PROSOL®

FLOORING ACCESSORY DISTRIBUTOR
DISTRIBUTEUR D'ACCESSOIRES POUR LE RECOUVREMENT DE SOL



PRO SOL® utions

CATALOG
CATALOGUE

2021

FROM COAST TO COAST!
D'UN OCÉAN À L'AUTRE!

PROfessional **SOL**utions for the flooring installation industry
Le choix du **PRO**fessionnel pour l'installation des revêtements de **SOL**

www.prosol.ca

Our Interactive Catalog is now online
Please use your Customer Number to log on.



1 Click on the COVER to go the MAIN INDEX.

Appuyez Sur la page COUVERTURE pour aller à l'INDEX PRINCIPAL.




3 On the SECTION INDEX page choose your item to view details of the product.

Sur la page de l'INDEX DE SECTION de votre choix appuyez l'item pour voir les détails du produit.

Notre catalogue interactif est en ligne dès maintenant
SVP ultilisez votre numéro de client pour connecter

2 On the MAIN INDEX page click the SECTION NUMBER of your choice.

Sur la page de l'INDEX PRINCIPAL appuyez le NUMÉRO DE SECTION de votre choix.



4 You can always return to the SECTION INDEX by clicking INDEX at the top of the page.

Vous pouvez toujours retourner à l'INDEX DE SECTION en appuyant INDEX en haut de la page.



To register on Prosol's Web Portal:

1 Go to the address
Accédez à l'adresse
portail.prosol.ca


Pour vous inscrire au Portail Web de Prosol :

2 Click on the link "Create a new account"
Cliquez sur le lien "Créer un nouveau compte"

3 Type your client number

Select the company with which you do business

Enter the total amount of two invoices over 100$ that you received in the past 12 months



Saisissez votre numéro de client

Sélectionnez l'entreprise avec laquelle vous faire affaire

Indiquez deux montants de factures de plus de 100$ que vous avez reçu dans les 12 derniers mois

You will then have to write your email address and chose a password to start using the Portal!
If you need more information during the registration process, click on the blue icons next to the input fields or email one of our experts at **help@prosol.ca**

Vous n'aurez ensuite qu'à indiquer votre adresse courriel et vous choisir un mot de passe afin de commencer à utiliser le Portail!
Si vous désirez obtenir plus d'information durant l'inscription, cliquez sur les icônes bleues à droite des champs ou encore communiquez avec l'un de nos experts à l'adresse **help@prosol.ca**

MAIN INDEX | *INDEX PRINCIPAL*

SECTION 1	UNDERPAD | *SOUS-TAPIS ET SOUS-REVÊTEMENT*
SECTION 2	CARPET GRIPPERS | *GRIFFES À TAPIS*
SECTION 3	MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN*
SECTION 4	HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*
SECTION 5	SHOWER SYSTEMS | *SYSTÈMES DE SALLE DE BAIN*
SECTION 6	STAPLERS AND FASTENERS | *AGRAFEUSES ET FIXATIONS*
SECTION 7	GENERAL INSTALLATION TOOLS | *OUTILS D'INSTALLATION GÉNÉRALE*
SECTION 8	CERAMIC, MARBLE, STONE INSTALLATION TOOLS | *OUTILS INSTALLATION CÉRAMIQUE, MARBRE ET PIÈRRE*
SECTION 9	ADHESIVES | *ADHÉSIFS*
SECTION 10	MOULDINGS METAL - VINYL - RUBBER | *MOULURES VINYLE - MÉTAL -CAOUTCHOUC*
SECTION 11	JOHNSONITE MOULDINGS | *MOULURES JOHNSONITE*
SECTION 12	TARKETT FLOORING | *PLANCHER TARKETT*

PROSOL®

ADMINISTRATION

GOLDEN Flooring Accessories PS Ltd. | durox Flooring Accessories PS Inc. | PACIFIC RIM FLOORING SUPPLIES | PAT COR Flooring Accessories PS Ltd. | ADVANCED FLOORING SUPPLIES LTD.

SALES POLICIES

- This price list cancels all previous price lists.
- Prices may change without notice.
- No return will be accepted without prior notice.
- All merchandise returned will be subject to a 25% handling and restocking charge.
- All special orders cannot be cancelled.
- Terms : Net 30 Days - Visa, MasterCard & Interac accepted.
- G.S.T. & P.S.T. extra (where applicable).
- Claims not allowed unless made on receipt of goods.
- F.O.B. our warehouse.
- Shipping : Call your sales representatives for minimum.
- Please contact your sales representatives for volume discounts.
- The manufacturer warranty governs all goods sold.

POLITIQUES DES VENTES

- *Cette liste de prix annule toutes les listes précédentes.*
- *Prix sujets à changements sans préavis.*
- *Aucun retour ne seront accepté sans autorization.*
- *Toutes marchandises retournées seront sujettes à une charge de 25% de manutention.*
- *Commande spéciale non cancellable.*
- *Termes : Net 30 jours - Visa, MasterCard et Interac accepté.*
- *T.P.S. & T.V.Q. extra (où applicable).*
- *Toute réclamation doit être faite sur réception de la marchandise.*
- *F.A.B. notre entrepôt.*
- *Expédition : Contactez votre représentant pour le minimum.*
- *Contactez votre représentant pour un prix de volume.*
- *La garantie du manufacturier gouverne tous les produits vendus.*

FOR YOUR INFORMATION

Follow the instructions on the labels to conform to the manufacturer specifications for the use of their products.

POUR VOTRE INFORMATION

Suivez les instructions sur les étiquettes pour être conforme aux spécifications du manufacturier pour l'utilisation de leur produits.

FROM COAST TO COAST — D'UN OCÉAN À L'AUTRE



Not all products are sold in every region. Please contact your sales representative.
Les produits ne sont pas toujours vendus partout au Canada. S.V.P. Contactez votre représentant des ventes.

PROSOL® utions

INDEX 1

UNDERPAD | *SOUS-TAPIS & SOUS-REVÊTEMENT*

UNDERPAD | *SOUS-TAPIS & SOUS-REVÊTEMENT*

Fusion rubber carpet underpad | *Sous-tapis caoutchouc Fusion* 2
Foam Solutions rubber carpet underpad | *Sous-tapis caoutchouc Foam Solution* 2
Vitafoam underpad | *Sous-tapis Vitafoam* 2
Carpenter underpad | *Sous-tapis Carpenter* 3
Golden carpet underpad (western & central Canada only) | *Sous-tapis golden (ouest Canada seulement)* 4
SCI rubber carpet underpad | *Sous-tapis caoutchouc SCI* 4

LAMINATE / WOOD UNDERLAYMENT | *BOIS/LAMINÉ SOUS-REVÊTEMENT*

Sous-planchers pour flottants et LVT | Floating floors & LVT underlay 5
Floating floors & LVT underlay | *Sous-planchers pour flottants et LVT* 6
Cork | *Liège* 6,7
Vapour barrier | Pare vapeur 7
Floating floors & LVT underlay | *Sous-planchers pour flottants et LVT* 8
Hardwood floors underlay | *Sous-plancher de bois franc* 8
Vapour barrier | *Pare vapeur* 8
Floating floors & LVT underlay | *Sous-planchers pour flottants et LVT* 8
Acousti-tech - glued down wood floor installation | *Acousti-tech - plancher de bois colle* 9
Hardwood floors underlay | *Sous-plancher de bois franc* 9
Floating floors & LVT underlay | Sous-planchers pour flottants & LVT 9
Hardwood floors underlay | *Sous-plancher de bois franc* 9

CERAMIC UNDERLAYMENT | *CÉRAMIQUE SOUS-REVÊTEMENT*

Mapei crack isolation membrane | *Mapei membrane de pontage de fissure* 10
Mapei crack isolation membrane | *Mapei membrane de pontage de fissure* 11
Mapei crack isolation membrane | *Mapei membrane de pontage de fissure* 12
Prova ceramic tile uncoupling membrane | *Prova membrane anti fracture pour céramique* 12
Acousti-tech ceramic tile underlayment | Acousti-tec sous-plancher pour céramique 12
Ceramic tile underlay | *Sous-revêtement pour tuile de céramique* 13
Laticrete crack isolation membrane (Ontario only) | Laticrete membrane de pontage de fissure (Ontario seulement) 13
Laticrete ceramic tile uncoupling membrane (Ontario only) | *Laticrete membrane anti fracture céramique (Ontario seulement)* 14
Ardex ceramic tile uncoupling membrane | Ardex membrane anti fracture pour céramique 14
Ardex ceramic tile uncoupling membrane | Ardex membrane anti fracture pour céramique 15
Ardex crack isolation membrane | *Membrane de pontage de fissure Ardex* 15

MEMBRANES | MEMBRANES

MEMBRANES | *MEMBRANES*


Mapei waterproofing & crack isolation membrane | Mapei membrane imperméabilisante et anti fracture 16,17
Mapei waterproofing & crack isolation membrane | Mapei membrane imperméabilisante et anti fracture 18
Mapei moisture barrier | *Mapei barrière contre l'humidité* 18,19
Sika moisture barrier | *Sika Barrière contre l'humidité* 19
Laticrete waterproofing & crack isolation membrane | Laticrete membrane imperméabilisante et anti-fracture 19,20
Ardex waterproofing & crack isolation membrane | Ardex membrane imperméabilisante et anti fracture 20,21,22
Ardex moisture barrier | *Ardex Barrière contre l'humidité* 22

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>1

UNDERPAD | *SOUS-TAPIS & SOUS-REVÊTEMENT*

FB-04



FB-05



FUSION RUBBER CARPET UNDERPAD | *SOUS-TAPIS CAOUTCHOUC FUSION*

Fusion Black Underlayment

The environmentally friendly crumb rubber Sous-couche is produced by recycling used tires into granulated rubber particles. The particles are then bonded together creating a long-lasting, environmentally sustainable product. Our crumb rubber Sous-couche has been awarded the green label which certifies that this product meets strict air quality testing. Besides being long-lasting, our crumb rubber Sous-couche provides excellent sound and thermal insulation, is non-absorbent, and mold and insect resistant. Crumb rubber Sous-couche is an exceptional product for high traffic areas and is highly resistant to indentation. It will increase the life of your carpet by many years. Crumb rubber Sous-couche comes in a variety of thicknesses and can be installed under carpet, laminate, ceramic, and hardwood.

Fusion Black Sous-Plancher

La sous-couche de caoutchouc granulé écologique est produite en recyclant les pneus usagés en particules de caoutchouc granulées. Les particules sont ensuite liées les unes aux autres pour créer un produit durable et respectueux de l'environnement. Notre sous-couche de caoutchouc granulé a reçu le label vert qui certifie que ce produit répond à des tests stricts de qualité de l'air. En plus d'être de longue durée, notre sous-couche en caoutchouc granulé offre une excellente isolation phonique et thermique, est non absorbante et résistante aux moisissures et aux insectes. La sous-couche en caoutchouc granulé est un produit exceptionnel pour les zones à fort trafic et est très résistante à l'indentation. Cela augmentera la durée de vie de votre tapis de plusieurs années. La sous-couche en caoutchouc granulé est disponible dans une variété d'épaisseurs et peut être installée sous le tapis, le stratifié, la céramique et le bois dur.



FB-10

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FB-05	Fusion Black 5mm Underlayment (20 Sq/yd)	*Fusion Noir Sous-Plancher 5mm (20 Vc)*	**650**	
FB-08	Fusion Black 8mm Underlayment (15 Sq/yd)	*Fusion Noir Sous-Plancher 8mm (15 Vc)*	**650**	
FB-06	Fusion Black 6mm Underlayment (20 Sq/yd)	*Fusion Noir Sous-Plancher 6mm (20 Vc)*	**650**	
FB-04	Fusion Black 3.5mm Underlayment (25 Sq/yd)	*Fusion Noir Sous-Plancher 3.5mm (25 Vc)*	**650**	
FB-10	Fusion Black 10mm Underlayment (12.5 Sq/yd)	*Fusion Noir Sous-Plancher 10mm (12.5vc)*	**650**	

FOAM SOLUTIONS RUBBER CARPET UNDERPAD | *SOUS-TAPIS CAOUTCHOUC FOAM SOLUTION*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CST-08	8mm Rubber Underpad 22lb (20sq/yd)	*8mm Sous-tapis caoutchouc 22lb (20vc)*	**650**	
CST-64	6.4mm Rubber Underpad 18lb (20sq/yd)	*6.4mm Sous-tapis caoutchouc 18lb (20vc)*	**650**	
CST-06	6.0mm Rubber Underpad 18lb (18sq/yd)	*6.0mm Sous-tapis caoutchouc 18lb (18vc)*	**650**	
CST-05	5mm Rubber Underpad 22lb (20sq/yd)	*5mm Sous-tapis caoutchouc 22lb (20vc)*	**650**	

VITAFOAM UNDERPAD | *SOUS-TAPIS VITAFOAM*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VF43002	Pizazz 9mm Chip Foam (40sq/y) 43002	*Pizazz Foam granulé 9mm (40vc/roul.) 43002*	**650**	
VF47005	Maxibond Chip Foam 10mm (30 Sy)	*Maxibond Foam granulé 10mm (30 Vc)*	**650**	
VF47076	Maxi Gold Foil 6mm (30 Sq/y)	*Maxi Gold Foil 6mm (30 Sq/y)*	**650**	
VF43003	Pizazz 10mm Chip Foam Green (40sq/y)	*Pizazz Foam granulé 10mm Vert (40vc/roul.)*	**650**	
VF43001	Pizazz 8mm Chip Foam Green (40sq/y)	*Pizazz Foam granulé 8mm Vert (40vc/roul.)*	**650**	
VF47006	Maxibond Chip Foam 11mm (30 Sy)	*Maxibond Foam granulé 11mm (30 Vc)*	**650**	
VF47075	Maxi Gold Foil 9mm (30 Sq/y)	*Sous-Tapis Maxi 9mm Gold Foil (30 Vc)*	**650**	
VF48006	Ultrabond Underpad 11mm (30sy) 8lb	*Ultrabond Sous-Tapis 11mm (30vc) 8lb*	**650**	
VF47066	Maxi Gold Foil 12mm (30 Sq/y)	*Sous-Tapis Maxi 12mm Gold Foil (30vc)*	**650**	
VF48041	Memory Mate Underpad 10mm (30sy) 8lb	*Memory Mate Sous-tapis 10mm (30vc) 8lb*	**650**	
VF48053	Ultragold 9mm Gold Foil (30sy) 8lb	*Ultragold 9mm Gold Foil (30vc) 8lb_*	**650**	
VF410002	Titanium Underpad 11mm (25sy) Spill Bloc	*Titanium Sous-Tapis 11mm (25vc) Spill Bl*	**650**	
VF47141	Maxibond Chip Foam 6mm (30 Sy)	*Maxibond Foam granulé 6mm (30 Vc)*	**650**	
VF47059	Maxi Gold Foil 10mm (30 Sq/y)	*Sous-Tapis Maxi 10mm Gold Foil (30vc)*	**650**	
VF47004	Maxibond Chip Foam 9mm (30 Sy)	*Maxibond Foam granulé 9mm (30 Vc)*	**650**	
VF48036	Ultragold 10mm Gold Foil (30sy) 8lb	*Ultragold 10mm Gold Foil (30vc) 8lb_*	**650**	
VF48042	Golden Memory 10mm (30 Sy) 8lb	*Golden Memory 10mm (30 Sy) 8lb*	**650**	
VF41014-25	Golden Underpad 7/16 (10lb) 25sq/yd	*Golden Sous-tapis 7/16 (10lb) 25vc*	**650**	

CARPENTER UNDERPAD | *SOUS-TAPIS CARPENTER*



Stainmaster®

Stainmaster® carpet cushion features a breathable moisture barrier made by DuPont that makes cleaning and maintaining your carpet easy. Because it breathes, it helps prevent the growth of mold and mildew under your carpet. Stainmaster® cushion is an excellent product to use when you are installing carpet over concrete where moisture vapor is often times present. The optional Odor Guard technology helps to reduce or eliminate odor caused by pet accidents as well as

Stainmaster®

Le coussin de tapis Stainmaster® est doté d'une barrière anti-humidité respirante fabriquée par DuPont qui facilite le nettoyage et l'entretien de votre tapis. Parce qu'il respire, il aide à prévenir la croissance de moisissures sous votre tapis. Le coussin Stainmaster® est un excellent produit à utiliser lorsque vous installez un tapis sur du béton où la vapeur d'humidité est souvent présente. La technologie optionnelle Odor Guard permet de réduire ou d'éliminer les odeurs causées par les accidents d'animaux domestiques ainsi que la plupart des déversements d'aliments et de boissons.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CAR1078673	Spring Silver Banner 10mm 30sq/yd (6lb)	*Spring Silver Banner 10mm 30vc (6lb)*	**650**	
CAR2424740	Stainmaster Elite 11mm 30 Sy/roll 8.5lb	*Stainmaster Elite 11mm 30 Sy/rouleau 8.5lb*	**650**	
CAR1078635	Pure Gold Banner 10mm (30 Sq/y)	*Pure Gold Banner 10mm (30 Sq/y)*	**650**	
CAR2424741	Stainmaster Supreme Banner 10mm 8.5lb 30sy	*Stainmaster Supreme Banner 10mm 8.5lb 30vc*	**650**	
CAR2040327	Comfort Get Underpad 10mm 7lb 30sy	*Comfort Get Sous-tapis 10mm 7lb 30vc*	**650**	
CAR1078668	Spring Plus Profile 9mm 30sy (7lb)	*Spring Plus Profile 9mm 30vc (7lb)*	**650**	

ViscoBond™

ViscoBond™ describes the proprietary blend of memory foam and the highest quality conventional foam, creating a combination that performs much like springs and shock absorbers on an automobile. The two components work together to absorb the pounding of foot traffic,

ViscoBond ™

ViscoBond ™ décrit le mélange exclusif de mousse à mémoire de forme et de mousse conventionnelle de la plus haute qualité, créant une combinaison qui fonctionne comme des ressorts et des amortisseurs sur une automobile. Les deux composants travaillent ensemble pour absorber le battement de la circulation piétonnière, offrant le summum du luxe et de la performance.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CAR1078664	Spring Contract 30sy	*Spring Contract 30vc*	**650**	
CAR2424739	Visco Bond Plus Banner 10mm 8lb 30sy	*Visco Bond Plus Banner 10mm 8lb 30vc*	**650**	
CAR1078669	Spring Gold Profile 9mm 7lb 30sy_	*Spring Gold Profile 9mm 7lb 30vc_*	**650**	
CAR2734673	Ultra Pearl 10mm (8.5lb) 25sq/yd	*Ultra Pearl 10mm (8.5lb) 25vc*	**650**	
CAR1078692	Emerald Silver Banner 10mm (30sq/yd)	*Emerald Silver Banner 10mm (30vc)*	**650**	
CAR2057176	Heavy Duty Pad 12mm Gold Foil 30sy (7lb)	*Heavy Duty Pad 12mm Gold Foil 30vc (7lb)*	**650**	
CAR2831042	Willow Silver 9mm 40sy/roll (3.75lb)	*Willow Silver 9mm 40sy/rouleau (3.75lb)*	**650**	
CAR2426678	Healthinex 3/8 (30 Sq/yd) (8lb)_	*Healthinex 3/8 (30 vc) (8lb)_*	**650**	
CAR1078630	Jade Plus Contract 6mm (30 Sq/yd)	*Jade Plus Contract 6mm (30 vc)*	**650**	
CAR1078671	Spring Banner 10mm 30sy	*Spring Banner 10mm 30vc*	**650**	

Spillguard®

Spillguard® moisture barrier prevents spills and accidents from penetrating the cushion, so they can be blotted from the carpet quickly and easily. Spillguard® utilizes DuPont™ Active Layer RS renewably sourced™ moisture barrier film, which contains a minimum of 20%

Spillguard®

La barrière anti-humidité Spillguard® empêche les déversements et les accidents de pénétrer dans le coussin, de sorte qu'ils peuvent être éliminés du tapis rapidement et facilement. Spillguard® utilise le film barrière contre l'humidité DuPont ™ Active Layer RS __à source renouvelable, qui contient au moins 20% en poids d'ingrédients d'origine renouvelable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CAR2409603	Spillguard Banner 10mm (8lb) 30sq/yd	*Spillguard Banner 10mm (8lb) 30vc*	**650**	
CAR1078631	Pure Gold Contract 6mm (30 Sq/yd)	*Pure Gold Contract 6mm (30 vc)*	**650**	
CAR2831051	Willow 9mm 40sy/roll (3.75lb)	*Willow 9mm 40sy/rouleau (3.75lb)*	**650**	
CAR2383566	Jade Plus 12mm (30 Sq/yd)	*Jade Plus 12mm (30 vc)*	**650**	
CAR1078632	Jade Plus Profile 9mm (30 Sq/yd) (7lb)	*Jade Plus Profile 9mm (30 vc)_(7lb)*	**650**	
CAR2426684	Healthinex 1/2 (30 Sq/yd) (8lb)_	*Healthinex 1/2 (30 vc) (8lb)_*	**650**	
CAR2734674	Ultra Pearl 11mm (8.5lb) 25sq/yd	*Ultra Pearl 11mm (8.5lb) 25vc*	**650**	



TO/ À INDEX >>>1

GOLDEN CARPET UNDERPAD (WESTERN & CENTRAL CANADA ONLY) | *SOUS-TAPIS GOLDEN (OUEST CANADA SEULEMENT)*

GOLDEN Flooring Accessories PS Ltd.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GOL1076471	Golden Plus 11mm 30sy	*Golden Plus 11mm 30vc*	650	
GOL1078216	Golden Spillguard 11mm 30s/y No Foil	*Golden Spillguard 11mm 30vc No Foil*	650	
GOL2285908	Golden Ez Ultimate Cushion 11mm 25sq/yd	*Golden Ez Ultimate Cushion 11mm 25vc*	650	
GOL1076515	Golden Excellence Cshn 9.5mm 30sy	*Golden Excellence Cushion 9.5mm 30vc*	650	
GOL2423479	Golden Stainmaster Ult. W/og 11mm 25s/y_	*Golden Stainmaster Ultime avec og 11mm 25vc*	650	
GOL1076507	Golden Elite Cushion 9.5mm 30 Sq/yd	*Golden Elite Cushion 9.5mm 30 vc*	650	
GOL2263448	Golden Ez Excellent 11mm (30sy)	*Golden Ez Excellent 11mm (30vc)*	650	
GOL2303101	Golden Ez Slide Underpad 9.5mm 30sy	*Golden Ez Slide Sous-tapis 9.5mm 30vc*	650	
GOL2832760	Golden 9.5m 30sy	*Golden 9.5m 30vc*	650	
GOL2442019	Golden Ultimate Visco W/am 11mm 25sy 9lb	*Golden Ultimate Visco avec am 11mm 25vc 9lb*	650	
GOL2191780	Golden Excellence Cshn 7mm 30sy	*Golden Excellence Cushion 7mm 30vc*	650	
GOL2424662	Golden Spillguard Ultimate 10mm 25s/y	*Golden Spillguard Ultimate 10mm 25vc*	650	
GOL1076511	Golden Ultimate Cushion 6mm 25sy	*Golden Ultimate Cushion 6mm 25vc*	650	
GOL2411481	Golden Healthinex 13mm 25sy 8lb	*Golden Healthinex 13mm 25vc 8lb_*	650	
GOL2730336	Golden Select 10.5mm 30s/y	*Golden Select 10.5mm 30vc*	650	
GOL2059302	Golden Excellent 13mm (25sy)	*Golden Excellent 13mm (25vc)*	650	
GOL2025346	Golden Plus Cushion 9.5mm 30sy	*Golden Plus Cushion 9.5mm 30vc*	650	
GOL1076522	Golden Excellent 8lb 11mm 30sy	*Golden Excellent 8lb 11mm 30vc*	650	
GOL2303092	Golden Ez Slide Underpad 10mm 30sy	*Golden Ez Slide Sous-tapis 10mm 30vc*	650	
GOL2424608	Golden Spillguard Ultimate 11mm 25s/y	*Golden Spillguard Ultimate 11mm 25vc*	650	
GOL2027006	Golden Ultimate Cushion 11mm 25sy	*Golden Ultimate Cushion 11mm 25vc*	650	

GOLDEN Flooring Accessories PS Ltd.

SCI RUBBER CARPET UNDERPAD | *SOUS-TAPIS CAOUTCHOUC SCI*



Berber Supreme Underpad

Berber Supreme provides noticeable luxury and comfort to any carpeted space. Berber Supreme is recommended for upgraded guest rooms, suites, retail space, stairs, professional offices, condominiums, or residential use.

Berber Supreme Sous-tapis

Berber Supreme offre un luxe et un confort remarquables à n'importe quel espace recouvert de moquette. Berber Supreme est recommandé pour les chambres améliorées, les suites, les espaces commerciaux, les escaliers, bureaux professionnels, condominiums ou usage résidentiel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BERBER-S	Berber Supreme Underpad (15 Sq/yd) .350	*Berber Supreme Sous-tapis (15 vc) .350*	650	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FULL-H	Full House Underpad (15 Sq/yd) .405	*Full House Sous-tapis (15 vc) .405*	650	
VECTOR-4	Vector 4 Rubber Pad (18 Sq/yd) .160	*Vector 4 Rubber Pad (18 vc) .160*	650	
VECTOR-6	Vector 6 Rubber Pad (18 Sq/yd) .240	*Vector 6 Rubber Pad (18 vc) .240*	650	
TRED2580	Tredmor 2580 (30 Sq/yd) 26lbs - .25	*Tredmor 2580 (30 V/c) 26lbs - .25*	650	



Royal Flex Underpad

Designed to provide the maximum carpet support and feel. It also provides superior sound absorption, thereby enhancing the ambiance of the room in which it is installed. Recommended for standard guest rooms, offices, retail space, or general use.

Royal Flex Sous-tapis

Conçu pour fournir le maximum de support et de sensation de tapis Il offre également une absorption acoustique supérieure, améliorant ainsi l'ambiance de la pièce dans laquelle il est installé. Recommandé pour les chambres standard, les bureaux, les espaces commerciaux ou l'usage général.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ROYAL-F	Royal Flex Underpad (15 Sq/yd) .315	*Royal Flex Sous-tapis (15 vc) .315*	650	



PROSOL

LAMINATE / WOOD UNDERLAYMENT | *BOIS/LAMINÉ SOUS-REVÊTEMENT*

SOUS-PLANCHERS POUR FLOTTANTS ET LVT | *FLOATING FLOORS & LVT UNDERLAY*



ROBERTS

Unison Underlayment 2 In 1

- 3/32" polyethylene foam increases cushioning between flooring and subfloor
- 4" film overlap with adhesive strip for seamless protection
- Top film protects from harmful moisture vapor

Coussin Unison 2 En 1

- *La mousse de polyéthylène 3/32 "augmente le rembourrage entre plancher et sous-plancher.*
- *Recouvrement de film de 4 po avec bande adhésive pour une protection sans couture.*
- *Le film supérieur protège des vapeurs d'humidité nocives*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70025	Unison Underlayment 2 In 1 (100sq/ft)	*Coussin Unison 2 en 1 (100 Pc)*	655	



ROBERTS

1st Step Underlayment

- Sound resistant underlayment for use under all laminate and engineered hardwood floating floors
- Excellent moisture resistance
- Reduces ambient noise
- 4"" overlap with adhesive strip for installation
- Outstanding compression resistance over time
- For use with below, on and above grade subfloors
- Ideal in condos and multi-level dwellings

Coussin Pour Laminé First Step

- *Sous-couche insonorisée à utiliser sous tous les stratifiés et planchers flottants de bois franc d'ingénierie.*
- *Excellente résistance à l'humidité. Réduit le bruit ambiant.*
- *Chevauchement de 4 "" "" avec bande adhésive pour l'installation.*
- *Excellente résistance à la compression dans le temps.*
- *À utiliser avec les sous-planchers au-dessous, sur et au-dessus du niveau du sol.*
- *Idéal dans les condos et les habitations à plusieurs niveaux "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
701021	1st Step Underlayment 630 Sq/ft	*Coussin pour Laminé First Step 630 Pi/ca*	655	



ROBERTS

Therma Wave Plus Underlayment

- ThermawaveTM design eliminates rerolling for easier installation
- Aluminum backing provides moisture protection and thermal insulation
- Dense foam provides excellant sound reduction
- Mold and mildew resistant
- 2 mm foam cushions floor

Therma Wave Plus Sous-couche

- *La conception ThermawaveTM élimine le relancement pour installation plus facile.*
- *Le support en aluminium offre une protection contre l'humidité et isolation thermique.*
- *La mousse dense offre une excellente réduction du son.*
- *Résistant à la moisissure.*
- *Coussins de sol en mousse de 2 mm.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70177	Therma Wave Plus Underlayment (100 Sq Ft	*Therma Wave Plus Sous-couche (100 pc)*	655	



ROBERTS

Soft Stride Underlayment

- 2 mm dense foam provides excellent sound reduction under engineered and laminate flooring
- Closed cell foam for excellent moisture protection
- Excellent for radiant heat floors, mold and mildew resistant
- Anti-crush technology for excellent performance and long life
- Includes adhesive strip and 3"" overlap film

Soft Stride Sous-couche

- *La mousse dense de 2 mm offre une excellente réduction du son sous parquet contrecollé et stratifié.*
- *Mousse à cellules fermées pour une excellente protection contre l'humidité.*
- *Excellent pour les planchers chauffants, résistant à la moisissure.*
- *Technologie anti-écrasement pour d'excellentes performances et une longue durée de vie.*
- *Comprend une bande adhésive et un film de recouvrement de 3 ""*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70185	Soft Stride Underlayment (100 Sq. Ft)	*Soft Stride Sous-couche (100 pc)*	655	



Serenity Foam Underlayment-

- 3/32" polyethylene foam underlayment for laminate and engineered wood flooring
- Ideal for above grade uses
- Corrects minor subfloor imperfections

Serenity Foam Sous-couche

- *Sous-couche en mousse de polyéthylène 3/32 "pour stratifié et parquet contrecollé*
- *Idéal pour les utilisations au-dessus du niveau du sol*
- *Corrige les imperfections mineures du sous-plancher*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70010	Serenity Foam Underlayment-100 Sq.Ft	*Serenity Foam Sous-couche-100 pc*	655	

TO/ À INDEX
>>>1

FLOATING FLOORS & LVT UNDERLAY | *SOUS-PLANCHERS POUR FLOTTANTS ET LVT*



ROBERTS

Black Jack Underlayment

- 2.5 mm thick foam provides optimal floor cushion
- Reduces surface noise as well as sound transference between floors
- Dense closed-cell structure provides high moisture resistance
- Mold and mildew resistant
- For use with below, on and above grade uses under laminate and engineered wood flooring
- Includes overlap and adhesive strip to seal out moisture and join multiple rolls

Black Jack Underlayment

- *La mousse de 2,5 mm d'épaisseur offre un coussin de sol optimal*
- *Réduit le bruit de surface ainsi que le transfert sonore entre les étages*
- *La structure dense à cellules fermées offre une résistance élevée à l'humidité*
- *Résistant à la moisissure*
- *À utiliser avec des utilisations en dessous, sur et au-dessus du sol sous stratifié et planchers de bois d'ingénierie*
- *Comprend un chevauchement et une bande adhésive pour sceller l'humidité et rejoindre plusieurs rouleaux*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70026XL	2.5mm Black Jack Underlayment-600 Sf	*2.5mm Noir Jack Sous-couche-600 Pc*	**655**	



ROBERTS

Quiet Cushion Underlayment

- 2 mm Progressive Foam Technology (PFT) designed for supreme sound reduction
- Extra fine, cross linked foam for advanced moisture protection and shock absorption
- Delta Rating of 21 - one of the best in the industry
- Excellent for radiant heat floors, mold and mildew resistant
- Anti-crush technology for excellent performance and long life
- Includes adhesive strip and 3"" overlap film
- For use under engineered and laminate flooring

Quiet Cushion Sous-couche

- *Technologie de mousse progressive (PFT) de 2 mm conçue pour réduction du son.*
- *Mousse réticulée extra fine pour une protection avancée contre l'humidité et absorption des chocs.*
- *Delta Rating de 21 - l'un des meilleurs de l'industrie.*
- *Excellent pour les planchers chauffants, résistant à la moisissure.*
- *Technologie anti-écrasement pour d'excellentes performances et une longue durée de vie.*
- *Comprend une bande adhésive et un film de recouvrement de 3 "".*
- *À utiliser sous les planchers d'ingénierie et stratifiés*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70180	Quiet Cushion Underlayment (100 Sq. Ft)	*Quiet Cushion Sous-couche (100 pc)*	**655**	



Super Felt Underlayment


- Made from 80% recycled fibers, provides deep, rich sound by absorbing noise instead of deflecting it
- Extremely high temperature manufacturing process treats fibers
- Excellent for radiant heat floors, mold and mildew resistant
- 3 mm thick pad corrects minor sub-floor imperfections
- 2 mil thick top film protects from harmful moisture vapor
- Added R-Value to chilly floors
- Includes adhesive strip and 3"" overlap film
- For use under engineered and laminate flooring

Super Felt Sous-couche

- *Fabriqué à 80% de fibres recyclées, offre un son profond et riche en absorbant le bruit au lieu de le dévier*
- *Processus de fabrication à température extrêmement élevée traite les fibres*
- *Excellent pour les planchers chauffants, résistant à la moisissure*
- *le tampon de 3 mm d'épaisseur corrige les imperfections mineures du sous-plancher*
- *le film supérieur de 2 mil d'épaisseur protège des vapeurs d'humidité nocives*
- *Valeur R ajoutée aux sols froids*
- *Comprend une bande adhésive et un film de recouvrement de 3 ""*
- *À utiliser sous les planchers d'ingénierie et stratifiés*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70190	Super Felt Underlayment (100 Sq. Ft Roll)	*Super Felt Sous-couche (100 pc Rouleau)*	**655**	
70182	Silent Warmth Underlayment 2mm 3in1 (103sf)	*Silent Warmth Sous-couche 2mm 3en1 (103pc)*	**655**	
70026	2.5mm Black Jack Underlayment-100 Sf	*2.5mm Noir Jack Sous-couche-100 Pc*	**655**	

CORK | *LIÈGE*



ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRZ23-6	Cork 2 X 3 X 6mm Crz	*Liège2 X 3 X 6mm Crz*	**655**	
CRZ23-4	Cork 2 X 3 X 4mm Crz	*Liège2 X 3 X 4mm Crz*	**655**	
CRZ23-3	Cork 2 X 3 X 2.5mm Crz	*Liège2 X 3 X 2.5mm Crz*	**655**	
CRZR-6	Cork 4' X 50' Roll 6mm	*Liège4' X 50' 6mm Rouleau*	**655**	

CORK | *LIÈGE*



2.5mm Cork Pro+underlayment

- 2.5 mm thickness reduces impact noise transmission through floors
- For glue down or floating installations of LVT, VCT, VET, sheet vinyl and linoleum floors
- Highly resistant to residual indentation
- Made from rapidly renewing and recycled cork with recycled EVA foam
- 85% recycled (post-industrial)

2.5mm Cork Pro+Sous-couche

- *Une épaisseur de 2,5 mm réduit la transmission du bruit d'impact à travers les planchers*
- *pour les installations collées ou flottantes de LVT, VCT, VET, feuille sols en vinyle et linoléum*
- *Très résistant à l'indentation résiduelle*
- *Fabriqué à partir de liège renouvelé et recyclé rapidement avec Mousse d'éthylène et d'acétate de vinyle*
- *85% recyclé (post-industriel)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70173-230	2.5mm Cork Pro+underlayment (230 Sq/ft)	*2.5mm Cork Pro+Sous-couche (230 Pi/ca)*	**655**	



Cork

- Reduces sound transmission from both the surface of a floor as well as through the floor to living spaces below
- Use under ceramic tile, stone, marble, engineered hardwood and laminate floors
- Acts as a crack isolation membrane that resists transfer of stress cracks from subfloor through to flooring surfaces
- Reduces thermal transmission, increasing the effectiveness of floor heating systems
- Each sheet: 2'x3'

Liege

- *Réduit la transmission du son à la fois de la surface d'un sol ainsi que par le sol jusqu'aux espaces de vie ci-dessous*
- *Utiliser sous les carreaux de céramique, la pierre, le marbre, le bois d'ingénierie et sols stratifiés*
- *Agit comme une membrane d'isolation des fissures qui résiste au transfert de contraintes fissures du sous-plancher aux surfaces de plancher*
- *Réduit la transmission thermique, augmentant l'efficacité de systèmes de chauffage au sol*
- *Chaque feuille: 2'x3*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q72001	Cork 2 X 3 X 1/2	*Liège2 X 3 X 1/2*	**655**	

VAPOUR BARRIER | PARE VAPEUR



Aquabar B Moisture Vapor Barr.

- Sub-floor barrier helps prevent buckling, cupping and cracking
- Ideal for interior installations of: ceramic, porcelain or stone over cement board, plywood or concrete; and, finished or unfinished wood floors over plywood or concrete

Aquabar B Moisture Vapor Barr.

- *La barrière de sous-plancher aide à prévenir le flambage, les ventouses et les craquements*
- *Idéal pour les installations intérieures de: céramique, porcelaine ou pierre sur panneau de ciment, contreplaqué ou béton; et, planchers de bois finis ou non finis sur contreplaqué ou béton*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70195	Aquabar B Moisture Vapor Barr. (500sf)	*Aquabar B humidité Vapor Barr. (500pc)*	**655**	



6 Mil Poly Moisture Barrier

- Use with standard foam underlayments to protect against moisture
- 6 mil. thick polyethylene film for long life
- Roll unfolds to cover an extra large 10 ft. x 12 ft. area
- Includes adhesive strip

6 Mil Poly Moisture Barrier 1

Utiliser avec des sous-couches en mousse standard pour protéger contre l'humidité

- *6 mil. film de polyéthylène épais pour une longue durée de vie*
- *le rouleau se déplie pour couvrir une très grande surface de 10 pi x 12 pi*
- *Comprend une bande adhésive*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q70115	6 Mil Poly Moisture Barrier 120 Sq Ft 12	*6 Mil Poly Barrière humidité 120 pc 12*	**655**	

PROVA
The ultimate waterproofing system

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8010R50R	Prova-Flor 44.5 X 50' (185sq/ft)	*Prova-Flor 44.5" X 50' (185 Pi/ca)*	**655**	





TO/ À INDEX >>>1

FLOATING FLOORS & LVT UNDERLAY | *SOUS-PLANCHERS POUR FLOTTANTS ET LVT*



Tarkolay Membrane

- Residential and commercial applications.
- Wood, concrete. Features studs underneath to aid natural drying and ventilation. Prevents costly repairs if humidity rises.
- Voids damage to substrate thanks to loose-lay installation.
- Simplifies removal at end of life.
- Allows easy access to substrate in case of problem.

Tarkolay Membrane

- *Applications résidentielles et commerciales.*
- *Bois, béton. Comprend des crampons en dessous pour aider séchage et ventilation naturels.*
- *Empêche les réparations coûteuses si l'humidité augmente.*
- *Annule les dommages au substrat grâce à installation à pose libre.*
- *Simplifie le retrait en fin de vie.*
- *Permet un accès facile au substrat en cas de problème.*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TRKR-001	Tarkolay Membrane 1.3mm (107.6sq/yd)	*Membrane Tarkolay 1.3mm (107.6v/c)*	**655**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
X3100F-100	Whisperwalk Laminate Underlayment 2.5mm 100sf	*Whisperwalk Laminé Sous-couche 2.5mm 100sf*	**655**	
X3100F-500	Whisperwalk Laminate Underlayment 2.5mm 500sf	*Whisperwalk Laminé Sous-couche 2.5mm 500sf*	**655**	

Foam SOLUTIONS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
70197	Soundbarricade Underlayment (200 Sq. Ft)	*Membrane Soundbarricade (200 pc)*	**655**	
FU85807	Fusion LVT+ Underlayment LVT/laminate (200sf)	*Fusion LVT+ Membrane Flottant & LVT (200pc)*	**655**	



QuietMAXX

QuietMAXX is a new standard in acoustical underlayment offering features most demanded by consumers –sound and moisture control – in a quality product that is hypoallergenic and odourless. An ideal professional and do-it-yourself product. Installation is quick and easy with the Moisture Guard Seam Lock featuring a peeland stick film strip which makes joining seams easy and secure.


QuietMAXX

QuietMAXX est une nouvelle norme en matière de sous-couche acoustique offrant les caractéristiques les plus demandées par les consommateurs - contrôle du son et de l'humidité - dans un produit de qualité hypoallergénique et inodore. Un produit professionnel idéal et à faire soi-même. L'installation est rapide et facile avec le verrou de joint Moisture Guard doté d'une bande de film peeland stick qui facilite et sécurise l'assemblage des joints.

Foam SOLUTIONS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QM85502	Quiet Max 450sq/ft Acoustical Und. 2.2mm	*Quiet Max 450pc Membrane Acoustique2.2mm*	**655**	
QM85501	Quiet Max 100sq/ft Acoustical Und. 2.2mm	*Quiet Max 100pc Membrane Acoustique2.2mm*	**655**	

HARDWOOD FLOORS UNDERLAY | *SOUS-PLANCHER DE BOIS FRANC*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CST-A	3.5mm Cush-N-Tread Underlayment 25sq/yd	*3.5mm Cush-N-Tread Sous-couche 25vc*	**655**	

VAPOUR BARRIER | *PARE VAPEUR*



Silicone Vapor Shield

Silicone Vapor Shield is an underlayment in a class by itself. It has been tested under various conditions for its permeability and effectiveness for protecting hardwood against moisture. SVS has been recognized and given accolades by various hardwood industry associations including Radiant Heat Association and also meets the recommendations of the NWFA.

Silicone Vapor Shield

Silicone Vapor Shield est une sous-couche dans une classe à part. Il a été testé dans diverses conditions pour sa perméabilité et son efficacité pour protéger le bois dur contre l'humidité. SVS a été reconnu et récompensé par diverses associations de l'industrie du bois dur, y compris la Radiant Heat Association, et répond également aux recommandations de la NWFA.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SVS400	Silicone Vapor Shield 400sq/ft	*Silicone Vapor Shield 400pc*	**655**	

FLOATING FLOORS & LVT UNDERLAY | *SOUS-PLANCHERS POUR FLOTTANTS ET LVT*



AcoustiTECH

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT89975	Acousti-Tech Lv - 300 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Lv - 300 pc Rouleau*	**655**	
AT89974	Acousti-Tech Lv - 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Lv - 150 pc Rouleau*	**655**	

ACOUSTI-TECH - GLUED DOWN WOOD FLOOR INSTALLATION | *ACOUSTI-TECH - PLANCHER DE BOIS COLLE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT89980	Acousti-Tech Premium - 100 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Premium - 100 pc Rouleau*	**655**	
AT89926	Acousti-Tech Lead 6 - 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Lead 6 - 150 pc Rouleau*	**655**	
AT89924	Acousti-Tech Lead 3.3 - 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Lead 3.3 - 150 pc Rouleau*	**655**	
AT89972	Acousti-Tech 7000 150 Sq/ft Roll_	*Acousti-Tech 7000 150 pc Rouleau*	**655**	
AT89922	Acousti-Tech Vp - 100 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Vp - 100 pc Rouleau*	**655**	
AT89925	Acousti-Tech Lead 4.5 - 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Lead 4.5 - 150 pc Rouleau*	**655**	
AT89937	Acousti-Tech 3500 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech 3500 150 pc Rouleau*	**655**	
AT89952	Acousti-Tech 5000 150 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech 5000 150 pc Rouleau*	**655**	





HARDWOOD FLOORS UNDERLAY | *SOUS-PLANCHER DE BOIS FRANC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
M30	Hardwood Underlayment 36" X 250' Waxed Paper	*Bois franc Sous-couche 36" X 250' Waxed Paper*	**655**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P3324850	Foam Underlayment 3/32" X 48" X 50'	*Foam pour Laminé 3/32" X 48" X 50'*	**655**	

FLOATING FLOORS & LVT UNDERLAY | SOUS-PLANCHERS POUR FLOTTANTS & LVT

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS-200	Fusion Silver Laminate Underlayment 4'x50'x3/32"	*FusionSilver Membrane Laminé 4'x50'x3/32"*	**655**	

PF33248750
P33272750
P33248100



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P33248750	Foam Underlayment 3/32" X 48" X 750'	*Foam pour Laminé 3/32" X 48" X 750'*	**655**	
PF33248100	Plastified Foam 3/32" X48" X100' 2mil+tape	*Foam plastifié 3/32" X48" X100' 2mil+tape*	**655**	
PF33248750	Plastified Foam 3/32" X48" X750' 2mil+tape	*Foam plastifié 3/32" X48" X750' 2mil+tape*	**655**	
P33272750	Foam Underlayment 3/32" X 72" X 750'	*Foam pour Laminé 3/32" X 72" X 750'*	**655**	
P33248100	Foam Underlayment 3/32" X 48" X 100'	*Foam pour Laminé 3/32" X 48" X 100'*	**655**	
PF3324850	Plastified Foam 3/32" X48" X50' 2mil+tape	*Foam plastifié 3/32" X48" X50' 2mil+tape*	**655**	
S33248525	Silenzio 200 1/8" X48" X525' 2 Films + Lip	*Silenzio 200 1/8" X48" X525' 2 Films + Lip*	**655**	
SOP10414	Soprema Insonofloor Bb 115sq/ft(35 X39')	*Soprema Insonofloor Bb 115pc (35" X39')*	**655**	
SOP08018	Soprema Acoustiboard 36" X 48"	*Soprema Acoustiboard 36" X 48"*	**655**	

HARDWOOD FLOORS UNDERLAY | *SOUS-PLANCHER DE BOIS FRANC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VECTOR-A	Vector Acoustic Rubber Pad (18sq/yd).12	*Vector Acoustic Rubber Pad (18vc).12*	**655**	

MAPEI

TO/ À INDEX
>>>1

CERAMIC UNDERLAYMENT | *CÉRAMIQUE SOUS-REVÊTEMENT*

MAPEI CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE DE PONTAGE DE FISSURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94286-10	Mapeguard St Waterproofing Tape 15cmx10m	*Mapeguard St Ruban d'imperméabilisation 15cmx10m*	**660**	



Mapeguard2 Crack-Isol./sound

Premium Crack-Isolation and Sound-Reduction Sheet Membrane Mapeguard 2 is a next-generation, flexible, thin, 40-mil (1-mm) lightweight, load-bearing, fabric-reinforced "peel-and-stick" crack-isolation membrane. After application, ceramic tile or stone can be installed immediately with any polymer-modified cement-based mortar. Glue-down wood flooring can also be installed with any MAPEI urethane adhesive. Mapeguard 2 helps to prevent existing or future in-plane floor cracks (with movement up to 3/8"" [10 mm] wide) from transmitting through grout, ceramic tile or natural stone. It also reduces the transmission of impact sound (footsteps, dropped objects, etc.) and airborne sound (voice, TV, etc.) through floors when installed under ceramic tile, stone or wood floor coverings.

Mapeguard2 Crack-Isol./sound

Membrane de pontage de fissures et d'atténuation sonore de qualité supérieure. Mapeguard 2 est une membrane portante flexible et légère de 1 mm (40 mils) d'épaisseur, renforcée de fibres et munie d'un papier protecteur détachable, de la prochaine génération, servant au pontage de fissures. Après l'application, les carreaux de céramique ou la pierre peuvent être installés immédiatement avec tout ciment-colle modifié aux polymères. Les revêtements de sols de bois collés s'installent aussi avec tout adhésif uréthane de MAPEI. Mapeguard 2 aide à restreindre le transfert des fissures existantes ou éventuelles au sol dans le plan (avec un mouvement jusqu'à 10 mm [3/8"] de largeur) à travers le coulis, les carreaux de céramique ou la pierre naturelle. Il réduit également les bruits d'impacts (bruits de pas, chutes d'objets, etc.) et les sons aériens (voix, télé, etc.) à travers les planchers lorsqu'installé sous le carrelage de céramique, la pierre et les revêtements de bois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94040-51	Mapeguard2 Crack-Isolation/sound 225 Sq Ft	*Mapeguard2 Membrane Anti-Fissure et son 225 pc*	**660**	



Mapeguard Um Underl. Membrane


Mapeguard UM is a premium-performance, lightweight, waterproofing and vaporpressure-equalizing underlayment membrane that provides crack suppression for use under ceramic tile and stone installations, for both residential and commercial applications. It is designed to perform over challenging substrates, such as young concrete and single-layer 3/4"" (19 mm) plywood subfloors with joist spacing of up to 19.2"" (49 cm) on center. The unique engineered tri-layered design of Mapeguard UM absorbs lateral stress from the substrate without transferring this force to the tile or stone, which maintains exceptional bonds.

Mapeguard Um Membrane Sous-Finition

Mapeguard UM est une membrane de sous-finition légère et de performance supérieure pour l'imperméabilisation et l'équilibrage de la pression de vapeur qui permet la suppression de fissures et qui convient à l'utilisation sous les installations de carreaux de céramique et de pierres, dans les applications résidentielles et commerciales. Il est conçu pour être performant sur les supports exigeants, comme le béton jeune et les sous-planchers de contreplaqué à épaisseur unique de 19 mm (3/4"") avec des solives espacées jusqu'à 49 cm (19,2"") centre en centre. La conception technique et unique en trois couches de Mapeguard UM absorbe les contraintes latérales du support sans transférer cette force au carreau ou à la pierre, permettant ainsi le maintien d'une adhérence exceptionnelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94285-30	Mapeguard Um Underlayment Membrane 323sf	*Mapeguard Um Membrane Sous-Finition 323pc*	**660**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94333-54	Mapei Mapelastic Sm Primer Fast 3.78 Lt	*Mapei Apprêt Mapelastic Sm Fast 3.78 Lt*	**660**	



Mapeguard St Waterproofing Tape

Mapeguard ST is a fast, easy way to cover seams and wall upturns to provide waterproofing and vapor management protection when installing Mapeguard UM underlayment membrane for ceramic tile and stone.

Mapeguard St Ruban D'impermeabilité

Mapeguard ST permet de recouvrir facilement et rapidement les joints remontant les murs et les autres joints pour imperméabiliser et protéger des vapeurs au moment de l'installation de la membrane de sous-finition pour carreaux de céramique et pierre Mapeguard UM.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94286-30	Mapeguard St Waterproofing Tape 15cmx30m	*Mapeguard St Ruban d'imperméabilité 15cmx30m*	**660**	

MAPEI

MAPEI CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE DE PONTAGE DE FISSURE*



Mapei Mapelastic Sm Primer

Water-Based Primer for Mapeguard™ SM* and Mapesonic™ SM MAPEI SM Primer is designed for priming properly prepared substrates before installing Mapeguard SM (formerly Mapelastic™ SM) and Mapesonic SM sheet membranes. Available in 3.78 & 18.9 L.

Mapei Primer Mapelastic Sm

*Apprêt à base d'eau pour Mapeguard MC SM * et Mapesonic MC SM. * Auparavant Mapelastic MC SM. Disponible en 3.78 et 18.9 L.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94333-68	Mapei Mapelastic Sm Primer 18.9 Lt	*Mapei Apprêt Mapelastic Sm 18.9 Lt*	**660**	



Mapesonic 2 Crack-Isol./sound

Premium Sound-Reduction and Crack-Isolation Sheet Membrane Mapesonic 2 is a patent-pending, next-generation, flexible, thin, 76-mil lightweight, load-bearing, fabric-reinforced "peel-and-stick" sound-reduction and crack-isolation membrane. After application, ceramic tile or stone can be installed immediately with a recommended MAPEI polymer-modified cement-based mortar, or glue-down wood flooring can be immediately installed with any MAPEI urethane or hybrid-polymer-based wood adhesive.
Mapesonic 2 reduces transmission of impact sound (footsteps, dropped objects, etc.) and airborne sound (voice, TV, etc.) through floors when installed under ceramic tile, stone or wood floor coverings. It also helps to prevent existing or future in-plane floor cracks (with movement up to 3/8"" [10 mm] wide) from transmitting through grout, ceramic tile or natural-stone assemblies.

Mapesonic 2 Crack-Isolation/son

"Mapesonic 2 est une membrane autocollante, portante, flexible, mince et légère, de 1,93 mm (76 mil) d'épaisseur, renforcée de tissu, de technologie avancée et en instance de brevet, conçue pour l'atténuation sonore et le pontage des fissures. L'installation de Mapesonic 2 peut être immédiatement suivie de l'installation de revêtements de sol : de carreaux de céramique ou de pierres avec un ciment-colle MAPEI recommandé modifié aux polymères; de carreaux ou de languettes de vinyle haut de gamme avec un adhésif approprié de MAPEI pour revêtements de sol; ou de revêtements de bois collés avec n'importe quel adhésif MAPEI pour le bois à base d'uréthane ou de polymères hybrides. Mapesonic 2 réduit la transmission des bruits d'impact (bruits de pas, chute d'objets, etc.) et des sons aériens (voix, télé, etc.) à travers le sol lorsqu'il est installé sous les carreaux de céramique, la pierre, le vinyle et les revêtements de sol en bois. Il aide également à prévenir le transfert des fissures h

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94041-40	Mapesonic 2 Crack-Isolation/sound 160 Sq Ft	*Mapesonic 2 Anti-Fissure Isolation/son 160 pc*	**660**	



Mapelastic Ci

Professional Crack-Isolation Membrane Mapelastic CI is a premixed, liquid-rubber, quick-drying crack-isolation membrane for installation under ceramic tile or stone in residential and commercial interior and exterior environments. Mapelastic CI meets ANSI A118.12 requirements, provides up to 1/8"" (3 mm) of in-plane crack isolation, and dries after about 30 to 50 minutes. It is then ready to receive most MAPEI polymer-modified or epoxy mortars.

Mapelastic Ci

Mapelastic CI est une membrane de pontage de fissures de caoutchouc liquide prémélangée et à séchage rapide pour utilisation sous les carreaux de céramique ou la pierre dans les environnements intérieurs et extérieurs, résidentiels et commerciaux. Mapelastic CI satisfait à la norme ANSI A118.12, procure un pontage des fissures allant jusqu'à 3 mm (1/8"") dans le plan et sèche en 30 à 50 minutes. Une fois sèche, elle peut recevoir la plupart des mortiers époxydes ou des

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94321-63	Mapelastic Ci - 13.2lt	*Mapelastic Ci - 13.2lt*	**660**	



Mapeguard Um Underlayment Membrane

Mapeguard UM is a premium-performance, lightweight, waterproofing and vaporpressure-equalizing underlayment membrane that provides crack suppression for use under ceramic tile and stone installations, for both residential and commercial applications. It is designed to perform over challenging substrates, such as young concrete and single-layer 3/4"" (19 mm) plywood subfloors with joist spacing of up to 19.2"" (49 cm) on center. The unique engineered tri-layered design of Mapeguard UM absorbs lateral stress from the substrate without transferring this force to the tile or stone, which maintains exceptional bonds.

Mapeguard Um Membrane Sous-Finition

Mapeguard UM est une membrane de sous-finition légère et de performance supérieure pour l'imperméabilisation et l'équilibrage de la pression de vapeur qui permet la suppression de fissures et qui convient à l'utilisation sous les installations de carreaux de céramique et de pierres, dans les applications résidentielles et commerciales. Il est conçu pour être performant sur les supports exigeants, comme le béton jeune et les sous-planchers de contreplaqué à épaisseur unique de 19 mm (3/4"") avec des solives espacées jusqu'à 49 cm (19,2"") centre en centre. La conception technique et unique en trois couches de Mapeguard UM absorbe les contraintes latérales du support sans transférer cette force au carreau ou à la pierre, permettant ainsi le maintien d'une adhérence exceptionnelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94285-05	Mapeguard Um Underlayment Membrane 54sf	*Mapeguard Um Membrane Sous-Finition 54pc*	**660**	

TO/ À INDEX >>>1



MAPEI CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE DE PONTAGE DE FISSURE*

Mapei Mapelastic Sm Primer

Water-Based Primer for Mapeguard™ SM* and Mapesonic™ SM MAPEI SM Primer is designed for priming properly prepared substrates before installing Mapeguard SM (formerly Mapelastic™ SM) and Mapesonic SM sheet membranes. Available in 3.78 & 18.9 L.


Mapei Primer Mapelastic Sm

*Apprêt à base d'eau pour Mapeguard MC SM * et Mapesonic MC SM. * Auparavant Mapelastic MC SM. Disponible en 3.78 et 18.9 L.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94333-53	Mapei Mapelastic Sm Primer 3.78 Lt	*Mapei Apprêt Mapelastic Sm 3.78 Lt*	**660**	

PROVA CERAMIC TILE UNCOUPLING MEMBRANE | *PROVA MEMBRANE ANTI FRACTURE POUR CÉRAMIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8004RL05	Prova-Flex Underlayment 52sq.Ft. (5m)	*Membane Prova-Flex 52pc (5m)*	**660**	
TT8004	Prova-Flex Underlayment 269sq.Ft.	*Membane Prova-Flex 269pc*	**660**	



Protegga + Underlayment

PROTEGGA® Plus is a durable, lightweight tile underlayment that provides crack isolation protection to the substrate and an easy-to-install, labour saving alternative to backer board on wood substrates. The PROTEGGA® Plus unique design features an impermeable polypropylene sheet formed with a consistent pattern of dovetail cavities to hold thin set mortar and a polypropylene non-woven anchoring fleece fabric that is laminated to the bottom with a polyolefin based adhesive (Shear Stress Control®). The bottom fleece neutralizes stress caused by multi-directional lateral substrate movement thereby protecting the tiled surface.

Protegga Plus Membrane

PROTEGGA Plus est une sous-couche pour carrelage durable et légère qui offre une protection isolante contre les fissures du substrat et constitue une solution de rechange facile à installer, qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre. La conception unique de PROTEGGAPlus comporte une feuille de polypropylène imperméable formée d'un motif cohérent de cavités en queue d'aronde pour contenir le ciment-colle et une couche d'ancrage en polypropylène non tissée qui est stratifiée jusqu'en bas à l'aide d'un adhésif à base de polyoléfine (Shear Stress Control). Le molleton inférieur neutralise la tension causée par le mouvement du substrat latéral dans toutes les directions, protégeant ainsi le carrelage en surface.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8000-20	Protegga + Underlayment 20'x3.28' (65sf)	*Protegga Plus Membrane 20'x3.28' 65pc*	**660**	
TT8000-42	Protegga + Underlayment 42'x3.28' (137sf)	*Protegga Plus Membrane 42'x3.28' 137pc*	**660**	



Protegga + Underlayment

Protegga is a multi functional polypropylene membrane developed as an Sous-couche for ceramic tiles and natural stone. It acts as an "uncoupling' membrane on all suitable substrates and as a water vapour pressure equalization membrane against dampness in the substrate.

Protegga Plus Membrane

Protegga est une membrane polypropylène multifonctionnel développé comme un sous-revêtement pour les tuiles en céramiques et en pierre naturelles. Elle agit comme membrane de découplage sur tous substrat appropriés et comme membrane égalisateur de pression de vapeur d'eau contre l'humidité dans le substrat.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8000	Protegga + Underlayment 1mx25m (269sf)	*Protegga Plus Membrane 1mx25m 269pc*	**660**	

ACOUSTI-TECH CERAMIC TILE UNDERLAYMENT | *ACOUSTI-TEC SOUS-PLANCHER POUR CÉRAMIQUE*



Comfortima System Kit

- Allows the installation of ceramic, marble and stone floors in homes, condos and hotels
- Compatible with radiant heating systems
- Increases performance of radiant heating systems
- Recommended by radiant heating system manufacturers
- Reflects warmth of the room to floor in order to keep it warmer and more comfortable
- Long-term performance and durability
- Contribute to obtain LEED credits
- Nontoxic, rot-resistant, non allergenic, antibacterial and made of • 100% recycled synthetic fibers
- Excellent acoustic performance
- Protection against joints cracking

Kit System Comfortima

- *Permet l'installation de plancher de céramique, de pierre naturelle ou de marbre en résidence, en condo et dans les hôtels*
- *Augmente la performance des planchers chauffants*
- *Compatible avec les systèmes de chauffage radiant électrique et hydronique*
- *Recommandée par les manufacturiers de systèmes radiants*
- *Réfléchit la chaleur de la pièce vers le plancher pour le garder plus chaud*
- *Performance et durabilité à long terme*
- *Contribuent à l'obetntion de crédits LEED*
- *Non toxiques, anti-moisissures, non allergènes, anti-bactériennes et faites de fibres 100% synthétiques et recyclées*
- *Excellent rendement acoustique*
- *Protection contre le bris des joints*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT89600	Comfortima System Kit 100 Sq/ft	*Kit Système Comfortima 100pc*	**660**	
AT89977	Acousti-Tech Ceramic 100 Sq/ft Roll	*Acousti-Tech Céramique 100pc / Rouleau*	**660**	

CERAMIC TILE UNDERLAY | *SOUS-REVÊTEMENT POUR TUILE DE CÉRAMIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SOP26132	Sopraway Ng2 Ceramic Floor Membrane 36 X25'	*Sopraway Ng2 Céramique Membrane 36 X25'*	**660**	

LATICRETE CRACK ISOLATION MEMBRANE (ONTARIO ONLY) | *LATICRETE MEMBRANE DE PONTAGE DE FISSURE (ONTARIO SEULEMENT)*



Nxt Primer

NXT Primer is a concentrated premium quality, water-based primer designed to be applied prior to the installation of NXT Underlayments. NXT Primer penetrates deeply into substrates and maximizes bond strength.

Nxt Primer

NXT Primer est un apprêt concentré de première qualité, à base d'eau, conçu pour être appliqué avant la pose des sous-couches NXT. L'apprêt NXT Primer pénètre profondément dans les supports afin de maximiser la résistance du liage.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-905-04	Nxt Primer 3.78lt	*Nxt Apprêt 3.78lt*	**660**	
LA-905-20	Nxt Primer 19lt	*Nxt Apprêt 19lt*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA0095-13	Prime N Bond 13.2l	*Prime N Bond 13.2l*	**660**	
LA0095-04	Prime N Bond 3.8l	*Prime N Bond 3.8l*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-909-08	Nxt Epoxy Primer Kit 2 Gal	*Nxt Époxy Apprêt Kit 2 Gal*	**660**	



Sound & Crack Isolation Mat


170 Sound & Crack Isolation Mat is a high performance acoustical underlayment system that muffles impact noises through ceramictiles, stone and other hard surfacing materials. It also minimizes the transmission of cracks from the substrate to the tile installation up to 1/8"" (3 mm), non-movement cracks. 170 Sound & Crack Isolation Mat is a 3 mm thick rubberized membrane comprised of 88.5% postconsumer recycled materials.

Sound & Crack Isolation Mat

Le tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170 est un système de sous-couche acoustique de hautes performances qui amortit les bruits de choc à travers la céramique, la pierre et autres revêtements de surface durs. Il minimise également la propagation de fissures du support vers le carrelage, pour des fissures sans mouvement de 3 mm (1/8 po) maximum. Le tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170 est une membrane caoutchoutée de 3 mm d'épaisseur qui contient 88,5% de matières recyclées de post consommation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA170-0150	Sound & Crack Isolation Mat 150sqft	*Isolation son et Anti-Fissure Mat 150sqft*	**660**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASTRA-150	Strata Mat- Uncoupling Membrane -150 Sf	*Strata Mat- Membrane de désolidarisation -150 Sf*	**660**	
LASTRAH150	Strata Heat Mat Uncoupling Membrane 150sf	*Strata Heat Mat Membrane de désolidarisation 150sf*	**660**	



TO/ À INDEX
>>>1



LATICRETE CERAMIC TILE UNCOUPLING MEMBRANE (ONTARIO ONLY) | *LATICRETE MEMBRANE ANTI FRACTURE CÉRAMIQUE (ONTARIO SEULEMENT)*

Strata Mat-Xt Uncoupling Membrane

STRATA_MAT™ XT is designed specifically for ceramic tile and dimension stone installations serving as an uncoupling layer and vapor management layer that accommodates moisture from beneath the tile covering. STRATA_MAT XT performs all these functions while still providing the requisite support/load distribution for the tile and stone covering.

Strata Mat-Xt Désolidarisation Membrane

Le STRATA_MATMC XT est conçu spécialement pour les installation de carreaux de céramique et de pierre de taille et sert de couche de découplage et de gestion de la vapeur, dissipant l'humidité provenant des matériaux situés sous le revêtement en carrelage ou en pierre. Le STRATA_MAT XT remplit toutes ces fonctions en fournissant le support ou la répartition de charge requis pour le revêtement en carrelage ou en pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASTRA-XT	Strata Mat-Xt Uncoupling Membrane 150sf	*Strata Mat-Xt Membrane de désolidarisation 150pc*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASTRAH-08	Strata Heat Mat Uncoupling Membrane 8.2sf	*Strata Heat Mat Membrane de désolidarisation 8.2pc*	**660**	



Sound & Crack Adhesive

125 Sound & Crack Adhesive is a superior crack prevention and sound isolation adhesive mortar. 125 Sound & Crack Adhesive is a single component adhesive mortar which takes the place of costly time consuming membrane or mat systems by allowing for faster more effective tile or stone installations.

Sound & Crack Adhésif

L'adhésif pour contrôle acoustique et fissures 125 est un mortier-colle supérieur pour la prévention des fissures et l'isolation acoustique. L'adhésif pour contrôle acoustique et fissures 125 est un mortier-colle à composant unique qui remplace les systèmes de membrane et de tapis coûteux et fastidieux à poser en permettant des poses plus rapides et efficaces de carrelage et de pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA125-0025	Sound & Crack Adhesive #125 - 25lb Bag	*Sound & Crack Adhésif #125 - 25lb sac*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASTRA-323	Strata Mat- Uncoupling Memb-323 Sf/roll	*Strata Mat- Membrane de désolidarisation-323 pc/rouleau*	**660**	

ARDEX CERAMIC TILE UNCOUPLING MEMBRANE | *ARDEX MEMBRANE ANTI FRACTURE POUR CÉRAMIQUE*



Ud 146 Edge Insulation Strip

Self-stick insulating strips used on Ardex UI720 installations along the perimeter and around penetrations in the floor. Sold per 4-1/2" x 65-1/2" roll.

Ud 146 Ruban D'isolation De Rebord

Bandes isolantes autocollantes utilisées sur les installations Ardex UI720 le long du périmètre et autour des pénétrations dans le sol. Vendu par rouleau de 4-1 / 2 "x 65-1 / 2".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UD146	Ud 146 Edge Insulation Strip 65.5'	*Ud 146 Ruban d'isolation de Rebord 65.5'*	**660**	



ARDEX CERAMIC TILE UNCOUPLING MEMBRANE | ARDEX MEMBRANE ANTI FRACTURE POUR CÉRAMIQUE



ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Uncoupling Membrane is a high load-bearing uncoupling membrane ideal for large format tile in high traffic areas. The unique bone shape pattern with GripLock Technology delivers outstanding tensile bond strength. The system helps neutralize underlying substrate movement and supports and distributes heavy loads from above. Special high-performance felt helps provide vapor equalization. ARDEX UI 740 FLEXBONE can be used as a waterproof layer in bathrooms and wet areas.

La membrane de désolidarisation ARDEX UI 740MC FLEXBONE est une membrane de désolidarisation pouvant supporter de lourdes charges. Elle est idéale pour les carreaux de grand format et les endroits soumis à une circulation intense. Le design unique en forme d'os avec la technologie GripLock offre une résistance très élevée à la traction le système aide à neutraliser les mouvements du support, ainsi qu'à soutenir et distribuer les charges lourdes. Le feutre spécial à haute performance aide à fournir une égalisation de la vapeur. La membrane ARDEX UI 740 FLEXBONE peut être utilisée comme revêtement imperméable dans les salles de bain et les endroits humides.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UI740	Ui740 Flexbone Uncoupling Membrane 215sf	*Ui740 Flexbone Membrane Désolidarisation 215pc*	**660**	



Ud 156 Movement Joint Tape

This self-stick tape is used with the Ardex Flexbone uncoupling system to cover the joints in the mats and protect against the entry of mortar and grout.

Ud 156 Ruban Joint De Mouvement

Ce ruban auto-adhésif est utilisé avec le système de désolidarisation Ardex Flexbone pour recouvrir les joints des nattes et protéger contre l'entrée de mortier et de coulis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UD156	Ud 156 Movement Joint Tape 164'	*Ud 156 Ruban Joint de Mouvement 164'*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UI720	Ui720 Flexbone Floating Membrane 215sf	*Ui720 Flexbone Membrane Flottante 215pc*	**660**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UH900	Uh900 Flexbone Heat Membrane 133.25sf	*Uh900 Flexbone Heat Membrane Désolidarisation 133.25pc*	**660**	



Ud 158 Seam Reinforcement Mesh

Self-stick mesh strip for Ardex UI720 Flexbone floating membrane installations to bond seams and cut areas. Sold per 32.5 ft. roll.

Ud 158 Ruban Pour Joint De Ui720

Bande de maille auto-adhésive pour les installations de membranes flottantes Ardex UI720 Flexbone pour coller les joints et couper les zones. Vendu par rouleau de 32,5 pi.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UD158	Ud 158 Seam Reinforcement Mesh 32.5'	*Ud 158 Ruban pour Joint de Ui720 32.5'*	**660**	

ARDEX CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MEMBRANE DE PONTAGE DE FISSURE ARDEX*



Ardex Ds70

ARDEX DS 70™ Acoustic Mat is a high-performance, flat, resilient, sound-control underlayment made from a formulation of high-quality, post-consumer-recycled, wear- and water_ resistant rubber granules. It is used directly under hard surface flooring (tile, stone and wood) on above-grade concrete and wood joist substrates. ARDEX DS 70 is environmentally friendly as it is made from 92% recycled rubber.

Ardex Ds70

Le membrane acoustique ARDEX DS 70MC est une sous-couche plate et résistante à haute performance qui sert de barrière acoustique; elle est fabriquée avec des granules en caoutchouc recyclé postconsommation de haute qualité imperméables et résistantes à l'usure. Elle est utilisée directement sous la surface dure du sol (carreaux, pierres ou bois) des substrats de solides en bois et en béton au-dessus du niveau du sol. ARDEX DS 70 est écologique et fabriqué avec du caoutchouc recyclé à 92%.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-DS70-PS	Ds70 Perimeter Isolation Strip 2-1/2x30'	*Ds70 Perimeter Bande Isolation 2-1/2"x30'*	**660**	
AR-DS70-5	Ardex Ds70 Acoustic Tile Mat 48 X30' 5mm	*Ardex Ds70 Membrane Acoustique 48" X30' 5mm*	**660**	
AR-DS70-2	Ardex Ds70 Acoustic Tile Mat 48 X75' 2mm	*Ardex Ds70 Membrane Acoustique 48" X75' 2mm*	**660**	

TO/ À INDEX
>>>1

MEMBRANES | *MEMBRANES*

MAPEI WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



Mapei Aqua Defence

Mapelastic AquaDefense is a premixed, flexible, thin, ultra fast-drying waterproofing and crack-isolation membrane for installation under ceramic tile or stone in residential, commercial and industrial environments. Easily applied with a roller or brush on flat or curved surfaces, Mapelastic AquaDefense provides a continuous barrier to protect adjacent rooms and floors below from water damage. On common problem areas like coves, corners and cracks, combine it with MAPEI's optional Reinforcing Fabric. Mapelastic AquaDefense is an advanced liquid-rubber formula that allows tile installation with MAPEI polymer or epoxy mortars after just 30 to 50 minutes of dry time, and flood testing after 12 hours. Available in 3.78 L and 18.9 L.

Mapei Aqua Defence

Membrane d'imperméabilisation et de pontage des fissures, de qualité supérieure. Une membrane d'imperméabilisation et de pontage des fissures, flexible, mince et à séchage rapide pour l'installation sous les carreaux de céramique ou la pierre. Offre une protection constante des chambres adjacentes et des planchers situés aux étages inférieurs, contre les dommages causés par l'eau. • Séchage rapide : Installer les carreaux après 30 à 50 minutes de temps de séchage. Économie de temps : Essai en immersion pour vérifier l'imperméabilité de la cuvettede douche après 12 heures de temps de séchage. Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau – facile d'installation sur des surfaces planes, courbées, ou irrégulières. Adhère à une grande variété de surfaces; facile d'application et polyvalent. Sans odeur; idéal pour les endroits confinés. Restreint le transfert des fissures au sol dans le plan à travers les carreaux ou la pierre. Disponible en 3.78 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94019-68	Mapei Aqua Defence 18.9lt	*Mapei Aqua Defence 18.9lt*	**100**	



Mapei Prp 315 (Mapelastic)

Mapelastic 315 is a trowel-applied, two-component, flexible, fiber-reinforced waterproofing and crack-isolation membrane. Mapelastic 315 meets ANSI A118.10 requirements for waterproofing and is IAPMO-listed as a shower-pan liner. Available in 34lb kit box or 50lb bag.

Mapei Prp 315 (Mapelastic)

Mapelastic 315 est une membrane flexible d'imperméabilisation et de pontage des fissures, renforcée de fibres, à deux composants et applicable à la truelle. La membrane Mapelastic 315 satisfait les exigences de la norme ANSI A118.10 en matière d'imperméabilisation et est approuvée IAPMO pour l'imperméabilisation de la cuvette de douche. Disponible en kit de 34lb ou sac de 50lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94315-34	Mapei Prp 315 (Mapelastic) 34 Lbs	*Mapei Prp 315 (Mapelastic) 34 Lbs*	**100**	



Mapei Mapelastic

Mapelastic HPG is a next-generation, ready-to-use liquid membrane suited for concrete, masonry, cement board and engineer-approved, exterior-grade plywood. It is designed for both commercial and residential use. It can be applied to interior horizontal and vertical surfaces using a trowel or roller, and is a highly flexible acrylic-based membrane. Mapelastic HPG has excellent compatibility with cement-based bonding materials. It can accommodate minor in-plane substrate movement and also can be used as a crack-isolation membrane (when used with MAPEI's Fiberglass Mesh). Available in 3.78 L and 18.9 L.

Mapei Mapelastic

Mapelastic HPG est une membrane liquide prête à l'emploi de la prochaine génération, conçue pour le béton, la maçonnerie, les panneaux de béton expansé et le contreplaqué de type extérieur approuvé par l'ingénierie. Usage commercial ou résidentiel. L'application se fait sur un support vertical ou horizontal à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau et la membrane à base acrylique particulièrement flexible. Mapelastic HPG est particulièrement compatible avec les adhésifs à base de ciment. Peut résister à un faible mouvement dans le plan du support et sert également de membrane de pontage des fissures (avec le tissu de Fiberglass Mesh renforcément en fibre de verre. Disponible en 3.78 L et 18.9 L

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94355-68	Mapei Mapelastic Hpg 18.9lt	*Mapei Mapelastic Hpg 18.9lt*	**100**	



Mesh For Prp315 Membrane Linear

Fiberglass Mesh is an alkali-resistant mesh for embedment used to reinforce waterproofing membranes and crack-isolation membranes, including MAPEI's Mapelastic™, Mapelastic 315, Mapelastic HPG and Mapelastic Smart.

Filet Pour Membrane Prp315 Pied Lin

Fiberglass Mesh est un filet de renforcément résistant aux alcalis à incorporer dans les membranes d'imperméabilisation et de pontage des fissures, y compris MapelasticMC, Mapelastic 315, Mapelastic HPG et Mapelastic Smart de MAPEI.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94914-03	Mesh For Prp315 Membrane Linear Ft (36)	*Filet pour Membrane Prp315 Pied Lin(36)*	**100**	

MAPEI WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



Mapei Prp315 Powder For Membrane

Mapelastic 315 is a trowel-applied, two-component, flexible, fiber-reinforced waterproofing and crack-isolation membrane. Mapelastic 315 meets ANSI A118.10 requirements for waterproofing and is IAPMO-listed as a shower-pan liner. Available in 34lb kit box or 50lb bag.

Mapei Prp315 Poudre Pour Membrane

Mapelastic 315 est une membrane flexible d'imperméabilisation et de pontage des fissures, renforcée de fibres, à deux composants et applicable à la truelle. La membrane Mapelastic 315 satisfait les exigences de la norme ANSI A118.10 en matière d'imperméabilisation et est approuvée IAPMO pour l'imperméabilisation de la cuvette de douche. Disponible en kit de 34lb ou sac de 50lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94315-50	Mapei Prp315 Powder For Membrane 50 Lbs	*Mapei Prp315 Poudre pour Membrane 50lbs*	**100**	



Mapei Mapelastic

Mapelastic HPG is a next-generation, ready-to-use liquid membrane suited for concrete, masonry, cement board and engineer-approved, exterior-grade plywood. It is designed for both commercial and residential use. It can be applied to interior horizontal and vertical surfaces using a trowel or roller, and is a highly flexible acrylic-based membrane. Mapelastic HPG has excellent compatibility with cement-based bonding materials. It can accommodate minor in-plane substrate movement and also can be used as a crack-isolation membrane (when used with MAPEI's Fiberglass Mesh). Available in 3.78 L and 18.9 L.

Mapei Mapelastic

Mapelastic HPG est une membrane liquide prête à l'emploi de la prochaine génération, conçue pour le béton, la maçonnerie, les panneaux de béton expansé et le contreplaqué de type extérieur approuvé par l'ingénierie. Usage commercial ou résidentiel. L'application se fait sur un support vertical ou horizontal à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau et la membrane à base acrylique particulièrement flexible. Mapelastic HPG est particulièrement compatible avec les adhésifs à base de ciment. Peut résister à un faible mouvement dans le plan du support et sert également de membrane de pontage des fissures (avec le tissu de Fiberglass Mesh renforcément en fibre de verre. Disponible en 3.78 L et 18.9 L

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94355-53	Mapei Mapelastic Hpg 3.79lt	*Mapei Mapelastic Hpg 3.79lt*	**100**	



Mapei Mapeband 3"

Mapeband is a set of four preformed, rubber-coated, polyester accessories for labor-saving installation of waterproofing. Sold separately, these accessories consist of a cove roll, inside corners, outside corners and a drain flashing. Mapeband accessories are designed for use with MAPEI's Mapelastic™ 315 and Mapelastic HPG waterproofing membranes.

Mapei Mapeband 3"

Mapeband est un ensemble de quatre accessoires en polyester recouvert de caoutchouc, préformés afin d'accélérer les travaux d'imperméabilisation. Vendus séparément, ces accessoires comprennent une bande en rouleau pour plinthe, un coin interne, un coin externe et une bande d'étanchéité pour les renvois. Les accessoires Mapeband sont conçus pour servir avec la membrane imperméabilisante Mapelastic™ 315 et Mapelastic HPG de MAPEI.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94024-01	Mapei Mapeband 3" (163ft/rl)	*Mapei Mapeband 3" (163pi/rl)*	**100**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94170-007	Mapei Reinforcing Mesh Aqua Def 38 X75lf	*Mapei Mèche de renforcement Aqua Def 38 X75lf*	**100**	
94170-004	Mapei Reinforcing Mesh Aqua Def 6 X75lf	*Mapei Mèche de renforcement Aqua Def 6 X75lf*	**100**	



Mapei Fiber Mesh Mapelastic

Mapelastic HPG is a ready-to-use, highly flexible, liquid acrylic waterproofing membrane for installation under ceramic tile or stone on residential and light commercial interior floors and walls. Applied with a roller, trowel or brush, Mapelastic HPG has excellent compatibility with cement-based mortars. When installed with MAPEI's Fiberglass Mesh, Mapelastic HPG can also be used as a crack-isolation membrane and meets ANSI A118.10 standards for waterproofing. In addition, Mapelastic HPG is IAPMO-listed for use as a shower-pan liner.

Mapei Filet Fibre Mapelastic

Mapelastic HPG est une membrane liquide prête à l'emploi de la prochaine génération, conçue pour le béton, la maçonnerie, les panneaux de béton expanse et le contreplaqué de type extérieur approuvé par l'ingénierie. Usage commercial ou résidentiel. L'application se fait sur un support vertical ou horizontal à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau et la membrane à base acrylique particulièrement flexible. Mapelastic HPG est particulièrement compatible avec les adhésifs à base de ciment. Peut résister à un faible mouvement dans le plan du support et sert également de membrane de pontage des fissures (avec le filet de renforcément Fiberglass Mesh de MAPEI). Employé avec ce filet, Mapelastic HPG est approuvé IAPMO et satisfait les exigences de la norme ANSI A118.10 pour l'imperméabilisation de la cuvette de douche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94031-01	Mapei Fiber Mesh Mapelastic Hpg 3'x75'	*Mapei Filet Fibre Mapelastic Hpg 3'x75'*	**100**	

TO/ À INDEX >>>1

MAPEI WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *MAPEI MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*

Mapei Liquid & Mesh For Prp315 Membrane

Mixing liquid for Mapelastic 315. For mixing with 50 lb Mapelastic powder. Availabel in 7.56 & 207 L.

Mapei Liquide & Mesh Prp315 Pour Membrane

Liquide à mélanger pour Mapelastic 315. Pour mélange avec poudre Mapelastic en 50lb. Disponible en 7.56 ou 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94315-57	Mapei Liquid For Prp315 Membrane 7.56lt	*Mapei Liquide Prp315 pour Membrane 7.56lt*	**100**	
94914-03R	Mesh For Prp315 Membrane 39.4 X 328'	*Mèche pour Prp315 Membrane 39.4" X 328'_*	**100**	



Mapei Aqua Defence

Mapelastic AquaDefense is a premixed, flexible, thin, ultra fast-drying waterproofing and crack-isolation membrane for installation under ceramic tile or stone in residential, commercial and industrial environments. Easily applied with a roller or brush on flat or curved surfaces, Mapelastic AquaDefense provides a continuous barrier to protect adjacent rooms and floors below from water damage. On common problem areas like coves, corners and cracks, combine it with MAPEI's optional Reinforcing Fabric. Mapelastic AquaDefense is an advanced liquid-rubber formula that allows tile installation with MAPEI polymer or epoxy mortars after just 30 to 50 minutes of dry time, and flood testing after 12 hours. Available in 3.78 L and 18.9 L.

Mapei Aqua Defence

Membrane d'imperméabilisation et de pontage des fissures, de qualité supérieure. Une membrane d'imperméabilisation et de pontage des fissures, flexible, mince et à séchage rapide pour l'installation sous les carreaux de céramique ou la pierre. Offre une protection constante des chambres adjacentes et des planchers situés aux étages inférieurs, contre les dommages causés par l'eau. • Séchage rapide : Installer les carreaux après 30 à 50 minutes de temps de séchage. Économie de temps : Essai en immersion pour vérifier l'imperméabilité de la cuvettede douche après 12 heures de temps de séchage. Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau – facile d'installation sur des surfaces planes, courbées, ou irrégulières. Adhère à une grande variété de surfaces; facile d'application et polyvalent. Sans odeur; idéal pour les endroits confinés. Restreint le transfert des fissures au sol dans le plan à travers les carreaux ou la pierre. Disponible en 3.78 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94019-77	Mapei Aqua Defence 207lt	*Mapei Aqua Defence 207lt*	**100**	
94019-53	Mapei Aqua Defence 3.78lt	*Mapei Aqua Defence 3.78lt*	**100**	



Mesh For Prp315 Membrane

Fiberglass Mesh is an alkali-resistant mesh for embedment used to reinforce waterproofing membranes and crack-isolation membranes, including MAPEI's Mapelastic™, Mapelastic 315, Mapelastic HPG and Mapelastic Smart.

Mesh For Prp315 Membrane

Fiberglass Mesh est un filet de renforcément résistant aux alcalis à incorporer dans les membranes d'imperméabilisation et de pontage des fissures, y compris MapelasticMC, Mapelastic 315, Mapelastic HPG et Mapelastic Smart de MAPEI.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94914-04	Mesh For Prp315 Membrane 12X150' Lin.Ft.	*Mèche pour Prp315 Membrane 12X150' Linéaire*	**100**	

MAPEI MOISTURE BARRIER | *MAPEI BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94063-48	Mapei Mapecontact Srt 3" X166' (41.5sf)	*Mapei Mapecontact Srt 3" X166' (41.5pc)*	**100**	
94063-49	Mapei Mapecontact Srt 6" X166' (83sf)	*Mapei Mapecontact Srt 6" X166' (83pc)*	**100**	
94063-44	Mapei Mapecontact Mrt 3" X166' (41.5pc)	*Mapei Mapecontact Mrt 3" X166' (41.5pc)*	**100**	
94063-43	Mapei Mapecontact Mrt 3'x166' (498sf)	*Mapei Mapecontact Mrt 3'x166' (498pc)*	**100**	
94063-46	Mapei Mapecontact Srt 1'x166' (166sf)	*Mapei Mapecontact Srt 1'x166' (166pc)*	**100**	
94063-42	Mapei Mapecontact Mrt 1'x166' (166pc)	*Mapei Mapecontact Mrt 1'x166' (166pc)*	**100**	
94063-45	Mapei Mapecontact Srt 3'x166' (498sf)	*Mapei Mapecontact Srt 3'x166' (498pc)*	**100**	
94243-13	Mapei Planiseal Pmb Membrane 13.2l	*Mapei Membrane Planiseal Pmb 13.2l*	**100**	



Mapei Planiseal Vs

Planiseal VS is an alkali-resistant, two-component, 100%-solids epoxy coating that effectively stops moisture-related problems over concrete with floor coverings. In addition, Planiseal VS expedites floor-covering installations by eliminating the traditional wait time required for new concrete slabs to reach moisture levels suitable for installations.

Mapei Planiseal Vs

laniseal VS est un enduit époxyde résistant aux alcalis, à deux composants et à 100 % de solides, qui met fin de façon efficace aux problèmes relatifs à l'humidité sur le béton avec les revêtements de sol. De plus, Planiseal VS accélère les installations de revêtements de sol en éliminant le délai habituel requis afin que les nouvelles dalles de béton atteignent les niveaux d'humidité adéquats pour les installations.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94463-64	Mapei Planiseal Vs 2.2 Gal Part A	*Mapei Planiseal Vs 2.2 Gal Partie A*	**100**	
94463-53	Mapei Planiseal Vs .8 Gal Part B	*Mapei Planiseal Vs .8 Gal Partie B*	**100**	

PROSOL

MAPEI MOISTURE BARRIER | *MAPEI BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*



Mapei Planiseal Vs Fast

Planiseal VS Fast is a fast-curing, alkali-resistant, two-component, 100%- solids epoxy coating that effectively stops moisture-related problems over concrete that impact floor coverings. In addition, it significantly expedites floor installations by eliminating the traditional wait time required for new concrete slabs to reach moisture levels suitable for floor-covering installation.

Mapei Planiseal Vs Fast

Planiseal VS Fast est un enduit époxyde résistant aux alcalis, à séchage rapide, à deux composants et à 100 % de solides, qui met fin de façon efficace aux problèmes relatifs à l'humidité sur le béton ayant un effet sur les revêtements de sol. De plus, il accélère considérablement les installations de revêtements de sol en éliminant le délai habituel requis afin que les nouvelles dalles de béton atteignent les niveaux d'humidité adéquats pour les installations de revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94469-53	Mapei Planiseal Vs Fast Part B 3.8lt	*Mapei Planiseal Vs Fast Part B 3.8lt*	**100**	
94469-64	Mapei Planiseal Vs Fast Part A 7.4lt	*Mapei Planiseal Vs Fast Partie A 7.4lt*	**100**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94243-15	Mapei Planiseal Msp Membrane 15.14l	*Mapei Membrane Planiseal Msp 15.14l*	**100**	

SIKA MOISTURE BARRIER | *SIKA BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-K03845	Sika Prim.2part Mb Primer/moisture Reg.10l	*Sika Prim.2part Mb Apprêt/reg. Humidité 10l*	**100**	

LATICRETE WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *LATICRETE MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI-FRACTURE*



Blue 92 Anti-Fracture

Blue 92 Anti-Fracture Membrane is a two–part system consisting of a liquid rubber and reinforcing fabric. When cured, it forms a highly flexible membrane. While the thin bed method of tile installation provides many advantages, this method can be affected by problems with shrinkage cracking in concrete and other types of substrates. Cracks can telegraph through the tile and/or grout joints. To reduce or eliminate cracks in tile work, a flexible membrane should be applied to the cracked substrate prior to the installations of ceramic tile, marble and stone.

Blue 92 Anti-Fracture

La membrane antifracture Blue 92 est un système en deux parties comportant un caoutchouc liquide et une toile de renfort. Après la prise, il forme une membrane très souple. Si la pose du carrelage au mortier-colle présente de nombreux avantages, cette méthode peut connaître des problèmes en cas de fissuration de retrait du béton ou autres types de support. Les fissures peuvent se propager à travers le carrelage et les joints. Pour réduire ou éliminer les fissures dans le carrelage, il convient d'appliquer une membrane souple sur le support fissuré avant la pose de carrelage céramique, de marbre ou de pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-92001-2	Blue 92 Anti-Fracture 18.9lt+fabric Kit	*Bleu 92 Anti-Fracture 18.9lt + Filet*	**100**	
LA9235B300	Membrane-Laticrete 92 Anti-Frac-38 X95	*Membrane-Laticrete 92 Anti-Fracture-38 X95*	**100**	
LA-9200L20	Blue #92 Anti- Fracture Membrane Liq- 5g	*Bleu #92 Anti- Fracture Membrane Liq- 5g*	**100**	
LA-9200124	Blue 92 Anti-Fracture 3.5gal Kit	*Bleu 92 Anti-Fracture 3.5gal Kit*	**100**	



Waterproof Flashing Mortar

LATAPOXY Waterproof Flashing Mortar is an epoxy-based membrane. It can be used to waterproof seams, gaps or joints between a variety of substrates including metal and PVC pipe penetrations or flashing. It is specifically designed to be used under ceramic tile, stone or brick for rapid installations which require a fast curing waterproof flashing mortar or membrane. LATAPOXY Waterproof Flashing Mortar is flexible, easy to apply and will allow for rapid installations.

Waterproof Flashing Mortier

Le Mortier pour solin étanche LATAPOXY est une membrane pareva-peur étanche tri-composants à base d'époxyde appliquée au platoir. Elle s'utilise pour étanchéifier les raccords, les interstices ou les joints entre une variété de supports et des bandes de solin et pénétrations de tuyaux en métal et en PVC. Elle est conçue spécialement pour être utilisée sous le carrelage céramique, la pierre ou la brique dans le cas de poses rapides nécessitant une membrane ou un mortier pour solin étanche à prise rapide. Le Mortier pour solin étanche LATAPOXY est souple, facile à appliquer et permet des poses rapides.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-24-FULL	Waterproof FLASHing Mortar 13.3lt	*Waterproof FLASHing Mortier 13.3lt*	**100**	

TO/ À INDEX
>>>1

LATICRETE WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *LATICRETE MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI-FRACTURE*




NXT Vapor Reduction Coating Kit

NXT Vapor Reduction Coating is a single-coat, 100% solids, liquid applied 2-part epoxy coating specifically designed for controlling the moisture vapor emission rate from new or existing concrete slabs prior to installing NXT underlayments. NXT Vapor Reduction Coating exceeds ASTM F3010 standard with a perm rating of 0.052 grains/h/ft2/in. Hg (3 ng/h • m2 • Pa) at only 12 mil thickness.

NXT Vapor Reduction Coating Kit

Le revêtement de réduction de vapeur NXT est un revêtement à 2 parts d'époxy, composé à 100% de matières solides, qui s'applique en une seule gâchée à l'état liquide. Ce produit est spécialement conçu pour contrôler le taux d'émission de vapeur d'eau provenant des dalles de béton neuves ou existantes avant la pose des sous-couches NXT. Le revêtement de réduction de vapeur NXT est un substitut approuvé par LATICRETE pour la membrane de réduction de vapeur LATAPOXY® 312.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-906-15	Nxt Vapor Reduction Coating Kit 2.5Gal	*Nxt Vapor Réduction Coating Kit 2.5Gal*	**100**	



Waterproofing Memb Fabric

Waterproofing/Anti-Fracture Fabric is a thin, flexible non-woven fabric designed for use specifically with latex based membranes. The Waterproofing/ Anti-Fracture Fabric adds strength to load-bearing waterproofing membranes specifically for the special requirements of ceramic tile, stone and brick installations. A self-curing liquid rubber polymer and the Waterproofing/Anti-Fracture Fabric are quickly applied to form a flexible, seamless membrane that bonds to a wide variety of substrates.

Waterproofing Memb Fabric

La toile d'étanchéité/antifracture est une toile non tissée mince et souple conçue spécifiquement pour une utilisation avec les membranes à base de latex. La toile d'étanchéité/antifracture renforcé les membranes d'étanchéité porteuses spécifiquement pour les besoins particuliers de la pose de carrelage céramique, de pierre et de brique. Le caoutchouc polymère liquide autovulcanisant et la toile de renfort sont appliqués rapidement pour former une membrane d'étanchéité continue flexible qui adhère à une grande variété de supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA9235FAB6	Waterproofing Membrane Fabric #9235-6 X75	*Membrane imperméabilisante Fabric #9235-6 X75*	**100**	

ARDEX WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *ARDEX MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



Waterproofing Membrane

9235 Waterproofing Membrane is a thin, load-bearing waterproofing designed specifically for the special requirements of ceramic tile, stone and brick installations. A self-curing liquid rubber polymer and a reinforcing fabric are quickly applied to form a flexible, seamless waterproofing membrane that bonds to a wide variety of substrates.

Waterproofing Membrane

La membrane d'étanchéité 9235 est un produit d'étanchéité porteur mince conçu spécifiquement pour les besoins particuliers de la pose de carrelage céramique, de pierre et de brique. Le caoutchouc polymère liquide autovulcanisant et la toile de renfort sont appliqués rapidement pour former une membrane d'étanchéité continue flexible qui adhère à une grande variété de supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA9235LQ06	Waterproofing Membrane Liq #9235- 6 G	*Membrane imperméabilisanterane Liq #9235- 6 G*	**100**	

ARDEX WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *ARDEX MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



Sk-175 Waterproof/vapor Retard. Memb

ARDEX SK 175 Waterproofing Membrane and Vapor Retarder for Tile & Stone Installations is a pliable, sheet applied, bonded waterproof membrane and vapor retarder. ARDEX SK 175 is constructed of polyethylene with a high-performance fleece webbing to securely bond the membrane using ARDEX mortars prior to the installation of tile or stone in areas requiring topside waterproofing and vapor retarding. Tiles can be installed directly onto ARDEX SK 175. ARDEX SK 175 has an acceptable perm rating for commercial steam showers and is ideal for use in swimming pools.

Sk-175 Membrane/imperméable Coupe Vap.

La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX SK 175 pour la pose de carreaux et de pierre est une membrane d'étanchéité et un pare-vapeur flexible, à appliquer en feuilles à coller. L'ARDEX SK 175 est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer solidement la membrane à l'aide de mortiers ARDEX avant l'installation du carrelage ou de la pierre dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur. Le carrelage peut être posé directement sur l'ARDEX SK 175. L'ARDEX SK 175 présente un coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur commerciales et est idéale pour les piscines.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSK175108	Sk-175 Waterproof/vapor Retard. Membrane 108sf	*Sk-175 Membrane/imperméable Coupe Vap. 108pc*	**100**	
ARSK175598	Sk-175 Seam Tape 5" X 98'	*Sk-175 Ruban à Joint 5" X 98'*	**100**	
ARSK175516	Sk-175 Seam Tape 5" X 16'	*Sk-175 Ruban à Joint 5" X 16'*	**100**	
AR-SK175PC	Sk-175 Pipe Collar	*Sk-175 Collier pour Tuyau*	**100**	

ARDEX WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *ARDEX MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



8+9 Rapid Waterproof& Crack Isolat Kit


It is the best waterproofing and crack insulation membrane to use before installing any type of tile or stone on all substrates common in commercial and residential applications. Waterproofing and cement-based cracking insulation compound, two-component, very easy to use, which provides excellent adhesion to mortars. ARDEX 8 + 9 Can be used instead of shower base. Ideal for use in showers, kitchens, and for the installation of outdoor stone facing.

8+9 Rapid Impermeab./fissures Kit

Système liquide à deux composants, sans solvant, de ciment Portland et à base d'acrylique qui donne un revêtement étanche et souple pour protéger les supports contre l'infiltration d'eau par la surface supérieure et les côtés. Le produit ARDEX 8+9 donne un couche d'adhérence exceptionnelle pour les matériaux de pose ARDEX tels que les carreaux et la pierre.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-16003	8+9 Rapid Waterproof& Crack Isolat Kit 9lb	*8+9 Rapid Imperméable/fissures Kit 9lb*	**100**	
AR-24797	8+9 Rapid Waterproof Crack Iso. 27lb White	*8+9 Rapid imperméable/fissures 27lb Blanc*	**100**	
AR-20055	8+9 Rapid Waterproof Crack Isolat. 27lb	*8+9 Rapid Imperméabilisant/fissures 27lb*	**100**	
AR-24796	8+9 Rapid Waterproof&Crack Isol. Kit White	*8+9 Rapid Imperméable/fissures Kit Blanc*	**100**	
AR-20051	8+9 Rapid Waterproof & Crack Isolat 3gal	*8+9 Rapid Imperméabilisant/fissures 3gal*	**100**	



Ardicoat Mesh Wov. Gl. Fiber Mesh

_ARDEX ARDICOAT MESH is a highly flexible treated glass fiber mesh that reinforces ARDEX ARDICOAT PLUS waterproofing compound. Embedding this mesh into the freshly applied waterproofing compound helps to minimize telegraphing of dormant cracks, and also reinforces critical transitions where building materials change planes. Typical uses are over dormant cracks as well as floor to wall and wall to wall transitions on commercial and institutional applications.

Ardicoat Filet Fibre De Verre

ARDEX ARDICOAT MESH est un treillis en fibre de verre traitée très flexible qui renforcé ARDEX ARDICOAT PLUS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12742	Ardicoat Mesh Wov. Gl. Fiber Mesh 3'x150	*Ardicoat Filet Fibre de Verre 3' X 150'*	**100**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12745	Ardicoat Plus Waterproof Compound Grey Kit	*Ardicoat Plus Kit Membrane Impermeabil.*	**100**	



Ardicoat Plus Waterproof Compound White Kit

ARDEX ARDICOAT™ PLUS is a two component system consisting of a liquid acrylic emulsion and a blended cement powder that produce an easy to apply waterproof coating for all types of concrete and masonry on horizontal or vertical surfaces above, on and below grade. Typical applications include foundations, block wall, balconies, parapet wall, planter boxes, non-potable water tanks and fountains.

Ardicoat Plus Kit Membrane Imperméable

Le produit ARDEX ARDICOATMC PLUS est un système à deux composants consistant en une émulsion liquide à base d'acrylique et une poudre de ciment mélangée, qui produit un revêtement étanche, facile à appliquer sur tous les types de béton et de maçonnerie, sur les surfaces horizontales ou verticales à tous les niveaux de sol. Les applications habituelles incluent les fondations, les murs de parpaing, les balcons, les parapets, les jardinières, les réservoirs d'eau non potable et les fontaines.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12744	Ardicoat Plus Waterproof Compound White Kit	*Ardicoat Plus Kit Membrane Imperméable Blanc*	**100**	



Sk-50/25 Reinforcement Fabric

ARDEX SK MESH™ premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric is used for reinforcement of ARDEX 8+9™ Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound in changes of plane, changes of material, corners and crack isolation.

Sk-50/25 Tissus Renforcement

Le tissu de renforcément de maille de polyester, non tissé et de qualité supérieure ARDEX SK MESHMC est utilisépour renforcér le composé d'isolation et d'étanchéisation des fissures à prise rapide ARDEX 8+9MC dans les changements de plans et de matériaux et dans l'isolation des coins et des fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SK50-36	Sk-50 Reinforcement Fabric 36" X163.5'	*Sk-50 Tissus Renforcement 36" X 163.5'*	**100**	
AR-SK25-36	Sk-25 Reinforcement Fabric 36" X81.75'	*Sk-25 Tissus Renforcement 36" X 81.75'*	**100**	
AR-SK50	Sk-50 Reinforcement Fabric 4.75" X163.5'	*Sk-50 Tissus Renforcement 4.75" X 163.5'*	**100**	



TO/ À INDEX >>>1

ARDEX WATERPROOFING & CRACK ISOLATION MEMBRANE | *ARDEX MEMBRANE IMPERMÉABILISANTE ET ANTI FRACTURE*



Sk-175 Waterproof/vapor Retard. Membrane

ARDEX SK 175 Waterproofing Membrane and Vapor Retarder for Tile & Stone Installations is a pliable, sheet applied, bonded waterproof membrane and vapor retarder. ARDEX SK 175 is constructed of polyethylene with a high-performance fleece webbing to securely bond the membrane using ARDEX mortars prior to the installation of tile or stone in areas requiring topside waterproofing and vapor retarding. Tiles can be installed directly onto ARDEX SK 175. ARDEX SK 175 has an acceptable perm rating for commercial steam showers and is ideal for use in swimming pools.

Sk-175 Membrane/imperméable Coupe Vapeur

La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX SK 175 pour la pose de carreaux et de pierre est une membrane d'étanchéité et un pare-vapeur flexible, à appliquer en feuilles à coller. L'ARDEX SK 175 est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer solidement la membrane à l'aide de mortiers ARDEX avant l'installation du carrelage ou de la pierre dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur. Le carrelage peut être posé directement sur l'ARDEX SK 175. L'ARDEX SK 175 présente un coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur commerciales et est idéale pour les piscines.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSK175323	Sk-175 Waterproof/vapor Retard. Membrane 323sf	*Sk-175 Membrane/imperméable Coupe Vapeur 323pc*	**100**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SK25	Sk-25 Reinforcement Fabric 4.75" X81.75'	*Sk-25 Tissus Renforcement 4.75" X 81.75'*	**100**	

Sk-Drain Pre-Cut Drain Fabr.

ARDEX SK Drain™ is a premium, non-woven, polyester mesh reinforcement fabric prE-Cut for drain tie-ins. ARDEX SK Drain is used for integrating drains into ARDEX 8+9. For the reinforcement of ARDEX 8+9™ _Rapid Waterproofing and Crack Isolation Compound at drain tie-ins. Non-woven, polyester mesh reinforcement fabric. Interior and exterior installations

Sk-Drain Tissus Pre Coupe

ARDEX SK Drain ™ est un tissu de renfort en maille polyester non tissé de qualité supérieure prédécoupé pour les raccordements de drain. ARDEX SK Drain est utilisé pour intégrer les drains dans l'ARDEX 8 + 9. Pour le renforcément du composé d'imperméabilisation rapide et d'isolation des fissures ARDEX 8 + 9 ™ aux raccordements de drain. Tissu de renfort en maille polyester non tissé. Installations intérieures et extérieures

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SKDRAIN	Sk-Drain Pre-Cut Drain Fabr. 16.8" X16.8"	*Sk-Drain Tissus Pré Coupé 16.8" X 16.8"*	**100**	



Sk-175 Inside/ Outside Corners

ARDEX SK 175TM Waterproofing Membrane and Vapor Retarder for Tile & Stone Installations is a pliable, sheetapplied, bonded waterproof membrane and vapor retarder. ARDEX SK 175 is constructed of polyethylene with a high-performance fleece webbing to securely bond the membrane using ARDEX mortars prior to the installation of tile or stone in areas requiring topside waterproofing and vapor retarding. Tiles can be installed directly onto ARDEX SK 175. ARDEX SK 175 has an acceptable perm rating for commercial steam showers and is ideal for use in swimming pools.

Sk-175 Coins Interieur / Exterieur

La membrane d'étanchéité et pare-vapeur ARDEX SK 175 pour la pose de carreaux et de pierre est une membrane d'étanchéité et un pare-vapeur flexible, à appliquer en feuilles à coller. L'ARDEX SK 175 est faite de polyéthylène avec un non-tissé de haute performance qui permet de fixer solidement la membrane à l'aide de mortiers ARDEX avant l'installation du carrelage ou de la pierre dans les endroits dont la partie supérieure nécessite une étanchéisation et un pare-vapeur. Le carrelage peut être posé directement sur l'ARDEX SK 175. L'ARDEX SK 175 présente un coefficient de perméabilité acceptable pour les douches à vapeur commerciales et est idéale pour les piscines.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SK175IC	Sk-175 Inside Corners (2)	*Sk-175 Coins Intérieur (2)*	**100**	
AR-SK175OC	Sk-175 Outside Corners (2)	*Sk-175 Coins Extérieur (2)*	**100**	

ARDEX MOISTURE BARRIER | *ARDEX BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-MCRAPID	Mc Rapid Moisture Control System 22lb	*Mc Rapid Système Controle Humidite 22lb*	**100**	
AR-VR98	Vr98 Moisture Vapor Retarder 4.25gal	*Vr98 humidité Retardateur de vapeur 4.25gal*	**100**	
AR-32263	Ardex Pu 50 Vapor Retarder 9.5lt	*Ardex Pu 50 Retardateur de Vapeur 9.5lt*	**100**	



PROSOL

INDEX 2

TAPES | *RUBANS*

SMOOTHEDGE | *SMOOTHEDGE*

Halex / Roberts carpet grippers | *Griffes à tapis Halex /Roberts* . . . 3
Traxx carpet gripper (Ontario only) | *Traxx griffes à tapis (Ontario seulement)* . . . 3
Fusion carpet grippers | *Fusion griffes tapis.* . . . 3

TAPES | *RUBANS*

Scrim reinforced tape | *Ruban renforcé* . . . 3,4
Carpet gripper tapes | *Rubans pour griffes à tapis* . . . 4
Double face tapes | *Rubans double faces.* . . . 4
Scrim reinforced tape | *Ruban renforcé* . . . 5
Single face tape | *Ruban une face* . . . 5,6,7
Safety grit tapes | *Rubans antidérapants* . . . 7
Backerboard & drywall tape | *Ruban pour placoplètre et panneaux de ciment* . . . 7
Double face tapes | *Rubans double faces.* . . . 7
Safety grit tapes | *Rubans antidérapants* . . . 8
Miscelleneous tape | *Rubans divers.* . . . 8
Specialty tapes | *Rubans spécialité* . . . 8,9

HEAT BOND TAPES | *RUBAN À JOINTS*

Seaming tapes concord | *Rubans à joint concord* . . . 9
Cold seam tape | Ruban à joint à froid . . . 9
Seaming tapes Roberts | *Rubans à joint Roberts* . . . 10
Seaming tapes Capitol | Rubans à joint Capitol . . . 11
Seaming tapes Orcon | *Rubans à joint Orcon* . . . 12
Seaming tapes Halex | *Rubans à joint Halex* . . . 13
Seaming tapes Seam Master | *Rubans à joint Seam Master* . . . 13
Seaming tapes Kool Glide | *Rubans à joint Kool Glide* . . . 13,14
Seaming tapes Traxx | *Rubans à joint Traxx* . . . 14

RUNNER CLEAR/RUBBER/PRONOP | *CHEMIN DE CAOUTCHOUC/PRONOP*

Super Series - Vi Floor | *Super Series - Vi Floor* . . . 14
Super Series Logo - Vi Floor | *Super Series Logo - Vi Floor* . . . 14
Metropolis - Vi Floor | *Metropolis - Vi Floor* . . . 14
Prime Nop - Vi Floor | Prime Nop - Vi Floor . . . 14
Pronop carpet - Vi Floor | *Tapis Pronop - Vi Floor* . . . 15
Rubber runners | *Chemins de caoutchouc* . . . 15
Geniemat fit08 roll - Pliteq | *Geniemat fit08 rouleau - Pliteq* . . . 15
Geniemat treadmill pad - Pliteq | *Geniemat treadmill pad - Pliteq.* . . . 15
Geniemat rst acoustical underlayments - Pliteq | *Geniemat rst membrane acoustique - Pliteq.* . . . 15

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 2 - CONT.

RUNNERS, SURFACE PROTECTION, NO-SLIP PAD, SURFACE PROTECTION | *CHEMIN DE CAOUTCHOUC, PROTECTEUR, ANTIDÉRAPANT/PROTECTION DE SURFACE*

NO SLIP PAD | *COUSSIN ANTI GLISSEMENT*

No slip pad for area rugs | *Membrane antidérapante pour tapis* 15

SURFACE PROTECTION | *PROTECTION DE SURFACE*

Surface protection shields | *Écrans protecteurs de surface* 16
Saw shack | *Abri protecteur* 17
Surface protection shields | *Écrans protecteurs de surface* 17

BINDING PRODUCTS | *PRODUITS DE SURJETAGE*

BINDING PRODUCTS | *PRODUITS DE SURJETAGE*

Binding & serging machines thread | *Fil pour machine bordure & surjettage* 17
Binding & serging machines needles | *Aiguilles pour machine bordure & surjettage* 17
Binding & serging machines thread | *Fil pour machine bordure & surjettage* 18
National 1.25 binding | *Bordure 1.25 National* 18
National 7/8 binding | *Bordure 7/8 National* 18
Binding & serging machines thread | *Fil pour machine bordure & surjettage* 18

PACKAGING PRODUCTS | *PRODUIT D'EMBALLAGE*

Packaging products | *Produits d'emballage* 19
Garbage bags | *Sacs à ordure* 19



SMOOTHEDGE | *SMOOTHEDGE*

HALEX / ROBERTS CARPET GRIPPERS | *GRIFFES À TAPIS HALEX /ROBERTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HS129J	Wood Tack Strip J Pinned 320'	*Wood Tack Strip J Pinned 320'*	**501**	

TRAXX CARPET GRIPPER (ONTARIO ONLY) | *TRAXX GRIFFES À TAPIS (ONTARIO SEULEMENT)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TRPPS-4242	Traxx 7/8" Reg. Concrete Grip.5/8x10ga 400'	*Traxx 7/8" Régulier Béton Grip.5/8x10ga 400'*	**501**	
TRPPS-4220	Traxx 7/8" Wood Carpet Grippers 3/4x15ga (400	*Traxx 7/8" Bois Griffes à tapis 3/4x15ga 400'*	**501**	
TRCTS-4242	Traxx Conc. 7/8" Carpet Grippers 5/8x10ga 400	*Traxx Conc. 7/8" Griffes à tapis 5/8x10ga 400'*	**501**	
TRPPS-4442	Traxx 1 Conc. Carpet Grippers 5/8x10ga (400	*Traxx 1 Conc. Griffes à tapis 5/8x10ga 400'*	**501**	
TRPPS-4420	Traxx 1 Wood Carpet Grippers 3/4x13ga (400'	*Traxx 1 Bois Griffes à tapis 3/4x13ga 400'*	**501**	

FUSION CARPET GRIPPERS | *FUSION GRIFFES TAPIS*

Fusion Concrete Grippers

Carpet tackstrips made of pine for use over concrete substrate. For commercial applications.

Fusion Concrete Grippers

Tringles cloutées en pin pour tapis à utiliser sur substrat de béton. Pour installations commerciales.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FU360-J	Fusion Concrete Grippers 1x5/8 Jpin 400'	*Fusion Béton Grippers 1x5/8 Jpin 400'*	**501**	
FU240	Fusion 7/8" Grippers Concrete Floor (400')	*Fusion Griffes 7/8" Plancher Ciment (400')*	**501**	
FU320-J	Fusion 1 Grippers Wood Floors Jpin 400'	*Fusion Griffes 1 Plancher Bois Jpin 400'*	**501**	
FU360	Fusion Concrete Grippers 1x5/8 Prem 400'	*Fusion Griffes ciment 1x5/8 Prem 400'*	**501**	
FU200	Fusion Carpet Grippers Stand. 7/8" (400')	*Fusion Griffes Standards 7/8" (400')*	**501**	
FU220	Fusion 7/8" Grippers Wood Floors (400')	*Fusion Griffes 7/8" Plancher Bois (400')*	**501**	
FU320	Fusion 1 Grippers Wood Floors Premium 400'	*Fusion Griffes 1 Plancher Bois Premium 400'*	**501**	
FU140	Fusion Carpet Gripp. 11/16 ConcreteFl. 400'	*Griffes Tapis Plancher Ciment 11/16 400'*	**501**	
FU160	Fusion Carpet Grippers 5/8 ConcreteFl. 400'	*Griffes Tapis Plancher Ciment 5/8 400'*	**501**	
FU120	Fusion Carpet Grippers Wood Floors (400'	*Fusion Griffes Tapis Plancher Bois 400'*	**501**	
FU200-J	Fusion Carpet Gripper Stand. 7/8" 400'jpin	*Fusion Griffes Tapis Standard 7/8" 400'jpin*	**501**	

TAPES | *RUBANS*

SCRIM REINFORCED TAPE | *RUBAN RENFORCÉ*



Roberts Rhino Grip Tape

- Holds rugs & mats in place on all floor surfaces
- Safe for all floor surfaces, including carpet
- Removable, repositionable

Roberts Rhino Grip Tape

- *Maintient les tapis en place sur toutes les surfaces de plancher*
- *Sans danger pour toutes les surfaces de plancher, y compris les tapis*
- *Amovible, repositionnable*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50560	Roberts Rhino Grip Tape 1" X 164'	*Roberts Rhino Grip Ruban 1" X 164'*	**300**	
50578	Two Sided Acrylic Adhesive Tape 6" X164'	*Ruban Adhésif Acrylique Double Face 6" X164'*	**300**	



Roberts Rhino Grip Tape

- For the permanent installation of carpet, moldings and trim
- Aggressive, acrylic adhesive with reinforced scrim webbing for extra strength
- Works on indoor and outdoor installations
- Ideal for stairs and treads

Roberts Rhino Grip Tape

- *pour la pose permanente de tapis, moulures*
- *Adhésif acrylique agressif avec sangle de canevas renforcée pour plus de force*
- *Fonctionne sur des installations intérieures et extérieures*
- *Idéal pour les escaliers et les marches*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50550	Roberts Rhino Grip Tape 1 7/8" X 75'	*Roberts Rhino Grip Ruban 1 7/8" X 75'*	**300**	

TO/ À INDEX >>>2

ROBERTS



50545

50570



SCRIM REINFORCED TAPE | *RUBAN RENFORCÉ*

Roberts Rhino Grip Traction

- Specially designed non-slip strip for holding rugs and mats in place
- One side attaches permanently to the rug and the other side provides a non-slip surface for additional traction
- Easy to apply and requires no clean up

Roberts Rhino Grip Traction

- *Bande antidérapante spécialement conçue pour tenir les tapis et les moquettes en place*
- *Un côté se fixe de façon permanente au tapis et l'autre le côté offre une surface antidérapante pour une traction supplémentaire*
- *Facile à appliquer et ne nécessite aucun nettoyage*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50545	Roberts Rhino Grip Traction 2.5" X 25'	*Roberts Rhino Grip Traction 2.5" X 25'*	**300**	
50577	Two Sided Acrylic Adhesive Tape 3.5" X164'	*Ruban Adhésif Acrylique Double Face 3.5" X164'*	**300**	
50570	Roberts Rhino Grip Ds Tape 9" X 164'	*Roberts Rhino Grip Ds Ruban 9" X 164'*	**300**	

Tarkett

SCRIM REINFORCED TAPE | *RUBAN RENFORCÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PT302	Johnsonite Power Tape For Treads & Riser 9.5	*Johnsonite Ruban Renforci Giron&Contre Marche 9.5*	**300**	
PT-1	Johnsonite 1 Power Tape	*Johnsonite 1 Power Tape*	**300**	



CARPET GRIPPER TAPES | *RUBANS POUR GRIFFES À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN422-66	Carpet Gripper Tape 24mm X 66m	*Ruban pour Griffes à Tapis 24mm X 66m*	**300**	
CN422-15	Carpet Gripper Tape 24mm X 15.24m	*Ruban pour Griffes à Tapis 24mm X 15.24m*	**300**	

ipg

DOUBLE FACE TAPES | *RUBANS DOUBLE FACES*




PVC Coloured Vinyl Tape

Versatile soft PVC vinyl plastic coated with a rubber adhesive is available with yellow/black or red/white stripes. This tape is highly conformable, easy to apply, has excellent abrasion resistance and adhesion.

Ruban De Couleur En Pvc

Un composé de film plastique innovateur et durable enduit d'un adhésif de résine de caoutchouc. La série 571 résiste à l'huile, à la graisse, aux solvants et à la moisissure. Peut être appliqué sur toute surface propre. Résiste aux éraflures et aux brossages. Ces rubans sont conçus pour rayures de sécurité, marquage de sécurité dans les zones de machineries et de sorties. Peu d'étirement. Facile à installer et maintenir

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN571-51	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Yellow/black	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Jaune/noir*	**300**	



Double Face PVC Tape

A white non-oriented polyethylene film coated on both sides with a high grade synthetic rubber based pressure sensitive adhesive. Recommended for carpet installation and a wide range of industrial applications.

Ruban Double Face PVC

Ce ruban de polyéthylène blanc est enduit des deux côtés d'un adhésif de caoutchouc synthétique. Recommandé pour l'installation de

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN431-33	Double Face Pvc Tape 48mm X 33m	*Ruban Double Face Pvc 48mm X 33m*	**300**	
CN431-66	Double Face Pvc Tape 48mm X 66m	*Ruban Double Face Pvc 48mm X 66m*	**300**	
CN431-10	Double Face Pvc Tape 48mm X 10m	*Ruban Double Face Pvc 48mm X 10m*	**300**	

ipg



PROSOL



PVC Coloured Vinyl Tape

A versatile vinyl tape offered in 7 colours. This tape is highly conformable and has excellent abrasion resistance. It is also easy to apply and has excellent adhesion.

Ruban De Couleur En Pvc

Un ruban de vinyle versatile offert en 7 couleurs. Ce ruban est très malléable et offre une excellente résistance à l'usure. Facile à installer et offre une excellente adhésion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN571-10	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m White	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Blanc*	**300**	
CN571-01	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Black	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Noir*	**300**	
CN571-07	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Green	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Vert*	**300**	
CN571-05	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Yellow	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Jaune*	**300**	
CN571-14	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Navy Blue	*Ruban de Couleur en Pvc50mmx33m Bleu Marin*	**300**	

Double Face Exterior Use

Made from a cloth/polyester scrim laminated to a strong adhesive, this double-face tape is designed for outdoor use. Resists bad weather and U.V. rays.

Ruban Double Face Exterieur

Fabriqué d'une toile coton/polyester enduit d'un puissant adhésif, ce ruban est conçu pour l'extérieur. Résiste aux intempéries et aux rayons ultraviolets.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN387-10	Double Face Exterior Use 48mm X 10m	*Ruban Double Face Extérieur 48mm X 10m*	**300**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN800A2PW-55	White Double Face Tape 50.8mm X 55m	*Ruban Double Face Blanc 50.8mm X 55m*	**300**	



Cloth Double Face Tape

Cloth double face tape 2' x 108'. Used in floor covering industry to hold carpets, linoleum and Sous-couche permanently in place. Strength / High tack. Conformability. Easy release.

Ruban Double Face Tissus

Ruban double face en tissus 2' x 108'. Utilisé dans l'industrie du couvre-plancher pour retenir les surfaces en place de façon permanente. Tenace / Bonne adhésion. Souple. S'enlève facilement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN85-00	Cloth Double Face Tape 2" X 108'	*Ruban Double Face Tissus 2" X 108'*	**300**	



PVC Coloured Vinyl Tape

A versatile vinyl tape offered in 7 colours. This tape is highly conformable and has excellent abrasion resistance. It is also easy to apply and has excellent adhesion.

Ruban De Couleur En PVC

Un ruban de vinyle versatile offert en 7 couleurs. Ce ruban est très malléable et offre une excellente résistance à l'usure. Facile à installer et offre une excellente adhésion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN571-02	Pvc Coloured Vinyl Tape 50mmx33m Red	*Ruban de Couleur en Pvc 50mmx33m Rouge*	**300**	

SCRIM REINFORCED TAPE | *RUBAN RENFORCÉ*



CN41392-24
CN41392152
CN41392102

Scrim Reinforced Tape

A scrim reinforced water based acrylic adhesive system applied to a siliconized paper release liner. #41392 offers very high adhesion to most surfaces.

Ruban Renforci

Ce ruban est fait d'un adhésif acrylique à base d'eau renforcé d'une fibre déposée sur une doublure à base de silicone offrant un détachement facile et constant de l'adhésif. Le 41392 offre une grande adhésion sur la plupart des surfaces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN41392-24	Scrim Reinforced Tape 24mm X 50m (1)	*Ruban Renforci 24mm X 50m (1)*	**300**	
CN41392-36	Scrim Reinforced Tape 36mm X 50m (1.5)	*Ruban Renforci 36mm X 50m (1.5)*	**300**	
CN41392-89	Scrim Reinforced Tape 89mm X 50m (3.5)	*Ruban Renforci 89mm X 50m (3.5)*	**300**	
CN41392152	Scrim Reinforced Tape 152mm X 50m (6)	*Ruban Renforci 152mm X 50m (6)*	**300**	
CN41392102	Scrim Reinforced Tape 102mm X 50m (4)	*Ruban Renforci 102mm X 50m (4)*	**300**	



CN41392-36
CN41392-89

SINGLE FACE TAPE | *RUBAN UNE FACE*



Red Tape For Joint

This tape is made of a UV resistant polypropylene film and coated with high shear, high tack solvent based acrylic adhesive. * This tape is meant for permanent application only. It will leave adhesive residue if removed.

Ruban Rouge Pour Joint

*Ce ruban est fait d'un film de polypropylène résistant aux rayons UV et enduit d'un puissant adhésif d'acrylique à base de solvant. * Ce ruban est conçu pour application permanente seulement. Si le ruban est enlevé un résidu d'adhésif subsistera.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN205-02	Red Tape For Joint 60mm X 66m	*Ruban Rouge pour Joint 60mm X 66m*	**300**	

TO/ À INDEX >>>2



Green Painter Tape

The 109-07 is our most versatile masking tape. Its special adhesive formula gives this tape characteristics of both rubber and acrylic adhesive. The tape bonds quickly but won't damage surfaces to which it's applied. It can stay on indoor surfaces for over ten days.

Ruban Vert De Peintre

Le 109 est notre ruban à masquer le plus versatile. Sa formule adhésive spéciale lui donne les caractéristiques combinées d'un adhésif à base de caoutchouc et acrylique. Le ruban colle rapidement mais n'endommage pas la surface sur laquelle il est appliqué. Le ruban 109-07 peut demeurer appliqué à l'intérieur pour une période de dix jours et s'enlèvera proprement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN109-48	Green Painter Tape 48mm X 55m	*Ruban Vert de Peintre 48mm X 55m*	**300**	
CN109-24	Green Painter Tape 24mm X 55m	*Ruban Vert de Peintre 24mm X 55m*	**300**	



Black Cloth Tape

A general purpose duct tape made of polyester scrim laminated to colour polyethylene film is coated with a calendered natural rubber adhesive. Provides strength, moisture resistance and conformability.

Ruban De Tissus Noir

Ruban de toile imperméable tout usage fait de toile polyester stratifiée à un film de polyéthylène couleur enduit d'adhésif de caoutchouc naturel calandré. Durable, grande résistance à l'humidité et bonne maniabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN94-01	Black Cloth Tape 2 X 55m	*Ruban de Tissus Noir 2" X 55m*	**300**	
CN334-72FB	Floor Board Kraft Tape 72mmx50m	*Ruban Kraft pour Floor Board 72mmx50m*	**300**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN219-08	Blue Tape Vapor Barrier 60mm X 55m	*Ruban Bleu Coupe Vapeur 60mm X 55m*	**300**	
CN94-2196	Gray Cloth Tape 4 X 55m (Duct Tape)	*Ruban de Tissus Gris 4" X 55m*	**300**	




Masking Tape

- Recommended on non-coated flat surfaces.
- Can be used on ceramic, aluminum, PVC, metal.
- Ideal for splicing polyethylene sheeting.
- Good for light bundling, packaging and repairing open bags.
- Can damage fragile surfaces when removed.
- Low resistance to sun and heat exposure (55 °C).
- Short term (24 hrs) indoor paint applications.

Ruban à Masquer

- *Recommandé pour les surfaces planes non enduites.*
- *Peut être utilisé sur la céramique, l'aluminium, le PVC et le métal.*
- *Idéal pour emboutir les joints de polyéthylène.*
- *Bon pour l'empaquetage et l'emballage légers et pour réparer les sacs ouverts.*
- *Peut endommager les surfaces fragiles lorsqu'on l'enlève.*
- *Faible résistance à l'exposition au soleil ou la chaleur (55 °C).*
- *Application intérieure à court terme (24 heures).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN302-48	Masking Tape 48mm X 55m	*Ruban à Masquer 48mm X 55m*	**300**	



Paintpro Blue Tape

A masking tape made with a conformable blue crepe paper, coated with an aqueous acrylic adhesive. Used for indoor and outdoor masking on glass, wood, vinyl and metal surfaces. (Not compatible with lacquer coatings).

Ruban Paintpro Blue

Ruban à masquer de papier crêpe bleu, enduit d'un adhésif acrylique à base d'eau, résistant aux rayons UV. Le ruban peut être utilisé à l'extérieur et laissé sur le verre, le bois, le vinyle ou le métal. (Non compatible avec le fini laqué).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN118-24	Paintpro Blue Tape 24mm X 55m	*Ruban Paintpro Bleu 24mm X 55m*	**300**	
CN118-48	Paintpro Blue Tape 48mm X 55m	*Ruban Paintpro Bleu 48mm X 55m*	**300**	



Industrial Masking Tape

This tape is made of crepe paper backing coated with a natural rubber adhesive. Designed for non-critical masking application, bundling, labeling and holding.

Ruban à Masquer Industriel

Ce ruban est fabriqué d'un papier crêpe enduit d'une colle de caoutchouc naturel. Ce ruban est conçu pour des applications de masquage non critiques, emballage et empaquetage léger ainsi que pour identification.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN103-48	Industrial Masking Tape 48mm X 55m	*Ruban à Masquer Industriel 48mm X 55m*	**300**	



PROSOL

SINGLE FACE TAPE | *RUBAN UNE FACE*



Gray Cloth Tape

Excellent for all sealing applications. Suitable for all types of repair and patching work. High adhesion - Initial tack. Water resistant. Strength. Ease of handling.

Ruban De Tissus Gris

Excellent pour tous les scellages de conduits. Utile dans le rapiéçage et tout type de réparation. Forte adhérence - contact. Résistant à l'humidité. Tenace. Facile à manipuler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN94-21	Gray Cloth Tape 2 X 55m (Duct Tape)	*Ruban de Tissus Gris 2" X 55m*	**300**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN205-92	Red Tuck Tape For Joint 60mmx66m Ez Tear	*Ruban Rouge pour Joint 60mmx66m Ez Tear*	**300**	

SAFETY GRIT TAPES | *RUBANS ANTIDÉRAPANTS*



Anti-Slip Black Grit Tape

Constructed from a thick base layer impregnated with an aggressive 60-grit mineral abrasive compound. The backing has an aggressive acrylic adhesive system for longevity that will form a strong, water-proof bond to most any clean, dry surface while will still being temporarily repositionable during the application process. Gator Grip® is a great choice for both indoor and outdoor environments offering our highest wear resistance and weatherability. Recommended product for long term and OEM applications.

Ruban Noir Anti Dérapant

Construit à partir d'une couche de base épaisse imprégnée d'un composé abrasif minéral agressif de 60 grains. Le support a un système adhésif acrylique agressif pour la longévité qui formera une liaison solide et imperméable à la plupart des surfaces propres et sèches tout en restant temporairement repositionnable pendant le processus d'application. Gator Grip® est un excellent choix pour les environnements intérieurs et extérieurs offrant notre plus haute résistance à l'usure et aux intempéries. Produit recommandé pour les applications à long terme et OEM.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SG3102B	Anti-Slip Black Grit Tape 2" X 60'	*Ruban Noir Anti Dérapant 2" X 60'*	**300**	
SG3103B	Anti-Slip Black Grit Tape 3 X 60'	*Ruban Noir Anti Dérapant 3 X 60'*	**300**	
SG3101B	Anti-Slip Black Grit Tape 1 X 60	*Ruban Noir Anti Dérapant 1 X 60'*	**300**	

BACKERBOARD & DRYWALL TAPE | *RUBAN POUR PLACOPLÈTRE ET PANNEAUX DE CIMENT*



Drywall Tape

This tape is made of a 100% fiberglass mesh coated with a water based acrylic adhesive. These drywall tapes are faster and easier to use, they stay in place without pre-plastering.

Ruban Placoplatre

Ce ruban est fabriqué d'une toile de fibre de verre à 100% et enduit d'une colle acrylique à base de latex. Rapide et plus facile à utiliser, ces rubans demeurent bien en place sans avoir à appliquer une couche de fond au préalable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN32020	Drywall Tape 48mm X 20m/65.61'	*Ruban Placoplâtre 48mm X 20m/65.61'*	**300**	
CN32045	Drywall Tape 48mm X 45m/147.63'	*Ruban Placoplâtre 48mm X 45m/147.63'*	**300**	

DOUBLE FACE TAPES | *RUBANS DOUBLE FACES*

D/faced Domco Tape

Tarkett S860 Seam Tape maybe used over concrete substrates.

D/faced Domco Tape

Le ruban à joint Tarkett S860 peut être utilisé sur des substrats en béton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S860	D/faced Domco Tape 2 X60' (24)	*D/faced Domco Ruban 2 X60' (24)*	**300**	



TO/ À INDEX >>>2



SAFETY GRIT TAPES | *RUBANS ANTIDÉRAPANTS*

Safety Grip Tape

Constructed from a thick base layer impregnated with an aggressive 60-grit mineral abrasive compound. The backing has an aggressive acrylic adhesive system for longevity that will form a strong, water-proof bond to most any clean, dry surface while will still being temporarily repositionable during the application process. Gator Grip® is a great choice for both indoor and outdoor environments offering our highest wear resistance and weatherability. Recommended product for long term and OEM applications.

Safety Grip Tape

Construit à partir d'une couche de base épaisse imprégnée d'un composé abrasif minéral agressif de 60 grains. Le support a un système adhésif acrylique agressif pour la longévité qui formera une liaison solide et imperméable à la plupart des surfaces propres et sèches tout en restant temporairement repositionnable pendant le processus d'application. Gator Grip® est un excellent choix pour les environnements intérieurs et extérieurs offrant notre plus haute résistance à l'usure et aux intempéries. Produit recommandé pour les applications à long terme et OEM.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SG3104B	Safety Grip Tape (Black) (4 X 60')	*Safety Grip Ruban (Noir) (4 X 60')*	**300**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SG3202G	Anti-Slip Green Grit Tape 2" x 60"	*Ruban Vert Anti Dérapant 2" x 60"*	**300**	
SG3102GY	Anti-Slip Gray Grit Tape 2" x 60'	*Ruban Gris Anti Dérapant 2" x 60'*	**300**	
SG3102BR	Anti-Slip Brown Grit Tape 2" x 60'	*Ruban Brun Anti Dérapant 2" x 60'*	**300**	



Anti-Slip Yellow Grit Tape

The surface is an aggressive mineral abrasive compound on a thick PVC liner. Tape will adhere to most any clean, dry surface with an acrylic adhesive system. Tape and adhesive are water, chemical and oil resistant for use in both indoor & outdoor applications.

Ruban Jaune Anti Dérapant

La surface est un abrasif minéral agressif composé sur une doublure épaisse en PVC. La bande adhérera à la plupart des surfaces propres et sèches avec un adhésif acrylique système. Le ruban et l'adhésif sont de l'eau, des produits chimiques et résistant à l'huile pour une utilisation en intérieur et en extérieur applications.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SG3102Y	Anti-Slip Yellow Grit Tape 2" x 60'	*Ruban Jaune Anti Dérapant 2" x 60'*	**300**	
SG6502B	Heavy-Duty Safety Grip Tape Black 2 X50'	*Heavy-Duty Safety Grip Ruban Noir 2 X50'*	**300**	
SG3102CL	Anti-Slip Clear Grit Tape 2" x 60'	*Ruban Clair Anti Dérapant 2" x 60'*	**300**	

MISCELLENEOUS TAPE | *RUBANS DIVERS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV-FS103	LVMax For Floating Dryback LVT (250)	*LVMax pour Floating Dryback LVT (250)*	**300**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV-9000001	Maxtab Floating Adhesive Strips (250)	*Bandes Adhésifs Flottantes Maxtab (250)*	**300**	
TV-20482012	FuseMax (40lf)	*FuseMax (40pl)*	**300**	

SPECIALTY TAPES | *RUBANS SPÉCIALITÉ*



Versashield Ds Tape

VersaShield 4"" Wide VSDS Double-Sided Tape is applied to the concrete subfloor over marked seam lines where adjacent sheets of VersaShield MBX will be installed. Also used with VersaShield in special circumstances such as repairs, ramps, and transition areas between floor finishes.

Versashield Ruban Ds

Le ruban à double face VersaShield 4 "" Wide VSDS est appliqué sur le sous-plancher de béton sur les lignes de joint marquées où les feuilles adjacentes de VersaShield MBX seront installées. Également utilisé avec VersaShield dans des circonstances spéciales telles que les réparations, les rampes et les zones de transition entre les finitions de plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VSM-DSTAPE	Versashield Ds Tape 4 X 100'	*Versashield Ruban Ds 4 X 100'*	**300**	



Versashield Tape

VersaShield Seam Tape is applied over the seams of adjacent sheets of VersaShield underlayment to completely seal the gap, as well as securing the seams around irregular objects, like pillars and poles.

Versashield Ruban

Le ruban pour joints VersaShield est appliqué sur les joints des feuilles adjacentes de la sous-couche VersaShield pour sceller complètement l'espace, ainsi que pour sécuriser les joints autour des objets irréguliers, comme les piliers et les poteaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VSM-TAPE	Versashield Tape 2 X 180'	*Versashield Ruban 2 X 180'*	**300**	
VSMTP-MBX	Vsm-Tp-Mbx Tape 2.5 X 180'	*Vsm-Tp-Mbx Ruban 2.5 X 180'*	**300**	

SPECIALTY TAPES | *RUBANS SPÉCIALITÉ*



Builder Board Tape

The perfect tape to compliment Builder Board with Liquid Shield Technology. It has an aggressive, high tack adhesive that can seam Builder Board together for months. It's strong, flexible and lays flat.


Builder Board Tape

Le ruban parfait pour compléter le Builder Board avec la technologie Liquid Shield. Il a un adhésif agressif et très collant qui peut assembler le panneau Builder pendant des mois. Il est solide, flexible et repose à plat.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BLD072	Builder Board Tape 3 X 180' (72mmx54.8m	*Builder Board Ruban 3 X 180' (72mmx54.8m*	**300**	

HEAT BOND TAPES | *RUBAN À JOINTS*

SEAMING TAPES CONCORD | *RUBANS À JOINT CONCORD*



C2000 Peakless Seam Tape

Concord Peakless seam tape 3'. Classification: Heavy-duty. Recommended for any installation. Heavy commercial, woven backing, etc. 11 beads of premium quality polymer thermo adhesive. Stabilizing tempered steel bars. Reinforced fiberglass scrim.

C2000 Ruban à Joint Peakless

Concord Sans Pointe 3'. Classification: Extra-fort. Recommandé pour toutes les installations. Commercial lourd, endos tissés, etc. 11 traits d'adhésif prémium thermo polymère. Fibres réenforcies. Avec bandes en acier trempé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C2000	C2000 Peakless Seam Tape	*C2000 Ruban à Joint Peakless*	**325**	

C900 Concord Seam Tape

Concord 900 3'. Classification: Medium to heavy-duty. Recommended for most commercial and residential applications. 9 beads of premium quality polymer thermo adhesive. Reinforced fiberglass scrim.

C900 Concord Seam Tape

Concord 900 3'. Classification: Moyen à extra-fort. Recommandé pour la plupart des installations commerciales ou résidentielles. 9 traits d'adhésif prémium thermo polymère. Fibres réenforcies.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C900	C900 Concord Seam Tape 60'	*C900 Concord Seam Ruban 60'*	**325**	

C1100 Concord Seam Tape

Concord 1100 3'. Classification: Heavy-duty. Recommended for any installation. Heavy commercial, woven backing, etc. 11 beads of premium quality polymer thermo adhesive. Reinforced fiberglass scrim.

C1100 Concord Seam Tape

Concord 1100 3'. Classification: Extra-fort. Recommandé pour la plupart des installations. Commercial lourd, endos tissés, etc. 11 traits d'adhésif prémium thermo polymère. Fibres réenforcies.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C1100	C1100 Concord Seam Tape 60'	*C1100 Concord Seam Ruban 60'*	**325**	

COLD SEAM TAPE | RUBAN À JOINT À FROID



Roberts Cold Seam Tape

The Roberts 50305 Pressure Sensitive Carpet Tape ia an industrial strength, Step-on, carpet seaming tape that is perfect for temporary repairs. It also can be used in difficult to seam, non traffic areas such as closets and behind toilets. Pressure sensitive, so no heat is required.

Roberts Ruban Pour Joint Froid

Le ruban 50305 de Roberts est de qualité industrielle. Ce ruban convient pour les installations temporaires. Il peut être aussi utilisé aux endroits le joint sera difficile à faire en des endroits à traffic modéré comme les penderies ou derrières les toilettes. Ruban à pression sensible, pas de chaleur nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50305	Roberts Cold Seam Tape 15	*Roberts Ruban pour Joint Froid 15*	**325**	

TO/ À INDEX >>>2

SEAMING TAPES ROBERTS | *RUBANS À JOINT ROBERTS*



ROBERTS

Roberts Maxtrack

"Wide Track' Center bead puts 80% more adhesive at center of the seam to help prevent seam peaking and hinging. MaxTrack 11 for heavy traffic commercial applications. MaxTrack 9 for light traffic commercial and all residential applications. Low smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Maxtrack

Le centre de ce ruban procure 80% plus d'adhésif aidant à prévenir le pointement des joints ou les replis. Mactrack 11 pour le trafic lourd commercial. Maxtrack 9 pour le commercial léger et le résidentiel. Peu de fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50-11T	Roberts Maxtrack 11 Heat Bond Tape	*Roberts Maxtrack 11 Ruban à Joint*	**325**	
50-9T	Roberts Maxtrack 9 Heat Bond Tape	*Roberts Maxtrack 9 Ruban à Joint*	**325**	

SEAMING TAPES ROBERTS | *RUBANS À JOINT ROBERTS*



Roberts Double Stik

Roberts Double Glue Down 3 5/8'. Designed specifically for double stick carpet installations. An extremely thick layer of premium adhesive grabs quickly. Designed specifically for deep-ribbed, coarse-backed carpets. Low smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Double Stik

Roberts Double Encollage 3 5/8'. Spécifiquement conçu pour le double encollage. Une couche très épaisse d'adhésif préminum s'accroche rapidement. Conçu pour des endos profonds, ondulés et rugueux. Peu de fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50325	Roberts Double Stik I (Release Paper)	*Roberts Double Stik I*	**325**	




Roberts Xtra Heat Bond Tape

Heavy woven fiberglass scrim provide extra stretch holding power. Specifically for heavy commercial installations. Low smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Ruban à Joint Xtra

Un tissage serré de la bande fibre de verre permet un étirement avec plus de puissance. Spécialement conçu pour usage commercial intense. Peu de fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50340	Roberts Xtra Heat Bond Tape 50340	*Roberts Ruban à Joint Xtra 50340*	**325**	



Roberts G.T. Heat Bond Tape

Effective in seaming a wide variety of carpets, including those with latex backings. All purpose tape, designed for most types of commercial installations. Low smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Ruban à Joint G.T.

Efficace pour joindre une large variété de tapis, incluant les endos de latex. Ruban multi-usage conçu pour la plupart des installations commerciales. Peu de fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50315	Roberts G.T. Heat Bond Tape	*Roberts Ruban à Joint G.T.*	**325**	



ROBERTS

Roberts Gt Premium Heat Bond Tape

Extra thick layer of premium adhesive gives this tape the stronger, quicker grab needed to seam deep-ribbed and coarse-backed carpets. Designed for all types of commercial installations. No smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Ruban à Joint Gt Premium

Une couche supplémentaire d'un adhésif prémium procure à ce ruban plus de force d'agrippage nécessaire à ces endos profonds et ondulés. Conçu pour sorte d'installation commerciale. Sans fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50350	Roberts Gt Premium Heat Bond Tape	*Roberts Ruban à Joint Gt Premium*	**325**	



Roberts Gt360 Beaded Tape

Roberts Ultra Wide 6'. 6' width and heavy layer of adhesive minimize seam peaking in all types of commercial installations. Ideal for areas where cross lighting accentuates the seam. For use on virtually all carpets, including those with latex. Low smoke and odorless. Environmentally safe hot melt adhesive.

Roberts Gt360 Ruban à Joint

Roberts Ultra Large 6'. Un 6' de largeur et une couche épaisse d'adhésif empêcheront les joints de pointer pour tous les type d'installations commerciales. Idéal aux endroit ou un éclairage de travers accentue les joints. S'utilise pour tous les genres de tapis, incluant les latex. Peu de fumée et sans odeur. Adhésif sécuritaire pour l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50360	Roberts Gt360 Beaded Tape 6	*Roberts Gt360 Ruban à Joint 6*	**325**	



Roberts Economy Heat Bond Tape

The 240XT is a high quality, economical tape.
- Designed for residential and commercial installations in light traffic areas
- Low smoke and odorless
- Environmentally safe hot melt adhesive

Roberts Ruban à Joint Econo

Le 240XT est un ruban économique de haute qualité.
- *Conçu pour les installations résidentielles et commerciales dans les zones à faible trafic*
- *Faible fumée et inodore*
- *Adhésif thermofusible écologique*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
50240	Roberts Economy Heat Bond Tape	*Roberts Ruban à Joint Econo*	**325**	

SEAMING TAPES CAPITOL | RUBANS À JOINT CAPITOL



Gold Line Seam Tape- Supreme

Capitol GoldLine 3 5/8'. An extra heavy leayer of hot melt adhesive makes GoldLine one of the most popular tapes on the market today. GoldLine sets the standard for strong bonds and high performance.

Gold Line Ruban à Joint Supreme

Capitol GoldLine 3 5/8'. Sa couche supplémentaire d'adhésif à chaud fait de GoldLine un des rubans les plus populaires sur le marché.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CX737	Gold Line Seam Tape- Supreme	*Gold Line Ruban à Joint Supreme 66'*	**325**	

SEAMING TAPES CAPITOL | *RUBANS À JOINT CAPITOL*



Power Loc 4 Seam Tape

Capitol GoldLine 3 5/8'. An extra heavy leayer of hot melt adhesive makes GoldLine one of the most popular tapes on the market today. GoldLine sets the standard for strong bonds and high performance.

Power Loc 4 Ruban à Joint

Capitol GoldLine 3 5/8'. Sa couche supplémentaire d'adhésif à chaud fait de GoldLine un des rubans les plus populaires sur le marché.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CX747	Power Loc 4 Seam Tape 66'	*Power Loc 4 Ruban à Joint 66'*	**325**	



Orcon Tape In The Box

- 4" inch tape
- The best commercial tape out there!
- Recommended for medium to heavy residential foot traffic.
- Specially designed for ActionBac, SmartBack, SoftBac, Axminster, Karastan, unitary & jute.

Orcon Ruban In The Box

- *Ruban de 4 pouces*
- *La meilleure bande commerciale!*
- *Recommandé pour la circulation piétonnière résidentielle moyenne à forte.*
- *Spécialement conçu pour ActionBac, SmartBack, SoftBac, Axminster, Karastan, unitary & jute.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
12172	Orcon Tape In The Box 69.33yd Xk-50	*Orcon Ruban In The Box 69.33vg Xk-50*	**325**	



Orcon Heat Bond Tape K80dct

- 3-3/4" Great for double-stick installations, fills, area rugs, and border applications.
- Low-profile tape with peel release for pressure senstive adhesive after seam has been made.

Ruban à Joint Orcon K80dct

- *3-3 / 4 "Idéal pour les installations à double bâton, les remplissages, les tapis et les bordures.*
- *Ruban à profil bas avec décollement pour adhésif sensible à la pression après la couture.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
K80DCT	Orcon Heat Bond Tape K80dct	*Ruban à Joint Orcon K80dct*	**325**	



Orcon Heat Bond Tape Super 3ds

- Heavy Residential/ Commercial Traffic. Super 3 construction for commercial foot traffic
- Hot melt adhesive on top, pressure sensitive hot-melt on the bottom side. Recommended for woven and Axminster double stick. 22 yards per roll. 3.75 inches wide.

Ruban à Joint Orcon Super 3ds

- *Trafic résidentiel / commercial intense. Construction Super 3 pour trafic piétonnier commercial*
- *Adhésif thermofusible sur le dessus, thermofusible sensible à la pression sur le côté inférieur. Recommandé pour les doubles bâtons tissés et Axminster. 22 mètres par rouleau. 3,75 pouces de large.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3DS	Orcon Heat Bond Tape Super 3ds	*Ruban à Joint Orcon Super 3ds*	**325**	

TO/ À INDEX >>>2



Orcon Heat Bond Tape K40s

- 3-3/4" inch tape
- A good-all-around tape.
- Recommended for medium to heavy residential | commercial foot traffic.
- Specially designed for ActionBac
- 22-yd per roll / 10 rolls per case

Ruban à Joint Orcon K40s

- *Ruban 3-3 / 4 "pouces*
- *Une bonne bande tout autour.*
- *Recommandé pour les résidences moyennes à grandes | trafic piétonnier commercial.*
- *Spécialement conçu pour ActionBac*
- *22 yd par rouleau / 10 rouleaux par caisse*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
K40S	Orcon Heat Bond Tape K40s	*Ruban à Joint Orcon K40s*	**325**	



Orcon Heat Bond Tape Xu90

- Universal Seaming Tape.
- Low smoke, low odor formulation.

Low temperature melt.

- Designed to work with everything from jute to ActionBac.
- Specially designed for Mohawk's UPS backing.
- 22-yd per roll / 10 rolls per case

Ruban à Joint Orcon Xu90

- *Ruban de joint universel.*
- *Formulation à faible dégagement de fumée et à faible odeur.*
- *Fonte à basse température.*
- *Conçu pour fonctionner avec tout, du jute à ActionBac.*
- *Spécialement conçu pour le support UPS de Mohawk.*
- *22 yd par rouleau / 10 rouleaux par caisse*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XU90	Orcon Heat Bond Tape Xu90	*Ruban à Joint Orcon Xu90*	**325**	

SEAMING TAPES ORCON | *RUBANS À JOINT ORCON*



Orcon Heat Bond Tape Xk30

- 4" inch tape
- The best residential tape out there!
- Recommended for medium to heavy residential foot traffic.
- Specially designed for ActionBac and SmartBack, as well as jute.
- 22-yd per roll / 10 rolls per case

Ruban à Joint Orcon Xk30

- *Ruban de 4 pouces*
- *La meilleure bande résidentielle!*
- *Recommandé pour la circulation piétonnière résidentielle moyenne à forte.*
- *Spécialement conçu pour ActionBac et SmartBack, ainsi que pour le jute.*
- *22 yd par rouleau / 10 rouleaux par caisse*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XK30	Orcon Heat Bond Tape Xk30	*Ruban à Joint Orcon Xk30*	**325**	



Orcon Heat Bond Tape E10s

- Economical good-all-around tape
- Recommended for light to medium residential foot traffic
- Great on ActionBac®

Ruban à Joint Orcon E10s

- *Ruban bon marché économique*
- *Recommandé pour la circulation piétonnière résidentielle légère à moyenne*
- *Excellent sur ActionBac®*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
K10S	Orcon Heat Bond Tape E10s	*Ruban à Joint Orcon E10s*	**325**	



Orcon Xk50

- 4" inch tape
- The best commercial tape out there!
- Recommended for medium to heavy residential foot traffic.
- Specially designed for ActionBac, SmartBack, SoftBac, Axminster, Karastan, unitary & jute.
- 22-yd per roll / 10 rolls per case

Orcon Xk50

- *Ruban de 4 pouces*
- *La meilleure bande commerciale!*
- *Recommandé pour la circulation piétonnière résidentielle moyenne à forte.*
- *Spécialement conçu pour ActionBac, SmartBack, SoftBac, Axminster, Karastan, unitary & jute.*
- *22 yd par rouleau / 10 rouleaux par caisse*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XK50	Orcon Xk50	*Orcon Xk50*	**325**	



Orcon Heat Bond Tape K20s

- 3-3/4" inch tape
- Recommended for light to medium residential | commercial foot traffic.
- Great on ActionBac.
- 22-yd per roll / 10 rolls per case

Ruban à Joint Orcon K20s

- *Ruban 3-3 / 4 "pouces*
- *Recommandé pour les résidences légères à moyennes | trafic piétonnier commercial.*
- *Excellent sur ActionBac.*
- *22 yd par rouleau / 10 rouleaux par caisse*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
K20S	Orcon Heat Bond Tape K20s	*Ruban à Joint Orcon K20s*	**325**	



Orcon Tape In The Box 69.33yd K40

- 3-3/4" inch tape
- A good-all-around tape.
- Recommended for medium to heavy residential | commercial foot traffic.
- Specially designed for ActionBac

Orcon Ruban In The Box 69.33vg K40

- *Ruban 3-3 / 4 "pouces*
- *Une bonne bande tout autour.*
- *Recommandé pour les résidences moyennes à lourdes | trafic piétonnier commercial.*
- *Spécialement conçu pour ActionBac*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
12171	Orcon Tape In The Box 69.33yd K40	*Orcon Ruban In The Box 69.33vg K40*	**325**	

SEAMING TAPES HALEX | *RUBANS À JOINT HALEX*



Preferred Lx730 / Lx740 Seaming Tape

This 3" carpet seaming tape offers reliable performance at a great value and is ideal for light to medium traffic residential carpet installations.

Preferred Lx730 / Lx740 Ruban à Joint

Ce ruban de joint de tapis de 3 "offre une performance fiable à un excellent rapport qualité-prix et est idéal pour les installations de tapis résidentiels à trafic léger à moyen.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LX730	Preferred Lx730 Seaming Tape 66'	*Preferred Lx730 Ruban à Joint 66'*	**325**	
LX740	Preferred Lx740 Seaming Tape 66'	*Preferred Lx740 Ruban à Joint 66'*	**325**	

SEAMING TAPES SEAM MASTER | *RUBANS À JOINT SEAM MASTER*

Seam Master

Low-Melt Universal Adhesive. Signature Series tapes us a uniquely superior adhesive formulation. This universal adhesive bonds aggressively to all carpet backings. And, its low melting point gives better adhesive flow and penetration at lower iron temperature settings... reducing distortion and shrinking of today's heat-sensitive carpets.

Seam Master

Adhésif universel à faible point de Fusion. Les rubans de la série Signature utilisent une formulation adhésive supérieure unique. Cet adhésif universel adhère de manière agressive à tous les supports de tapis. De plus, son point de Fusion bas donne un meilleur écoulement et une meilleure pénétration de l'adhésif à des températures de fer inférieures ... réduisant la déformation et le rétrécissement des tapis thermosensibles d'aujourd'hui.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BT50	Seam Master Bt-50 Best Tape 66'	*Seam Master Bt-50 Best Ruban 66'*	**325**	
HT20	Seam Master Ht-20 Handy Tape 66	*Seam Master Ht-20 Handy Ruban 66*	**325**	

Seam Master St-40 Smart Tape

LOW-MELT UNIVERSAL ADHESIVE Signature Series tapes us a uniquely superior adhesive formulation. This universal adhesive bonds aggressively to all carpet backings. And, its low melting point gives better adhesive flow and penetration at lower iron temperature settings... reducing distortion and shrinking of today's heat-sensitive carpets.

Seam Master St-40 Smart Tape

ADHÉSIF UNIVERSEL À FAIBLE MELTURE Les rubans de la série Signature constituent une formulation adhésive supérieure unique. Cet adhésif universel adhère de manière agressive à tous les supports de tapis. De plus, son point de Fusion bas donne un meilleur écoulement et une meilleure pénétration de l'adhésif à des températures de fer inférieures ... réduisant la déformation et le rétrécissement des tapis thermosensibles d'aujourd'hui.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST40	Seam Master St-40 Smart Tape 66'	*Seam Master St-40 Smart Ruban 66'*	**325**	

SEAMING TAPES KOOL GLIDE | *RUBANS À JOINT KOOL GLIDE*

One Tape Seaming Tape

Kool Glide heat bond tape.

One Tape Seaming Tape

Kool Glide ruban à joint.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1TAPE	One Tape Seaming Tape 66'	*One Ruban Seaming Ruban 66'*	**325**	



Kool Glide Tape Utility

Kool Glide Utility 3 1/2'. 31/2 inch tape with pressure sensitive backing but no reinforcing scrim. This tape is used for a variety of bonding applications such as backsplash, cove corners, stair treads and wood or laminate flooring.

Kool Glide Tape Utility

Kool Glide Utilité 3 1/2'. Ruban de 3 1/2' avec endos à pression sensible mais sans tissage de renforcément. Ce ruban est utilisé pour une grande variété d'application de collage comme les dosserets, les coins arrondis, les girons, les planchers en bois ou laminés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGT350UT	Kool Glide Tape Utility (66')	*Kool Glide Ruban Utility (66')*	**325**	

TO/ À INDEX >>>2



Kool Glide Tape Silicone Coated

Kool Glide Silicone Coated 4 1/2'. 41/2 inch tape with reinforcing scrim and silicone backing. This tape eliminates sticking to the pad but cannot be overlapped. This tape works on all common backings.

Kool Glide Tape Silicone Coated

Kool Glide Enduit au Silicone 4 1/2'. Ruban de 4 1/2' avec tissage réenforci et endos en silicone. Ce ruban ne collera pas au sous-tapis et adhèrera à la plupart des endos conventionnel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGT450SC	Kool Glide Tape Silicone Coated (66')	*Kool Glide Ruban Renforci au Silicone (66)*	**325**	
KGT450SUC	Koolglide Standard Tape 4.5 Uncoated	*Koolglide Standard Ruban 4.5 Non renforci*	**325**	



Kool Glide Tape Uncoated

Kool Glide Uncoated 4 1/2'. 41/2 inch tape with reinforcing scrim. Recommended for most seaming. Ideal for repairs, borders, Custom rugs and decorative work because the tape can be overlapped. This tape works on all common backings.

Kool Glide Tape Uncoated

Kool Glide sans Enduit 4 1/2'. Ruban de 4 1/2' avec tissage réenforci. Recommandé pour la plupart des types de joints. Idéal pour les réparations, bordures, tapis personnalisées parce que le ruban peut être chevauché. Adhèrera à la plupart des endos conventionnel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGT450UC	Kool Glide Tape Uncoated (66')	*Kool Glide Ruban Non renforci (66')*	**325**	

SEAMING TAPES KOOL GLIDE | RUBANS À JOINT KOOL GLIDE



Kool Glide Tape Doublestick

Kool Glide Doublestick 4 1/2'. 41/2 inch tape with reinforcing scrim and pressure-sensitive backing. This tape is for "direct glue' and "double glue' applications.

Kool Glide Tape Doublestick

Kool Glide Double Encollage 4 1/2'. Ruban de 4 1/2' avec tissage réenforci et endos à pression sensible. Ce ruban est conçu pour le collage direct ou en double encollage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGT450DST	Kool Glide Tape Doublestick (66')	*Kool Glide Ruban Double Face (66')*	**325**	
KGT8568CV	Koolglide Premium Tape 4.5 For Vinyl	*Koolglide Premium Ruban 4.5 pour Vinyle*	**325**	

SEAMING TAPES TRAXX | *RUBANS À JOINT TRAXX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
21S50	S-50 Mega 4 Seam Tape	*S-50 Mega 4 Seam Tape*	**325**	
21S120	S-120 Universal Seam Tape Urethane Backing	*S-120 Universal Seam Ruban Endos Uréthane*	**325**	

RUNNER CLEAR/RUBBER/PRONOP | *CHEMIN DE CAOUTCHOUC/PRONOP*

SUPER SERIES - VI FLOOR | *SUPER SERIES - VI FLOOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SS1110	Super Series Color #1110	*Super Series Couleur #1110*	**670**	

SUPER SERIES LOGO - VI FLOOR | *SUPER SERIES LOGO - VI FLOOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SSL1123	Super Series Logo Color #1123	*Super Series Logo Couleur #1123*	**670**	

METROPOLIS - VI FLOOR | *METROPOLIS - VI FLOOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ME1854	Metropolis Color #1854 Charcoal	*Metropolis Couleur #1854 Charcoal*	**670**	



PRIME NOP - VI FLOOR | PRIME NOP - VI FLOOR

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PS1320	Prime Series 1320 Anthracite/charcoal	*Prime Series 1320 Anthracite/charcoal*	**670**	

PRONOP CARPET - VI FLOOR | *TAPIS PRONOP - VI FLOOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN60325	Pro Nop #60325 Grey	*Pro Nop #60325 Gris*	**670**	
PN60315	Pro Nop #60315 Beige	*Pro Nop #60315 Beige*	**670**	
PN60320	Pro Nop #60320 Charcoal	*Pro Nop #60320 Charcoal*	**670**	
PN60310	Pro Nop #60310 Chocolate.	*Pro Nop #60310 Chocolat*	**670**	

RUBBER RUNNERS | *CHEMINS DE CAOUTCHOUC*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RWTBR-36	Rubber Runner 36" X 75' Brown	*Chemin de Caoutchouc 36" X 75' Brun*	**670**	
RWTGR-36	Rubber Runner 36" X 75' Gray	*Chemin de Caoutchouc 36" X 75' Gris*	**670**	
RWTNO-36	Rubber Runner 36" X 75' Black	*Chemin de Caoutchouc 36" X 75' Noir*	**670**	
RWTNO-48	Rubber Runner 48" X 75' Black	*Chemin de Caoutchouc 48" X 75' Noir*	**670**	

GENIEMAT FIT08 ROLL - PLITEQ | *GENIEMAT FIT08 ROULEAU - PLITEQ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FIT08RE00	Fit08 Roll 4'x25'x8mm Black	*Fit08 Rouleau 4'x25'x8mm Noir*	**670**	
FIT08PE00	Fit08 Puzzle Tile 23 X23 X8mm Black	*Fit08 Tuile Puzzle 23 X23 X8mm Noir*	**670**	

GENIEMAT TREADMILL PAD - PLITEQ | *GENIEMAT TREADMILL PAD - PLITEQ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TMIPSET	Geniemat Treadmill Pads Full Set	*Geniemat Treadmill Pads Full Set*	**670**	

GENIEMAT RST ACOUSTICAL UNDERLAYMENTS - PLITEQ | *GENIEMAT RST MEMBRANE ACOUSTIQUE - PLITEQ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RST02	Acoustical Underlayment Rst02 4'x75' 2mm	*Membrane Acoustique Rst02 4'x75' 2mm*	**670**	
RST10	Acoustical Underlayment Rst10 4'x15'10mm	*Membrane Acoustique Rst10 4'x15' 10mm*	**670**	
RST15	Acoustical Underlayment Rst15 4'x15'15mm	*Membrane Acoustique Rst15 4'x15' 15mm*	**670**	
RST05	Acoustical Underlayment Rst05 4'x30' 5mm	*Membrane Acoustique Rst05 4'x30' 5mm*	**670**	
RST12	Acoustical Underlayment Rst12 4'x15'12mm	*Membrane Acoustique Rst12 4'x15' 12mm*	**670**	

NO SLIP PAD | *COUSSIN ANTI GLISSEMENT*

NO SLIP PAD FOR AREA RUGS | *MEMBRANE ANTIDÉRAPANTE POUR TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC58	Red Stop No Slip Carpet & Carpet 5' X 8'	*Arrêt rouge Coussinet Antidérapant Tapis & Tapis 5' X 8'*	**680**	
SU2100	Extra No Slip Pad Hard Floor 2' X 100'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 2' X 100'*	**680**	
SU58	Extra No Slip Pad Hard Floor 5' X 8'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 5' X 8'*	**680**	
SU912	Extra No Slip Pad Hard Floor 9' X 12'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 9' X 12'*	**680**	
SU46	Extra No Slip Pad Hard Floor 4' X 6'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 4' X 6'*	**680**	
SU6100	Extra No Slip Pad Hard Floor 6' X 100'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 6' X 100'*	**680**	
SU69	Extra No Slip Pad Hard Floor 6' X 9.5	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 6' X 9.5'*	**680**	
SU811	Extra No Slip Pad Hard Floor 8' X 11'	*Extra Coussinet Antidérapant Hard Floor 8' X 11'*	**680**	

TO/ À INDEX >>>2





SURFACE PROTECTION | *PROTECTION DE SURFACE*

SURFACE PROTECTION SHIELDS | *ÉCRANS PROTECTEURS DE SURFACE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN503000	6 Mil Clear Cgsb Polyethylene 120 X100'	*6 Mil Clear Cgsb Polyéthylène 120 X100'*	**705**	
L10100	Plastic Sheet 10 X100 X1.5mil	*Feuille de Plastique 10'x100'x1.5mil*	**705**	
SF48	4' X 250' Single Face Corrugated Cardboa	*4' X 250' Single Face Corrugated Cardboa*	**705**	
FRFPP	Fiberock Floor Protection Paper 3'x167'	*Fiberock Protection plancher 3'x167'*	**705**	
FLO8619	Floorotex 40" X 45' (150 Sq.Ft)	*Floorotex 40" X 45' (150 pc)*	**705**	
FLO8650	Floorotex 40" X 168' (560 Sq.Ft)	*Floorotex 40" X 168' (560 pc)*	**705**	
FLO8671	Floorotex Basic 40" X 84' (280 Sq.Ft)	*Floorotex Basic 40" X 84' (280 pc)*	**705**	
FLO8651	Floorotex 40" X 84' (280 Sq.Ft)	*Floorotex 40" X 84' (280 pc)*	**705**	
FLO8670	Floorotex Basic 40" X 45' (150 Sq.Ft)	*Floorotex Basic 40" X 45' (150 pc)*	**705**	
FLO8672	Floorotex Basic 40" X 168' (560 Sq.Ft)	*Floorotex Basic 40" X 168' (560 pc)*	**705**	

SURFACE PROTECTION SHIELDS | *ÉCRANS PROTECTEURS DE SURFACE*



Project Edition Flooring Protector

Tougher than both red rosin and kraft paper, jobsite floor protection is simple with Builder Board™ Project Edition. Perfect for residential or even smaller commercial work. More durable than any other board in its class, Builder Board™ Project Edition comes ready to work in a lighter roll and guards against water, paint and mud. It's also 100% recyclable.

Project Edition Protège plancher

Plus résistante que la colophane rouge et le papier kraft, la protection du sol de chantier est simple avec Builder Board ™ Project Edition. Parfait pour les travaux résidentiels ou commerciaux encore plus petits. Plus durable que toute autre planche de sa catégorie, la Builder Board ™ Project Edition est prête à fonctionner dans un rouleau plus léger et protège de l'eau, de la peinture et de la boue. Il est également 100% recyclable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BLDPE35100	Project Edition Flooring Protector 35"x100'	*Project Edition Protège plancher 35"x100'*	**705**	



Protective Film For Carpets

It is a clear, self-adhering protective film for most types of carpeting and with a special blend of polyethylene, is highly resistant to tears or punctures and won't shift once applied. Ideal during remodeling, painting and moving, it minimizes clean up and damage claims. Carpet Shield® is available in a variety of sizes, including reverse-wound.

Film Protecteur Pour Tapis

Il s'agit d'un film protecteur transparent et auto-adhésif pour la plupart des types de moquette et avec un mélange spécial de polyéthylène, est très résistant aux déchirures ou aux crevaisons et ne change pas une seule fois appliqué. Idéal pendant le remodelage, la peinture et le déménagement, il minimise les réclamations de nettoyage et de dommages. Carpet Shield® est disponible dans une variété de tailles, y compris à enroulement inversé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS36500	36 X 500' Protective Film For Carpets	*36 X 500' Film Protecteur pour Tapis*	**705**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RBSA36FREN	Stair Protection Ram Board (6)	*Protecteur de Marche Ram Board (6)*	**705**	



Water Shield Reinforced Paper

Protect hardwood, ceramic tile, travertine, marble and more with Water Shield. This heavy-duty protective paper is made from two strong kraft paper sheets laminated together with a nylon scrim reinforcement. Water Shield does not tear under normal site traffic and prevents water and other liquids from soaking through to damage flooring. Utilize the benefits of this construction grade, liquid resistant kraft paper at your next jobsite.

Water Shield Papier renforci

Protégez le bois franc, les carreaux de céramique, le travertin, le marbre et plus encore avec Water Shield. Ce papier de protection très résistant est composé de deux feuilles de papier kraft solides stratifiées avec un renfort en nylon. Water Shield ne se déchire pas sous la circulation normale du site et empêche l'eau et d'autres liquides de pénétrer et d'endommager le revêtement de sol. Utilisez les avantages de ce papier kraft résistant aux liquides de qualité construction sur votre prochain chantier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WS36300	Water Shield Reinforced Paper 36" X300'	*Water Shield Papier renforci 36" X300'*	**705**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BLDJS38100	Jobsite Edition Flooring Protector 38"x100'	*Jobsite Edition Protège plancher 38"x100'*	**705**	



Recycled Kraft Flooring Paper

Kraft Shield is an excellent resource for professional contractors looking for a dependable utility solution to protect flooring and cabinets from paint and spills. It is 100% organic and biodegradable, making it an easy choice for environmentally conscious professionals.

Recycled Kraft Flooring Paper

Kraft Shield est une excellente ressource pour les entrepreneurs professionnels à la recherche d'une solution utilitaire fiable pour protéger les planchers et les armoires de la peinture et des déversements. C'est 100% organique et biodégradable, ce qui en fait un choix pour les professionnels soucieux de l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP35144	Recycled Kraft Flooring Paper (35" X144')	*Recycled Kraft Papier pour plancher (35" X144')*	**705**	



Reverse Wound Carpet Film

Clear, self adhering protective film for all types of carpeting. Uniquely formulated adhesive system adheres to all carpet substrates. Special blend of polyethylene is highly resistant to tears or punctures. Reverse wound for easy application. Great protection during remodeling, painting, moving, model home tours and parties. Available in 24' x 200', 30' x 200' and 36' x 200'.

Reverse Wound Carpet Film

Pellicule protectrice, pré encollée pour tout genre de tapis. Un adhésif spécialement formulé collera sur toutes les surfaces de tapis. Un mélange spécial de polyéthylène qui résistera aux déchirures. Une protection idéale pendant une rénovation, la peinture, un déménagement et les maison modèles. Disponible en 24' x 200', 30' x 200' et 36' x 200'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS36200	36 X 200' Reverse Wound Carpet Film	*36 X 200' Reverse Wound Tapis Film*	**705**	
CS24200	24 X 200' Reverse Wound Carpet Film	*24 X 200' Reverse Wound Tapis Film*	**705**	



SAW SHACK | *ABRI PROTECTEUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA70852	Saw Shack 47 X 60 X 62 Extra Large	*Abri Protecteur 47 X60 X62 Extra Large*	**705**	



SURFACE PROTECTION SHIELDS | *ÉCRANS PROTECTEURS DE SURFACE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FUBLD35100	Fusion Mediun Duty Const. Board 35 X100'	*Fusion Protection Usage Moyen 35" X100'*	**705**	
FUBLD38100	Fusion Shell Flooring Protect. 38 X100'	*Fusion Shell Protection pour plancher 38" X100'*	**705**	

BINDING PRODUCTS | *PRODUITS DE SURJETAGE*

BINDING & SERGING MACHINES THREAD | *FIL POUR MACHINE BORDURE & SURJETTAGE*



Translucide Nylon Refill

- Clear and smoke in regular and ultra-soft
- First-rate blending characteristics
- Available in cannisters, refill spools and ready-wound bobbins
- Ideal for home furnishings

Rechange De Fil De Nylon Translucide

- *Clair et fumé, en régulier et ultra-doux*
- *Excellente qualité de quasi-invisibilité*
- *Disponible en contenants de plastique, rouleaux de recharge et canettes embobinées*
- *Idéal pour accessoires de maison*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NTR63	Translucide Nylon Refill	*Rechange de Fil de Nylon Translucide*	**750**	



BINDING & SERGING MACHINES NEEDLES | *AIGUILLES POUR MACHINE BORDURE & SURJETTAGE*

Nc Needlles S18

S18 Size 24 Needles For TPB Table model Carpet binders

Aiguilles Nc-S18

S18 Taille 24 Aiguilles pour modèle de table TPB Reliures à tapis

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NC-S18	Nc Needlles S18	*Aiguilles Nc-S18*	**750**	

TO/ À INDEX >>>2



Needles For Millennium

The NC Millennium 2017 is an extra heavy duty, bobbinless portable carpet binder. With over 1200 Millenniums sold worldwide since 2000, our 5th Edition MIL2017 provides increased pulling power, reliability, and efficiency. It's easily the most advanced portable carpet binder our family has ever produced.

Aiguilles Pour Millennium

Le NC Millennium 2017 est un classeur de tapis portable ultra résistant et sans bobine. Avec plus de 1200 millénaires vendus dans le monde depuis 2000, notre 5e édition MIL2017 offre une puissance de traction, une fiabilité et une efficacité accrues. C'est de loin le classeur de tapis portable le plus avancé que notre famille ait jamais produit.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NC-S18M	Needles For Millennium (100)	*Aiguilles pour Millennium (100)*	**750**	



BINDING & SERGING MACHINES THREAD | *FIL POUR MACHINE BORDURE & SURJETTAGE*



Spool Tread 8oz For Binding & Serging

S1N Bobbins For PBS and PBT and All Bobbin Type Imitations

Bobine De Fil 8oz Pour Bordure Et Surj

Bobines S1N pour PBS et PBT et toutes les imitations de type de bobine

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S8	Spool Tread 8oz For Binding & Serging	*Bobine de Fil 8oz pour Bordure et Surj.*	**750**	
NC-S1N	Bobbins For Nc-Pbt	*Bobines pour Nc-Pbt*	**750**	

NATIONAL 1.25 BINDING | *BORDURE 1.25 NATIONAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N420-114	1.25 Binding Tape Color 420	*1.25 Ruban binding couleur 420*	**750**	



NATIONAL 7/8 BINDING | *BORDURE 7/8 NATIONAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N416-34	7/8" Binding Tape #416	*Ruban pour Bordure 7/8" #416*	**750**	

BINDING & SERGING MACHINES THREAD | *FIL POUR MACHINE BORDURE & SURJETTAGE*




Binding Nylon Thread

- 4300 yards per spool
- Size #52, 8 oz
- Comes with sock, for Binding Brutes™, 8090, 8089 and 5350

Binding Nylon Thread

- *4300 verges par bobine*
- *Taille 52, 8 oz*
- *Livré avec chaussette, pour Binding Brutes ™, 8090, 8089 et 5350*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NCE126-A1	126-A1 Regular Bobbins 125yds	*126-A1 Régulier Bobbins 125yds*	**750**	
NCE126-E	Binding Nylon Thread 4300yds	*Binding Nylon Thread 4300yds*	**750**	
NCE126-A2	126-A2 Heavy Duty Bobbins 72yds	*126-A2 Heavy Duty Bobbins 72yds*	**750**	



PROSOL



PACKAGING PRODUCTS | *PRODUIT D'EMBALLAGE*

PACKAGING PRODUCTS | *PRODUITS D'EMBALLAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3915	3 Carpet Pins (Pack Of 144)	*Epingles à Tapis 3 (Paquet de 144)*	**700**	

GARBAGE BAGS | *SACS À ORDURE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN379-01	33 X48 X3mil Supersak Garbage Bags (30)	*Sac à Ordures Supersak 33 X48 X3mil (30)*	**700**	
CN600505	33 X50 Yellow Garbage Bags Asbestos (100)	*33 X50 Sacs à ordures jaune Asbestos (100)*	**700**	



PACKAGING PRODUCTS | *PRODUITS D'EMBALLAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
5640320	Pal. Wrap Black 15 X 1500' 80g	*Pellicule Palette Noir 15 X 1500' 80g*	**700**	
9520350	Stretch Wrap Dispenser	*Derouleur à Film à Palette*	**700**	
5640318	Stretching Film 18 X 1500' 80g	*Pellicule d'emballage 18 X 1500' 80g*	**700**	
40901855	Seam Strapping Tape (18x55m)96	*Seam Strapping Ruban (18x55m)96*	**700**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
M180	Polytie Cord Roll Of 7000	*Polytie Cord Rouleau de 7000*	**700**	



Filament Tape

A strong filament tape consisting of glass filaments laminated to polypropylene film and coated with an aggressive high tack adhesive. It is water and moisture resistant.

Ruban Filament

Ruban de filaments résistant, à endos de polypropylène stratifié de filaments de verre. Enduit d'un adhésif ultra-puissant qui ne tache pas et résiste à l'eau et à l'humidité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN179-18	Filament Tape 18mm X 55m	*Ruban Filament 18mm X 55m (.75)*	**700**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN25300100	Polypro Tape 2 X 100m	*Ruban d'emballage 2 X 100m*	**700**	
2281-02	35 X 50 Heavy Duty Garbage Bags (100)	*Sac à Ordures Extra Fort 35 X 50 (100)*	**700**	
2281-03	35 X 50 Super Duty Garbage Bags (50)	*Sac à Ordures Super Duty 35 X 50 (50)*	**700**	

Packexe Dispenser Handle

The Packexe® dispenser is specifically designed to make the application of protection film quicker and easier.

Packexe Dispenser Handle

Le distributeur Packexe® est spécialement conçu pour rendre l'application du film de protection plus rapide et plus facile.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1009	Packexe Dispenser Handle	*Packexe Dispenser Handle*	**700**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>>2



Strech Film

A high performance wrap for the floor covering and tile industry. Improves efficiency and economy and gives greater Customer satisfaction. Two free dispenser handles per carton.

Pellicule

Une pellicule performante pour l'industrie du couvre-plancher. Améliore l'efficacité et est économique. 2 poignées distributrices par carton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D1035	4 X 1000 Strech Film	*Pellicule 4 X 1000*	**700**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FILM	Stretching Film 13.3 X 1500' X .065	*Pellicule d'Emballage 13.3 X 1500'x.065*	**700**	
SF3	Stretch Wrap 3 X1500ft	*Pellicule Extensible 3 X 1500*	**700**	







PROSOL

INDEX 3

MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN*

MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN*

Ultracare sealer | *Scellant Ultracare* . . . 2
Ultracare enhancing stone sealer | *Ultracare grout sealer* . . . 2,3
Ultracare grout sealer | *Scellant pour coulis Ultracare* . . . 3
Ultracare finishes | *Finis Ultracare* . . . 3
Ultracare cleaners | *Nettoyants Ultracare* . . . 3,4
Ultracare problem solvers | *Résolution de problèmes Ultracare* . . . 4,5
Cleaners - Custom/Aquamix | *Nettoyants - Custom/Aquamix* . . . 6
Pacrim Aquamix | *Pacrim Aquamix* . . . 7
Woodpecker wood care products | *Produits Woodpecker* . . . 7,8
Carpet cleaners | *Nettoyants à tapis* . . . 8
Silver mop pro wood care products | *Produits entretien plancher de bois Silver Mop Pro* . . . 8
Aa stripper, sealant, wax | *Aa décapant, scellant et cire* . . . 8
Innuscience maintenance products | *Produits d'entretien Innuscience* . . . 9
Stonetech (Ontario only) | *Stonetech (Ontario seulement)* . . . 9,10
Ardex concrete sealer | *Scellant à béton Ardex* . . . 11
Ardex lithium hardener for polished concrete topping | *Durcisseur au lithium pour chape Ardex* . . . 11
Ardex stain & wear protection | *Traitement pour tache & usure* . . . 11,12
Fila detergents | *Fila détergents* . . . 12,13
Fila stain removers | *Fila nettoyant de tache* . . . 13
Fila ready to use | *Fila prêt à utiliser* . . . 13,14
Fila stain protectors | *Fila protectors de tache* . . . 14
Fila stain protectors | *Fila antitaches* . . . 14,15
Fila colours enhancing | *Fila protecteur de couleur* . . . 15
Fila liquid and paste waxes | Fila cire en pâte et liquide . . . 15



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>3

MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN*



ULTRACARE SEALER | *SCELLANT ULTRACARE*

Penetrating Stone, Tile & Grout Sealer — ***Scellant Pénétrant Pierre, Carr. Coul.***

Tile Stone & Grout Sealer. — *Scellant pénétrant économique à base d'eau et d'aspect naturel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94001-32	Penetrating Stone, Tile & Grout Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant Pierre, Carreaux Couleur 946ml*	**600**	



Penetrating Plus Sb Stone & Porc. Sealer — ***Scellant Pénétrant Plus Sb***

Penetrating Plus SB Stone & Porcelain Tile Sealer (94004-32). / Premium Solvent Base Dense Stone Sealer (94004-54). — *Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine (94004-32). / Scellant pénétrant de qualité supérieure à base de solvant et d'aspect naturel (94004-54).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94004-32	Penetrating Plus Sb Stone & Porc. Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant Plus Sb 946ml*	**600**	



Penetrating Stone, Tile & Grout Sealer — ***Scellant Pénétrant Pierre Carr. Coul.***

Tile Stone & Grout Sealer. — *Scellant pénétrant économique à base d'eau et d'aspect naturel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94001-53	Penetrating Stone, Tile & Grout Sealer 3.78lt	*Scellant Pénétrant Pierre Carreaux Couleur 3.78lt*	**600**	



Plus Stone, Tile & Grout Sealer — ***Scellant Pénétrant Plus Pierre, Carr.***

Premium Tile Stone & Grout Sealer. — *Scellant pénétrant à base d'eau, de qualité supérieure et d'aspect naturel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94002-53	Plus Stone, Tile & Grout Sealer 3.78lt	*Scellant Pénétrant Plus Pierre, Carreaux 3.78lt*	**600**	



Penetrating Plus Sb Stone & Porc. Sealer — ***Scellant Pénétrant Plus Sb***

Penetrating Plus SB Stone & Porcelain Tile Sealer (94004-32). / Premium Solvent Base Dense Stone Sealer (94004-54). — *Scellant pénétrant Plus SB pour pierre et carreaux de porcelaine (94004-32). / Scellant pénétrant de qualité supérieure à base de solvant et d'aspect naturel (94004-54).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94004-54	Penetrating Plus Sb Stone & Porc. Sealer 3.78lt	*Scellant Pénétrant Plus Sb 3.78lt*	**600**	



Plus Stone, Tile & Grout Sealer — ***Scellant Pénétrant Plus Pierre, Carr.***

Premium Tile Stone & Grout Sealer. — *Scellant pénétrant à base d'eau, de qualité supérieure et d'aspect naturel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94002-32	Plus Stone, Tile & Grout Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant Plus Pierre, Carreaux 946ml*	**600**	



ULTRACARE ENHANCING STONE SEALER | *ULTRACARE GROUT SEALER*

Ultracare Enhancing Stone Sealer — ***Scellant Pénétrant Rehaussant Pierre***

Enhancing Sealer. — *Scellant pénétrant économique conçu pour rehausser la couleur naturelle.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94005-32	Ultracare Enhancing Stone Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant Rehaussant Pierre 946ml*	**600**	



Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer — ***Scellant Rehaussant Plus Pierre***

Premium Enhancing Sealer. — *Scellant pénétrant de qualité supérieure conçu pour rehausser la couleur naturelle.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94003-32	Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer 946ml	*Scellant Rehaussant Plus Pierre 946ml*	**600**	

MAPEI

ULTRACARE ENHANCING STONE SEALER | *ULTRACARE GROUT SEALER*



Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer

Premium Enhancing Sealer.

Scellant Rehaussant Plus Pierre

Scellant pénétrant de qualité supérieure conçu pour rehausser la couleur naturelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94003-16	Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer 473ml	*Scellant Rehaussant Plus Pierre 473ml*	**600**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94115-37	Penetrating Sb Stone/tile/grout Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant Sb Pierre/tuile/coulis 946ml*	**600**	



Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer

Premium Enhancing Sealer.

Scellant Rehaussant Plus Pierre

Scellant pénétrant de qualité supérieure conçu pour rehausser la couleur naturelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94003-53	Ultrac. Enhanc. Plus Stone Sealer 3.78lt	*Scellant Rehaussant Plus Pierre 3.78lt*	**600**	



Ultracare Enhancing Stone Sealer

Enhancing Sealer.

Scellant Pénétrant Rehaussant Pierre

Scellant pénétrant économique conçu pour rehausser la couleur naturelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94005-54	Ultracare Enhancing Stone Sealer 3.78lt	*Scellant Pénétrant Rehaussant Pierre 3.78lt*	**600**	

ULTRACARE GROUT SEALER | *SCELLANT POUR COULIS ULTRACARE*



Low-Sheen Stone Sealer & Finish

Low Sheen Sealer & Finish.

Ultracare Scellant & Fini Satiné

Formule à base d'eau conçue pour procurer un fini satiné durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94008-32	Low-Sheen Stone Sealer & Finish 946ml	*Ultracare Scellant & Fini Satiné 946ml*	**600**	



High Gloss Stone Sealer & Finish

High Gloss Sealer & Finish.

Scellant & Fini Tres Lustre

Formule à base d'eau conçue pour procurer un fini très lustré durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94007-32	High Gloss Stone Sealer & Finish 946ml	*Scellant & Fini Tres Lustre 946ml*	**600**	

ULTRACARE FINISHES | *FINIS ULTRACARE*



Ultracare Grout Sealer

Grout Sealer.

Ultracare Scellant Pour Coulis

Scellant pénétrant économique à base d'eau conçu pour protéger le coulis cimentaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94006-32	Ultracare Grout Sealer 946ml	*Ultracare Scellant pour Coulis 946ml*	**600**	
94006-84	Ultracare Grout Sealer 237ml	*Ultracare Scellant pour Coulis 237ml*	**600**	

ULTRACARE CLEANERS | *NETTOYANTS ULTRACARE*



H-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner

Heavy-Duty Cleaner Degreaser.

Ultracare Nettoyant Puissant

Nettoyant et dégraissant très concentré à forte alcalinité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94013-32	H-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner 946ml	*Ultracare Nettoyant Puissant 946ml*	**600**	



Ultrac. Acidic Tile & Grout Clean.

Acidic Cleaner.

Nettoyant Acide Pour Carreaux

Nettoyant acide très concentré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94014-32	Ultrac. Acidic Tile & Grout Clean. 946ml	*Nettoyant Acide pour Carreaux 946ml*	**600**	

TO/ À INDEX >>>3

MAPEI



Every Day Stone, Tile & Grout Clean.

Every Day Cleaner 24 oz Spray.

Nettoyant Pierre, Carreaux, Coulis

Nettoyant en vaporisateur prêt à l'emploi et de haute performance.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94010-24	Every Day Stone, Tile & Grout Clean. 710ml	*Nettoyant Pierre, Carreaux, Coulis 710ml*	**600**	

ULTRACARE CLEANERS | *NETTOYANTS ULTRACARE*



Every Day Stone Clean & Polish

UltraCare Everyday Stone Clean & Polish is a ready-to-use everyday spray cleaner and polish. This product will clean and help to enhance the appearance and beauty of natural stone all in one step. Ideal for kitchen and bathroom countertops, UltraCare Everyday Stone Clean & Polish is safe to use on natural stone

Nettoyant & Poli Quotidien Pierre

Le Nettoyant et poli quotidien pour la pierre UltraCare est un nettoyant et poli en vaporisateur prêt à l'emploi, pour usage quotidien. Ce produit nettoie et aide à rehausser l'apparence et la beauté de la pierre naturelle en une seule étape. Le Nettoyant et poli quotidien pour la pierre UltraCare est idéal pour les comptoirs de cuisine et de salle de bain, et sa formule est sans danger pour la pierre naturelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94012-24	Every Day Stone Clean & Polish 710ml	*Nettoyant & Poli Quotidien Pierre 710ml*	**600**	



Concentrated Tile & Grout Cleaner

Concentrated Cleaner.

Nettoyant Concentre Carr. & Coul.

Nettoyant neutre très concentré à l'odeur de citron.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94011-53	Concentrated Tile & Grout Cleaner 3.78lt	*Nettoyant Concentre Carreaux & Couleur 3.78lt*	**600**	



Ev. Day Stone&Grout Clean.& Reseal

Every Day Cleaner & Resealer 24 oz Spray.

Nettoyant & Scellant Quotidien

Nettoyant en vaporisateur prêt à l'emploi.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94009-24	Ev. Day Stone&Grout Clean.& Reseal 710ml	*Nettoyant & Scellant Quotidien 710ml*	**600**	



H-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner

Heavy-Duty Cleaner Degreaser.

Ultracare Nettoyant Puissant

Nettoyant et dégraissant très concentré à forte alcalinité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94013-53	H-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner 3.78l	*Ultracare Nettoyant Puissant 3.78lt*	**600**	



Ultracare Abrasive Surface Cleaner

Abrasive Surface Cleaner.

Nettoyant Abrasif Pour Surfaces

Nettoyant abrasif puissant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94015-32	Ultracare Abrasive Surface Cleaner 946ml	*Nettoyant Abrasif pour Surfaces 946ml*	**600**	



Concentrated Tile & Grout Cleaner

Concentrated Cleaner.

Nettoyant Concentre Carr. & Coulis

Nettoyant neutre très concentré à l'odeur de citron.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94011-32	Concentrated Tile & Grout Cleaner 946ml	*Nettoyant Concentre Carreaux & Coulis 946ml*	**600**	

ULTRACARE PROBLEM SOLVERS | *RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ULTRACARE*



Cement Grout Haze Remover

Cement Grout Haze Remover.

Dissolvant Pellicule Coulis Ciment

Produit de qualité professionnelle conçu pour éliminer les pellicules de coulis cimentaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94017-32	Cement Grout Haze Remover 946ml	*Dissolvant Pellicule Coulis Ciment 946ml*	**600**	



H-Duty Sealer & Coating Stripper

Sealer & Coating Stripper.

Decapant Puissant Scellant & Enduit

Nettoyant et dégraissant très concentré à forte alcalinité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94018-32	H-Duty Sealer & Coating Stripper 946ml	*Décapant Puissant Scellant & Enduit 946ml*	**600**	

ULTRACARE PROBLEM SOLVERS | *RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ULTRACARE*



Ultracare Grout Release

UltraCare Grout Release is a high-performance sacrificial coating that protects the tile surface from grout stains, improves cleanability and reduces the risk of grout haze or film residue. It can be used for interior and exterior applications on all natural stone (such as marble, limestone, sandstone, slate, granite and travertine), porcelain/ceramic tiles, masonry and quarry tiles.

Ultracare Antiadherent Pour Coulis

L'Agent antiadhérent pour coulis UltraCare est une couche sacrificielle de haute performance qui protège la surface des carreaux contre les taches de coulis, améliore la nettoyabilité et réduit le risque de formation de pellicule de coulis ou de résidus. Il peut être utilisé pour les applications intérieures et extérieures sur tous les types de pierres naturelles (comme le marbre, la pierre calcaire, le grès, l'ardoise, le granit et le travertin), les carreaux de porcelaine/céramique, la maçonnerie et les carreaux de porcelaine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1154159C	Ultracare Grout Release 946ml	*Ultracare Antiadherent pour Coulis 946ml*	**600**	
1154104C	Ultracare Grout Release 3.78lt	*Ultracare Antiadherent pour Coulis 3.78l*	**600**	



Epoxy Grout Haze Remover

Epoxy Grout Haze Remover.

Dissolvant Pellicule Coulis Epoxy

Produit de qualité professionnelle conçu pour aider à éliminer les pellicules de coulis époxyde.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94021-32	Epoxy Grout Haze Remover 946ml	*Dissolvant Pellicule Coulis Époxy 946ml*	**600**	
94021-53	Epoxy Grout Haze Remover 3.78lt	*Dissolvant Pellicule Coulis Époxy 3.78lt*	**600**	



Ultracare Sulfamic Acid Crystals

UltraCare Sulfamic Acid Crystals is a granular powder that dissolves in water and produces a cleaner and problem-solver for nonporous, acid-resistant tile and natural stone. It removes cured cement grout haze, mortar residue, rust stains and mineral deposits such as efflorescence.

Ultracare Cristaux Acide Sulfamique

Les Cristaux d'acide sulfamique UltraCare constituent une poudre granuleuse qui se dissout dans l'eau et qui génère un produit de nettoyage et de résolution de problèmes pour les carreaux et la pierre naturelle non poreux résistants à l'acide. Ce produit élimine les pellicules de coulis cimentaire durci, les résidus de ciment-colle, les taches de rouille et les dépôts de minéraux comme l'efflorescence.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1154055C	Ultracare Sulfamic Acid Crystals 1lb	*Ultracare Cristaux Acide Sulfamique 1lb*	**600**	



H-Duty Sealer & Coating Stripper

Sealer & Coating Stripper.

Decapant Puissant Scellant & Enduit

Nettoyant et dégraissant très concentré à forte alcalinité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94018-53	H-Duty Sealer & Coating Stripper 3.78lt	*Décapant Puissant Scellant & Enduit 3.78lt*	**600**	



TO/ À INDEX >>>3



C010461-05



C100472-04



C010530-07



C050231-01



C050162-01



GTCT6



C010507-07



C010678-03

CLEANERS - CUSTOM/AQUAMIX | *NETTOYANTS - CUSTOM/AQUAMIX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C010461-05	Grout Haze Clean-Up 470ml	*Dissolvant Pellicule Coulis Cim. 470ml*	600	
C100472-04	Efflorescence Remover Eff-Ex 3.78lt	*Nettoyant Efflorescence Eff-Ex 3.78lt*	600	
C010530-07	Grout Deep Clean Spray 700ml	*Nettoyant en Profondeur Coulis 700ml*	600	
C010332-01	Concentrated Stone & Tile Cleaner 946ml	*Nettoyant Concentré Pierre & Céramique 946ml*	600	
C050162-01	Cement Grout Haze Remover 946ml	*Dissolvant Pellicule Coulis Ciment 946ml*	600	
GTCT6	Microfiber Towels 18 X18 (6)	*Serviettes en Microfibre 18 X18 (6)*	600	
C010507-07	Aquashield Cleaner & Resealer 24oz Spray	*Aquashield Cleaner & ReScellant 24oz Spray*	600	
C050231-01	Sulfamic Acid Crystals 1lb	*Cristaux Acide Sulfamique 1lb*	600	
C100991-04	Ex-Treme Rust Stain Remover 3.78lt	*Ex-Treme Rust Détachant 3.78lt*	600	
C010678-03	Pre-Treatment Cleaner 236ml	*Pre-Treatment Nettoyant 236ml*	600	
C010384-20	Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner 18.9lt	*Nettoyant Heavy-Duty Céramique & Coulis 18.9l*	600	
C100913-01	Efflorescence Remover Eff-Ex 946ml	*Nettoyant Efflorescence Eff-Ex 946ml*	600	
C010861-01	Poultice 3/4 Pound Jar	*Poultice 3/4 Pound Jar*	600	
C030192-01	Stone Deep Clean 946ml	*Nettoyant en Profondeur Pierre 946ml*	600	
C050163-04	Cement Grout Haze Remover 3.78lt	*Dissolvant Pellicule Coulis Ciment 3.78l*	600	
C100978-01	Abrasive Cleaner NanoScrub 946ml	*Nettoyant Abrasif NanoScrub 946ml*	600	

CUSTOM



C050231-01



C100991-04



C010384-20



C100913-01



C010861-01



C030192-01



C050163-04



C100978-01



C020374-20



C030881-05



C100251-01



C100727-04


C01450

CUSTOM

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C020374-20	Penetrating Sealer 18.9lt	*Scellant Pénétrant 18.9lt*	600	
C030881-05	Sealer's Choice Gold Rapid Cure 470ml	*Scellant Scellant's Choice Gold C.R. 470ml*	600	
C100251-01	Sealer Enrich N Seal 946ml	*Scellant Enrich N Seal 946ml*	600	
C100727-04	High Gloss Sealer Gal	*High Gloss Scellant Gal*	600	
C100726-01	High Gloss Sealer Qt	*High Gloss Scellant Qt*	600	
C01450	Sameday Aerosol Grout Sealer 15oz	*Scellant à Coulis en Aerosol 15oz*	600	
C030141-05	Stone Enhancer Penetrating Sealer 470ml	*Scellant Rehaussant pour Pierre 470ml*	600	
C020373-04	Penetrating Sealer 3.78lt	*Scellant Pénétrant 3.78lt*	600	
C020552-01	Sealer Seal & Finish Low Sheen 946ml	*Scellant Seal & Finish Low Sheen 946ml*	600	
C030884-20	Sealer's Choice Gold Rapid Cure 18.9lt	*Scellant Scellant's Choice Gold C.R. 18.9l*	600	
C100252-04	Sealer Enrich N Seal 3.78lt	*Scellant Enrich N Seal 3.78lt*	600	
C030883-04	Sealer's Choice Gold Rapid Cure 3.78lt	*Scellant Scellant's Choice Gold C.R. 3.78l*	600	
C020553-04	Sealer Seal & Finish Low Sheen 3.78l	*Scellant Seal & Finish Low Sheen 3.78l*	600	

CUSTOM



C100726-01



C030141-05



C020373-04



C020552-01



C030884-20



C100252-04



C030883-04



C020553-04

PROSOL



C100250-05



C010773-04



C010382-01



C010262-01



C020723-04



C020721-05



C020728-03

PACRIM AQUAMIX | *PACRIM AQUAMIX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C100250-05	Enrich'n'seal Pt (Use C100250-05)	*Enrich'n'seal Pt*	**600**	
C010773-04	Grout Release 3.78lt	*Antiadhérent pour Coulis 3.78lt*	**600**	
C010382-01	Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner 946ml01)	*Nettoyant Heavy-Duty Céramique & Coulis 946ml*	**600**	
C020723-04	Grout Sealer Gal (Use C020723-04)	*Coulis Scellant Gal*	**600**	
C010262-01	Sealer & Coating Remover 946ml	*Décapant Scellant & Enduit 946ml*	**600**	
C020721-05	Grout Sealer 470ml0ml	*Scellant à Coulis 470ml*	**600**	
C010772-01	Grout Release 946ml	*Antiadherent pour Coulis 946ml*	**600**	
C020372-01	Penetrating Sealer 946ml	*Scellant Pénétrant 946ml*	**600**	
C020728-03	Grout Sealer 236ml	*Scellant à Coulis 236ml*	**600**	
C030882-01	Sealer's Choice Gold Rapid Cure 946ml	*Scellant Scellant's Choice Gold C.R. 946ml*	**600**	
C040282-01	Floor Shine & Hardener Qt	*Floor Shine & Hardener Qt*	**600**	
C100979-04	Abrasive Cleaner Nanoscrub 3.78lt	*Nettoyant Abrasif Nanoscrub 3.78lt*	**600**	
C010383-04	Heavy-Duty Tile & Grout Cleaner 3.78lt	*Nettoyant Heavy-Duty Céramique & Coulis 3.78l*	**600**	
C030143-04	Stone Enhancer Penetrating Sealer 3.78lt	*Scellant Rehaussant pour Pierre 3.78lt*	**600**	
C030193-04	Stone Deep Clean Gal (Use C030193-04)	*Stone Deep Clean Gal*	**600**	
C030142-01	Stone Enhancer Penetrating Sealer 946ml	*Scellant Rehaussant pour Pierre 946ml*	**600**	
C010263-04	Sealer & Coating Remover 3.78lt	*Décapant Scellant & Enduit 3.78lt*	**600**	
C010333-04	Concentrated Stone & Tile Cleaner 3.78lt	*Nettoyant Concentré Pierre & Céramique 3.78lt*	**600**	

CUSTOM



C010772-01 C020372-01 C020728-03 C030882-01 C100979-04 C010383-04 C030143-04 C030193-04 C030142-01 C010263-04 C010333-04

WOODPECKER WOOD CARE PRODUCTS | *PRODUITS WOODPECKER*



Woodpecker Spray Cleaner

Woodpecker Hardwood and Laminate Floor Cleaner is an effective, enviromentally friendly cleaner specifically formulated for cleaning all Polyurethane and Laminate Floors. It has been engineered to leave your floors sparkling clean without leaving any film or residue. It contains no oils or waxes and is safe to use on all "polyurethane, water base and factory finished' hardwood floors as well as all types of Laminate Floors. 755 ml bottle (26oz).

Woodpecker Spray Cleaner

Le nettoyant pour planchers de bois franc et stratifiés Woodpecker est un nettoyant efficace et respectueux de l'environnement spécialement formulé pour nettoyer tous les sols en polyuréthane et stratifiés. Il a été conçu pour laisser vos planchers d'une propreté éclatante sans laisser de film ou de résidu. Il ne contient ni huile ni cire et peut être utilisé en toute sécurité sur tous les parquets en polyuréthane, à base d'eau et finis en usine ainsi que sur tous les types de sols stratifiés. Flacon de 755 ml (26 oz).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WPH0011	Woodpecker Spray Cleaner 775ml	*Woodpecker Spray Cleaner 775ml*	**600**	
WPH0029	Woodpecker Replacement Bonnets (2)	*Woodpecker Replacement Bonnets (2)*	**600**	

Woodpecker

Woodpecker Concentrated Cleaner

Enough concentrate in one bottle to refill a 755 ml spray bottle almost nine times.

Woodpecker Concentrated Cleaner

Disponible Maritimes, Ontario et ouest canadien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WPH0033	Woodpecker Concentrated Cleaner 775ml	*Woodpecker Concentrated Cleaner 775ml*	**600**	
WPH0030	Woodpecker Boxed Kits	*Woodpecker boîte Kits*	**600**	

TO/ À INDEX >>>3



WOODPECKER WOOD CARE PRODUCTS | *PRODUITS WOODPECKER*

Woodpecker Wood Floor Care Kit

The Complete Advantage Plus Kit comes with: 1 Custom Designed Applicator, 2 Woodpecker Terry Bonnets (White), 1 Woodpecker Non-Abrasive Scrub Pad, 1 Heavy Duty Metal Handle (Green), 1 Bottle (755 ml/26 oz) of Woodpecker "Daily Care' Spray Cleaner.

Woodpecker Wood Floor Care Kit

Disponible Maritimes, Ontario et ouest canadien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WPH0013	Woodpecker Wood Floor Care Kit	*Woodpecker Bois Entretien plancher Kit*	**600**	



CARPET CLEANERS | *NETTOYANTS À TAPIS*

Rotostatic Carpet Stain Remover

This product is great inside and outside the home. Use for cars, boats, and planes... anywhere there's carpeting! Safe for all water cleanable and colourfast carpets.

Rotostatic Carpet Stain Remover

Ce produit est parfait à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. À utiliser pour les voitures, les bateaux et les avions ... partout où il y a de la moquette! Sans danger pour tous les tapis lavables à l'eau et de couleur inaltérable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ROTO	Rotostatic Carpet Stain Remover 500ml	*Rotostatic Tapis Stain Remover 500ml*	**600**	

SILVER MOP PRO WOOD CARE PRODUCTS | *PRODUITS ENTRETIEN PLANCHER DE BOIS SILVER MOP PRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF7504	16.5 (42cm) Mop Pack With 2 Pads	*16.5 (42cm) Kit 2 Vadrouilles et Manche*	**600**	
FF7530	Clear Clean Pro 32oz (946ml) Spray Bottl	*Clear Clean Pro 32oz (946ml) Vaporisateu*	**600**	

AA STRIPPER, SEALANT, WAX | *AA DÉCAPANT, SCELLANT ET CIRE*

Agivit Wax Stripper

AGIVIT-I is a powerful non-ammoniated stripper especially formulated to remove wax and floor finish. It contains no solvent and is ideal for use with a floor machine. It can also be used with a mop for surfaces where floor finish accumulations are light. AGIVIT-I quickly softens, dissolves, and emulsifies accumulation of finish without excessive scrubbing. AGIVIT-I is biodégradable, low foaming and rinses easily. Available in 3.78 & 18.9 L.

Agivit Decapant à Cire

AGIVIT-I est un décapant puissant, sans ammoniaque et sans solvant, formulé spécialement pour enlever les cires et les finis à plancher. Il est idéal pour être utilisé avec une machine à plancher. Il peut aussi être employé à l'aide d'une vadrouille pour décaper les légères accumulations de cire. AGIVIT-I amollit, dissout et émulsionne rapidement les cires et les finis à plancher accumulés, sans frottage excessif. De plus, il est biodégradable, mousse peu et se rince facilement. Disponible en 3.78 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AGI-04	Agivit Wax Stripper 4 Lt	*Agivit Décapant à Cire 4 Lt*	**600**	

Nueva Thermoplastic Finish

NUEVA 25 This is a concentrated metal acrylic polymer water emulsion floor finish. NUEVA 25 has distinctive chemical properties that give this product excellent durability ad gloss. It also responds well to spray-buff and high -speed systems. Available in 3.78 & 18.9 L.

Nueva Fini Thermoplastique

NUEVA 25 est un fini acrylique à émulsion d'eau pour plancher. Il contient de plus des polymères métalliques. Les propriétés chimiques de NUEVA 25 donnent aux planchers un fini très lustré et durable. L'entretien à l'aide d'une polisseuse à grande vitesse ou d'une machine à vaporiser donne d'excellents résultats. Disponible en 3.78 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NUE-04	Nueva Thermoplastic Finish 4 Lt	*Nueva Fini Thermoplastique 4 Lt*	**600**	
NUE-20	Nueva Thermoplastic Finish 20 Lt	*Nueva Fini Thermoplastique 20 Lt*	**600**	

Debut Acrylic Sealant

DEBUT is an acrylic water base sealer. It can be used on almost all types of floor surfaces. Ideally suited to protect high traffic areas. Available in 3.78 & 18.9 L.

Debut Scellant Acrylique

DEBUT est un bouche-pores acrylique émulsionné à l'eau. On peut l'utiliser sur tous genres de surfaces. Idéal pour protéger les endroits passants. Disponible en 3.78 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DEB-04	Debut Acrylic Sealant 4 Lt	*Debut Scellant Acrylique 4 Lt*	**600**	

PROSOL

INNUSCIENCE MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN INNUSCIENCE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
INN16604	Mark Eraser 950ml	*Effaceur de Marques 950ml*	**600**	
INN16605	Satin Floor Finish 4l	*Fini à Plancher Satiné 4l*	**600**	
INN16590	Bathroom Cleaner Descaler 950ml	*Nettoyant Detartrant Salle de Bain 950ml*	**600**	
INN16608	Gloss Floor Finish 20l	*Fini à Plancher Lustré 20l*	**600**	
INN16607	Gloss Floor Finish 4l	*Fini à Plancher Lustré 4l*	**600**	
INN16586	Ceramic Grout Cleaner 950ml	*Nettoyant pour Joints de Céramique 950ml*	**600**	
INN16591	Carpet Stain Remover 950ml	*Détachant pour Tapis 950ml*	**600**	
INN16601	Tile & Kitchen Floor Degreaser 900ml	*Degraissant Sol Cuisine & Céramique 900ml*	**600**	
INN16603	Floor Cleaner & Degreaser 900ml	*Nettoyant Degraissant pour Sols 900ml*	**600**	
INN16612	Odour Eliminator & Controllr 950ml	*Eliminateur & Controleur d'odeurs 950ml*	**600**	
INN16609	Floor Stripper 4l	*Décapant pour Sols 4l*	**600**	
INN16606	Satin Floor Finish 20l	*Fini à Plancher Satiné 20l*	**600**	
INN16611	Carpet Cleaner 4l	*Nettoyant pour Tapis 4l*	**600**	
INN16587	Hardwood & Vinyl Floor Cleaner 900ml	*Nettoyant à Bois Franc & Prélart 900ml*	**600**	
INN16588	Calcium Remover Cleaner 900ml	*Nettoyant Enleve-Calcium 900ml*	**600**	
INN16592	Granite & Nat. Stone Countertop Cl.950ml	*Nettoyant Comptoirs de Granit & Pierre 950ml*	**600**	
INN16610	Floor Stripper 20l	*Décapant pour Sols 20l*	**600**	
INN16602	Floor Restorer 950ml	*Rénovateur pour Sols 950ml*	**600**	



InnuScience™



STONETECH (ONTARIO ONLY) | *STONETECH (ONTARIO SEULEMENT)*



Stonetech Heavy Duty Sealer

A heavy duty sealer that protects against most stains on a variety of stones, all while preserving the natural look of the stone.

Stonetech Heavy Duty Scellant

Un scellant pour usage intensif qui protège contre la plupart des taches sur de nombreux types de pierres tout en conservant l'aspect naturel de la pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15130558	Stonetech Heavy Duty Sealer 18.9lt	*Stonetech Heavy Duty Scellant 18.9lt*	**600**	
D14906326	Quartz & Procelain Tile Sealer 946ml	*Quartz et Procelaine tuile Scellant 946ml*	**600**	



Stonetech Enhancer Pro Sealer

STONETECH ENHANCER PRO Sealer is a heavy duty sealer that seals and enhances the surface to a deep rich color.

Stonetech Enhancer Pro Scellant

Le STONETECH ENHANCER PRO est un scellant fort qui imperméabilise et améliore la surface en une couleur profonde et riche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15125546	Stonetech Enhancer Pro Sealer 946ml	*Stonetech Enhancer Pro Scellant 946ml*	**600**	

TO/ À INDEX >>>3



STONETECH (ONTARIO ONLY) | *STONETECH (ONTARIO SEULEMENT)*

Stonetech Bulletproof Sealer

Advanced sealer, designed to provide maximum protection on natural stone against the toughest oil and water-based stains.

Stonetech Bulletproof Scellant

Scellant évolué conçu pour une protection maximale des pierres naturelles contre les taches tenaces à base d'huile et d'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15130588	Stonetech Bulletproof Sealer 473ml	*Stonetech Bulletproof Scellant 473ml*	600	



Stonetech Enhancer Sealer

STONETECH Enhancer Sealer is the standard sealer that seals and enhances the surface to a rich, deep color.

Stonetech Enhancer Scellant

Le STONETECH Scellant améliorant est le scellant standard qui imperméabilise et améliore la surface en une couleur riche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D14596113	Stonetech Enhancer Sealer 946ml	*Stonetech Enhancer Scellant 946ml*	600	



Stonetech Heavy Duty Grout Sealer

STONETECH Heavy Duty Grout Sealer is designed for cement based

Stonetech Heavy Duty Scellant pour coulis

STONETECH Scellant pour coulis ultra-résistant est un scellant conçu pour les coulis à base de ciment, qui protège contre les taches d'huile

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15064868	Stonetech Heavy Duty Grout Sealer 473ml	*Stonetech Heavy Duty Scellant pour coulis 473ml*	600	
D15130521	Stonetech Heavy Duty Sealer 473ml	*Stonetech Heavy Duty Scellant 473ml*	600	
D15064888	Stonetech Heavy Duty Grout Sealer 946ml	*Stonetech Heavy Duty Scellant pour coulis 946ml*	600	
D15226458	Stonetech Higloss Finishing Sealer 946ml	*Stonetech Fini Lustré Scellant 946ml*	600	
D12752527	Stonetech Stone & Tile Cleaner Spray 709ml	*Stonetech Pierre & Tuile Nettoyant en spray 709ml*	600	
D12781622	Stonetech Enhancer Pro Sealer 473ml	*Stonetech Enhancer Pro Scellant 473ml*	600	
D15064858	Stonetech Heavy Duty Grout Sealer 709ml	*Stonetech Heavy Duty Scellant pour coulis 709ml*	600	

Stonetech Bulletproof Sealer

Advanced sealer, designed to provide maximum protection on natural stone against the toughest oil and water-based stains.

Stonetech Bulletproof Scellant

Scellant évolué conçu pour une protection maximale des pierres naturelles contre les taches tenaces à base d'huile et d'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15130600	Stonetech Bulletproof Sealer 3.78lt	*Stonetech Bulletproof Scellant 3.78lt*	600	



Stonetech Heavy Duty Exterior Sealer

STONETECH Heavy Duty Exterior Sealer is a solvent based, natural look sealer which offers heavy duty protection, water repellency and weather resistance to natural stone and masonry surfaces.

Stonetech Heavy Duty Scellant Extérieur

Le scellant extérieur robuste STONETECH est un scellant d'aspect naturel à base de solvant qui offre une protection robuste, une imperméabilité et une résistance aux intempéries aux surfaces en pierre naturelle et en maçonnerie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15235215	Stonetech Heavy Duty Exterior Sealer 946ml	*Stonetech Heavy Duty Scellant Extérieur 946ml*	600	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D12512246	Stonetech Quartz & Tile Cleaner 709ml	*Stonetech Nettoyant Quartz et tuiles 709ml*	600	
D12752675	Stca Polish 709ml	*Stca Polish 709ml*	600	



Stonetech Heavy Duty Sealer

A heavy duty sealer that protects against most stains on a variety of stones, all while preserving the natural look of the stone.

Stonetech Heavy Duty Scellant

Un scellant pour usage intensif qui protège contre la plupart des taches sur de nombreux types de pierres tout en conservant l'aspect naturel de la pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D15130544	Stonetech Heavy Duty Sealer 3.78l	*Stonetech Heavy Duty Scellant 3.78l*	600	
D12752765	Stonetech Stone & Tile Cleaner Concrete 3.8l	*Stonetech Nettoyant pierre et tuiles et béton 3.8l*	600	

PROSOL

ARDEX CONCRETE SEALER | *SCELLANT À BÉTON ARDEX*





Sealer-Concrete Guard Sealer

ARDEX CG Concrete Guard™ is a high-performance, high solids concrete sealer that is easy to apply, quick drying, nonflammable and UV stable. Applied at a minimum of two coats, ARDEX CG is designed to protect all interior and exterior absorbent concrete and masonry surfaces on residential and commercial applications, including driveways, sidewalks, patios, courtyards, walkways, pool decks and most vertical concrete surfaces. It is especially suited to seal ARDEX toppings, and the gray version can be used to create a uniform appearance over both a repaired area and the adjacent concrete or masonry surfaces. ARDEX CG is durable and abrasion resistant. When applied properly, ARDEX CG creates a non-porous coating approved for incidental food contact that will perform well under a daily regimen of thorough cleaning as well as under cyclical temperature changes and wet conditions.

Scellant-Concrete Guard Scellant

ARDEX CG Concrete Guard ™ est un scellant pour béton haute performance, à haute teneur en solides, facile à appliquer, à séchage rapide, ininflammable et stable aux UV. Appliqué en au moins deux couches, ARDEX CG est conçu pour protéger toutes les surfaces de béton absorbant et de maçonnerie intérieures et extérieures sur les applications résidentielles et commerciales, y compris les entrées, les trottoirs, les patios, les cours, les allées, les Terrasses de piscine et la plupart des surfaces de béton verticales. Il est particulièrement adapté pour sceller les garnitures ARDEX, et la version grise peut être utilisée pour créer une apparence uniforme à la fois sur une zone réparée et sur les surfaces de béton ou de maçonnerie adjacentes. ARDEX CG est durable et résistant à l'abrasion. Lorsqu'il est appliqué correctement, ARDEX CG crée un revêtement non poreux approuvé pour le contact accidentel avec les aliments qui fonctionnera bien sous un régime quotidien de nettoyage en profondeur ainsi que dans des changements cycliques de température et des conditions humides.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCG-CLEAR	Sealer-Concrete Guard Sealer-Clear-1g	*Scellant-Béton Guard Scellant-Clear-1g*	**600**	
ARCG-GRAY	Sealer-Concrete Guard Sealer-(Gray)-1g	*Scellant-Béton Guard Scellant-(Gris)-1g*	**600**	

ARDEX LITHIUM HARDENER FOR POLISHED CONCRETE TOPPING | *DURCISSEUR AU LITHIUM POUR CHAPE ARDEX*



Lithium Hardener Densifier For Pc-T

Use ARDEX PC 10 as part of the ARDEX Polished Concrete Systems or with other ARDEX Engineered Toppings to make an extremely dense, durable hard surface that resists dusting and wear. Advanced chemistry creates a surface with higher reflectivity, longer life and lower maintenance costs

Lithium Durcisseur densifiant Pc-T

Utiliser ARDEX PC 10 dans le cadre du Systèmes de béton poli ARDEX ou avec tout autre chape technique ARDEX pour produire une surface dure extrêmement dense et durable qui résiste au poussiérage et à l'usure. La composition évoluée produit une surface plus réfléchissante, plus durable et d'entretien moins coûteux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPC10-20	Lithium Hardener Densifier For Pc-T 5gal	*Lithium Durcisseur densifiant Pc-T 5gal*	**600**	



Lithium Hardener Dens. For Concrete

ARDEX PC 50TM Lithium Densifier is an economical, costeffective chemical treatment used to enhance the grinding and polishing process (metal and resin-bonded abrasives) of ARChitectural polished concrete surfaces. ARDEX PC 50 rapidly produces a harder, denser surface that is easily profiled and polished. Its deep penetrating, non-soluble properties provide longer life and higher reflectivity. Ultimately, this results in superior durability, exceptional shine retention and reduced floor maintenance costs. ARDEX PC 50 is crucial to the installation of the ARDEX Polished Concrete SystemsTM when polishing, or re-polishing and restoring worn or damaged surfaces.

Lithium Durcisseur densifiant pour béton

Le densifieur au lithium ARDEX PC 50MC est un traitement chimique économique utilisé pour améliorer le processus de meulage et de polissage (abrasifs à liant métal et résine) de surfaces de finition en béton poli. ARDEX PC 50 produit rapidement une surface plus dure et plus dense qui est facile à profiler et à polir. Ses propriétés d'insolubilité et de pénétration en profondeur produisent une durée de service plus longue et une meilleure réflectivité. Il en résulte une durabilité supérieure, une rétention exceptionnelle du brillant et des coûts réduits d'entretien des sols. ARDEX PC 50 est indispensable à l'application du systèmes de béton poli ARDEXMC en cas de polissage ou de repolissage et de restauration de surfaces usées ou endommagées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPC50-20	Lithium Hardener Dens. For Concrete 5gal	*Lithium Durcisseur densifiant pour béton 5gal*	**600**	

ARDEX STAIN & WEAR PROTECTION | *TRAITEMENT POUR TACHE & USURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPC60HG-04	PC-60 High Gloss Polyurethane Sealer 3.78l	*PC-60 High Gloss Polyuréthane Scellant 3.78l*	**600**	



TO/ À INDEX >>>3

ARDEX STAIN & WEAR PROTECTION | *TRAITEMENT POUR TACHE & USURE*



Pc-Finish High Gloss Con/lith. Pol.

Use ARDEX PC FINISH High or Low Gloss on newly polished concrete, colored concrete, concrete toppings and for restoring existing surfaces. This reactive micro-impregnating SiRE (Silicon Reactive Lithium) polymer gives surfaces higher gloss and increased abrasion and stain resistance while lowering maintenance costs. Apply with a micro-fiber pad and applicator then burnish with diamond impregnated pads to create a glossy finish with excellent wear properties and extended life.

Pc-Finish High Gloss Con/lith. Pol.

Utiliser ARDEX PC FINISH HAUTE BRILLANCE ou FAIBLE sur du béton nouvellement poli, du béton coloré, des chapes de béton et pour la restauration de surfaces existantes. Ce polymère SiRE (silicium lithium réactif) micro-imprégnant réactif rend les surfaces plus réfléchissantes et plus résistantes à l'abrasion et aux taches, tout en abaissant les coûts d'entretien. Appliquer avec un tampon en microfibre et un applicateur puis brunir avec des tampons de polissage imprégnés pour créer un fini lustré présentant d'excellentes propriétés à l'usure et une durabilité étendue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPCFHG-20	Pc-Finish High Gloss Con/lith. Pol. 18.9	*Pc-Finish High Gloss Béton/lith. Polyuréthane 18.9*	**600**	
ARPC60RG-04	PC-60 Reduced Gloss Polyurethane Sealer 3.78l	*PC-60 Reduced Gloss Polyuréthane Scellant 3.78l*	**600**	



Pc-Finish Low Gloss Con/ Lith. Pol.

Use ARDEX PC FINISH High or Low Gloss on newly polished concrete, colored concrete, concrete toppings and for restoring existing surfaces. This reactive micro-impregnating SiRE (Silicon Reactive Lithium) polymer gives surfaces higher gloss and increased abrasion and stain resistance while lowering maintenance costs. Apply with a micro-fiber pad and applicator then burnish with diamond impregnated pads to create a glossy finish with excellent wear properties and extended life.

Pc-Finish Low Gloss Con/ Lith. Pol.

Utiliser ARDEX PC FINISH HAUTE BRILLANCE ou FAIBLE sur du béton nouvellement poli, du béton coloré, des chapes de béton et pour la restauration de surfaces existantes. Ce polymère SiRE (silicium lithium réactif) micro-imprégnant réactif rend les surfaces plus réfléchissantes et plus résistantes à l'abrasion et aux taches, tout en abaissant les coûts d'entretien. Appliquer avec un tampon en microfibre et un applicateur puis brunir avec des tampons de polissage imprégnés pour créer un fini lustré présentant d'excellentes propriétés à l'usure et une durabilité étendue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPCFLG-20	Pc-Finish Low Gloss Con/ Lith. Pol. 5gal	*Pc-Finish Low Gloss Béton/ Lith. Polyuréthane 5gal*	**600**	

FILA DETERGENTS | *FILA DÉTERGENTS*



Fila Cleaner Maintenance Neutral

- Delicately cleans all types of floors and surfaces.
- Does not affect treated and delicate surfaces.
- It's essential for washing natural stone floors after being laid particularly those with polished finish that are sensitive to strong detergents.

Fila Cleaner Nettoyant Neutre

- *Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements.*
- *Respecte les surfaces traitées et délicates.*
- *Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle avec une finition brillante et sensible aux détergents puissants.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI60500005	Fila Cleaner Maintenance Neutral Cl. 5lt	*Fila Cleaner Nettoyant Neutre 5lt*	**600**	
FI60500012	Filacleaner Maintenance Neutral Cl. 1lt	*Fila Cleaner Nettoyant Neutre 1lt*	**600**	



Deterdek Acid Cleaner

- Removes post-application deposits and building-site dirt.
- Eliminates saline efflorescences from Terracotta.
- Eliminates lime-scale from floors, showers, bathroom fittings.
- Thoroughly cleans outdoor floors.
- It removes deposits and cleans at the same time because it also contains surfactants.
- Effective against rust stains.

Deterdek Nettoyant à L'acide

- *Enlève les résidus après la pose et les salissures de chantier.*
- *Élimine les efflorescences salines de la terre cuite.*
- *Élimine les dépôts de calcaire du sol, des revêtements (douches), des sanitaires.*
- *Nettoie en profondeur les sols extérieurs.*
- *Désincruste et nettoie simultanément parce que riche en tensioactifs.*
- *Efficace contre les taches de rouille.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI60400012	Deterdek Acid Cleaner 1lt	*Deterdek Nettoyant à l'acide 1lt*	**600**	



Fila Cr10 Epoxy Grout Haze Remover

- High viscosity liquid detergent for cleaning epoxy grout residues, stains and streaks from wall and floor surfaces.
- Ideal for non-absorbent materials such as porcelain, glazed ceramic and glass mosaics.

Fila Cr10 Nettoyant Residus Epoxy

- *Détergent liquide à haute viscosité pour nettoyer les surfaces des résidus, des taches et des traces de mortier époxy.*
- *Idéal pour les matériaux non absorbants tels que le porcelaine, les céramiques émaillées et les mosaïques en verre.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI53001012	Fila Cr10 Epoxy Grout Haze Remover 1lt	*Fila Cr10 Nettoyant Residus Époxy 1lt*	**600**	

PROSOL

FILA DETERGENTS | *FILA DÉTERGENTS*



Fila Ps/87 Hd Cleaner For Porcelain

- When diluted, it cleans and removes grease from dirty floors in porcelain, ceramics, natural stone, Terracotta and cement.
- When undiluted, it removes stubborn stains from porcelain floor tiles.
- Excellent for basic cleaning of natural stones that are sensitive to acids.
- Ideal for basic cleaning of cement surfaces.
- Wax-remover for water-based, metallic and re-polishable waxes.
- Eliminates pre-treatment residues from polished porcelain tiles.

Fila Ps/87 Nettoyant Extra Fort Porcelaine

- *Dilué, il nettoie et dégraisse les sols très sales en porcelaine, céramique, pierre naturelle, terre cuite et ciment.*
- *Pur, il enlève les taches tenaces du porcelaine.*
- *Excellent pour le nettoyage de base sur les pierres non résistantes aux acides.*
- *Idéal pour le lavage de base du ciment.*
- *Décapant pour les cires à l'eau, métallisées et relustrables.*
- *Élimine le résidu de pré-traitement du porcelaine poli brillant.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI53000005	Fila Ps/87 Hd Cleaner For Porcelain 5lt	*Fila Ps/87 Nettoyant Extra Fort Porcelaine 5lt*	**600**	
FI53000012	Fila Ps/87 Hd Cleaner For Porcelain 1lt	*Fila Ps/87 Nettoyant Extra Fort Porcelaine 1lt*	**600**	

FILA STAIN REMOVERS | *FILA NETTOYANT DE TACHE*



Fila Marble Restorer (Box Kit)

- Restoring small marble, travertine or polished limestone surfaces, that have been attacked by acidic substances or weather conditions.
- Ideal for restoring bathroom or kitchen worktops, tables, steps, doorsteps, window sills.
- It also eliminates dullness due to wear and tear.
- HIGH COVERAGE: kit for restoring surfaces (1.5 m2) with up to 30 damaged areas measuring 6 to 7 cm in diameter.

Fila Marble Restaurateur (Bte Kit)

- *Pour la remise à neuf des petites surfaces en marbre, travertin ou pierres calcaire polies, endommagées par des substances acides ou par les intempéries.*
- *Idéal pour redonner leur éclat aux plans de salle de bains ou de cuisine, aux tables, aux marches, aux seuils, et devants de fenêtre.*
- *Élimine également l'opacification due à l'usure.*
- *RENDEMENT ÉLEVÉ : kit de rénovation jusqu'à 30 agressions d'un diamètre de 6-7 cm sur les zones de 1,5 m2.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI69000001	Fila Marble Restorer (Box Kit) 450ml	*Fila Marble Restaurateur (Boîte Kit) 450ml*	**600**	



Fila Sr/95 Stain Remover Nat. Stone

Removes coloured, organic stains: wine, coffee, soft drinks, tea, indelible marker etc.

Fila Sr/95 Detachant Pierre Naturelle

Enlève les taches organiques colorées : vin, café, boissons gazeuses, thé , etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI60901012	Fila Sr/95 Stain Remover Nat. Stone 75ml	*Fila Sr/95 Détachant Pierre Naturelle 75ml*	**600**	

FILA READY TO USE | *FILA PRÊT À UTILISER*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI30460012	Filarefresh 500ml	*Filarefresh 500ml*	**600**	



Fila Fuganet Grout Cleaner

Thoroughly cleans grouts in ceramic tile floors and walls. Suitable for single-fired and double-fired porcelain tiles. Unsuitable only for porous surfaces treated with wax.

Fila Fuganet Nettoyant à Joints

Nettoie en profondeur les joints des sols et des revêtement en céramique : monocuisson, double cuisson, porcelaine. Exception faite des sols absorbants traités à la cire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI61005012	Fila Fuganet Grout Cleaner 500ml	*Fila Fuganet Nettoyant à Joints 500ml*	**600**	



TO/ À INDEX >>>3

FILA READY TO USE | *FILA PRÊT À UTILISER*



Filabrio Universal Spray Detergent

- Cleans all surfaces: wall tiles, ceramic tiles, laminate flooring, glazed surfaces, stainless steel, glass and mirrors.
- Ideal for kitchen and bathroom cabinet doors, office furniture and laminates.
- Perfect for marble and granite worktops.

Filabrio Detergent Vaporisateur

- *Nettoie toutes les surfaces: carreaux muraux, carreaux de céramique, sols stratifiés, surfaces vitrées, acier inoxydable, verre et miroirs.*
- *Idéal pour les portes d'armoires de cuisine et de salle de bain, les meubles de bureau et les stratifiés.*
- *Parfait pour les plans de surfaces en marbre et en granit.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI30400012	Filabrio Universal Spray Detergent 500ml	*Filabrio Détergent Vaporisateur 500ml*	**600**	

FILA STAIN PROTECTORS | *FILA PROTECTORS DE TACHE*



Filahydrorep Waterpr0ofer For Stone

- Protects outdoor floors from water and damp.
- Makes walls and coverings water-repellent.
- Ideal for cement.
- Protects grout joints.
- Protects against deterioration due to weather conditions.

Filahydrorep Impermeabilisant Pierre Naturelle

- *Protège de l'eau et de l'humidité les sols extérieurs.*
- *Rend les murs et les revêtements hydrofuges.*
- *Idéal pour les murs exposés et le ciment.*
- *Protège les joints.*
- *Protège de l'action de dégradation des agents atmosphériques.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI60700012	Filahydrorep Waterpr0ofer For Stone 1lt	*Filahydrorep Imperméabilisant Pierre Naturelle 1lt*	**600**	

FILA STAIN PROTECTORS | *FILA ANTITACHES*



Fila Mp90 Eco Sealer Porc. & Stone

- Natural finish stain-proofing sealant.
- The best environmentally-friendly stain protection for porcelain tiles, natural stone, marble and granite with polished, brushed and matt honed finishes.
- Reduces absorption without affecting the material's natural look.
- Impregnates, protects, and makes cleaning easier.
- It is also ideal for grouting joints, ceramic and crackle effect surfaces, grit, resin-marble, and stone slabs.
- Is also suitable for treating coloured cement tiles and reconstructed stones.
- Scratch resistant: by protecting the surface, scratches can be removed easily during the cleaning process.

Fila Mp90 Eco Scellant Porcelaine & Pierre

- *Protecteur anti-taches à effet naturel.*
- *C'est la meilleure défense écologique contre les taches pour le porcelaine, la pierre naturelle, le marbre et le granit en finition polie, patinée, brossée, mate.*
- *Il réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect esthétique.*
- *Il imprègne, protège et facilite le nettoyage.*
- *Il est également idéal pour les joints, les céramiques craquelées, les grenailles, le marbre résine, les carreaux de ciment et les pierres réconstituées.*
- *Approprié également pour les carreaux de ciment et les pierres reconstituées.*
- *Le produit possède des propriétés anti-graffitis : en protégeant la surface, il permet une élimination facile des graffitis lors du nettoyage.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI61200005	Fila Mp90 Eco Sealer Porc. & Stone 5lt	*Fila Mp90 Eco Scellant Porcelaine & Pierre 5lt*	**600**	



Fila Pw10 Efflorescente Protector

- Efflorescence blocking sealant to be applied on the back of tiles and absorbent paving slabs.
- The product stops contaminants rising up from the substrate to the material surface (salts, tannin, oxides etc.), preventing the formation of streaks and/or stains.
- Pre fixing protector.
- Specific product for natural stones, granite, marble, agglomerates, Terracotta and absorbent materials.

Fila Pw10 Protecteur D'efflorescence

- *Un protecteur contre la remontée des sels à appliquer sur le derrière des carreaux ou des dalles en matériaux absorbants destinés à la pose.*
- *Empêche la remontée des polluants à partir du substrat vers la surface du matériau (sels, tanin, substances ferreuses, etc.) en évitant la formation d'auréoles et/ou des taches.*
- *Protecteur à appliquer avant la pose.*
- *Produit spécifique pour la pierre naturelle, granit, marbre, agglomérés, terre cuite et matériaux absorbants.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI75100005	Fila Pw10 Efflorescente Protector 5lt	*Fila Pw10 Protecteur d'efflorescence 5lt*	**600**	

PROSOL

FILA STAIN PROTECTORS | *FILA ANTITACHES*



Fila Mp90 Eco Sealer Porc. & Stone

- Natural finish stain-proofing sealant.
- The best environmentally-friendly stain protection for porcelain tiles, natural stone, marble and granite with polished, brushed and matt honed finishes.
- Reduces absorption without affecting the material's natural look.
- Impregnates, protects, and makes cleaning easier.
- It is also ideal for grouting joints, ceramic and crackle effect surfaces, grit, resin-marble, and stone slabs.
- Is also suitable for treating coloured cement tiles and reconstructed stones.
- Scratch resistant: by protecting the surface, scratches can be removed easily during the cleaning process.

Fila Mp90 Eco Scellant Porcelaine & Pierre

- *Protecteur anti-taches à effet naturel.*
- *C'est la meilleure défense écologique contre les taches pour le porcelaine, la pierre naturelle, le marbre et le granit en finition polie,*
- *patinée, brossée, mate.*
- *Il réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect esthétique.*
- *Il imprègne, protège et facilite le nettoyage.*
- *Il est également idéal pour les joints, les céramiques craquelées, les grenailles, le marbre résine, les carreux de ciment et les pierres réconstituées.*
- *Approprié également pour les carreaux de ciment et les pierres reconstituées.*
- *Le produit possède des propriétés anti-graffitis : en protégeant la surface, il permet une élimination facile des graffitis lors du nettoyage.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI61200012	Fila Mp90 Eco Sealer Porc. & Stone 1lt	*Fila Mp90 Eco Scellant Porcelaine & Pierre 1lt*	**600**	

FILA COLOURS ENHANCING | *FILA PROTECTEUR DE COULEUR*



Fila Pt10 Wet-Look Protector

A colour-enhancing, water and oil repellent sealer that protects outdoor surfaces in Terracotta, unpolished natural stone and agglomerates. It protects surfaces against stains and dirt and is therefore the ideal product for use near kitchens, barbecues and on driveways where cars are parked.

Fila Pt10 Protecteur Effet Mouillé

Produit hydrofuge et oléofuge ravivant pour la protection des surfaces en terre cuite, pierre naturelle et agglomérés non polis posés à l'extérieur. Protège les surfaces contre les taches et la saleté. Le produit peut être utilisé à proximité de la cuisine, des barbecues et des allées où les voitures stationnent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI70301005	Fila Pt10 Wet-Look Protector 5lt	*Fila Pt10 Protecteur Effet Mouillé 5lt*	**600**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI62300012	Filastoneplus Eco Sealer Enhancer 1lt	*Filastoneplus Eco Scellant Pierre 1lt*	**600**	
FI62302512	Filastoneplus Eco Sealer Enhancer 250ml	*Filastoneplus Eco Scellant Pierre 250ml*	**600**	
FI62300005	Filastoneplus Eco Sealer Enhancer 5lt	*Filastoneplus Eco Scellant Pierre 5lt*	**600**	



Fila Pt10 Wet-Look Protector

A colour-enhancing, water and oil repellent sealer that protects outdoor surfaces in Terracotta, unpolished natural stone and agglomerates. It protects surfaces against stains and dirt and is therefore the ideal product for use near kitchens, barbecues and on driveways where cars are parked.

Fila Pt10 Protecteur Effet Mouillé

Produit hydrofuge et oléofuge ravivant pour la protection des surfaces en terre cuite, pierre naturelle et agglomérés non polis posés à l'extérieur. Protège les surfaces contre les taches et la saleté. Le produit peut être utilisé à proximité de la cuisine, des barbecues et des allées où les voitures stationnent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI70301012	Fila Pt10 Wet-Look Protector 1lt	*Fila Pt10 Protecteur Effet Mouillé 1lt*	**600**	

FILA LIQUID AND PASTE WAXES | FILA CIRE EN PÂTE ET LIQUIDE




Fila Kristall Plus Crystalizer Stone

Professional product which restores sheen to worn surfaces. Ideal for crystallizing natural polished limestone (marble, travertine) and polished agglomerates.

Fila Kristall Plus Crystalizer Pierre

Produit professionnel pour raviver la brillance des surfaces usées. Idéal pour la cristallisation de pierres naturelles calcaires polies (marbre, travertin) et d'agglomérés polis (grenaille, Terrazzo).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FI61000006	Fila Kristall Plus Crystalizer Stone 1lt	*Fila Kristall Plus Crystalizer Pierre 1l*	**600**	






MAINTENANCE PRODUCTS | *PRODUITS D'ENTRETIEN*









INDEX 4

HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*

HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*

Comfort-One heating cables accessories | *Comfort-One accessoires câbles chauffants*. 2
Heating cables 120 volts one diameter | *Câbles chauffants 120 volts diamètre unique* 2
Heating cables 240 volts one diameter | *Câbles chauffants 240 volts diamètre unique* 2
Comfort-One heating cables accessories | *Comfort-One accessoires câbles chauffants*. 2,3
Warmire matting 120v | *Tapis chauffants 120v* 3
Warmire matting 240v | *Tapis chauffants 240v* 4
Warwire accessories | *Accessoires Warmwire* 4
Promelt cable | *Câble Promelt*. 4
Promelt mats | *Tapis chauffants Promelt* 5
Promelt accessories | *Accessoires Promelt* 5
Promelt accessories | *Accessoires Promelt* 6
Flexbone heat cables 120v - Ardex | Câbles chauffants Flexbone 120v - Ardex 6
Flexbone heat cables 240v - Ardex | *Câbles chauffants Flexbone 240v - Ardex* 6
Flexbone accessories - Ardex | *Accessoires Flexbone - Ardex* 7
Mapeheat Cable 120V - Mapei | *Câble Mapeheat 120V - Mapei* 7
Mapeheat Cable 240V - Mapei | *Câble Mapeheat 240V - Mapei* 7
Mapeheat Standard Mats 120V - Mapei | *Trame Standard Mapeheat 120V - Mapei* 8
Mapeheat Standard Mats 120V - Mapei | *Trame Standard Mapeheat 120V - Mapei* 9
Mapeheat Shower Mats 120V - Mapei | *Trame pour Douche Mapeheat 120V - Mapei*. 9
Mapeheat Standard Mats 240V - Mapei | *Trame Standard Mapeheat 240V - Mapei* 10
Mapeheat Customized Mats 120V - Mapei | *Trame Personnalisée Mapeheat 120V - Mapei*. 10
Mapeheat Customized Mats 240V - Mapei |
Trame Personnalisée Mapeheat 240V - Mapei. 11
Mapeheat Thermostats - Mapei | *Thermostats Mapeheat - Mapei* 11
Mapeheat Accessories - Mapei | *Accessoires Mapeheat - Mapei*. 11

FLEXTHERM HEATING FLOORS | *FLEXTHERM FILS CHAUFFANTS*

Flextherm Flexdeco 3.6w 120v | *Flextherm Flexdeco 3.6w 120v* 12
Flextherm Flexdeco 3.6w 240v | *Flextherm Flexdeco 3.6w 240v* 12
Flextherm Flexdeco 3.6w 240v | *Flextherm Flexdeco 3.6w 240v* 13
Flextherm green surface cable 2w 120v | *Flextherm câble vert surface 2w 120v*. 13
Flextherm green surface cable 2w 208v | *Flextherm câble vert surface 2w 208v*. 13
Flextherm green surface cable 2w 240v | *Flextherm câble vert surface 2w 240v*. 14
Flextherm green surface cable 3w 120v | *Flextherm câble vert surface 3w 120v*. 14
Flextherm green surface cable 3w 240v | *Flextherm câble vert surface 3w 240v*. 15
Flextherm green cable concrete 3w -208v | *Flextherm câble vert enfouissement 3w -208v* 15
Flextherm green cable concrete 3w -208v | *Flextherm câble vert enfouissement 3w -208v* 15
Flextherm green cable surface 6w 120v | *Flextherm câble vert surface 6w 120v*. 16
Flextherm green cable surface 6w 240v | *Flextherm câble vert surface 6w 240v*. 16,17
Flextherm green cable surface xl 6w 208v | *Flextherm câble vert surface xl 6w 208v* 17
Flextherm green cable mat - 120v | *Flextherm câble vert tapis - 120v* 17
Flextherm green cable mat 240v | *Flextherm câble vert tapis 240v*. 18
Flextherm green cable concrete 240vf | *Flextherm câble vert ciment 240v*. 18,19
Flextherm Protectherm pre-assembled cable 120v | *Flextherm Protectherm câble pré-assemblé 120v* 19
Flextherm Protectherm pre-assembled cable 240v | *Flextherm Protectherm câble pré-assemblé 240v* 19
Flextherm concrete mat xpress 6w - 240v | *Flextherm concrete max xpress 6w - 240v* 19,20
Flextherm accessories | *Flextherm accessoires* 20,21

HEATING FLOOR MEMBRANE | *MEMBRANE POUR FILS CHAUFFANTS*

Flextherm membrane | *Membrane Flextherm*. 23
Mapeguard Heat membrane - Mapei | *Membrane Mapeguard Heat - Mapei* 23

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>4

HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*

COMFORT-ONE HEATING CABLES ACCESSORIES | *COMFORT-ONE ACCESSOIRES CÂBLES CHAUFFANTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COGP	Comfort-One Plastic Gauge 25' Linear Foot	*Comfort-One Gabarit Plastique 25' linéaire*	485	$24.95

HEATING CABLES 120 VOLTS ONE DIAMETER | *CÂBLES CHAUFFANTS 120 VOLTS DIAMÈTRE UNIQUE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO120045OD	Cf1 1Diamond 2.5/37-3/45-3.5/52-4/60 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/37-3/45-3.5/52-4/60 120v*	485	$205.87
CO120035OD	Cf1 1Diamond 2.5/29-3/35-3.5/41-4/47 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/29-3/35-3.5/41-4/47 120v*	485	$178.83
CO120080OD	Cf1 1Diamond 2.5/66-3/80-3.5/94-4/107 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/66-3/80-3.5/94-4/107 120v*	485	$290.11
CO120025OD	Cf1 1Diamond 2.5/21-3/25-3.5/29-4/33 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/21-3/25-3.5/29-4/33 120v*	485	$158.03
CO120020OD	Cf1 1Diamond 2.5/17-3/20-3.5/23-4/27 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/17-3/20-3.5/23-4/27 120v*	485	$147.63
CO120030OD	Cf1 1Diamond 2.5/25-3/30-3.5/35-4/40 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/25-3/30-3.5/35-4/40 120v*	485	$169.47
CO120040OD	Cf1 1Diamond 2.5/33-3/40-3.5/47-4/54 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/33-3/40-3.5/47-4/54 120v*	485	$191.31
CO120110OD	Cf1 1Diamond 2.5/91-3/110-3.5/129-4/148 120	*Cf1 1Diamant 2.5/91-3/110-3.5/129-4/148 120*	485	$464.83
CO120100OD	Cf1 1Diamond 2.5/83-3/100-3.5/117-4/134 120	*Cf1 1Diamant 2.5/83-3/100-3.5/117-4/134 120*	485	$389.95
CO120060OD	Cf1 1Diamond 2.5/50-3/60-3.5/70-4/80 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/50-3/60-3.5/70-4/80 120v*	485	$241.23
CO120070OD	Cf1 1Diamond 2.5/58-3/70-3.5/82-4/94 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/58-3/70-3.5/82-4/94 120v*	485	$257.87
CO120015OD	Cf1 1Diamond 2.5/12-3/15-3.5/17-4/20 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/12-3/15-3.5/17-4/20 120v*	485	$137.23
CO120090OD	Cf1 1Diamond 2.5/75-3/90-3.5/105-4/121 120v	*Cf1 1Diamant 2.5/75-3/90-3.5/105-4/121 120v*	485	$328.59
CO120050OD	Cf1 1 Diamond 2.5/41-3/50-3.5/58-4/67 120v	*Cf1 1 Diamant 2.5/41-3/50-3.5/58-4/67 120v*	485	$223.55

HEATING CABLES 240 VOLTS ONE DIAMETER | *CÂBLES CHAUFFANTS 240 VOLTS DIAMÈTRE UNIQUE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO240040OD	Cf1 1Diamond 2.5/33-3/40-3.5/47-4/54 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/33-3/40-3.5/47-4/54 240v*	485	$192.35
CO240030OD	Cf1 1Diamond 2.5/25-3/30-3.5/35-4/40 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/25-3/30-3.5/35-4/40 240v*	485	$168.43
CO240020OD	Cf1 1Diamond 2.5/17-3/20-3.5/23-4/27 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/17-3/20-3.5/23-4/27 240v*	485	$145.55
CO240060OD	Cf1 1Diamond 2.5/50-3/60-3.5/70-4/80 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/50-3/60-3.5/70-4/80 240v*	485	$237.07
CO240100OD	Cf1 1Diamond 2.5/83-3/100-3.5/117-4/134 240	*Cf1 1Diamant 2.5/83-3/100-3.5/117-4/134 240*	485	$326.52
CO240220OD	Cf1 1dia 2.5/183-3/220-3.5/258-4/295 240	*Cf1 1dia 2.5/183-3/220-3.5/258-4/295 240*	485	$685.31
CO240010OD	Cf1 1Diamond 2.5/8-3/10-3.5/12-4/13 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/8-3/10-3.5/12-4/13 240v*	485	$123.71
CO240140OD	Cf1 1dia 2.5/116-3/140-3.5/164-4/188 240	*Cf1 1dia 2.5/116-3/140-3.5/164-4/188 240*	485	$444.04
CO240200OD	Cf1 1dia 2.5/166-3/200-3.5/234-4/269 240	*Cf1 1dia 2.5/166-3/200-3.5/234-4/269 240*	485	$609.38
CO240080OD	Cf1 1Diamond 2.5/66-3/80-3.5/94-4/107 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/66-3/80-3.5/94-4/107 240v*	485	$281.80
CO240120OD	Cf1 1dia 2.5/100-3/120-3.5/140-4/161 240	*Cf1 1dia 2.5/100-3/120-3.5/140-4/161 240*	485	$401.39
CO240160OD	Cf1 1dia 2.5/133-3/160-3.5/187-4/215 240	*Cf1 1dia 2.5/133-3/160-3.5/187-4/215 240*	485	$491.87
CO240070OD	Cf1 1Diamond 2.5/58-3/70-3.5/82-4/94 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/58-3/70-3.5/82-4/94 240v*	485	$259.94
CO240050OD	Cf1 1Diamond 2.5/41-3/50-3.5/58-4/67 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/41-3/50-3.5/58-4/67 240v*	485	$214.19
CO240180OD	Cf1 1dia 2.5/149-3/180-3.5/210-4/241 240	*Cf1 1dia 2.5/149-3/180-3.5/210-4/241 240*	485	$535.55
CO240090OD	Cf1 1Diamond 2.5/75-3/90-3.5/105-4/121 240v	*Cf1 1Diamant 2.5/75-3/90-3.5/105-4/121 240v*	485	$303.63

COMFORT-ONE HEATING CABLES ACCESSORIES | *COMFORT-ONE ACCESSOIRES CÂBLES CHAUFFANTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
81010170	Comfort-One 120-240v Thermostat Non Prog	*Comfort-One 120-240v Thermostat Non Programmable*	485	$89.00

COMFORT-ONE HEATING CABLES ACCESSORIES | *COMFORT-ONE ACCESSOIRES CÂBLES CHAUFFANTS*



Sunstat Relay Ii For Use With Touch Scrn

An underfloor heating mat lets you enjoy the warmth and comfort of heated floors without going to the trouble of replacing your existing flooring. UnderFloor Mat installs between floor joists; there's no need to replace the floor you want to heat. It works under any type of flooring, including nail-down hardwood. With hard-surface flooring, you can expect Underfloor Mat to increase the floor temperature by as much as 15°F. With carpet, the increase in warmth would typically range from 6°F to 10°F

Sunstat Relay Ii s'utilise avec écran tactile

Un tapis de chauffage par le sol vous permet de profiter de la chaleur et du confort des planchers chauffants sans vous donner la peine de remplacer votre revêtement de sol existant. Le tapis UnderFloor s'installe entre les solives de plancher; il n'est pas nécessaire de remplacer le sol que vous souhaitez chauffer. Il fonctionne sous tout type de revêtement de sol, y compris le bois franc cloué. Avec un revêtement de sol à surface dure, vous pouvez vous attendre à ce que le tapis de sol augmente la température du sol jusqu'à 15 ° F. Avec un tapis, l'augmentation de la chaleur varie généralement de 6 ° F à 10 ° F

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO81014982	Sunstat Relay Ii For Use With Touch Scrn	*Sunstat Relay Ii s'utilise avec écran tactile*	485	$145.55

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CZRM	Watts Repair Machine	*Watts Machine réparation*	485	$0.00



Relay For Command/connect/core Therm.

If a mat or cable system requires more than 15 Amps, install SunStat Relays. They connect directly to SunStat thermostats for simple control of larger systems. Each SunStat Control (120 or 240 VAC) can accommodate up to 10 relays. The Relay C3 is compatible with the SunStat Command and Connect thermostats.

Relais Pour Commmand/connect/core Therm.

Si un système de tapis ou de câbles nécessite plus de 15 ampères, installez les relais SunStat. Ils se connectent directement aux thermostats SunStat pour un contrôle simple des grands systèmes. Chaque commande SunStat (120 ou 240 VCA) peut accueillir jusqu'à 10 relais. Le relais C3 est compatible avec les thermostats SunStat Command et Connect.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO81019088	Relay For Command/connect/core Thermostat	*Relais pour Commmand/connect/core Thermostat*	485	$183.04



O81019082



CO81019078

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO81019082	Command Programmable Touchscreen Thermostat	*Command Thermostat Tactile Programmable*	485	$228.80
CO81019753	Thermostat Sunstat Core	*Thermostat Sunstat Core*	485	$124.80
CZRK	Comfortzone Repair Kit	*Comfortzone Ensemble Réparation*	485	$25.32
CO81019078	Connect Wifi Programmable Touchscreen Thermostat	*Connect Thermostat Tactile Programmable Wifi*	485	$312.00
CZ500100	Comfortzone Extra Sensor	*Comfortzone Sonde*	485	$11.39



CZ500100

WARMIRE MATTING 120V | *TAPIS CHAUFFANTS 120V*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WW12003524	Warmwire Matting 120v 35' X 24"	*Warmwire Trame 120v 35' X 24"*	485	$576.88
WW12001224	Warmwire Matting 120v 12' X 24"	*Warmwire Trame 120v 12' X 24"*	485	$235.82
WW12000636	Warmwire Matting 120v 6'8 X 36"	*Warmwire Trame 120v 6'8 X 36"*	485	$189.78
WW12002024	Warmwire Matting 120v 20' X 24"	*Warmwire Trame 120v 20' X 24"*	485	$374.90
WW12001536	Warmwire Matting 120v 15' X 36"	*Warmwire Trame 120v 15' X 36"*	485	$330.90
WW12000836	Warmwire Matting 120v 8'4 X 36"	*Warmwire Trame 120v 8'4 X 36"*	485	$216.58
WW12001036	Warmwire Matting 120v 10' X 36"	*Warmwire Trame 120v 10' X 36"*	485	$256.66
WW12001024	Warmwire Matting 120v 10' X 24"	*Warmwire Trame 120v 10' X 24"*	485	$201.46
WW12002524	Warmwire Matting 120v 25' X 24"	*Warmwire Trame 120v 25' X 24"*	485	$426.36
WW12003024	Warmwire Matting 120v 30' X 24"	*Warmwire Trame 120v 30' X 24"*	485	$488.70
WW12000724	Warmwire Matting 120v 7.6' X 24"	*Warmwire Trame 120v 7.6' X 24"*	485	$163.20
WW12001524	Warmwire Matting 120v 15' X 24"	*Warmwire Trame 120v 15' X 24"*	485	$278.70
WW12002036	Warmwire Matting 120v 20' X 36"	*Warmwire Trame 120v 20' X 36"*	485	$443.52
WW12002224	Warmwire Matting 120v 22' X 24"	*Warmwire Trame 120v 22' X 24"*	485	$396.08
WW12004024	Warmwire Matting 120v 40' X 24"	*Warmwire Trame 120v 40' X 24"*	485	$681.68

TO/ À INDEX >>>4

comfortzone



WARMIRE MATTING 240V | *TAPIS CHAUFFANTS 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WW24001636	Warmwire Matting 240v 15' X 36"	*Warmwire Trame 240v 15' X 36"*	485	$366.00
WW24003036	Warmwire Matting 240v 30' X 36"	*Warmwire Trame 240v 30' X 36"*	485	$601.28
WW24004024	Warmwire Matting 240v 40' X 24"	*Warmwire Trame 240v 40' X 24"*	485	$681.96
WW24001524	Warmwire Matting 240v 15' X 24"	*Warmwire Trame 240v 15' X 24"*	485	$258.26
WW24006024	Warmwire Matting 240v 60' X 24"	*Warmwire Trame 240v 60' X 24"*	485	$912.76
WW24007024	Warmwire Matting 240v 70' X 24"	*Warmwire Trame 240v 70' X 24"*	485	$1,350.06
WW24003024	Warmwire Matting 240v 30' X 24"	*Warmwire Trame 240v 30' X 24"*	485	$490.66
WW24005024	Warmwire Matting 240v 24" X 50'	*Warmwire Trame 240v 24" X 50'*	485	$762.22
WW24001024	Warmwire Matting 240v 10' X 24"	*Warmwire Trame 240v 10' X 24"*	485	$199.90
WW24002024	Warmwire Matting 240v 20' X 24"	*Warmwire Trame 240v 20' X 24"*	485	$339.78
WW24008024	Warmwire Matting 240v 80' X 24"	*Warmwire Trame 240v 80' X 24"*	485	$1,298.70
WW24002524	Warmwire Matting 240v 25' X 24"	*Warmwire Trame 240v 25' X 24"*	485	$401.24



WARWIRE ACCESSORIES | *ACCESSOIRES WARMWIRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WWG	Warmwire Gauge 25ft	*Warmwire Gabarit 25pi*	485	$20.35
WWRK	Warmwire Repair Kit 200301wdm	*Warmwire Kit Réparation 200301wdm*	485	$24.35



Warmwire Loud Mouth Meter

The LoudMouth monitors electric heating wire elements during the entire installation process and sounds an alarm if the heating elements are cut or damaged. Features include 9V battery power, on/off switch, indicator lights, test button & audible alarm.

Warmwire Testeur Loud Mouth

Le LoudMouth surveille les éléments de fil chauffant électrique pendant tout le processus d'installation et émet une alarme si les éléments chauffants sont coupés ou endommagés. Les caractéristiques comprennent une alimentation par pile 9V, un interrupteur marche / arrêt, des voyants lumineux, un bouton de test et une alarme sonore.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CZ42350	Warmwire Loud Mouth Meter	*Warmwire Testeur Loud Mouth*	485	$32.30

PROMELT CABLE | *CÂBLE PROMELT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SC50208075	Promelt Cable 3/75 4/98 (297') 208v	*Promelt Câble 3/75 4/98 (297') 208v*	485	$831.50
SC50240025	Promelt Cable 3/25 4/33 (98')	*Promelt Câble 3/25 4/33 (98')*	485	$398.30
SC50240075	Promelt Cable 3/75 4/98 (297')	*Promelt Câble 3/75 4/98 (297')*	485	$1,663.05
SC50208080	Promelt Cable 3/80 4/105 (317') 208v	*Promelt Câble 3/80 4/105 (317') 208v*	485	$873.45
SC50240105	Promelt Cable 3/105 4/137 (417')	*Promelt Câble 3/105 4/137 (417')*	485	$1,118.00
SC50208020	Promelt Cable 3/20 4/26 (78') 208v	*Promelt Câble 3/20 4/26 (78') 208v*	485	$314.45
SC50240030	Promelt Cable 3/30 4/39 (118')	*Promelt Câble 3/30 4/39 (118')*	485	$447.20
SC50240065	Promelt Cable 3/65 4/85 (257')	*Promelt Câble 3/65 4/85 (257')*	485	$754.65
SC50240080	Promelt Cable 3/80 4/105 (317')	*Promelt Câble 3/80 4/105 (317')*	485	$873.45
SC50240055	Promelt Cable 3/55 4/72 (218')	*Promelt Câble 3/55 4/72 (218')*	485	$670.80
SC50240045	Promelt Cable 3/45 4/59 (178')	*Promelt Câble 3/45 4/59 (178')*	485	$565.95
SC50240090	Promelt Cable 3/90 4/118 (357')	*Promelt Câble 3/90 4/118 (357')*	485	$971.26
SC50240040	Promelt Cable 3/40 4/53 (158')	*Promelt Câble 3/40 4/53 (158')*	485	$531.05
SC5020803036	Snow Melting 136pi2/208 3x30, 23.4 amp	*Fonte de neige 136pi2/208 3x30, 23.4 amp*	485	$1,090.05
SC50240060	Promelt Cable 3/60 4/79 (238')	*Promelt Câble 3/60 4/79 (238')*	485	$712.75
SC50208055	Promelt Cable 3/55 4/72 (218') 208v	*Promelt Câble 3/55 4/72 (218') 208v*	485	$670.80
SC50240015	Promelt Cable 3/15 4/20 (59')	*Promelt Câble 3/15 4/20 (59')*	485	$286.50



comfortzone

PROMELT MATS | *TAPIS CHAUFFANTS PROMELT*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SM81011622	Promelt Mat 2' X 28' 2800w 56sq/ft	*Promelt Mat 2' X 28' 2800w 56pc*	485	$768.65
SM81011616	Promelt Mat 3' X 30' 4500w 90sq/ft	*Promelt Mat 3' X 30' 4500w 90pc*	485	$1,090.05
SM81011633	Promelt Mat 3' X 15' 2250w 45q/ft	*Promelt Mat 3' X 15' 2250w 45q/ft*	485	$614.90
SM81011627	Promelt Mat 2' X 48' 4800w 96q/ft	*Promelt Mat 2' X 48' 4800w 96q/ft*	485	$1,180.90
SM81011669	Promelt Mat 2' X 15' 1140w 30q/ft 120v	*Promelt Mat 2' X 15' 1140w 30q/ft 120v*	485	$489.15
SM81011617	Promelt Mat 2' X 8' 800w 16q/ft	*Promelt Mat 2' X 8' 800w 16q/ft*	485	$328.40
SM81011631	Promelt Mat 3' X 10' 1500w 30sq/ft	*Promelt Mat 3' X 10' 1500w 30pc*	485	$475.15
SM81011640	Promelt Mat 3' X 35' 5250w 105sq/ft	*Promelt Mat 3' X 35' 5250w 105pc*	485	$1,257.75
SM81011605	Promelt Mat 3' X 5' 750w 15sq/ft	*Promelt Mat 3' X 5' 750w 15pc*	485	$307.45
SM81011621	Promelt Mat 2' X 24' 2400w 48q/ft	*Promelt Mat 2' X 24' 2400w 48q/ft*	485	$670.80
SM81011620	Promelt Mat 2' X 20' 2000w 40sq/ft	*Promelt Mat 2' X 20' 2000w 40pc*	485	$593.95
SM81011628	Promelt Mat 2' X 52' 5200w 104sq/ft	*Promelt Mat 2' X 52' 5200w 104pc*	485	$1,271.75
SM81014655	Promelt Mat 40' X 24" 80q/ft 240v	*Promelt Mat 40' X 24" 80q/ft 240v*	485	$746.65

PROMELT ACCESSORIES | *ACCESSOIRES PROMELT*



300100, 300050, 300200



300650

300070, 300600

Snow Melting Plaque

Permanent aluminum plaque to indicate where a snow melting system has been installed.

Plaque fonte de neige

Plaque d'aluminium permanente pour indiquer où un système de fonte de la neige a été installé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
100123	Snow Melting Plaque	*Plaque fonte de neige*	485	$81.40

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300100	Contactor Pro, Cp-100, 100amp	*Contactor Pro, Cp-100, 100amp*	485	$799.35
300050	Contactor Pro, Cp-50, 50amp	*Contactor Pro, Cp-50, 50amp*	485	$726.70
300200	Contactor Pro, Cp-200, 200amp	*Contactor Pro, Cp-200, 200amp*	485	$981.05
300650	Promelt Display Panel, Pm-Dp, 24v, Optio	*Promelt Panneau d'affichage, Pm-Dp, 24v, Optio*	485	$290.70
300580	Promelt, Pm-5, Detector, 60 Amp	*Promelt, Pm-5, Detecteur, 60 Amp*	485	$795.75
300070	Outdoor Sensor Pm-070	*Capteurs extérieurs Pm-070*	485	$101.75
300600	Promelt, Pm-2c, Detector, 120/208/240v	*Promelt, Pm-2c, Détecteur, 120/208/240v*	485	$744.85



Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L3

The PM-L3 kit provides the best combination of efficiency & automated operation. Kit includes a touch screen control, surface-mounted snow/ice sensor with socket & outdoor temperature sensor. This control combination reduces the cost of snow melting by operating at the lowest possible temperature to melt snow & ice. A ContactorPro panel is required to provide power for the mats, cables & control.

Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L3

Le kit PM-L3 offre la meilleure combinaison d'efficacité et de fonctionnement automatisé. Le kit comprend une commande à écran tactile, un capteur de neige / glace en surface avec prise et capteur de température extérieure. Cette combinaison de contrôle réduit le coût de la fonte de la neige en fonctionnant à la température la plus basse possible pour faire fondre la neige et la glace. Un panneau ContactorPro est nécessaire pour alimenter les tapis, les câbles et la commande.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300160	Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L3	*Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L3*	485	$3,270.15



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300600	Promelt, Pm-2c, Detector, 120/208/240v	*Promelt, Pm-2c, Détecteur, 120/208/240v*	485	$744.85

TO/ À INDEX >>>4



PROMELT ACCESSORIES | *ACCESSOIRES PROMELT*

Snow Melting Cable Strap

- Free of electromagnetic fields**
- No exposed elements
- No maintenance

Snow Melting Câble Strap

- *Exempt de champs électromagnétiques* **
- *Aucun élément exposé*
- *Aucun entretien*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
321301ST	Snow Melting Cable Strap	*Fonte de neige Câble Strap*	485	$20.35

FLEXBONE HEAT CABLES 120V - ARDEX | *CÂBLES CHAUFFANTS FLEXBONE 120V - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR91010812	Heat Cable Uh910 120v 108sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 108pc*	485	$580.68
AR91012212	Heat Cable Uh910 120v 122sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 122pc*	485	$631.78
AR9104212	Heat Cable Uh910 120v 42sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 42pc*	485	$316.76
AR9108112	Heat Cable Uh910 120v 81sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 81pc*	485	$457.22
AR9105512	Heat Cable Uh910 120v 55sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 55pc*	485	$347.12
AR9104912	Heat Cable Uh910 120v 49sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 49pc*	485	$325.22
AR9101512	Heat Cable Uh910 120v 15sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 15pc*	485	$194.65
AR9109512	Heat Cable Uh910 120v 95sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 95pc*	485	$525.34
AR9102212	Heat Cable Uh910 120v 22sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 22pc*	485	$236.00
AR9106812	Heat Cable Uh910 120v 68sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 68pc*	485	$414.64
AR9106312	Heat Cable Uh910 120v 63sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 63pc*	485	$397.60
AR91013412	Heat Cable Uh910 120v 134sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 134pc*	485	$700.00
AR9103612	Heat Cable Uh910 120v 36sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 36pc*	485	$274.12
AR91015112	Heat Cable Uh910 120v 151sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 151pc*	485	$780.00
AR9102812	Heat Cable Uh910 120v 28sqft	*Câble Chauffants Uh910 120v 28pc*	485	$262.24

FLEXBONE HEAT CABLES 240V - ARDEX | *CÂBLES CHAUFFANTS FLEXBONE 240V - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR91013424	Heat Cable Uh910 240v 134sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 134pc*	485	$650.00
AR91021624	Heat Cable Uh910 240v 216sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 216pc*	485	$1,030.00
AR9106324	Heat Cable Uh910 240v 63sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 63pc*	485	$380.00
AR9108124	Heat Cable Uh910 240v 81sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 81pc*	485	$444.00
AR9104224	Heat Cable Uh910 240v 42sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 42pc*	485	$284.86
AR9101524	Heat Cable Uh910 240v 15sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 15pc*	485	$206.95
AR9104924	Heat Cable Uh910 240v 49sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 49pc*	485	$310.00
AR91010824	Heat Cable Uh910 240v 108sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 108pc*	485	$560.00
AR91012224	Heat Cable Uh910 240v 122sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 122pc*	485	$597.32
AR9102224	Heat Cable Uh910 240v 22sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 22pc*	485	$238.08
AR9109524	Heat Cable Uh910 240v 95sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 95pc*	485	$500.00
AR9106824	Heat Cable Uh910 240v 68sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 68pc*	485	$400.00
AR9102824	Heat Cable Uh910 240v 28sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 28pc*	485	$240.98
AR9105524	Heat Cable Uh910 240v 55sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 55pc*	485	$340.00
AR9103624	Heat Cable Uh910 240v 36sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 36pc*	485	$261.26
AR91019424	Heat Cable Uh910 240v 194sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 194pc*	485	$930.00
AR91024824	Heat Cable Uh910 240v 248sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 248pc*	485	$1,200.00
AR91017224	Heat Cable Uh910 240v 172sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 172pc*	485	$850.00
AR91015124	Heat Cable Uh910 240v 151sqft	*Câble Chauffants Uh910 240v 151pc*	485	$730.00

FLEXBONE ACCESSORIES - ARDEX | *ACCESSOIRES FLEXBONE - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-UH931	Thermostat Touch Display Programmable Uh931	*Thermostat Écran Tactile Programmable Uh931*	485	$233.60
AR-UH930	Thermostat Touch Display+wifi Uh930	*Thermostat Écran Tactile+wifi Uh930*	485	$305.70
AR-UH932	Thermostat Non-Programmable Uh932	*Thermostat Non-Programmable Uh932*	485	$180.90
AR-UH940	Power Module Ud940	*Power Module Uh940*	485	$180.90

MAPEHEAT - MAPEI | *MAPEHEAT - MAPEI*

MAPEHEAT CABLE 120V - MAPEI | *CÂBLE MAPEHEAT 120V - MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94C120-012	Mapeheat Cable 120V 12sq.ft. (47lf)	*Câble Mapeheat 120V 12pc (47pl)*	490	$233.00
94C120-015	Mapeheat Cable 120V 15sq.ft. (57lf)	*Câble Mapeheat 120V 15pc (57pl)*	490	$263.00
94C120-008	Mapeheat Cable 120V 8sq.ft. (29lf)	*Câble Mapeheat 120V 8pc (29pl)*	490	$224.00
94C120-030	Mapeheat Cable 120V 30sq.ft. (120lf)	*Câble Mapeheat 120V 30pc (120pl)*	490	$321.00
94C120-110	Mapeheat Cable 120V 110sq.ft. (423lf)	*Câble Mapeheat 120V 110pc (423pl)*	490	$652.00
94C120-120	Mapeheat Cable 120V 120sq.ft. (474lf)	*Câble Mapeheat 120V 120pc (474pl)*	490	$711.00
94C120-060	Mapeheat Cable 120V 60sq.ft. (234lf)	*Câble Mapeheat 120V 60pc (234pl)*	490	$448.00
94C120-080	Mapeheat Cable 120V 80sq.ft. (318lf)	*Câble Mapeheat 120V 80pc (318pl)*	490	$526.00
94C120-085	Mapeheat Cable 120V 85sq.ft. (334lf)	*Câble Mapeheat 120V 85pc (334pl)*	490	$545.00
94C120-070	Mapeheat Cable 120V 70sq.ft. (265lf)	*Câble Mapeheat 120V 70pc (265pl)*	490	$506.00
94C120-095	Mapeheat Cable 120V 95sq.ft. (377lf)	*Câble Mapeheat 120V 95pc (377pl)*	490	$584.00
94C120-040	Mapeheat Cable 120V 40sq.ft. (148lf)	*Câble Mapeheat 120V 40pc (148pl)*	490	$360.00
94C120-050	Mapeheat Cable 120V 50sq.ft. (188lf)	*Câble Mapeheat 120V 50pc (188pl)*	490	$399.00
94C120-025	Mapeheat Cable 120V 25sq.ft. (98lf)	*Câble Mapeheat 120V 25pc (98pl)*	490	$301.00

MAPEHEAT CABLE 240V - MAPEI | *CÂBLE MAPEHEAT 240V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94C240-160	Mapeheat Cable 240V 160sq.ft. (630lf)	*Câble Mapeheat 240V 160pc (630pl)*	490	$798.00
94C240-025	Mapeheat Cable 240V 25sq.ft. (102lf)	*Câble Mapeheat 240V 25pc (102pl)*	490	$311.00
94C240-120	Mapeheat Cable 240V 120sq.ft. (472lf)	*Câble Mapeheat 240V 120pc (472pl)*	490	$652.00
94C240-240	Mapeheat Cable 240V 240sq.ft. (953lf)	*Câble Mapeheat 240V 240pc (953pl)*	490	$1,110.00
94C240-035	Mapeheat Cable 240V 35sq.ft. (136lf)	*Câble Mapeheat 240V 35pc (136pl)*	490	$350.00
94C240-215	Mapeheat Cable 240V 215sq.ft. (849lf)	*Câble Mapeheat 240V 215pc (849pl)*	490	$993.00
94C240-190	Mapeheat Cable 240V 190sq.ft. (757lf)	*Câble Mapeheat 240V 190pc (757pl)*	490	$935.00
94C240-090	Mapeheat Cable 240V 90sq.ft. (358lf)	*Câble Mapeheat 240V 90pc (358pl)*	490	$545.00
94C240-045	Mapeheat Cable 240V 45sq.ft. (178lf)	*Câble Mapeheat 240V 45pc (178pl)*	490	$379.00
94C240-100	Mapeheat Cable 240V 100sq.ft. (393lf)	*Câble Mapeheat 240V 100pc (393pl)*	490	$603.00
94C240-085	Mapeheat Cable 240V 85sq.ft. (334lf)	*Câble Mapeheat 240V 85pc (334pl)*	490	$535.00
94C240-015	Mapeheat Cable 240V 15sq.ft. (56lf)	*Câble Mapeheat 240V 15pc (56pl)*	490	$240.29
94C240-055	Mapeheat Cable 240V 55sq.ft. (207lf)	*Câble Mapeheat 240V 55pc (207pl)*	490	$409.00
94C240-135	Mapeheat Cable 240V 135sq.ft. (529lf)	*Câble Mapeheat 240V 135pc (529pl)*	490	$711.00
94C240-170	Mapeheat Cable 240V 170sq.ft. (665lf)	*Câble Mapeheat 240V 170pc (665pl)*	490	$818.00
94C240-070	Mapeheat Cable 240V 70sq.ft. (277lf)	*Câble Mapeheat 240V 70pc (277pl)*	490	$477.00
94C240-020	Mapeheat Cable 240V 20sq.ft. (80lf)	*Câble Mapeheat 240V 20pc (80pl)*	490	$272.00
94C240-065	Mapeheat Cable 240V 65sq.ft. (250lf)	*Câble Mapeheat 240V 65pc (250pl)*	490	$448.00
94C240-145	Mapeheat Cable 240V 145sq.ft. (561lf)	*Câble Mapeheat 240V 145pc (561pl)*	490	$750.00

TO/ À INDEX >>>4

Mapeheat





Mapeheat

MAPEHEAT STANDARD MATS 120V - MAPEI | *TRAME STANDARD MAPEHEAT 120V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94M120-6060	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x60" 2.5 Amps, 300 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x60" 2.5 Amps, 300 Watts*	490	$444.84
94M120-7236	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x36" 1.8 Amps, 216 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x36" 1.8 Amps, 216 Watts*	490	$360.78
94M120-10842	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x42" 3.2 Amps, 378 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x42" 3.2 Amps, 378 Watts*	490	$493.89
94M120-118116	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x116" 9.5 Amps, 1141 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x116" 9.5 Amps, 1141 Watts*	490	$1,176.41
94M120-4032	Mapeheat Std. Mat 120V 40"x32" 0.9 Amps, 107 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 40"x32" 0.9 Amps, 107 Watts*	490	$260.38
94M120-8430	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x30" 1.8 Amps, 210 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x30" 1.8 Amps, 210 Watts*	490	$352.60
94M120-8472	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x72" 4.2 Amps, 504 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x72" 4.2 Amps, 504 Watts*	490	$596.92
94M120-10872	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x72" 5.4 Amps, 648 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x72" 5.4 Amps, 648 Watts*	490	$730.89
94M120-4836	Mapeheat Std. Mat 120V 48"x36" 1.2 Amps, 144 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 48"x36" 1.2 Amps, 144 Watts*	490	$283.73
94M120-7260	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x60" 3.0 Amps, 360 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x60" 3.0 Amps, 360 Watts*	490	$493.89
94M120-9672	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x72" 4.8 Amps, 576 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x72" 4.8 Amps, 576 Watts*	490	$653.84
94M120-4027	Mapeheat Std. Mat 120V 40"x27" 0.8 Amps, 90 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 40"x27" 0.8 Amps, 90 Watts*	490	$249.87
94M120-8448	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x48" 2.8 Amps, 336 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x48" 2.8 Amps, 336 Watts*	490	$476.38
94M120-9648	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x48" 3.2 Amps, 384 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x48" 3.2 Amps, 384 Watts*	490	$496.22
94M120-4048	Mapeheat Std. Mat 120V 40"x48" 1.3 Amps, 160 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 40"x48" 1.3 Amps, 160 Watts*	490	$296.56
94M120-9636	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x36" 2.4 Amps, 288 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x36" 2.4 Amps, 288 Watts*	490	$433.18
94M120-6030	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x30" 1.3 Amps, 150 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x30" 1.3 Amps, 150 Watts*	490	$290.73
94M120-7224	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x24" 1.2 Amps, 144 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x24" 1.2 Amps, 144 Watts*	490	$283.73
94M120-8436	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x36" 2.1 Amps, 252 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x36" 2.1 Amps, 252 Watts*	490	$401.64
94M120-10884	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x84" 6.3 Amps, 756 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x84" 6.3 Amps, 756 Watts*	490	$800.96
94M120-7242	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x42" 2.1 Amps, 252 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x42" 2.1 Amps, 252 Watts*	490	$401.64
94M120-10860	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x60" 4.5 Amps, 540 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x60" 4.5 Amps, 540 Watts*	490	$631.64
94M120-11896	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x96" 7.9 Amps, 944 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x96" 7.9 Amps, 944 Watts*	490	$975.96
94M120-7230	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x30" 1.5 Amps, 180 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x30" 1.5 Amps, 180 Watts*	490	$322.24
94M120-9684	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x84" 5.6 Amps, 672 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x84" 5.6 Amps, 672 Watts*	490	$756.58
94M120-10848	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x48" 3.6 Amps, 432 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x48" 3.6 Amps, 432 Watts*	490	$528.91
94M120-6048	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x48" 2.0 Amps, 240 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x48" 2.0 Amps, 240 Watts*	490	$384.13
94M120-108108	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x108" 8.1 Amps, 972 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x108" 8.1 Amps, 972 Watts*	490	$1,005.48
94M120-10836	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x36" 2.7 Amps, 324 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x36" 2.7 Amps, 324 Watts*	490	$461.20
94M120-11848	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x48" 3.9 Amps, 472 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x48" 3.9 Amps, 472 Watts*	490	$566.27
94M120-4824	Mapeheat Std. Mat 120V 48"x24" 0.8 Amps, 96 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 48"x24" 0.8 Amps, 96 Watts*	490	$253.36
94M120-8442	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x42" 2.5 Amps, 294 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x42" 2.5 Amps, 294 Watts*	490	$437.84
94M120-8460	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x60" 3.5 Amps, 420 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x60" 3.5 Amps, 420 Watts*	490	$519.58

PROSOL

MAPEHEAT STANDARD MATS 120V - MAPEI | *TRAME STANDARD MAPEHEAT 120V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94M120-7272	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x72" 3.6 Amps, 432 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x72" 3.6 Amps, 432 Watts*	490	$528.91
94M120-8484	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x84" 4.9 Amps, 588 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x84" 4.9 Amps, 588 Watts*	490	$666.69
94M120-9642	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x42" 2.8 Amps, 336 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x42" 2.8 Amps, 336 Watts*	490	$476.38
94M120-6036	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x36" 1.5 Amps, 180 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x36" 1.5 Amps, 180 Watts*	490	$322.24
94M120-9624	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x24" 1.6 Amps, 192 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x24" 1.6 Amps, 192 Watts*	490	$342.11
94M120-7248	Mapeheat Std. Mat 120V 72"x48" 2.4 Amps, 288 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 72"x48" 2.4 Amps, 288 Watts*	490	$433.18
94M120-6024	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x24" 1.0 Amps, 120 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x24" 1.0 Amps, 120 Watts*	490	$270.89
94M120-11884	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x84" 6.9 Amps, 826 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x84" 6.9 Amps, 826 Watts*	490	$847.64
94M120-6042	Mapeheat Std. Mat 120V 60"x42" 1.8 Amps, 210 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 60"x42" 1.8 Amps, 210 Watts*	490	$347.93
94M120-11830	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x30" 2.5 Amps, 295 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x30" 2.5 Amps, 295 Watts*	490	$437.84
94M120-9696	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x96" 6.4 Amps, 768 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x96" 6.4 Amps, 768 Watts*	490	$811.47
94M120-10830	Mapeheat Std. Mat 120V 108"x30" 2.3 Amps, 270 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 108"x30" 2.3 Amps, 270 Watts*	490	$409.82
94M120-11872	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x72" 5.9 Amps, 708 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x72" 5.9 Amps, 708 Watts*	490	$782.27
94M120-11836	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x36" 3.0 Amps, 354 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x36" 3.0 Amps, 354 Watts*	490	$486.89
94M120-4830	Mapeheat Std. Mat 120V 48"x30" 1.0 Amps, 120 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 48"x30" 1.0 Amps, 120 Watts*	490	$270.89
94M120-9660	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x60" 4.0 Amps, 480 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x60" 4.0 Amps, 480 Watts*	490	$568.60
94M120-11860	Mapeheat Std. Mat 120V 118"x60" 4.9 Amps, 590 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 118"x60" 4.9 Amps, 590 Watts*	490	$666.69
94M120-4848	Mapeheat Std. Mat 120V 48"x48" 1.6 Amps, 192 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 48"x48" 1.6 Amps, 192 Watts*	490	$338.60
94M120-9630	Mapeheat Std. Mat 120V 96"x30" 2.0 Amps, 240 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 96"x30" 2.0 Amps, 240 Watts*	490	$384.13
94M120-8424	Mapeheat Std. Mat 120V 84"x24" 1.4 Amps, 168 Watts	*Trame Std. Mapeheat 120V 84"x24" 1.4 Amps, 168 Watts*	490	$301.24





MAPEHEAT SHOWER MATS 120V - MAPEI | *TRAME POUR DOUCHE MAPEHEAT 120V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94SM120-3232	Mapeheat Shower Mat 120V 32"x32" 5-inch center drain hole, 0.7 Amps	*Trame douche Mapeheat 120V 32"x32" 5-inch centre trou drain, 0.7 Amps*	490	$232.36



TO/ À INDEX >>>4

MAPEHEAT STANDARD MATS 240V - MAPEI | *TRAME STANDARD MAPEHEAT 240V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94M240-6060	Mapeheat Std. Mat 240V 60"x60" 1.3 Amps, 300 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 60"x60" 1.3 Amps, 300 Watts*	490	$444.84
94M240-7236	Mapeheat Std. Mat 240V 72"x36" 0.9 Amps, 216 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 72"x36" 0.9 Amps, 216 Watts*	490	$360.78
94M240-11860	Mapeheat Std. Mat 240V 118"x60" 2.5 Amps, 590 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 118"x60" 2.5 Amps, 590 Watts*	490	$666.69
94M240-14436	Mapeheat Std. Mat 240V 144"x36" 1.8 Amps, 432 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 144"x36" 1.8 Amps, 432 Watts*	490	$610.64
94M240-240120	Mapeheat Std. Mat 240V 240"x120" 10.0 Amps, 2400 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 240"x120" 10.0 Amps, 2400 Watts*	490	$2,521.93
94M240-6036	Mapeheat Std. Mat 240V 60"x36" 0.8 Amps, 180 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 60"x36" 0.8 Amps, 180 Watts*	490	$322.24
94M240-6048	Mapeheat Std. Mat 240V 60"x48" 1.0 Amps, 240 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 60"x48" 1.0 Amps, 240 Watts*	490	$384.13
94M240-7230	Mapeheat Std. Mat 240V 72"x30" 0.8 Amps, 180 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 72"x30" 0.8 Amps, 180 Watts*	490	$322.24
94M240-11842	Mapeheat Std. Mat 240V 118"x42" 1.7 Amps, 413 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 118"x42" 1.7 Amps, 413 Watts*	490	$512.56
94M240-11848	Mapeheat Std. Mat 240V 118"x48" 2.0 Amps, 472 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 118"x48" 2.0 Amps, 472 Watts*	490	$566.27
94M240-14460	Mapeheat Std. Mat 240V 144"x60" 3.0 Amps, 720 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 144"x60" 3.0 Amps, 720 Watts*	490	$913.04
94M240-7242	Mapeheat Std. Mat 240V 72"x42" 1.1 Amps, 252 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 72"x42" 1.1 Amps, 252 Watts*	490	$401.64
94M240-9648	Mapeheat Std. Mat 240V 96"x48" 1.6 Amps, 384 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 96"x48" 1.6 Amps, 384 Watts*	490	$496.22
94M240-118116	Mapeheat Std. Mat 240V 118"x116" 4.8 Amps, 1141 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 118"x116" 4.8 Amps, 1141 Watts*	490	$1,176.41
94M240-144120	Mapeheat Std. Mat 240V 144"x120" 6.0 Amps, 1440 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 144"x120" 6.0 Amps, 1440 Watts*	490	$1,703.47
94M240-6042	Mapeheat Std. Mat 240V 60"x42" 0.9 Amps, 210 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 60"x42" 0.9 Amps, 210 Watts*	490	$347.93
94M240-8448	Mapeheat Std. Mat 240V 84"x48" 1.4 Amps, 336 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 84"x48" 1.4 Amps, 336 Watts*	490	$476.38
94M240-8436	Mapeheat Std. Mat 240V 84"x36" 1.1 Amps, 252 Watts	*Trame Std. Mapeheat 240V 84"x36" 1.1 Amps, 252 Watts*	490	$401.64

MAPEHEAT CUSTOMIZED MATS 120V - MAPEI | *TRAME PERSONNALISÉE MAPEHEAT 120V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94CM120-60	Mapeheat Custom Mat 120v, 51 - 60 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 51 - 60 pc*	490	$1,132.53
94CM120-70	Mapeheat Custom Mat 120v, 61 - 70 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 61 - 70 pc*	490	$1,249.29
94CM120-30	Mapeheat Custom Mat 120v, 21 - 30 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 21 - 30 pc*	490	$688.87
94CM120-40	Mapeheat Custom Mat 120v, 31 - 40 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 31 - 40 pc*	490	$805.62
94CM120-80	Mapeheat Custom Mat 120v, 71 - 80 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 71 - 80 pc*	490	$1,377.73
94CM120-10	Mapeheat Custom Mat 120v, 7.5 - 10 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 7.5 - 10 pc*	490	$443.69
94CM120-20	Mapeheat Custom Mat 120v, 11 - 20 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 11 - 20 pc*	490	$513.73
94CM120-100	Mapeheat Custom Mat 120v, 91 - 100 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 91 - 100 pc*	490	$1,681.29
94CM120-90	Mapeheat Custom Mat 120v, 81 - 90 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 81 - 90 pc*	490	$1,517.84
94CM120-50	Mapeheat Custom Mat 120v, 41 - 50 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 120v, 41 - 50 pc*	490	$969.09



MAPEHEAT CUSTOMIZED MATS 240V - MAPEI | *TRAME PERSONNALISÉE MAPEHEAT 240V - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94CM240-70	Mapeheat Custom Mat 240v, 61 - 70 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 61 - 70 pc*	**490**	**$1,249.29**
94CM240-160	Mapeheat Custom Mat 240v, 151 - 160 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 151 - 160pc*	**490**	**$2,530.97**
94CM240-200	Mapeheat Custom Mat 240v, 191 - 200 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 191 - 200pc*	**490**	**$3,134.89**
94CM240-170	Mapeheat Custom Mat 240v, 161 - 170 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 161 - 170pc*	**490**	**$2,691.79**
94CM240-50	Mapeheat Custom Mat 240v, 41 - 50 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 41 - 50 pc*	**490**	**$969.09**
94CM240-120	Mapeheat Custom Mat 240v, 111 - 120 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 111 - 120pc*	**490**	**$2,019.89**
94CM240-110	Mapeheat Custom Mat 240v, 101 - 110 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 101 - 110pc*	**490**	**$1,844.76**
94CM240-140	Mapeheat Custom Mat 240v, 131 - 140 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 131 - 140pc*	**490**	**$2,206.69**
94CM240-20	Mapeheat Custom Mat 240v, 15 - 20 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 15 - 20 pc*	**490**	**$537.09**
94CM240-60	Mapeheat Custom Mat 240v, 51 - 60 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 51 - 60 pc*	**490**	**$1,132.53**
94CM240-130	Mapeheat Custom Mat 240v, 121 - 130 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 121 - 130pc*	**490**	**$2,160.00**
94CM240-190	Mapeheat Custom Mat 240v, 181 - 190 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 181 - 190pc*	**490**	**$3,006.37**
94CM240-40	Mapeheat Custom Mat 240v, 31 - 40 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 31 - 40 pc*	**490**	**$805.62**
94CM240-30	Mapeheat Custom Mat 240v, 21 - 30 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 21 - 30 pc*	**490**	**$688.87**
94CM240-90	Mapeheat Custom Mat 240v, 81 - 90 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 81 - 90 pc*	**490**	**$1,517.84**
94CM240-150	Mapeheat Custom Mat 240v, 141 - 150 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 141 - 150pc*	**490**	**$2,288.42**
94CM240-80	Mapeheat Custom Mat 240v, 71 - 80 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 71 - 80 pc*	**490**	**$1,377.73**
94CM240-180	Mapeheat Custom Mat 240v, 171 - 180 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 171 - 180pc*	**490**	**$2,851.81**
94CM240-100	Mapeheat Custom Mat 240v, 91 - 100 S/f	*Tapis Personnalisable Mapeheat 240v, 91 - 100 pc*	**490**	**$1,681.29**



MAPEHEAT THERMOSTATS - MAPEI | *THERMOSTATS MAPEHEAT - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94554-01	Mapeheat Non-Programmable Thermostat	*Thermostat Non-Programmable Mapeheat*	**490**	**$155.64**
94553-01	Mapeheat Programmable WiFi Thermostat	*Thermostat Programmable WiFi Mapeheat*	**490**	**$374.96**
94552-01	Mapeheat Programmable Thermostat	*Thermostat Programmable Mapeheat*	**490**	**$275.91**

MAPEHEAT ACCESSORIES - MAPEI | *ACCESSOIRES MAPEHEAT - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94556-01	Mapeheat Lead wire repair kit 120V	*Mapeheat Kit Réparation Fil d'alimentation 120V*	**490**	**$94.33**
94631-01	Mapeheat Fault Sensor	*Mapeheat Indicateur de default*	**490**	**$23.58**
94617-42	Mapeheat Cable Guides (12 pc)	*Mapeheat Guides pour Câble (12 mcx)*	**490**	**$3.84**
94651-01	Mapeheat Sensing Probe 15' Lead Wire	*Mapeheat Sonde et Fil d'alimentation 15'*	**490**	**$28.31**
94555-01	Mapeheat Mat Repair Kit	*Mapeheat Kit de réparation pour mat*	**490**	**$29.49**
94557-01	Mapeheat Lead wire repair kit 240V	*Mapeheat Kit Réparation Fil d'alimentation 240V*	**490**	**$94.33**
94618-01	Mapeheat Cable Repair Kit	*Mapeheat Kit de réparation pour Câble*	**490**	**$35.38**



TO/ À INDEX >>>4

FLEXTHERM HEATING FLOORS | *FLEXTHERM FILS CHAUFFANTS*



FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 120V | *FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 120V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPS120L0240	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 870w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 870w*	560	$455.00
CPS120L0356	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 1289w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 1289w*	560	$584.00
CPS120L0252	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 910w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 910w*	560	$463.00
CPS120L0160	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 579w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 579w*	560	$363.00
CPS120L0276	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 1002w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 1002w*	560	$478.00
CPS120L0024	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 88w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 88w*	560	$198.00
CPS120L0209	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 758w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 758w*	560	$429.00
CPS120L0031	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 144w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 144w*	560	$205.00
CPS120L0079	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 285w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 285w*	560	$269.00
CPS120L0111	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 403w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 403w*	560	$304.00
CPS120L0176	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 638w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 638w*	560	$385.00
CPS120L0067	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 242w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 242w*	560	$253.00
CPS120L0316	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 1146w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 1146w*	560	$528.00
CPS120L0195	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 707w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 707w*	560	$411.00
CPS120L0129	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 467w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 467w*	560	$326.00
CPS120L0045	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 161w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 161w*	560	$221.00
CPS120L0100	FLEXDECO Cable 3,6w - 120v 363w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 120v 363w*	560	$292.00

FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 240V | *FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 240V*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPS208L0252	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 913w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 913w*	560	$439.00
CPS208L0136	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 494w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 494w*	560	$328.00
CPS208L0193	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 698w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 698w*	560	$382.00
CPS240L0049	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 176w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 176w*	560	$233.00
CPS208L0154	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 559w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 559w*	560	$346.00
CPS240L0063	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 228w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 228w*	560	$248.00
CPS240L0320	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1159w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1159w*	560	$521.00
CPS240L0031	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 113w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 113w*	560	$218.00
CPS208L0305	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1106w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1106w*	560	$493.00
CPS240L0134	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 484w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 484w*	560	$306.00
CPS240L0632	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 2290w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 2290w*	560	$819.00
CPS208L0479	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1737w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1737w*	560	$660.00
CPS240L0222	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 806w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 806w*	560	$410.00
CPS240L0418	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1515w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1515w*	560	$598.00
CPS208L0223	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 810w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 810w*	560	$413.00
CPS240L0480	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1739w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1739w*	560	$657.00
CPS240L0089	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 322w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 322w*	560	$259.00
CPS240L0258	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 934w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 934w*	560	$450.00
CPS240L0712	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 2577w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 2577w*	560	$862.00
CPS208L0173	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 629w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 629w*	560	$366.00
CPS240L0111	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 403w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 403w*	560	$278.00
CPS208L0277	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1005w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1005w*	560	$465.00
CPS240L0352	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1276w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1276w*	560	$550.00
CPS240L0553	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 2003w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 2003w*	560	$737.00
CPS208L0077	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 279w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 279w*	560	$272.00
CPS208L0096	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 349w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 349w*	560	$291.00
CPS208L0116	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 420w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 420w*	560	$308.00
CPS208L0616	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 2236w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 2236w*	560	$792.00
CPS240L0503	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1821w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1821w*	560	$678.00
CPS208L0027	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 98w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 98w*	560	$223.00
CPS240L0200	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 725w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 725w*	560	$383.00

FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 240V | *FLEXTHERM FLEXDECO 3.6W 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPS240L0291	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1054w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1054w*	560	$488.00
CPS240L0390	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 1413w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 1413w*	560	$578.00
CPS208L0416	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1508w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1508w*	560	$598.00
CPS208L0548	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1985w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1985w*	560	$728.00
CPS240L0178	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 645w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 645w*	560	$357.00
CPS208L0055	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 197w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 197w*	560	$247.00
CPS208L0362	FLEXDECO Cable 3,6w - 208v 1313w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 208v 1313w*	560	$549.00
CPS240L0157	FLEXDECO Cable 3,6w - 240v 570w	*Câble FLEXDECO 3,6w - 240v 570w*	560	$332.00

FLEXTHERM GREEN SURFACE CABLE 2W 120V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 2W 120V*



Surface Green Cable

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sitesand paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS120C0075	Surface Green Cable 2/14-3/21 150w 120v	*Câble Vert Surface 2/14-3/21 150w 120v*	560	$247.00
GS120C0150	Surface Green Cable 2/27-3/40 299w 120v	*Câble Vert Surface 2/27-3/40 299w 120v*	560	$321.00
GS120C0479	Surface Green Cable 2/84-3/125 957w 120v	*Câble Vert Surface 2/84-3/125 957w 120v*	560	$615.00
GS120C0425	Surface Green Cable 2/75-3/111 850w 120v	*Câble Vert Surface 2/75-3/111 850w 120v*	560	$565.00
GS120C0042	Surface Green Cable 2/9-3/12 85w 120v	*Câble Vert Surface 2/9-3/12 85w 120v*	560	$219.00
GS120C0281	Surface Green Cable 2/50-3/74 562w 120v	*Câble Vert Surface 2/50-3/74 562w 120v*	560	$433.00
GS120C0237	Surface Green Cable 2/43-3/63 474w 120v	*Câble Vert Surface 2/43-3/63 474w 120v*	560	$398.00
GS120C0120	Surface Green Cable 2/22-3/33 239w 120v	*Câble Vert Surface 2/22-3/33 239w 120v*	560	$292.00
GS120C0372	Surface Green Cable 2/66-3/97 745w 120v	*Câble Vert Surface 2/66-3/97 745w 120v*	560	$523.00
GS120C0196	Surface Green Cable 2/35-3/52 391w 120v	*Câble Vert Surface 2/35-3/52 391w 120v*	560	$360.00
GS120C0323	Surface Green Cable 2/57-3/85 646w 120v	*Câble Vert Surface 2/57-3/85 646w 120v*	560	$473.00

FLEXTHERM GREEN SURFACE CABLE 2W 208V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 2W 208V*



Green Cable Surface 2W and 3W

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sites and paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface 2W et 3W

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS208C0737	Green Cable Surface 2/129-3/191 1475w 208v	*Câble Vert Surface 2/129-3/191 1475w 208v*	560	$809.00
GS208C0233	Green Cable Surface2/41.5-3/61.3 467w 208v	*Câble Vert Surface 2/41.5-3/61.3 467w 208v*	560	$392.00



TO/ À INDEX >>>4

FLEXTHERM GREEN SURFACE CABLE 2W 240V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 2W 240V*

Surface Green Cable 2W 240V

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sitesand paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface 2W 240V

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS240C0431	Surface Green Cable 2/73-3/113 861w 240v	*Câble Vert Surface 2/73-3/113 861w 240v*	560	$562.00
GS240C0474	Surface Green Cable 2/83-3/124 861w 240v	*Câble Vert Surface 2/83-3/124 861w 240v*	560	$605.00
GS240C0745	Surface Green Cable 2/130-3/193 1490w 240v	*Câble Vert Surface 2/130-3/193 1490w 240v*	560	$838.00
GS240C0042	Surface Green Cable 2/9-3/12 84w 240v	*Câble Vert Surface 2/9-3/12 84w 240v*	560	$217.00
GS240C0562	Surface Green Cable 2/98-3/146 1125w 240v	*Câble Vert Surface 2/98-3/146 1125w 240v*	560	$673.00
GS240C0085	Surface Green Cable 2/16-3/23 169w 240v	*Câble Vert Surface 2/16-3/23 169w 240v*	560	$260.00
GS240C0300	Surface Green Cable 2/53-3/79 599w 240v	*Câble Vert Surface 2/53-3/79 599w 240v*	560	$444.00
GS240C0150	Surface Green Cable 2/27-3/40 299w 240v	*Câble Vert Surface 2/27-3/40 299w 240v*	560	$321.00
GS240C0212	Surface Green Cable 2/38-3/56 423w 240v	*Câble Vert Surface 2/38-3/56 423w 240v*	560	$380.00
GS240C0120	Surface Green Cable 2/22-3/33 239w 240v	*Câble Vert Surface 2/22-3/33 239w 240v*	560	$292.00
GS240C0270	Surface Green Cable 2/48-3/71 539w 240v	*Câble Vert Surface 2/48-3/71 539w 240v*	560	$427.00
GS240C0347	Surface Green Cable 2/61-3/91 694w 240v	*Câble Vert Surface 2/61-3/91 694w 240v*	560	$494.00
GS240C0957	Surface Green Cable 2/166-3/247 1915w 240v	*Câble Vert Surface 2/166-3/247 1915w 240v*	560	$1,030.00
GS240C0180	Surface Green Cable 2/32-3/48 359w 240v	*Câble Vert Surface 2/32-3/48 359w 240v*	560	$350.00
GS240C0391	Surface Green Cable 2/69-3/103 783w 240v	*Câble Vert Surface 2/69-3/103 783w 240v*	560	$532.00
GS240C0240	Surface Green Cable 2/43-3/63 479w 240v	*Câble Vert Surface 2/43-3/63 479w 240v*	560	$400.00
GS240C0850	Surface Green Cable 2/148-3/219 1700w 240v	*Câble Vert Surface 2/148-3/219 1700w 240v*	560	$934.00
GS240C0646	Surface Green Cable 2/113-3/168 1292w 240v	*Câble Vert Surface 2/113-3/168 1292w 240v*	560	$746.00

FLEXTHERM GREEN SURFACE CABLE 3W 120V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 3W 120V*


Green Surface Cable 3W 120V

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sitesand paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface 3W 120V

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS120K0061	Green Surface Cable 3w 120v 183w	*Câble Vert Surface 3w 120v 183w*	560	$238.00
GS120K0264	Green Surface Cable 3w 120v 792w	*Câble Vert Surface 3w 120v 792w*	560	$450.00
GS120K0424	Green Surface Cable 3w 120v 1270w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1270w*	560	$587.00
GS120K0304	Green Surface Cable 3w 120v 912w	*Câble Vert Surface 3w 120v 912w*	560	$462.00
GS120K0391	Green Surface Cable 3w 120v 1173w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1173w*	560	$555.00
GS120K0464	Green Surface Cable 3w 120v 1390w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1390w*	560	$635.00
GS120K0122	Green Surface Cable 3w 120v 367w	*Câble Vert Surface 3w 120v 367w*	560	$302.00
GS120K0098	Green Surface Cable 3w 120v 293w	*Câble Vert Surface 3w 120v 293w*	560	$279.00
GS120K0160	Green Surface Cable 3w 120v 480w	*Câble Vert Surface 3w 120v 480w*	560	$339.00
GS120K0230	Green Surface Cable 3w 120v 689w	*Câble Vert Surface 3w 120v 689w*	560	$417.00
GS120K0347	Green Surface Cable 3w 120v 1042w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1042w*	560	$503.00
GS120K0194	Green Surface Cable 3w 120v 581w	*Câble Vert Surface 3w 120v 581w*	560	$375.00
GS120K0533	Green Surface Cable 3w 120v 1600w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1600w*	560	$713.00
GS120K0500	Green Surface Cable 3w 120v 1494w	*Câble Vert Surface 3w 120v 1494w*	560	$674.00



PROSOL

FLEXTHERM GREEN SURFACE CABLE 3W 240V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 3W 240V*

Green Surface Cable 3W 240V

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sitesand paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface 3W 240V

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS240K0122	Green Surface Cable 3w 240v 366w	*Câble Vert Surface 3w 240v 366w*	560	$276.00
GS240K0147	Green Surface Cable 3w 240v 441w	*Câble Vert Surface 3w 240v 441w*	560	$302.00
GS240K0069	Green Surface Cable 3w 240v 207w	*Câble Vert Surface 3w 240v 207w*	560	$246.00
GS240K0220	Green Surface Cable 3w 240v 660w	*Câble Vert Surface 3w 240v 660w*	560	$372.00
GS240K0351	Green Surface Cable 3w 240v 1054w	*Câble Vert Surface 3w 240v 1054w*	560	$504.00
GS240K0848	Green Surface Cable 3w 240v 2541w	*Câble Vert Surface 3w 240v 2541w*	560	$870.00
GS240K0283	Green Surface Cable 3w 240v 850w	*Câble Vert Surface 3w 240v 850w*	560	$437.00
GS240K0528	Green Surface Cable 3w 240v 1583w	*Câble Vert Surface 3w 240v 1583w*	560	$632.00
GS240K0195	Green Surface Cable 3w 240v 586w	*Câble Vert Surface 3w 240v 586w*	560	$351.00
GS240K0998	Green Surface Cable 3w 240v 2990w	*Câble Vert Surface 3w 240v 2990w*	560	$943.00
GS240K1066	Green Surface Cable 3w 240v 3200w	*Câble Vert Surface 3w 240v 3200w*	560	$975.00
GS240K0608	Green Surface Cable 3w 240v 1823w	*Câble Vert Surface 3w 240v 1823w*	560	$693.00
GS240K0782	Green Surface Cable 3w 240v 2346w	*Câble Vert Surface 3w 240v 2346w*	560	$838.00
GS240K0387	Green Surface Cable 3w 240v 1161w	*Câble Vert Surface 3w 240v 1161w*	560	$537.00
GS240K0928	Green Surface Cable 3w 240v 2781w	*Câble Vert Surface 3w 240v 2781w*	560	$908.00
GS240K0320	Green Surface Cable 3w 240v 959w	*Câble Vert Surface 3w 240v 959w*	560	$471.00
GS240K0034	Green Surface Cable 3w 240v 103w	*Câble Vert Surface 3w 240v 103w*	560	$217.00
GS240K0459	Green Surface Cable 3w 240v 1378w	*Câble Vert Surface 3w 240v 1378w*	560	$578.00
GS240K0173	Green Surface Cable 3w 240v 518w	*Câble Vert Surface 3w 240v 518w*	560	$325.00
GS240K0244	Green Surface Cable 3w 240v 733w	*Câble Vert Surface 3w 240v 733w*	560	$398.00
GS240K0098	Green Surface Cable 3w 240v 293w	*Câble Vert Surface 3w 240v 293w*	560	$257.00
GS240K0695	Green Surface Cable 3w 240v 2084w	*Câble Vert Surface 3w 240v 2084w*	560	$796.00

FLEXTHERM GREEN CABLE CONCRETE 3W -208V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT ENFOUISSEMENT 3W -208V*

Green Cable Surface 3W

Green Cable Surface 3W is for larger rooms with natural stone or ceramic floors, whose plywood or concrete subfloor guarantees better heat conduction.

Green Cable Surface 3W

Green Cable Surface 3W est destiné aux grandes pièces avec des sols en pierre naturelle ou en céramique, dont le sous-plancher en contre-plaqué ou en béton garantit une offre meilleure conduction thermique.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS208K0277	Green Cable Surface 3/73-4/93 831w 208v	*Câble Vert Surface 3/73-4/93 831w 208v*	560	$429.00
GS208K0305	Green Cable Surface 3/80-4/102 914w 208v	*Câble Vert Surface 3/80-4/102 914w 208v*	560	$453.00
GS208K0212	Green Cable Surface 3/56-4/71 635w 208v	*Câble Vert Surface 3/56-4/71 635w 208v*	560	$375.00

FLEXTHERM GREEN CABLE CONCRETE 3W -208V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT ENFOUISSEMENT 3W -208V*

Green Cable Surface

Green Cable Surface 2W and 3W consists of two twisted /sites and paired heating elements covered in copolymer. This innovation developed by FLEXTHERM uses ultra-resistant and high-performance components to provide you with perfect comfort, peace of mind, a healthy environment and real energy savings.

Câble Vert Surface

Le Câble Vert Surface 2W et 3W s'utilise dans toutes les pièces, quelles que soient la forme et la dimension de celles-ci. Conçu pour les espaces secs et mouillés, il s'installe facilement grâce au gabarit universel à enclenchement rapide (Universal Snap)



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS208K0150	Green Cable Surface 3/40-4/51 449w 208v	*Câble Vert Surface 3/40-4/51 449w 208v*	560	$325.00

TO/ À INDEX >>>4

FLEXTHERM GREEN CABLE SURFACE 6W 120V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 6W 120V*



Green Cable Surface

With its constant diameter no matter its length, the Green Cable Surface XL is not only ideal for installations with an uncoupling membrane designed to receive a heating cable, but this versatile cable also lends itself perfectly to a conventional surface installation with FLEXTHERM's white Universal Snap-in GaugesTM specially designed for this product. Both robust and flexible, the Green Cable Surface XL is compatible with ceramic and natural stone floor coverings and produces optimal heating ouput ranging between 11.5W/sq. ft. and 14.5W/sq. ft. according to the type of installation

Câble Vert Surface

Avec son diamètre constant quelle que soit sa longueur, le Green Cable Surface XL est non seulement idéal pour les installations avec une membrane de découplage conçue pour recevoir un câble chauffant, mais ce câble polyvalent se prête également parfaitement à une installation de surface conventionnelle avec le Snap universel blanc de FLEXTHERM. GaugesTM spécialement conçu pour ce produit. À la fois robuste et flexible, la Green Cable Surface XL est compatible avec les revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle et produit une puissance de chauffage optimale comprise entre 11,5 W / m2 et 14,5 W / m2 pi selon le type d'installation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HG120L0240	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 870w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 870w*	560	$455.00
HG120L0100	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 363w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 363w*	560	$292.00
HG120L0276	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 1002w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 1002w*	560	$478.00
HG120L0160	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 579w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 579w*	560	$363.00
HG120L0252	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 910w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 910w*	560	$463.00
HG120L0195	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 707w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 707w*	560	$411.00
HG120L0209	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 758w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 758w*	560	$429.00
HG120L0111	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 403w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 403w*	560	$304.00
HG120L0129	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 467w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 467w*	560	$326.00
HG120L0067	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 242w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 242w*	560	$253.00
HG120L0024	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 88w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 88w*	560	$198.00
HG120L0079	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 285w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 285w*	560	$269.00
HG120L0176	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 638w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 638w*	560	$385.00
HG120L0031	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 114w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 114w*	560	$205.00
HG120L0316	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 1146w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 1146w*	560	$528.00
HG120L0356	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 1289w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 1289w*	560	$584.00
HG120L0045	Green Cable Surface Xl 3,6w - 120v 161w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 120v 161w*	560	$221.00

FLEXTHERM GREEN CABLE SURFACE 6W 240V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 6W 240V*



Green Cable Surface

With its constant diameter no matter its length, the Green Cable Surface XL is not only ideal for installations with an uncoupling membrane designed to receive a heating cable, but this versatile cable also lends itself perfectly to a conventional surface installation with FLEXTHERM's white Universal Snap-in GaugesTM specially designed for this product. Both robust and flexible, the Green Cable Surface XL is compatible with ceramic and natural stone floor coverings and produces optimal heating ouput ranging between 11.5W/sq. ft. and 14.5W/sq. ft. according to the type of installation

Câble Vert Surface

Avec son diamètre constant quelle que soit sa longueur, le Green Cable Surface XL est non seulement idéal pour les installations avec une membrane de découplage conçue pour recevoir un câble chauffant, mais ce câble polyvalent se prête également parfaitement à une installation de surface conventionnelle avec le Snap universel blanc de FLEXTHERM. GaugesTM spécialement conçu pour ce produit. À la fois robuste et flexible, la Green Cable Surface XL est compatible avec les revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle et produit une puissance de chauffage optimale comprise entre 11,5 W / m2 et 14,5 W / m2 pi selon le type d'installation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HG240L0222	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 806w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 806w*	560	$410.00
HG240L0111	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 403w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 403w*	560	$278.00
HG240L0049	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 176w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 176w*	560	$233.00
HG240L0134	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 484w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 484w*	560	$306.00
HG240L0178	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 645w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 645w*	560	$357.00
HG240L0553	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 2003w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 2003w*	560	$737.00
HG240L0291	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 1054w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 1054w*	560	$488.00
HG240L0418	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 1515w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 1515w*	560	$598.00
HG240L0258	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 934w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 934w*	560	$450.00
HG240L0480	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 1739w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 1739w*	560	$657.00
HG240L0503	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 1821w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 1821w*	560	$678.00
HG240L0632	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 2290w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 2290w*	560	$819.00
HG240L0712	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 2577w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 2577w*	560	$862.00
HG240L0390	Green Cable Surface Xl 3,6w - 240v 1413w	*Câble Vert Surface Xl 3,6w - 240v 1413w*	560	$578.00

PROSOL



FLEXTHERM GREEN CABLE SURFACE 6W 240V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE 6W 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HG240L0200	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 725w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 725w*	560	$383.00
HG240L0063	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 228w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 228w*	560	$248.00
HG240L0352	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 1276w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 1276w*	560	$550.00
HG240L0089	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 322w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 322w*	560	$259.00
HG240L0157	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 570w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 570w*	560	$332.00
HG240L0320	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 1159w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 1159w*	560	$521.00
HG240L0031	Green Cable Surface XI 3,6w - 240v 113w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 240v 113w*	560	$218.00

FLEXTHERM GREEN CABLE SURFACE XL 6W 208V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT SURFACE XL 6W 208V*



Green Cable Surface


With its constant diameter no matter its length, the Green Cable Surface XL is not only ideal for installations with an uncoupling membrane designed to receive a heating cable, but this versatile cable also lends itself perfectly to a conventional surface installation with FLEXTHERM's white Universal Snap-in GaugesTM specially designed for this product. Both robust and flexible, the Green Cable Surface XL is compatible with ceramic and natural stone floor coverings and produces optimal heating ouput ranging between 11.5W/sq. ft. and 14.5W/sq. ft. according to the type of installation.

Câble Vert Surface

Avec son diamètre constant quelle que soit sa longueur, le Green Cable Surface XL est non seulement idéal pour les installations avec une membrane de découplage conçue pour recevoir un câble chauffant, mais ce câble polyvalent se prête également parfaitement à une installation de surface conventionnelle avec le Snap universel blanc de FLEXTHERM. GaugesTM spécialement conçu pour ce produit. À la fois robuste et flexible, la Green Cable Surface XL est compatible avec les revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle et produit une puissance de chauffage optimale comprise entre 11,5 W / m2 et 14,5 W / m2 pi selon le type d'installation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HG208L0548	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 1985w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 1985w*	560	$728.00
HG208L0077	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 279w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 279w*	560	$272.00
HG208L0116	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 420w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 420w*	560	$308.00
HG208L0616	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 2236w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 2236w*	560	$792.00
HG208L0223	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 810w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 810w*	560	$413.00
HG208L0479	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 1737w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 1737w*	560	$660.00
HG208L0154	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 559w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 559w*	560	$346.00
HG208L0416	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 1508w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 1508w*	560	$598.00
HG208L0252	Green Cable Surface XI 3,6w - 208v 913w	*Câble Vert Surface XI 3,6w - 208v 913w*	560	$439.00

FLEXTHERM GREEN CABLE MAT - 120V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT TAPIS - 120V*



Flextherm Green Cable Mat

Green Cable Mat consists of a 3W cable on a self-adhesive substrate with 7.6 cm spacing (3 inches). It has a standard width of 61 cm (24 inches) and is offered in a variety of lengths (see the Product List tab), in 120 V and 240 V. It is installed under ceramic and natural stone floor coverings and can be used as the main or secondary heat source in square and rectangular rooms.


Trame Câble Vert

Green Cable Mat se compose d'un câble de 3 W sur un substrat autocollant avec un espacement de 7,6 cm (3 pouces). Il a une largeur standard de 61 cm (24 pouces) et est offert dans une variété de longueurs (voir l'onglet Liste des produits), en 120 V et 240 V.Il est installé sous des revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle et peut être utilisé comme la source de chaleur principale ou secondaire dans les pièces carrées et rectangulaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TS120K0061	Flextherm Green Cable Mat 120v 183w 15.2	*Trame Câble Vert 120v 183w 15.2pc*	560	$244.00
TS120K0230	Flextherm Green Cable Mat 120v 689w 57.4	*Trame Câble Vert 120v 689w 57.4pc*	560	$590.00
TS120K0304	Flextherm Green Cable Mat 120v 912w 76	*Trame Câble Vert 120v 912w 76pc*	560	$709.00
TS120K0074	Flextherm Green Cable Mat 120v 220w 18.4	*Trame Câble Vert 120v 220w 18.4pc*	560	$296.00
TS120K0347	Flextherm Green CBlade Mat 120v 1042w 86.8	*Trame Câble Vert 120v 1042w 86.8pc*	560	$779.00
TS120K0122	Flextherm Green Cable Mat 120v 367w 30.6	*Trame Câble Vert 120v 367w 30.6pc*	560	$376.00
TS120K0391	Flextherm Green CBlade Mat 120v 1173w 97.8	*Trame Câble Vert 120v 1173w 97.8pc*	560	$851.00
TS120K0194	Flextherm Green Cable Mat 120v 581w 48.4	*Trame Câble Vert 120v 581w 48.4pc*	560	$513.00
TS120K0035	Flextherm Green Cable Mat 120v 104w 8.6	*Trame Câble Vert 120v 104w 8.6pc*	560	$224.00
TS120K0098	Flextherm Green Cable Mat 120v 293w 24.4	*Trame Câble Vert 120v 293w 24.4pc*	560	$341.00
TS120K0160	Flextherm Green Cable Mat 120v 480w 40	*Trame Câble Vert 120v 480w 40pc*	560	$430.00
TS120K0264	Flextherm Green Cable Mat 120v 792w 66	*Trame Câble Vert 120v 792w 66pc*	560	$644.00

TO/ À INDEX >>>4

FLEXTHERM GREEN CABLE MAT 240V | *FLEXTHERM CÂBLE VERT TAPIS 240V*



Flextherm Green Cable Mat 240v

Green Cable Mat consists of a 3W cable on a self-adhesive substrate with 7.6 cm spacing (3 inches). It has a standard width of 61 cm (24 inches) and is offered in a variety of lengths (see the Product List tab), in 120 V and 240 V. It is installed under ceramic and natural stone floor coverings and can be used as the main or secondary heat source in square and rectangular rooms.

Trame Câble Vert 2

Green Cable Mat se compose d'un câble de 3 W sur un substrat autocollant avec un espacement de 7,6 cm (3 pouces). Il a une largeur standard de 61 cm (24 pouces) et est offert dans une variété de longueurs (voir l'onglet Liste des produits), en 120 V et 240 V.Il est installé sous des revêtements de sol en céramique et en pierre naturelle et peut être utilisé comme la source de chaleur principale ou secondaire dans les pièces carrées et rectangulaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TS240K0320	Flextherm Green Cable Mat 240v 959w 79.8	*Trame Câble Vert 240v 959w 79.8pc*	560	$728.00
TS240K0122	Flextherm Green Cable Mat 240v 366w 30.6	*Trame Câble Vert 240v 366w 30.6pc*	560	$376.00
TS240K0459	Flextherm Green CBladeMat 240v 1378w 114.8	*Trame Câble Vert 240v 1378w 114.8pc*	560	$974.00
TS240K0351	Flextherm Green CBladeMat 240v 1054w 87.8	*Trame Câble Vert 240v 1054w 87.8pc*	560	$780.00
TS240K0608	Flextherm Green CBladeMat 240v 1823w 152	*Trame Câble Vert 240v 1823w 152pc*	560	$1,247.00
TS240K0220	Flextherm Green Cable Mat 240v 660w 55	*Trame Câble Vert 240v 660w 55pc*	560	$554.00
TS240K0528	Flextherm Green CBladeMat 240v 1583w 131.8	*Trame Câble Vert 240v 1583w 131.8pc*	560	$1,100.00
TS240K0244	Flextherm Green Cable Mat 240v 733w 61	*Trame Câble Vert 240v 733w 61pc*	560	$597.00
TS240K0283	Flextherm Green Cable Mat 240v 850w 70.8	*Trame Câble Vert 240v 850w 70.8pc*	560	$663.00
TS240K0782	Flextherm Green CBladeMat 240v 2346w 195.4	*Trame Câble Vert 240v 2346w 195.4pc*	560	$1,587.00
TS240K0695	Flextherm Green CBladeMat 240v 2084w 173.6	*Trame Câble Vert 240v 2084w 173.6pc*	560	$1,406.00
TS240K0147	Flextherm Green Cable Mat 240v 441w 36.8	*Trame Câble Vert 240v 441w 36.8pc*	560	$417.00
TS240K0098	Flextherm Green Cable Mat 240v 293w 24.4	*Trame Câble Vert 240v 293w 24.4pc*	560	$341.00
TS240K0034	Flextherm Green Cable Mat 240v 103w 8.6	*Trame Câble Vert 240v 103w 8.6pc*	560	$224.00
TS240K0387	Flextherm Green CBladeMat 240v 1161w 96.8	*Trame Câble Vert 240v 1161w 96.8pc*	560	$842.00
TS240K0173	Flextherm Green Cable Mat 240v 518w 43.2	*Trame Câble Vert 240v 518w 43.2pc*	560	$462.00
TS240K0069	Flextherm Green Cable Mat 240v 207w 17.2	*Trame Câble Vert 240v 207w 17.2pc*	560	$253.00
TS240K0195	Flextherm Green Cable Mat 240v 586w 48.8	*Trame Câble Vert 240v 586w 48.8pc*	560	$513.00

FLEXTHERM GREEN CABLE CONCRETE 240VF | *FLEXTHERM CÂBLE VERT CIMENT 240V*

Green Cable Concrete

Specially designed to be buried directly in a concrete slab, Green Cable Concrete ensures constant overall comfort, and, if integrated to the concrete slab at the very beginning of construction, can help you make great savings. It uses the exceptional heat storing and releasing capacity of the concrete slab to spread heat more evenly, for a longer period of time, with reduced heat loss. That way, heat is retained more effectively and you save money! With its rapid, uniform anchoring system, it is easy to install because no return feed is required for connection.

Câble Vert Enfouissement

Spécialement conçu pour être enterré directement dans une dalle de béton, Green Cable Concrete assure un confort global constant et, s'il est intégré à la dalle de béton au tout début de la construction, peut vous permettre de réaliser de grandes économies. Il utilise la capacité exceptionnelle de stockage et de dégagement de chaleur de la dalle de béton pour répartir la chaleur plus uniformément, pendant une période plus longue, avec une perte de chaleur réduite. De cette façon, la chaleur est conservée plus efficacement et vous économisez de l'argent! Grâce à son système d'ancrage rapide et uniforme, il est facile à installer car aucune alimentation de retour n'est nécessaire pour la connexion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GC240C0409	Green Cable Concrete 2043w 409' 240v	*Câble Vert Enfouissement 2043w 409' 240v*	560	$590.00
GC240C0076	Green Cable Concrete 379w 76' 240v	*Câble Vert Enfouissement 379w 76' 240v*	560	$294.00
GC240C0219	Green Cable Concrete 1097w 219' 240v	*Câble Vert Enfouissement 1097w 219' 240v*	560	$421.00
GC240C0248	Green Cable Concrete 1238w 248' 240v	*Câble Vert Enfouissement 1238w 248' 240v*	560	$468.00
GC240C0657	Green Cable Concrete 3280w 657' 240v	*Câble Vert Enfouissement 3280w 657' 240v*	560	$868.00
GC240C0605	Green Cable Concrete 3027w 605' 240v	*Câble Vert Enfouissement 3027w 605' 240v*	560	$782.00
GC240C0719	Green Cable Concrete 3590w 719.1' 240v	*Câble Vert Enfouissement 3590w1 719.1' 240v*	560	$928.00
GC240C0114	Green Cable Concrete 568w 114' 240v	*Câble Vert Enfouissement 568w 114' 240v*	560	$309.00
GC240C0300	Green Cable Concrete 1499w 300' 240v	*Câble Vert Enfouissement 1499w 300' 240v*	560	$495.00
GC240C0027	Green Cable Concrete 133w 27' 240v	*Câble Vert Enfouissement 133w 27' 240v*	560	$263.00
GC240C0272	Green Cable Concrete 1362w 272' 240v	*Câble Vert Enfouissement 1362w 272' 240v*	560	$483.00
GC240C0095	Green Cable Concrete 473w 95' 240v	*Câble Vert Enfouissement 473w 95' 240v*	560	$302.00
GC240C0356	Green Cable Concrete 1779w 356' 240v	*Câble Vert Enfouissement 1779w 356' 240v*	560	$547.00
GC240C0471	Green Cable Concrete 2356w 471' 240v	*Câble Vert Enfouissement 2356w 471' 240v*	560	$655.00
GC240C0189	Green Cable Concrete 947w 189' 240v	*Câble Vert Enfouissement 947w 189' 240v*	560	$381.00
GC240C0538	Green Cable Concrete 2688w 538' 240v	*Câble Vert Enfouissement 2688w 538' 240v*	560	$697.00

FLEXTHERM GREEN CABLE CONCRETE 240VF | *FLEXTHERM CÂBLE VERT CIMENT 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GC240C0054	Green Cable Concrete 268w 54' 240v	*Câble Vert Enfouissement 268w 54' 240v*	560	$287.00
GC240C0134	Green Cable Concrete 669w 134' 240v	*Câble Vert Enfouissement 669w 134' 240v*	560	$325.00
GC240C0151	Green Cable Concrete 757w 151' 240v	*Câble Vert Enfouissement 757w 151' 240v*	560	$336.00
GC240C0170	Green Cable Concrete 852w 170' 240v	*Câble Vert Enfouissement 852w 170' 240v*	560	$369.00

FLEXTHERM PROTECTHERM PRE-ASSEMBLED CABLE 120V | *FLEXTHERM PROTECTHERM CÂBLE PRÉ-ASSEMBLÉ 120V*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS061PR075	Preassembled Heating Cable Cs 120v 75ft.	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 75pi*	560	$275.00
CS061PR125	Preassembled Heating Cable Cs 120v 125ft	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 125p*	560	$500.00
CS061PR050	Preassembled Heating Cable Cs 120v 50ft.	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 50pi*	560	$215.00
CS061PR024	Preassembled Heating Cable Cs 120v 24ft.	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 24pi*	560	$140.00
CS061PR037	Preassembled Heating Cable Cs 120v 37ft.	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 37pi*	560	$200.00
CS061PR100	Preassembled Heating Cable Cs 120v 100ft	*Câble Chauffants Préassemblé Cs120v 100pi*	560	$360.00
CS061PR150	Preassembled Heating Cable Cs 120v 150ft	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 120v 150p*	560	$590.00

FLEXTHERM PROTECTHERM PRE-ASSEMBLED CABLE 240V | *FLEXTHERM PROTECTHERM CÂBLE PRÉ-ASSEMBLÉ 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS062PR075	Preassembled Heating Cable Cs 240v 75ft	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 240v 75p*	560	$275.00
CS062PR150	Preassembled Heating Cable Cs 240v 150ft	*Câble Chauffants Préassemblé Cs 240v 150p*	560	$590.00

FLEXTHERM CONCRETE MAT XPRESS 6W - 240V | *FLEXTHERM CONCRETE MAX XPRESS 6W - 240V*



Concrete Mat Xpress


The Concrete Mat Xpress consists of a 6W cable on a self-adhesive substrate with a 15 cm (6 inch) spacing and is designed specifically to be embedded in concrete. It has a standard width of 61 cm (24 inches) and 18 standard 240V mat lengths are available (18 208V mat lengths are also available on special order). The mat can be installed directly on the insulation under the concrete slab, or on a concrete or plywood subfloor with a concrete topping. It will use the thick mass of concrete to store and release a comfortable and uniform heat. Embedding in concrete just got easier!

Trame Enfouissement Xpress

Le Concrete Mat Xpress se compose d'un câble de 6 W sur un substrat auto-adhésif avec un espacement de 15 cm (6 pouces) et est conçu spécifiquement pour être noyé dans le béton. Il a une largeur standard de 61 cm (24 pouces) et 18 longueurs de tapis standard de 240 V sont disponibles (18 longueurs de tapis de 208 V sont également disponibles sur commande spéciale). Le tapis peut être installé directement sur l'isolant sous la dalle de béton, ou sur un sous-plancher en béton ou en contreplaqué avec un revêtement en béton. Il utilisera la masse épaisse de béton pour stocker et libérer une chaleur confortable et uniforme. L'encastrement dans le béton est devenu plus facile!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TC240P0428	Concrete Mat Xpress 6w 240v 2590w 214sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 2590w 214pc*	560	$631.00
TC240P0068	Concrete Mat Xpress 6w 240v 424w 34sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 424w 34pc*	560	$270.00
TC240P0391	Concrete Mat Xpress 6w 240v 2344w 195sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 2344w 195pc*	560	$605.00
TC240P0300	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1839w 150sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1839w 150pc*	560	$508.00
TC240P0656	Concrete Mat Xpress 6w 240v 3937w 328sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 3937w 328pc*	560	$811.00
TC240P0140	Concrete Mat Xpress 6w 240v 820w 70sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 820w 70pc*	560	$345.00
TC240P0224	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1370w 112sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1370w 112pc*	560	$437.00
TC240P0492	Concrete Mat Xpress 6w 240v 2943w 246sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 2943w 246pc*	560	$699.00
TC240P0040	Concrete Mat Xpress 6w 240v 227w 19sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 227w 19pc*	560	$246.00
TC240P0172	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1043w 86sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1043w 86pc*	560	$382.00
TC240P0104	Concrete Mat Xpress 6w 240v 624w 52sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 624w 52pc*	560	$320.00
TC240P0272	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1654w 136sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1654w 136pc*	560	$491.00

TO/ À INDEX >>>4



FLEXTHERM CONCRETE MAT XPRESS 6W - 240V | *FLEXTHERM CONCRETE MAX XPRESS 6W - 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TC240P0248	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1497w 124sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1497w 124pc*	560	$473.00
TC240P0120	Concrete Mat Xpress 6w 240v 749w 60sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 749w 60pc*	560	$329.00
TC240P0048	Concrete Mat Xpress 6w 240v 300w 24sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 300w 24pc*	560	$256.00
TC240P0024	Concrete Mat Xpress 6w 240v 148w 12sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 148w 12pc*	560	$239.00
TC240P0372	Concrete Mat Xpress 6w 240v 2246w 186sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 2246w 186pc*	560	$585.00
TC240P0600	Concrete Mat Xpress 6w 240v 3593w 300sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 3593w 300pc*	560	$778.00
TC240P0088	Concrete Mat Xpress 6w 240v 510w 44sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 510w 44pc*	560	$306.00
TC240P0156	Concrete Mat Xpress 6w 240v 932w 78sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 932w 78pc*	560	$356.00
TC240P0324	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1956w 162sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1956w 162pc*	560	$526.00
TC240P0200	Concrete Mat Xpress 6w 240v 1206w 100sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 1206w 100pc*	560	$412.00
TC240P0552	Concrete Mat Xpress 6w 240v 3325w 276sf	*Trame Enfouissement Xpress 6w 240v 3325w 276pc*	560	$735.00







FLEXTHERM ACCESSORIES | *FLEXTHERM ACCESSOIRES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLK50	Non-Programmable Thermostat 120v/240v	*Thermostat Non-Programmable 120v/240v*	560	$159.00
FLS1240	Thermic Probe 15 For Flp35-Flp40-Flp45	*Sonde Thermique 15' Flp35-Flp40-Flp45*	560	$18.70
FLS1250	Thermic Probe 10' Use With Flp40 & Flp45	*Sonde Thermique pour Béton 10' Flp40-Flp45*	560	$25.10
FLG25	Flextherm Hot Glue Stick (25)	*Flextherm Bâton Colle Chaude (25)*	560	$28.60



Repair Kit (1) Econo Yellow & Gr.Surface

- Six 3 mm x 1.9 cm (1/8 in x 3/4 in) black heat shrink tubes
- Six 6 mm x 1.27 cm (1/4 in x 1/2 in) black heat shrink tubes
- One 8 mm x 30.5 cm (5/16 in x 1 ft) black heat shrink tube
- One 0.051 ohms/m 30.5 cm (1 ft) paired resistor resistance
- One 91.4 cm (3 ft) metal braid (copper)
- One 30.5 cm (1 ft) soldering yarn

Ensemble Réparation 1 Bris Câble Vert & Econo Jaune

- Six *tubes thermorétractables noirs de 3 mm x 1,9 cm (1/8 po x 3/4 po*
- Six *tubes thermorétractables noirs de 6 mm x 1,27 cm (1/4 po x 1/2 po)*
- Un *tube thermorétractable noir de 8 mm x 30,5 cm (5/16 po x 1 pi*
- Une *résistance de résistance appariée de 0,051 ohms / m 30,5 cm (1 pi)*
- Une *tresse métallique de 91,4 cm (3 pi) (cuivre)*
- *Un fil à souder de 30,5 cm (1 pi)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FSK-03	Repair Kit (1) Econo Yellow & GreenSurface	*Ensemble Réparation 1 Bris Câble Vert & Econo Jaune*	560	$34.00



Expansion Unit For Flp35 & Flp60

Expansion units make it easier to cover large rooms that require a system exceeding 15 A. To avoid using several thermostats, you can install expansion units. Each of the expansion units will control its section of the floor according to the directions received from the thermostat. FLE30 model compatible with the FLP35 programmable thermostat and FLK30 non-programmable thermostat. Each unit supports a load of 15 A (the number of units required depends on the installation load). System can operate at different voltages (120 V, 208 V or 240 V). Protection against malfunction ensured by a ground fault circuit interrupter (GFCI). Screw terminals for safe and easy installation.

Unité D'expansion Pour Flp35 & Flp60

Les unités d'extension facilitent la couverture de grandes pièces nécessitant un système supérieur à 15 A. Pour éviter d'utiliser plusieurs thermostats, vous pouvez installer des unités d'extension. Chacune des unités d'expansion contrôlera sa section du plancher selon les directions reçues du thermostat. Modèle FLE30 compatible avec le thermostat programmable FLP35 et le thermostat non programmable FLK30. Chaque unité supporte une charge de 15 A (le nombre d'unités nécessaires dépend de la charge d'installation). Le système peut fonctionner à différentes tensions (120 V, 208 V ou 240 V). Protection contre les dysfonctionnements assurée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Bornes à vis pour une installation sûre et facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLE30	Expansion Unit For Flp35 & Flp60	*Unité d'expansion pour Flp35 & Flp60*	560	$158.00

FLEXTHERM ACCESSORIES | *FLEXTHERM ACCESSOIRES*



Flextherm Flexglide

A tool that enables the installation of the heating cable while standing up.

Flextherm Flexglide

Un outil qui permet d'installer le câble chauffant tout en étant debout.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLEXGLIDE	Flextherm Flexglide	*Flextherm Flexglide*	**560**	**$38.50**



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLGH25	Flextherm Hot Glue Stick Concrete (25)	*Flextherm Bâton Colle Chaude Béton (25)*	**560**	**$54.30**
FLP55	Programmable Wifi Thermostat 120v/240v	*Thermostat Programmable Wifi 120v/240v*	**560**	**$209.00**
CPST20	FLEXDECO Non-Progr. Thermostat 120v/240v	*FLEXDECO Thermostat Non-Programmable 120v/240v*	**560**	**$159.00**



Expansion Unit

Expansion units make it easier to cover large rooms that require a system exceeding 15 A. To avoid using several thermostats, you can install expansion units. Each of the expansion units will control its section of the floor according to the directions received from the thermostat.

Unité D'expansion

Les unités d'extension facilitent la couverture de grandes pièces nécessitant un système supérieur à 15 A. Pour éviter d'utiliser plusieurs thermostats, vous pouvez installer des unités d'extension. Chacune des unités d'expansion contrôlera sa section du plancher selon les directions reçues du thermostat.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLE01-120	Expansion Unit - Fle01-120/240ga	*Unité d'expansion Fle01-120/240ga*	**560**	**$158.00**

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLP60	Progr. Thermostat Concerto Touch 120/240	*Thermostat Programmable Concerto Touch 120/240*	**560**	**$245.00**
CPSGG	Gauges With Glue For FLEXDECO (20)	*Gabarits & Colle pour FLEXDECO (20)*	**560**	**$10.00**
FLWEB45	Web Interface	*Interface Neviweb*	**560**	**$99.00**
GSGO-C	Universal Gauge	*Gabarit Universel Flextherm*	**560**	**$1.14**
CPST31	FLEXDECO Touch Display Programmable Thermostat 120v/240v	*FLEXDECO Thermosat Écran Tactile Programmable 120v/240v*	**560**	**$239.00**
HGSGG	Gauges For Green Cable Surface Xl (20)	*Gabarit pour Câble Vert Surface Xl (20)*	**560**	**$19.80**
FLETR1310	Expansion Unit Use With Flk50-Flp55	*Unité d'expansion pour Flk50-Flp55*	**560**	**$158.00**



FLP60



FLWEB45



GSGO-C



CPST31



Thermostat Flp35

This thermostat can switch on your heating system at predetermined times on different days of the week. For each day of the week, you can set individual temperatures for 4 periods, called events. The thermostat comes with a default schedule suitable for most installations. Unless you change the settings, the thermostat will operate in compliance with the default schedule. Lowering the temperature when the home is unoccupied will reduce your energy costs without reducing comfort. Furthermore, the thermostat features an adaptive function that automatically changes heating period start times so as to ensure that the required temperature is reached at the required time.

Thermostat Electronique Flp35

Ce thermostat peut allumer votre système de chauffage à des heures prédéterminées à différents jours de la semaine. Pour chaque jour de la semaine, vous pouvez régler des températures individuelles pour 4 périodes, appelées événements. Le thermostat est livré avec un programme par défaut adapté à la plupart des installations. À moins que vous ne modifiiez les réglages, le thermostat fonctionnera conformément au programme par défaut. Baisser la température lorsque la maison est inoccupée réduira vos coûts énergétiques sans diminuer le confort. En outre, le thermostat dispose d'une fonction adaptative qui change automatiquement les heures de début de la période de chauffage afin de garantir que la température requise est atteinte au moment requis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLP35	Thermostat Flp35-120/240ga	*Thermostat Électronique Flp35 120v/240v*	**560**	**$187.00**

TO/ À INDEX >>>4



Repair Kit (3) Pro Series The Original


- Three small 3 mm x 5.1 cm (1/8 in x 2 in) black heat shrink tubes
- Six 3 mm x 3.2 cm (1/8 in x 1 1/4 in) black heat shrink tubes
- Six large 6 mm x 1.9 cm (1/4in x 3/4 in) black heat shrink tubes
- One 0.045 ohms/m 30.5 cm (1 ft) heating resistance
- One 91.4 cm (3 ft) metal braid
- One 30.5 cm (1 ft) soldering yarn

Ensemble Réparation 3 Bris Serie Pro L'original

- Trois *petits tubes thermorétractables noirs de 3 mm x 5,1 cm (1/8 po x 2 po)*
- Six *tubes thermorétractables noirs de 3 mm x 3,2 cm (1/8 po x 1 1/4 po)*
- Six *grands tubes thermorétractables noirs de 6 mm x 1,9 cm (1/4 po x 3/4 po)*
- Une *résistance chauffante de 0,045 ohms / m 30,5 cm (1 ft)*
- *Une tresse métallique de 91,4 cm (3 pi)*
- Un fil à souder de 30,5 cm *(1 pi)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FSK01	Repair Kit (3) Pro Series The Original	*Ensemble Réparation 3 Bris Série Pro L'original*	**560**	**$30.80**

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FSK-05	Repair Kit (1) Green Cable Concrete	*Ensemble Réparation 1 Bris Câble Vert Beton*	**560**	**$34.00**
CPST30	FLEXDECO Programmable Thermostat 120/240	*FLEXDECO Thermostat Programmable 120/240*	**560**	**$189.00**
CPST10	FLEXDECO Expansion Unit 120v/240v	*FLEXDECO Unité d'expansion 120v/240v*	**560**	**$149.00**
FLS1260T	Conduit For Thermal Probe (Concrete Buri	*Tuyau Sonde Thermique (Enfouissement Beton)*	**560**	**$16.10**



Flextherm Flexsnap

Newly redesigned, the revolutionary FLEXSnap+ system now offers you even more: more flexibility, more strength, more advantages, more possibilities! The ideal complement to the Green Cable Surface and the Green Cable Surface XL, the system is offered as large individual mesh or as a FLEXSnap-R+ roll made of mesh. Only a few steps are necessary to install a floor heating system and end up with a floor that has maximum strength with minimum effort.

Flextherm Flexsnap

Nouvellement repensé, le système révolutionnaire FLEXSnap + vous offre désormais encore plus: plus de flexibilité, plus de résistance, plus d'avantages, plus de possibilités! Complément idéal de la Green Cable Surface et de la Green Cable Surface XL, le système est proposé sous forme de grande maille individuelle ou en rouleau FLEXSnap-R + en maille. Seules quelques étapes sont nécessaires pour installer un système de chauffage par le sol et se retrouver avec un sol qui a une résistance maximale avec un minimum d'effort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GSTPPLUS	Flextherm Flexsnap 24 X 24 (8)	*Flextherm Flexsnap 24 X 24 (8)*	**560**	**$84.23**




Flextherm Flexsnap Roll

Newly redesigned, the revolutionary FLEXSnap+ system now offers you even more: more flexibility, more strength, more advantages, more possibilities! The ideal complement to the Green Cable Surface and the Green Cable Surface XL, the system is offered as large individual mesh or as a FLEXSnap-R+ roll made of mesh. Only a few steps are necessary to install a floor heating system and end up with a floor that has maximum strength with minimum effort.

Flextherm Flexsnap En Rouleau

Nouvellement repensé, le système révolutionnaire FLEXSnap + vous offre désormais encore plus: plus de flexibilité, plus de résistance, plus d'avantages, plus de possibilités! Complément idéal de la Green Cable Surface et de la Green Cable Surface XL, le système est proposé sous forme de grande maille individuelle ou en rouleau FLEXSnap-R + en maille. Seules quelques étapes sont nécessaires pour installer un système de chauffage par le sol et se retrouver avec un sol qui a une résistance maximale avec un minimum d'effort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GSTPRPLUS	Flextherm Flexsnap Roll 4' X 40'	*Flextherm Flexsnap en Rouleau 4' X 40'*	**560**	**$421.15**



HEATING FLOOR MEMBRANE | *MEMBRANE POUR FILS CHAUFFANTS*

FLEXTHERM MEMBRANE | *MEMBRANE FLEXTHERM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HGSMD	Flextherm Membrane Heating Cable 161sf	*Membrane Flextherm Fils Chauffants 161pc*	665	$434.44
CPSMDF	FLEXDECO Membrane Sheet 39" X33"	*Membrane FLEXDECO Feuille 39" X33"*	665	$24.40
HGSMDF	Flextherm Membrane Sheet 39" X33"	*Membrane Flextherm Feuille 39" X33"*	665	$24.40
CPSMD	FLEXDECO Membrane Heating Cable 161sf	*Membrane FLEXDECO Fils Chauffants 161pc*	665	$434.44



PROVA
The ultimate waterproofing system

MAPEGUARD HEAT MEMBRANE - MAPEI | *MEMBRANE MAPEGUARD HEAT - MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
942856-25	Mapeheat Membrane Sheet (9sq.Ft)	*Mapeheat Membrane Feuille (9pc)*	665	$25.05
942856-15	Mapeheat Membrane Roll 161sf	*Mapeheat Membrane Rouleau 161pc*	665	$416.82
TT8006S	Prova Flex Heat Sheet 10.2sf	*Prova Flex Heat Feuille 10.2pc*	665	$23.50
TT8006RL05	Prova Flex Heat Tile Underlayment 52sf	*Membrane Prova Flex Heat 52pc*	665	$139.95
TT8006	Prova Flex Heat Tile Underlayment Roll 161sf	*Membrane Prova Flex Heat Rouleau 161pc*	665	$308.28



MAPEI

comfortZone™

MAPEI®

FLEXTHERM®

INDEX 5

SHOWER SYSTEMS | *SYSTÈMES DE SALLE DE BAIN*

SHOWER SYSTEMS PRODUCTS | *PRODUITS DE SALLE DE BAIN*

Toilet accessories | *Accessoires pour toilettes* . . . 3
Mapei shower system - accessories | *Système de douche Mapei - accessoires* . . . 3
Prova shower system - 48" x 48" kit- center drain (abs) | *Système de douche Prova - 48" x 48" kit - drain central (abs)* . . . 3
Prova shower system - 32" x 60" kit - off set drain (abs) | *Système de douche Prova - 32" x 60" kit - drain décalé (abs)* . . . 3
Prova shower system - 32" x 60" kit - center drain (abs) | *Système de douche Prova - 32" x 60" kit - drain central (abs)* . . . 3
Prova shower system - 48" x 48" kit- center drain (pvc) | *Système de douche Prova - 48" x 48" kit - drain central (pvc)* . . . 3
Prova shower system - 32" x 60" kit - off set drain (pvc) | *Système de douche Prova - 32" x 60" kit - drain décalé (pvc)* . . . 4
Prova shower system - complete kits | *Système de douche Prova - kits complets* . . . 4
Prova membrane, joint,corners & pipe seal | *Membrane, joint, coins & membrane pour tuyau Prova* . . . 4,5
Prova shower bases, extension and curbs | Bases de douche, extension et bordures d'arrêt Prova. . . . 5
Prova shower bases, extension and curbs | *Bases de douche, extension et bordures d'arrêt Prova.* . . . 6
Prova drains & grates (abs) | *Drains & grilles Prova (abs)* . . . 6
Prova drain (pvc) | *Drain Prova (pvc)* . . . 7
Prova drain grate housing | *Boîtier de grille de drain Prova.* . . . 7
Prova boards | *Panneaux Prova* . . . 7
Prova niches | *Niches Prova* . . . 7
Prova accessories | *Accessoires Prova* . . . 7,8
Linear pan - Prova | *Base de douche linéaire - Prova.* . . . 8
Toilet accessories | *Accessoires pour toilettes* . . . 8
Drains and liners | *Drains et membranes* . . . 9
Toilet accessories | *Accessoires pour toilettes* . . . 9
Abs pipe | *Tuyauterie abs* . . . 9
Toilet accessories | *Accessoires pour toilettes* . . . 9
Laticrete Hydro Ban center drain pre-sloped shower pan | *Hydro Ban base de douche en pente Laticrete* . . . 9
Laticrete Hydro Ban linear pre-sloped shower pan | *Hydro Ban base de douche en pente linéaire Laticrete* . . . 9,10
Laticrete Hydro Ban preformed niches | *Hydro Ban niches préformé Laticrete* . . . 10
Hydro Ban preformed seats Laticrete | *Hydro Ban bancs preformes Laticrete* . . . 11
Laticrete Hydro Ban adhesive & sealant | *Hydro Ban adhésif et scellant Laticrete.* . . . 11
Laticrete Hydro Ban accessories | *Hydro Ban accessoires Laticrete* . . . 11,12,13
Hydro Ban board Laticrete | *Panneaux Hydro Ban Laticrete* . . . 13
Hydro Ban preformed curb Laticrete | *Hydro Ban seuil préformé Laticrete* . . . 13,14
ARC truedek classic shower foundations | Truedek base de douche classique ARC . . . 14
Tuff Form8 Shower Formers - ARC | *Tuff Form8 Shower Formers - ARC* . . . 14
ARC truedek classic drains | *Truedek drains classiques ARC* . . . 15
Shuffledek shower base ARC | *Shuffledek base de douche ARC.* . . . 15
ARC truedek linear shower foundations | Truedek base de douche à drain linéaireARC . . . 15
ARC truedek linear drains | *Truedek drains linéaires ARC* . . . 15
ARC truedek linear drains | *Truedek drains linéaires ARC* . . . 16
Grab bar ARC | *Barre d'appuie ARC* . . . 16
ARC waterproofing kits | *Kits d'imperméabilisation ARC* . . . 16
ARC waterproofing supplies | *Accessoires d'imperméabilisation ARC* . . . 16
Niche 12"x12" FUSION | *Niche 12"x12" FUSION* . . . 16
Niche 12"x24" FUSION | *Niche 12"x24" FUSION* . . . 16
Niche 24"x12" With Shelf FUSION | *Niche 24"x12" Avec Tablette FUSION* . . . 16
Corner Shelf 8" 1/4x8" 1/4 FUSION | *Tablette en Coin 8" 1/4x8" 1/4 FUSION* . . . 16
Shower Shelf 16"x4" 1/2 FUSION | *Tablette de Douche 16"x4" 1/2 FUSION* . . . 16

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 5 - CONT.

TO/ À INDEX >>>5

WEDI BUILDING PANELS | *WEDI PANNEAUX DE CONSTRUCTION*

Building panels | Panneaux de construction 17

WEDI SHOWER BASE | *BASE DE DOUCHE WEDI*

Fundo Primo square & rectangular shower bases - center drain | Bases de receveurs de douche Fundo Primo carrées et rectangulaire drain central. 17
Fundo Primo rectangular shower bases - offset drain | *Bases de receveurs de douche Fundo Primo rectangulaires drain décentré* 17
Fundo Primo shower kit center & offset drain | *Fundo Primo base de douche - drain linéaire* 18
Fundo Ligno square & rectanglar shower bases - center drain | *Fundo Ligno bases de douches carrées & rectangulaires - drain centré* . . 18
Fundo Ligno Shower Kit | *Fundo Ligno Bases de Douche* 18
Fundo Riolito Neo shower bases with integrated channel drain | *Fundo Riolito Neo bases de douche avec canal d'écoulement intégré*. . . 18
Fundo Riolito Neo modular shower base with integrated channel drain | *Fundo Riolito Neo modular bases de douche avec canal d'écoulement intégré* 18
Fundo Riolito Neo shower kit | *Fundo Riolito Neo kit de douche* 18
Onestep shower base | *Base de douche Onestep* 19

WEDI FUNDO SHOWER BASE COVE | *WEDI FUNDO BASE DE DOUCHE COUVERT*

Fundo Primo / Ligno/ Onestep shower base accessories | *Fundo Primo / Ligno/ accessoires de douche Onestep* 19
Fundo Riolito Neo cover plates | Barrettes d'ecoulement Fundo Riolito & Riolito Neo 19

WEDI SHOWER SYSTEM ACCESSORIES | *WEDI ACCESSOIRES SYSTÈME DE DOUCHE*

Fundo shower base extensions | *Extensions de receveur de fundo* 19
Shower ramps | *Rampes de douche* 19
Recessed niches | *Niches encastrées* 20
Shower seats | *Sièges pour douche.* 20

WEDI INSTALLATION ACCESSORIES | WEDI ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS

Joint sealant, vapor barrier & fastener systems | Produit d'étanchéité, pare-vapeurs & systèmes de fixation 20

SUBLINER SHEET MEMBRANE | *SUBLINER MEMBRANE EN FEUILLE*

Subliner sheet membrane system | Membranes subliner et rubans d'étanchéité. 20

BATH FIXTURES PRODUCTS | *FIXTURES DE SALLE DE BAIN*

Marble thresholds | *Seuils de marbre* 21
Marble shower benches | *Bancs de douche en marbre*. 21
Marble corner shelves | *Tablettes de coin en marbre* 21
Marble shower jamb | *Seuils de douche en marbre*. 22
Quartz shower jambs | *Seuils de douche en quartz*. 22
Marble shower jamb | *Seuils de douche en marbre*. 22
Innovis products | *Produits Innovis* 22
Ceramic fixtures | *Fixtures de céramique* 23
Marble shower jamb | *Seuils de douche en marbre*. 23
Marble shower benches | *Bancs de douche en marbre*. 23

PROSOL

SHOWER SYSTEMS PRODUCTS | *PRODUITS DE SALLE DE BAIN*

TOILET ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR TOILETTES*

ROBERTS

Toilet Bowl Finishing Kit With 12 Toile

Includes: Wm Harvey No-Seep® No. 50 Extra Thick Wax Gasket with Polyethylene Flange, Fluidmaster® 12" SS Braided Toilet Connector, Bolt Kit - 1/4" x 2-1/4" brass-plated closet bolts with nuts and washers

Toilet Bowl Finishing Kit With 12 Toile

Comprend: Joint de cire très épais Wm Harvey No-Seep®n ° 50 avec bride en polyéthylène, raccord de toilette tressé Fluidmaster®12 "SS, kit de boulons - boulons de placard 1/4" x 2-1 / 4 "plaqués laiton avec écrous et rondelles

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q38229	Toilet Bowl Finishing Kit With 12 Toile	*Kit de finition pour toilette 12 Toile*	487	
Q38233	No Seep Wax Ring No. 50	*Anneau de cire sans suintement No. 50*	487	

MAPEI SHOWER SYSTEM - ACCESSORIES | *SYSTÈME DE DOUCHE MAPEI - ACCESSOIRES*

MAPEI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94561-02	Mapeguard Preformed Inside Corners (2)	*Mapeguard Coins Préformés Intérieur (2)*	487	
94502-30	Mapeguard Wp 200 (1m X 30m)	*Mapeguard Wp 200 (1m X 30m)*	487	
94541-01	Mapeguard Preformed Pipe Collars Rd 180mm	*Mapeguard Préformés Pipe Collars Rd 180mm*	487	
94562-02	Mapeguard Preformed Outside Corners (2)	*Mapeguard Coins Préformés Extérieurs (2)*	487	

md PRO PROVA



PROVA SHOWER SYSTEM - 48" X 48" KIT- CENTER DRAIN (ABS) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 48" X 48" KIT - DRAIN CENTRAL (ABS)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8206CRM5	4'x4' Center Shower Kit W/chrome Grate	*4'x4' Kit Douche Centre et Grille Chrome*	487	
TT8206STS5	4'x4' Center Shower Kit W/stnls St Grate	*4'x4' Kit Douche Centre et Grille Acier*	487	
TT8206BLK5	4'x4' Center Shower Kit W/black Grate	*4'x4' Kit Douche Centre et Grille Noire*	487	
TT8206BRZ5	4'x4' Center Shower Kit W/bronze Grate	*4'x4' Kit Douche Centre et Grille Bronze*	487	
TT8206BRS5	4'x4' Center Shower Kit W/brass Grate	*4'x4' Kit Douche Centre et Grille Laiton*	487	



PROVA SHOWER SYSTEM - 32" X 60" KIT - OFF SET DRAIN (ABS) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 32" X 60" KIT - DRAIN DÉCALÉ (ABS)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8209BLK5	32" X5' Off Set Shower Kit Black Grate	*32" X5' Kit Douche Décalé Grille Noire*	487	
TT8209STS5	32" X5' Off Set Shower Kit Stnls St Grate	*32" X5' Kit Douche Décalé Grille Acier*	487	
TT8209CRM5	32" X5' Off Set Shower Kit Chrome Grate	*32" X5' Kit Douche Décalé Grille Chrome*	487	
TT8209BRZ5	32" X5' Off Set Shower Kit Bronze Grate	*32" X5' Kit Douche Décalé Grille Bronze*	487	
TT8209BRS5	32" X5' Off Set Shower Kit Brass Grate	*32" X5' Kit Douche Décalé Grille Laiton*	487	



PROVA SHOWER SYSTEM - 32" X 60" KIT - CENTER DRAIN (ABS) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 32" X 60" KIT - DRAIN CENTRAL (ABS)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8409BRS5	32" X5' Center Shower Kit W/brass Grate	*32" X5' Kit Douche Centré Grille Laiton*	487	
TT8409BLK5	32" X5' Center Shower Kit W/black Grate	*32" X5' Kit Douche Centré Grille Noire*	487	
TT8409STS5	32" X5' Center Shower Kit W/stnls St Grat	*32" X5' Kit Douche Centré Grille Acier*	487	
TT8409CRM5	32" X5' Center Shower Kit W/chrome Grate	*32" X5' Kit Douche Centré Grille Chrome*	487	
TT8409BRZ5	32" X5' Center Shower Kit W/bronze Grate	*32" X5' Kit Douche Centré Grille Bronze*	487	



PROVA SHOWER SYSTEM - 48" X 48" KIT- CENTER DRAIN (PVC) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 48" X 48" KIT - DRAIN CENTRAL (PVC)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8306CRM5	4'x4' Shower Kt Chrome Center W/pvc Curb	*4'x4' Kit de douche Chrome Centré avec Seuil de pvc*	487	
TT8306BLK5	4'x4' Shower Kt Black Center W/pvc Curb	*4'x4' Kit de douche Noir Centré avec Seuil de pvc*	487	
TT8306BRZ5	4'x4' Shower Kt Bronze Center W/pvc Curb	*4'x4' Kit de douche Bronze Centré avec Seuil de pvc*	487	
TT8306BRS5	4'x4' Shower Kt Brass Center W/pvc Curb	*4'x4' Kit de douche Brass Centré avec Seuil de pvc*	487	
TT8306STS5	4'x4' Shower Kt Stnlss Center W/pvc Curb	*4'x4' Kit de douche Stainnless Centré avec Seuil de pvc*	487	

TO/ À INDEX >>>5

PROVA SHOWER SYSTEM - 32" X 60" KIT - OFF SET DRAIN (PVC) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 32" X 60" KIT - DRAIN DÉCALÉ (PVC)*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8309CRM5	32" X5' Off Set Shower Chrome W/pvc Curb	*32" X5' Décentré Douche Chrome avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8309BRZ5	32" X5' Off Set Shower Bronze W/pvc Curb	*32" X5' Décentré Douche Bronze avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8309STS5	32" X5' Off Set Shower Stnless W/pvc Curb	*32" X5' Décentré Douche Stnless avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8309BLK5	32" X5' Off Set Shower Black W/pvc Curb	*32" X5' Décentré Douche Noir avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8309BRS5	32" X5' Off Set Shower Brass W/pvc Curb	*32" X5' Décentré Douche Brass avec Seuil de pvc*	**487**	

PROVA SHOWER SYSTEM - 32" X 60" KIT - CENTER DRAIN (PVC) | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - 32" X 60" KIT - DRAIN CENTRAL (PVC)*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8509BRZ5	32" X5' Shower Bronze Center W/pvc Curb	*32" X5' Douche Bronze Centré avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8509BRS5	32" X5' Shower Brass Center W/pvc Curb	*32" X5' Douche Brass Centré avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8509CRM5	32" X5' Shower Chrome Center W/pvc Curb	*32" X5' Douche Chrome Centré avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8509BLK5	32" X5' Shower Black Center W/pvc Curb	*32" X5' Douche Noir Centré avec Seuil de pvc*	**487**	
TT8509STS5	32" X5' Shower Stnless Center W/pvc Curb	*32" X5' Douche Stainless Centré avec Seuil de pvc*	**487**	

PROVA SHOWER SYSTEM - COMPLETE KITS | *SYSTÈME DE DOUCHE PROVA - KITS COMPLETS*



Prova Board Pan Kit

The PROVA BOARD PAN ASSEMBLY KIT® provides all of the components required to install and waterproof a tiled shower with PROVA-BOARD PLUS® tile backer. This method is perfect for new construction or projects where existing drywall or cement board needs to be replaced.

Prova Board Pan Kit

La TROUSSE D'ASSEMBLAGE DE BASE PROVA-BOARD fournit tous les composants nécessaires à l'installation et à l'étanchéité d'une douche carrelée avec le panneau d'appui PROVA-BOARD PLUS. Cette méthode est parfaite pour les nouvelles constructions ou les projets où les panneaux de gypse ou de ciment existants doivent être remplacés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVBP8013P	Prova Board Pan Kit 32" X60" Pvc Offset	*Prova Panneau Base Kit 32" X60" Pvc Décentré*	**487**	
PVBP8013A	Prova Board Pan Kit 32" X60" Abs Offset	*Prova Panneau Base Kit 32" X60" Abs Décentré*	**487**	
PVBP8008A	Prova Board Pan Kit 48" X48" Abs	*Prova Panneau Base Kit 48" X48" Abs*	**487**	

PROVA MEMBRANE, JOINT,CORNERS & PIPE SEAL | *MEMBRANE, JOINT, COINS & MEMBRANE POUR TUYAU PROVA*



Prova-Mat

- FLEXIBLE - Crack bridging - decoupling
- PROTECTS - Against Mold and Mildew
- FAST SEALING - No wait time to install NEW surface
- WATERPROOF - Anti-Fracture Membrane. Available in 53.82 sq/ft - 107.6 sq/ft and 269.1 sq/ft. Use as a waterproof membrane in wet areas such as: • Showers • Laundry Rooms • Bathrooms • Countertops

Prova-Mat

- *FLEXIBLE- Rapproche les fentes – Découplage*
- *PROTÈGE – Contre la moisissure*
- *SCELLANT RAPIDE- Aucun temps d'attente pour installer la nouvelle surface*
- *IMPERMÉABLE – membrane anti-fracture. Disponible en 53.82 pc - 107.6 pc et 269.1 pc. Utiliser cette membrane imperméable dans des endroits humide tel que: • Douche • Salle de lavage • Salle de bain • Dessus de comptoir*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8002RL05	Prova-Mat 5 Sq/m (53.81sf)	*Prova-Mat 5 M/c (53.81pc)*	**487**	
TT8002RL10	Prova-Mat 10 Sq/m (107.6 Sq/ft)	*Prova-Mat 10 M/c (107.6 Pi/ca)*	**487**	





PROVA MEMBRANE, JOINT,CORNERS & PIPE SEAL | *MEMBRANE, JOINT, COINS & MEMBRANE POUR TUYAU PROVA*

Prova-Joint Strip

PROVA JOINT® waterproofing strip seals seams and joints where water could penetrate. Use with PROVA waterproofing membrane products.

Prova-Joint Strip

La bande d'étanchéité PROVA JOINT® scelle les joints et les joints où l'eau pourrait pénétrer. À utiliser avec les produits de membrane d'étanchéité PROVA.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8102REDP	Prova Pipe Seal 4.72 X 4.72 (12x12 Cm)	*Prova Joint Préfabriqué 4.7x4.75 (12x12 Cm)*	**487**	
TT8001-25	Prova-Joint Strip For Tt8000 5 X 25'	*Prova-Joint Ruban pour Tt8000 5" X 25'*	**487**	
TT8001	Prova-Joint Strip For Tt8000 5 X 82'	*Prova-Joint Ruban pour Tt8000 5" X 82'*	**487**	



Prova-Mat Outside/ Inside Corners

Preformed outside/inside corners made from PROVA-MAT® to be used for a shower base installation.

Provat-Mat Coin Extérieur/ Intérieur

Coins extérieurs/intérieurs préformés réalisés en PROVA-MAT pour une installation de base de douche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8003OCR	Prova-Mat Outside Corners	*Provat-Mat Coin Extérieur*	**487**	
TT8003CRNR	Prova-Mat Inside Corners	*Prova-Mat Coin Intérieur*	**487**	



Prova-Mat

- FLEXIBLE - Crack bridging - decoupling
- PROTECTS - Against Mold and Mildew
- FAST SEALING - No wait time to install NEW surface
- WATERPROOF - Anti-Fracture Membrane. Available in 53.82 sq/ft - 107.6 sq/ft and 269.1 sq/ft. Use as a waterproof membrane in wet areas such as: • Showers • Laundry Rooms • Bathrooms • Countertops

Prova-Mat

- *FLEXIBLE- Rapproche les fentes – Découplage*
- *PROTÈGE – Contre la moisissure*
- *SCELLANT RAPIDE- Aucun temps d'attente pour installer la nouvelle surface*
- *IMPERMÉABLE – membrane anti-fracture. Disponible en 53.82 pc - 107.6 pc et 269.1 pc. Utiliser cette membrane imperméable dans des endroits humide tel que: • Douche • Salle de lavage • Salle de bain • Dessus de comptoir*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8002RL25	Prova-Mat 25 Sq/m (269.09sf)	*Prova-Mat 25 M/c (269.09pc)*	**487**	

PROVA
The ultimate waterproofing system



PROVA SHOWER BASES, EXTENSION AND CURBS | *BASES DE DOUCHE, EXTENSION ET BORDURES D'ARRÊT PROVA*

Prova-Pan Center Drain Show Pan

Prefabricated sloped pan replaces the need for a mortar base.

Prova-Pan Base de douche Centrée

Avec la base incliné préfabriqué, aucune base de mortier n'est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8113PN02	Prova-Pan 32 X60 Center Drain Show Pan	*Prova-Pan Base de douche Centré 32 X60*	**487**	
TT8115EXT04	Prova-Pan Multi Extensions 48"x12" (8)	*Prova-Pan Multi Extensions 48"x12" (8)*	**487**	



Prova-Shower Universal Extension Kit

This 4 piece extension kit is used to expand a 4' x 4' shower base to a 4' x 6' shower base. To extend a 4' x 4' shower base to a 6' x 6' shower base, two (2) kits are required.

Prova-Douche Kit De Rallonge Universel

Cette trousse d'extension de 4 pièces permet d'agrandir une base de douche 4 pi x 4 pi en base de 4 pi x 6 pi., deux (2) trousses sont nécessaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8011EXT4	Prova-Shower Universal Extension Kit	*Prova-Douche Kit de Rallonge Universel*	**487**	



Prova-Pan 32" X60" Off Set Drain Show Pan

Prefabricated sloped pan replaces the need for a mortar base.

Prova-Pan Base de douche Décalée

Avec la base incliné préfabriqué, aucune base de mortier n'est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8013PN02	Prova-Pan 32" X60" Off Set Drain Show Pan	*Prova-Pan Base de douche Décalée 32" X60È*	**487**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8015CRB4	Prova-Curb 4.5" x 4" X 48"	*Prova-Curb Bordure de 4.5" x 4" X 48"*	**487**	
TT8114PN05	Prova-Pan Multi 60" X 60" (Curbless)	*Prova-Pan Multi 60" X 60" (Sans seuil)*	**487**	
TT8012CRB5	Prova-Curb 4.5" x 4" X 5'	*Prova-Curb Bordure de 4.5" x 4" X 5'*	**487**	

PROVA
The ultimate waterproofing system

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>5



PROVA SHOWER BASES, EXTENSION AND CURBS | *BASES DE DOUCHE, EXTENSION ET BORDURES D'ARRÊT PROVA*

Prova-Pan 4'x 4' Center Drain Shower Pan

Prefabricated sloped pan replaces the need for a mortar base.

Prova-Pan Base de douche Centrée

Avec la base incliné préfabriqué, aucune base de mortier n'est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8008PN04	Prova-Pan 4'x 4' Center Drain Shower Pan	*Prova-Pan Base de douche Centrée 4' X 4'*	**487**	



PROVA DRAINS & GRATES (ABS) | *DRAINS & GRILLES PROVA (ABS)*

Prova Shower Drain With Brass Grate

PROVA-DRAIN®for tiled showers is an easy to use drain system that can be chosen in any combination required to quickly finish a fully waterproofed and maintenancefree shower.

Prova Drain Douche Avec Grille Laiton

PROVA-DRAIN pour les douches en carrelage est un système d'évacuation facile à utiliser qui peut être choisi dans n'importe quelle combinaison nécessaire pour terminer rapidement une douche entièrement étanche et sans entretien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8007BRS3	Prova Shower Drain With Brass Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Laiton*	**487**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8014STS1	Prova-Drain Accessory Grate Stainless St	*Prova-Drain Grillage Acier Inoxydable*	**487**	
TT8014GRH1	Prova-Drain Accessory Graphite	*Prova-Drain Grillage Graphite*	**487**	



Prova Shower Drain With Bronze Grate

PROVA-DRAIN®for tiled showers is an easy to use drain system that can be chosen in any combination required to quickly finish a fully waterproofed and maintenancefree shower.

Prova Drain Douche Avec Grille Bronze

PROVA-DRAIN pour les douches en carrelage est un système d'évacuation facile à utiliser qui peut être choisi dans n'importe quelle combinaison nécessaire pour terminer rapidement une douche entièrement étanche et sans entretien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8007BRZ3	Prova Shower Drain With Bronze Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Bronze*	**487**	
TT8014CRM1	Prova-Drain Accessory Grate Chrome	*Prova-Drain Grillage Chrome*	**487**	

Prova Shower Drain With Stainless Grate

PROVA-DRAIN® for tiled showers is an easy to use drain system that can be chosen in any combination required to quickly finish a fully waterproofed and maintenancefree shower.

Prova Drain Douche Avec Grille Inoxydable

PROVA-DRAIN pour les douches en carrelage est un système d'évacuation facile à utiliser qui peut être choisi dans n'importe quelle combinaison nécessaire pour terminer rapidement une douche entièrement étanche et sans entretien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8007STS3	Prova Shower Drain With Stainless Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Inoxydable*	**487**	
TT8007CRM3	Prova Shower Drain With Chrome Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Chrome*	**487**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8014BRZ1	Prova-Drain Accessory Bronze	*Prova-Drain Grillage Bronze*	**487**	
TT8007GRH3	Prova Shower Drain With Graphite Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Graphite*	**487**	
TT8014BRS1	Prova-Drain Accessory Grate Brass	*Prova-Drain Grillage Laiton*	**487**	
TT8014BLK1	Prova-Drain Accessory Grate Black	*Prova-Drain Grillage Noir*	**487**	



Prova Shower Drain With Black Grate

PROVA-DRAIN® for tiled showers is an easy to use drain system that can be chosen in any combination required to quickly finish a fully waterproofed and maintenancefree shower.

Prova Drain Douche Avec Grille Noire

PROVA-DRAIN pour les douches en carrelage est un système d'évacuation facile à utiliser qui peut être choisi dans n'importe quelle combinaison nécessaire pour terminer rapidement une douche entièrement étanche et sans entretien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8007BLK3	Prova Shower Drain With Black Grate	*Prova Drain Douche avec Grille Noire*	**487**	



PROVA DRAIN (PVC) | *DRAIN PROVA (PVC)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8107CRM3	Prova Shower Drain With Chrome Grate Pvc	*Prova Drain Douche Grille Chrome Pvc*	**487**	
TT8107CR3B	Prova Shower Drain Chrome Grate Pvc Bulk	*Prova Drain Douche Grille Chrome Pvc Bulk*	**487**	



PROVA DRAIN GRATE HOUSING | *BOÎTIER DE GRILLE DE DRAIN PROVA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8600WT01	Drain Grate Housing - Pvc White	*Drain Grille Boitier - Pvc Blanc*	**487**	
TT8700BK01	Drain Grate Housing - Pvc Black	*Drain Grille Boitier - Pvc Noir*	**487**	



PROVA BOARDS | *PANNEAUX PROVA*

Prova-Board Plus

PROVA-BOARD® Plus is a lightweight tile backer that is quick and easy to install over wood stud framing. The 100% waterproof XPS core prevents mold growth and is resistant to vapor pressure. Use PROVA-BOARD® Plus with necessary accessories (Washers, Screws and PROVASEAL™) to guarantee a watertight installation on walls, countertops, showers and tub surrounds.

Prova-Board Plus

Le panneau PROVA-BOARD Plus est un support léger pour carreaux qui est rapide et facile à installer sur un cadre de bois boulonné. Le corps en XPS 100% étanche empêche le développement de la moisissure et il est résistant à la pression de la vapeur. Utilisez le panneau PROVA-BOARD Plus avec les accessoires nécessaires (rondelles, vis et le joint PROVAL SEAL) afin d'assurer une installation étanche sur les murs, les comptoirs, les douches et les parois de baignoires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PB24X96X20	Prova-Board Plus 24" X 96" X 2"	*Prova-Board Plus 24" X 96" X 2"*	**487**	
PB48X96X05	Prova-Board Plus 48" X 96" X 1/2"	*Prova-Board Plus 48" X 96" X 1/2"*	**487**	



Prova-Board Plus

PROVA-BOARD® Plus is a lightweight tile backer that is quick and easy to install over wood stud framing. The 100% waterproof XPS core prevents mold growth and is resistant to vapor pressure. Use PROVA-BOARD® Plus with necessary accessories (Washers, Screws and PROVASEAL™) to guarantee a watertight installation on walls, countertops, showers and tub surrounds.

Prova-Board Plus

Le panneau PROVA-BOARD Plus est un support léger pour carreaux qui est rapide et facile à installer sur un cadre de bois boulonné. Le corps en XPS 100% étanche empêche le développement de la moisissure et il est résistant à la pression de la vapeur. Utilisez le panneau PROVA-BOARD Plus avec les accessoires nécessaires (rondelles, vis et le joint PROVAL SEAL) afin d'assurer une installation étanche sur les murs, les comptoirs, les douches et les parois de baignoires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PB36X60X05	Prova-Board Plus 36" X 60" X 1/2"	*Prova-Board Plus 36" X 60" X 1/2"*	**487**	



PROVA NICHES | *NICHES PROVA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8800NC33	Prova Niche 33" X 16" Two Adjustable Shelves	*Niche Prova 33" X 16" 2 Tablettes Ajustable*	**487**	
TT8800NC16	Prova Niche 16" X 16"	*Niche Prova 16" X 16"*	**487**	
TT8800NC24	Prova Niche 24" X 16" Adjustable Shelf	*Niche Prova 24" X 16" Tablette Ajustable*	**487**	



PROVA ACCESSORIES | *ACCESSOIRES PROVA*

Prova-Board Plus 1-3/4 Screws

To be used for installation of the _" thick PROVA-BOARD® Plus.

Prova-Board Plus 1-3/4 Vis

À utiliser pour l'installation des panneaux PROVA-BOARD Plus de _ po d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8020S02B	Prova-Board Plus 1-3/4 Screws (200)	*Prova-Board Plus 1-3/4 Vis (200)*	**487**	

PROVA
The ultimate waterproofing system

TO/ À INDEX >>>5



PROVA ACCESSORIES | *ACCESSOIRES PROVA*

Prova-Board Plus 1-1/4 Washers

To be used in conjunction with either size screw for all PROVA BOARD® Plus installations.

Prova-Board Plus 1-1/4 Rondelles

À utiliser avec les deux tailles de vis pour toutes les installations PROVA-BOARD Plus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8021W01B	Prova-Board Plus 1-1/4 Washers (100)	*Prova-Board Plus 1-1/4 Rondelles (100)*	**487**	
TT8023W01B	Prova-Board Plus 1-1/4 Washers (1000)	*Prova-Board Plus 1-1/4 Rondelles (1000)*	**487**	



TT8022S02B

Prova-Seal Siliconized Sealant

PROVA-SEAL™ Sealing and Bonding Compund is a single component, waterproof sealing and bonding compound that is a premium hybrid silicone sealant. Once cured, PROVA-SEAL™ provides a watertight, flexible seal. The cured product will not crack, crumble or shrink and adheres to most common construction materials. Once applied. PROVA-SEAL™ can be painted in 30 minutes and exposed to water in 1 hour.

Prova-Seal Scellant Au Silicone

Le joint d'étanchéité et de collage PROVA-SEAL est un composé unique d'étanchéité et de collage imperméable qui constitue un mastic de silicone hybride de première qualité. Une fois durci, PROVA-SEAL forme un joint étanche à l'eau. Le produit durci ne craque pas, ne s'émiette pas, ne rétrécit pas et adhère aux matériaux de construction les plus courants. Une fois appliqué, PROVA-SEAL peut être peint après 30 minutes et exposé à l'eau après 1 heure.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PBS10FLOZ	Prova-Seal Siliconized Sealant 10oz	*Prova-Seal Scellant au Silicone 10oz*	**487**	



TT8017F

TT8900TN36,TT8900TN42

TT8910ST24, TT8910ST36, TT8910ST42

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8017F	Prova-Board Fastener 40 Screws/washers	*Prova-Board Paquet de 40 Vis & Rondelles*	**487**	
TT8022S02B	Prova-Board Plus 1-5/8 Screws (1000)	*Prova-Board Plus 1-5/8 Vis (1000)*	**487**	
TT8900TN24	Prova Linear Drain Kit 24" Tile-In Top	*Prova Kit Drain Linéaire 24" à Tuiler*	**487**	
TT8900TN36	Prova Linear Drain Kit 36" Tile-In Top	*Prova Kit Drain Linéaire 36" à Tuiler*	**487**	
TT8900TN42	Prova Linear Drain Kit 42" Tile-In Top	*Prova Kit Drain Linéaire 42" à Tuiler*	**487**	
TT8910ST24	Linear Drain Grate Stainless Steel 24"	*Grille Drain Linéaire Acier Inoxydable 24"*	**487**	
TT8910ST36	Linear Drain Grate Stainless Steel 36"	*Grille Drain Linéaire Acier Inoxydable 36"*	**487**	
TT8910ST42	Linear Drain Grate Stainless Steel 42"	*Grille Drain Linéaire Acier Inoxydable 42"*	**487**	

LINEAR PAN - PROVA | *BASE DE DOUCHE LINÉAIRE - PROVA*

TT8903CTR4



TT8903END2



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TT8903CTR4	Prova Linear Pan Kit Center Drain	*Prova Kit Douche Linéaire Drain Centré*	**487**	
TT8903END2	Prova Linear Pan Kit End Drain	*Prova Kit Douche Linéaire Drain au Bout*	**487**	
TT8902EXT2	Prova Linear Pan Extensions (2)	*Prova Extension Base de douche Linéaire (2)*	**487**	
TT8901PN02	Prova Linear Pan (2)	*Prova Base de douche Linéaire (2)*	**487**	

TT8902EXT2



TT8901PN02




TOILET ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR TOILETTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WCCB3812	3/8 X 12 S.S. Braided Closet Supply	*3/8 X 12 S.S. Fourniture de placard tressé*	**487**	
WCCB3820	3/8 X 20 S.S. Braided Closet Supply	*3/8 X 20 S.S. Fourniture de placard tressé*	**487**	
62245620	3/8 X 20 S.S. Braided Closet Supply	*3/8 X 20 S.S. Fourniture de placard tressé*	**487**	




188057


188060, 188061, 188059


188056


188050


532281


341620

DRAINS AND LINERS | *DRAINS ET MEMBRANES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
188057	Tile-Inset Lin. Drain 2 36 X3 X3-1/8	*Drain Linéaire à Carreler 2 36 X3 X3-1/8*	**487**	
188060	Linear Shower Drain 2 36 X3 X3 -1/8	*Drain Douche Linéaire 2 36 X3 X3 -1/8*	**487**	
188061	Linear Shower Drain 2 47 X3 X3 -1/8	*Drain Douche Linéaire 2 47 X3 X3 -1/8*	**487**	
188056	Tile-Inset Lin. Drain 2 24 X3 X3-1/8	*Drain Linéaire à Carreler 2 24 X3 X3-1/8*	**487**	
188050	Round Shower Drain Base 2-1/2 6-5/8 X3	*Base Ronde pour Drain 2-1/2 6-5/8 X3*	**487**	
532281	Tile-In Drain Head Only - 2 Mip Thread	*Drain à Carreler (Tête Seulement) 2*	**487**	
341620	Pvc Shower Pan Line Kit 5' X 6' 40mil Gr	*Kit Membrane Douche Pvc 5'x6' 40mil Gr*	**487**	
188059	Linear Shower Drain 2 24 X3 X3 -1/8	*Drain Douche Linéaire 2 24 X3 X3 -1/8*	**487**	


84090348

TOILET ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR TOILETTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
84001107	Toilet Bowl Wax Ring	*Anneau de Cire pour Toilette*	**487**	
84000182	12 Toilet Connector 3/8 X7/8"	*Tuyau Connecteur à Toilette 3/8x7/8"x12*	**487**	
84090348	Toilet Bolt Set Solid Brass	*Vis pour Toilette Laiton*	**487**	
84070001	Toilet Installation Kit	*Trousse de Raccordement pour Toilette*	**487**	



ABS PIPE | *TUYAUTERIE ABS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
84010575	1-1/2 X 12' Abs Pipe (Cellular Core)	*Tuyau Abs 1-1/2 X 12'*	**487**	


130015


31190

TOILET ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR TOILETTES*

Toilet Bolt Assembly

1/4' x 2-1/4' brass-plated closet bolts with open end nuts and washers.

Boulons pour assemblage de toilette

Boulons, vis et rondelles 1/4' x 2 1/4' plaqué en laiton pour toilette.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
130015	Toilet Bolt Assembly (Pair)	*Boulons pour assemblage de toilette (Pair)*	**487**	
31190	Oatey Wax Ring W/o Sleeve	*Oatey Anneau de cire avec o Sleeve*	**487**	
31194	Oatey Bowl Ring W Sleeve (24)	*Oatey Anneau de toilette avec Sleeve (24)*	**487**	
31188	Oatey Max Wax Ring W/slve (12)	*Oatey Max Anneau de cire avec sleeve (12)*	**487**	
130016	Nylon Toilet Bolts (2)	*Nylon Boulons pour toilette (2)*	**487**	


31188


31194

LATICRETE HYDRO BAN CENTER DRAIN PRE-SLOPED SHOWER PAN | *HYDRO BAN BASE DE DOUCHE EN PENTE LATICRETE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA94654848	Hydro Ban Pre-Sloped Showerpan Brass 4'x4'	*Hydro Ban Base de douche avec pente Brass 4'x4'*	**487**	



LATICRETE HYDRO BAN LINEAR PRE-SLOPED SHOWER PAN | *HYDRO BAN BASE DE DOUCHE EN PENTE LINÉAIRE LATICRETE*

Hydro Ban Linear Pre-Sloped

HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan is a component of the expanded HYDRO BAN line of products that allow for high quality rapid shower installations. Constructed of lightweight high-density expanded polystyrene, the HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan allows for the combination of HYDRO BAN Linear Drains and Pre-Sloped Shower Pans, the HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan is 100% waterproof, and ready-to-tile.

Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente

Le base à douche préincliné linéaire HYDRO BAN fait partie de la gamme élargie des produits HYDRO BAN qui permettent des poses rapides de douche de haute qualité. Fabriqué à partir de polystyrène expansé léger de haute densité, la base de douche préincliné linéaire HYDRO BAN permet de combiner des drains linéaires HYDRO BAN et des bacs de douche préincliné. La base de douche préincliné linénaire HYDRO BAN est à 100 % hydrofuge et prêt à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93493866	Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 38" X66"	*Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente 38" X66"*	**487**	



TO/ À INDEX >>>5

LATICRETE HYDRO BAN LINEAR PRE-SLOPED SHOWER PAN | *HYDRO BAN BASE DE DOUCHE EN PENTE LINÉAIRE LATICRETE*



Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 34" X66"

HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pan is a component of the expanded HYDRO BAN line of products that allow for high quality rapid shower installations. Constructed of lightweight high-density expanded polystyrene, the HYDRO BAN Pre-Sloped Shower Pan comes with a factory installed drain/waste line connection, is 100% waterproof, and ready-to-tile.

Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente 34" X66"

Le base de douche préincliné HYDRO BAN fait partie de la gamme élargie des produits HYDRO BAN qui permettent des poses rapides de douche de haute qualité. Fabriqué à partir de polystyrène expansé léger de haute densité, la base de douche préincliné HYDRO BAN est à 100 % étanche, prêt à carreler et doté d'un drain/tuyau de l'eau usée monté à l'usine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93493466	Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 34" X66"	*Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente 34" X66"*	**487**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93533648	Hydro Ban Pre-Sloped S.P. 36" X48 Abs	*Hydro Ban Base de douche avec pente 36" X48" Abs*	**487**	
LA-9371	Hydro Ban Pre-Sl. Shower Pan 38" X66" Abs	*Hydro Ban Base de douche avec pente 38" X66" Abs*	**487**	
LA93495066	Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 50" X66"	*Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente Sh 50" X66"*	**487**	



Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 44" X66"

HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan is a component of the expanded HYDRO BAN line of products that allow for high quality rapid shower installations. Constructed of lightweight high-density expanded polystyrene, the HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan allows for the combination of HYDRO BAN Linear Drains and Pre-Sloped Shower Pans, the HYDRO BAN Linear Pre-Sloped Shower Pan is 100% waterproof, and ready-to-tile.

Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente 44" X66"

Le base à douche préincliné linéaire HYDRO BAN fait partie de la gamme élargie des produits HYDRO BAN qui permettent des poses rapides de douche de haute qualité. Fabriqué à partir de polystyrène expansé léger de haute densité, la base de douche préincliné linéaire HYDRO BAN permet de combiner des drains linéaires HYDRO BAN et des bacs de douche préincliné. La base de douche préincliné linénaire HYDRO BAN est à 100 % hydrofuge et prêt à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93494466	Hydro Ban Linear Pre-Sloped Sh 44" X66"	*Hydro Ban Base de douche linéaire avec pente 44" X66"*	**487**	
LA-9363	Hydro Ban Pre-Sloped Shower Pan 4'x4'abs	*Hydro Ban Base de douche avec pente 4'x4'abs*	**487**	

LATICRETE HYDRO BAN PREFORMED NICHES | *HYDRO BAN NICHES PRÉFORMÉ LATICRETE*



Hydro Ban Pre-Formed Niche

HYDRO BAN Preformed Niche is a component of the expanded HYDRO BAN line of waterproofing products that allow for high quality rapid shower installations. HYDRO BAN Preformed Niche is constructed of lightweight high-density expanded polystyrene with a waterproof finish and is ready to tile.

Hydro Ban Niche préformée

La niche préformée HYDRO BAN fait partie de la gamme élargie des produits HYDRO BAN conçus pour la pose rapide de douches de haute qualité. Fabriquée de polystyrène expansé léger de haute densité et doté d'un fini étanche, la niche préformée HYDRO BAN est prête à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-9315-8S	Hydro Ban Pre-Formed Niche-8" X 8" -Soap Niche	*Hydro Ban Niche préformée-8" X 8" -*	**487**	
LA-9312	Hydro Ban Pre-Formed Niche-12" X12" X 6" -Shelf Com-W	*Hydro Ban Niche préformée-12" X12" X 6" -Tablette*	**487**	
LA-9313	Hydro Ban Pre-Formed Niche-8" X12" X6" -Shelf Com-Nar	*Hydro Ban Niche préformée-8" X12" X6" -Tablette*	**487**	
LA-9311S	Hydro Ban Pre-Formed Niche 12" X12" Sq _	*Hydro Ban Niche préformée 12" X12" Sq _*	**487**	
LA-9314122	Hydro Ban Pre-Formed Niche-12" X20" -Mega Niche	*Hydro Ban Niche préformée-12" X20" -Mega Niche*	**487**	



HYDRO BAN PREFORMED SEATS LATICRETE | *HYDRO BAN BANCS PREFORMES LATICRETE*



Hydro Ban Pre-formed Seat Triangle

HYDRO BAN Preformed Seat are components of the expanded HYDRO BAN line of waterproofing products that allow for high quality rapid shower installations. HYDRO BAN Preformed Seat are made from high-density expanded polystyrene with a waterproof finish. The HYDRO BAN Preformed Seats are 100% waterproof and ready-totile.

Hydro Ban Pre-formed Seat Triangle

Les sièges préformés HYDRO BAN font partie de la gamme élargie des produits d'étanchéité HYDRO BAN conçus pour la pose rapide de douches de haute qualité. Dotés d'un fini étanche, les sièges préformés HYDRO BAN sont fabriqués à partir de polystyrène expansé de haute densité. Les sièges préformés HYDRO BAN sont à 100 % étanches et prêts à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93022323	Hydro Ban Pre-formed Seat 23"x23" Triangle _	*Hydro Ban Banc préformé 23"x23" Triangle_*	**487**	
LA93011616	Hydro Ban Pre-formed Seat 16"x16" Triangle _	*Hydro Ban Banc préformé 16"x16" Triangle_*	**487**	
LA93041616	Hydro Ban Pre-formed Seat 16"x16" Triangle Convex	*Hydro Ban Banc préformé 16"x16" Triangle Convexe*	**487**	



Hydro Ban Pre-formed Bench

HYDRO BAN Preformed Bench is a component of the expanded HYDRO BAN line of waterproofing products that allow for high quality rapid shower installations. The HYDRO BAN Preformed Bench is made from high-density expanded polystyrene with a waterproof finish. The HYDRO BAN Preformed Benches are 100% waterproof and ready-to-tile.

Hydro Ban Banc préformé

Le banc préformé HYDRO BAN fait partie de la gamme élargie des produits HYDRO BAN conçus pour la pose rapide de douches de haute qualité. Doté d'un fini étanche, le banc préformé HYDRO BAN est fabriqué à partir de polystyrène expansé de haute densité. Le banc préformé HYDRO BAN est à 100 % étanche et prêt à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93053511	Hydro Ban Pre-formed Bench 35" X11.5" X20"	*Hydro Ban Banc préformé 35" X11.5" X20"*	**487**	

LATICRETE HYDRO BAN ADHESIVE & SEALANT | *HYDRO BAN ADHÉSIF ET SCELLANT LATICRETE*



Hydro Ban Adhesive & Sealant

A one-component, fast-curing hybrid elastomeric adhesive and sealant.

Hydro Ban Adhésif & Scellant

L'enduit adhésif et de scellement HYDRO BAN est un produit élastomère hybride à prise rapide en un composant. Formulé spécifiquement pour répondre aux normes de construction vertes d'aujourd'hui, ce produit possède d'excellentes caractéristiques d'adhérence pour une grande variété de supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-9099	Hydro Ban Adhesive & Sealant 10.5oz	*Hydro Ban Adhésif & Scellant 10.5oz*	**487**	

LATICRETE HYDRO BAN ACCESSORIES | *HYDRO BAN ACCESSOIRES LATICRETE*



Hydro Ban

HYDRO BAN is a thin, load bearing waterproofing/crack isolation membrane that DOES NOT require the use of fabric in the field, coves or corners. HYRO BAN is a single component self-curing liquid rubber polymer that forms a flexible, seamless waterproofing membrane. HYDRO BAN bonds directly to a wide variety of substrates.

Hydro Ban

HYDRO BAN est une membrane d'étanchéité/isolation de fissures porteuse mince qui ne nécessite PAS l'emploi d'une toile sur la surface, dans les gorges et dans les coins. HYDRO BAN est un caoutchouc polymère liquide autovulcanisant à composant unique qui forme une membrane d'étanchéité continue flexible. HYDRO BAN adhère directement à une grande variété de supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA92551GAL	Hydro Ban-Waterproofing/anti-Fracture 1g	*Hydro Ban-Imperméabilisant/anti-Fracture 1g*	**487**	
LA925520QS	Hydro Ban Waterp/anti-Frac Mem 5g Quick	*Hydro Ban Imperméabilisant/anti-Fracture Membrane 5g Quick*	**487**	
LA94500158	Hydro Ban 1-5/8 Screws	*Hydro Ban 1-5/8 Vis*	**487**	
LA94500114	Hydro Ban 1-1/4 Tab Washers	*Hydro Ban 1-1/4 Tab Rondelles*	**487**	



LA94500158



LA94500114

LATICRETE HYDRO BAN ACCESSORIES | *HYDRO BAN ACCESSOIRES LATICRETE*



Hydro Barrier Waterproof/anti-Fracture

HYDRO BARRIER is a thin, load bearing, self-curing liquid rubber polymer which can be easily applied to form a flexible seamless waterproof/anti-fracture membrane. HYDRO BARRIER can be used on interior and exterior, horizontal or vertical surfaces.


Hydro Barrier Imperméable/anti-Fracture

HYDRO BARRIER est un caoutchouc polymère liquide autovulcanisant porteur mince, qui s'applique aisément pour former une membrane d'étanchéité antifracture flexible et sans raccord. HYDRO BARRIER peut s'utiliser sur des surfaces horizontales et verticales à l'intérieur et à l'extérieur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA9256-13	Hydro Barrier Waterproof/anti-Fracture 13l	*Hydro Barrier Imperméable/anti-Fracture 13l*	**487**	
LA94500300	Hydro Ban 3 Screws	*Hydro Ban 3 Vis*	**487**	

TO/ À INDEX >>>5

LATICRETE HYDRO BAN ACCESSORIES | *HYDRO BAN ACCESSOIRES LATICRETE*



Hydro Ban Sheet Membrane

HYDRO BAN Sheet Membrane is a waterproof sheet membrane that is installed using a substrate appropriate LATICRETE® thin-set. Due to its polymeric construction, HYDRO BAN Sheet Membrane can also be used as a vapor barrier/waterproofing membrane for steam room and steam shower applications. Available in rolls, tapes, corners and collars, HYDRO BAN Sheet Membrane allows for a quick, easy waterproofing installation, which will retain its integrity for the life of the installation.

Hydro Ban Menbrane en feuille

La membrane en feuille HYDRO BAN est une membrane d'étanchéité conçue pour être posé sur le support et le mortier-colle LATICRETE appropriés. Grâce à sa fabrication polymérique, la membrane en feuille HYDRO BAN peut aussi être utilisée comme barrière/membrane d'étanchéité dans les bains et douches à vapeur. Offerte sous forme de rouleaux et accompagnée de plusieurs accessoires (rubans, coins et colliers), la membrane en feuille HYDRO BAN permet une pose étanche, rapide et facile, tout en conservant son integrité tout au long de sa vie utile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA94550323	Hydro Ban Sheet Membrane 3'3 X 98'-5	*Hydro Ban Menbrane en feuille 3'3 X 98'-5*	**487**	
LA94550034	Hydro Ban Pipe Collar 3/4	*Hydro Ban Collier de tuyeau 3/4*	**487**	
LA94550938	Hydro Ban Mixing Valve Seal	*Hydro Ban Scellant pour valve de mélange*	**487**	



Hydro Barrier Waterproof/anti-Fracture

HYDRO BARRIER is a thin, load bearing, self-curing liquid rubber polymer which can be easily applied to form a flexible seamless waterproof/anti-fracture membrane. HYDRO BARRIER can be used on interior and exterior, horizontal or vertical surfaces.

Hydro Barrier Imperméable/anti-Fracture

HYDRO BARRIER est un caoutchouc polymère liquide autovulcanisant porteur mince, qui s'applique aisément pour former une membrane d'étanchéité antifracture flexible et sans raccord. HYDRO BARRIER peut s'utiliser sur des surfaces horizontales et verticales à l'intérieur et à l'extérieur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA9256-04	Hydro Barrier Waterproof/anti-Fracture1gal	*Hydro Barrier Imperméable/Anti-Fracture1gal*	**487**	
LA-9259-30	Hydro Ban Cement. Waterproof Membrane 30lbs	*Hydro Ban Membrane Cimentaire 30lbs*	**487**	
LA9455-IC	Hydro Ban Membrane Inside Corner	*Hydro Ban Membrane coin intérieur*	**487**	
LA94550516	Hydro Ban Sealing Tape 5" X 16'5	*Hydro Ban Ruban Scellant 5" X 16'5*	**487**	



Hydro Ban Sealing Tape

- Easy to cut and embed—conforms easily to irregular substrates.
- Durable polypropylene surface fused to the core for optimalbond strength and integrity.
- Allows for usage of polymer-modified or unmodified mortar—use proper mortar for the job .

Hydro Ban Ruban Scellant

- *Facile à couper et à intégrer - s'adapte facilement aux irrégularités substrats.*
- *Surface en polypropylène durable fusionnée au noyau pour une résistance et une intégrité optimales du collage.*
- *Permet l'utilisation de polymères modifiés ou non modifiés mortier — utilisez un mortier approprié pour le travail.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA94550598	Hydro Ban Sealing Tape 5" X 98'5	*Hydro Ban Ruban Scellant 5" X 98'5*	**487**	
LA94550412	Hydro Ban Valve Collar 4-1/2	*Hydro Ban Collet pour valve 4-1/2*	**487**	



Hydro Ban Sheet Membrane

HYDRO BAN Sheet Membrane is a waterproof sheet membrane that is installed using a substrate appropriate LATICRETE® thin-set. Due to its polymeric construction, HYDRO BAN Sheet Membrane can also be used as a vapor barrier/waterproofing membrane for steam room and steam shower applications. Available in rolls, tapes, corners and collars, HYDRO BAN Sheet Membrane allows for a quick, easy waterproofing installation, which will retain its integrity for the life of the installation.


Hydro Ban Membrane en feuille

La membrane en feuille HYDRO BAN est une membrane d'étanchéité conçue pour être posé sur le support et le mortier-colle LATICRETE appropriés. Grâce à sa fabrication polymérique, la membrane en feuille HYDRO BAN peut aussi être utilisée comme barrière/membrane d'étanchéité dans les bains et douches à vapeur. Offerte sous forme de rouleaux et accompagnée de plusieurs accessoires (rubans, coins et colliers), la membrane en feuille HYDRO BAN permet une pose étanche, rapide et facile, tout en conservant son integrité tout au long de sa vie utile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA94550108	Hydro Ban Sheet Membrane 3'3 X 33'	*Hydro Ban Membrane en feuille 3'3 X 33'*	**487**	
LA9455-OC	Hydro Ban Membrane Outside Corner	*Hydro Ban Membrane coin extérieur*	**487**	



LATICRETE HYDRO BAN ACCESSORIES | *HYDRO BAN ACCESSOIRES LATICRETE*



Tile And Drain Mat

A component of the Plaza and Deck System, this lightweight subsurface mat drains infiltrated water and reduces the potential for mineral deposits.

Tapis de tuile et drain

En tant qu'élément du système pour Terrasses et plates-formes LATICRETE®, le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage trois fois plus efficace qu'un lit de gravier concassé de 50 mm (2 po). Le tapis de drainage pour tuiles LATICRETE assure un drainage en subsurface intégral de l'eau non filtrée et réduit le risque d'efflorescence.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-9100	Tile and Drain Mat 200 Sq/ft	*Tapis de tuile et drain 200 pc*	**487**	

HYDRO BAN BOARD LATICRETE | *PANNEAUX HYDRO BAN LATICRETE*

Hydro Ban Board

HYDRO BAN Board® is a lightweight easy to handle and ready to tile wall board designed to be used in bonded tile or stone installations. It is made with a high-density, waterproof extruded polystyrene core and a reinforced, waterproof membrane on both sides to give triple protection form water and vapor intrusion

Hydro Ban Panneau

Le panneau HYDRO BAN est un produit de construction léger, destiné à être utilisé pour la pose de carrelage et de pierre à coller. Il est fabriqué avec un noyau de mousse étanche à haute densité et une membrane renforcée imperméable sur les deux côtés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-9450-14	Hydro Ban Board 3' X 5' X 1/4"	*Hydro Ban Panneau 3' X 5' X 1/4"*	**487**	



Hydro Ban Board

HYDRO BANBoard® is a lightweight easy to handle and ready to tile wall board designed to be used in bonded tile or stone installations. It is made with a high-density, waterproof extruded polystyrene core and a reinforced, waterproof membrane on both sides to give triple protection form water and vapor intrusion. Available in a variety of thicknesses from _" to 2" (6 mm to 50 mm) the HYDRO BAN Board can be used on walls, floors, ceilings, and in many installations requiring dimensionally sound and stable substrates as well as in steam rooms and steam showers. HYDRO BAN Board does not contain cement, fiberglass or paper products and will not cause itching or create messy cement debris during installation. No tab washers are required for floor and wall installations when using the ceramic coated HYDRO BAN Board Screws.

Hydro Ban Panneau

Le panneau HYDRO BAN est un produit de construction léger, destiné à être utilisé pour la pose de carrelage et de pierre à coller. Il est fabriqué avec un noyau de mousse étanche à haute densité et une membrane renforcée imperméable sur les deux côtés. Offert en plusieurs épaisseurs allant de 6 mm à 50 mm (1/4 po à 2 po), le panneau BAN HYDRO peut être utilisé comme substrat facile à carreler (céramique, pierre) sur les murs ou les planchers, ainsi que dans de nombreuses installations où des substrats.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-9450-12	Hydro Ban Board 3' X 5' X 1/2"	*Hydro Ban Panneau 3' X 5' X 1/2"*	**487**	
LA-9450-2	Hydro Ban Board 3' X 5' X 2"	*Hydro Ban Panneau 3' X 5' X 2"*	**487**	
LA94504812	Hydro Ban Board 4' X 8' X 1/2"	*Hydro Ban Panneau 4' X 8' X 1/2"*	**487**	

HYDRO BAN PREFORMED CURB LATICRETE | *HYDRO BAN SEUIL PRÉFORMÉ LATICRETE*




Hydro Ban Preformed Curb Overl

HYDRO BAN Preformed Curb Overlay is made from high-density expanded polystyrene with a liquid waterproof membrane coating. HYDRO BAN Preformed Curb Overlay is lightweight and ready-to-tile.

Hydro Ban Préformé Seuil Overl

Dotée d'une couche liquide de membrane d'étanchéité, la bordure préformée superposée HYDRO BAN est fabriquée à partir de polystyrène expansé de haute densité. La bordure préformée superposée HYDRO BAN est légère et prête à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93720008	Hydro Ban Preformed Curb Overl 8'	*Hydro Ban Préformé Seuil Overl 8'*	**487**	



Hydro Ban Pre-Sloped Extension

HYDRO BAN Pre-Sloped Ramp is made from high-density expanded polystyrene with a waterproof membrane coating. HYDRO BAN PreSloped Ramp is a lightweight ready-to-tile ramp to be installed with the HYDRO BAN Pre-Sloped shower pan for ADA compliant showers.

Hydro Ban Extension avec pente

Dotée d'une couche de membrane d'étanchéité, la rampe préinclinée HYDRO BAN est fabriquée à partir de polystyrène expansé de haute densité. La rampe préinclinée HYDRO BAN est légère et prête à carreler. Elle se pose sur le bac de douche préincliné HYDRO BAN des douches conformes aux normes ADA.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93722448	Hydro Ban Pre-Sloped Extension	*Hydro Ban Extension avec pente*	**487**	
LA93721360	Hydro Ban Pre-Sloped Ramp 13.5"x60"	*Hydro Ban Rampe avec pente 13.5"x60"*	**487**	

TO/ À INDEX >>>5



HYDRO BAN PREFORMED CURB LATICRETE | *HYDRO BAN SEUIL PRÉFORMÉ LATICRETE*

Hydro Ban Preformed Curb

HYDRO BAN Preformed Curb is made from high-density expanded polystyrene with a liquid waterproof membrane coating applied to it. HYDRO BAN Preformed Curb is lightweight and ready-to-tile.

Hydro Ban Seuil Préformé


Dotée d'une couche liquide de membrane d'étanchéité, la bordure préformée HYDRO BAN est fabriquée à partir de polystyrène expansé de haute densité. La bordure préformée HYDRO BAN est légère et prête à carreler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA93720005	Hydro Ban Preformed Curb 5'	*Hydro Ban Seuil Préformé 5'*	**487**	






ARC550




ARC21036



ARCBR078WH




ARC21000



ARCTB5959S



ARCBR098WH, ARCBR118WH



ARC21028

ARC5936TRS

ARC TRUEDEK CLASSIC SHOWER FOUNDATIONS | *TRUEDEK BASE DE DOUCHE CLASSIQUE ARC*

Tuff-Form Shower Former

- Structural glass reinforced plastic spans 16 Inch on-center joist systems
- Supports up to 1,100 pounds (substructure must meet load standards)
- Use ceramic or glass tile, stone, or vinyl for surface covering
- Pre-pitched bases provide dependable water drainage and off-center drain hole permits repositioning of base for optimal orientation

Tuff-Form Douche préformée

- *Le plastique structurel renforcé de verre couvre des systèmes de solives centrées de 16 po*
- *Supporte jusqu'à 1100 livres (la sous-structure doit répondre aux normes de charge)*
- *Utilisez des carreaux de céramique ou de verre, de la pierre ou du vinyle pour le revêtement de surface*
- *Les bases pré-inclinées assurent un drainage fiable de l'eau et le trou de drainage décentré permet de repositionner la base pour une orientation optimale*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARC21018	Tuff-Form Shower Former 47"-1/4x47"-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 47"-1/4x47"-1/4*	**487**	
ARC550	Sioux Chief Shower Drainallow Cover	*Sioux Chief Douche Drainallow plaque de drain*	**487**	
ARC21036	Tuff-Form Shower Former 59" X 32-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 59" X 32-1/4*	**487**	
ARC21027	Tuff-Form Shower Former 51"-1/4x32-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 51"-1/4x32-1/4*	**487**	
ARCBR078WH	Bendy Rail 78 Long White	*Bendy Rail 78 Long Blanc*	**487**	
ARC21008	Tuff-Form Shower Former 39"-3/8x39"-3/8	*Tuff-Form Douche préformée 39"-3/8x39"-3/8*	**487**	
ARCTB6535S	Tuff-Form Shower Former 65" X 35-1/2	*Tuff-Form Douche préformée 65" X 35-1/2*	**487**	
ARC21000	Tuff-Form Shower Former 35.5" X35.5"	*Tuff-Form Douche préformée 35.5" X35.5"*	**487**	
ARCTB5959S	Classic Shower Base 59" X59"	*Classic Base de Douche 59" X59"*	**487**	
ARC21012	Tuff-Form Shower Former 44"-3/4x30-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 44"-3/4x30-1/4*	**487**	
ARC21045	Tuff-Form Shower Former 59" X 47"-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 59" X 47"-1/4*	**487**	
ARC21050	Tuff-Form Shower Former 70"-7/8x32-1/4	*Tuff-Form Douche préformée 70"-7/8x32-1/4*	**487**	
ARCBR098WH	Bendy Rail 98 Long White	*Bendy Rail 98 Long Blanc*	**487**	
ARCBR118WH	Bendy Rail 118 Long White	*Bendy Rail 118 Long Blanc*	**487**	
ARC21028	Tuff-Form Shower Former 55-1/8x35-1/2	*Tuff-Form Douche préformée 55-1/8x35-1/2*	**487**	
ARC5936TRS	59" X 36 Tileable Base Tub Replacement	*59" X 36 Tuilable Base Remplaçable*	**487**	

TUFF FORM8 SHOWER FORMERS - ARC | *TUFF FORM8 SHOWER FORMERS - ARC*

Tuff-Form8 59""x 32-1/2" Shower Formers


- Structural glass reinforced plastic spans 16 Inch on-center joist systems
- Supports up to 1,100 pounds (substructure mustmeet load standards)
- Use ceramic or gla


Tuff-Form8 59""x 32-1/2" Formeurs de douche


- *Le plastique structurel renforcé de verre couvre des systèmes de solives centrées de 16 po*
- *Supporte jusqu'à 1100 livres (la sous-structure doit répondre aux normes de charge)*
- *Utilisez des carreaux de céramique ou de verre, de la pierre ou du vinyle pour le revêtement de surface*
- *Les bases pré-inclinées assurent un drainage fiable de l'eau et le trou de drainage décentré permet de repositionner la base pour une orientation optimale*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARC21136	Tuff-Form8 59""x 32-1/2" Shower Formers	*Tuff-Form8 59""x 32-1/2" Formeurs de douche*	**487**	





ARCCD1220


ARCCD1280


ARCCD1250


ARCCD1290


ARCCD1230

ARC TRUEDEK CLASSIC DRAINS | *TRUEDEK DRAINS CLASSIQUES ARC*

Classic Drain


- Designed for Tuff Form installations covered with vinyl flooring
- For any plans to install vinyl flooring over Tuff-Form shower base
- Accessories offer additional decorating and utility options

Classic Drain


- *Conçu pour les installations Tuff Form recouvertes d'un revêtement de sol en vinyle*
- *Pour tout projet d'installation de revêtement de sol en vinyle sur la base de douche Tuff-Form*
- *Les accessoires offrent des options supplémentaires de décoration et d'utilité*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCCD1220	Classic Drain W/gasket Brushed Stainless	*Classic Drain avec joint acier inoxydable poli*	**487**	
ARCCD1280	Polished Stainless Drain For Tile Pinhol	*Acier inoxydable poli drain pour tuile Pinhole*	**487**	
ARCCD1250	Brushed Stainless Drain For Tile Pinhole	*Acier inoxydable poli drain pour tuile Pinhole*	**487**	
ARCCD1290	Classic Drain With Gasket Chrome Grate	*Classic Drain avec joint Chrome Plaque*	**487**	
ARCCD1230	Classic Drain W/gasket Oil-Rub.Brz Grate	*Classic Drain avec joint Oil-Rubbed bronze Plaque*	**487**	
ARCCD1221	Classic Drain W/gasket Polished Sts Grate	*Classic Drain avec joint Poli Sts Plaque*	**487**	
ARCCD1210	Classic Drain W/gasket Brushed Sts Grate	*Classic Drain avec joint Brossé Sts Plaque*	**487**	
ARC25108	Drain For Vinyl Flooring	*Drain pour plancher de vinyle*	**487**	
ARCCD1240	Oil Rubbed Bronze Drain For Tile Pinhole	*Oil Rubbed Bronze drain pour tuile Pinhole*	**487**	
ARCTB4812P	Truedek Pitch Extension 48 X12	*Truedek Pitch Extension 48 X12*	**487**	
ARCCD1222	Classic Drain W/gasket Oil Rubbed Bronze	*Classic Drain avec joint Oil Rubbed Bronze*	**487**	



ARCCD1221


ARCCD1210


ARC25108


ARCCD1240


ARCCD1222


ARCTB4735D

SHUFFLEDEK SHOWER BASE ARC | *SHUFFLEDEK BASE DE DOUCHE ARC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCTB4735D	Shuffledek 47-1/4 X35-1/2 Drain cover + Connector	*Shuffledek 47-1/4 X35-1/2 Plaque de drain + connecteur*	**487**	
ARCST9021L	St. Steel Trim 47-1/4 Left Hand For 1/2	*Stainless Steel Trim 47-1/4 Gaucher pour 1/2*	**487**	
ARCST9020R	St. Steel Trim 47-1/4 Right Hand For 1/2	*Stainless Steel Trim 47-1/4 Droitier pour 1/2*	**487**	
ARCTB4747D	Shuffledek 47-1/4 X47-1/4 Drain cover + Connector	*Shuffledek 47-1/4 X47-1/4 Plaque de drain + connecteur*	**487**	


ARCTB4747D

ARC TRUEDEK LINEAR SHOWER FOUNDATIONS | *TRUEDEK BASE DE DOUCHE À DRAIN LINÉAIREARC*

Tri-Form Base

Structural glass reinforced plastic shower foundation spans 16 inch on-center joists. Supports up to 560 pounds when properly installed on joists. Can be trimmed to length as close as 4 inches from drain trough.

Tri-Form Base

La fondation de douche en plastique renforcé de verre structurel s'étend sur des solives centrées de 16 pouces. Supporte jusqu'à 560 livres lorsqu'il est correctement installé sur les solives. Peut être coupé à une longueur aussi proche que 4 pouces de l'auge de vidange.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARC21208	Tri-Form Base 47 1/4 X 47 1/4	*Tri-Form Base 47 1/4 X 47 1/4*	**487**	
ARC21207	Tri-Form Base 51 1/4 X 32 1/4	*Tri-Form Base 51 1/4 X 32 1/4*	**487**	

ARC TRUEDEK LINEAR DRAINS | *TRUEDEK DRAINS LINÉAIRES ARC*

Decorative Drain Assembly Plus Grate

- Decorative drainage kit
- Suitable for tile 1/4-inch to 5/8-inch in thickness


Decorative Drain Assembly Plus Grate

- *Kit de drainage décoratif*
- *Convient aux carreaux de 1/4 po à 5/8 po d'épaisseur*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARC21215	Decorative Drain Assembly Plus Grate	*Assemblage de drain décoratif + Grille*	**487**	

TO/ À INDEX >>>5



ARC TRUEDEK LINEAR DRAINS | *TRUEDEK DRAINS LINÉAIRES ARC*


Linear Drain Assembly Shallow Cover

- Reversible drainage kit
- Suitable for tile 1/4-inch to 5/8-inch in thickness

Linear Drain Assembly Shallow plaque de drain

- *Kit de drainage réversible*
- *Convient aux carreaux de 1/4 po à 5/8 po d'épaisseur*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARC21213	Linear Drain Assembly Shallow Cover	*Drain Linéaire Assembly Shallow plaque de drain*	**487**	



GRAB BAR ARC | *BARRE D'APPUIE ARC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCGB1745L	Newel Grab Bar Left	*Newel Grab Barre d'appuie Gauche*	**487**	
ARCGB1746R	Newel Grab Bar Right	*Newel Grab Barre d'appuie Droit*	**487**	



ARC WATERPROOFING KITS | *KITS D'IMPERMÉABILISATION ARC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCWP1090	Pro Waterproofing Kit	*Pro Imperméable Kit*	**487**	
ARCWP1000	Premium Waterproofing Kit	*Premium Imperméable Kit*	**487**	



ARC WATERPROOFING SUPPLIES | *ACCESSOIRES D'IMPERMÉABILISATION ARC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCLB00115	Tank/10 Waterproofing - 1 Gal	*Tank/10 Imperméable - 1 Gal*	**487**	
ARCLB00114	Tank/10 Waterproofing - 2 Gal	*Tank/10 Imperméable - 2 Gal*	**487**	
ARCWP3101I	Mapeband Internal Corners (1)	*Mapeband Internal Corners (1)*	**487**	



NICHE 12"X12" FUSION | *NICHE 12"X12" FUSION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO1212B	Stainless Steel Niche 12"x12" Black	*Niche Acier Inoxydable 12"x12" Noir*	**487**	
PRO1212GS	Stainless Steel Niche 12"x12" Nano	*Niche Acier Inoxydable 12"x12" Nano*	**487**	
PRO1212	Stainless Steel Niche 12"x12"	*Niche Acier Inoxydable 12"x12"*	**487**	



NICHE 12"X24" FUSION | *NICHE 12"X24" FUSION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO1224	Stainless Steel Niche 12"x24"	*Niche Acier Inoxydable 12"x24"*	**487**	
PRO1224B	Stainless Steel Niche 12"x24" Black	*Niche Acier Inoxydable 12"x24" Noir*	**487**	
PRO1224GS	Stainless Steel Niche 12"x24" Nano	*Niche Acier Inoxydable 12"x24" Nano*	**487**	



NICHE 24"X12" WITH SHELF FUSION | *NICHE 24"X12" AVEC TABLETTE FUSION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO2412T	Stainless Steel Niche With Shelf 24"x12"	*Niche Acier Inoxydable avec Tablette 24"x12"*	**487**	
PRO2412TGS	Stainless Steel Niche W/Shelf 24"x12" Nano	*Niche Acier Inoxydable Tablette 24"x12" Nano*	**487**	
PRO2412TB	Stainless Steel Niche W/Shelf 24"x12" Black	*Niche Acier Inoxydable Tablette 24"x12" Noir*	**487**	

CORNER SHELF 8" 1/4X8" 1/4 FUSION | *TABLETTE EN COIN 8" 1/4X8" 1/4 FUSION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO2GS	Corner Shelf St. Steel 8"-1/4x8"-1/4 Nano	*Tablette Coin Acier Ino 8"-1/4x8"-1/4 Nano*	**487**	
PRO2B	Corner Shelf St. Steel 8"-1/4x8"-1/4 Black	*Tablette Coin Acier Ino 8"-1/4x8"-1/4 Noir*	**487**	
PRO2	Corner Shelf Stainless Steel 8"-1/4x8"-1/4	*Tablette en Coin Acier Inoxydable 8"-1/4x8"-1/4*	**487**	

FUSION

SHOWER SHELF 16"X4" 1/2 FUSION | *TABLETTE DE DOUCHE 16"X4" 1/2 FUSION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO3B	Shelf Sainless Steel 16"x4"-1/2 Black	*Tablette Acier Inoxydable 16"x4"-1/2 Noir*	**487**	
PRO3	Shelf Sainless Steel 16"x4"-1/2	*Tablette Acier Inoxydable 16"x4"-1/2*	**487**	
PRO3GS	Shelf Sainless Steel 16"x4"-1/2 Nano	*Tablette Acier Inoxydable 16"x4"-1/2 Nano*	**487**	


WEDI BUILDING PANELS | *WEDI PANNEAUX DE CONSTRUCTION*

BUILDING PANELS | PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Wedi Pre-Line Hydronic Panel — *Wedi Pre-Line Hydronic Panneau*

Floor Warming Panels — *Panneaux chauffants plancher*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W076400257	Wedi Pre-Line Hydronic Panel 1240x600x30	*Wedi Pre-Line Hydronic Panneau 1240x600x30*	**505**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS8000008	Wedi Building Panel 4' X 4' X 1" 1/2	*Wedi Panneau de construction 4' X 4' X 1" 1/2*	**505**	
WUS8000017	Wedi Building Panel 3' X 5' X 1/2"	*Wedi Panneau de construction 3' X 5' X 1/2"*	**505**	
W010702912	Wedi Vapor 85 Building Panel 3'x8'x1/2"	*Wedi Vapor 85 Panneau de construction 3'x8'x1/2*	**505**	
WUS8000014	Wedi Building Panel 48"x60"x1/2"	*Wedi Panneau de construction 48"x60"x1/2"*	**505**	
WUS8000012	Wedi Building Panel 4' X 5' X 1"	*Wedi Panneau de construction 4' X 5' X 1"*	**505**	
WUS8000010	Wedi Building Panel XXL 48"x96"x1/2"	*Wedi Panneau de construction XXL 48"x96"x1/2"*	**505**	
WUS8000009	Wedi Building Panel 48"x48"x2"	*Wedi Panneau de construction48"x48"x2"*	**505**	
WUS8000016	Wedi Building Panel Xxl 4' X 8' X 2"	*Wedi Panneau de construction Xxl 4' X 8' X 2"*	**505**	
WUS8000007	Wedi Building Panel 4' X 4' X 3/4"	*Wedi Panneau de construction 4' X 4' X 3/4"*	**505**	
WUS8000006	Wedi Building Panel 24"x48"x1/8'	*Wedi Panneau de construction 24"x48"x1/8'*	**505**	
WUS5000089	Wedi Vapor 85 Fastener Patch Kit	*Wedi Vapor 85 Fastener Patch Kit*	**505**	
WUS8000011	Wedi Building Panel 4' X 5' X 5/8"	*Wedi Panneau de construction 4' X 5' X 5/8"*	**505**	
WUS4000001	Wedi Tub Wall Sr Kit 5 Sht 3'x5'x1/2"	*Wedi Tub Wall Sr Kit 5 Sht 3'x5'x1/2"*	**505**	

WEDI SHOWER BASE | *BASE DE DOUCHE WEDI*





FUNDO PRIMO SQUARE & RECTANGULAR SHOWER BASES - CENTER DRAIN | *BASES DE RECEVEURS DE DOUCHE FUNDO PRIMO CARRÉES ET RECTANGULAIRE DRAIN CENTRAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W073735506	Fundo Primo Shower Base 36" X 60"	*Fundo Primo Base de douche 36" X 60"*	**507**	
W073735522	Fundo Primo Shower Base 48" X 84"	*Fundo Primo Base de douche 48" X 84"*	**507**	
W073735509	Fundo Primo Shower Base 48" X 60"	*Fundo Primo Base de douche 48" X 60"*	**507**	
W073735523	Fundo Primo Shower Base 60" X 84"	*Fundo Primo Base de douche 60" X 84"*	**507**	
W073735507	Fundo Primo Shower Base 36" X 36"	*Fundo Primo Base de douche 36" X 36"*	**507**	
W073735516	Fundo Primo Shower Base 36" X 48"	*Fundo Primo Base de douche 36" X 48"*	**507**	
W073735508	Fundo Primo Shower Base 48" X 72"	*Fundo Primo Base de douche 48" X 72"*	**507**	
W073735505	Fundo Primo Shower Base 48" X 48"	*Fundo Primo Base de douche 48" X 48"*	**507**	
W073735519	Fundo Primo Shower Base 60" X 72"	*Fundo Primo Base de douche 60" X 72"*	**507**	
W073735525	Fundo Primo Shower Base C/d 36" X 72"	*Fundo Primo Base de douche C/d 36" X 72"*	**507**	



FUNDO PRIMO RECTANGULAR SHOWER BASES - OFFSET DRAIN | *BASES DE RECEVEURS DE DOUCHE FUNDO PRIMO RECTANGULAIRES DRAIN DÉCENTRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W073735526	Fundo Primo Shower Base Crn/off 60" X72"	*Fundo Primo Base de douche Crn/off 60" X72"*	**507**	
W073735521	Fundo Primo Shower Base O/d 36" X 72"	*Fundo Primo Base de douche O/d 36" X 72"*	**507**	

TO/ À INDEX >>>5

wedi






FUNDO PRIMO SHOWER KIT CENTER & OFFSET DRAIN | *FUNDO PRIMO BASE DE DOUCHE - DRAIN LINÉAIRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS2000012	Fundo Primo Shower Kit 4' X 6'	*Fundo Primo Kit de douche 4' X 6'*	**507**	
W073735518	Fundo Primo Shower Base 60" X 60"	*Fundo Primo Base de douche 60" X 60"*	**507**	
WUS2000003	Fundo Primo Shower Kit 36" X60"	*Fundo Primo Kit de douche 36" X60"*	**507**	
WUS2000011	Fundo Primo Shower Kit 48" X60"	*Fundo Primo Kit de*	**507**	
WUS2000010	Fundo Primo Shower Kit 48" X48"	*Fundo Primo Kit de douche 48" X48"*	**507**	
W073735524	Fundo Primo Shower Base 72" X 72"	*Fundo Primo Base de douche 72" X 72"*	**507**	
WUS2000001	Fundo Primo Shower Kit C/d 36" X72"	*Fundo Primo Kit de douche C/d 36" X72"*	**507**	
WUS2000009	Fundo Primo Shower Kit 36" X48"	*Fundo Primo Kit de douche 36" X48"*	**507**	
WUS2000008	Fundo Primo Shower Kit O/d 36"x72"	*Fundo Primo Kit de douche O/d 36"x72"*	**507**	
WUS2000013	Primo Shower Kit 42"x60" Center Drain	*Primo Kit de douche 42"x60" Drain centré*	**507**	

TO/ À INDEX <<< MAIN





FUNDO LIGNO SQUARE & RECTANGLAR SHOWER BASES - CENTER DRAIN | *FUNDO LIGNO BASES DE DOUCHES CARRÉES & RECTANGULAIRES - DRAIN CENTRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W073732015	Fundo Ligno Shower Base 48" X 48"	*Fundo Ligno Base de douche 48" X 48"*	**507**	
W073732016	Fundo Ligno Shower Base 36" X 60"	*Fundo Ligno Base de douche 36" X 60"*	**507**	
W073732010	Fundo Ligno Shower Base C/d 36" X 36"	*Fundo Ligno Base de douche C/d 36" X 36"*	**507**	
W073732018	Fundo Ligno Shower Base 60" X 60"	*Fundo Ligno Base de douche 60" X 60"*	**507**	
W073732014	Fundo Ligno Shower Base 36" X 48"	*Fundo Ligno Base de douche 36" X 48"*	**507**	
W073732017	Fundo Ligno Shower Base 48" X 60"	*Fundo Ligno Base de douche 48" X 60"*	**507**	


FUNDO LIGNO SHOWER KIT | *FUNDO LIGNO BASES DE DOUCHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS2000061	Ligno Shower Kit 48"x60" Center Drain	*Ligno Kit de douche 48"x60" Drain centré*	**507**	
WUS2000060	Ligno Shower Kit 36"x60" Center Drain	*Ligno Kit de douche 36"x60" Drain centré*	**507**	



FUNDO RIOLITO NEO SHOWER BASES WITH INTEGRATED CHANNEL DRAIN | *FUNDO RIOLITO NEO BASES DE DOUCHE AVEC CANAL D'ÉCOULEMENT INTÉGRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W075100014	Fundo Riolito Neo Shower Base 48" X 72"	*Fundo Riolito Neo Base de douche 48" X 72"*	**507**	
W075100016	Fundo Riolito Neo Shower Base 36" X 60"	*Fundo Riolito Neo Base de douche 36" X 60"*	**507**	
W075100015	Fundo Riolito Neo Shower Base 32" X 72"	*Fundo Riolito Neo Base de douche 32" X 72"*	**507**	
W075100012	Fundo Riolito Neo Shower Base 48" X 60"	*Fundo Riolito Neo Base de douche 48" X 60"*	**507**	



FUNDO RIOLITO NEO MODULAR SHOWER BASE WITH INTEGRATED CHANNEL DRAIN | *FUNDO RIOLITO NEO MODULAR BASES DE DOUCHE AVEC CANAL D'ÉCOULEMENT INTÉGRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W075100050	Fundo Riolito Neo Line Module 32" X66" 3/4	*Fundo Riolito Neo Line Module 32" X66" 3/4*	**507**	
W075100053	Fundo Riolito Neo Line Module 48" X60" 3/4	*Fundo Riolito Neo Line Module 48" X60" 3/4*	**507**	
W075100051	Fundo Riolito Neo Extension Module 48"x66" 3/4	*Fundo Riolito Neo Module d'extension 48"x66" 3/4*	**507**	
W075100052	Fundo Riolito Neo Line Module 32" X60" 3/4	*Fundo Riolito Neo Line Module 32" X60" 3/4*	**507**	

FUNDO RIOLITO NEO SHOWER KIT | *FUNDO RIOLITO NEO KIT DE DOUCHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS2000062	Fundo Riolito Neo Kit 32" X 72"	*Fundo Riolito Neo Kit 32" X 72"*	**507**	

ONESTEP SHOWER BASE | *BASE DE DOUCHE ONESTEP*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS4000004	Fundo Onestep Shower Base 36" X 36"	*Fundo Onestep Base de douche 36" X 36"*	**507**	
WUS4000007	Fundo Onestep Shower Base 36" X 60"	*Fundo Onestep Base de douche 36" X 60"*	**507**	
WUS4000006	Fundo Onestep Shower Base 36" X 60"	*Fundo Onestep Base de douche 36" X 60"*	**507**	

WEDI FUNDO SHOWER BASE COVE | *WEDI FUNDO BASE DE DOUCHE COUVERT*

FUNDO PRIMO / LIGNO/ ONESTEP SHOWER BASE ACCESSORIES | *FUNDO PRIMO / LIGNO/ ACCESSOIRES DE DOUCHE ONESTEP*

WUS1000024, WUS1000021





WUS0770040



WUS1000009

WUS1000003



W676797048
W676797045
W676797046



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS1000024	Fundo Fino Cover Set 3.1 Peb Design, Rd	*Fundo Fino Plaque de drain 3.1 Peb Design, Rd*	**509**	
WUS1000049	Fundo Brass Cover Set 4"x4"	*Fundo Brass Plaque de drain 4"x4"*	**509**	
WUS1000046	Fundo Slotted Design Cover Set 4"x4"	*Fundo Slotted Design Plaque de drain 4"x4"*	**509**	
WUS1000035	Fundo Replacement Kit Glue Drain Pvc	*Fundo Replacement Kit Glue Drain Pvc*	**509**	
WUS1000047	Fundo Tileable Cover Plate 3"-3/4x3"-3/4	*Fundo Tuilable Plaque de drain 3"-3/4x3"-3/4*	**509**	
WUS1000021	Fundo Fino Cover Set 1.1 Daisy Design,	*Fundo Fino Plaque de drain 1.1 Daisy Design,*	**509**	
WUS1000009	Fundo Stainless Steel Cover Plate Ex Col	*Fundo Stainless Steel Plaque de drain Ex Col*	**509**	
WUS1000050	Fundo Oil Rubbed Bronze Cover 4"x4"	*Fundo Oil Rubbed Bronze Plaque de drain 4"x4"*	**509**	
W676800061	Fundo Riolito Neo Channel Frame 700mm	*Fundo Riolito Neo Channel Frame 700mm*	**509**	
WUS0770040	Fundo Riolito/riofino Drain Unit	*Fundo Riolito/riofino Drain Unité*	**509**	
WUS1000003	Fundo Replacement Kit Drain Standard	*Fundo Kit de remplacement Drain Standard*	**509**	

FUNDO RIOLITO NEO COVER PLATES | *BARRETTES D'ECOULEMENT FUNDO RIOLITO & RIOLITO NEO*

W676797050
W676797047



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W676797048	Fd Cover Plate 1" 5/8x 27" 5/8x X 3/4"	*Fd Plaque de drain 1" 5/8x 27" 5/8x X 3/4"*	**509**	
W676797018	Wedi Riolito Cover Plate Tileable 27"-1/2	*Wedi Riolito Plaque de drain Tuilable 27"-1/2*	**509**	
W676797050	Fd Tileable Cover Plate 1" 5/8x27" 5/8x3/4"	*Fd Tuilable Plaque de drain 1" 5/8x27" 5/8x3/4"*	**509**	
W676797047	Fd Tileable Cover Plate 1" 5/8x43" 1/4x3/4"	*Fd Tuilable Plaque de drain 1" 5/8x43" 1/4x3/4"*	**509**	
W676797045	Fd Std Cover Plate 1" 5/8x43" 1/4x3/4"	*Fd Std Plaque de drain 1" 5/8x43" 1/4x3/4"*	**509**	
W676797046	Fd Del-Excl Cover Plate 1" 5/8x43" 1/4"x3/4	*Fd Del-Excl Plaque de drain 1" 5/8x43" 1/4x3/4"*	**509**	

WEDI SHOWER SYSTEM ACCESSORIES | *WEDI ACCESSOIRES SYSTÈME DE DOUCHE*

FUNDO SHOWER BASE EXTENSIONS | *EXTENSIONS DE RECEVEUR DE FUNDO*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS3000035	Fl Extension Panel 12"x60" Sloped 1/4/ft	*Fl Panneau d'extension 12"x60" Pente 1/4"/ft*	**510**	
W073783528	Fs Exte Panel 48"x24" Sloped 1/4 /ft	*Fs Extension Panneau 48"x24" Pente 1/4 /ft*	**510**	

SHOWER RAMPS | *RAMPES DE DOUCHE*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
W073736517	Wedi Sloped Shower Ramp 5' X 12"	*Wedi Rampe de douche avec pente 5' X 12"*	**510**	

TO/ À INDEX >>>5



RECESSED NICHES | *NICHES ENCASTRÉES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS3000024	Lean Combo Niche 16" X 42"	*Lean Combo Niche 16" X 42"*	**510**	
WUS3000004	Wedi Niche 16" X 12"	*Wedi Niche 16" X 12"*	**510**	
WUS3000005	Wedi Niche 16" X 16"	*Wedi Niche 16" X 16"*	**510**	
WUS3000007	Wedi Niche 16" X 22"	*Wedi Niche 16" X 22"*	**510**	



SHOWER SEATS | *SIÈGES POUR DOUCHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS3000002	Corner Seat L 24 X 24 (Wall Sides) X4	*Banc de coin L 24 X 24 (murs) X4*	**510**	
W073784101	Triangular Seat Full Foam 23"v23" (Side)	*Triangulaire banc en mousse 23"v23" (côté)*	**510**	
WUS3000001	Triangular Seat Full Foam M 17"x17" (W Sides) X 4_	*Triangulaire banc en mousse M 17"x17" (avec côtés) X 4*	**510**	


WEDI INSTALLATION ACCESSORIES | *WEDI ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS*



JOINT SEALANT, VAPOR BARRIER & FASTENER SYSTEMS | *PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ, PARE-VAPEURS & SYSTÈMES DE FIXATION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS5000085	Wedi Fundo Ligno Recess Installation Kit	*Wedi Fundo Ligno Recess Installation Kit*	**512**	
WUS5000083	Wedi Sealant 620 600ml Sausage	*Wedi Scellant 620 600ml Saucisse*	**512**	
WUS5000088	Wedi Sealant 620 10.5oz Cartridge	*Wedi Scellant 620 10.5oz Cartouche*	**512**	
WUS5000009	1 1/4 Metal Washer With Tab Galv Steel	*1 1/4 Rondelle métal avec Tab Galvanisé*	**512**	
WUS5000010	Joint Sealant 20 Oz Sausage Sealant Inst	*Joint Scellant 20 Oz Sausage Scellant Inst*	**512**	
WUS5000012	Wedi 1 5/8 Non-Rust Screws (1000)	*Wedi 1 5/8 Vis Anti-rouille (1000)*	**512**	
WUS5000070	Fastener Kit Galvan. Screws+washers(100)	*Kit Fixation Galvanisé Vis+rondelles(100)*	**512**	
WUS5000018	1 1/4 Self-Tapping Screws (Metal Studs)	*1 1/4 Self-Tapping Vis (Colombage Métal)*	**512**	
W095225053	Self-Adhesive Fib Mesh Tape 5 X82	*Adhésif Fib Mesh Ruban 5 X82*	**512**	
WUS5000013	Joint Sealant, 10.5 Oz. Cart Ms Pol Seal	*Joint Scellant, 10.5 Oz. Cart Ms Pol Seal*	**512**	
WUS5000019	Wedi Sausage Gun Sealant Inst 1 Per Box	*Wedi Saucisse Pistolet Scellant Inst 1 par boîte*	**512**	

SUBLINER SHEET MEMBRANE | *SUBLINER MEMBRANE EN FEUILLE*



SUBLINER SHEET MEMBRANE SYSTEM | *MEMBRANES SUBLINER ET RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WUS5000033	Flexi Collar Sealing Around 1/2 X3/4	*Flexi collet scellant 1/2 X3/4*	**513**	
WUS5000000	Mixing Valve Flexi Collar Dia 5	*Collet valvle de mixage Dia 5*	**513**	
WUS5000008	Dry Sea Tape Out Cor 4 3/4x4 3/4x2 1/4	*Ruban Dry Sea Out Cor 4 3/4x4 3/4x2 1/4*	**513**	
WUS5000001	Dry Mat (Wproof/crack) 39"x16'(53 Sqft	*Membrane étanche (Imperméable/fissure) 39"x16'(53pc)*	**513**	
WUS5000005	Dry Mat (Wproof/crack) 39"x98'(322 Sf	*Membrane étanche (Imperméable/fissure) 39"x98'(322pc)*	**513**	
WUS5000084	Wedi Tub Sealing Tape 4.72 X 11.8'	*Wedi Tub Ruban Scellant 4.72 X 11.8'*	**513**	
WUS5000002	Dry Waterproof Sealing Tape 5 X32.8'	*Ruban scellant imperméable 5 X32.8'*	**513**	
WUS5000007	Dry Sealing Tape Inside Corner 4 3/4x4 3/4x2 1/4	*Ruban scellant coin intérieur 4 3/4x4 3/4x2 1/4*	**513**	

BATH FIXTURES PRODUCTS | *FIXTURES DE SALLE DE BAIN*

FUSION








anatolia TILE + STONE







MARBLE THRESHOLDS | *SEUILS DE MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
THBGE48-03	Th-Vienna Beige 48"x3" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 48"x3" (12mm)*	**817**	
THLGR48-04	Th-Sky Grey 48"x4" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 48"x4" (12mm)*	**817**	
THBGE36-15	Th-Vienna Beige 36"x1.5" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 36"x1.5" (12mm)*	**817**	
THLGR36-05	Th-Sky Grey 36"x5" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 36"x5" (12mm)*	**817**	
THLGR36-15	Th-Sky Grey 36"x1.5" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 36"x1.5" (12mm)*	**817**	
THWHT36-03	Th-Thassos White 36"x3" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 36"x3" (12mm)*	**817**	
THBGE48-05	Th-Vienna Beige 48"x5" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 48"x5" (12mm)*	**817**	
THWHT48-04	Th-Thassos White 48"x4" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 48"x4" (12mm)*	**817**	
THDGR36-03	Th-Atlantic Grey 36"x3" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 36"x3" (12mm)*	**817**	
THDGR48-03	Th-Atlantic Grey 48"x3" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 48"x3" (12mm)*	**817**	
THWHT36-05	Th-Thassos White 36"x5" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 36"x5" (12mm)*	**817**	
THWHT36-04	Th-Thassos White 36"x4" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 36"x4" (12mm)*	**817**	
THDGR48-04	Th-Atlantic Grey 48"x4" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 48"x4" (12mm)*	**817**	
THLGR48-05	Th-Sky Grey 48"x5" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 48"x5" (12mm)*	**817**	
THBGE36-03	Th-Vienna Beige 36"x3" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 36"x3" (12mm)*	**817**	
THWHT48-05	Th-Thassos White 48"x5" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 48"x5" (12mm)*	**817**	
THWHT48-03	Th-Thassos White 48"x3" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 48"x3" (12mm)*	**817**	
THLGR36-04	Th-Sky Grey 36"x4" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 36"x4" (12mm)*	**817**	
THBGE36-05	Th-Vienna Beige 36"x5" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 36"x5" (12mm)*	**817**	
THLGR36-03	Th-Sky Grey 36"x3" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 36"x3" (12mm)*	**817**	
THDGR36-05	Th-Atlantic Grey 36"x5" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 36"x5" (12mm)*	**817**	
THDGR36-04	Th-Atlantic Grey 36"x4" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 36"x4" (12mm)*	**817**	
THBGE36-04	Th-Vienna Beige 36"x4" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 36"x4" (12mm)*	**817**	
THBGE48-04	Th-Vienna Beige 48"x4" (12mm)	*Seuil de douche Vienna Beige 48"x4" (12mm)*	**817**	
THDGR48-05	Th-Atlantic Grey 48"x5" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 48"x5" (12mm)*	**817**	
THLGR48-03	Th-Sky Grey 48"x3" (12mm)	*Seuil de douche Sky Gris 48"x3" (12mm)*	**817**	
THDGR36-15	Th-Atlantic Grey 36"x1.5" (12mm)	*Seuil de douche Atlantic Gris 36"x1.5" (12mm)*	**817**	
THWHT36-15	Th-Thassos White 36"x1.5" (12mm)	*Seuil de douche Thassos Blanc 36"x1.5" (12mm)*	**817**	

MARBLE SHOWER BENCHES | *BANCS DE DOUCHE EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SBBGE48-19	Shower Bench Vienna Beige 48"x19" (15mm)	*Banc de douche Vienna Beige 48"x19" (15mm)*	**817**	
SBDGR48-19	Shower Bench Atlantic Grey 48"x19" (15mm)	*Banc de douche Atlantic Gris 48"x19" (15mm)*	**817**	
SBLGR48-19	Shower Bench Sky Grey 48"x19" (15mm)	*Banc de douche Sky Gris 48"x19" (15mm)*	**817**	
QSBBLK4819	Quartz Sh.Bench Midnight Blk 48"x19" 15mm_	*Banc de douche Quartz Midnight Blk 48"x19" 15mm*	**817**	
SBWHT48-19	Shower Bench Thassos White 48"x19" (15mm)	*Banc de douche Thassos Blanc 48"x19" (15mm)*	**817**	

MARBLE CORNER SHELVES | *TABLETTES DE COIN EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CSDGR-10SM	Corner Shelf Atlantic Grey 10" x 10" 15mm	*Tablette de Coin Atlant. Gris 10" x 10" 15mm*	**817**	
CSWHT-09R	Corner Shelf Thassos White 9" x 9" 15mm	*Tablette de Coin Thassos Blanc 9" x 9" 15mm*	**817**	
CSLGR-10SM	Corner Shelf Sky Grey 10" x 10" 15mm	*Tablette de Coin Sky Gris 10" x 10" 15mm*	**817**	
CSBGE-10SM	Corner Shelf Vienna Beige 10" x 10" 15mm	*Tablette de Coin Vienna Beige 10" x 10" 15mm*	**817**	
CSWHT-10SM	Corner Shelf Thassos White 10" x 10" 15mm	*Tablette Coin Thassos Blanc 10" x 10" 15mm*	**817**	
CSLGR-09R	Corner Shelf Sky Grey 9" x 9" 15mm	*Tablette de Coin Sky Gris 9" x 9" 15mm*	**817**	
CSDGR-09R	Corner Shelf Atlantic Grey 9" x 9" 15mm	*Tablette de Coin Atlantic Gris 9" x 9" 15mm*	**817**	
CSBGE-09R	Corner Shelf Vienna Beige 9" x 9" 15mm	*Tablette de Coin Vienna Beige 9" x 9" 15mm*	**817**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>5

FUSION

MARBLE SHOWER JAMB | *SEUILS DE DOUCHE EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SJDGR-94	Shower Jamb-Atlantic Grey-94"x6" (15mm)	*Montant de douche Atlantic Gris-94"x6" (15mm)*	**817**	
SJWHT-94	Shower Jamb-White-94"x6" (15mm)	*Montant de douche Blanc 94"x6(15mm)*	**817**	
SJDGR-108	Sj-Atlantic Grey 108"x6" (15mm)	*Montant de douche Atlantic Gris 108"x6" (15mm)*	**817**	
SJWHT-76	Shower Jamb-White-76"x6" (15mm)	*Montant de douche Blanc 76"x6" (15mm)*	**817**	
SJBGE-76	Shower Jamb-Beige-76"x6" (15mm)	*Montant de douche Beige 76"x6" (15mm)*	**817**	
SJLGR-108	Shower Jamb-Grey-108"x6" (15mm)	*Montant de douche Gris 108"x6" (15mm)*	**817**	
SJLGR-76	Shower Jamb-Grey-76"x6" (15mm)	*Montant de douche Gris 76"x6" (15mm)*	**817**	
SJBGE-108	Sj-Beige 108"x6" (15mm)	*Montant de douche Beige 108"x6" (15mm)*	**817**	
SJDGR-76	Shower Jamb-Atlantic Grey-76"x6" (15mm)	*Montant de douche-Atlantic Gris-76"x6" (15mm)*	**817**	
SJLGR-94	Shower Jamb-Grey-94"x6" (15mm)	*Montant de douche Gris 94"x6(15mm)*	**817**	
SJBGE-94	Shower Jamb-Beige-94"x6" (15mm)	*Montant de douche Beige 94"x6" (15mm)*	**817**	

Highland Stone & Quartz Co.

QUARTZ SHOWER JAMBS | *SEUILS DE DOUCHE EN QUARTZ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QSJBLK-76	Quartz Shower Jamb Black 76"x6" (15mm)	*Montant de douche Quartz Noir 76"x6" (15mm)*	**817**	
QSJBLK-108	Quartz Shower Jamb Black 108"x6" (15mm)	*Montant de douche Quartz Noir 108"x6" (15mm)*	**817**	

Highland Stone & Quartz Co.

MARBLE SHOWER JAMB | *SEUILS DE DOUCHE EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SJWHT33476	Shower Jamb Polar White 76" X 3-3/4" X 5/8	*Montant de douche Blanc 76" X 3-3/4" X 5/8*	**817**	
SJWHT-108	Shower Jamb-White-108"x6" (15mm)	*Montant de douche Blanc 108"x6" (15mm)*	**817**	
SJCAR-94	Shower Jamb Carrara 94"x6" (15mm)	*Montant de douche Carrara 94"x6" (15mm)*	**817**	
SJCAR-76	Shower Jamb Carrara 76"x6" (15mm)	*Montant de douche Carrara 76"x6" (15mm)*	**817**	




INNOVIS PRODUCTS | *PRODUITS INNOVIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
IN-BT-17	Shelf - 17"	*Tablette - 17"*	**817**	
IN-BB-24	Bench - Triangular 24"	*Banc - Triangulaire 24"*	**817**	
IN-BB-R26	Bench - Rectangular Non-Adjustable	*Banc - Rectangulaire Non-Ajustable*	**817**	









ARC inc.



FUSION

CERAMIC FIXTURES | *FIXTURES DE CÉRAMIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C2W	Ceramic Fixture 2pc Set (Toilet+towel)	*Céramique Fixture 2pc Set (Toilette+serviette)*	**817**	
C3B	Ceramic Fixture 3pc Set	*Céramique Fixture 3pc Set*	**817**	
CSCCW	Small White Corner Caddy	*Small White Corner Caddy*	**817**	
C2B	Ceramic Fixture 2pc Set	*Céramique Fixture 2pc Set*	**817**	
CCCB	Large Bone Corner Caddy	*Bone Corner Caddy Large*	**817**	
CSCCB	Small Bone Corner Caddy	*Small Bone Corner Caddy*	**817**	
CSDW	Soap Dish White	*Porte Savon Blanc*	**817**	
C3W	Ceramic Fixture 3pc Set (Toilet+towel+soap)	*Céramique Fixture 3pc Set (Toilette+serviette+savon)*	**817**	
CCCW	Large White Corner Caddy	*Large Blanc Corner Caddy*	**817**	

MARBLE SHOWER JAMB | *SEUILS DE DOUCHE EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BC76X6X58	Shower Jamb Bianco Carrara 76" X6 X5/8	*Seuil de Douche Bianco Carrara 76" X6x5/8*	**817**	
PS76X6X58	Shower Jamb Perlato Superior 76" X6 X5/8	*Seuil de Douche Perlato Superior 76"x6x58*	**817**	

MARBLE SHOWER BENCHES | *BANCS DE DOUCHE EN MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SB-PS1648	Perlato Superior Shower Bench 16" X48"	*Perlato Superior Banc de douche 16" X48"*	**817**	
SB-BC1648	Bianco Carrara Shower Bench 16" X48"	*Banc de douche Bianco Carrara 16" X48"*	**817**	
SB-PS1948	Perlato Superior Shower Bench 19" X48"	*Banc de douche Perlato Superior 19" X48"*	**817**	
SB-BC1948	Bianco Carrara Shower Bench 19" X48"	*Banc de douche Bianco Carrara 19" X48"*	**817**	




ARC inc.


Enhancing Your Shower Design Options
LATICRETE


FUSION

INDEX 6

STAPLERS AND FASTENERS | *AGRAFEUSES ET FIXATIONS*

STAPLES & NAILS | *AGRAFES ET CLOUS*

Board screws | *Vis pour panneaux* . . . 2
Staples for hammer tackers | *Agrafes pour agrafeuses marteau* . . . 2
Coil ring nails | *Clous annelés en rouleau* . . . 2
Board screws | *Vis pour panneaux* . . . 2
Nails & screws for metal mouldings | *Clous et vis pour moulures de métal* . . . 2
Bostitch staples & generic staples | *Agrafes Bostitch et génériques* . . . 3
Underlayment screws | *Vis à sous-plancher* . . . 3
Board screws | *Vis pour panneaux* . . . 4
Underlayment nails | *Clous à sous-plancher* . . . 4
Staples for hammer tackers | *Agrafes pour agrafeuses marteau* . . . 4
Mesh staples | *Agrafes pour grillage* . . . 4
15.5 - 16 gauge staples | *Agrafes 15.5 - 16 gauge* . . . 4
18 gauge staples | *Agrafes 18 gauge* . . . 4
16 gauge brad nails | *Clous de finition gauge 16* . . . 4
18 gauge brad nails | *Clous de finition gauge 18* . . . 5
Coil ring nails | *Clous annelés en rouleau* . . . 5
Shurfast staples | *Agrafes Shurfast* . . . 5
Staples for hammer tackers | *Agrafes pour agrafeuses marteau* . . . 5
Bostitch staples & generic staples | *Agrafes Bostitch et génériques* . . . 5
18 gauge brad nails | *Clous de finition gauge 18* . . . 5
Underlayment screws | *Vis à sous-plancher* . . . 6
15.5 - 16 gauge staples | *Agrafes 15.5 - 16 gauge* . . . 6
Hardwood flooring nails l & t (16 gauge) | *Clous à bois franc l & t (16 gauge)* . . . 6
Hardwood flooring nails l & t (18 gauge) | *Clous à bois franc l & t (18 gauge)* . . . 6
Underlayment screws | *Vis à sous-plancher* . . . 7
Concrete nails & nails containers | *Clous à ciment et contenants à clous* . . . 7
Nails & screws for metal mouldings | *Clous et vis pour moulures de métal* . . . 7

STAPLERS MANUAL, *ELECTRIC & AIR* | *AGRAFEUSES ET COMPRESSEURS*

Hammer tackers | *Agrafeuses marteau* . . . 8
Hardwood staplers & nailers | *Agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 8
T nailers | *Cloueuse pour clous en T* . . . 8
Carpet staplers | *Agrafeuses à tapis* . . . 8
Screw driving system & screwdriver | *Systèmes de vissage & tourne vis* . . . 8
Hammer tackers | *Agrafeuses marteau* . . . 8
Hardwood staplers & nailers | *Agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 8
Brad nailers / staplers | *Agraffeuses / cloueuses / finition* . . . 9
Lathing & mesh staplers | *Agrafeuses à finition et à grillage* . . . 9
Carpet staplers | *Agrafeuses à tapis* . . . 9
Hammer tackers | *Agrafeuses marteau* . . . 9
Screw driving system & screwdriver | *Systèmes de vissage & tourne vis* . . . 9
Mallets for harwood staplers - nailers |
Maillets pour agrafeuses - cloueuses à bois franc . . . 9
Hardwood staplers & nailers | *Agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 10
Hardwood staplers & nailers | *Agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 11
Hardwood staplers & nailers accessories | *Accessoires pour agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 12
Screw driving system & screwdriver | *Systèmes de vissage & tourne vis* . . . 12
Hammer tackers | *Agrafeuses marteau* . . . 12
Staple set tool and accessories | *Outil enfonce agrafes et accessoires* . . . 12,13
Carpet staplers | *Agrafeuses à tapis* . . . 13

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>6

STAPLES & NAILS | *AGRAFES ET CLOUS*

BOARD SCREWS | *VIS POUR PANNEAUX*

Hi Lo Cement Board Screws

- For use in the attachment of Durock®, Wonderboard® and HardieBacker® cement board
- No pre-drilling necessary
- Corrosion resistant coating
- Wafer head with ribbed countersinking profile for flush seating

Hi Lo Vis Panneau Ciment

- *Pour une utilisation dans la fixation de Durock®, Wonderboard® et*
- *Panneau de ciment HardieBacker®*
- *Aucun pré-perçage nécessaire*
- *Revêtement résistant à la corrosion*
- *Tête de tranche avec profil de fraisage nervuré pour assise affleurante*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q99602	#8 Hi Lo Cement Board Screws 200 1 1/4	*#8 Hi Lo Vis Panneau Ciment (200)1 1/4*	**350**	



STAPLES FOR HAMMER TACKERS | *AGRAFES POUR AGRAFEUSES MARTEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10110	Staples For 10109 3/8	*Agrafes 3/8 pour 10109*	**350**	



COIL RING NAILS | *CLOUS ANNELÉS EN ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AC5DR	1 3/4 .080 Coil Nail (14m)	*1 3/4 .080 Clous en rouleau (14m)*	**350**	
AC3DR	1 1/4 .083 Coil Ring 6.3m	*1 1/4 .083 Bagues en rouleau 6.3m*	**350**	
AC4DR	1 1/2 .080 Coil Nail (14m)	*1 1/2 .080 Clous en rouleau (14m)*	**350**	

BOARD SCREWS | *VIS POUR PANNEAUX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GCBP6114	Gcbp - Drywall-To-Wood, #6 - 1.25 (1000	*Gcbp - cloison sèche-To-Wood, #6 - 1.25 (1000)*	**350**	

NAILS & SCREWS FOR METAL MOULDINGS | *CLOUS ET VIS POUR MOULURES DE MÉTAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS	Champagne Screws	*Vis Champagne*	**350**	
CMNLS4X1SD	Dark Bronze Nails (24)	*Clous Bronze Foncé (24)*	**350**	
NS-24	Silver Nails (24)	*Clous Couleur Argent (24)*	**350**	
GS	Gold Screws	*Vis Or*	**350**	
NDB	Dark Bronze Nail	*Clous Bronze Foncé*	**350**	
DBS-24	Dark Bronze Screws (24)	*Vis Bronze Foncé (24)*	**350**	
NG	Gold Nails	*Clous Or*	**350**	
NS	Silver Nails 1lbs	*Clous Argent*	**350**	
TS-24	Titanium Screws (24)	*Vis Titanium (24)*	**350**	
NCVG	Conventry Gold Nails	*Conventry Clous or*	**350**	
NT-24	Titanium Nails (24)	*Clous Couleur Titanium (24)*	**350**	
SS	Silver Screws	*Vis Argent*	**350**	
SS-24	Silver Screws (24)	*Vis Argent (24)*	**350**	
TNB	Titanium Nails	*Clous Titanium*	**350**	
TSC	Titanium Screws	*Vis Titanium*	**350**	
GS-24	Gold Screws (24)	*Vis Or (24)*	**350**	
FAST-DG-SS-2	Fastening Pin Surface Applied Dark Grey	*Fastening Pin Surface appliqué Gris Foncé*	**350**	
FAST-YW-SS-2	Fastening Pin Surface Applied Yellow	*Fastening Pin Surface appliqué jaune*	**350**	
FAST-BK-SS-2	Fastening Pin Surface Applied Onyx Black	*Fastening Pin Surface appliqué Onyx Noir*	**350**	
FAST-EG	Ultra Nylon Plug StainlessSteel Screw 1"	*Ultra Nylon Plug StainlessSteel Vis 1"*	**350**	



BOSTITCH STAPLES & GENERIC STAPLES | *AGRAFES BOSTITCH ET GÉNÉRIQUES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BCS1514C5	1 3/4 Hardwood Staples (5000)	*1 3/4 Bois franc Agrafes (5000)*	**350**	
BCS1512C5	Bostich General Staple 1.5 (5m)	*Bostich Agrafes générales 1.5 (5m)*	**350**	

SIMPSON Strong-Tie

UNDERLAYMENT SCREWS | *VIS À SOUS-PLANCHER*



Quickdrive Screws

- Trim head with nibs for easy countersinking
- High-low threads
- Sharp point
- Curved collation

Quickdrive Vis

- *Tête de coupe avec pointes pour un fraisage facile*
- *Filets haut-bas*
- *Pointe acérée*
- *Collation courbe*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTH114S	Quickdrive Screws #7 X 1 1/4 (2500)	*Quickdrive Vis #7 X 1 1/4 (2500)*	**350**	



Quickdrive Screws

- Flat head with nibs under the head for easier countersinking*
- Coarse threads
- Curved collation
- Available with Type-17 and sharp points

  * Model WSC112S does not have nibs under the head

Quickdrive Vis

- *Tête plate avec pointes sous la tête pour un fraisage plus facile**
- *Fils grossiers*
- *Collation courbe*
- *Disponible avec Type-17 et pointes acérées*

  ** le modèle WSC112S n'a pas de pointes sous la tête*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSC112S	Quickdrive Screws #8 X 1 1/2 (2000)	*Quickdrive Vis #8 X 1 1/2 (2000)*	**350**	



Quickdrive Screws

- Eliminates subfloor nail squeaking and costly call-backs
- Variety of lengths to cover subfloor, wall plates and stair treads
- Minimum fastener penetration of 1 1/4" into framing member is required

Quickdrive Vis

- *Élimine le grincement des clous du sous-plancher et les rappels coûteux*
- *Variété de longueurs pour couvrir le sous-plancher, les plaques murales et les marches d'escalier*
- *Une pénétration minimale de la fixation de 1 1/4 " dans l'élément de charpente est requise*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSNTL3S	Quickdrive Screws #8 X 3 (1000)	*Quickdrive Vis #8 X 3 (1000)*	**350**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSV134S	Quickdrive Screws #9 X 1 3/4 (2000)	*Quickdrive Vis #9 X 1 3/4 (2000)*	**350**	
WSV212S	Quickdrive Screws #9 x 2-1/2 T25 (1500)	*Quickdrive Vis #9 x 2-1/2 T25 (1500)*	**350**	



Quickdrive Screws

- Flat head with nibs under the head for easier countersinking*
- Coarse threads
- Curved collation
- Available with Type-17 and sharp points


  * Model WSC112S does not have nibs under the head

Quickdrive Vis

- *Tête plate avec pointes sous la tête pour un fraisage plus facile **
- *Fils grossiers*
- *Collation courbe*
- *Disponible avec Type-17 et pointes acérées*

  ** le modèle WSC112S n'a pas de pointes sous la tête*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSC114S	Quickdrive Screws #8 X 1 1/4 (2500)	*Quickdrive Vis #8 X 1 3/4 (2500)*	**350**	



TO/ À INDEX >>>6

BOARD SCREWS | *VIS POUR PANNEAUX*

Quickdrive Drywall Screws

- Bugle head
- #2 Phillips (driver bit in each box; replacement bit model BIT2P)
- Coarse threads
- Sharp point
- Curved collation
- Applications
- Drywall to wood

Quik Drive cloison sèche Vis

- *Tête de clairon*
- *# 2 Phillips (bit de pilote dans chaque boîte; modèle de bit de remplacement BIT2P)*
- *Fils grossiers*
- *Pointe acérée*
- *Collation courbe*
- *Applications*
- *Cloison sèche au bois*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWC114PS	Quickdrive Drywall Screws #6x1.25 (2500	*Quik Drive #6 X 1 1/4 cloison sèche Vis*	**350**	

UNDERLAYMENT NAILS | *CLOUS À SOUS-PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NAILA114	Nail Ardox 1-1/4	*Clou en Spiralle 1-1/4*	**350**	

STAPLES FOR HAMMER TACKERS | *AGRAFES POUR AGRAFEUSES MARTEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LT50C38	Staple 3/8 (T50)alfit 5m (169719)	*Agrafe 3/8 (T50) 5000 (169719)*	**350**	
LT50C12	Staple 1/2 (T50) 5m (169785)	*Agrafe 1/2 (T50) 5000 (169785)*	**350**	

MESH STAPLES | *AGRAFES POUR GRILLAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
812	Staples 1/2 10m	*Agrafe Série 80 1/2 (10000)*	**350**	

15.5 - 16 GAUGE STAPLES | *AGRAFES 15.5 - 16 GAUGE*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1732	Staples For 1748 Air Gun 1 (10000)	*Agrafes pour 1748 à Air 1 (10000)*	**350**	
1721	Staples For 1748 Air Gun 21/32 (9500)	*Agrafes pour 1748 à Air 21/32 (9500)*	**350**	
1724	Staples For 1748 Air Gun 3/4 (10000)	*Agrafes pour 1748 à Air 3/4 (10000)*	**350**	
1740	Staples 1 Crown 1-1/4 Leg (10000)	*Agrafes 1 X1-1/4 (10000)*	**350**	
S16040	1.25 Staples For Ta5511611 (10000)	*Agrafes 1.25 pour Ta5511611 (10000)*	**350**	
S15056	1.75 Harwood Staples (Bostich) 5000	*1.75 Agrafes Bois Franc (Bost) 5000*	**350**	
S16032	Staples For Ta551hwf 1 (10000)	*Agrafes 1 pour Ta551hwf (10000)*	**350**	
S16064	2 Hardwood Staples (10000)	*Agrafes 2 pour Bois Franc (10000)*	**350**	

18 GAUGE STAPLES | *AGRAFES 18 GAUGE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1836	Staples For Air Gun 1 1/8 (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 1 1/8 (5000)*	**350**	
1848	Staples For Air Gun 1 1/2 (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 1 1/2 (5000)*	**350**	
1840	Staples For Air Gun 1 1/4 (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 1 1/4 (5000)*	**350**	
1828	Staples For Air Gun 7/8" (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 7/8" (5000)*	**350**	
1832	Staples For Air Gun 1 (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 1 (5000)*	**350**	

16 GAUGE BRAD NAILS | *CLOUS DE FINITION GAUGE 16*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N05350	16ga. 2 Brad Nails 3,000/box	*16 Gauge 2 Brad Clous 3,000/boîte*	**350**	
N05345P	16 Gauge Brad Nails 1 3/4 (3000)	*16 Gauge Brad Clous 1 3/4 (3000)*	**350**	

PROSOL

BOSTITCH



18 GAUGE BRAD NAILS | *CLOUS DE FINITION GAUGE 18*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N05150P	2 18ga. Brad Nails 5m/box	*2 18 Gauge Brad Clous 5m/boîte*	350	
N05132	18ga 1 1/4 Brad Nails 5m/box	*18 Gauge 1 1/4 Brad Clous 5m/boîte*	350	
N05138P	18 Gauge Brad Nails 1 1/2 (5000)	*18 Gauge Brad Clous 1 1/2 (5000)*	350	
N05145	18 Gauge 1 3/4 Brad Nails 5m/box	*18 Gauge 1 3/4 Brad Clous 5m/boîte*	350	
N05132P	18 Gauge Brad Nails 1 1/4	*18 Gauge Brad Clous 1 1/4*	350	



COIL RING NAILS | *CLOUS ANNELÉS EN ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N04016P	Bostich Ring Nails 13.6m 1.25	*Bostich Clous Bagues 13.6m 1.25*	350	
N04015P	Hitachi Ring Nails 13.6m 1.25	*Hitachi Clous Bagues 13.6m 1.25*	350	

SHURFAST STAPLES | *AGRAFES SHURFAST*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3418	9/16 Staples (Pack of 10000)	*Agrafes 9/16 (Boîte de 10000)*	350	
5418	Staples 9/16 (Pack of 5000)	*Agrafes 9/16 (Boîte de 5000)*	350	
5416	Staples 1/2 (Pack of 5000)	*Agrafes 1/2 (Boîte de 5000)*	350	
5418D	Staples 9/16 (Pack of 5000) Divergent	*Agrafes 9/16 (Boîte de 5000) Divergent*	350	
3416	1/2 Staples (PackOr 10000)	*Agrafes 1/2 (Boîte de 10000)*	350	
3412	3/8 Staples (Pack of 10000)	*Agrafes 3/8 (Boîte de 10000)*	350	

STAPLES FOR HAMMER TACKERS | *AGRAFES POUR AGRAFEUSES MARTEAU*



SHUR-FAST

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
5010	Staples 5/16 (Pack of 5000)	*Agrafes 5/16 (Boîte de 5000)*	350	
5018	Staple 9/16 5m	*Agrafes 9/16 5m*	350	
5012	Staples 3/8 (Pack5000)	*Agrafes 3/8 (Boîte de 5000)*	350	
5016	Staples 1/2 (Pack of 5000)	*Agrafes 1/2 (Boîte de 5000)*	350	
508C	Duo-Fast #508 C - 1/4 Staples	*Agrafes Duo-Fast #508 C - 1/4*	350	
7512	Staples 3/8	*Agrafes 3/8*	350	
A11	Staples For 10109 3/8 (5000)	*Agrafes 3/8 pour 10109 (5000)*	350	

BOSTITCH STAPLES & GENERIC STAPLES | *AGRAFES BOSTITCH ET GÉNÉRIQUES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BCS1099C65	1 Crown By 1 Leg. Staples 6500	*1 couronne par 1 Leg. Agrafes 6500*	350	
BCS1097C85	Bostich Generic Staples 3/4 (8500)	*Bostich générale Agrafes 3/4 (8500)*	350	
BCS1512C6	Bostich Generic Staple 1.5 (6000)	*Bostich générale Agrafes 1.5 (6000)*	350	
BCS1516C5	Bostich Generic Staple 2 (5000)	*Bostich générale Agrafes 2 (5000)*	350	
BCS1096C95	Staple 5/8 9500	*Agrafes 5/8 9500*	350	



PRIM21238



PRIM21237



PRIM21241



PRIM21240



PRIM21426

18 GAUGE BRAD NAILS | *CLOUS DE FINITION GAUGE 18*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRIM21238	Finish Nails 1 1/2 18ga (5000)	*Clous Finition 1 1/2 18ga (5000)*	350	
PRIM21237	Finish Nails 1 1/4 18ga (5000)	*Clous Finition 1 1/4 18ga (5000)*	350	
PRIM21241	Finish Nails 2 18ga (5000)	*Clous Finition 2 18ga (5000)*	350	
PRIM21240	Finish Nails 1 3/4 18ga (5000)	*Clous Finition 1 3/4 18ga (5000)*	350	
PRIM21426	Finish Nails 1 3/4 16ga (2500)	*Clous Finition 1 3/4 16ga (2500)*	350	

TO/ À INDEX >>>6



UNDERLAYMENT SCREWS | *VIS À SOUS-PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MWMC8114	Prime #8 X 1-1/4' Screws 1,000 /box	*Prime #8 X 1-1/4' Vis 1,000 /boîte*	**350**	
WCYZ8212	Pam Screws #8 X 2 1/2 - (1000)	*Pam Vis #8 X 2 1/2 - (1000)*	**350**	



15.5 - 16 GAUGE STAPLES | *AGRAFES 15.5 - 16 GAUGE*

Staples 15.5 Ga

Staple is coated for lubrication at penetration and for better adhesion when installed. Chisel point for ease of installation. Can be used with most Flooring staplers requiring 15 1/2 ga - 1/2" crown staples.

Agrafes 15.5 Ga

L'agrafe est enduite de lubrifiant aidant à la pénétration et assurant une meilleure adhérence lors de l'installation. Pointe biseautée pour faciliter l'installation. Peut être utilisé avec la plupart des agrafeuses pneumatiques exigeant des agrafes de 15 1/2 ga.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S901	1/2 Staples 15.5 Ga For P260&P220 (1000	*1/2 Agrafes 15.5 Ga pour P260&P220 (1000*	**350**	
S612	1-3/4 Staples 15.5ga (7700)	*1-3/4 Agrafes 15.5ga (7700)*	**350**	
S601	2 Staples 15.5ga For P260&P220 (7700)	*2 Agrafes 15.5ga / P260&P220 (7700)*	**350**	
S902	1-3/4 X1/2 15.5g Galv. Staples (1000)	*1-3/4 X1/2 15.5g Galvanisé Agrafes (1000)*	**350**	
S927	Staples 1-1/2 18.0g 1/4 Crown (5000)	*Agrafes 1-1/2 18.0g 1/4 couronne (5000)*	**350**	



HARDWOOD FLOORING NAILS L & T (16 GAUGE) | *CLOUS À BOIS FRANC L & T (16 GAUGE)*

L Cleats 1.75 (16ga)

For 1/2" to 33/32" (12 mm to 26 mm) tongue and groove flooring.

Clous en L 1.75 (16ga)

Utilisation sur lamelle de 1/2" à 33/32" (12 mm à 26 mm)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO56	L Cleats 1.75 (16ga) (1000)	*Clous en L 1.75 (16ga) (1000)*	**350**	



Nails 1 1/2 L 16 Gauge

For 1/2" to 33/32" (12 mm to 26 mm) tongue and groove flooring.

Clous 1 1/2 L 16 Gauge

Utilisation sur lamelle de 1/2" à 33/32" (12 mm à 26 mm)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO46	Nails 1 1/2 L 16 Gauge (1000)	*Clous 1 1/2 L 16 Gauge (1000)*	**350**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLN200	2 Flooring Nail (L) /1000 Box 16ga	*Clous 2 (16ga) (1000) pour Bois Franc*	**350**	



HARDWOOD FLOORING NAILS L & T (18 GAUGE) | *CLOUS À BOIS FRANC L & T (18 GAUGE)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C176	Edge Cleats For Q900 (500)	*Clous Edge pour Q900 (500)*	**350**	



Nails 18 Gauge

For 3/8" to 3/4" (8 mm to 19 mm) solid,engineered and some bamboo flooring.

Clous 18 Gauge


Utilisation sur lamelle de 3/8" à 3/4" (8 mm à 19 mm)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CO36	Nails 1 1/4 L 18 Gauge (2000)	*Clous 1 1/4 L 18 Gauge (2000)*	**350**	
C106	L Cleats 1-3/4 (18ga) 1200bx For Q500	*Clous 1.75 (1200) pour Q500 18ga*	**350**	
CO66	Nails 1 1/2 L 1.2/6m 18 Gauge (1200)	*Clous 1 1/2 L 1.2/6m 18 Gauge (1200)*	**350**	

Primatech

PROSOL

UNDERLAYMENT SCREWS | *VIS À SOUS-PLANCHER*



Pam Screws #8

For attaching plywood subflooring to wood joists. Also useful for cabinet installation, crating and other general wood to wood applications. 2/3 thread ensures tight connection: Double thread design of F screw gives up to 30% faster insertion than standard subfloor screw.

Pam Vis #8

Pour fixer un sous-plancher en contreplaqué aux solives de bois. Également utile pour l'installation d'armoires, la mise en caisse et d'autres applications générales du bois au bois. Le filetage 2/3 assure une connexion étanche: la conception à double filetage de la vis F permet une insertion jusqu'à 30% plus rapide que la vis de sous-plancher standard.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8134F	Pam Screws #8 X 1 3/4 (1000)	*Pam Vis #8 X 1 3/4 (1000)*	**350**	
8300F	Pam Screws #8 X 3 (1000)	*Pam Vis #8 X 3 (1000)*	**350**	
8212F	Pam Screws #8 X 2 1/2 (1000)	*Pam Vis #8 X 2 1/2 (1000)*	**350**	
8200F	Pam Screws #8 X 2 (1000)	*Pam Vis #8 X 2 (1000)*	**350**	
8114F	Pam Screws #8 X 1 1/4 (1000)	*Pam Vis #8 X 1 1/4 (1000)*	**350**	
WCYZ8200	Pam Screws #8 X 2 - (1000)	*Pam Vis #8 X 2 - (1000)*	**350**	
MTH7114	Prime #7 X 1-1/4' Screws 1,000 /box	*Prime #7 X 1-1/4' Vis 1,000 /boîte*	**350**	

CONCRETE NAILS & NAILS CONTAINERS | *CLOUS À CIMENT ET CONTENANTS À CLOUS*

Nail Bag W/velcro Closure

Made from closely woven canvas. Has a 3/4" Velcro® closure to help prevent spillage. Approximate outside dimensions are 6-3/4" wide x 10-1/2" high

Sac à Clous avec Fermeture Velcro

Fabriqué en toile étroitement tissée. Possède une fermeture Velcro® de 3/4 "pour éviter les déversements. Les dimensions extérieures approximatives sont de 6 3/4" de large x 10-1 / 2 "de haut

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G133R	Nail Bag W/velcro Closure	*Sac à Clous avec Fermeture Velcro*	**350**	



Concrete Nails

Heavy duty concrete flooring nails are used with hard concrete when 12 gauge nails break or bend when driven. 5/8 inch nails and longer are also used to install carpet tack strips. Shorter concrete flooring nails are used to install metal molding when the nail heads will be covered by the carpet.

Clous à Ciment

Les clous à plancher en béton robuste sont utilisés avec du béton dur lorsque les clous de calibre 12 se cassent ou se plient lorsqu'ils sont enfoncés. Des clous de 5/8 po et plus sont également utilisés pour installer des bandes d'accrochage pour tapis. Des clous de sol en béton plus courts sont utilisés pour installer des moulures métalliques lorsque les têtes de clous seront couvertes par le tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN1116	#12 X 11/16 Concrete Nails	*#12 X 11/16 Clous à Ciment*	**350**	
CN58	#10 X 5/8 Concrete Nails	*#10 X 5/8 Clous à Ciment*	**350**	
CN34	3/4 Concrete Nails	*3/4 Clous à Ciment*	**350**	
CN114	#11 X 1 1/4 Foamcell Nails	*#11 X 1 1/4 Foamcell Clous*	**350**	
CN12	#10 X 1/2 Concrete Nails X	*#10 X 1/2 Clous à Ciment*	**350**	
CN1	Concrete Nails 1 10/ga.	*Clous à Ciment 1 10/gauge*	**350**	

NAILS & SCREWS FOR METAL MOULDINGS | *CLOUS ET VIS POUR MOULURES DE MÉTAL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N2011	#13 X 1 1/4 Brass Plated Nail	*#13 X 1 1/4 Clous Plaques en Laiton*	**350**	
N2013	#13 X 1 1/4 Chrome Nails	*#13 X 1 1/4 Clous chromés*	**350**	



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>6

STAPLERS MANUAL, *ELECTRIC & AIR* | *AGRAFEUSES ET COMPRESSEURS*



HAMMER TACKERS | *AGRAFEUSES MARTEAU*

Roberts Hammer Stapler — *Agrafeuse Marteau Roberts*

Uses A11 - 3/8' staples. — *Utilise les agrafes A11 - 3/8'.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10109	Roberts Hammer Stapler	*Agrafeuse Marteau Roberts*	375	



HARDWOOD STAPLERS & NAILERS | *AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
55MN3804B2	Hitachi Air Stapler (1800 Series)	*Hitachi Air Agrafeuse (1800 Series)*	375	
98MR1B8016	Rainco Auto L/mag Pnematic	*Rainco Auto L/mag Pnematic*	375	

GRIP CLINCH CANADA

T NAILERS | *CLOUEUSE POUR CLOUS EN T*

T Nailer Spot Nail — *T Cloueuse Spot Nail*

Spotnail T nailer. Adjustable Depth Control. Easy Maneuverability. 360 Degree Exhaust. Ergonomic Rubber Grip. Plastic Carrying Case. Safety glasses. — *Spotnail Cloueuse pour clous en T. Contrôle de la profondeur. Facilement manoeuvrable. Poignée de caoutchouc ergonomique. Coffret et lunette de sureté*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
84MXT8664	T Nailer Spot Nail	*T Cloueuse Spot Nail*	375	



98MF1B54DF

CARPET STAPLERS | *AGRAFEUSES À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
98MF1B54DF	Air Stapler Fasco F1b 54df-16 54 Series	*Air Agrafeuse Fasco F1b 54df-16 54 Series*	375	
99MME54	Ro-Ma Lkt Me54 Professional Electric Stapler	*Ro-Ma Lkt Me54 Professionnel Électrique Agrafeuse*	375	



99MME54





Electric Screw Driver Kit Dewalt / Electric Screw Driver Kit Makita

SCREW DRIVING SYSTEM & SCREWDRIVER | *SYSTÈMES DE VISSAGE & TOURNE VIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
200G2D25K	Electric Screw Driver Kit Dewalt	*Tournevis Électrique Kit Dewalt*	375	
200G2M25K	Electric Screw Driver Kit Makita	*Tournevis Électrique Kit Makita*	375	
QD2000SDSF	Electric Screw Driver Kit Quickdrive	*Kit Visseuse Électrique Quickdrive*	375	



HAMMER TACKERS | *AGRAFEUSES MARTEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWPHT150C	Heavy-Duty Hammer Tacker Pht150c	*Brocheuse-Cloueuse Robuste Pht150c*	375	



HARDWOOD STAPLERS & NAILERS | *AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AFS9040	18ga Engineer. Floor. Stapler 7/8" To1 9/16	*18ga Bois d'ingénierie Agrafeuse 7/8" To1 9/16*	375	
LU851LC	Apach Lu-851lc1 16 Ga. Stapler (1 - 2)	*Apach Lu-851lc1 16 Gauge Agrafeuse (1 -2)*	375	

PROSOL

BRAD NAILERS / STAPLERS | *AGRAFFEUSES / CLOUEUSES / FINITION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CN50P	Apach Cn50p Coil Nailer Ww (1-1/8 -2)	*Apach Cn50p Clous en rouleau Ww (1-1/8 -2)*	**375**	

LATHING & MESH STAPLERS | *AGRAFEUSES À FINITION ET À GRILLAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LU9040KT	18g Double Lenght Magazine Air Stapler	*18g Agrafeuse Air Magasin Double Longueur*	**375**	
LU9040LAD	18g Regular Magasine Air Stapler	*18g Agrafeuse à Air Magasin Regulier*	**375**	



LU9040KT



LU9040LAD



TBH7416



SF1654



SF5418E

CARPET STAPLERS | *AGRAFEUSES À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SF1634M	23 Gauge 3/16 Crown Air Stapler Sf1634m	*23 Gauge 3/16 couronne Air Agrafeuse Sf1634m*	**375**	
TBH7416	20 Gauge 3/16 Bea Air Stapler 74 Series	*20 Gauge 3/16 Bea Air Agrafeuse 74 Series*	**375**	
SF1654	20 Gauge 3/16 Crown Air Stapler Sf1654	*20 Gauge 3/16 couronne Air Agrafeuse Sf1654*	**375**	
SF5418E	Shurfast Electric Stapler Sf5418e	*Agrafeuse Électrique Shurfast Sf5418e*	**375**	

HAMMER TACKERS | *AGRAFEUSES MARTEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HT750H2W	Shurfast Hammer Stapler Ht750h2w	*Agrafeuse Marteau Shurfast Ht750h2w*	**375**	
HT11H	A11 Hammer Tacker	*Agrafeuse Marteau A11*	**375**	
HT550H2W	Shurfast Hammer Stapler Ht550h2w	*Agrafeuse Marteau Shurfast Ht550h2w*	**375**	



HT750H2W

HT550H2W



SCREW DRIVING SYSTEM & SCREWDRIVER | *SYSTÈMES DE VISSAGE & TOURNE VIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ENC5418	Duo Fast Electric Stapler Enc5418	*Agrafeuse Électrique Duo Fast Enc5418*	**375**	

MALLETS FOR HARWOOD STAPLERS - NAILERS | *MAILLETS POUR AGRAFEUSES - CLOUEUSES À BOIS FRANC*



Aluminum Mallet

16" / 41cm handle Aluminum mallet Lighter Weight Mallet for Pneumatic Nailers.

Maillet Tete en Aluminium Manche

Manche de 16" (41cm), poids réduit, pour tous les outils pneumatiques

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R081	2.1lb Aluminum Mallet 16 Handle	*2.1lb Maillet Tête en Aluminium Manche 16*	**375**	
R081L	2.1lb Aluminum Mallet 18 Handle	*2.1lb Maillet Tête en Aluminium Manche 18*	**375**	



Primatech Rubber Mallet

16" / 41cm handle Cast iron mallet Standard Mallet for Pneumatic Nailers.

Primatech Maillet Embout Caoutchouc

Manche de 16" (41cm), maillet standard pour tous les outils pneumatiques

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P080	Primatech Rubber Mallet 3.0lb	*Primatech Maillet Embout Caoutchouc 3.0lb*	**375**	



Hammer

3.4 LB Mallet.

Maillet

Maillet de 3.4 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H080	Hammer 3.7lb.	*Maillet 3.7lb.*	**375**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>6



HARDWOOD STAPLERS & NAILERS | *AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

Pneumatic Adjustable Nailer P250

Designed exclusively for gym & large surfaces installations, this edition of the P250 tool comes installed with bearing-mounted rollers, fully adjustable base.

Pneumatique Ajustable Cloueuse P250

Conçu exclusivement pour les gymnases et les grandes surfaces, cette édition du P250 est livrée avec roulettes sur roulement à billes et une base ajustable

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250AR	Pneumatic Adjustable Nailer P250 16ga L W/roll	*Pneumatique Cloueuse Ajustable P250 16ga L avec rouleau*	**375**	



18ga Flooring Trigger Stapler

- The pneumatic flooring stapler Q180 is a professional precision tool specially developed for the installation of most of 3/8"" to 5/8"" solid and engineered hardwood flooring. Weighting only 3 lbs (1.4 kg), this specially designed tool makes the installation of thin or laminate flooring very easy.
- The Q180 stapler takes standard _"" crown, 18ga staples in lengths of 1/2"" (13 mm) to 1-9/16"" (40mm)
- Pneumatic
- Adjustable base _ to 5/8"
- Bottom loading
- 18ga staples _ to 1 9/16"

Agrafeuse 18ga à Gachette

- *L'agrafeuse pneumatique de parquet Primatech 180 est un outil professionnel de précision conçu pour installer la plupart des parquets de 1/4"" à 5/8"" (6 à 16mm) contre-collés et massif minces. Ne pesant que 3lb (1,4kg), cet outil facilite la fixation de lames de parquet minces ou laminées.*
- *L'agrafeuse 180 accepte des agrafes standard de 18ga à couronne 1/4"" (6mm) en longueurs de 1/2"" à 1 9/16"" (12 à 40mm)*
- *Pneumatique*
- *Base ajustable*
- *1/4"" à 5/8"" (6 à 16mm)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q180	18ga Flooring Trigger Stapler	*Agrafeuse 18ga à Gachette*	**375**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q900A	Pneumatic Nailer 18ga Edge	*Cloueuse Pneumatique 18ga Edge*	**375**	



Pneumatic Nailer P250s For Staples

Specifically designed for the installation of 3/4' (19mm) flooring, it features a patented user-friendly adjustable base from 33/32' to 5/8' (26 -16mm) flooring which eliminate the use of shims. P250L: L Nails - P250S: Staples

Cloueuse Pneumatique P250s pour Agrafes

Conçu pour l'installation de planchers de 3/4' avec une base facile à utiliser de 33/32' à 5/8' (26-16mm) éliminant l'utilisation de cales. P250L: Clous en L - P250S: Agrafes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250S	Pneumatic Nailer P250s For Staples	*Cloueuse Pneumatique P250s pour Agrafes*	**375**	



Hardwood Nailer/stapler Pro 245 Combo

Primatech 245 PRO pneumatic flooring tool is designed for the flooring professionals. It is equipped with a powerful click valve mechanism, for a closer reach to end walls. The fixed base stapler installs most types of Solid or Engineered hardwood floors: Domestic and Exotic species. Its compact all-around striking surface enables the closest reach to the end walls of the flooring site. It is powerful yet smooth to handle and it is misfire free. Its wood friendly composite base reduces the risk of scratching factory-finished flooring.

Cloueur/agrafeuse à Bois Franc Pro 245fc

L'outil de revêtement de sol pneumatique Primatech 245 PRO est conçu pour les professionnels du revêtement de sol. Il est équipé d'un puissant mécanisme de clapet à cliquet, pour une portée plus proche des murs d'extrémité. L'agrafeuse à base fixe installe la plupart des types de planchers de bois franc massif ou d'ingénierie: essences domestiques et exotiques. Sa surface de frappe compacte sur tout le pourtour permet d'atteindre au plus près les murs d'extrémité du sol. Il est puissant mais doux à manipuler et il est sans raté. Sa base composite respectueuse du bois réduit le risque de rayer le revêtement de sol fini en usine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P245FC	Hardwood Nailer/stapler Pro 245 Combo	*Cloueur/agrafeuse à Bois Franc Pro 245fc*	**375**	

Primatech

HARDWOOD STAPLERS & NAILERS | *AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250ASR	Pneumatic Adjustable Stapler W/ Rollers	*Pneumatique Ajustable Agrafeuse avec Rouleaux*	**375**	
P250ARRB	Pneumatic Nailer P250 16ga L 35th Anniv.	*Pneumatique Cloueuse P250 16ga L 35th Anniversaire*	**375**	



Pneumatic Nailer P250lg 16ga L W/roll

Designed exclusively for gym & large surfaces installations, this edition of the P250 tool comes installed with bearing-mounted rollers, fully adjustable base.

Cloueuse Pneumatique P250lg 16ga L avec Roues

Conçu exclusivement pour les gymnases et les grandes surfaces, cette édition du P250 est livrée avec roulettes sur roulement à billes et une base ajustable

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250LG	Pneumatic Nailer P250lg 16ga L W/roll	*Cloueuse Pneumatique P250lg 16ga L avec Roues*	**375**	



Pneumatic Stapler/nailer 3/8 To 3/4 18ga

The Primatech 550A's pneumatic fastening tools embody the most advanced technical developments in flooring installation. The 550 features the PRIMPACT module, a breakthrough for the industry. Packed full of innovative features, the reinforced high-strength aluminum head casing offers reliability, extended performance and unequalled smoothness of operation. Close-tolerance parts assembly and a new cylinder design (for reduced wear and quick interchangeability between same generation units) are indeed a great added value for the discriminating user.

Clouse/agrafeuse Pneumatique 3/8 à 3/4 18ga

«Les outils de fixation pneumatique du Primatech 550A incarnent les développements techniques les plus avancés en matière d'installation de revêtements de sol. Le 550 est doté du module PRIMPACT, une percée dans l'industrie. Rempli de fonctionnalités innovantes, le boîtier de tête en aluminium renforcé à haute résistance offre une fiabilité, des performances étendues et une douceur de fonctionnement inégalée. L'assemblage de pièces à tolérance étroite et une nouvelle conception de cylindre (pour une usure réduite et une interchangeabilité rapide entre les unités de même génération) sont en effet une grande valeur ajoutée pour l'utilisateur exigeant. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q550ACR	Pneumatic Stapler/nailer 3/8 To 3/4 18ga	*Clouse/agrafeuse Pneumatique 3/8 à 3/4 18ga*	**375**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250AS	Pneumatic Stapler P250as 15.5ga S	*Cloueuse Pneumatique P250as 15.5ga S*	**375**	



Pneumatic Nailer 3/8 To 5/8

Designed for the installation of 3/8' to 5/8' (10-16mm) solid hardwood and engineered floorings. Uses 18ga 1-1/4' and 1-1/2' L-type nails (32 or 38mm).

Clouse Pneumatique 3/8 à 5/8

Conçue pour l'installation de bois-franc de 3/8' à 5/8' et les planchers d'ingénierie. Utilises les clous de type ''L' de 18ga 1-1/4' et 1-1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q550	Pneumatic Nailer 3/8 To 5/8	*Clouse Pneumatique 3/8 à 5/8*	**375**	
Q550R	Primatech Q550lr Nailer L 3/8 A 3/4 18ga	*Primatech Q550lr Cloueuse L 3/8 à 3/4 18*	**375**	



Pneumatic Nailer P250l 16ga L

Specifically designed for the installation of 3/4' (19mm) flooring, it features a patented user-friendly adjustable base from 33/32' to 5/8' (26 -16mm) flooring which eliminate the use of shims. P250L: L Nails - P250S: Staples

Cloueuse Pneumatique P250l 16ga L

Conçu pour l'installation de planchers de 3/4' avec une base facile à utiliser de 33/32' à 5/8' (26-16mm) éliminant l'utilisation de cales. P250L: Clous en L - P250S: Agrafes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P250L	Pneumatic Nailer P250l 16ga L	*Cloueuse Pneumatique P250l 16ga L*	**375**	

TO/ À INDEX >>>6

HARDWOOD STAPLERS & NAILERS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

Primatech Track Edge Adapter 9/16 & 5/8

TRAK-EDGE sets the tool at a perfect position and moves the nailer guide plates away from the delicate top edge.

Primatech Plaque Adaptateur 9/16 & 5/8

TRAK-EDGE place l'outil dans une position parfaite et se déplace les plaques de guidage de la cloueuse loin du bord supérieur délicat.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A004	Primatech Track Edge Adapter 9/16 & 5/8	*Primatech Plaque Adaptateur 9/16 & 5/8*	375	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A870	Primatech Surfer Base Plate With Rollers	*Primatech Surfer Base à Roulette Primatech*	375	



Primatech Swivel Extension Handle 3

The PRIMATECH A800 ergonomic extension handle allows to operate the nailers at a higher or lower position. It can be easily set and locked at any position, thus providing a better tool control.

Primatech Poignée d'extension Ajustable

La poignée d'extension ergonomique PRIMATECH A800 permet d'opérer les outils à une position supérieure ou inférieure. Elle peut être facilement réglée et verrouillée à n'importe quelle position, permettant ainsi une meilleure maîtrise de l'outil.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A800	Primatech Swivel Extension Handle 3	*Primatech Poignée d'extension Ajustable*	375	

SCREW DRIVING SYSTEM & SCREWDRIVER | *SYSTÈMES DE VISSAGE & TOURNE VIS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BITP2140	Pam Philips Bit Bitp2140	*Pam Philips Bit Bitp2140*	375	



Pam Auto Feed Screw Gun

Speed, versatility and reduction in gaps that cause floor squeaks... three of the most important reasons to use PAM Fastening Autofeed Screw Systems for Subfloor applications. Accepts screws 1' to 3'.

Pam Alimentation Automatique Vis Pistollet

Vitesse, polyvalence et réduction des espaces qui provoquent des grincements de sol ... trois des raisons les plus importantes d'utiliser les systèmes de vis à alimentation automatique de fixation PAM pour les applications de sous-plancher. Accepte les vis 1 'à 3'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P13KDE	Pam Auto Feed Screw Gun	*Pam Alimentation Automatique Vis Pistolet*	375	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P13KUE	Pam Auto Feed Screw Gun Quick Select	*Pam Alimentation Automatique Vis Pistolet Quick Select*	375	

HAMMER TACKERS | *AGRAFEUSES MARTEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX25HT50M	Hammer Tacker For T50 Staples	*Agrafeuse Marteau pour T50*	375	

STAPLE SET TOOL AND ACCESSORIES | *OUTIL ENFONCE AGRAFES ET ACCESSOIRES*



Staple Remover

This staple remover has a lower, ultra-thin prying lip to gets under the staples, and a pivoting upper jaw that activates automatically with the prying action to hold the staple against the prying lip. This design is highly effective for removing staples, particularly pad staples. The large leverage handle is ergonomically contoured.

Désagraffeur

Ce dissolvant d'agrafes a une lèvre inférieure ultra-fine pour se glisser sous les agrafes et une mâchoire supérieure pivotante qui s'active automatiquement avec l'action de levier pour maintenir l'agrafe contre la lèvre indiscrète. Cette conception est très efficace pour retirer les agrafes, en particulier les agrafes de tampon. La grande poignée de levier est profilée de manière ergonomique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
126	Staple Remover	*Désagraffeur*	375	

CRAIN

STAPLE SET TOOL AND ACCESSORIES | *OUTIL ENFONCE AGRAFES ET ACCESSOIRES*





Close To Wall Staple Tool

This close to wall stapling tool can manually staple _"" solid hardwood planks generally within one board width of the wall. It reduces the need for gluing the planks close to the wall, or top nailing and puttying work. The padded base rests safely on top of the planks, and the back foot rests on the subfloor, so that the tongue is protected from impact. Insert a staple in the channel and hammer it using the unique offset driver. Works with 16 gauge (_"" crown) solid hardwood plank staples for _" thick solid hardwood planks. The front of the tool includes a staple separator for separating individual staples from the brick.

Agrafeuse Près Des Murs

Cet outil d'agrafage près du mur peut agrafer manuellement des planches de bois dur massif de _ "" généralement à l'intérieur d'une largeur de planche du mur. Cela réduit le besoin de coller les planches près du mur, ou les travaux de clouage et de masticage. La base rembourrée repose en toute sécurité sur le dessus des planches et le pied arrière repose sur le sous-plancher, de sorte que la languette est protégée des chocs. Insérez une agrafe dans le canal et martelez-la à l'aide du pilote offset unique. Fonctionne avec des agrafes de planches de bois franc massif de calibre 16 (_ "") pour des planches de bois franc massif de _ "d'épaisseur. L'avant de l'outil comprend un séparateur d'agrafes pour séparer les agrafes individuelles de la brique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
559	Close To Wall Staple Tool	*Agrafeuse Près Des Murs*	**375**	



Staples Saver Box

These boxes are designed specifically to hold Duo-Fast® No. 7512 Hammer Tacker Staples. They are made from durable plastic telescoping square tubes that have a detented internal closure mechanism to hold tight when closed. It protects the boxes and staples from falling apart in your tool box.

Contenant Protège Agrafes

Ces boîtes sont spécialement conçues pour contenir les agrafes à marteau Duo-Fast® n ° 7512. Ils sont fabriqués à partir de tubes carrés télescopiques en plastique durables dotés d'un mécanisme de fermeture interne cranté pour les maintenir fermement lorsqu'ils sont fermés. Il protège les boîtes et les agrafes de la rupture dans votre boîte à outils.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
618	Staples Saver Box (7512)	*Contenant Protège Agrafes (7512)*	**375**	



Hardwood Staple Set Tool

Manually drive staples or cleats after misfires, in tight places, and for repairs. Works close to walls. Finishes flush. Handles common staples and L-shaped cleats.

Outil pour Agrafes à Enfoncer

Enfonce manuellement les agrafes ou clous après un mauvais déclenchement en des endroits restreints et pour des réparations. Efficace près des murs. Finition à ras. Fonctionne avec la plupart des agrafes et des clous en "L'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
558	Hardwood Staple Set Tool	*Outil pour Agrafes à Enfoncer*	**375**	



Staples Saver Box

These boxes are designed specifically to hold Duo-Fast® No. 5418 Electric Tacker Staples. They are made from durable plastic telescoping square tubes that have a detented internal closure mechanism to hold tight when closed. It protects the boxes and staples from falling apart in your tool box.

Contenant Protège Agrafes

Ces boîtes sont conçues spécifiquement pour contenir les agrafes électriques Duo-Fast® n ° 5418. Elles sont fabriquées à partir de tubes carrés télescopiques en plastique durables dotés d'un mécanisme de fermeture interne cranté pour les maintenir fermement lorsqu'ils sont fermés. Il protège les boîtes et les agrafes de la rupture dans votre boîte à outils.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
617	Staples Saver Box (5418)	*Contenant Protège Agrafes (5418)*	**375**	

CARPET STAPLERS | *AGRAFEUSES À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
635	Crain Opto Power Tacker	*Agrafeuse Électrique Opto de Crain*	**375**	








Primatech
250
LOAD END
One Year Warranty
Primatech
FASTENING SYSTEM FOR HARDWOOD FLOOR


BOSTITCH


Makita
Makita
Makita

INDEX 7

GENERAL INSTALLATION TOOLS | *OUTILS D'INSTALLATION GÉNÉRALE*GENERAL

MAINTENANCE | *ENTRETIEN GÉNÉRALE*

General maintenance | Entretien générale 12

COMMON TOOLS | *OUTILS COMMUNS*

Utility blades | *Lames utilités* 12
Carpet clamps | *Arrache tapis* 12
Utility knives | *Couteaux utilités* 12
Wall base adhesive nozzles | Embouts pour adhésif à plinthe 13
Gouge | *Gouge* 13
Mitering tools | *Outils pour onglets* 13
Wall roller | *Rouleaux muraux* 13
Carpenter squares | *Équerres* 13
Wood adhesive & foam guns | Adhésifs à bois et pistolets à mousse 13
Dual cartriges guns | *Fusils applicateurs à double cartouches* 13
Wall base adhesive nozzles | *Embouts pour adhésif à plinthes* 13
Wood adhesive & foam guns | *Adhésifs à bois et pistolets à mousse* 14
Utility blades | *Lames utilités* 14
Scoring knives | *Couteaux à marquer* 14
T square | *Règle en T* 14,15
Richard plastic adhesive spreaders | Étendeurs en plastique Richard pour adhésifs 15
Richard 9" adhesive spreaders - "V" notches | Étendeurs 9" Richard pour adhésifs - dents en "V" 16
Snap-off blades | *Lames détachables* 17
Snap-off blades | *Lames détachables* 18
Rotary blade | *Lame rotative* 18
Snap off blade knives | *Couteaux pour lames à casser* 18,19
Snap-off blades | *Lames cassables* 19
Snips | *Cisailles* 19
Snap off blade knives | *Couteaux pour lames à casser* 20
Floor dryer | *Séchoir à plancher* 20
Wood adhesive & foam guns | *Adhésifs à bois et pistolets à mousse* 20
Moulding lifter & pry bar | *Pieds de biche* 20
Moulding lifter & pry bar | *Pieds de biche* 21
Propane torch | *Torche au propane* 21
T square | *Règle en T* 21
Carpenter squares | *Équerres* 21
J roller | *Rouleau J* 21
Hacksaws | *Scies à métal* 21
Heat guns | *Pistolets chauffants* 22
Floor dryer | *Séchoir à plancher* 22
Wood adhesive & foam guns | *Adhésifs à bois et pistolets à mousse* 22
T square | *Règle en T* 22
Snap off blade knives | *Couteaux pour lames à casser* 22
Wood adhesive & foam guns | *Adhésifs à bois et pistolets à mousse* 22
Wood adhesive & foam guns | *Adhésifs à bois et pistolets à mousse* 22
Dual cartriges guns | *Fusils applicateurs à double cartouches* 22
Utility blades | *Lames utilités* 23
Wall base adhesive nozzles | *Embouts pour adhésif à plinthe* 23
Versablades trowels | *Truelles Versablades* 23
Versablades trowels | Truelles Versablades 24
Various tools | *Outils divers* 25
Utility knives | *Couteaux utilités* 25
Moisture detection | *Détection d'humidité* 25
Sharpening tools | *Outils d'aiguisage* 26
Moulding lifter & pry bar | *Pieds de biche* 26
Moisture detection | *Détection d'humidité* 26
Dual cartriges guns | *Fusils applicateurs à double cartouches* 26
Carpet clamps | *Arrache tapis* 26
Snips | *Cisailles* 26

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 7 - CONT.

TO/ À INDEX >>>7

Utility knives | *Couteaux utilités* 27
Wall base adhesive nozzles | *Embouts pour adhésif à plinthe* 27
Gouge | *Gouge* 27
Sharpening tools | *Outils d'aiguisage* 27
Mitering tools | *Outils pour onglets* 28
Moulding lifter & pry bar | *Pieds de biche* 28
Heat guns | *Pistolets chauffants* 28
Heat guns | *Pistolets chauffants* 29
Wall roller | *Rouleaux mural* 29
J roller | *Rouleau J* 29
Door pin tool | *Outil d`enlevement de porte* 29
Various tools | *Outils divers* 29
Utility blades | *Lames utilités* 29
Wall base adhesive nozzles | *Embouts pour adhésif à plinthe* 30
Sharpening tools | *Outils d'aiguisage* 30

GENERAL TOOLS | *OUTILS DIVERS*

Contour gauge | *Guide de contour* 30
Battery | *Batterie et piles* 30
Extension cords | *Cordons de rallonge* 30
Work Light | *Lampes de travail* 31

MEASURING TOOLS, LASERS LEVELS | *OUTIL MESURE,LASERS,NIVEAUX*

Tape measures & measuring wheel | *Rubans à mesurer et roue de mesure* 31
Self-leveling cross-line lasers | *Lasers en croix à nivellement automatique* 31
Chalk, chalk lines & pencils | *Craie, cordeaux et crayons de menuisier* 31
Tape measures & measuring wheel | Rubans à mesurer et roue de mesure 31
Laser measurer | *Mesure au laser* 31
Econo levels & econo torpedo level | *Niveaux et niveau torpille econos* 32
Tile & square layout laser | *Laser d'alignement des carreaux et d'equerrage* 32
Chalk, chalk lines & pencils | *Craie, cordeaux et crayons de menuisier* 32,33,34
Tape measures & measuring wheel | *Rubans à mesurer et roue de mesure* 34,35
Laser measurer | *Mesure au laser* 35
Self-leveling cross-line lasers | *Lasers en croix à nivellement automatique* 35
Tile & square layout laser | *Laser d'alignement des carreaux et d'equerrage* 35
Stabila torpedo levels | *Niveaux torpille Stabila* 35
Stabila professional grade levels | *Niveaux grade professionnel Stabila* 36
Stabila general purpose levels | *Niveaux usage général Stabila* 36
Stabila plate levels | Niveaux télescopiques Stabila 36
Stabila r beam levels | *Niveaux type r beam Stabila* 37
Stabila electronic type levels | *Niveaux électroniques Stabila* 37
Stabila heavy duty levels | *Niveaux extra-forts Stabila* 37
Stabila accessories & parts | *Accessoires & pièces Stabila* 38
Tape measures & measuring wheel | *Rubans à mesurer et roue de mesure* 38

SAND PAPERS | *PAPIERS SABLÉS*

Abrasive paper - Eddy | *Papier abrasif - Eddy* 38
Carbide chunk discs | *Disques avec morceaux de carbure* 38
Klingspor fibre discs | *Disques de fibres Klingspor* 38
Klingspor 15" & 16" screen pad | *Screen pad 15" & 16" Klingspor* 39
Klingspor 6" & 7" sand paper discs | *Papier Sablé 6" & 7" Klingspor* 39
Klingspor sand paper belts | *Papier Sablé courroies Klingspor* 39

PAINT BRUSHES & ROLLERS | *PINCEAUX ET ROULEAUX*

Paint brushes | *Pinceaux* 39,40
Paint rollers | *Rouleaux à peinturer* 40
Paint trays & liners | *Bacs à peinture* 40,41
Paint accessories | *Accessoires pour peinture* 41

PROSOL

INDEX 7 - CONT.

Paint rollers | Rouleaux à peinturer 41
Paint accessories | *Accessoires pour peinture* *41*

FLOOR PREPARATION TOOLS | *OUTILS PRÉPARATION DE PLANCHER*

Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* *42*
Hand scrapers | *Grattoirs manuels* *42*
Stand up scraper blades | *Lames à grattoirs debout* *42*
Scraper blades | *Lames à grattoirs* *42*
Mixing buckets, trays & wheelbarrow | *Seaux, bacs pour mélanges et brouette* 43
Eddy scraper blades | *Lames à grattoir Eddy* *43*
Concrete grinders, scarifier & shotblaster | *Meules, scarifieuse et shotblaster* 43
Orbital sander | *Sableuse orbitale* *43*
Demolition hammers & chisels | *Marteaux à percussion & burins* *44*
Dust shrouds | *Jupes d'aspiration* *44*
Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* *44*
Glass & lever scrapers | *Grattoirs à vitre et à levier* *44*
Richard carbon steel blade putty knives | *Couteaux à mastic lame carbone Richard.* 44,45
Richard carbon steel blade wall scrapers | *Grattoirs à mur lame carbone Richard* 46
Richard flexible carbon steel blade w/ steel head | *Couteaux à joint tete en acier avec lame en carbone Richard.* 46
Richard finishing trowel, rubberized handle | *Truelles de finition, manche caoutchouté Richard* 46,47
Pearl buffer | *Polissoir Pearl.* *47*
Pearl Hexplates | *Hexplates Pearl.* *48*
Pearl Hexplates attachments - ez pads | *Attachements pour plaques Hexplate de Pearl - ez pads* 49
Pearl Hexplates attachments - diamond segmented pads | *Attachements pour plaques Hexplate de Pearl - segments diamentés* 50
Pearl Hexplates attachments - hex-cup hexpin | *Attachements pour plaques Hexplate de Pearl - hexpin hex-cup* 51
Dust shrouds | *Jupes d'aspiration* *52*
Dust shrouds | *Jupes d'aspiration* *53*
Pearl thin cut-off wheels aluminum oxide - slimcut | *Disques minces de coupe à l'oxyde d'aluminium - slimcut - Pearl* 53
Pearl xtreme px-4000 cutting blades | *Lames à découpe xtreme px-4000 - Pearl* 54
Pearl multi-cut utility demolition blades | *Lames utilitaires de démolition multi-cut - Pearl* 54
Grinders | *Rectifieuses* *54*
Vacuum | *Aspirateurs* *54*
Vacuum filters, dust bags and accessories - Dewalt | *Filtres, sac et accessoires pour aspirateurs - Dewalt* 54
Orbital sander | *Sableuse orbitale* *54*
Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* *55*
Self leveller rakes, smoothers, squeegees & spike shoes | *Étendeurs pour autolissants, squeegees et souliers cloutes* 55
Toolway ultra thin cut-off wheels | 55
Disques de découpe ultra minces - Toolway 55
Grinders | *Rectifieuses* *55*
Dust shrouds | *Jupes d'aspiration* *56*
Glass & lever scrapers | *Grattoirs à vitre et à levier* *56*
Aluminum screeding tools | *Règles à araser en aluminium* *56*
Mixing buckets, trays & wheelbarrow | *Seaux, bacs pour mélanges et brouette* 56
Alpha power operated stripper machines | *Machinerie électrique pour enlever les revêtements Alpha* 56
Spe North America - diamond segmented pads | *Tampons au diamant spe North America* 56
Vacuum | *Aspirateurs* *57*
Floor grinders | *Meules à plancher* *57*
Heavy duty hand scrapers | *Grattoirs manuels extra forts* *57*
Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* *58*
Stand up scraper blades | *Lames à grattoirs debout* *58*
Ardex mixing buckets | *Seaux pour mélanges Ardex* *58*
Self leveller rakes, smoothers & squeegees - Ardex | *Étendeurs pour autolissants & squeegees - Ardex* 58
Self leveller rakes, smoothers & squeegees - Ardex | Étendeurs pour autolissants & squeegees - Ardex 58,59
Spiked rollers | *Rouleaux dentellés* *59*
Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* *59,60*
Aluminum screeding tools | *Règles à araser en aluminium* *60*
Mixing buckets, trays & wheelbarrow | *Seaux, bacs pour mélanges et brouette* *60*
Bucket heater | *Chauffe chaudière* *60*
Heavy duty hand scrapers | *Grattoirs manuels extra forts* *60*
Hand scrapers | *Grattoirs manuels* *61*
Heavy duty scraper blades | *Lames à grattoirs extra fort* *61*

INDEX 7 - CONT.

TO/ À INDEX >>>7

Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* 61
Magnesium screeding tools | Règles à araser en magnesium 61
Self leveller rakes, smoothers, squeegees & spike shoes | Étendeurs pour autolissants, squeegees et souliers cloutés 62,63
Marshalltown gold finishing trowel, Durasoft handle | Truelle de finition dorée, manche Durasoft Marshalltown 64,65
Screeding tools sets | *Ensemble de Règles à araser* 66
Aluminum screeding tools | *Règles à araser en aluminium* 66
Bucket heater | *Chauffe chaudière* 66
Screeding tools sets | *Ensemble de Règles à araser* 66
Mixing buckets, trays & wheelbarrow | *Seaux, bacs pour mélanges et brouette* 66
Self leveller rakes, smoothers, squeegees & spike shoes | *Étendeurs pour autolissants, squeegees et souliers cloutés* 67,68
Spiked rollers | *Rouleaux dentellés* 69
Alpha power operated stripper machines | Machinerie électrique pour enlever les revêtements Alpha 69
Crain power stripper blades | *Lames à grattoir électrique Crain* 69,70
Heavy duty hand scrapers | *Grattoirs manuels extra forts* 70
Stand up scrapers | *Grattoirs debouts.* 70
Hand scrapers | *Grattoirs manuels* 70
Heavy duty scraper blades | *Lames à grattoirs extra fort* 71
Stand up scraper blades | *Lames à grattoirs debout* 71
Vacuum | *Aspirateurs* 71
Mixing Buckets - GL Enterprise | *Seaux pour Mélange - GL Enterprise.* 71
Self leveller rakes, smoothers, squeegees & spike shoes | Étendeurs pour autolissants, squeegees et soulier cloutés 71

FESTOOL ONLY | *FESTOOL SEULEMENT*

Mixers - Festool | *Malaxeurs - Festool* 72
Mixing Paddles - Festool | *Agitateurs - Festool* 72
Vacuum - Festool | *Aspirateurs - Festool* 72
Vacuum filters, dust bags and accessories - Festool | *Filtres, sac et accessoires pour aspirateurs - Festool* 72
Grinders - Festool | *Rectifieuses - Festool* 72
Cup wheels - Festool | *Boisseaux - Festool* 72
Divers - Festool | *Divers - Festool* 73
Orbital Sander - Festool | *Sableuse Orbital - Festool* 73

TOOLS BOXES AND POUCHES | BOÎTES D'OUTILS ET POCHETTES

Tools bags, boxes & bucket jockey | *Sacs & coffres à outils, jockey pour seaux* 73
Tool pouches | *Pochettes à outils* 73
Tools bags, boxes & bucket jockey | *Sacs & coffres à outils, jockey pour seaux* 73
Tool pouches | *Pochettes à outils* 74
Tools bags, boxes & bucket jockey | *Sacs & coffres à outils, jockey pour seaux* 74
Tool pouches | *Pochettes à outils* 74
Tools bags, boxes & bucket jockey | *Sacs & coffres à outils, jockey pour seaux* 75

UNDERCUT & OSCILLATING TOOLS | *DÉGAGEMENT ET OSCILLANTS*

Undercut saws | *Scies de dégagement* 76
Undercut saw blades | *Lames pour scies de dégagement* 76
Fein Multimaster tools | *Outils Multimaster Fein* 76
Fein Multimaster tools | Outils Multimaster Fein 77
Fein 35mm standard E-Cut Starlock blade - wood | *Lame Starlock 35mm standard E-Cut Fein - bois.* 77
Fein 35mm precision E-Cut Starlock blade - wood/hardwood | *Lame Starlock 35mm précision E-Cut Fein - bois/bois franc.* 78
Fein 35mm long life E-Cut Starlock blade - wood/nails | *Lame Starlock 35mm longue durée E-Cut Fein - bois/clous* 78
Fein 10mm long life bim E-Cut Starlock blade - wood/nails | *Lame Starlock 10mm longue durée bim E-Cut Fein - bois/clous.* 78
Fein 20mm long life bim E-Cut Starlock blade - wood/nails | *Lame Starlock 20mm longue durée bim E-Cut Fein - bois/clous* 79
Fein 30mm fine bim E-Cut Starlock blade - light metal | *Lame Starlock 30mm fine bim E-Cut Fein - métal léger* 79
Fein 35mm precision bim E-Cut Starlock blade - wood | *Lame Starlock 35mm précision bim E-Cut Fein - bois* 79
Multi cutter blade Starlock Fein | *Lame Starlock multi cut Fein* 79
Fein 85mm circular hss saw Starlock blade | *Lame Starlock de Scie 85mm circulaire hss Fein* 79
Fein 85mm segment hcs saw Starlock blade | *Lame Starlock de Scie 85mm segmentédd hcs Fein* 80

PROSOL

INDEX 7 - CONT.

Fein 85mm bim circular saw Starlock blade - wood/metal | *Lame Starlock Starlock de Scie 85mm circulaire bim Fein - bois/métal*. 80
Fein 75mm x 2.2mm carbide segment saw Starlock blade - grout/plaster | *Lame Starlock de Scie 75mm x 2.2mm segmentée au carbure Fein - coulis/plâtre* 80
Fein 75mm x 1.2mm carbide segment saw Starlock blade - grout/plaster | *Lame Starlock de Scie 75mm x 1.2mm segmentée au carbure Fein - coulis/plâtre* 81
Fein 75mm x 2.2mm diamond segment saw Starlock blade - grout/plaster | *Lame Starlock de Scie 75mm x 2.2mm segmentée au diamant Fein - coulis/plâtre* 81
Fein 75mm x 1.2mm diamond segment saw Starlock blade - grout/plaster | *Lame Starlock de Scie 75mm x 1.2mm segmentée au diamant Fein - coulis/plâtre* 81
Fein Starlock carbide rasp - rasping | Râpe Starlock au carbure Fein - râpage 81
Fein scraper Starlock blades - scraping | *Lames Starlock à grattoir Fein - décapage* 82
Fein Starlock plus 65mm standard E-Cut blade - wood | *Lame Starlock plus 65mm standard E-Cut Fein - bois*. 82
Fein Starlock plus precision hcs E-Cut blade - wood/hardwood | *Lame Starlock plus précision hcs E-Cut Fein - bois/bois franc* . . . 82,83
Fein Starlock plus precision hcs E-Cut blade - wood/hardwood | *Lame Starlock plus précision hcs E-Cut Fein - bois/bois franc* 83
Fein Starlock plus 44mm universal bim E-Cut blade - wood/metal | *Lame Starlock plus 44mm universal bim E-Cut Fein - bois/métal* . . .83
Fein Starlock plus 65mm long life E-Cut blade - wood/nails | *Lame Starlock plus 65mm long life E-Cut Fein - bois/métal*. 83
Fein Starlock plus precision bim E-Cut blade - wood/hardwood | *Lame Starlock plus precision bim E-Cut Fein - bois/bois franc* 84
Fein Starlock plus 3 pack E-Cut combo blade - 160/151/152 | Lame Starlock plus paquet de 3 combo Fein - 160/151/152. 84
Fein 90mm x 2.2mm diamond segment saw Starlock + blade - grout/plaster | *Lame Starlock + de Scie 90mm x 2.2mm segmentée au diamant Fein - coulis/plâtre* 84
Fein 90mm x 1.2mm diamond segment saw Starlock + blade - grout/plaster | *Lame Starlock + de Scie 90mm x 1.2mm segmentée au diamant Fein - coulis/plâtre* 84
Fein 90mm x 2.2mm tungsten carbide segment saw stlk + - grout/plaster | *Lame Starlock + de Scie 90mm x 2.2mm segmenté tungstène carbone Fein - coulis/plâtre*. 85
Fein 90mm x 1.2mm tungsten carbide segment saw stlk + - grout/plaster | *Lame Starlock + de Scie 90mm x 1.2mm segmenté tungstène carbone Fein - coulis/plâtre*. 85
Fein Starlock plus carbide rasp - rasping | Rape Starlock plus au carbure Fein - rapage 85
Fein Starlock plus 100mm bim round saw blade | Lame Starlock plus 100mm ronde pour Scie bim Fein 85
Fein Starlock plus 100mm bim round saw blade (blade only) - wood | . . . . . *Lame Starlock plus 100mm bim ronde pour Scie Fein (lame seulement) - bois*. 86
Fein Starlock plus 100mm bim segment saw blade | *Lame Starlock plus 100mm bim segmentée pour Scie Fein*. 86
Fein Starlock plus rigid scraper blade - scraping | *Lame Starlock plus rigide à grattoir Fein - décapage*. 86
Fein Starlock plus 100mm hss round saw blade | *Lame Starlock plus 100mm hss ronde pour Scie Fein* 86
Fein Starlock plus teakdeck cutting blade | *Lame Starlock plus 100mm hss ronde pour Scie Fein* 86
Fein Starlock plus tile grout cleaning | *Lame Starlock plus nettoyage joints de coulis Fein*. 87
Fein Starlock plus cfk/gfk saw blades | *Lame Starlock plus cfk/gfk pour Scie Fein* 87
Fein Starlock plus tugnstene carbide file - filing | *Lame Starlock plus lime au carbure de tungstène Fein - limage* 87
Fein Starlock plus 115mm sanding pad - sanding | *Lame Starlock plus 115mm coussin de sablage - sablage* 88
Fein Starlock plus best of E-Cut (6 pieces) | *Lame Starlock plus le meilleur du E-Cut (6 pieces)* 88
Fein Starlock plus best of renovation (29 pieces) | *Lame Starlock plus le meilleur pour rénovation (29 pieces)* 88
Fein Starlock plus best of sanding (55 pieces) | *Lame Starlock plus le meilleur pour sabler (55 pieces)*. 88
Fein Starlock plus best of tile working (4 pieces) | *Lame Starlock plus le meilleur pour le travail de la tuile (4 pieces)*. 89
Starlock SL Curved E-Cut Blade Standard HCS | *Starlock Sl Lame Courbée E-Cut Standard HCS* 89
Circular saw blades | *Lames de scie circulaire* 89
Power handsaw blades | Lames pour Scies alternatives 89
Undercut saws | *Scies de dégagement* 90
Undercut saw blades | *Lames pour scies de dégagement* 91

GENERAL HANDLING EQUIPMENT | *ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION*

Furniture handling equipement | *Manutention de mobilier* 92
Flexi-Felt light color | *Flexi-Felt couleur pâle* 92,93
Flexi-Felt dark color | *Flexi-Felt couleur foncée* 93
Flexi-Felt dark color | *Flexi-Felt couleur foncée* 94
Slide-stop gripper pad Flexi-Felt | *Coussinets anti-dérapants Flexi-Felt* 95
Dollies & trucks | *Diables & chariot de transport* 95
Demolition bag & tilt truck | *Sac pour démolition & chariot basculeur*. 95
Bucket & tile dolly | *Chariot pour chaudière et tuiles* 95
Carpet handling equipement | *Manutention de tapis* 95
Linoleum & sheetgoods equipement | *Manutention de linoléum et prélart* 96
Furniture handling equipement | Manutention de mobilier 97

INDEX 7 - CONT.

TO/ À INDEX >>>7

Bucket & tile dolly | *Chariot pour chaudière et tuiles* 98
Linoleum & sheetgoods equipement | *Manutention de linoléum et prélart* 98
QEP mixers | *Malaxeurs QEP* 98
QEP mixing paddles | *Agitateurs QEP* 99
Rubi mixers | *Malaxeurs Rubi* 99
Rubi mixing paddles | *Agitateurs Rubi* 100
Makita mixers | *Malaxeurs Makita* 100
Drills | Perceuse 100
Richard mixing paddles | *Agitateurs Richard* 100
Dewalt mixers | *Malaxeurs Dewalt* 101
Bosch mixers | *Malaxeurs Bosch* 101
Forge mixers | *Agitateurs forge* 101
Ardex mixing paddles | *Agitateurs Ardex* 101
Collomix mixers | *Malaxeurs - Collomix* 101

DRILL & MIXING DRILLS | *PERCEUSES ET MÉLANGEURS*

Collomix mixers | *Malaxeurs - Collomix* 102
Collomix universal paddles wk | *Agitateurs universels wk Collomix* 103
Collomix heavy duty 3 blades paddles mk | *Agitateurs à 3 lames extra forts mk Collomix* 103
Collomix improved bird cage paddles kr | Agitateurs cage d'oiseaux kr Collomix 103
Collomix low viscosity paddle lx | *Agitateur basse viscosité lx Collomix* 103
Collomix low viscosity thin bed adhesive paddle dlx | Agitateur basse viscosité pour mortier basse viscosité dlx Collomix 103
Collomix Ardex bird cage paddle (egg shape) krv | Agitateur Ardex cage d'oiseaux krv Collomix 104
Collomix duo mixing paddles mkd | *Agitateurs doubles mkd Collomix* 104
Collomix accessories | *Accessoires Collomix* 104
Marshalltown mixing paddles | *Agitateurs Marshalltown* 105
Kraft mixing paddles | *Agitateurs Kraft* 105
Barwalt tools mixers | *Agitateurs Barwalt* 105

HAMMERS & MALLETS | *MARTEAUX ET MAILLETS*

Hammers | *Marteaux* 105
Driving tools | *Outils pour ancrage* 105
Rubber mallets | *Maillet en caoutchouc* 106
Hammers | Marteaux 106
Rubber mallets | *Maillet en caoutchouc* 106
Driving tools | *Outils pour ancrage* 106
Driving tools | *Outils pour ancrage* 107
Driving tools | Outils pour ancrage 108
Rubber mallets | *Maillet en caoutchouc* 108

GLUE GUNS AND STICKS | *PISTOLETS COLLEURS ET BÂTONS*

Glue guns | *Pistolets colleurs* 108
Glue sticks | *Bâtonnets de colle* 108
Glue guns | *Pistolets colleurs* 108
Glue sticks | *Bâtonnets de colle* 109
Glue guns accessories | *Accessoires pour pistolets colleurs* 109
Glue guns | *Pistolets colleurs* 109
Glue sticks | *Bâtonnets de colle* 110
Glue guns accessories | *Accessoires pour pistolets colleurs* 110
Glue sticks | *Bâtonnets de colle* 110

PROSOL

INDEX 7 - CONT.

KNEE PADS | *GENOUILLÈRES*

Foam knee pads | *Genouillères en mousse* . . . 111
Gel knee pads | *Genouillères au gel* . . . 111
Hard shell knee pads | *Genouillères coquille dure* . . . 111
Leather knee pads | *Genouillères de cuir* . . . 112
Blaklader knee pads | *Genouillères Blaklader* . . . 112
Foam knee pads | *Genouillères en mousse* . . . 112
Knee pads on wheels | *Genouillères sur roulettes* . . . 112
Foam knee pads | *Genouillères en mousse* . . . 112
Hard shell knee pads | *Genouillères coquille dure* . . . 113
Terra knee pads | *Genouillères Terra* . . . 113
Knee pads on wheels | *Genouillères sur roulettes* . . . 113
Gel knee pads | *Genouillères au gel* . . . 113
Foam knee pads | *Genouillères en mousse* . . . 113
Gel knee pads | *Genouillères au gel* . . . 114
Foam knee pads | *Genouillères en mousse* . . . 114
Hard shell knee pads | *Genouillères coquille dure* . . . 115
Proknee kneepads with 1" foam insert | *Genouillères avec insertion mousse 1" Proknee* . . . 115
Proknee kneepads with 5/8" foam insert | *Genouillères avec insertion mousse 5/8" Proknee* . . . 115
Proknee accessories & parts | *Accessoires et pièces Proknee* . . . 116
Fento knee pads & accessories | *Genouillères & accessoires Fento* . . . 116

CLOTHING | *VÊTEMENTS*

Work pants belts | *Ceintures de pantalons de travail* . . . 117
Blaklader x1600 work pants | *Pantalons de travail x1600 Blaklader* . . . 117
Blaklader toughguy painter pants | *Pantalons de peintre toughguy Blaklader* . . . 118
Blaklader 1605 with no utility pockets work pants | *Pantalons de travail 1605 sans poches utilitaires Blaklader* . . . 118
Rip stop pants - Blaklader | *Pantalons rip stop - Blaklader* . . . 118
Blaklader heavy worker shorts | *Pantalons courts de travail heavy worker Blaklader* . . . 118
Blaklader utility vest - bantam kangaroo | *Gilet utilitaire Blaklader - kangourou bantam* . . . 118
Blaklader utility vest - roughneck kangaroo | *Gilet utilitaire Blaklader - kangourou roughneck* . . . 118
Blaklader outerwear - toughguy pile lined jacket | *Vêtements extérieurs Blaklader - paletot double toughguy* . . . 118
Blaklader outerwear - two fisted fleece jacket | *Vêtements extérieurs Blaklader - paletot de toile double* . . . 119
Hi-vis jacket - Blaklader | *Blouson d'haute-visibilité - Blaklader* . . . 119
Cut resistant gloves - BBH | *Gants résistants aux coupures - BBH* . . . 119
Terra mechanic gloves | *Gants mécanique Terra* . . . 119
Econo mechanic gloves | *Gants mécanique econo* . . . 120
Work pants kick - BBH/Terra | *Pantalons de travail kick - BBH/Terra* . . . 120
Vismo shoes c95 | *Souliers Vismo c95* . . . 120
Vismo shoes g66 | *Souliers Vismo g66* . . . 120
Vismo shoes b93 | *Souliers Vismo b93* . . . 120
Vismo shoes c94 | *Souliers Vismo c94* . . . 120
Vismo shoes k67 | *Souliers Vismo k67* . . . 121
Vismo shoes r80 | *Souliers Vismo r80* . . . 121
Vismo shoes x67 | Souliers Vismo x67 . . . 121
Vismo Shoes B13 | *Souliers Vismo B13* . . . 121
Vismo Shoes N19 | *Souliers Vismo N19* . . . 121

SAFETY WEAR | *VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ*

Tile setter glove | *Gants pour poseur de tuile* . . . 122
Keepkleen nitrile gloves | *Gants de nitrile Keepkleen* . . . 122
Latex gloves | *Gants de latex* . . . 122
Safety glasses & vest | *Lunettes & vestes de sécurité* . . . 122
Caution tapes | *Ruban d'avertissement* . . . 122
Safety helmet and aprons | *Casques de sécurité et tabliers* . . . 122
Worktuff nitrile gloves | *Gants de nitrile Worktuff* . . . 123
Latex neoprene gloves | *Gants de latex néoprène* . . . 123

INDEX 7 - CONT.

TO/ À INDEX
>>>7

General purpose work gloves | *Gants de travail usage général* . . . 123
Latex gloves | *Gants de latex* . . . 123
Tile setter glove | *Gants pour poseur de tuile* . . . 123

JOHNSONITE MOULDINGS | MOULURES JOHNSONITE

RUBBER STAIR TREAD AND RISERS | *MARCHE ET CONTRE-MARCHE CAOUTCHOUCHOUC*

One piece defiant rubber stair tread hammered surface marbleized | *Giron monopièce caoutchouc defiant hammered marbre handicape visuel* . . . 124

STAPLES & NAILS | *AGRAFES ET CLOUS*

18 gauge staples | *Agrafes 18 gauge* . . . 124

STAPLERS MANUAL, ELECTRIC & AIR | *AGRAFEUSES ET COMPRESSEURS*

Hardwood staplers & nailers | *Agrafeuses bois franc & cloueuses* . . . 124

SHEETGOODS AND CARPET TOOLS | OUTILS TAPIS ET PRÉLART

INSTALLATIONS TOOLS | *OUTILS POUR INSTALLATION*

Hook blades | *Lames crochets* . . . 124
Slotted blades | *Lames avec fente* . . . 124
Strip cutter blades | *Lames pour coupe smoothedge* . . . 125
Applicators | *Applicateurs* . . . 125
Shears | *Ciseaux* . . . 125
Carpet trimmers | *Coupes à tapis* . . . 125,126
Row finders | *Row finders* . . . 126
Vct tile cutters | *Coupe tuiles VCT* . . . 126
Lvt, carpet tiles, cork, rubber tile cutters & blades | Coupe LVT, carreaux de tapis, tuiles de liege, caoutchouc et lames . . . 126
Sheetgoods, VCT, lino knives | *Couteaux pour VCT, resilient & linoléum* . . . 126
Wall trimmers | *Coupes muralles* . . . 127
Carpet knives | *Couteaux à tapis* . . . 127
Roberts heat bond irons | *Fers à joint Roberts* . . . 127,128
Stair & tuck tools | *Outils pour escaliers et de mise en place* . . . 128
Tool kit | *Ensemble d'outils* . . . 128
Carpet & vinyl rollers | Rouleaux à revêtement . . . 128,129
Resilient seam rollers | *Rouleaux pour résilient* . . . 129
Carpet seam rollers | *Rouleaux pour joint de tapis* . . . 129
Carpet seam rollers (tractors) | *Rouleaux joint tapis (tracteur)* . . . 129
Roberts knee kicker | *Tendeurs à genoux Roberts* . . . 129
Roberts knee kicker | *Tendeurs à genoux Roberts* . . . 130
Power stretchers | *Tendeurs mécaniques* . . . 131,132
Power stretchers accessories | *Accessoires tendeurs mécaniques* . . . 132
Carpet straight edges | *Règles à tapis* . . . 132
Sika adhesive spreaders | *Étendeurs Sika pour adhésifs* . . . 132
Applicators | *Applicateurs* . . . 132
Sheetgoods, VCT, lino knives | *Couteaux pour VCT, résilient & linoléum* . . . 133
Carpet knives | *Couteaux à tapis* . . . 133
Vct tile cutters | *Coupe tuiles VCT* . . . 134
Johnsonite Millwork base cutter | *Coupe plinthe Millwork de Johnsonite* . . . 134
Rubberized grip handle 11 x 4 1/2 | *Poignée caoutchouc 11 x 4 1/2* . . . 134
Shears | *Ciseaux* . . . 134
Carpet trimmers | *Coupes à tapis* . . . 134
Carpet base & stand up cutters | *Coupe plinthe de tapis et couteau debout* . . . 134
Carpet base & stand up cutters | *Coupe plinthe de tapis et couteau debout* . . . 135
Vct tile cutters | *Coupe tuiles VCT* . . . 135

PROSOL

INDEX 7 - CONT.

Carpet knives | Couteaux à tapis . . . 135
Carpet seaming accessories | *Accessoires pour joints de tapis*. . . . 135
Carpet seaming accessories | *Accessoires pour joints de tapis*. . . . 136
Carpet straight edges | *Règles à tapis* . . . 136
Carpet seam rollers (tractors) | *Rouleaux joint tapis (tracteur)* . . . 136
Power stretchers | *Tendeurs mécaniques* . . . 136
Power stretchers accessories | *Accessoires tendeurs mécaniques*. . . . 136
Versablades trowels | *Truelles Versablades*. . . . 137
Slotted blades | *Lames avec fente* . . . 137
Carpet trimmers | *Coupes à tapis* . . . 137
Row finders | *Row finders* . . . 137
Carpet knives | *Couteaux à tapis* . . . 137,138
Carpet seaming accessories | *Accessoires pour joints de tapis* . . . 138
Stair & tuck tools | *Outils pour escaliers et de mise en place* . . . 138
Carpet seam rollers | *Rouleaux pour joint de tapis* . . . 138
LVT, carpet tiles, cork, rubber tile cutters & blades | *Coupe LVT, carreaux de tapis, tuiles de Liège, caoutchouc et lames* . . . 138,139
Carpet straight edges | *Règles à tapis* . . . 139
Marshalltown flooring adhesive trowels | *Durasoft handle* . . . 139
Airway blades | *Lames Airway*. . . . 140
Hook blades | *Lames crochets* . . . 140
Trimmer blades | *Lames pour coupes*. . . . 140
Strip cutter blades | *Lames pour coupe smoothedge* . . . 140
Specialty blades | *Lames de specialité* . . . 140
Specialty blades | *Lames de specialite* . . . 141
Sewing tools | *Outillage pour couture* . . . 141
Sewing tools | Outillage pour couture . . . 141
Awls | *Alènes* . . . 141
Applicators | *Applicateurs* . . . 142
Shears | *Ciseaux* . . . 142
Carpet trimmers | *Coupes à tapis* . . . 143
Row finders | *Row finders* . . . 143
Carpet base & stand up cutters | *Coupe plinthe de tapis et couteau debout* . . . 144
Vct tile cutters | *Coupe tuiles VCT*. . . . 144
Lvt, carpet tiles, cork, rubber tile cutters & blades | Coupe LVT, carreaux de tapis, tuiles de liege, caoutchouc et lames . . . 144
Wall trimmers | *Coupes mural*. . . . 144
Carpet knives | *Couteaux à tapis* . . . 144
Carpet knives | *Couteaux à tapis* . . . 145
Various knives | Couteaux divers . . . 145
Various knives | *Couteaux divers* . . . 146
Crain heat bond irons | *Fers à joint Crain* . . . 146
Carpet seaming accessories | *Accessoires pour joints de tapis* . . . 147
Stair & tuck tools | *Outils pour escaliers et de mise en place* . . . 147
Carpet straight edges | *Règles à tapis* . . . 148
Carpet & vinyl rollers | *Rouleaux à revêtement* . . . 149
resilient seam rollers | *Rouleaux pour résilient* . . . 149
Carpet seam rollers | *Rouleaux pour joint de tapis* . . . 150
Repair tool | *Outil pour réparation* . . . 150
Crain knee kickers | *Tendeurs à genoux Crain* . . . 150
Crain knee kickers | *Tendeurs à genoux Crain* . . . 151
Power stretchers | *Tendeurs mécaniques* . . . 151
Power stretchers | *Tendeurs mécaniques* . . . 152
Power stretchers accessories | *Accessoires tendeurs mécaniques*. . . . 153
Pacific Rim products | *Pacific Rim*. . . . 153
Stair tread cutting system | *Système de coupe pour giron* . . . 153
Slotted blades | *Lames avec fente* . . . 153
Trimmer blades | *Lames pour trimmer* . . . 153
Koolglide iron | *Fer à joint Koolglide*. . . . 153
Carpet seaming accessories | *Accessoires pour joints de tapis* . . . 154
Johnsonite Millwork base cutter | *Coupe plinthe Millwork de Johnsonite* . . . 154
LVT, carpet tiles, cork, rubber tile cutters & blades | *Coupe LVT, carreaux de tapis, tuiles de Liège, caoutchouc et lames* . . . 155

INDEX 7 - CONT.

TO/ À INDEX >>>7

GENERAL MAINTENANCE | MAINTENANCE GENERALE

General maintenance | *Entretien général* . . . 155

COMMON TOOLS | OUTILS COMMUNS

Moulding lifter & pry bar | *Pieds de biche* . . . 155
Snips | *Cisailles* . . . 155
Carpenter squares | *Équerres* . . . 155
Snips | *Cisailles* . . . 155

WOOD & LAMINATE TOOLS | OUTILS BOIS ET LAMINES

Laminate tools tapping blocks | *Bloc à frapper pour laminé* . . . 156
Laminate tools / kits | *Kit d'installation pour laminé* . . . 156
Laminate & LVT cutters & blades Roberts | *Coupe LVT & laminés & lames Roberts* . . . 156
Parquet & engineered wood cutters Roberts/QEP | *Coupe Parquet & bois d'ingénierie Roberts/QEP* . . . 156
Laminate cutter and blade robert/qep | *Coupe laminé et lames Roberts/QEP* . . . 156
Manual, reciprocationg & circular saws | *Scies circulaires, alternatives et manuelles* . . . 156
Laminate cutters, LVT & blades Toolway | *Coupe laminés, LVT & lames Toolway* . . . 157
Laminate & hardwoods tools / spacers | *Espaceurs pour laminés & bois franc* . . . 157
Manual, reciprocationg & circular saws | *Scies circulaires, alternatives et manuelles* . . . 157
Laminate tools tapping blocks | *Bloc à frapper pour laminé* . . . 157
Laminate tools / pull bars | *Barre à tirer pour laminé* . . . 158
Laminate & wood cutters Bullet | *Coupe laminés et bois Bullet* . . . 158,159
Laminate, parquet & engineered wood cutters Bullet | *Coupe laminés, parquet et bois Bullet* . . . 159
Replacement blades and maintenance oil Bullet | *Lames de rechange et huile d'entretien Bullet* . . . 159
Laminate | *VCT* . . . 159
Laminate tools tapping blocks | *Block à frapper pour laminé* . . . 160
Laminate & hardwoods tools / spacers | *Espaceurs pour laminés & bois franc* . . . 160
Laminate tools / straps | *Courroies pour laminé* . . . 160
Laminate & planks cutters crain | *Coupe planchettes & laminés Crain* . . . 160
Flooring and trim cutter D-CUT | Couteau pour revêtement et moulures D-CUT . . . 160

FLOOR PREPARATION TOOLS | *OUTILS PRÉPARATION DE PLANCHER*

Scraper blades | *Lames à grattoirs* . . . 161

UNDERCUT & OSCILLATING TOOLS | *DÉGAGEMENT & OSCILLANTS*

Undercut saws | *Scies de dégagement* . . . 161

GENERAL HANDLING EQUIPMENT | *ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION*

Dollies & trucks | *Diables & chariot de transport* . . . 161

WELDING TOOLS | *OUTILS POUR SOUDURE*

Weld rods trimming knives | *Couteaux pour cordons* . . . 161
Hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles & lames* . . . 161
Pull hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles à tirer & lames* . . . 161
Steinel heat guns | *Pistolets soudeurs Steinel* . . . 162
Steinel reducers & nozzles | *Réducteurs & embouchures Steinel* . . . 162
Welding kits | *Ensemble pour soudure* . . . 162
Weld rods quarter moon knives | *Couteaux quart de lune pour cordons* . . . 163
Trimming guides | *Guides d'arasement* . . . 163

INDEX 7 - CONT.

Pressure rollers | *Roulettes à pression* . . . 163
Turbo hand groovers & blades | Rainureuses manuelles turbo & lames . . . 163
Hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles & lames* . . . 164
Exacto knives & blades | *Couteaux exacto & lames* . . . 164
Turbo pencil tips | *Embouts type crayon turbo* . . . 164
Turbo Welding Tools nozzles | *Embouchures Turbo Welding Tools* . . . 165
Turbo Welding Tools detail "I" welding nozzles | . . . 165
Embouchures detail soudure en "I" Turbo Welding Tools . . . 165
Welding nozzles cleaning brushes | *Brosses pour nettoyage des embouchures* . . . 165
Welding kits | *Ensemble pour soudure* . . . 165
Welding guides | *Guides pour soudure* . . . 166
Weld rods trimming knives | *Couteaux pour cordons* . . . 166
Power groovers | *Rainureuses électriques* . . . 166
Power groover blades | *Lames de rainureuses électriques* . . . 166
Hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles & lames* . . . 167
Hand groovers on wheels & blades | *Rainureuses manuelles sur roulettes & lames* . . . 167
Pull hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles à tirer & lames* . . . 167
Exacto knives & blades | *Couteaux exacto & lames* . . . 167
Leister heat guns | *Pistolets soudeurs Leister* . . . 168
Leister reducers & nozzles | *Réducteurs & embouchures Leister* . . . 168,169
Winkelman nozzles & finishing tips | *Embouchures & embouts de finition winkelman* . . . 169
Welding nozzles cleaning brushes | *Brosses pour nettoyage des embouchures* . . . 169
Automatic welders & accessories | *Soudeuses automatique et accessoires* . . . 169
Automatic welders & accessories | *Soudeuses automatique et accessoires* . . . 170
Weld rods quarter moon knives | *Couteaux quart de lune pour cordons* . . . 170
Welding accessories | *Accessoires de soudure* . . . 170
Scribers | *Traceurs* . . . 170,171
Dividers | *Compas* . . . 172
Power groovers | *Rainureuses électriques* . . . 172
Power groover blades | *Lames de rainureuses électriques* . . . 172
Hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles & lames* . . . 172
Pull hand groovers & blades | *Rainureuses manuelles à tirer & lames* . . . 173
Crain reducers & nozzles | *Réducteurs & embouchures Crain* . . . 173
Welding kits | *Ensemble pour soudure* . . . 173
Selvage trimmers | Coupe pour rebord de protection . . . 173
Weld rods quarter moon knives | *Couteaux quart de lune pour cordons* . . . 174
Trimming guides | *Guides d'arasement* . . . 174
Pressure rollers | *Roulettes à pression* . . . 174

GENERAL INSTALLATION TOOLS | OUTILS D'INSTALLATION GÉNÉRALE

CERAMIC TOOLS | *OUTIL À CÉRAMIQUES*

Richard rubberized trowell 11 x 4.5 - square notches | *Truelles caoutchoutée 11 x 4.5 dents v - Richard* . . . 175
Toolway grout cleaning systems | *Systèmes nettoyage de coulis - Toolway* . . . 175
Montolit products | *Produits Montolit* . . . 175

CORE AND DRILLING BITS | *FORET ET EMPORTE PIÈCE*

Toolway diamond core bit wet / dry hole saw | *Trepans carrotier à eau / à sec - Toolway* . . . 175

HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*

Promelt accessories | *Accessoires Promelt* . . . 175

CLOTHING | *VÊTEMENTS*

Work shorts x1600 black - Blaklader | *Pantalons de travails x1600 noir - Blaklader* . . . 175
Rip Stop Shorts 1638 - Blaklader | *Rip Stop Shorts 1638 - Blaklader* . . . 175
Terra toques | *Tuques Terra* . . . 175

TO/ À INDEX >>>7

GENERAL MAINTENANCE | *ENTRETIEN GÉNÉRALE*

GENERAL MAINTENANCE | ENTRETIEN GÉNÉRALE



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SC-300	Sweeping Powder 300 Lbs	*Poudre à Balayer 300 Lbs*	**401**	
ATG2533	Brace For 24 Broom	*Brace pour 24" Balai*	**401**	



Oskar Angle Broom With Dust Pan

Oskar broom with dust pan.

Balai Oskar en Angle & Ramasse Poussière

Balai Oskar avec porte poussière

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
87021073	Oskar Angle Broom With Dust Pan	*Balai Oskar en Angle & Ramasse Poussière*	**401**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
B-01	24 Broom With Handle	*Balai de 24" avec Manche*	**401**	



54 Handle For Broom

54" Handle for Broom

Manche de 54 pour Balai

Manche de 54" pour Balai

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
B-03	54 Handle For Broom	*Manche de 54 pour Balai*	**401**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SC-50	Sweeping Powder 20 Kgs	*Poudre à Balayer 20 Kilos*	**401**	

COMMON TOOLS | *OUTILS COMMUNS*

UTILITY BLADES | *LAMES UTILITÉS*



Heavy Duty Universal Blades


0.025" Roberts utility blade (100)

Lames Universelles Heavy Duty

Lames utilité Roberts 0.025" (100)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10434	Heavy Duty Universal Blades (Pack100)	*Lames Universelles Heavy Duty (Pqt 100)*	**402**	

CARPET CLAMPS | *ARRACHE TAPIS*



10-10 Carpet Puller

Unique design provides maximum pulling power. Serrated clamps provide firm carpet grip, great for removing carpet. Large comfortable handle. Die-cast aluminum

10-10 Pince pour Arracher Tapis Xtra For

Arrache tapis à puissance maximale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-10	10-10 Carpet Puller	*10-10 Pince pour Arracher Tapis Xtra For*	**402**	

UTILITY KNIVES | *COUTEAUX UTILITÉS*



Resilient Utility Knife

Lightweight and heavy duty to cut all types of flooring. Easy-open knob with bail.

Couteau Utilitaire Roberts

Léger et robuste pour couper tout genre de revêtement. Vis avec oe-illet, ouverture facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10920	Resilient Utility Knife	*Couteau Utilitaire Roberts*	**402**	



WALL BASE ADHESIVE NOZZLES | EMBOUTS POUR ADHÉSIF À PLINTHE

1 Holes Nozles For Cove Base Gun

Creates a flat, well-bonded installation. Fits all standard open end caulking guns. Works with both 11 oz. and 30 oz. cartridges. (11 beads).

Bec 11 Trous pour Fusil à Plinthe

Crée une application plate. S'ajuste à toutes les cartouches et fusils applicateurs avec ouverture. (11 lisières).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10981	11 Holes Nozles For Cove Base Gun	*Bec 11 Trous pour Fusil à Plinthe*	**402**	



GOUGE | *GOUGE*

Topset Gouge

Grooves the back of vinyl or rubber cover base to allow the material to be tightly wrapped around corners. 5/32' wide blade adjusts for depth and can be sharpened.

Gouge pour Plinthe de Vinyle

Fait une rainure derrière la plinthe de vinyle ou de caoutchouc permettant au matériau de bien s'envelopper autour des coins. La lame de 5/32' s'ajuste en profondeur et peut être aiguisée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10279	10279 Topset Gouge	*Gouge pour Plinthe de Vinyle*	**402**	



MITERING TOOLS | *OUTILS POUR ONGLETS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10711Q	Multi-Purpose Trim Shears	*Cisailles Multi Usages*	**402**	



WALL ROLLER | *ROULEAUX MURAUX*

Extendible Roller Roberts

The raised handle allows firm control with less effort. The tri-sectional rollers total 7 1/2' wide. The new twist-lock adjustable handle telescopes from 17' to 27'.

Rouleau Extensible Roberts

La poignée surélevée permet un contrôle ferme avec moins d'effort. Les rouleaux en 3 sections donnent 7 1/2'. Bras ajustable de 17' x 27' par simple torsion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10955	Extendible Roller Roberts	*Rouleau Extensible Roberts*	**402**	

CARPENTER SQUARES | *ÉQUERRES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R60994	Square 32"	*Équerre 32"*	**402**	
R60993	Square 24"	*Équerre 24"*	**402**	



WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F00182	Sika Manual Gun For 600ml Sausages	*Sika Pistolet Manuel pour Saucisse 600ml*	**402**	
SK-F00534	Sika Pneumatic Gun For 600ml Sausages	*Sika Pistolet Pneumatique Saucisse 600ml*	**402**	



DUAL CARTRIGES GUNS | *FUSILS APPLICATEURS À DOUBLE CARTOUCHES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J530	Caulking Gun Double	*Fusil Applicateur Double*	**402**	

WALL BASE ADHESIVE NOZZLES | *EMBOUTS POUR ADHÉSIF À PLINTHES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J930NOZ	Replacement Nozzle For 930 Adhesive	*Embout de Rechange pour Adhésif 930*	**402**	

TO/ À INDEX >>>7

WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | *ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE*



Nuflex G-2 Heavy Duty Foam Gun

G2 Professional dispensing foam/adhesive gun is for use with Ultra Seal PF-100 and Ultra Stick PF-400. The G2 is an intermediate steel gun that provides application control without the high cost for dispensing tools. The G2 dispensing foam gun is not rebuildable. For longer lasting gun life, clean gun periodically with Ultra Clean gun cleaner.

Nuflex G-2 Pistolet Application de Mousse

Le pistolet de distribution de mousse / adhésif G2 Professional est à utiliser avec l'Ultra Seal PF-100 et l'Ultra Stick PF-400. Le G2 est un pistolet en acier intermédiaire qui permet de contrôler l'application sans le coût élevé des outils de distribution. Le pistolet à mousse de distribution G2 n'est pas reconstructible. Pour une durée de vie plus longue du pistolet, nettoyez régulièrement le pistolet avec un nettoyant pour pistolet Ultra Clean.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU-G2	Nuflex G-2 Heavy Duty Foam Gun	*Nuflex G-2 Pistolet Application de Mousse*	**402**	

UTILITY BLADES | *LAMES UTILITÉS*



Utility Blades

High carbon steel precision ground for ultimate long-lasting sharpness.

Lames Utilitaires

En acier à haute teneur en carbone, meulé avec précision pour un tranchant optimal et durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
U1BB	Utility Blades (Pack of 100)	*Lames Utilitaires (Paquet de 100)*	**402**	
U4BB	Utility Blades 0.6mm (25)	*Lames Utilitaires 0.6mm (25)*	**402**	
U1B	Utility Knife Blades (Pack of 5)	*Lames pour Couteau Utilitaire (Pqt de 5)*	**402**	

SCORING KNIVES | *COUTEAUX À MARQUER*



Plastic Laminated Cutter Richard

Richard laminate cutter.

Couteau Contreplaqué Richard

Couteau Richard pour stratifié.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C6	Plastic Laminated Cutter Richard	*Couteau Contreplaqué Richard*	**402**	



Carbide Tip Blade For C-6 Richard

Richards replacement carbide tip blade for C6 knife.

Lames à Pointe de Carbure pour C6 Richard

Lame à pointe de carbure de rechange pour couteau C6 Richard.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C6B	Carbide Tip Blade For C-6 Richard	*Lames à Pointe de Carbure pour C6 Richard*	**402**	



Richard Utility Knife

Utility knife with fixed blade. Includes 3 blades.

Couteau Utilitaire Richard

Couteau à lame fixe. 3 lames incluses.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
U1C	Richard Utility Knife	*Couteau Utilitaire Richard*	**402**	



Richard Utility Knife With Rectr. Blade

Packed with 3 replacement blades in the handle. Die-cast zinc metal construction. Overlap cold-rolled blade. Overlap blade slide for safety, Blades are made of high-carbon steel, ground, honed and polished to a keen, chisel edge with tapered ends on both sides.

Couteau Utilitaire Richard à Lame Retractable

Trois lames de rechange incluses dans le manche en zinc moulé sous pression. Glissière de lame en acier roulé à froid. La glissière de lame à un garde pour plus de sécurité. Lame en acier à haute teneur en carbone, meulée, aiguisée, polie pour donner un tranchant en biseau avec extrémités effilées des deux côtés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
U3C	Richard Utility Knife With RecTrowel Blade	*Couteau Utilitaire Richard à Lame Retractable*	**402**	

T SQUARE | *RÈGLE EN T*



Drywall Detachable T-Square

Folded position saves space. Protects against damage in transport. Detachable head anables fast and easy assembly. The blade stays straight longer. Precise dovetail assembly assures perfect 90° angle. Notched head permits full length cuts

Équerre Démontable

La position repliée économise de l'espace. Protège contre les dommages pendant le transport. Tête amovible pour un assemblage rapide et facile. La lame reste droite plus longtemps. L'assemblage précis de la queue d'aronde assure un angle parfait de 90 °. La tête crantée permet des coupes sur toute la longueur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
18510	48 Drywall Detachable T-Square	*Équerre Démontable 48*	**402**	

PROSOL

T SQUARE | *RÈGLE EN T*



Richard 48 T Square

Assembled with 4 press-punched rivets. Heavy-duty.

Richard Équerre en T

Assemblé avec 4 rivets poinçonnés. À toute épreuve.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
18550	Richard 48 T Square	*Richard Équerre en T 48*	**402**	

RICHARD PLASTIC ADHESIVE SPREADERS | *ÉTENDEURS EN PLASTIQUE RICHARD POUR ADHÉSIFS*









Richard Plastic Spreader

Applies adhesive (follow adhesive manufacturer's recommendation for tool notch size and style). Disposable.

Richard Étendeur Plastique

Applique l'adhésif (suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif pour la taille et le style de l'encoche de l'outil). Jetable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60013	Richard Plastic Spreader 3x1/4 X1/4 X1/4	*Richard Étendeur Plastique3 X1/4 X1/4 X3/8*	**402**	
60018	Richard Plastic Spreader 3x1/8 X1/8 V	*Richard Étendeur Plastique3 X1/8 X1/7 V*	**402**	
60116	Richard Plastic Spreader 3x1/16 X1/16 V	*Richard Étendeur Plastique3 X1/16 X1/16 V*	**402**	
60011	Richard Plastic Spreader 3 X9/32 X1/4 X3/8	*Richard Étendeur Plastique3 X9/32 X1/4 X3/8*	**402**	



Richard Plastic Spreader

High-impact polystyrene plastic. Disposable. Applies adhesive (follow adhesive manufacturer's recommendation for tool notch size and style).

Richard Étendeur Plastique

Pour appliquer les adhésifs (suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant la forme et les dimensions des dents de l'outil).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60316	Richard Plastic Spreader 3 X3/16 X3/16	*Richard Étendeur Plastique 3 X3/16x3/16*	**402**	





Richard Plastic Spreader

Applies adhesive (follow adhesive manufacturer's recommendation for tool notch size and style).

Richard Étendeur Plastique

Applique l'adhésif (suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif pour la taille et le style de l'encoche de l'outil). Jetable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60014	Richard Plastic Spreader 3x1/4 X1/4 V	*Richard Étendeur Plastique3 X1/4 X1/4 V*	**402**	
CS6116	Spreader 6" X 1/16	*Truelle 6" X 1/16*	**402**	
CS6316	Spreader 6" X 3/16	*Truelle 6" X 3/16*	**402**	



TO/ À INDEX >>>7

RICHARD 9" ADHESIVE SPREADERS - "V" NOTCHES | *ÉTENDEURS 9" RICHARD POUR ADHÉSIFS - DENTS EN "V"*


Spreader 9"

Cold-rolled satin-finishes steel blades. Blade surface is embossed with ridges for strength. Applies adhesive (follow adhesive manufacturer's recommendation for tool notch size and style).

Truelle 9"

Lame en acier satiné roulé à froid. La surface de la lame est embossée pour augmenter sa robustesse. Pour appliquer les adhésifs (suivre les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant la forme et les dimensions des dents de l'outil).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS9-33	Spreader 9" X 1/4 X 1/4 X 1/4 V Notch	*Truelle 9" X 1/4 X 1/4 X 1/4 Dent V*	**402**	
CS9-10	Spreader 9" X 1/32 X 1/32 For Lino	*Truelle 9" X 1/32 X 1/32 pour Prélart*	**402**	
CS9316	Spreader 9" X 3/16	*Truelle 9" X 3/16*	**402**	
CS9116	Spreader 9" X 1/16	*Truelle 9" X 1/16*	**402**	
CS9-15	Spreader 9" X 3/32 X 3/32	*Truelle 9" X 3/32 X 3/32*	**402**	
CS9-3	Spreader 9" X 1/8 X 1/8	*Truelle 9" X 1/8 X 1/8*	**402**	
CS9132	Spreader 9" X 1/32	*Truelle 9" X 1/32*	**402**	
CS9-16	Spreader 9" X 1/32 X 1/32	*Trueles 9" X 1/32 X 1/32*	**402**	
CS9-31	Spreader 9" 1/16 X 1/16 X 1/16 V Notched	*Truelle 9" 1/16 X 1/16 X 1/16 en V*	**402**	
CS9-6	Spreader 9" X 5/32 X 3/16	*Truelle 9" X 5/32 X 3/16*	**402**	
CS9-9	Spreader 9" X 1/8	*Truelle 9" X 1/8*	**402**	
CS9-8	Spreader 9" X 1/16 X 1/16	*Truelle 9" X 1/16 X 1/16*	**402**	
CS9-7	Spreader 9" X 1/16 X 1/16 X 3/32 (U)	*Truelle 9" X 1/16 X 1/16 X 3/32 (U)*	**402**	
CS9-34	Spreader 9" X 1/32 X 1/16 X 5/64 Rd	*Truelle 9" 1 1/32 X 1/16 X 5/64 Rd*	**402**	
CS9-32	Spreader 9" 1/8 X 1/8 X 1/8 Rd	*Truelle 9" 1/8 X 1/8 X 1/8 Rd*	**402**	
CS9-25	Spreader 9" X 1/32 X 1/16 X 1/32	*Truelle 9" 1 1/32 X 1/16 X 1/32*	**402**	
CS9-27	Spreader 9" 3/32 X 3/32 X 3/32 Square	*Truelle 9" 3/32 X 3/32 X 3/32 Carré*	**402**	
CS9-28	Spreader 9" 3/16 X 3/16 X 3/16 Square	*Truelle 9" 3/16 X 3/16 X 3/16 Carré*	**402**	
CS9-13	Spreader 9" X 1/4	*Truelle 9" X 1/4*	**402**	
CS9-17	Spreader 9" X 3/8 X 3/8	*Truelle 9" X 3/8 X 3/8*	**402**	
CS9-29	Spreader 9" 1/8 X 1/8 X 1/8 Square	*Truelle 9" 1/8 X 1/8 X 1/8 Carré*	**402**	
CS9-26	Spreader 9" X 1/2 X 1/2 X 1/2 Sq	*Truelle 9" X 1/2 X 1/2 X 1/2 Carré*	**402**	
CS9-14	Spreader 9" X 5/16 X 1/4 X 1/4	*Étendeur 9" X 5/16 X 1/4 X 1/4*	**402**	
CS9-30	Spreader 9" 1/16 X 1/16 X 1/16 Square	*Truelle 9" 1/16 X 1/16 X 1/16 Carré*	**402**	
CS9-18	Spreader 9" X 3/8 X 1/4	*Truelle 9" X 3/8 X 1/4*	**402**	



PROSOL

SNAP-OFF BLADES | *LAMES DÉTACHABLES*



Snap-Off Speed Blades

Made fromhigh quality carbon tool steel. Ideal for construction and industrial applications. 8 cutting edges per blade.

Lames Secables Speed

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. Idéales pour les applications de construction et industrielles. 8 sections sécables par lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LFB-10B	18mm Snap-Off Speed Blades, 10/pk	*18mm Lames Secables Speed (10)*	**402**	
LH20B	Olfa Snap Off Hook Blades (5)	*Lames Cassables Crochet Olfa (5)*	**402**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HBBCP40	Black Olfa Blades 25mm For H1/xh-1 (40)	*Lames Olfa Noire 25mm pour H1/xh-1 (40)*	**402**	



Ultra Sharp Black Olfa Blade

Designed for maximum cutting performance and ideal for applications where superior sharpness is required. Made from high quality carbon tool steel, these blades are developed using a special double honing process for extreme sharpness and are 25% sharper than OLFA silver 18mm LB blades. 8 cutting edges per blade.

Lames Olfa Ultra Sharp Noire

Conçues pour un rendement maximal de coupe et idéales pour les applications où un tranchant supérieur est requis. Faites d'acier au carbure de haute qualité pour outils et produites selon un procédé d'affûtage spécial à arête double pour un tranchant extrême et sont 25 %plus tranchante que les lames argent LB OLFA. 8 sections sécables par lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LBB-50	Ultra Sharp Black Olfa Blade (50)	*Lames Olfa Ultra Sharp Noire (50)*	**402**	



Ultramax Black Olfa Hd Blade

10 ultra sharp heavy-duty blades in a plastic case.

Lames Olfa Ultra Sharp Noire

10 lames ultra-tranchantes robustes dans un boîtier en plastique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LBB-10	Ultramax Black Olfa Hd Blade (10)	*Lames Olfa Ultra Sharp Noire (10)*	**402**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HBCP40	Olfa Snap-Off Blades 25mm (40)	*Lames Cassable Olfa 25mm (40)*	**402**	



Olfa Blades For H1

20 extra heavy-duty blades in a plastic case.

Lames Olfa pour H1

20 lames extra-robustes dans un boîtier en plastique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB20	Olfa Blades For H1 (20)	*Lames Olfa pour H1 (20)*	**402**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HBB-20B	Ultramax Xhd Blades 20-Pack	*Ultramax Xhd Lames 20-Pack*	**402**	



Snap Off Blades For Olfa Knives

50 heavy-duty blades in a plastic case.

Lames Cassables pour Olfa

50 lames robustes dans un boîtier en plastique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LB50	Snap Off Blades For Olfa Knives (50)	*Lames Cassables pour Olfa (50)*	**402**	



18mm Ultrasharp Black Olfa Blades

Designed for maximum cutting performance and ideal for applications where superior sharpness is required. Made from high quality carbon tool steel, these blades are developed using a special double honing process for extreme sharpness and are 25% sharper than OLFA silver 18mm LB blades. 8 cutting edges per blade.

Lames Noire Olfa Ultrasharp 18mm

Conçues pour un rendement maximal de coupe et idéales pour les applications où un tranchant supérieur est requis. Faites d'acier au carbure de haute qualité pour outils et produites selon un procédé d'affûtage spécial à arête double pour un tranchant extrême et sont 25 %plus tranchante que les lames argent LB OLFA. 8 sections sécables par lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LBB-100	18mm Ultrasharp Black Olfa Blades (100)	*Lames Noire Olfa Ultrasharp 18mm (100)*	**402**	

TO/ À INDEX >>>7



SNAP-OFF BLADES | *LAMES DÉTACHABLES*

Olfa Blades

Made fromhigh quality carbon tool steel. Ideal for construction and industrial applications. 8 cutting edges per blade.

Lames Olfa

Faites en acier au carbure de la plus haute qualité pour outils. Idéales pour les applications de construction et industrielles. 8 sections sécables par lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LB100	Olfa 18mm Snap Off Blades (100)	*Lames cassables Olfa 18mm (100)*	**402**	
LB10B	Olfa Blades (Pack Of 10)	*Lames Olfa (Paquet de 10)*	**402**	



RB45H RB45-10

ROTARY BLADE | *LAME ROTATIVE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RB45H	Tungsten Rotary Blade 45mm Endurance	*Lame Rotative 45mm Tungstène Endurance*	**402**	
RB45-10	Tungsten Rotary Blade 45mm (10)	*Lame Rotative 45mm Tungstène (10)*	**402**	
45-C	45mm Rotary Maru Cutter	*Couteau Rotatif 45mm Maru*	**402**	

SNAP OFF BLADE KNIVES | *COUTEAUX POUR LAMES À CASSER*



Olfa Knife Model L1

The original and most popular multi-purpose heavy-duty cutter.

Couteau Olfa Modèle L1

L'original et le plus populaire des couteaux robustes multi-usage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
L1	Olfa Knife Model L1	*Couteau Olfa Modèle L1*	**402**	



Olfa Knife Proload

Auto-load multi-blade (6) cutter for jobs requiring continuous blade.

Couteau Olfa Proload

Couteau à recharge continue de 6 lames.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PL1	Olfa Knife Proload	*Couteau Olfa Proload*	**402**	




Olfa Knife Model L2

Heavy-duty cutter with an anti-slip rubber grip.

Couteau Olfa Modèle L2

Robuste avec une prise anti-dérapante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
L2	Olfa Knife Model L2	*Couteau Olfa Modèle L2*	**402**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MXP-AL	Olfa Aluminium Utility Knife Auto Lock	*Olfa Couteau Tout Usage Aluminium Auto-Lock*	**402**	



Olfa Hand Saver Hd Cutter Nol-1

Comfortgrip multi-purpose heavy-duty cutter. Acid and aceton (oil) resistant.

Olfa Couteau Sauve Main Hd Nol-1

Couteau à usages multiplesrobuste à prise confortable Résiste à l'acide et l'acétone.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NOL-1	Olfa Hand Saver Hd Cutter Nol-1	*Olfa Couteau Sauve Main Hd Nol-1*	**402**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XH1	Olfa Knife Xh-1	*Couteau Olfa Xh-1*	**402**	



Olfa Soft Handle Al Knife

Slip-resistant cushion handle maximum control and comfort.

Olfa Soft Handle Al Couteau

Couteau à poignée anti-dérapante pour un confort et contrôle maximum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NLAL	Olfa Soft Handle Al Knife	*Olfa Pogné molle Al Couteau*	**402**	

PROSOL

SNAP OFF BLADE KNIVES | *COUTEAUX POUR LAMES À CASSER*



Olfa Knife Model OI

Heavy-duty cutter designed with an extended blade channel for blade support and built-in catpet tucker.

Couteau Olfa Modèle OI

Couteau robuste conçu avec une lamelle d'enfoncement de tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OL	Olfa Knife Model OI	*Couteau Olfa Modèle OI*	**402**	



Olfa Packaging Cutter

Carton cutter with an adjustable depth gauge and a built-in staple remover.

Olfa Couteau pour emballage

Coupe-carton avec jauge de profondeur réglable et extracteur d'agrafes intégré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CL	Olfa Packaging Cutter	*Olfa Couteau pour emballage*	**402**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MXP-L	Olfa Aluminium Utility Knife	*Olfa Couteau Tout Usage en Aluminium*	**402**	



Olfa Knife H1

Extra heavy-duty cutter with an anti-slip rubber grip.

Couteau Olfa H1

Couteau extra résistant avec poignée anti-dérapante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H1	Olfa Knife H1	*Couteau Olfa H1*	**402**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-15	Disposable S.ST. Blade Safety Knife (10)	*Disposable S.ST. Lame Sécuritaire Couteau (10)*	**402**	



Extended Length Utility Knife

The knife's blade channel extends the full length of the knife, providing the stability needed for the extra length. Use this utility knife for construction materials including drywall, linoleum, carpet, flooring materials, insulation, and roofing materials.

Couteau Utilitaire Olfa Ultra Long

Le canal de la lame du couteau s'étend sur toute la longueur du couteau, offrant la stabilité nécessaire pour la longueur supplémentaire. Utilisez ce couteau utilitaire pour les matériaux de construction, y compris les cloisons sèches, le linoléum, les tapis, les revêtements de sol, l'isolation et les matériaux de toiture.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XL2	Extended Length Utility Knife	*Couteau Utilitaire Olfa Ultra Long*	**402**	



Olfa Knife Model L5

OLFA X-design ComfortGrip series heavy-duty cutter. Sure grip handle made of elastomer and glass-fiber-reinforced polypropylene for acid and aceton (oil) resistant. Built-in hard metal pick for multi-purpose applications.

Couteau Olfa Modèle L5

Couteau robuste série OLFA X-design ComfortGrip. Poignée à prise sûre en élastomère et polypropylène renforcé de fibres de verre pour une résistance aux acides et à l'acéton (huile). Pic en métal dur intégré pour des applications polyvalentes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
L5	Olfa Knife Model L5	*Couteau Olfa Modèle L5*	**402**	



Olfa Auto-Lock Knife

Heavy-duty auto lock cutter an anti-slip rubber grip.

Olfa Couteau Auto-Lock

Couteau robuste "auto lock' avec prise anti-dérapante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-X	Olfa Auto-Lock Knife	*Olfa Couteau Auto-Lock*	**402**	

SNAP-OFF BLADES | *LAMES CASSABLES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
190022	Snap Off Blades (50)	*Lames Cassables (50)*	**402**	

SNIPS | *CISAILLES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
154115	Tin Snips Aluminum 12	*Cisaille de Ferblantier 12 Aluminium*	**402**	

TO/ À INDEX >>>7

SNAP OFF BLADE KNIVES | *COUTEAUX POUR LAMES À CASSER*



Snap Off Blade Utility Knife — ***Couteau Utilitaire à Lame Cassable***

Heavy duty utility knife. — *Couteau utilitaire robuste.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
190026	Snap Off Blade Utility Knife	*Couteau Utilitaire à Lame Cassable*	402	

FLOOR DRYER | *SÉCHOIR À PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
192200	Bolton Mini Air Mover 110v 1/5hp	*Bolton Mini Souffleur 110v 1/5hp*	402	

WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | *ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE*



9 Caulking Gun — ***Calfeutrer Coquille Ouverte 9***

9' Caulking Gun Open Frame Skeleton. — *Applicateur à bati ouvert de 9'.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160003	9 Caulking Gun Open Frame Skeleton	*Fusil à Calfeutrer Coquille Ouverte 9*	402	
160004	9 Caulking Gun H/d	*Fusil à Calfeutrer Extra Fort 9*	402	



13 Caulking Gun Economy — ***Fusil à Calfeutrer Econo 13***

Base gun applicator. Econo. Holds 30 oz. cartridge. (850ml). — *Applicateur adhésif à plinthe. Pour cartouches de 30oz. Econo. (850ml).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160008	13 Caulking Gun Economy	*Fusil à Calfeutrer Econo 13*	402	



Caulking Gun Econo 9 — ***Fusil à Calfeutrer Econo 9***

9' Caulking Gun Econo. — *Fusil à calfeuter 9' écono.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160001	Caulking Gun Econo 9	*Fusil à Calfeutrer Econo 9*	402	



13 Caulking Gun Extra Hd — ***Fusil à Calfeutrer Extra Fort 13***

Base gun applicator. Holds 30 oz. cartridge. (850ml). — *Applicateur adhésif à plinthe 850ml. Pour cartouches de 30oz..*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160011	13 Caulking Gun Extra Hd	*Fusil à Calfeutrer Extra Fort 13*	402	



9 Caulking Gun Pro Gun — ***Fusil à Calfeutrer Professionnel 9***

Caulking gun ProXgun. For 300ml cartriges. — *Fusil à calfeuter ProXgun pour cartouches de 300ml.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160006	9 Caulking Gun Pro Gun	*Fusil à Calfeutrer Professionnel 9*	402	



13 Caulking Gun Aluminum — ***Fusil à Calfeutrer en Aluminium 13***

- 13"/1QT
- Rotating handle
- Comfortable grip with thumb release
- Strong welded construction

- *13"/1QT*
- *Poignée rotative*
- *Poignée confortable avec relâche au pouce*
- *Monture solidement soudée*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160007	13 Caulking Gun Aluminum	*Fusil à Calfeutrer en Aluminium 13*	402	

MOULDING LIFTER & PRY BAR | *PIEDS DE BICHE*



Pry Bar Gorilla — ***Pied-De-Biche Gorilla***

12', 18', 36' pry bar. — *Barre à levier 12', 18', 36'.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
189994	Pry Bar Gorilla 36"	*Pied-De-Biche Gorilla 36"*	402	
189992	Pry Bar Gorilla 18"	*Pied-De-Biche Gorilla 18"*	402	
189990	Pry Bar Gorilla 12"	*Pied-De-Biche Gorilla 12"*	402	



MOULDING LIFTER & PRY BAR | *PIEDS DE BICHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
189984	Mini Crow Bar 9"	*Pied-De-Biche Miniature 9"*	**402**	



Base Moulding Lifter

15' flat nail puller.

Pied-De-Biche

Tire clou 15'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
190007	Base Moulding Lifter	*Pied-De-Biche*	**402**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
189981	Nail Puller Nickle Plated 10"	*Arrache-Clou 10"*	**402**	



PROPANE TORCH | *TORCHE AU PROPANE*

Disposable Propane Cylinder

Disposable propane cylinder.

Bouteille de Propane de Rechange

Bouteille de propane jetable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX9	Disposable Propane Cylinder 14.1 Oz.	*Bouteille de Propane de Rechange 14.1 Oz*	**402**	



T SQUARE | *RÈGLE EN T*

Dry Wall T Square

Square Standard 8' X 12'. Steel.

Équerre en T pour cloisson sèche

Équerre standard 8' x 12'. Acier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
704248	48 Dry Wall T Square	*Équerre en T pour cloisson sèche 48*	**402**	
120988	Drywall T Square 54	*Équerre en T pour cloisson sèche 54*	**402**	



CARPENTER SQUARES | *ÉQUERRES*

Carpenters Square

Square Standard 8' X 12'. Steel.

Équerre de Charpentier

Équerre standard 8' x 12'. Acier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120989	Carpenters Square 8" X12" Steel Black	*Équerre de Charpentier 8"x12" Acier Noirci*	**402**	
120984	Carpenters Square 16" X24" Steel Black	*Équerre Charpentier 16"x24" Acier Noirci*	**402**	
120987	Carpenters Square 16" X24" Aluminium Polished	*Équerre de Charpentier 16"x24" Aluminium Poli*	**402**	
120985	Carpenters Square 16" X24" Steel Polished	*Équerre de Charpentier 16"x24" Acier Poli*	**402**	

J ROLLER | *ROULEAU J*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
122023	J Roller For Plastic Laminate	*Rouleau en J en Caoutchouc 3 X11*	**402**	



HACKSAWS | *SCIES À MÉTAL*

Hacksaw Blades

Adjustable hacksaw (10' - 12').

Lames de Scie à Fer

Scie à fer ajustable (10' - 12')

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
119994	Hacksaw Blades	*Lames de Scie à Fer*	**402**	
119996	Hacksaw Blade 12in 24t Bi Metal 2/pkg	*Lames Scie à Fer 12 - 24d Bi Métal 2/pk*	**402**	
109005	Hacksaw	*Scie à Métaux*	**402**	
119997	Hacksaw Blade 12in 32t Bi Metal 2/pkg	*Lames Scie à Fer 12 - 32d Bi Métal 2/pk*	**402**	
119995	Hacksaw Blade 12in 18t Bi Metal 2/pkg	*Lames Scie à Fer 12 - 18d Bi Métal 2/pk*	**402**	
109006	Hacksaw Frame Square Tube	*Scie à Métaux 12 Tube Carré*	**402**	

TO/ À INDEX
>>>7



HEAT GUNS | *PISTOLETS CHAUFFANTS*

Steinel Dual Temp Heat Gun

Steinel Ultraheat, lightweight and easy to use, offer quick heat-up and ultra quiet operation.

Steinel Pistollet Chauffant

Steinel Ultraheat, léger et facile d'utilisation. Offre un réchauffement rapide et silencieux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SV800	Steinel Dual Temp Heat Gun 600-950f	*Steinel Pistolet Chauffant 600-950f (1300w*	**402**	



FLOOR DRYER | *SÉCHOIR À PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
JV3004W	Johnny Vac 3 Speed Blower 2700cfm W/whee	*Johnny Vac 3 Vitesses 2700cfm Sur Roues*	**402**	



WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | *ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP044410	Pro Heavy Duty Caulk Gun 10oz	*Pro Heavy Duty Fusil à Calfeutrer 10oz*	**402**	
OXP044429	Pro Heavy Duty Caulk Gun 29oz	*Pro Heavy Duty Fusil à Calfeutrer 29oz*	**402**	

T SQUARE | *RÈGLE EN T*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP501348	Ox Pro Series Adjustable T-Square 48	*Ox Pro Series Équerre T Ajustable 48*	**402**	



TJDC561

SNAP OFF BLADE KNIVES | *COUTEAUX POUR LAMES À CASSER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJDC561	Tajima Driver Cutter With Dial Lock	*Couteau à Lames Sécables 18mm Locquet*	**402**	
TJAC500B	Heavy Duty Auto Lock Blade Aluminium	*Couteau à Lames Sécables Hd Aluminium*	**402**	
TJLC650	Tajima Rock Hard Cutter 25mm Dial Lock	*Couteau Rock Hard à Lames Sécables 25mm*	**402**	
TJAC701R	Rock Hard Aluminist, Dial Lock, With 3 X	*Couteau à Lames Sécables 25mm Aluminium*	**402**	

TAJIMA

WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | *ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJCNV900RS	Convoy RS Caulk Gun 900ml	*Convoy RS Fusil à Calfeutrer 900ml*	**402**	



WOOD ADHESIVE & FOAM GUNS | *ADHÉSIFS À BOIS ET PISTOLETS À MOUSSE*

Convoy Super Rotary Caulk Gun, Auto Flow

Max performance caulk guns with extra-long barrels, powerful Twin-Thrust™ dispensing systems, Auto Flow Stop, 360 degree rotating handles, and seal puncture pins.

Convoy Super Fusil à Calfeutrer

Avec son système de transmission Twin Thrust™ puissant, sa poignée tournant à 360°, son arrêt automatique et sa goupille de retenue, ce pistolet pour cartouche de mastic à corps extra-long garantit une performance optimale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJCVJ900SP	Convoy Super Rotary Caulk Gun, Auto Flow	*Convoy Super Fusil à Calfeutrer 900ml*	**402**	
TJCNV100SP	Convoy Super Rotary Caulk Gun, Auto Flow	*Convoy Super Fusil à Calfeutrer 310ml*	**402**	

TAJIMA

DUAL CARTRIGES GUNS | *FUSILS APPLICATEURS À DOUBLE CARTOUCHES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12741	Dual Cartridge Dispenser	*Distributeur double cartouche*	**402**	



UTILITY BLADES | *LAMES UTILITÉS*

Heavy Duty Utility Blade

Available in both the regular and heavy duty styles, the regular is 2" long x .017" thick and the more rigid heavy duty is 2-7/16" long x .025" thick.

Lames Utilitaire (Hd)

Disponible dans les styles régulier et intensif, le modèle régulier mesure 2 "de long x 0,017" d'épaisseur et le plus rigide mesure 2 7/16 "de long x 0,025" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G92C	Heavy Duty Utility Blade (100)	*Lames Utilitaire (Hd) (100)*	**402**	



WALL BASE ADHESIVE NOZZLES | *EMBOUTS POUR ADHÉSIF À PLINTHE*


Gundlach Adhesive Spreader Nozzle

For use on 4"" cove base, this economically priced nozzle dispenses 11 beads (thick or thin) of adhesive in a 2-3/4"" spread. The nozzle and neck lock together to prevent accidental separation. Tongue and groove edge construction and internal dams prevent side leakage. Removable screws allow nozzle to be opened for cleaning. Two-piece yellow plastic construction.

Gundlach Bec Applicateur d'Adhésif

Pour une utilisation sur une base à gorge de 4 "", cette buse à prix économique distribue 11 perles (épaisses ou minces) d'adhésif dans un étalement de 2-3 / 4 "". La buse et le col se verrouillent ensemble pour éviter une séparation accidentelle. La construction des bords à languette et rainure et les barrages internes empêchent les fuites latérales. Des vis amovibles permettent d'ouvrir la buse pour le nettoyage. Construction en plastique jaune en deux parties.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G186	Gundlach Adhesive Spreader Nozzle	*Gundlach Bec Applicateur d'Adhésif*	**402**	




G680-CWM




G680-DGR




G680-PC



G680-PRB



G680-DGD



G680-BSN

VERSABLADES TROWELS | *TRUELLES VERSABLADES*

Versablade Trowel Blade

Produced from premium quality full tempered bright polished spring steel for a long lasting edge. Blades are flexible and measure 4-1/2" X 11-1/2". Designed for right hand use.

Lame Versablade

Fabriqué à partir d'acier à ressort poli brillant trempé de qualité supérieure pour un bord durable. Les lames sont flexibles et mesurent 4-1 / 2 "X 11-1 / 2". Conçu pour une utilisation à droite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G680-CWM	Versablade Trowel Blade 3/16 X 1/4	*Lame Versablade 3/16 X 1/4*	**402**	
G340QT	Modular Blade 1/4x1/4x3/8 Sq	*Lame Modulaire 1/4x1/4x3/8 Carré*	**402**	
G680-DGR	Versablade Trowel Blade 1/8x1/8x1/8 (U)	*Lame Versablade 1/8x1/8x1/8 (U)*	**402**	
G340CTB	Modular Blade 1/4x1/4x1/4 Sq	*Lame Modulaire 1/4x1/4x1/4 Carré*	**402**	
G680-PC	Versablade Trowel Blade No Notches	*Lame Versablade Unie*	**402**	
G680-PRB	Versablade Trowel Blade 1/8 X 1/8 X 1/8	*Lame Versablade 1/8 X 1/8 X 1/8 Carrée*	**402**	
G340CWM	Modular Blade 1/4x3/16 V	*Lame Modulaire 1/4x3/16 V*	**402**	
G680-DGD	Versablade Trowel Blade 3/16x1/8x1/8 (U)	*Lame Versablade 3/16x1/8x1/8 (U)*	**402**	
G680-BSN	Versablade Trowel Blade 1/2 X1/2 X1/2	*Lame Versablade 1/2 X1/2 X1/2*	**402**	
G340-FCA	1/16 Blade Fca	*1/16 Lame Fca*	**402**	


Modular Trowel Handle

Comfortable plastic handle fastens easily and securely to trowel blade by means of a tapered slide system. To assemble, mate handle slot with blade and tap trowel edge on floor until tight. To remove blade, tap trowel on opposite end. System uses no loose fasteners that can be lost and are bothersome to clean.


Manche pour Lame Modulaire

La poignée en plastique confortable se fixe facilement et solidement à la lame de la truelle au moyen d'un système de glissière conique. Pour assembler, accoupler la fente de la poignée avec la lame et tapoter le bord de la truelle sur le sol jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Pour retirer la lame, tapez sur la truelle sur l'extrémité opposée. Le système n'utilise pas de fixations desserrées qui peuvent être perdues et qui sont gênantes à nettoyer.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G340TH	Modular Trowel Handle	*Manche pour Lame Modulaire*	**402**	



TO/ À INDEX >>>7



VERSABLADES TROWELS | TRUELLES VERSABLADES

Versablade Trowel Blade

Produced from premium quality full tempered bright polished spring steel for a long lasting edge. Blades are flexible and measure 4-1/2" X 11-1/2". Designed for right hand use.

Lame Versablade

Fabriqué à partir d'acier à ressort poli brillant trempé de qualité supérieure pour un bord durable. Les lames sont flexibles et mesurent 4-1 / 2 "X 11-1 / 2". Conçu pour une utilisation à droite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G680-RCA	Versablade Trowel Blade 3/32x3/32x3/32	*Lame Versablade 3/32x3/32x3/32*	**402**	
G680-MWP	Versablade Trowel Blade 1/4x1/4x1/4 V	*Lame Versablade 1/4 X 1/4 X 1/4 V*	**402**	
G680-U446	VersaBlade Trowel Blade 3/8x1/4x1/4 Rd Not	*Lame Versablade 3/8 X1/4 X1/4 Dents Rondes*	**402**	
G682TH	Versablade Trowel Red Handle	*Poignée Rouge de Truelle Versablade*	**402**	
G680-FCA	Versablade Trowel Blade 1/16x1/16x1/16	*Lame Versablade 1/16x1/16x1/16*	**402**	
G680-ACT	Versablade Trowel Blade 1/16x1/16x1/16	*Lame Versablade 1/16x1/16x1/16*	**402**	
G680-KBC	Versablade Trowel Blade 1/8x1/16x1/8 (U)	*Lame Versablade 1/8x1/16x1/8 (U)*	**402**	
G680-AVF	Versablade Trowel Blade 1/16 X 3/32x1/16	*Lame Versablade 1/16 X 3/32 X 1/16*	**402**	
G680-CTB	Versablade Trowel Blade 1/4 X 1/4 X 1/4	*Lame Versablade 1/4 X 1/4 X 1/4*	**402**	
G680-DCW	Versablade Trowel Blade 1/4 X 5/16x 1/16	*Lame Versablade 1/4 X 5/16 X 1/16*	**402**	
G680-FFA	Versablade Trowel Blade 1/32x1/16x1/32	*Lame Versablade 1/32x1/16x1/32*	**402**	
G680-MLN	Versablade Trowel Blade 3/16x 3/16x 3/16	*Lame Versablade 3/16 X 3/16 X 3/16*	**402**	
G680-PAR	Versablade Trowel Blade 1/4 X4/4 X1/4 V	*Lame Versablade 1/4 X4/4 X1/4 V*	**402**	
G680-QT	Versablade Trowel Blade 3/8 X 1/4 X 1/4	*Lame Versablade 3/8 X 1/4 X 1/4*	**402**	
G680-FOW	Versablade Trowel Blade 1/8x1/16x1/8	*Lame Versablade 1/8x1/16x1/8*	**402**	
G680-PRC	Versablade Trowel Blade 3/32x3/32x3/32	*Lame Versablade 1/32x3/32x3/32*	**402**	



G680-PAR G680-QT G680-FOW G680-PRC

Versablade Trowel Open Handle



The latest addition to the Versablade Trowel System is a traditional style open-end trowel handle. Constructed of aluminum and plastic, this sturdy handle gives the feel of a regular fixed handle trowel with the benefit of using many different notched blades with the same handle. The molded textured cushion grip has small ribs for a non-slip comfortable grip. The replaceable plastic receiver base is securely fastened to the aluminum portion of the handle using 4 Phillips head screws.

Poignée Ouverte de Truelle Versablade

Le dernier ajout au système de truelle Versablade est une poignée de truelle ouverte de style traditionnel. Fabriquée en aluminium et en plastique, cette poignée robuste donne la sensation d'une truelle à poignée fixe régulière avec l'avantage d'utiliser de nombreuses lames crantées différentes avec la même poignée. La poignée du coussin texturé moulé a de petites nervures pour une prise confortable et antidérapante. La base du récepteur en plastique remplaçable est solidement fixée à la partie en aluminium de la poignée à l'aide de 4 vis à tête Phillips.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G684TH	Versablade Trowel Open Handle	*Poignée Ouverte de Truelle Versablade*	**402**	

Versablade Trowel Blue Handle

Comfortable solid rubber grip handle is made of easy to clean solvent resistant plastic. The handle securely fastens to the blade by simply aligning the slotted openings of the handle with the steel button projections of the blade and tapping trowel edge on the floor until tight and the front button is covered. To remove blade, simply tap trowel on opposite end.

Poignée Bleue de Truelle Versablade

La poignée confortable en caoutchouc solide est faite de plastique résistant aux solvants facile à nettoyer. La poignée se fixe solidement à la lame en alignant simplement les ouvertures fendues de la poignée avec les saillies des boutons en acier de la lame et en tapotant le bord de la truelle sur le sol jusqu'à le bouton avant est couvert.Pour retirer la lame, tapez simplement la truelle sur l'extrémité opposée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G683TH	Versablade Trowel Blue Handle	*Poignée Bleue de Truelle Versablade*	**402**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G680-PNK	Versablade Trowel Blade 5/16x3/16x5/16 V	*Lame Versablade 5/16x3/16x5/16 en V*	**402**	

PROSOL

VARIOUS TOOLS | *OUTILS DIVERS*

GUNDLACH

Pro Tile & Stone Invoice Book

Designed for the professional flooring installer, each invoice gives a complete breakdown of all job costs including materials and other services. Covers all phases of the installation to ensure the installer, floor covering retailer and Customer know exactly what is included. Lined space is provided at the top of the invoice for the date, invoice number, address and telephone number of the installer, floor covering retailer and Customer. At the bottom of the invoice a space is provided for the Customer's signature, date and total amount due. A wraparound cover separates the invoices when writing on them. Each invoice book contains 50 two-part carbonless invoice sets. Size is 7"" wide x 8-1/4"" high.

Livre de Factures pour Carreleurs

Conçue pour l'installateur de revêtements de sol professionnel, chaque facture donne une ventilation complète de tous les coûts des travaux, y compris les matériaux et autres services. Couvre toutes les phases de l'installation pour s'assurer que l'installateur, le détaillant de revêtements de sol et le client savent exactement ce qui est inclus. L'espace doublé est prévu en haut de la facture pour la date, le numéro de facture, l'adresse et le numéro de téléphone de l'installateur, du détaillant de revêtement de sol et du client. au bas de la facture, un espace est prévu pour la signature du client, la date et le montant total dû. Une couverture enveloppante sépare les factures lors de leur écriture. Chaque carnet de factures contient 50 ensembles de factures autocopiants en deux parties. La taille est de 7 "" de large x 8-1 / 4 "" de haut.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G320	Pro Tile & Stone Invoice Book	*Livre de Factures pour Carreleurs*	**402**	
G424	Pro Installer S Invoice Book	*Livre de Factures pour Installateurs*	**402**	

UTILITY KNIVES | *COUTEAUX UTILITÉS*



Orcon Utility Knife

- Patented D-Ring for easy blade change.
- The craftsman installer's choice.

Orcon Couteau Utilitaire

- *Anneau en D brevetée pour un changement de lame facile.*
- *le choix de l'artisan installateur. »*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13222	Orcon Utility Knife	*Orcon Couteau Utilitaire*	**402**	

MOISTURE DETECTION | *DÉTECTION D'HUMIDITÉ*

Wagner ELECTRONIC SERVICES A/Asia

Non-Invasive Concrete Moisture Meter

With On Demand Calibrator

Non-Invasive béton humidité Meter

Avec le calibrateur à la demande

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WNR0100010	Rapid Rh L6 Smart Sensor (100) Celsius	*Rapid Rh L6 Smart Sensor (100) Celsius*	**402**	
WNR4100005	Smart Logger Pack Of 5	*Smart Logger paquet de 5*	**402**	
WNR0555001	Non-Invasive Concrete Moisture Meter C555	*Non-Invasive calculateur d'humidité du béton C555*	**402**	
WNR0002013	Rapidrh L6 Complete Start Kit Celcius	*Rapid Rh L6 Kit Départ Celcius*	**402**	
WNR0040005	Rapid Rh L6 Total Reader Celsius	*Rapid Rh L6 Total Reader Celsius*	**402**	
WNR0007001	Electronic Ph Kit	*Kit de Ph Électronique*	**402**	
WNR0040010	Rapid Rh L6 Smart Sensor (25) Celsius	*Rapid Rh L6 Smart Sensor (25) Celsius*	**402**	
WNR0950001	Dual Depth Pinl. Moisture Meter Orion950	*Dual Depth Pinl. Indicateur humidité Orion950*	**402**	

Wagner ELECTRONIC SERVICES A/Asia

Dual Depth Pinl. Moisture Meter

Dual Depth Pinless Wood Moisture Meter1/4" & 3/4" With On Demand Calibrator

Dual Depth Pinl. humidité Meter

Humidimètre pour bois sans goupille à double profondeur 1/4 "et 3/4" avec calibrateur à la demande

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WNR0930001	Dual Depth Pinl. Moisture Meter Orion930	*Dual Depth Pinl. Indicateur humidité Orion930*	**402**	
WNR0025003	Rapid Rh L6 Smart Sensor Insertion Tool	*Rapid Rh L6 Smart Sensor Insertion Tool*	**402**	
WNR0015002	Rapid Rh L6 Extensions Pack Of 10	*Rapid Rh L6 Extensions Paquet de 10*	**402**	
WNR0000009	Rapid Rh L6 Smart Sensor Pack Of 5	*Rapid Rh L6 Smart Sensor Paquet de 5*	**402**	

TO/ À INDEX
>>>7

SHARPENING TOOLS | *OUTILS D'AIGUISAGE*



Small Sharpening Stone

Run the Hone Stone along the flat side of the shear's blade after each use, and the shear continues to perform at the same high-quality level as its first cut. With regular maintenance, a shear blade can outlast 20 saw blades.

Petite Pierre à Affuter

Exécutez la pierre à aiguiser le long du côté plat de la lame de la cisaille après chaque utilisation, et la cisaille continue à fonctionner au même niveau de haute qualité que sa première coupe. Avec un entretien régulier, une lame de cisaillement peut durer plus de 20 lames de scie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU701S	Small Sharpening Stone	*Petite Pierre à Affuter*	**402**	

MOULDING LIFTER & PRY BAR | *PIEDS DE BICHE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT16595	Monster Pry Bar	*Levier Puissant*	**402**	

MOISTURE DETECTION | *DÉTECTION D'HUMIDITÉ*



Fusion Calcium Chloride Test Kit

Pack Contains: Anhydrous Calcium Chloride in plastic screw lid jar, Transparent air tight plastic cover, (2)pHalkalinity

Kit Test Chlorure Calcium Fusion

L'ensemble comprend: le cholure de calcium dans un pot avec son couvercle. Un couvert étanche transparent. 2 test pH d'alcalinité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10645	Fusion Calcium Chloride Test Kit	*Kit Test Chlorure Calcium Fusion*	**402**	

DUAL CARTRIGES GUNS | *FUSILS APPLICATEURS À DOUBLE CARTOUCHES*



Dual Cartridge Epoxy Gun

Easy to pull and release trigger. Dispensing rods are hardened for long wear and strenght.

Pistolet pour Cartouche Double à Epoxy

Gachette facile d'utilisation. Les tiges sont conçues pour une longue durée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG469	Dual Cartridge Epoxy Gun	*Pistolet pour Cartouche Double à Époxy*	**402**	

CARPET CLAMPS | *ARRACHE TAPIS*



Claw Pulling

The pulling claw features a compound leverage jaw and large contoured handle for pulling up glued-down flooring materials. The spring-loaded jaw opens automatically to insert an edge of the material. Once the material is inserted, simply pull and the roller-activated upper jaw clamps down hard on the material. The harder you pull, the harder it clamps. The large contoured handle withstands heavy hand pulling.

Machoire pour Enlever le Tapis

La griffe de traction comprend une mâchoire à effet de levier composée et une grande poignée profilée pour tirer les matériaux de revêtement de sol collés. La mâchoire à ressort s'ouvre automatiquement pour insérer un bord du matériau. Une fois le matériau inséré, il suffit de tirer et la mâchoire supérieure activée par le rouleau se serre fermement sur le matériau. Plus vous tirez fort, plus il serre fort. La grande poignée profilée résiste à une forte traction manuelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
844	Claw Pulling	*Machoire pour Enlever le Tapis*	**402**	

CRAIN

SNIPS | *CISAILLES*



Duckbill Napping Shears

Feature offset handles for level cutting. Flat duckbill blade won't gouge in use. Forged and polished stainless steel, with plastic coated handles for comfort.

Ciseaux Égalisateur à Bec de Canard

Avec poignées recourbées pour faciliter la coupe. La lame en bec de canard ne courbera pas avec l'usage. Formé avec de l'acier inox poli et poignées recouvertes d'une couche de plastique pour le confort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
190	Duckbill Napping Shears	*Ciseaux Égalisateur à Bec de Canard*	**402**	

UTILITY KNIVES | *COUTEAUX UTILITÉS*



Utility Knife

Wider contoured body and hook at the back allows your fingers to pull with increased power. Great on vinyl when used with hook blades, and takes all utility blades as well

Couteau utilitaire

Large contour et crochet pour une meilleure retenue. Idéal pour le vinyle avec les lames crochets. Utilise aussi les lames universelles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
189	Utility Knife	*Couteau utilitaire*	**402**	



Utility Knife

Ring opening knob. Uses utility or hook blades.

Couteau utilitaire

Bouton d'ouverture avec oeillet. Utilise les lames crochets et utilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
730	Utility Knife	*Couteau utilitaire*	**402**	

WALL BASE ADHESIVE NOZZLES | *EMBOUTS POUR ADHÉSIF À PLINTHE*



Disposable 6 Cove Base Nozzle

These low-priced throw-away cove base nozzles evenly spread adhesive. They attach quickly onto the plastic tip of cartridges.

Bec de Fusil à Plinthe 6 Jetable

Ces applicateurs sont conçu pour étendre l'adhésif à plinthe. Ils se fixent rapidement sur les pistolets.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
235	Disposable 6 Cove Base Nozzle	*Bec de Fusil à Plinthe 6 Jetable*	**402**	

GOUGE | *GOUGE*



Topset Gouge Replacement Blade

Grooves the back of vinyl or rubber cover base to allow the material to be tightly wrapped around corners. 5/32' wide blade adjusts for depth and can be sharpened.

Lame de Rechange pour Gouge

Fait une rainure derrière la plinthe de vinyle ou de caoutchouc permettant au matériau de bien s'envelopper autour des coins. La lame de 5/32' s'ajuste en profondeur et peut être aiguisée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
533	Topset Gouge Replacement Blade 1	*Lame de Rechange pour Gouge*	**402**	

SHARPENING TOOLS | *OUTILS D'AIGUISAGE*



Sharpening Stone

Especially designed for curved carpet and linoleum knives.

Pierre à Aiguiser

Concue pour les lames recourbées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
910	Sharpening Stone	*Pierre à Aiguiser*	**402**	



Laminated Stone

Quickly sharpens knives and shears Large non-slip comfort handle Two stones: fine grit on one side, medium grit on the second side 10-1/4' stone - 14-7/8' overall.

Pierre Laminee

Aiguise rapidement couteaux et ciseaux. Poignée large anti-dérapante. Deux pierres en 1. 1coté avec un grain fin et l'autre coté un grain moyen. 10 1/4' - 14 7/8' en tout.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
930	Laminated Stone	*Pierre Laminée*	**402**	



Wood Miter

This tool is helpful for making fast angle cuts in quarter round. The sharp, heavy-duty blade is replaceable.

Cisaille à Moulure de Bois avec Onglet

Cet outil est utile pour faire des coupes et des angles dans les quarts de rond. La lame extra forte est remplaçable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
855	Wood Miter	*Cisaille à Moulure de Bois avec Onglet*	**402**	



Wood Miter Replacement Blade

Replacement blade for 855.

Lame de Rechange pour Pince à Onglet

Lame de rechange pour 855.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
856	Wood Miter Replacement Blade	*Lame de Rechange pour Pince à Onglet*	**402**	

TO/ À INDEX
>>>7

MITERING TOOLS | *OUTILS POUR ONGLETS*



Vinyl Miter

This miter tool features a replaceable 2-3/8" long razor-sharp blade, for accurate cutting on vinyl mouldings, straight or at a 45° angle. Features 4-to-1 leverage, nickel-plated steel parts, and cushioned nonslip grips.

Cisaille à Moulure de Vinyle avec Onglet

Cet outil pour onglet possède une lame remplaçable de 2-3/8" pour une coupe droite ou à 45°. Fait d'acier plaqué nickel avec une poignée coussinée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
880	Vinyl Miter	*Cisaille à Moulure de Vinyle avec Onglet*	402	



Die Set With Handle

This combo includes a handle and die set with thin .050"" thick punch for mitering most vinyl and laminate cap with at least a 1/16"" opening. The slender punch easily enters the narrow channels. Makes corner shapes fast from aluminum cap metals by punching out 90° notches necessary to form a corner. The compound leverage handle generates the large amount of force needed.

Matrice avec Poignée

Ce combo comprend une poignée et un ensemble de matrices avec un poinçon mince de 0,050 "" d'épaisseur pour couper en onglet la plupart des capuchons en vinyle et en stratifié avec une ouverture d'au moins 1/16 "". Le poinçon élancé pénètre facilement dans les canaux étroits. Rend les formes d'angle rapides à partir des métaux de recouvrement en aluminium en perforant les encoches à 90 ° nécessaires pour former un coin. La poignée de levier composée génère la grande quantité de force nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
851	Die Set With Handle	*Matrice avec Poignée*	402	



Miter Box

All needed angles included. Made of nickel plated steel. Non-marring pad on bottom.

Boite à Onglet

Tous les angles nécessaires inclus. Fait d'acier plaqué nickel. Anti-dérapant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
176	Miter Box	*Boîte à Onglet*	402	

MOULDING LIFTER & PRY BAR | *PIEDS DE BICHE*



Vaughan Super Bar

The Vaughan 15"" Superbar is the classic heavy-duty pry bar. Features a fully rounded ""shepherd's crook"" rocker end for maximum prying power, and a flat end for getting under nails and scraping. Includes three beveled nail slots. Both ends are polished for insertion behind moldings and base when used as a molding lifter.

Pied de Biche Vaughan

Le Superbar Vaughan 15 "" est le levier classique robuste. Comprend une extrémité à bascule entièrement arrondie pour une puissance de levier maximale et une extrémité plate pour passer sous les ongles et gratter. Comprend trois fentes pour clous biseautés. Les deux extrémités sont polies pour être insérées derrière les moulures et la base lorsqu'elle est utilisée comme poussoir de moulage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
159	Vaughan Super Bar	*Pied de Biche Vaughan*	402	



Molding Lifter

This steel pry bar is designed to get behind wood base and moldings and pry them off with a minimum of damage. Both the rocker and flat ends have slim, wide-profile prying surfaces that are polished smooth for safer insertion. Both ends have sharp, beveled nail slots with internal webbing shaped especially for taking up small headed nails, brads, and staples that are often used on moldings. Made from forged and hardened steel and nickel plated.

Pied de Biche

Ce levier en acier est conçu pour se placer derrière la base et les moulures en bois et les soulever avec un minimum de dommages. Le culbuteur et les extrémités plates ont des surfaces de levier minces et larges qui sont polies pour une insertion plus sûre. Les deux extrémités ont des fentes pour clous pointues et biseautées avec une sangle interne spécialement conçue pour prendre de petits clous à tête, des attaches et des agrafes qui sont souvent utilisées sur les moulures. Fabriqué en acier forgé et trempé et nickelé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
157	Molding Lifter	*Pied de Biche*	402	

HEAT GUNS | *PISTOLETS CHAUFFANTS*



Deluxe 1000 Degree Heat Gun

A high-speed universal motor blows instant torrid hot air up to 1000°F. The adjustable intake shuttle gives you the temperature you want. Bo- Equipped with an adjustable stand and 8' 3-wire cord and plug. Comes with carrying case.

Fusil à Air Chaud 1000 Degrés

Pistolet à haute vitesse offrant une chaleur instantannée jusqu'à 1000°F. La fenêtre d'admission ajustable vous procure la température désirée. Équipé avec un support ajustable et un fil de 8' 3'. Livré avec le coffret.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
995	Deluxe 1000 Degree Heat Gun	*Fusil à Air Chaud 1000 Degrés*	402	

HEAT GUNS | *PISTOLETS CHAUFFANTS*



Triftline Heat Gun

This powerful gun rapidly heats material with temperatures adjustable from 300° to 1000°F. Features a 6' heat-resistant cord and a switch that blows hot or cold. Industrial quality.

Fusil à Air Chaud

Ce pistolet chauffe rapidement le matériau à des températures ajustables de 300 à 1000°F. Équipé d'un fil de 6' et d'un interrupteur basculant de chaud à froid. Qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
751	Triftline Heat Gun (300 - 1000f)	*Fusil à Air Chaud (300 - 1000f)*	**402**	

WALL ROLLER | *ROULEAUX MURAL*



Extension Wall Roller

The raised handle allows firm control with less effort. The tri-sectional rollers total 7 1/2' wide. The new twist-lock adjustable handle telescopes from 17' to 27'.

Rouleau Mural Extensible

La poignée surélevée permet un contrôle ferme avec moins d'effort. Les rouleaux en 3 sections donnent 7 1/2'. Bras ajustable de 17' x 27' par simple torsion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
333	Extension Wall Roller	*Rouleau Mural Extensible*	**402**	

J ROLLER | *ROULEAU J*



J Roller

Gives 30-40 PSI for positive bonding. The 1-1/2' diameter x 3' wide rubber roller has no axle projection on one end, for scratch-less flush work.

Rouleau J

Procure 30-40 PSI pour un lien solide. Le rouleau de 1 1/2' de diamètre x 3' de large est sans essieu qui dépasse pouvant provoquer des éraflures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
346	J Roller	*Rouleau J*	**402**	

DOOR PIN TOOL | *OUTIL D`ENLEVEMENT DE PORTE*



Door Pin Tool


Removes door pins faster, without damage. The forked end of the tool fits snugly around the head and equal pressure is applied to both sides.

Outil d'Enlèvement de Porte

Enlève les tiges de penture sans dommages. Le bout fourchu s'ajustement fermement autour de la tête de la tige appliquant une pression égale des deux côtés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
362	Door Pin Tool	*Outil d'Enlèvement de Porte*	**402**	
363	Door Pin Tool Deluxe	*Outil d'Enlèvement de Porte Deluxe*	**402**	

VARIOUS TOOLS | *OUTILS DIVERS*



Outside/Inside Corner

These silver metal corners cover a sheet vinyl outside corner. They cover up problems at the corner, and are an excellent solution for repairs. They are made approximately 6 inches long to cover the corner from floor height up to 6 inches if necessary. The bottom portion is contoured to the shape of a standard cove. They are easily trimmed to a shorter height using a pair of snips. They can be adhered to vinyl, linoleum, or like sheetgoods using a hot glue gun.

Coin Extérieur/ Intérieur

Ces coins en métal argenté recouvrent un coin extérieur en feuille de vinyle. Ils couvrent les problèmes au coin et constituent une excellente solution pour les réparations. Ils sont faits d'environ 6 pouces de long pour couvrir le coin de la hauteur du sol jusqu'à 6 pouces si nécessaire. La partie inférieure est profilée à la forme d'une anse standard. Ils sont facilement coupés à une hauteur plus courte à l'aide d'une paire de cisailles. Ils peuvent être collés sur du vinyle, du linoléum ou des feuilles similaires à l'aide d'un pistolet à colle chaude.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
270	Outside Silver Corner	*Coin Extérieur Argent*	**402**	
272	Outside Gold Corner	*Coin Extérieur Or*	**402**	
271	Inside Silver Corner	*Coin Argent Intérieur*	**402**	

UTILITY BLADES | *LAMES UTILITÉS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
61-0849	Personna Utility Blades (100) .025	*Lames utilitaires Personna (100) .025*	**402**	
61-0003	Personna Hd Utility Blades .025 (100)	*Personna Lames Hd Utilitaire .025 (100)*	**402**	

TO/ À INDEX
>>>7



WALL BASE ADHESIVE NOZZLES | *EMBOUTS POUR ADHÉSIF À PLINTHE*

Disposable Cove Base 3 Holes Nozzle

These low-priced throw-away cove base nozzles evenly spread adhesive. They attach quickly onto the plastic tip of cartridges.

Bec Jetable de Fusil à Plinthe 3 Trous

Ces applicateurs sont conçu pour étendre l'adhésif à plinthe. Ils se fixent rapidement sur les pistolets.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
236	Disposable Cove Base 3 Holes Nozzle	*Bec Jetable de Fusil à Plinthe 3 Trous*	402	

SHARPENING TOOLS | *OUTILS D'AIGUISAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
IQPDS00100	8 Professional Dressing Stone For Diamond Blad	*Pierre à Aiguiser Professionnelle 8*	402	

GENERAL TOOLS | *OUTILS DIVERS*

CONTOUR GAUGE | *GUIDE DE CONTOUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10038	Brutus 6 Contour Gauge	*Brutus Outil à Profiler 6*	405	



BATTERY | *BATTERIE ET PILES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWST08810	Dewalt Toughsystem Radio + Charger	*Dewalt Radio + Chargeur Toughsystem*	405	



EXTENSION CORDS | *CORDONS DE RALLONGE*

Extension Cord

14G Extension cords.

Rallonge Électrique Extension

Cordons de rallonge 14G.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
140015	30m Extension Cord Sjow 14/3	*Rallonge Électrique Extension 30m 14 Gauge*	405	
140013	10m Outdoor Extension Cord 14 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 10m 14 Gauge*	405	
140014	15m Outdoor Extension Cord 14 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 15m 14 Gauge*	405	



Outdoor Extension Cord 16 Gauge

Outdoor Medium Duty. Led Power Indicator. 3 conductors grounded. Durable PVC Jacket. Water Resistant. Flexible -20ºC to +60ºC.

Rallonge Électrique Extension 16 Gauge

Rallonge d'Extérieur Résistance Moyenne. Indicateur de Courant Del. 3 conducteurs mis à la terre. Résistant à l'eau. Gaine en PVC durable. Souple -20ºC to +60ºC.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
140016	5m Outdoor Extension Cord 16 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 5m 16 Gauge*	405	
140018	15m Outdoor Extension Cord 16 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 15m 16 Gauge*	405	
140019	30m Outdoor Extension Cord 16 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 30m 16 Gauge*	405	
140017	10m Outdoor Extension Cord 16 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 10m 16 Gauge*	405	



Outdoor Extension Cord 12 Gauge

Led Power Indicator. 3 conductors grounded. Durable PVC Jacket. Oil Resistant. Water Resistant. Flame Retardant. Extremely flexible -40ºC to +105ºC.

Rallonge Électrique Extension 12 Gauge

Indicateur de Courant Del. 3 conducteurs mis à la terre. Gaine en PVC durable. Résistant à l'huile. Résistant à l'eau. Ignifugeant. Extrêmement souple -40°C à +105°C

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
140011	15m Outdoor Extension Cord 12 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 15m 12 Gauge*	405	
140012	30m Outdoor Extension Cord 12 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 30m 12 Gauge*	405	
140001	6' Power Bar (6 Outlets)	*Barre de Surtension 6' (6 Sorties)*	405	
140010	10m Outdoor Extension Cord 12 Gauge	*Rallonge Électrique Extension 10m 12 Gauge*	405	

WORK LIGHT | *LAMPES DE TRAVAIL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
140492	Led Lamp 20w (3340lm)with Portable Stand	*Projecteur Led 20w (3340lm) Support Portatif*	**405**	
140490	Led Lamp 10w (720lm) With S Stand	*Projecteur Led 10w (720lm) Support en S*	**405**	



WORK LIGHT | *LAMPES DE TRAVAIL*

500 Watts Halogen Light

500W Halogen work light.

Projecteur Halogène 500 Watts

Éclairage halogène 500W.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
140501	500 Watts Halogen Light	*Projecteur Halogène 500 Watts*	**405**	

MEASURING TOOLS, LASERS LEVELS | *OUTIL MESURE,LASERS,NIVEAUX*

TAPE MEASURES & MEASURING WHEEL | *RUBANS À MESURER ET ROUE DE MESURE*



ROBERTS

Roberts 1 X 30' Tape Measure

30 ft. x 1 in. steel acrylic coated blade. Rugged case with red rubber jacket. Bright colors for "easy to find' visibility. Strong spring return; thumb lock. Steel belt clip.

Ruban à Mesurer Roberts 1 X 30'

Ruban à mesurer 1' x 30' avec lame en acier recouverte d'acrylique. Caisson robuste avec enveloppe rouge pour être facilement retraçable. Ressort de retour solide; cran d'arrêt. Clip pour ceinture.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10140	Roberts 1 X 30' Tape Measure	*Ruban à Mesurer Roberts 1 X 30'*	**415**	



SELF-LEVELING CROSS-LINE LASERS | *LASERS EN CROIX À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW089K	Self Leveling 3 Beam Line Laser	*Laser Multi Lignes (3) Autonivelant*	**415**	
DW088K	Self-Leveling Line Laser (Horizontal & Vertical)	*Laser en Croix Autonivelant Horizontal/vertical*	**415**	

CHALK, CHALK LINES & PENCILS | *CRAIE, CORDEAUX ET CRAYONS DE MENUISIER*

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C5R	Red Chalk 4 Lbs	*Craie Rouge 4 Lbs*	**415**	
C5W	White Chalk 4 Lbs	*Craie Blanche 4 Lbs*	**415**	
C8B	Blue Chalk 8 Oz	*Craie Bleue 8 Oz*	**415**	
C8R	Red Chalk 8 Oz	*Craie Rouge 8 Oz*	**415**	
191069	12pcs Carpenter Pencil Set	*Ensemble de Crayon Charpentier 12 Morceaux*	**415**	
C5B	Blue Chalk 4 Lb.	*Craie Bleue 4 Lbs*	**415**	
C8W	White Chalk 8 Oz	*Craie Blanche 8 Oz*	**415**	

TAPE MEASURES & MEASURING WHEEL | RUBANS À MESURER ET ROUE DE MESURE

Fusion Tape Measure

Prosol tape measure 1' x 25' (ft & M)

Ruban à Mesurer Fusion

Ruban à mesurer Prosol 1' x 25' (Pi & M)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
26-126	Fusion Tape Measure 1 X 25 (Ft & M)	*Ruban à Mesurer Fusion 1 X 25' (Pi & M)*	**415**	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

LASER MEASURER | *MESURE AU LASER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
100051	Laser Distance Meter X6 Quikstart 70m	*Laser Mesureur Distance X6 Quikstart 70m*	**415**	

TO/ À INDEX
>>>7

ECONO LEVELS & ECONO TORPEDO LEVEL | *NIVEAUX ET NIVEAU TORPILLE ECONOS*



Level | ***Niveau en Aluminium***

Precision aluminum levels. Heavy duty extruded. | *Niveaux de précision en aluminium. Haute performance filé.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120404	72" Level	*Niveau en Aluminium 72"*	415	
120407	84" Level	*Niveau en Aluminium 84"*	415	
120403	48" Level	*Niveau en Aluminium 48"*	415	

ECONO LEVELS & ECONO TORPEDO LEVEL | *NIVEAUX ET NIVEAU TORPILLE ECONOS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G09002	Box Beam Level Aluminium 48"	*Niveau Caisson en Aluminium 48"*	415	

ECONO LEVELS & ECONO TORPEDO LEVEL | *NIVEAUX ET NIVEAU TORPILLE ECONOS*



Torpedo Level | ***Niveau Base magnétique Torpedo***

Precision aluminum levels. Heavy duty extruded. | *Niveaux de précision en aluminium. Haute performance filé.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120405	Torpedo Level 12"	*Niveau Base magnétique Torpedo 12"*	415	
120402	36" Level	*Niveau en Aluminium 36"*	415	
120401	24" Level	*Niveau en Aluminium 24"*	415	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP024406	Ox Pro Level 24"	*Ox Pro Niveau à Bulle 24"*	415	
OXP024418	Ox Pro Level 72"	*Ox Pro Niveau à Bulle 72"*	415	
OXP024412	Ox Pro Level 48"	*Ox Pro Niveau à Bulle 48"*	415	

TILE & SQUARE LAYOUT LASER | *LASER D'ALIGNEMENT DES CARREAUX ET D'EQUERRAGE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GTL3	Bosch Gtl3 Tile and Square Layout Laser	*Laser pour Carrelage (0-90-45)Bosch Gtl3*	415	

CHALK, CHALK LINES & PENCILS | *CRAIE, CORDEAUX ET CRAYONS DE MENUISIER*



Chalk-Rite Ultra-Fine Chalk | ***Poudre Extra Fine***

Ultra-fine powdered chalk with micro particles evenly cling to the snap-line. Fade-resistant, makes a sharp and extremely bold marking line. Cleans up more quickly and more thoroughly than standard chalk. Available in blue and red. Easy-pour, moisture-proof bottles with screw cap nozzles, 10.5 oz. (300 g).

Craie Ultra Fine avec micro particules s'accrochant le long du fil. Résiste à la décoloration et offre une ligne nette et visible. Ne nettoie plus rapidement et plus en profondeur que les poudres de craie standards. Disponible en bleu et rouge. Facile à verser, Bouteilles résistantes à l'humidité avec bec vissable. 10.5oz. (300gr).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPLC2W300	Chalk-Rite Ultra-Fine Chalk,white 10.5oz	*Poudre Extra Fine Blanche 10.5o*	415	
TJPLDR900	Chalk-Rite Snap Line Dye Red, 32oz	*Poudre de Craie Rouge Hydrofuge 32o*	415	



Chalk-Rite Premium-Grade Replacement Line | ***Corde de Rechange Chalk-Rite***

OEM replacement snap-line for Tajima Chalk-Rite™ Series snap-line tools. Ultra Thin 0.019 inch (0.5 mm) braided snap-line, 100 ft. (30 m) spool. Extra Bold 0.0047 inch (1.2 mm) braided snap-line, 100 ft. (30 m) spool.

Corde de rechange pour cordeau traceur à poudre Chalk-Rite®, tressé en nylon/polyester de première qualité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPL-ITOL	Chalk-Rite Premium-Grade Replacement Line 1mm	*Corde de Rechange Chalk-Rite 1mm*	415	

PROSOL

CHALK, CHALK LINES & PENCILS | *CRAIE, CORDEAUX ET CRAYONS DE MENUISIER*

TAJIMA



Chalk-Rite Gear Drive, Fast Rewind Alumi

Fast-wind chalk snap-line with 100 ft. (30M) of extra bold 1.0 mm premium-grade braided line. Smooth 5-gear rewinds, up to 4 times faster than standard snap-lines. Compact, fits comfortably in the palm of your hand yet holds up to 3.5 oz. (100 g) of chalk. Durable, translucent ABS case with protective, sure-grip elastomer cover. Positive gear-lock line hold, automatically releases during rewind. Also features a folding crank, large fill neck, and a tool to facilitate line replacement.

Cordeau Traceur Chalk-Rite Rap. Jam Free

Cordeau à craie grade contracteur avec 100' (30M) de fil natté de grade premium pour marquage gras. 5 engrenages de reboninnage facile 4 fois plus rapide que les cordeaux standards. Compact, il s'ajuste parfaitement dans la paume de la main et peut contenir jusqu'à 3.5 oz. (100gr) de craie. Durable avec un caisson ABS transparent recouvert d'une enveloppe élastomère. Engrenage qui se bloque pour retenir le fil et se relâche automatiquement durant le rebobinnage. Poignée pliante, longue embouchure facile à remplir et un outil pour aider à remplacer le fil.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJCR301JF	Chalk-Rite Gear Drive, Fast Rewind Alumi	*Cordeau Traceur Chalk-Rite Rapide Jam Free*	**415**	

CHALK, CHALK LINES & PENCILS | *CRAIE, CORDEAUX ET CRAYONS DE MENUISIER*



Chalk-Rite Dura 1mm Chalk Snap Line

- Chalk-Rite® Dura Chalk Snap Line
- Extra rugged die-cast aluminum case, thick tempered steel handle assembly, and handle stay.
- Integrated Handle Release ™ to disengage the line spool when extending the line.
- Ultra-fast rewind through a dependable 3-gear drive system.
- 1.0 mm premium braided nylon / polyester line with matching felt applicator.
- Large fill neck with positive locking cap that also features an end hook stay.
- Integrated gasket seal and protective elastomer non-slip grip.

Cordeau Traceur Chalk-Rite Dura 1mm

- *Chalk-Rite® Dura Chalk Snap Line*
- *Boîtier en aluminium moulé sous pression extra robuste, poignée en acier trempé épais et support de poignée.*
- *Integrated Handle Release ™ pour désengager la bobine de fil lors de l'extension de la ligne.*
- *Rembobinage ultra-rapide grâce à un système d'entraînement fiable à 3 vitesses.*
- *Fil nylon / polyester tressé de qualité supérieure de 1,0 mm avec applicateur en feutre assorti.*
- *Grand col de remplissage avec capuchon de verrouillage positif qui comporte également un support de crochet d'extrémité.*
- *Joint d'étanchéité intégré et poignée antidérapante en élastomère de protection.*

TAJIMA

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJCR401S	Chalk-Rite Dura 1mm Chalk Snap Line	*Cordeau Traceur Chalk-Rite Dura 1mm*	**415**	



Chalk-Rite Snap Line Dye

Ultra-fine powdered chalk with micro particles evenly cling to the snap-line. Fade-resistant, makes a sharp and extremely bold marking line. Cleans up more quickly and more thoroughly than standard chalk. Available in blue and red. Easy-pour, moisture-proof bottles with screw cap nozzles, 10.5 oz. (300 g).

Poudre de Craie Hydrofuge

Craie Ultra Fine avec micro particules s'accrochant le long du fil. Résiste à la décoloration et offre une ligne nette et visible. Ne nettoie plus rapidement et plus en profondeur que les poudres de craie standards. Disponible en bleu et rouge. Facile à verser, Bouteilles résistantes à l'humidité avec bec vissable. 10.5oz. (300gr).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPLBK900	Chalk-Rite Snap Line Dye Black, 32oz	*Poudre de Craie Noir Hydrofuge 32o*	**415**	
TJCR604S	Chalk-Rite Dura III Chalk Snap Line	*Cordeau Traceur Chalk-Rite Dura III*	**415**	




Ink-Riter, Auto Rewind Ink Snap-Lineoz

Unique ink-based snap-line marking tool makes a thin, precise easy-to-follow line. Semi-permanent, scuff and smudge-resistant marking line won't wash away. Auto rewinds up to 25 ft. Sure-grip elastomer-wrapped end hook also has an eyelet to attach to a nail or stud. User-serviceable, with instructions and tool to facilitate snap-line replacement

Cordeau Traceur à Encre Ink-Rite

Cordeau traceur muni d'un fil précis utilisant l'encre pour tracer une ligne grasse, constante et indélébile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJIR101S-0	Ink-Riter, Auto Rewind Ink Snap-Lineoz	*Cordeau Traceur à Encre Ink-Rite*	**415**	



TO/ À INDEX
>>>7



Tajima

CHALK, CHALK LINES & PENCILS | *CRAIE, CORDEAUX ET CRAYONS DE MENUISIER*

Chalk-Rite Ultra-Fine Chalk

Ultra-fine powdered chalk with micro particles evenly cling to the snap-line. Fade-resistant, makes a sharp and extremely bold marking line. Cleans up more quickly and more thoroughly than standard chalk. Available in blue and red. Easy-pour, moisture-proof bottles with screw cap nozzles, 10.5 oz. (300 g).

Poudre Extra Fine

Craie Ultra Fine avec micro particules s'accrochant le long du fil. Résiste à la décoloration et offre une ligne nette et visible. Ne nettoie plus rapidement et plus en profondeur que les poudres de craie standards. Disponible en bleu et rouge. Facile à verser, Bouteilles résistantes à

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPLC2B300	Chalk-Rite Ultra-Fine Chalk, Blue 10.5oz	*Poudre Extra Fine Bleue 10.5o*	**415**	
TJPLC2R300	Chalk-Rite Ultra-Fine Chalk, Red 10.5oz	*Poudre Extra Fine Rouge 10.5o*	**415**	
TJPLDR300	Chalk-Rite Snap Line Dye Red, 10.5oz	*Poudre de Craie Rouge Hydrofuge 10o*	**415**	
TJPLBK300	Chalk-Rite Snap Line Dye Black, 10.5oz	*Poudre de Craie Noir Hydrofuge 10o*	**415**	



Quick-Dry Ink,

Quick drying ink makes an extremely bold, easy-to-follow marking line. Semi -Permanent marking line, scuff and smudge resistant, won't wash away. Available in black, red, white, and blue color options. Easy-pour bottles with screw-cap nozzles, 6 oz. (180 ml).

Encre à Sechage Rapide

Encre à séchage rapide, destinée à marquer des surfaces sèches. Les couleurs noire, rouge, blanche et bleue sont de très bonne visibilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPSS2-180	Quick-Dry Ink, Red W/easy-Fill Noz 6oz	*Encre à Séchage Rapide Rouge 6o*	**415**	
TJPSB2-180	Quick-Dry Ink, Black W/easy-Fill Noz 6oz	*Encre à Sechage Rapide Noire 6o*	**415**	



Chalk-Rite Gear Drive

Contractor-grade chalk snap-line with 100 ft. (30M) of premium-grade braided line. Smooth gear-drive winding, up to 3 times faster than standard snap-lines. Compact, fits comfortably in the palm of your hand yet holds up to 1.6 oz. (45 g) of chalk. Durable, heavy-gauge die-cast aluminum case sealed with an elastomer gasket .Positive gear-lock line hold, automatically releases during rewind. Also features an folding crank, easy-fill spout, and a tool to facilitate line replacement.

Cordeau Traceur Chalk-Rite

Cordeau à craie grade contracteur avec 100' (30M) de fil natté de grade premium. Engrenage de reboninnage facile 3 fois plus rapide que les cordeaux standards. Compact, il s'ajuste parfaitement dans la paume de la main et peut contenir jusqu'à 1.6 oz. (45gr) de craie. Durable, construit en aluminium extra fort et scellé avec un joint élastomère. Engrenage qui se bloque pour retenir le fil et se relâche automatiquement durant le rebobinnage. Poignée pliante, embouchure facile à remplir et un outil pour aider à remplacer le fil.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJCR202B	Chalk-Rite Gear Drive Ultra Thin, Fast W	*Cordeau Traceur Chalk-Rite li Rapide*	**415**	
TJCR201R	Chalk-Rite Gear Drive, Red	*Cordeau Traceur Chalk-Rite li Rouge*	**415**	
TJCR201W	Chalk-Rite Gear Drive, White	*Cordeau Traceur Chalk-Rite li Blanc*	**415**	



Chalk-Rite Premium-Grade Replacement Line

OEM replacement snap-line for Tajima Chalk-Rite™ Series snap-line tools. Ultra Thin 0.019 inch (0.5 mm) braided snap-line, 100 ft. (30 m) spool. Extra Bold 0.0047 inch (1.2 mm) braided snap-line, 100 ft. (30 m) spool.

Corde de Rechange Chalk-Rite

Corde de rechange pour cordeau traceur à poudre Chalk-Rite®, tressé en nylon/polyester de première qualité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJPL-ITOS	Chalk-Rite Premium-Grade Replacement Line .5mm	*Corde de Rechange Chalk-Rite .5mm*	**415**	

TAPE MEASURES & MEASURING WHEEL | *RUBANS À MESURER ET ROUE DE MESURE*



Tajima

Tajima Standard Scale

30 ft. x 1 inch wide steel tape with glare-free Hyper-Coat™ blade coating. Tempered steel end hook secured by 4 independent rivets and steel back plate. Crisp, clean 2-color scale imprinted over a white background. Graduation in 16ths with stud and truss on-center designations. Smooth, high tensile-strength return spring. Thick elastomer cover wrapped around a heavy-gauge ABS casing. Two-step tape lock, cushioned end hook return and 1 inch wide belt clip.

Ruban à Mesurer Tajima

Rubans à measures de très haute qualité avec revêtement du ruban issu de la technologie de pointe Hyper-Acry-Coat , crochet extra dur renforcé et boitier blindé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJGP-30BW	Tajima Standard Scale 30'x 1 Tape Measu	*Ruban à Mesurer Tajima 1 X 30'*	**415**	

PROSOL

TAPE MEASURES & MEASURING WHEEL | *RUBANS À MESURER ET ROUE DE MESURE*



TAJIMA

Tajima Standard Scale

25 ft. x 1 inch wide steel tape with glare-free Hyper-Coat™ blade coating. Tempered steel end hook secured by 4 independent rivets and steel back plate. Crisp, clean 2-color scale imprinted over a white background. Graduation in 16ths with stud and truss on-center designations. Smooth, high tensile-strength return spring. Thick elastomer cover wrapped around a heavy-gauge ABS casing. Two-step tape lock, cushioned end hook return and 1 inch wide belt clip.

Ruban à Mesurer Tajima

Rubans à measures de très haute qualité avec revêtement du ruban issu de la technologie de pointe Hyper-Acry-Coat , crochet extra dur renforcé et boitier blindé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJGP-25BW	Tajima Standard Scale 25'x 1 Tape Measu	*Ruban à Mesurer Tajima 1 X 25'*	**415**	



STABILA

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA30316	Stabila Imperial Tape Measure 16'	*Ruban à Mesurer Stabila Impérial 16'*	**415**	
STA30433	Stabila 33' Tape Bm 40	*Ruban Mesurer Stabila 10m/33' Métrique/Impérial*	**415**	
STA30333	Stabila Imperial Tape Measure 33'	*Ruban à Mesurer Stabila Impérial 33'*	**415**	
STA30427	Stabila Imperial/metric Measure 27'/8m	*Ruban Mesurer Stabila 8m/27' Métrique/Impérial*	**415**	
STA30416	Stabila 5 Meter/16' Tape Bm 40	*Ruban Mesurer Stabila 5m/16' Métrique/Impérial*	**415**	
STA30327	Stabila Imperial Tape Measure 27'	*Ruban à Mesurer Stabila Impérial 27'*	**415**	

LASER MEASURER | *MESURE AU LASER*



Ld250bt Laser Measurer

Range: up to 165 feet. Integrated Bluetooth® Smart 4.0 technology allows measurements to transfer directly to your phone or tablet. Free ""Stabila Measures"" app for IOS and Android lets you insert measurements directly into photos or drawings. 4 measuring functions: length, area, volume and continuous measurement. Bright back-lit screen with large easy to read digits. IP54 Dust and water resistance.

Ld250bt Mesureur Distance Laser 4 Fonct.50m

Portée: jusqu'à 165 pieds. La technologie Bluetooth® Smart 4.0 intégrée permet de transférer les mesures directement sur votre téléphone ou votre tablette. L'application gratuite " " Stabila Measures " " pour IOS et Android vous permet d'insérer des mesures directement dans des photos ou des dessins. 4 fonctions de mesure: longueur, surface, volume et mesure continue. Écran rétro-éclairé lumineux avec de grands chiffres faciles à lire. IP54 Résistance à la poussière et à l'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA06250	Ld250bt Laser Measurer	*Ld250bt Mesureur Distance Laser 4 Fonct.50m*	**415**	

SELF-LEVELING CROSS-LINE LASERS | *LASERS EN CROIX À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA03185	Lax300g Green Beam Cross Line+plumb P.L.	*Lax300 Laser Stabila 2 Lignes Verte + Plomb*	**415**	

TILE & SQUARE LAYOUT LASER | *LASER D'ALIGNEMENT DES CARREAUX ET D'EQUERRAGE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA04490	Fls90 Laser Kit	*Fls90 Laser pour Céramique Angle 90x50'*	**415**	

STABILA TORPEDO LEVELS | *NIVEAUX TORPILLE STABILA*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA25100	Model 81sm 10 Die Cast Magnetic Torpedo	*Niveau Stabila Torpedo 10" Magnétique*	**415**	
STA25245	Die-Cast Magnetic Torpedo W/45 Vial V Gr	*Niveau Stabila Type81smw45 Magnétique 10 Torpedo*	**415**	

TO/ À INDEX >>>7

STABILA GENERAL PURPOSE LEVELS | *NIVEAUX USAGE GÉNÉRAL STABILA*



72 Type 80a-2 General Purpose Level

STABILA's general purpose level: Accurate, lightweight and fast. Designed for the tile installers and everyday use. Easy cleaning, absolutely waterproof. Always accurate, work with confidence and speed. Big, clear, easy to read top mounted horizontal vial. Rugged, takes rough handling.

Niveau Stabila Type 80a-2 72

Les niveaux STABILA à usage général: Précis, léger et rapide. Conçu pour les installeurs de tuile et un usage journalier. Facile à nettoyer et totalement à l'épreuve de l'eau. Toujours précis, permet de travailler avec confiance et rapidement. Grosse fiole claire installée à l'horizontale sur le dessus. Robuste, acceptera la manipulation rude.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA29072	72 Type 80a-2 General Purpose Level	*Niveau Stabila Type 80a-2 72*	**415**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA29824	Pro-Set, 2', 4', Torpedo 81sm	*Ensemble Niveau Stabila Type 80a-2 24 /48 /10 Torpedo*	**415**	
STA48296	Level With Case (48 /24 /torpedo)	*Ensemble 3 Niveaux avec étui (48 /24 /torp.)*	**415**	
STA29924	Stabila Level Kit Magnetic Pro Set	*Ensemble Niveau Stabila Magnetic Pro Set*	**415**	

STABILA GENERAL PURPOSE LEVELS | *NIVEAUX USAGE GÉNÉRAL STABILA*



12 Type 80AS General Purpose Level

STABILA's general purpose level: Accurate, lightweight and fast. Designed for the tile installers and everyday use. Easycleaning, absolutely waterproof. Always

Niveau Stabila Type 80AS 12

Les niveaux STABILA à usage général: Précis, léger et rapide. Conçu pour les installeurs de tuile et un usage journalier. Facile à nettoyer et totalement à l'épreuve de l'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA29012	12" Type 80AS General Purpose Level	*Niveau Stabila Type 80AS 12"*	**415**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA29048	48" Type 80a-2 General Purpose Level	*Niveau Stabila Type 80a-2 48"*	**415**	



24 Type 80a-2 General Purpose Level

STABILA's general purpose level: Accurate, lightweight and fast. Designed for the tile installers and everyday use. Easy cleaning, absolutely waterproof. Always accurate, work with confidence and speed. Big, clear, easy to read top mounted horizontal vial. Rugged, takes rough handling.

Niveau Stabila Type 80a-2 24

Les niveaux STABILA à usage général: Précis, léger et rapide. Conçu pour les installeurs de tuile et un usage journalier. Facile à nettoyer et totalement à l'épreuve de l'eau. Toujours précis, permet de travailler avec confiance et rapidement. Grosse fiole claire installée à l'horizontale sur le dessus. Robuste, acceptera la manipulation rude.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA29024	24" Type 80a-2 General Purpose Level	*Niveau Stabila Type 80a-2 24"*	**415**	



STABILA PROFESSIONAL GRADE LEVELS | *NIVEAUX GRADE PROFESSIONNEL STABILA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA22948	Stabila 48" Type 70a-2 Level	*Niveau Stabila Type 70a-2 48"*	**415**	
STA22924	Stabila 24" Type 70a-2 Level	*Niveau Stabila Type 70a-2 24"*	**415**	

STABILA PLATE LEVELS | NIVEAUX TÉLESCOPIQUES STABILA



6' - 10' Type 106t Plate Level 2

Strong re-enforced frame. Fully sealed solid rail extension eliminates deflection, and delivers the smoothest extension movement available. Removable 1 5/8' stand-offs reach around braces. Top plumb vial is permanently positioned at eye level. Frame side opposite the stand-offs is a level measuring surface and straight edge. Vials are guaranteed for life never to fog, leak or require adjustment.

Niveau StabilaTlescopique Type106t 6'-10

Les niveaux télescopiques de la série Type 106 sont petits pendant le transport et grands pendant le travail. Les excentriques de serrage très puissants garantissent une grande précision dans toutes les positions. Le profilé 2 chambres très solide est doté de deux ouvertures de préhension permettant un maniement aisé et un transport facile. Disposent d'une graduation imprimée pour le préréglage de la longueur d'étirement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA35610	6' - 10' Type 106t Plate Level 2	*Niveau Stabila Télescopique Type106t 6'-10'*	**415**	

PROSOL

STABILA R BEAM LEVELS | *NIVEAUX TYPE R BEAM STABILA*



Stabila 72 R-Beam Level

Torsion-resistant five-chamber 'R' profile. Two coated measuring surfaces. Suitable for overhead (vial down) measurement. Removable shock-absorbing end caps with anti-slip wall grips.

Niveau Stabila R-Beam

Profil «R» à cinq chambres résistant à la torsion. Deux surfaces de mesure revêtues. Convient pour la mesure en hauteur (flacon vers le bas). Embouts amovibles absorbant les chocs avec poignées murales antidérapantes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA41072	Stabila 72 R-Beam Level	*Niveau Stabila R-Beam Type 300 72*	**415**	
STA41048	Stabila 48 R-Beam Level	*Niveau Stabila R-Beam Type 300 48*	**415**	

STABILA ELECTRONIC TYPE LEVELS | *NIVEAUX ÉLECTRONIQUES STABILA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA36520	24" Ip65 Magnetic Tech Level W/case	*Niveau StabilaTech Ip65 Magnétique 24 avec étui*	**415**	

STABILA HEAVY DUTY LEVELS | *NIVEAUX EXTRA-FORTS STABILA*



Stabila Type 196 Level

Extra-rigid rectangular aluminum profile with reinforcing ribs. Two milled measuring surfaces on levels to 72". Suitable for overhead (vial down) measurement. Removable shock-absorbing end caps with anti-slip wall grips.

Niveau Stabila Type 196

Profilé aluminium rectangulaire extra-rigide avec nervures de renfort. Deux surfaces de mesure fraisées sur des niveaux jusqu'à 72 ". Convient pour la mesure en hauteur (flacon vers le bas). Capuchons amovibles absorbant les chocs avec prises murales antidérapantes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA37416	Stabila 16 Type 196 Level	*Niveau Stabila Type 196 16*	**415**	
STA37436	Stabila 36 Type 196 Level	*Niveau Stabila Type 196 36*	**415**	
STA37532	78 /32 Jamber Set Model 196	*Ensemble Niveau Stabila Type 196 78 /32*	**415**	



Stabila 24 Type 196 Level

Strong re-enforced frame. Fully sealed solid rail extension eliminates deflection, and delivers the smoothest extension movement available. Removable 1 5/8' stand-offs reach around braces. Top plumb vial is permanently positioned at eye level. Frame side opposite the stand-offs is a level measuring surface and straight edge. Vials are guaranteed for life never to fog, leak or require adjustment.

Niveau Stabila Type 196 24

Un profilé rectangulaire en alliage léger particulièrement résistant avec rainures de préhension et nouveaux embouts amovibles dans un matériau à deux composants. Ce niveau est doté de deux ouvertures de préhension selon la technique à deux composants, pour un maintien ferme et sûr.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA37424	Stabila 24 Type 196 Level	*Niveau Stabila Type 196 24*	**415**	

STABILA HEAVY DUTY LEVELS | *NIVEAUX EXTRA-FORTS STABILA*



6 Level Set 78-48-32-24-16-Torpedo-Case

Crystal clear vials readable in any direction with no change in accuracy tolerance. Spring steel hairline indicators in vials. Best frame strength-to-weight ratio. Removable rubber end caps for scribing in corners and for reading tight header and sill openings. Rubber end caps grip walls and do not leave marks. Metal Hang hole for storing level on site. Large comfortable rubber hand holes. Fast and accurate installations. Strong, wide frame.

Ensemble 6 Niveaux 78-48-32-24-16-Torpedo-étui

Flacons cristallins lisibles dans n'importe quelle direction sans modification de la tolérance de précision. Indicateurs en acier à ressort en flacons. Meilleur rapport résistance / poids du cadre. Embouts en caoutchouc amovibles pour le traçage dans les angles et pour la lecture de l'entonnoir serré et des ouvertures de seuil. Les bouchons en caoutchouc renforcént les parois et ne laissent pas de marques. Gros trous de main en caoutchouc confortables. Installations rapides et précises. Forte, cadre large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA78496	6 Level Set 78-48-32-24-16-Torpedo-Case	*Ensemble 6 Niveaux 78-48-32-24-16-Torpedo-étui*	**415**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA37832	58 W/32 Model 196 Remodeler Set	*Ensemble Niveau Stabila Type 196 58 /32*	**415**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA37832	58 W/32 Model 196 Remodeler Set	*Ensemble Niveau Stabila Type 196 58 /32*	**415**	

TO/ À INDEX >>>7











Stabila 72 Type 196 Level

Strong re-enforced frame. Fully sealed solid rail extension eliminates deflection, and delivers the smoothest extension movement available. Removable 1 5/8' stand-offs reach around braces. Top plumb vial is permanently positioned at eye level. Frame side opposite the stand-offs is a level measuring surface and straight edge. Vials are guaranteed for life never to fog, leak or require adjustment.

Niveau Stabila Type 196 72

Un profilé rectangulaire en alliage léger particulièrement résistant avec rainures de préhension et nouveaux embouts amovibles dans un matériau à deux composants. Ce niveau est doté de deux ouvertures de préhension selon la technique à deux composants, pour un maintien ferme et sûr.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA37816	48 Type 196 Level With Free 16 Level	*Ensemble Niveau Stabila Type 96 48 /16 Sf*	**415**	
STA37472	Stabila 72 Type 196 Level	*Niveau Stabila Type 196 72*	**415**	

STABILA ACCESSORIES & PARTS | *ACCESSOIRES & PIÈCES STABILA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STA30015	48 ,32 ,24 ,16 Torpedo Level Case	*Tui Niveau Stabila 48/32/24/16/ Torpedo*	**415**	
STA33000	Stabila Plate Level Maintenance Kit	*Kit d'entretien Niveau Type Xtl/106t/106tm*	**415**	

TAPE MEASURES & MEASURING WHEEL | *RUBANS À MESURER ET ROUE DE MESURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRR112	Roadrunner Measuring Wheel	*Roulette à Mesurer Road Runner*	**415**	
MT6645	6' Folding Rule Engineer Scale	*Règle d'ingénieur Pliante 6'*	**415**	

SAND PAPERS | *PAPIERS SABLÉS*

ABRASIVE PAPER - EDDY | *PAPIER ABRASIF - EDDY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EDS0810060	Abrasive Paper Psa Grit 60	*Papier Abrasif Psa Grain 60*	**420**	
EDS0810100	Abrasive Paper Psa Grit 100	*Papier Abrasif Psa Grain 100*	**420**	
EDS0800080	Abrasive Screen Grit C-80	*Maille Abrasive Grain C-80*	**420**	

CARBIDE CHUNK DISCS | *DISQUES AVEC MORCEAUX DE CARBURE*



16 Carbide Chip Disc - Double Sided

Pearl's 16" Double Sided Tungsten Carbide Sanding Disc is excellent for removal of paint, epoxy, thin-set, mastic, carpet padding and a wide variety of concrete surfaces.
- Engineered with Tungsten Carbide Chips.
- Can be cleaned and used many times.
- Ideal for use on Pearl's Sanding Disc attachment and with any 17" floor buffer.

16 Disque de Carbure 2 Cotés

Le disque de ponçage en carbure de tungstène double face "Pearl's 16" est excellent pour enlever la peinture, l'époxy, les couches minces, le mastic, le rembourrage de tapis et une grande variété de surfaces en béton.
- *Conçu avec des copeaux de carbure de tungstène.*
- *Peut être nettoyé et utilisé plusieurs fois.*
- *Idéal pour une utilisation sur l'accessoire de disque de ponçage*
- *Pearl et avec n'importe quel tampon de plancher de 17 po.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCD016P	16 Carbide Chip Disc - Double Sided	*16 Disque de Carbure 2 Cotés*	**420**	

KLINGSPOR FIBRE DISCS | *DISQUES DE FIBRES KLINGSPOR*

Fibre Disc 7x7/8" Cs561

These ALUMINUM OXIDE discs are perfect for most metal grinding applications where major stock removal is NOT necessary. Removal of surface contaminants and smoothing of mild weld seams are the CS 561's forte.

Fibre Disque 7x7/8" Cs561

Ces disques OXYDE D'ALUMINIUM sont parfaits pour la plupart des applications de meulage de métaux où un enlèvement important de matière n'est PAS nécessaire. L'élimination des contaminants de surface et le lissage des cordons de soudure doux sont le point fort du CS 561.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KL66443	Fibre Disc 7x7/8" Cs561 16	*Fibre Disque 7x7/8" Cs561 16*	**420**	
KL66451	Fibre Disc 7x7/8" Cs561 24	*Fibre Disque 7x7/8" Cs561 24*	**420**	
KL89488	Disc 5x8 Velcro Ps22k 60	*Disque 5x8 Velcro Ps22k 60*	**420**	




KLINGSPOR 15" & 16" SCREEN PAD | *SCREEN PAD 15" & 16" KLINGSPOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KL303683	Mesh Cloth Screen 15 Grit 80	*Maille en Tissus Screen 15 Grain 80*	420	
KL303684	Mesh Cloth Screen 16 Grit 100	*Maille en Tissus Screen 16 Grain 100*	420	
KL303689	Mesh Cloth Screen 16 Grit 80	*Maille en Tissus Screen 16 Grain 80*	420	
KL303685	Mesh Cloth Screen 16 Grit 120	*Maille en Tissus Screen 16 Grain 120*	420	
KL303682	Mesh Cloth Screen 15 Grit 60	*Maille en Tissus Screen 15 Grain 60*	420	
KL303688	Mesh Cloth Screen 16 Grit 60	*Maille en Tissus Screen 16 Grain 60*	420	

KLINGSPOR 6" & 7" SAND PAPER DISCS | *PAPIER SABLÉ 6" & 7" KLINGSPOR*

Advantages: Special high-performance product for parquet processing and floor reconditioning - Used on standard edger disc machines

Avantages: *Produit spécial hautes performances pour le traitement du parquet et la remise en état des sols - Utilisé sur les machines à disques de coupe standard*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KL301815	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 24	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 24*	420	
KL301821	Disc 7x7/8" Edger 100 (Floor)	*Disque 7x7/8" Edger 100 (Plancher)*	420	
KL301817	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 40	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 40*	420	
KL301818	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 50	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 50*	420	
KL301833	Sc/ps19f/24/s/17x2/gls49	*Sc/ps19f/24/s/17x2/gls49*	420	
KL301794	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 16	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 16*	420	
KL301819	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 60	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 60*	420	
KL301816	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 36	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 36*	420	
KL301820	Sand Paper 7 X 7/8" Disc Grit 80	*Disque 7 X 7/8" Papier Sablé Grain 80*	420	
KL301786	Sand Paper 15 X 2 Disc Grit 16	*Disque 15 X 2 Papier Sablé Grain 16*	420	
KL301788	Sand Paper 15 X 2 Disc Grit 80	*Disque 15 X 2 Papier Sablé Grain 80*	420	
KL301789	Sand Paper 15 X 2 Disc Grit 24	*Disque 15 X 2 Papier Sablé Grain 24*	420	
KL301787	Sand Paper 15 X 2 Disc Grit 36	*Disque 15 X 2 Papier Sablé Grain 36*	420	
KL301823	Sand Paper 16 X 2 Disc Grit 16	*Disque 16 X 2 Papier Sablé Grain 16*	420	
KL301824	Sand Paper 16 X 2 Disc Grit 24	*Disque 16 X 2 Papier Sablé Grain 24*	420	
KL301829	Sand Paper 16 X 2 Disc Grit 80	*Disque 16 X 2 Papier Sablé Grain 80*	420	
KL301828	Sand Paper 16 X 2 Disc Grit 60	*Disque 16 X 2 Papier Sablé Grain 60*	420	
KL301825	Sand Paper 16 X 2 Disc Grit 36	*Disque 16 X 2 Papier Sablé Grain 36*	420	

KLINGSPOR SAND PAPER BELTS | *PAPIER SABLÉ COURROIES KLINGSPOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KL302836	Belt 7-7/8"x29-1/2 Cs412 40y #4	*Courroie 7-7/8"x29-1/2 40y #4*	420	
KL302838	Belt 7-7/8"x29-1/2 Cs412 60y #3	*Courroie 7-7/8"x29-1/2 60y #3*	420	
KL302839	Belt 7-7/8"x29-1/2 Cs412 80y #3	*Courroie 7-7/8"x29-1/2 80y #3*	420	

PAINT BRUSHES & ROLLERS | *PINCEAUX ET ROULEAUX*

PAINT BRUSHES | *PINCEAUX*



Straight Paint Brush

straight paint brush, white bristle, red plastic handle.

Pinceau Droit

Pinceau droit, soie blanche, manche en plastique rouge.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI80053	Straight Paint Brush, 2 - 50mm	*Pinceau Droit 2 - 50mm*	425	
RI80054	Straight Paint Brush, 3 - 75mm	*Pinceau Droit 3 - 75mm*	425	
RI80055	Straight Paint Brush, 4 - 100mm	*Pinceau Droit 4 - 100mm*	425	
RI80051	Straight Paint Brush 1/2 - 12.5mm	*Pinceau Droit 1/2 - 12.5mm*	425	
RI80052	Straight Paint Brush, 1 1/4 - 30mm	*Pinceau Droit 1 1/4 - 30mm*	425	

TO/ À INDEX
>>>7



PAINT BRUSHES | *PINCEAUX*

Straight Paint Brush

2' straight paint brush, polyester, yellow plastic handle.

Pinceau Droit

Pinceau droit 50mm, polyester, manche en plastique jaune.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI80302	Straight Paint Brush, 2 Polyester	*Pinceau Droit 2 Polyester*	**425**	

PAINT ROLLERS | *ROULEAUX À PEINTURER*



Paint Roll Sleave

Paint roller 1/4' & 3/8'Pile.

Paint Rouleau Sleave

Rouleau à peindre 6mm et 10mm d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92310	Richard/Prosol Paint Kit	*Kit Peinture Richard/Prosol*	**425**	
RI99301	Paint Roll Sleave 1/4 - 6mm	*Paint Rouleau Sleave 1/4 - 6mm*	**425**	
RI99401	Paint Roll Sleave 3/8 - 10mm	*Paint Rouleau Sleave 3/8 - 10mm*	**425**	
RI99001	Paint Roller Cover 9-1/2 Super Tek 6mm	*Manchon de Peinture 9-1/2 Super Tek 6mm*	**425**	



Cage Frame 5 Hill Wire 9 1/2 Soft Handl

Pro cage frame, 5-wire, soft grip handle (9 1/2' x 5/16').

Armature 5 Tiges Recourbées 91/2 Poigne Souple

Armature Pro, 5 tiges, manche caoutchouté (240mm x 8mm).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92003	Cage Frame 5 Hill Wire 9 1/2 Soft Handl	*Armature 5 Tiges Recourbées 91/2 Poigne Souple*	**425**	



Paint Roller Cover

This series is ideal for applications where coverage is required such as drywall priming. Paint pick-up and release is superior to regular woven rollers making painting easier. ideal for flat, low sheen and semi-gloss paints. Ideal for flat, low sheen and semi-gloss paints.

Manchon Peinture

La Série Ultra touch Micro Fibre fournit un fini doux et consistant lorsqu'appliquée dans chaque direction, sans éclaboussure et très peu de charpie. Excellente adhérence à la peinture et libère la peinture facilement. Pour surfaces lisses et semi-lisses.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI99522	Paint Roller Cov. 9-1/2 Microfiber 10mm	*Manchon Peinture 9-1/2 Micro-Fibre 10mm*	**425**	
RI91800	Paint Roller Cover 18 Super Tek 6mm	*Manchon de Peinture 18 Super Tek 6mm*	**425**	



Paint Roll Sleave

Paint roller 1/4' & 3/8'Pile.

Paint Rouleau Sleave

Rouleau à peindre 6mm et 10mm d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI99203	Paint Roll Sleave 5/8 - 15mm	*Paint Rouleau Sleave 5/8 - 15mm*	**425**	



Cage Frame 5 Hill Wire

Premier Quality cage frame, 5-hill wire, plastic handle (9 1/2' x 5/16').

Armature 5 Tiges Recourbées

Armature Qualité Premier, 5 tiges recourbées, manche en plastique (240mm x 8mm).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92002	Cage Frame 5 Hill Wire 9 1/2 - 240mm	*Armature 5 Tiges Recourbées 9 1/2 240mm*	**425**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI91801	Paint Roller Cover 18 Super Tek 10mm	*Manchon de Peinture 18 Super Tek 10mm*	**425**	
RI91817	Paint Roller Cover 18 Evolution 10mm	*Manchon de Peinture 18 Evolution 10mm*	**425**	
RI92021	Plastic End Caps For 18" Roller (2)	*Embouts de Plastique Rouleux 18" (2)*	**425**	
RI92114	18 Adjustable Flexi-Frame	*Armature Ajustable Flexi-Frame (18)*	**425**	
RI92001	Roller Cage 9 1/2	*Rouleau Cage 9 1/2*	**425**	

PAINT TRAYS & LINERS | *BACS À PEINTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92113	2 In 1 Thermoformed Paint Tray 18	*Plateau 2 en 1 Thermoforme 18*	**425**	

PROSOL

PAINT TRAYS & LINERS | *BACS À PEINTURE*



Plastic Tray For Floor

2' straight paint brush, polyester, yellow plastic handle.

Plateau en Plastique

Pinceau droit 50mm, polyester, manche en plastique jaune.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92070	9 1/2" Plastic Tray For Floor, 2 Liters	*Plateau en Plastique 2 Lt*	**425**	
RI92062	9 1/2 Metal Tray 1lt	*Plateau en Métal 9 1/2 - 1lt*	**425**	



Liner 2-In-1 For Plastic Tray

For heavy-duty tray.

Doublure 2 en 1 pour Plateau Plastique

Pour plateau robuste .

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92071	Liner 2-In-1 For Plastic Tray 2 Liters	*Doublure 2 en 1 pour Plateau Plastique 2lt*	**425**	



Fat Boy Plastic Tray With Wheels

Easy to drag on floors and drop cloths. pour more easly. Designed to distribute paint uniformly.

Plateau en Plastique Fat Boy avec Roues

Permet de transvider la peinture facilement. Conçu pour distribuer la peinture uniformément. Facile à transporter. Glisse facilement sur le plancher et les toiles de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI92087	Fat Boy Plastic Tray With Wheels, 8 Lite	*Plateau en Plastique Fat Boy avec Roues,*	**425**	

PAINT ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR PEINTURE*



Ergo Grip Tool Steel Head

Cleans paint rollers, cleans out cracks opens cans, scrapes, sets nails, applies drywall compounds and spackle

Outil Ergo-Grip Tete Acier

Pour nettoyer les rouleaux à peinture et les fissures, ouvrir les bidons de peinture gratter, enfoncer les clous, appliquer les composés à joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RUB129	9 In 1 Ergo Grip Tool Steel Head	*Outil Ergo-Grip 9 en 1 / Tête Acier*	**425**	
R119	Richard 6 In 1 Tool	*Richard Outil 6 en 1*	**425**	



Brush And Roller Spinner

Cleans paint brushes up to 6" and all kinds of paint rollers.

Essoreuse pour Pinceaux et Rouleaux

Nettoie les pinceau jusqu'à 6 po (15 cm) et les rouleaux de tout format.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI55500	Brush and Roller Spinner	*Essoreuse pour Pinceaux et Rouleaux*	**425**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI95113	Drop Cloth 4' X 12' 8oz	*Toile Protectrice 4' X 12' 8oz*	**425**	

PAINT ROLLERS | ROULEAUX À PEINTURER

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
122202	9 Paint Roller	*Rouleau à Peinture*	**425**	

PAINT ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR PEINTURE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
122106	Extension Pole 6ft Push & Lock	*Pôle à Peinture Télescopique 6' Push N Lock*	**425**	
122108	Extension Pole 10ft Push & Lock	*Pôle à Peinture Télescopique 10' Push N Lock*	**425**	
122117	Extension Pole 16ft Push & Lock	*Pôle à Peinture Télescopique 16' Push N Lock*	**425**	

TO/ À INDEX
>>>7

ROBERTS

FLOOR PREPARATION TOOLS | *OUTILS PRÉPARATION DE PLANCHER*

STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*



Stand Up Scraper

Professional stand-up scraper. Deluxe cushioned grip handle, adjustable from 3' to 6'. 8' wide.

Grattoir Debout

Grattoir debout professionel. Poignée deluxe coussinée. S'ajuste de 3' à 6'. Largeur de 8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10296	Stand Up Scraper	*Grattoir Debout*	**430**	



Heavy Duty Stand Up Scraper

- Dependable heavy duty scraper easily converts to a standup scraper with the addition of a stretcher extension tube (sold separately)
- "Action lock" handle adjusts 360° to any position
- Comfortable molded handle maximizes thrust and conserves energy
- Includes a 6"" hardened steel blade, heavy duty cast aluminum scraper head and a hardened steel locking cam
- Add 3' stretcher extension tubes to achieve desired length

Grattoir Debout Heavy Duty

- *Un grattoir robuste et fiable se transforme facilement en support grattoir avec l'ajout d'un tube d'extension de civière (vendu séparément)*
- *La poignée «Action lock» s'ajuste à 360 ° dans n'importe quelle position*
- *La poignée moulée confortable maximise la poussée et économise l'énergie*
- *Comprend une lame en acier trempé de 6 " ", fonte robuste tête de raclage en aluminium et came de verrouillage en acier trempé*
- *Ajouter des tubes d'extension de civière de 3 pi pour obtenir la longueur désirée*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10195	Heavy Duty Stand Up Scraper	*Grattoir Debout Heavy Duty*	**430**	

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q20902	Pro Floor Scraper With 14 Blade	*Grattoir Pro avec Lame 14*	**430**	



Stripper 8 Adjustable Razor Flr

- Twist lock adjustable telescoping handle adjusts from 3' to 6' in length
- Removes old tile, adhesive, vinyl, carpet and other floor covering materials
- Deluxe cushioned grip handle provides added comfort
- 15° angled 8"" blade head for ease of comfort when scraping
- Canvas blade guard included

Grattoir 8 Ajustable Razor Flr

- *La poignée télescopique réglable Twist Lock s'ajuste de 3 pi à 6 'de longueur*
- *Enlève les vieux carreaux, adhésifs, vinyle, tapis et autres planchers matériaux de revêtement*
- *La poignée coussinée de luxe offre un confort accru*
- *Tête de lame coudée à 15 ° de 8 " " pour un confort grattage• Protège-lame en toile inclus*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q62909	Stripper 8 Adjustable Razor Flr	*Grattoir 8 Ajustable Razor Flr*	**430**	

HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS*



Roberts Scraper

Angled head provides "clean shaving' cutting action, perfect for stripping floors, walls and wallpaper. Features three blade clamp screws for maximum blade hold.

Grattoir Roberts

La tête en angle procure une action de coupe ''rasage propre'. Idéal pour gratter les planchers et papiers peints. Possède un serre lame à trois vis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10194	12 Roberts Scraper	*Grattoir Roberts 12*	**430**	
10294	18 Roberts Floor & Wall Scraper	*Grattoir de 18 Roberts Mur & Plancher*	**430**	

STAND UP SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS DEBOUT*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q75007	7 Replacement Blades	*Lames de Rechange 7*	**430**	
Q21000	Pro Floor Scrapper 14 Replacement Blade	*Pro Grattoir 14 Lame de Remplacement*	**430**	

SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS*



ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10442	Floor & Wall Scrapper Blades	*Lames pour Grattoir*	**430**	



MIXING BUCKETS, TRAYS & WHEELBARROW | *SEAUX, BACS POUR MÉLANGES ET BROUETTE*

Plastic Bucket

• Durable white opaque plastic buckets with handles

Chaudière Plastique

• *Seaux en plastique opaque blanc durable avec poignées*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q78208	Bucket 3-1/2 Gal. Plastic	*Seau 3-1/2 Gal. Plastique*	**430**	
Q78300	Plastic Bucket 2.64gal / 10lt	*Chaudière Plastique 2.64gal / 10lt*	**430**	



MIXING BUCKETS, TRAYS & WHEELBARROW | *SEAUX, BACS POUR MÉLANGES ET BROUETTE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FU-P1155	Fusion/Mapei Mix Measuring) Bucket 18.9l	*Fusion/seau pour Mélange & Mesure 18.9l*	**430**	
R60265	Rubber Bucket For Rubimix-25	*Bac Caoutchouc pour Rubimix 25*	**430**	
R88906	Rubi Bucket "Rubberbuck" 18lt	*Rubi Seau "Rubberbuck" 18lt*	**430**	
R88827	Rubi RubberMax 7.9Gal Bucket w/handle	*Rubi RubberMax 7.9 Gallons avec Poignée*	**430**	
R60202	Rubber Bucket For Rubimix-50	*Bac Caoutchouc pour Rubimix 50*	**430**	

EDDY SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIR EDDY*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
E538	1 X 5 3/8 Replacement Blade For Eddy91	*Lame de Rechange 5 3/8 pour Eddy91*	**430**	
EDAA-0015L	Side Blade Left For Eddy	*Lame Latérale Gauche pour Eddy*	**430**	
E9	9 Replacement Blade For Eddy91	*Lames de Rechange 9 pour Eddy91*	**430**	
E5	5 X 4 Replacement Blade For Eddy91	*Lame de Rechange 5 X 4 pour Eddy91*	**430**	
EDAA-0015R	Side Blade Right For Eddy	*Lame Latérale Droite pour Eddy*	**430**	

CONCRETE GRINDERS, SCARIFIER & SHOTBLASTER | *MEULES, SCARIFIEUSE ET SHOTBLASTER*

Eddy 91 Electric Scraper

No more struggling with floor covering preparation. Removes carpeting, underpad, VCT and glue. Easy to handle. Removable and easy to replace blades. Work quickly, only 32 lbs. Ideal forfor new floor covering preparation. Made in Canada.

Eddy 91 Grattoir Électrique

Finie la tâche ardue de préparation pour le recouvrement de sol. Enlève tapis, sous-tapis, TVC et colle. Facile à manoeuvrer. Lames amovibles et faciles à remplacer. Rapidité d'exécution. Ne pèse que 32 lbs. Fabriqué au Canada.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
E9538	Eddy 91 Electric Scraper	*Eddy 91 Grattoir Électrique*	**430**	

ORBITAL SANDER | *SABLEUSE ORBITALE*



Eddy Orbital Sander

- Sanding surface 12" X 18"
- Fully mounted on rubber
- Plastic handle with automatic shut-off
- High-performance vacuum bag
- Aluminium housing and removable moulded weights

Eddy Sableuse Orbitale

- *Surface de sablage 12" X 18"*
- *Entièrement montée sur caoutchouc*
- *Poignée de plastique à arrêt automatique*
- *Sac aspirateur très performant*
- *Boîtier en aluminium et pesées en fonte amovibles*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ED-S901	Eddy Orbital Sander 3000/3450rpm	*Eddy Sableuse Orbitale 3000/3450tm*	**430**	
ED-S900	Eddy Orbital Sander 2000/3450rpm	*Eddy Sableuse Orbitale 2000/3450tm*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7



DEMOLITION HAMMERS & CHISELS | *MARTEAUX À PERCUSSION & BURINS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ETBE-201	Chisel 1 X 8 Lg	*Ciseau 1 X 8 Lg/ciseau*	**430**	
ETBE-204	Chisel 4 X 8 Lg	*Ciseau 4 X 8 Lg/ciseau*	**430**	
ETB3	Eddy Tile Breaker TB3	*Eddy Tile Breaker TB3*	**430**	
ETBE-202	Chisel 2 X 8 Lg	*Ciseau 2 X 8 Lg/ciseau*	**430**	
ETBE-203	Chisel 3 X 8 Lg	*Ciseau 3 X 8 Lg/ciseau*	**430**	



DUST SHROUDS | *JUPES D'ASPIRATION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MA195386-6	Dust Cover Collector For Cup Wheel 7	*Ensemble de Jupe Antipoussière 7*	**430**	



STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*

Heavy Duty 60 Scraper

Powerful hammer head intensifies impact using less effort. Foam hand grip provides comfort. Reinforced cast metal head maximizes strength. High carbon steel replaceable blade extends durability.

Grattoir Robuste 60

Le marteau puissant amplifie la force d'impact et diminue l'effort. La prise en mousse assure le confort. La tête renforcée en métal moulé maximise la solidité. La lame de rechange à haute teneur en carbone a une durée prolongée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13360	Heavy Duty 60 Scraper	*Grattoir Robuste 60*	**430**	

GLASS & LEVER SCRAPERS | *GRATTOIRS À VITRE ET À LEVIER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI03199	Richard X-Puller Lever Bar Scraper	*Richard Grattoir Levier X-Puller*	**430**	
RI46303	Richard Removal & Scraping Tool	*Richard Grattoir Multi-Usage DIG-IT*	**430**	



Richard Razor Scraper

Scrapes and cleans windows and various glass surfaces.

Richard Grattoir à Lame de Rasoir

Nettoie le verre, les carreaux et autres surfaces lisses.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RS300	Richard Razor Scraper	*Richard Grattoir à Lame de Rasoir*	**430**	



Richard Scraper / Lever

High carbon tempered steel Lever bar-Scraper is 0.1' thick. Scrapes paint, removes baseboards & nails.

Richard Grattoir Levier

Grattoir triple-usage en acier trempé à haute teneur en carbone de 0,1po d'épais. Gratte la peinture, enlève les plinthes et les clous.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
US712	Richard Scraper / Lever 7-1/2"	*Richard Grattoir Levier 7-1/2"*	**430**	
US10	Richard Scraper / Lever 10	*Richard Grattoir Levier 10*	**430**	

RICHARD CARBON STEEL BLADE PUTTY KNIVES | *COUTEAUX À MASTIC LAME CARBONE RICHARD*



Richard 1 1/2 Stiff Putty Knife

Scrapes and chips out old putty.

Richard 1 1/2 Couteau Mastic Lame Rigid

Pour gratter et enlever le vieux composé à joint.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P112S	Richard 1 1/2 Stiff Putty Knife	*Richard 1 1/2 Couteau Mastique Lame Rigide*	**430**	



2 Flexible Carbon Steel Blade

2" flexible carbon steel blade, putty knife. Patches small holes and cracks.

2 Couteau Mastic

Couteau à mastic, lame carbone flexible de 2". Pour remplir les petits trous et les fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P2F	2 Flexible Carbon Steel Blade, Putty Kn	*2 Couteau Mastique, Lame Carbone Flexible*	**430**	

RICHARD CARBON STEEL BLADE PUTTY KNIVES | *COUTEAUX À MASTIC LAME CARBONE RICHARD*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
P112A	Putty Knife 1 1/2 Eng. Carbon Steel Blade	*1 1/2 Couteau Mastique Lame Style Anglais*	430	



Flexible Wall Scraper 5

5" flexible carbon steel blade, putty knife with plastic handle. Patches small holes and cracks.

Couteau à Mastic 5 Flexible Richard

Couteau à mastic avec manche en plastique, lame en carbone flexible, 5". pour remplir les petits trous et les fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H5F	Flexible Wall Scraper 5	*Couteau à Mastique 5 Flexible Richard*	430	



Richard Putty Knife 1 3/16 Flexible

1 3/16" flexible carbon steel blade, putty knife with plastic handle.

Richard Couteau à Mastic 1 3/16 Flexible

Couteau à mastic avec manche en plastique, lame en carbone flexible, 1 3/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H1F	Richard Putty Knife 1 3/16 Flexible	*Richard Couteau à Mastique 1 3/16 Flexible*	430	



6 Flexible Putty Knife

6" flexible carbon steel blade, putty knife with plastic handle. Patches small holes and cracks.

Couteau à Mastic 6 Flexible Richard

Couteau à mastic avec manche en plastique, lame en carbone flexible, 6". pour remplir les petits trous et les fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H6F	6 Flexible Putty Knife	*Couteau à Mastique 6 Flexible Richard*	430	



Wall Scraper 3 Flex Richard

3" flexible carbon steel blade, putty knife with plastic handle. Patches small holes and cracks.

Couteau à Mastic 3 Flexible Richard

Couteau à mastic avec manche en plastique, lame en carbone flexible, 3". pour remplir les petits trous et les fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H3F	Wall Scraper 3 Flex Richard	*Couteau à Mastique 3 Flexible Richard*	430	



4 Flexible Putty Knife

4" flexible carbon steel blade, putty knife with plastic handle. Patches small holes and cracks.

Couteau à Mastic 4 Flexible Richard

Couteau à mastic avec manche en plastique, lame en carbone flexible, 4". pour remplir les petits trous et les fissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
H4F	4 Flexible Putty Knife	*Couteau à Mastique 4 Flexible Richard*	430	



S-5 -S Putty Knife (Rigid)

5" Stiff carbon steel blade, wall scraper. Scrapes old putty, paint and varnish.

Grattoir Mural 5 Rigide Richard

Grattoir à mur, lame carbone rigide de 5". Pour gratter le vieux composé à joints, la peinture et le vernis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S5S	S-5 -S Putty Knife (Rigid)	*Grattoir Mural 5 Rigide Richard*	430	



S-5 -F Putty Knife

5" Flexible carbon steel blade, wall scraper. Applies drywall compound.

Grattoir Mural 5 Flexible Richard

Grattoir à mur, lame carbone flexible de 5". Pour appliquer les composés à joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S5F	S-5 -F Putty Knife (10)	*Grattoir Mural 5 Flexible Richard*	430	



Wall Scraper 6 Flexible Richard

6" Flexible carbon steel blade, wall scraper. Applies drywall compound.

Grattoir Mural 6 Flexible Richard

Grattoir à mur, lame carbone flexible de 6". Pour appliquer les composés à joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S6F	Wall Scraper 6 Flexible Richard	*Grattoir Mural 6 Flexible Richard*	430	

TO/ À INDEX >>>7

RICHARD CARBON STEEL BLADE WALL SCRAPERS | *GRATTOIRS À MUR LAME CARBONE RICHARD*



Wall Scraper 3 Stiff Richard

3" Stiff carbon steel blade, wall scraper. Scrapes old putty, paint and varnish.

Grattoir Mural 3 Rigide Richard

Grattoir à mur, lame carbone rigide de 3". Pour gratter le vieux composé à joints, la peinture et le vernis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S3S	Wall Scraper 3 Stiff Richard	*Grattoir Mural 3 Rigide Richard*	**430**	



Wall Scraper 4 Flexible Richard

4" Flexible carbon steel blade, wall scraper. Applies drywall compound.

Grattoir Mural 4 Flexible Richard

Grattoir à mur, lame carbone flexible de 4". Pour appliquer les composés à joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S4F	Wall Scraper 4 Flexible Richard	*Grattoir Mural 4 Flexible Richard*	**430**	



Wall Scraper 3 Flexible Richard

3" Flexible carbon steel blade, wall scraper. Applies drywall compound.

Grattoir Mural 3 Flexible Richard

Grattoir à mur, lame carbone flexible de 3". Pour appliquer les composés à joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S3F	Wall Scraper 3 Flexible Richard	*Grattoir Mural 3 Flexible Richard*	**430**	

RICHARD FLEXIBLE CARBON STEEL BLADE W/ STEEL HEAD | *COUTEAUX À JOINT TETE EN ACIER AVEC LAME EN CARBONE RICHARD*



Spreader Richard 4"

The unique design folds to half-size for convenient storage and takes less space on trucks. 16' tires. Length 40', width 22', height 16'; capacity 1,000 lbs.

Étendeur Richard 4"

Un design unique permettant de plier ce chariot en 2 pour économiser l'espace. Pneu de 16'. Longueur de 40', largeur de 22', hauteur de 16'. Capacité de 1000 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
114	Spreader Richard 4"	*Étendeur Richard 4"*	**430**	



6" Smoother

Richard 6" putty knife flexible carbon steel blade.

Lissoir 6"

Richard couteau à mastic lame carbone flexible de 6".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
116	6" Smoother	*Lissoir 6"*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
115	Spreader Richard 5"	*Étendeur Richard 5"*	**430**	

RICHARD FINISHING TROWEL, RUBBERIZED HANDLE | *TRUELLES DE FINITION, MANCHE CAOUTCHOUTÉ RICHARD*



Trowel 16 X 4

Richard 16' x 4' finishing trowel, rubberized grip.

Truelle de Platrier 16 X 4

Richard truelle de finition de 16' x 4' à manche caoutchouté.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FC116	Trowel 16 X 4	*Truelle de Platrier 16 X 4*	**430**	



Finishing Trowel Rubber Handle

Richard 11' x 4 1/2' finishing trowel, rubberized grip.

Truelle de Finition Manche Caoutchouc

Richard truelle de finition de 11' x 4 1/2' à manche caoutchouté.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PC111	11 X 4.5 Finishing Trowel Rubber Handle	*Truelle de Finition 11 X4.5 Manche Caoutchouc*	**430**	

RICHARD FINISHING TROWEL, RUBBERIZED HANDLE | *TRUELLES DE FINITION, MANCHE CAOUTCHOUTÉ RICHARD*



Richard

Trowel 14 X 4

Richard 14' x 4' finishing trowel, rubberized grip.

Truelle de Platrier 14 X 4

Richard truelle de finition de 14' x 4' à manche caoutchouté.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FC114	Trowel 14 X 4	*Truelle de Platrier 14 X 4*	**430**	



Stainless Steel Trowel Rd Corners 14X4

Stainless steel pool trowel, rubberized handle. Allow bending to the radius of almost any pools. No trowel marks.

Truelle Acier Inoxydable Coins Ronds 14 X 4

Truelle à bout arrondi en acier inoxydable à manche caoutchouté. Permet de suivre la surface courbée de la plupart des piscines. Ne laisse aucune trace.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
35106	Stainless Steel Trowel Rd Corners 14 X4	*Truelle Acier Inoxydable Coins Ronds 14 X 4*	**430**	

PEARL BUFFER | *POLISSOIR PEARL*



1.5hp 17 Buffer Induction Motor 175rpm

Dual metal switch levers, left or right hand operation. 3 idle gear box - 175 rpm. All steel and stainless steel construction. Optimum weight delivers more resistance against the floor to get the job done better and faster. Extremely durable & convenient handle adjustment mechanism is foot operated. Long 50 ft. (14-3) Heavy duty cord with durable spring steel strain relief. 5"" non-marking wheels. Non-marking PVC bumper prevents marking furnitures or walls.

Polissoir 17 1.5hp Induction 175rpm

Deux leviers de commutation en métal, opération à gauche ou à droite. Boîte à 3 vitesses folles - 175 tr / min. Construction entièrement en acier et acier inoxydable. Un poids optimal offre plus de résistance contre le sol pour faire le travail mieux et plus rapidement. Le mécanisme de réglage de la poignée extrêmement durable et pratique est actionné au pied. Long 50 pi (14-3) Cordon robuste avec décharge de traction en acier à ressort durable. Roues non marquantes de 5 "". Le pare-chocs en PVC non marquant empêche le marquage des meubles ou des murs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1BFRHD	1.5hp 17 Buffer Induction Motor 175rpm	*Polissoir 17 1.5hp Induction 175rpm*	**430**	



16 Sanding Plate Replacement Felt

- Replacement Pad for sanding plate attachment
- Dense heavy duty felt. Rated #1 in density

Feutre de Rechange 16

- *Tampon de remplacement pour la fixation de la plaque de ponçage*
- *Feutre dense et résistant. Classé n ° 1 en densité*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUFFELT16	16 Sanding Plate Replacement Felt	*Feutre de Rechange 16*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1BFRHDI	1.5hp 17 Buffer Sealed Induction 175rpm	*Polissoir 17 1.5hp Scellé Induction 175rpm*	**430**	



16 Sanding Plate Attachment For Buffer

Heavy duty aluminum plate. 3/8" thick felt pad. Durable metal center casting. For use on 17"-18" floor buffer machines. It includes our HEX-ICLP clutch plate to fit most floor machines.

16 Plaque de Sablage pour Polissoir

Plaque d'aluminium extra forte. Feutre de 3/8" d'épaisseur. Centre métallique durable. Pour utilisation avec polisseuse de 17" ou 18". Inclus l'embrayage HEX1 CLP.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUFSPL16	16 Sanding Plate Attachment For Buffer	*16 Plaque de Sablage pour Polissoir*	**430**	

PEARL

TO/ À INDEX
>>>7



PEARL HEXPLATES | *HEXPLATES PEARL*

15 Plate With Carbide Pins & Clutch

Super Clutch™ will disengage if the Hexpin® Plate hits an obstruction (i.e. bolts). Super Clutch™ is self resetting. Manually resetting torque locks (red tabs) inside clutch housing will keep clutch from disengaging. Protects operator from injury, protects buffer from damage and keeps buffer coupler from breaking. Simply turn off buffer and restart - less downtime. Easy manual disengagement.

Plaque de 15 avec Carbure et Embrayage

Le Super Clutch ™ se désengagera si la plaque Hexpin® heurte une obstruction (c.-à-d. Des boulons). Le Super Clutch ™ se réinitialise automatiquement. La réinitialisation manuelle des verrous de couple (languettes rouges) à l'intérieur du carter d'embrayage empêchera l'embrayage de se désengager. Protège l'opérateur contre les blessures, protège le tampon contre les dommages et empêche le coupleur du tampon de se casser. Désactivez simplement la mémoire tampon et redémarrez - moins de temps d'arrêt. Désengagement manuel facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX17CBDCL	15 Plate With Carbide Pins & Clutch	*Plaque de 15 avec Carbure et Embrayage*	**430**	

PEARL HEXPLATES | *HEXPLATES PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1GHP20	10 Plate 10 X 3/4 Arbor, 4 Holes, 20 Se	*Plaque de 10 4 Trous - 20 Segments*	**430**	
HEX1706CBD	15 Plate With 6 Each #4 Chip	*Plaque 15 avec 6 Pointes de Carbure #4*	**430**	



Plate W/clutch & 6 Hook & Loop Pads

Super Clutch™ will disengage if the Hexpin® Plate hits an obstruction (i.e. bolts). Super Clutch™ is self resetting. Manually resetting torque locks (red tabs) inside clutch housing will keep clutch from disengaging. Protects operator from injury, protects buffer from damage and keeps buffer coupler from breaking. Simply turn off buffer and restart - less downtime. Easy manual disengagement.

Plate avec embrayage & 6 Hook & Loop Pads

Le Super Clutch ™ se désengagera si la plaque Hexpin® heurte une obstruction (c.-à-d. Des boulons). Le Super Clutch ™ se réinitialise automatiquement. La réinitialisation manuelle des verrous de couple (languettes rouges) à l'intérieur du carter d'embrayage empêchera l'embrayage de se désengager. Protège l'opérateur contre les blessures, protège le tampon contre les dommages et empêche le coupleur du tampon de se casser. Désactivez simplement la mémoire tampon et redémarrez - moins de temps d'arrêt. Désengagement manuel facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX17BPDCL	15 Plate W/clutch & 6 Hook & Loop Pads	*15 Plate avec embrayage & 6 Hook & Loop Pads*	**430**	
HEX17CBD4C	15 In. Plate W/ Clutch and 12 Carbide #4	*15 Plaque/embrayage & 12 Carbure #4*	**430**	
HEX1764CLT	15 Plate W/clutch & 6 Diamond Pads	*Plaque 15 avec embrayage & 6 Pad Diamant*	**430**	
HEX17CBD3C	15 In. Plate W/ Clutch and 12 Carbide #3	*15 Plaque/embrayage & 12 Carbure #3*	**430**	
HEX17FTCCL	Pearl Plate/clutch & 6 Turbo Cut Pins	*Pearl Plaque/embrayage & 6 Turbo Cut Pins*	**430**	



HEX1712CLT

HEX1712SGC



HEX17CBD



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX176CBDC	15 Plate With Clutch & 6 #4 Chip	*15 Plaque Embrayage 6 Pointes Carbure #4*	**430**	
HEX1712CLT	15 Plate W/clutch & 12 Green Diamond Pin	*Plaque 15 avec embrayage & 12 Diamant Vert*	**430**	
HEX1712SGC	15 Plate W/clutch & 12 Scrape/grind Pad	*15 Plaque Embrayage 12 Tampons Grattoir*	**430**	
HEX17CBD	15 Plate With Carbide Pins	*Plaque de 15 avec Pointe de Carbure*	**430**	

5 Plate With Clutch Only

Super Clutch™ will disengage if the Hexpin® Plate hits an obstruction (i.e. bolts). Super Clutch™ is self resetting. Manually resetting torque locks (red tabs) inside clutch housing will keep clutch from disengaging.

Plaque de 15 avec Embrayage Seulement

Super Clutch™ se désengagera si elle frappe une obstruction (ex: boulon). Elle se réengage automatiquement. Réengager manuellement le couple l'aide des indicateurs rouges à l'intérieur bloquera le désengagement de l'embrayage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX17CLTH	15 Plate With Clutch Only	*Plaque de 15 avec Embrayage Seulement*	**430**	

PEARL HEXPLATES ATTACHMENTS - EZ PADS | *ATTACHEMENTS POUR PLAQUES HEXPLATE DE PEARL - EZ PADS*



Pearl Diamond Attachment For Hexpin

ATTACHES FAST AND EASY TO HEXPIN® CARBIDE HOLDER! EZ pads can only be used on carbide holder #HEX1CRBH.
- Cost effective diamond attachment for Hexpin®.
- Can easily be used with the Hexpin® carbide plate (#HEX17CBD or #HEX17CBDCLT).
- 6 or 12 EZ pads can be used.
- Spring mounted pins allow for uneven surfaces.
- Excellent for sanding, light grinding and floor preparation on concrete.
- Can be used wet or dry on concrete surfaces.

Pearl Attachement Diamant pour Hexpin

SE FIXE RAPIDEMENT ET FACILEMENT AU SUPPORT DE CARBURE HEXPIN®! Les tampons EZ ne peuvent être utilisés que sur le support de carbure # HEX1CRBH.
- *Attache diamantée économique pour Hexpin®.*
- *Peut facilement être utilisé avec la plaque de carbure Hexpin® (# HEX17CBD ou # HEX17CBDCLT).*
- *6 ou 12 pads EZ peuvent être utilisés.*
- *Les goupilles montées sur ressort permettent des surfaces inégales.*
- *Excellent pour le ponçage, le ponçage léger et la préparation du sol sur béton.*
- *Peut être utilisé humide ou sec sur les surfaces en béton.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1EZPAD	Pearl Diamond Attachment For Hexpin	*Pearl Attachement Diamant pour Hexpin*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1EZHLD	Diamond Attachment For Hexpin With Screw	*Attachement Diamant pour Hexpin avec Vis*	**430**	
HEX1SGPAD	Hexpin Scrape and Grind Pad Only	*Hexpin Gratte et Meule plaque seulement*	**430**	
HEX4HLDR	Pad Holder Only Includes Springs/washers	*Support Seul avec Ressort et Rondelles*	**430**	



Complete Diamond Pin Holder W/diam. Pad

The Pearl SCRAPE AND GRIND pads attachment scrapes away mastic, thinset, etc. and grinds the concrete at the same time. Just remove the carbide chips from the HEX1CRBH holder and install the Scrape and Grind attachment.

Support Complet pour Pin Diamant & Coussin

La fixation des tampons Pearl SCRAPE AND GRIND gratte le mastic, le thinset, etc et broie le béton en même temps. Retirez simplement les copeaux de carbure du support HEX1CRBH et installez l'accessoire de raclage et de meulage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1EZPMDF	Complete Diamond Pin Holder W/diam. Pad	*Support Complet pour Pin Diamant & Coussin*	**430**	



Hardware For Diamond Pad Springs/nuts/wash

Hardware for diamond pad - incl. springs, nuts and washers. Pearl has a NEW AND IMPROVED Diamond Segmented Pad (HEX4PAD) designed to be used on the 15"" Hexplate™. They are made with an overall larger grinding/sanding area which increases production. When attached to the 15"" Hexplate[a], the new and improved Diamond Segmented Pads extend past the edge of the plate allowing the operator to GRIND OR SAND RIGHT UP TO THE EDGE OF THE WALL.

Équipement pour Diamant Pad Sp bagues/boulons/rondelles

Quincaillerie pour coussin de diamant - y compris les ressorts, les écrous et les rondelles. Pearl a un NOUVEAU ET AMÉLIORÉ Diamond Segmented Pad (HEX4PAD) conçu pour être utilisé sur le 15 " " Hexplate ™. Ils sont fabriqués avec une zone de meulage / ponçage globalement plus grande, ce qui augmente la production. Lorsqu'ils sont fixés à la plaque hexagonale de 15 " ", les nouveaux tampons segmentés en diamant améliorés s'étendent au-delà du bord de la plaque, permettant à l'opérateur de MEULER OU PONTER JUSQU'AU BORD DU MUR.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX4HRDW	Hardware For Diamond Pad Springs/nuts/wash	*Équipement pour Diamant Pad Sp bagues/ boulons/rondelles*	**430**	



TO/ À INDEX
>>>7

PEARL HEXPLATES ATTACHMENTS - DIAMOND SEGMENTED PADS | *ATTACHEMENTS POUR PLAQUES HEXPLATE DE PEARL - SEGMENTS DIAMENTÉS*



Pearl Complete Diamond Pin W Diamond Pad

Pearl has a NEW AND IMPROVED diamond segmented pad (HEX-4PAD) designed to be used on the 15" Hexplate™. They are made with an overall larger grinding/sanding area, which increases production. When attached to the 15" Hexplate™, the new and improved diamond segmented pads extend past the edge of the plate allowing the operator to grind or sand right up to the edge of the wall.

- Use with your standard Hexpin® plates and block.
- Faster and more aggressive grinding.
- Wide diamond segments mean longer life.
- Easily removes trowel marks.
- Smooth rough finishes.
- Provides texture to slippery surfaces.
- Prepares concrete surfaces for coatings.
- Removes sealers and bond breaker coatings.

Pearl Pin Diamant Complet et Support Dia

Pearl a un nouveau tampon segmenté diamant amélioré (HEX4PAD) conçu pour être utilisé sur le Hexplate ™ 15". Ils sont fabriqués avec une zone de meulage / ponçage globalement plus grande, ce qui augmente la production. De nouveaux tampons segmentés en diamant améliorés s'étendent au-delà du bord de la plaque, permettant à l'opérateur de moudre ou de poncer jusqu'au bord du mur.

- *À utiliser avec vos plaques et blocs Hexpin® standard.*
- *Broyage plus rapide et plus agressif.*
- *De larges segments de diamant signifient une durée de vie plus longue.*
- *Élimine facilement les marques de truelle.*
- *Finitions lisses et rugueuses.*
- *Fournit de la texture aux surfaces glissantes.*
- *Prépare les surfaces de béton pour les revêtements.*
- *Élimine les scellants et les revêtements anti-adhérents.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX4SEG	Pearl Complete Diamond Pin W Diamond Pad	*Pearl Pin Diamant Complet et Support Diamant*	**430**	
HEX4PAD	Diamond Pad Only W/4 Segments Nuts & Was	*Coussin au Diamant & 4 Segments Boulons*	**430**	



HEX4CHIP



HEX4CARB



HEX1CARB



HEX3CARB



HEX1SCRE



HEX1CHIP

Pearl Replacement Carbide Insrt Hole Squar

Designed and fitted with a replaceable, four sided, abrasion resistant, carbide insert. Use for scraping and removal of a variety of coatings and paints from concrete surfaces. WITH 8 SHARP EDGES! Best used to remove thin paint and epoxy from concrete, but works well for other concrete surface removal applications. So aggressive, we recommend that it only be used with the Hexpin® Super Clutch™ plate.

Pearl Pointe de Carbure avec Trou Carré

Conçu et équipé d'un insertion en carbure remplaçable à quatre côtés résistant à l'abrasion. Utilisé pour le grattage et l'enlèvement d'une variété de revêtements et de peintures sur les surfaces en béton. AVEC 8 Bords Sharp! Idéal pour enlever la peinture fine et l'époxy du béton, mais fonctionne bien pour d'autres applications d'élimination de surface de béton. Si agressif, nous recommandons qu'il ne soit utilisé qu'avec la plaque Hexpin® Super Clutch ™.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX4CHIP	Pearl Replacement Carbide Insrt Hole Squar	*Pearl Pointe de Carbure avec Trou Carré*	**430**	
HEX4CARB	Carbide Holder With #4 Chips	*Support de Carbure pour Chips #4*	**430**	
HEX1CARB	Pearl Replacement Carb	*Pearl Carbure de Remplacement*	**430**	
HEX3CARB	Carbide Holder W/ #3 Chip and Screw (Com	*Support de Carbure et #3 Chip et Vis*	**430**	
HEX1SCRE	Screw For Hexpin	*Vis pour Hexpin*	**430**	
HEX3CHIP	Pearl Replacement Carbide Insert W/hole	*Pearl Pointe de Carbure avec Trou*	**430**	
HEX1CHIP	Pearl Replacement Carbide Insert	*Pearl Insertion de Carbure de Rechange*	**430**	



Pearl Sanding Disks For The Hex17cbdcl

- Clean, sand concrete and metal surfaces.
- Prep surfaces for new coatings.
- Fast, aggressive surface removal.
- Non-loading.
- Silicon Carbide.
- Turbo Cut™ Disc series.
- For stone, cast iron, non-ferrous metals and floor coatings.
- T-27 shape.
- Requires heavy duty rubber backup pads (BPFTC45, BPFTC50 or BPFTC70).
- Max RPM: 13,300.

Pearl Disque de Sablage pour Hex17cbdcl

- *Nettoyez, poncez le béton et les surfaces métalliques.*
- *Préparez les surfaces pour de nouveaux revêtements.*
- *Enlèvement de surface rapide et agressif.*
- *Non-chargement.*
- *Carbure de silicium.*
- *Série de disques Turbo Cut ™.*
- *Pour la pierre, la fonte, les métaux non ferreux et les revêtements de sol.*
- *Forme T-27.*
- *Nécessite des tampons d'appui en caoutchouc robustes (BPFTC45, BPFTC50 ou BPFTC70).*
- *RPM max: 13 300.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FSP4516	Pearl Sanding Disks For The Hex17cbdcl	*Pearl Disque de Sablage pour Hex17cbdcl*	**430**	

PEARL HEXPLATES ATTACHMENTS - HEX-CUP HEXPIN | *ATTACHEMENTS POUR PLAQUES HEXPLATE DE PEARL - HEXPIN HEX-CUP*



Pearl Quick Change Hexpin

A unique Hexpin® attachment with 5/8-11 reverse thread for use with a variety of Quick Change Hexpin® attachments.

Pearl Rechange Rapide Hexpin

Un accessoire Hexpin® unique avec filetage inversé 5 / 8-11 pour une utilisation avec une variété d'accessoires Hexpin® à changement rapide.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX15811	Pearl Quick Change Hexpin	*Pearl Rechange Rapide Hexpin*	**430**	



Pearl 4 Cup Wheel Attachment

Specially engineered 4" diamond cup wheels provide superior grinding on flat slab surfaces. Unique beveled edge design allows these Cup Wheel Hexpins® to glide easily over slab concrete surfaces.

Pearl 4 Attachement pour Boisseau

Les meules diamantées spécialement conçues de 4 "offrent un meulage supérieur sur les surfaces de dalles plates. La conception unique des bords biseautés permet à ces roues Cup Wheel Hexpins® de glisser facilement sur les surfaces en béton des dalles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1CUP	Pearl 4 Cup Wheel Attachment	*Pearl 4 Attachement pour Boisseau*	**430**	



Pearl Hexpin Replacement Wooden Wedge

Use for grinding Terrazzo, concrete, or stone. Coarse - for aggressive removal of rough concrete, uneven joints, mastics, aggregate surfaces and grinding Terrazzo. Medium - finish grinding of concrete, stone, Terrazzo, aggregate surfaces and brick. Fine - smooth grinding of concrete, Terrazzo, stone and brick. 6 blocks required for each machine.

Pearl Hexpin Replacement Cale de bois

À utiliser pour moudre du terrazzo, du béton ou de la pierre. Grossier - pour l'enlèvement agressif du béton rugueux, des joints inégaux, des mastics, des surfaces d'agrégats et du meulage du Terrazzo. Ponçage de finition moyenne du béton, de la pierre, du terrazzo, des surfaces d'agrégats et de la brique. Broyage fin - lisse du béton, du terrazzo, de la pierre et de la brique. 6 blocs requis pour chaque machine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BLKWDG	Pearl Hexpin Replacement Wooden Wedge	*Pearl Hexpin Cale de bois de remplacement*	**430**	



Pearl Replacement Coarse Gold Pins

Replacement coarse gold pins. Designed to be used for grinding and sanding concrete surfaces.

Pearl Pin de Rechange Coarse Or

Hexpin Diamantés pour Concassage et Sablage de Surface de Béton

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1PNC	Pearl Replacement Coarse Gold Pins	*Pearl Pin de Rechange Coarse Or*	**430**	



Pearl Replacement Hard Bond Blue Pins

Replacement hard bonded blue pins for abrasive surfaces. Designed to be used for grinding and sanding concrete surfaces.

Pearl Pin de Rechange Hard Bond Bleu

Hexpin Diamantés pour Concassage et Sablage de Surface de Béton

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1PNB	Pearl Replacement Hard Bond Blue Pins	*Pearl Pin de Rechange Hard Bond Bleu*	**430**	



Pearl Replacement Green Pins

Replacement general purpose green pins. Designed to be used for grinding and sanding concrete surfaces.

Pearl Pin de Rechange Verte

Hexpin Diamantés pour Concassage et Sablage de Surface de Béton

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HEX1PNG	Pearl Replacement Green Pins	*Pearl Pin de Rechange Verte*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7



DUST SHROUDS | *JUPES D'ASPIRATION*

Pearl Vaccum Adapter

- Dust Containment System for 17" buffers.
- 2" O.D. outlet hose port
- Designed to adjust to any 17" buffer in just minutes, no special tools needed!
- Includes: Vacuum hose port and Rubber vacuum shield.

Adaptateur de Vaccum

- *Système de confinement des poussières pour tampons de 17" ".*
- *2 "" D.E. Port de tuyau de sortie*
- *Conçu pour s'adapter à n'importe quel tampon de 17 "" en quelques minutes, aucun outil spécial n'est nécessaire!*
- *Comprend: un port de tuyau d'aspiration et un écran de protection en caoutchouc.*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUFVAC1	Pearl Vaccum Adapter For Buffer	*Adaptateur de Vaccum pour Polissoir*	**430**	
VACGR45BC	Pearl 4.5 Vacu-Guard W/Carbide For Bosh	*Pearl Vacu-Guard 4.5 avec Carbure Bosh*	**430**	

Pearl 7 & 9 Dust Shroud Slide Nose

Hinged Nose for Grinding Against Walls and Edges! No tools are required. Designed to fit 7" and 9", 15 amp grinders: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Hitachi, Makita,

Pearl 7 & 9 Jupe Anti Poussière Slide Nose

Nez articulé pour le meulage contre les murs et les bords! Aucun outil n'est requis. Conçu pour s'adapter aux meuleuses 7 "et 9", 15 ampères: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Hitachi, Makita,

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VAC70EPS	Pearl 7 & 9 Dust Shroud Slide Nose	*Pearl 7 & 9 Jupe Anti Poussière Slide Nose*	**430**	

7 In. For Metabo /hitachi /Dewalt Dw840t

Durable and effective dust containment system. For grinding only. Adapts easily to a variety of angle grinders. 2"" O.D. outlet hose port. With carbide protection pads for long life. Heavy Duty aluminum casting. Exclusive flexible diaphragm allows the operator to adjust the grinder angle without sacrificing dust containment efficiency. Special Delrin sliding strip allows the unit to flow easily over a variety of surfaces.

7 In. pour Metabo /hitachi /Dewalt Dw840t

Système de confinement de la poussière durable et efficace. Pour le meulage uniquement. S'adapte facilement à une variété de meuleuses d'angle. 2 "" O.D. Port de tuyau de sortie. Avec tampons de protection en carbure pour une longue durée de vie. Moulage en aluminium robuste. Le diaphragme flexible exclusif permet à l'opérateur d'ajuster l'angle de la meuleuse sans sacrifier l'efficacité du confinement de la poussière. La bande coulissante spéciale de Delrin permet à l'unité de couler facilement sur une variété de surfaces.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGRMHC	7 In. For Metabo /hitachi /Dewalt Dw840t	*7 In. pour Metabo /hitachi /Dewalt Dw840t*	**430**	

Pearl 4.5 Snap On Vacu-Guard

Dust Containment System for 4 and 4-1/2"" grinders. 1-1/2"" O.D. outlet hose port. Installs in seconds. No tools required. Easy to use. VACUUM REQUIREMENTS: QuikAttach™ will work with any vacuum, but for optimum efficiency use a vacuum rated at or above 11.5 amps (1.75 continuous hp) or 110 cfm.

Pearl 4.5 Snap On Vacu-Guard

Système de confinement des poussières pour broyeurs 4 et 4-1 / 2 "". 1-1 / 2 "" D.E. Port de tuyau de sortie. S'installe en quelques secondes. Aucun outil requis. Facile à utiliser. EXIGENCES DU VIDE: QuikAttach ™ fonctionnera avec n'importe quel vide, mais pour une efficacité optimale, utilisez un vide évalué à ou au-dessus de 11,5 ampères (1,75 hp continu) ou 110 cfm.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACCUT45	Pearl 4.5 Snap On Vacu-Guard	*Pearl 4.5 Snap On Vacu-Guard*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGR45DEC	Pearl 4.5 Vacu-Guard Dewalt 28402 & 818	*Pearl Vacu-Guard 4.5 Dewalt 28402 & 818*	**430**	

7 In. For Bosch & Milwaukee

Durable and effective dust containment system. For grinding only. Adapts easily to a variety of angle grinders. 2"" O.D. outlet hose port. With carbide protection pads for long life. Heavy Duty aluminum casting. Exclusive flexible diaphragm allows the operator to adjust the grinder angle without sacrificing dust containment efficiency. Special Delrin sliding strip allows the unit to flow easily over a variety of surfaces.

Peral Vacu-Guard 7 pour Bosch & Milwaukee

Système de confinement de la poussière durable et efficace. Pour le meulage uniquement. S'adapte facilement à une variété de meuleuses d'angle. 2 "" O.D. Port de tuyau de sortie. Avec tampons de protection en carbure pour une longue durée de vie. Moulage en aluminium robuste. Le diaphragme flexible exclusif permet à l'opérateur d'ajuster l'angle de la meuleuse sans sacrifier l'efficacité du confinement de la poussière. La bande coulissante spéciale de Delrin permet à l'unité de couler facilement sur une variété de surfaces.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGRBOC	7 In. For Bosch & Milwaukee	*Peral Vacu-Guard 7 pour Bosch & Milwaukee*	**430**	

PROSOL



DUST SHROUDS | *JUPES D'ASPIRATION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGR45	Pearl 4.5 Vacu-Guard For Dewalt / B&D	*Pearl Vacu-Guard 4.5 pour Dewalt / B&D*	**430**	

Pearl 4-1/2 And 5 Dust Shroud

Designed to fit 4 1/2" and 5" grinders:Milwaukee, Dewalt, Metabo, Makita, and Bosch

Pearl 4-1/2 et 5 Jupe Anti Poussière

Conçu pour s'adapter aux meuleuses de 4 1/2 "et 5": Milwaukee, Dewalt, Metabo, Makita et Bosch

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VAC50EP	Pearl 4-1/2 and 5 Dust Shroud	*Pearl 4-1/2 et 5 Jupe Anti Poussière*	**430**	



Pearl 7 Vacu-Guard For Dewalt

Available with tungsten carbide wear pads for longer life! Durable and effective dust containment system. For grinding only. Adapts easily to a variety of angle grinders. Pearl's exclusive flexible diaphragm allows the operator to adjust the grinder angle without sacrificing dust containment efficiency. A special Delrin seal strip allows the unit to flow easily over a variety of surfaces.

Pearl 7 Vacu-Guard pour Dewalt

Disponible avec des plaquettes d'usure en carbure de tungstène pour une durée de vie plus longue! Système de confinement de la poussière durable et efficace. Pour le meulage uniquement. S'adapte facilement à une variété de meuleuses d'angle. Le diaphragme flexible exclusif de Pearl permet à l'opérateur d'ajuster l'angle de la meuleuse sans sacrifier l'efficacité du confinement de la poussière. Une bande d'étanchéité spéciale en Delrin permet à l'unité de s'écouler facilement sur une variété de surfaces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGRDE	Pearl 7 Vacu-Guard For Dewalt	*Pearl 7 Vacu-Guard pour Dewalt*	**430**	

Pearl 7 & 9 Dust Shroud - Hinged

Hinged Nose for Grinding Against Walls and Edges! No tools are required. Designed to fit 7" and 9", 15 amp grinders: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Hitachi, Makita,

Pearl 7&9 Jupe Anti Poussière & Peinture

Nez articulé pour le meulage contre les murs et les bords! Aucun outil n'est requis. Conçu pour s'adapter aux meuleuses 7 "et 9", 15 ampères: Milwaukee, Dewalt, Metabo, Hitachi, Makita,

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VAC70EP	Pearl 7 & 9 Dust Shroud - Hinged	*Pearl 7&9 Jupe Anti Poussière & Peinture*	**430**	

Pearl 4-1/2 And 5 Dust Shroud Slide Nose

Designed to fit 4 1/2" and 5" grinders:Milwaukee, Dewalt, Metabo, Makita, and Bosch

Pearl 4-1/2&5 Jupe Anti Poussière Slide Nose

Conçu pour s'adapter aux meuleuses de 4 1/2 "et 5": Milwaukee, Dewalt, Metabo, Makita et Bosch

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VAC50EPS	Pearl 4-1/2 and 5 Dust Shroud Slide Nose	*Pearl 4-1/2&5 Jupe Anti Poussière Slide Nose*	**430**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VACGRDEC	Vacu-Guard 7" For Dewalt D28494S/D28494N	*Vacu-Guard 7" pour Dewalt D28494S/ D28494N*	**430**	





PEARL THIN CUT-OFF WHEELS ALUMINUM OXIDE - SLIMCUT | *DISQUES MINCES DE COUPE À L'OXYDE D'ALUMINIUM - SLIMCUT - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DCW45A	Thin Cut-Off Wheels 4.5 X .045 X 5/8	*Lame de Coupe Mince 4.5 X .045 X 5/8*	**430**	

Aluminum Oxide Cut Off Wheel

For ferrous metal, iron, steel, non-ferrous, sheet metal, copper, stainless steel.

Aluminum Oxide Lame de Coupe

Pour métaux ferreux et non ferreux, fer, acier, feuille de métal, cuivre, acier inox.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CW4532A	Aluminum Oxide Cut Off Wheel 4 1/2 X5/8	*Aluminum Oxide Lame de Coupe 4 1/2 X5/8*	**430**	
CWRED4532A	Pearl Slim Redline Wheel 4.5 X.045x7/8"	*Pearl Lame Slim Redline 4.5 X.045x7/8"*	**430**	

PEARL®

TO/ À INDEX >>> 7



PEARL XTREME PX-4000 CUTTING BLADES | *LAMES À DÉCOUPE XTREME PX-4000 - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PX4CW05	5 X .050 X 7/8" Pearl Xtreme Px4000	*5 X .050 X 7/8" Pearl Xtreme Px4000*	**430**	
PX4CW07	7 X .060 X 7/8" Pearl Xtreme Px4000	*7 X .060 X 7/8" Pearl Xtreme Px4000*	**430**	
PX4CW14	14 X .125 X 1 Pearl Xtreme Px4000	*14 X .125 X 1 Pearl Xtreme Px4000*	**430**	
PX4CW04	4 X .050 X 5/8 Pearl Xtreme Px4000	*4 X .050 X 5/8 Pearl Xtreme Px4000*	**430**	
PX4CW09	9 X .060 X 7/8" Pearl Xtreme Px4000	*9 X .060 X 7/8"-5/8 Pearl Xtreme Px4000*	**430**	



PEARL MULTI-CUT UTILITY DEMOLITION BLADES | *LAMES UTILITAIRES DE DÉMOLITION MULTI-CUT - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA007MC	Multi-Cut Resc./util. Blade 7x095x7/8"-5/8	*Lame Multi Coupes Utilitaire 7x095x7/8"-5/8*	**430**	
DIA045MC	Multi-Cut Resc./util. Blade4.5x080x7/8"-5/8	*Lame Multi Coupe Utilitaire 4.5x080x7/8"-5/8*	**430**	



GRINDERS | *RECTIFIEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWE46153	5 Surface Grinder With Dust Shroud Kit	*Meuleuse à Plancher 5 avec Jupe Poussière*	**430**	



VACUUM | *ASPIRATEURS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWV012	Heavy Duty 10 Gal Dust Extractor Vacuum	*Extracteur à Poussière 10 Gal Hepa*	**430**	

VACUUM FILTERS, DUST BAGS AND ACCESSORIES - DEWALT | *FILTRES, SAC ET ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS - DEWALT*



Hepa Filter For Dwv012 (2)

The DWV9330 Replacement HEPA Filter Set For DWV012 (Type 2) dust extractors captures 99.97% of all particles greater than or equal to 0.3 microns and is for use with DWV010 & DWV012 (Type 2) Dust Extractors.

Filtre Hepa Dewalt pour Dwv012 (2)

Le jeu de filtres HEPA de remplacement DWV9330 pour les dépoussiéreurs DWV012 (type 2) capture 99,97% de toutes les particules supérieures ou égales à 0,3 microns et est à utiliser avec les extracteurs de poussière DWV010 et DWV012 (type 2).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWV9330	Hepa Filter For Dwv012 (2)	*Filtre Hepa Dewalt pour Dwv012 (2)*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DWV9401	Paper Dust Bag - 5 Pack	*Sac en Papier pour Dewalt Dwv012 (5)*	**430**	



ORBITAL SANDER | *SABLEUSE ORBITALE*

Fein 6 Random Orbit Sander

Powerful 6 in random orbit sander with ideal dust extraction for all surfaces.

Fein Ponceuse Orbitale

Ponceuse orbitale ultra puissante avec aspiration de poussière optimale pour toutes les surfaces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE-MSF6361	Fein 6 Random Orbit Sander 120v 60hz	*Fein Ponceuse Orbitale 6 120v 60hz*	**430**	



STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*

12" Floor Scraper Fiberglass Handle

Floor scraper with 12' blade.

Grattoir à Plancher Manche 48" Lame 12"

Grattoir à plancher avec lame de 12'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
130666	12" Floor Scraper Fiberglass Handle	*Grattoir à Plancher Manche 48" Lame 12"*	**430**	
130667	6 Floor Scraper Fiberglass Handle	*Grattoir à Plancher Manche 48" Lame 6*	**430**	



SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
255624	Floor Squeegee 24"	*Racloir à Plancher 24"*	**430**	



TOOLWAY ULTRA THIN CUT-OFF WHEELS | *DISQUES DE DÉCOUPE ULTRA MINCES - TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120570	Wheel 4 1/2inx.045x7/8" Ultra Thin Metal	*Disque à Couper Métal Mince 41/2x7/8"x3/64*	**430**	
120571	Wheel 5inx.045x7/8" Ultra Thin Metal Cut	*Disque à Couper Métal Mince 5x7/8"x3/64*	**430**	



GRINDERS | *RECTIFIEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BO18SG-7	7 Surface Grinder Attachment With Dust	*Adaptateur de Vaccum pour Meuleuse 7*	**430**	



Bosch 5 Grinder W/dust Collect. Shroud

The Bosch CSG15 5-In. Concrete Surfacing Grinder has a dedicated dust-collection shroud for a cleaner work environment, as well as plenty of power. It delivers 12.5 AMPs and up to 9,300 RPM, for concrete grading, surface preparation and other tough concrete applications. Its dedicated dust guard system is a comprehensive solution for collecting dust that allows grinding flush against walls. The system helps to provide a longer operational life, including a sealed motor and a sealed switch. It also has double-sealed ball bearings and two lip-sealing rings to protect against dust contamination. With Constant Response™ circuitry, this grinder's motor can handle extended operational load, which allows the user to reach areas where walk-behind unit can't touch. Its spindle lock allows for quick wheel changes, it has a wrap-around auxiliary handle and it includes Service Minder™ brushes.

Bosch 5 Grinder avec ramasse poussière Shroud

La meuleuse de surfaçage pour béton de 5 po CSG15 Bosch est dotée d'un dispositif de récupération de la poussière pour un environnement de travail plus propre, et une grande puissance. Elle fournit 12,5 Amp et jusqu'à 9300 tr/min, pour le traitement du béton, la préparation de surfaces et d'autres applications exigeantes pour le béton. Son système de garde de protection dédiée est une solution complète pour la collecte de la poussière qui permet un meulage contre les murs. Le système contribue à fournir une durée de fonctionnement plus longue, avec un moteur scellé et un interrupteur scellé. L'outil est également doté de roulements à bille à double enveloppe et de deux anneaux de scellage doubles qui protègent contre la contamination via la poussière. Avec l'électronique Constant Response™, le moteur de cette meuleuse peut fonctionner durant des périodes prolongées, ce qui permet à l'utilisateur d'atteindre des zones où une unité derrière laquelle il faut se tenir ne pourrait pas fonctionner.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BOCSG15	Bosch 5 Grinder W/dust Collect. Shroud	*Bosch 5 Meuleuse avec ramasse poussière Shroud*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BO1772-6	Bosch 7 Large Angle Grinder W/rat Tail	*Bosch 7 Large Angle Meuleuse avec queue de rat*	**430**	



TO/ À INDEX
>>>7



BOSCH

DUST SHROUDS | *JUPES D'ASPIRATION*

5 Concrete Surfacing Kit

The Bosch 18SG-5E concrete surfacing attachment is designed for use with all Bosch AG series and 1800 series 4-1/2 In. and 5 In. small angle grinders. The guard reduces clean-up time and provides cleaner, safer air for the user. A removable nose piece allows for surface grinding right up to the wall.

Kit Meuleuse 5 avec Vaccum & Boisseau

L'équipement pour le surfaçage du béton Bosch 18SG-5E est conçu pour être utilisé avec les petites meuleuse angulaires 1800 de 4-1/2 po et 5 po et toutes les séries Bosch AG. La garde réduit le temps de nettoyage et fournit un air plus propre et plus sûr à l'utilisateur. Un embout amovible permet un meulage de surface directement sur le mur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BO18SG-5K	5 Concrete Surfacing Kit	*Kit Meuleuse 5 avec Vaccum & Boisseau*	**430**	



GLASS & LEVER SCRAPERS | *GRATTOIRS À VITRE ET À LEVIER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP083110	Ox Pro Multi-Functional Moulding Bar 10"	*Ox Pro Grattoir Marteau Multi Usage 10"*	**430**	



ALUMINUM SCREEDING TOOLS | *RÈGLES À ARASER EN ALUMINIUM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP021312	Straight Edge-Mortar W/handle Grip 48"	*Règle à Mortier avec Poignée 48"*	**430**	
OXP021324	Straight Edge-Mortar W/handle Grip 96"	*Règle à Mortier avec Poignée 96"*	**430**	
OXP021318	Straight Edge-Mortar W/handle Grip 72"	*Règle à Mortier avec Poignée 72"*	**430**	



MIXING BUCKETS, TRAYS & WHEELBARROW | *SEAUX, BACS POUR MÉLANGES ET BROUETTE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
IPL-61963	Econo Plastic Bucket 18.55l	*Seau Économique pour Mélange 18.55l*	**430**	



ALPHA POWER OPERATED STRIPPER MACHINES | *MACHINERIE ÉLECTRIQUE POUR ENLEVER LES REVÊTEMENTS ALPHA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2714504062	Blade For Bull Machine 14.5 X 4 X .062	*Lame pour Machine Bull 14.5 X 4 X .062*	**430**	
277503092	Blade For Bull Machine 7.5 X 3 X .092	*Lame pour Machine Bull 7.5 X 3 X .092*	**430**	
2714503062	Blade For Bull Machine 14.5 X 3 X .062	*Lame pour Machine Bull 14.5 X 3 X .062*	**430**	
277503062	Blade For Bull Machine 7 X 3 X .062	*Lame pour Machine Bull 7 X 3 X .062*	**430**	
8727086950	50mm Chisel For Bull Machine	*Ciseaux 50mm pour Machine Bull*	**430**	
BULL-US	Bull Floor Covering Removal Machine	*Bull Machine à Enlever le Revêtement*	**430**	
8727101800	Chisel Holder Attachment	*Attachement pour Ciseaux*	**430**	
27101703K	Angle Adjustment Kit (+/-10%)	*Ensemble d'ajustement d'angle (+/-10%)*	**430**	
271204062	Blade For Bull Machine 12 X 4 X .062	*Lame pour Machine Bull 12 X 4 X .062*	**430**	
C685	Terminator T3000ei Agm (Battery Package)	*Terminator T3000ei Agm (Kit à Batterie)*	**430**	
277504062	Blade For Bull Machine 7 X 4 X .062	*Lame pour Machine Bull 7 X 4 X .062*	**430**	
271203062	Blade For Bull Machine 12 X 3 X .062	*Lame pour Machine Bull 12 X 3 X .062*	**430**	
8727086924	25mm Chisel For Bull Machine	*Ciseaux 25mm pour Machine Bull*	**430**	







SPE NORTH AMERICA - DIAMOND SEGMENTED PADS | *TAMPONS AU DIAMANT SPE NORTH AMERICA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
871821CS16	Diamond Pad Metal Bond Cs16 Silver	*Plaque Diamantée Metal Bond Cs16 Silver*	**430**	
871821PKDS	Diamond Pad Metal Bond Pcd Grit Silver	*Plaque Diamantée Metal Bond Pcd Grain Silver*	**430**	
871821MBC2	Diamond Pad Metal Bond Mbc2 Green	*Plaque Diamantée Metal Bond Mbc2 Vert*	**430**	
871821VS1	Diamond Pad Metal Bond Vs1 Blue	*Plaque Diamantée Metal Bond Vs1 Bleu*	**430**	
500600303S	Quick Change Diamond 60g Dbl Rd Med Bond	*Quick Change Diamant 60g Dbl Rd Med Bond*	**430**	
871821VS2	Diamond Pad Metal Bond Vs2 Red	*Plaque Diamantée Metal Bond Vs2 Red*	**430**	



VACUUM | *ASPIRATEURS*

Ermator T8600 Hepa Dust Collector 50amp

The T8600 Three-Phase Dust Extractors has 20% more filter capacity than it's predecessor, model T75. Don't be mislead by it's size, The T8600 Three-Phase Dust Collector is easy to transport to and from job sites. Suitable for a wide selection of grinders. Equipped with Jet Pulse for effective filter cleaning and Longopac® dust free changing of bag and easy disposal of the machine's contents. Equipped with 3 tested and certified HEPA filters ensuring clean air exhaust. A primary sock-style pre-filter provides long, uninterrupted service and can be cleaned efficiently from outside the tank via Jet Pulse air pressure. The unique 70-foot Longopac® allows fast, drop-down, dust free disposal into approximately 25 individually sealed bags.

Ermator T8600 Hepa Collecteur à poussière 50amp

Les extracteurs de poussière triphasés T8600 ont une capacité de filtrage 20% supérieure à celle de leur prédécesseur, le modèle T75. Ne vous laissez pas tromper par sa taille, le dépoussiéreur triphasé T8600 est facile à transporter vers et depuis les chantiers. Convient à une large sélection de broyeurs. Équipé de Jet Pulse pour un nettoyage efficace du filtre et un changement de sac sans poussière Longopac® et une élimination facile du contenu de la machine. Équipé de 3 filtres HEPA testés et certifiés assurant une évacuation d'air propre. Un préfiltre primaire de type chaussette fournit un service long et ininterrompu et peut être nettoyé efficacement de l'extérieur du réservoir via la pression d'air Jet Pulse. Le Longopac® unique de 70 pieds permet une élimination rapide, déroulante et sans poussière dans environ 25 sacs scellés individuellement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C695	Ermator T8600 Hepa Dust Collector 50amp	*Ermator T8600 Hepa Collecteur à poussière 50amp*	**430**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HD2	Hd2 Hepa Dust Collector 110v Single Phase	*Hd2 Hepa Collecteur à poussière 110v Single Phase*	**430**	
HD1	Hd1 Hepa Dust Collector 110v Single Phase	*Hd1 Hepa Collecteur à poussière 110v Single Phase*	**430**	

Bartell Concrete Equipment



FLOOR GRINDERS | *MEULES À PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ALPHA-US	Alpha Floor Grinder 110 Volt - Single Phase	*Alpha Meule 110 Volt - Une Phase*	**430**	
CTGOMEGA	Omega Floor Grinder 230volt - Single Phase	*Omega Meule à Plancher 230volt - 1 Phase*	**430**	
DFG2806	Grinder Dfg280 110v/15a	*Meule Dfg280 110v/15a*	**430**	
50PCDC02S	Crushed Pcd Chips Agressive Blade(1 Bld)	*Lame Agressive Crushed Pcd Chips(1 Lame)*	**430**	
502PCDLS	Double Pcd Chips Agressive Blade (1 Bld)	*Lame Agressive Double Pcd Chips (1 Lame)*	**430**	

6 Grit Medium Bond Single Segment (1 Bld)

MEDIUM BOND - A metal bond strength right between that of soft and hard bonds.

Segment Simple 16 Grit Medium (1 Lame)

LIAISON MOYENNE - Une force de liaison métallique située entre celle des liaisons souples et dures.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
500160203S	16 Grit Medium Bond Single Segment (1 Bld)	*Segment Simple 16 Grain Medium (1 Lame)*	**430**	

HEAVY DUTY HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS EXTRA FORTS*

Reversible Blade Scraper

Reversible Blade Scrapers with die-cast aluminum heads and reinforced shafts.

Grattoir Lame Reversible

Grattoir en aluminium injecté à lame reversible, poignée renforcée avec tête de frappe, pour un travail de précision ou de grand débit.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJSCRL300	Reversible Blade Scraper 300mm/12	*Grattoir Lame Reversible 300mm/12*	**430**	
TJSCRL200	Reversible Blade Scraper 200mm/8	*Grattoir Lame Reversible 200mm/8*	**430**	
TJSCRH1200	Reversible Blade Scraper 1200mm/48	*Grattoir Lame Reversible 1200mm/48*	**430**	

TAJIMA

Reversible Blade Scraper

Angled head provides "clean shaving' cutting action, perfect for stripping floors, walls and wallpaper. Features three blade clamp screws

Grattoir Lame Reversible

La tête en angle procure une action de coupe ''rasage propre'. Idéal pour gratter les planchers et papiers peints. Possède un serre lame

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TJSCRL600	Reversible Blade Scraper 600mm/24	*Grattoir Lame Reversible 600mm/24*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7



STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*

Spud Bar

For those difficult hand stripping jobs, here is a real heavyweight floor scraper with a long life. These all-steel spud bars feature .062" DURA-BLADES and a comfortable shovel handle. and for even easier and more effective use, you can order both 3 1⁄2"" and 7"" spud bars with a unique, adjustable leverage handle.

Barre

Pour les travaux difficiles de décapage manuel, voici un véritable grattoir à sol lourd avec une longue durée de vie. Ces barres de connexion tout en acier sont dotées de DURABLADES .062 "et d'une poignée de pelle confortable et pour une utilisation encore plus facile et plus efficace, vous pouvez commander des barres d'appui de 3 1⁄2 "" et 7 "" avec une poignée de levier réglable unique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
T303	3.5" Spud Bar	*3.5" Barre*	**430**	
T307	7" Spud Bar	*7" Barre*	**430**	

STAND UP SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS DEBOUT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
T303-01	3.5" Spud Bar Blade Only	*3.5" Barre Lame seulement*	**430**	
T307-01	7" Spud Bar Blade Only	*7" Barre Lame seulement*	**430**	



ARDEX MIXING BUCKETS | *SEAUX POUR MÉLANGES ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-M-6	M6.0 Measuring Bucket 6 Qt (5.68lt)	*M6.0 Seau pour Mesure 6 Quarts (5.68lt)*	**430**	
AR-M-4	M4.0 Measuring Bucket 4 Qt(3.78lt)	*M4.0 Seau pour Mesure 4 Quarts (3.78lt)*	**430**	
AR-M-7	M7.0 Measuring Bucket 7 Qt (6.62lt)	*M7.0 Seau pour Mesure 7 Quarts (6.62lt)*	**430**	
AR-M-525	M5.25 Measuring Bucket 5.25 Qt (4.97lt)	*M5.25 Seau pour Mesure 5.25 Quarts (4.97lt)*	**430**	
AR-M-5	M5.0 Measuring Bucket 5 Qt (4.73lt)	*M5.0 Seau pour Mesure 5 Quarts (4.73lt)*	**430**	
AR-M-575	M5.75 Measuring Bucket 5.75 Qt (5.44lt)	*M5.75 Seau pour Mesure 5.75 Quarts (5.44lt)*	**430**	
AR-M6W	Ardex White 6 Gallon Bucket	*Ardex Seau Blanc de 22.68lt*	**430**	



SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS & SQUEEGEES - ARDEX | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS & SQUEEGEES - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-32175	Ardex Bag Clamp	*Ardex Pince pour Sac*	**430**	
AR-T-10	Ardex Empty Mixing Drum (No Tools In)	*Ardex Baril pour Mélange (Sans Outils)*	**430**	
AR-T-4	Spreader With Gage Rake	*Étendeur avec Guide d'épaisseur*	**430**	
AR-T-5	Smoother	*Lissoir*	**430**	

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS & SQUEEGEES - ARDEX | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS & SQUEEGEES - ARDEX*



Ardex Dustfree

When placed on an ARDEX T-10 Black Mixing Barrel and connected to a standard shop vacuum, the ARDEX DUSTFREETM will help eliminate dust. Key Features: Promotes cleaner, greener job site for improved working conditions; Reduces airborne dust from mixing with drill; Easy to use – fits standard ARDEX T-10 Black Mixing Barrel

Ardex Dustfree

Lorsqu'il est placé sur un baril de mélange noir T-10 d'ARDEX et relié à un aspirateur d'atelier standard, l'ARDEX DUSTFREE aidera à éliminer la poussière du mélange. Caractéristiques principales: aide grandement à garder les chantiers plus propres et moins poussiéreux; réduit la poussière dans l'air lorsque mélangé avec un malaxeur; facile à utiliser - Convient aux barils noirs T-10 d'ARDEX.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-23024	Ardex Dustfree	*Ardex Dustfree*	**430**	



Ardex Ardipegs

An inexpensive, time-saving option for mapping elevation requirements when using ARDEX Self-Leveling Underlayments. Key Features: 2 1/2" (6.35 cm) pin; Adhesive strip holds the pin securely in place during a pour; Easy-to-cut plastic; Convenient, easy-to-read measurements in inches and millimeters.

Ardex Ardipegs

Une option peu coûteuse et rapide pour le mappage des exigences d'élévation dans le cadre d'une utilisation de sous-couches et de chapes autonivelantes ARDEX. Caractéristiques principales: broche 6,35 cm (2.5 po); la bande adhésive maintient la broche en place pendant le versement du produit; plastique facile à découper; mesures en pouces et millimètres pratiques et faciles à lire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12437	Ardex Ardipegs	*Ardex Ardipegs*	**430**	

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS & SQUEEGEES - ARDEX | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS & SQUEEGEES - ARDEX*



Tool Kit-Including: 6 Products

The ARDEX Tool Kit contains all of the standard mixing and installation equipment needed for ARDEX Self-Leveling Cements.
Tool Kit Contents:
- ARDEX T-10 Black Mixing Barrel- for easy mixing of two bag batches. Includes lid for storage
- ARDEX T-1 Mixing Paddle- contoured to the inside of the barrel for fast and thorough mixing_
- ARDEX T-4 Spreader- for gauging installed product thickness
- ARDEX T-5 Smoother- for maximum smoothness and featheredging/touch-ups
- ARDEX Mixing Buckets- pre-measured for precise water control necessary for the successful installation of product
- ARDEX T-2 Mixing Paddle- special design for speed and thorough mixing (not included in kit)_

Tool Kit-Including: 6 Products

«Le kit d'outils ARDEX contient tout l'équipement standard de mélange et d'installation nécessaire pour les ciments autonivelants ARDEX.
Contenu du kit d'outils:
- *ARDEX T-10 Black Mixing Barrel - pour un mélange facile de deux lots de sacs. Comprend un couvercle pour le stockage*
- *Palette de mélange ARDEX T-1 - profilée à l'intérieur du cylindre pour un mélange rapide et complet*
- *Écarteur ARDEX T-4 - pour mesurer l'épaisseur du produit installé*
- *ARDEX T-5 Smoother - pour un maximum de douceur et de plumes / retouches*
- *Seaux mélangeurs ARDEX - pré-mesurés pour un contrôle précis de l'eau nécessaire à l'installation réussie du produit*
- *Palette de mélange ARDEX T-2 - conception spéciale pour un mélange rapide et complet (non inclus dans le kit)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARTOOL-KIT	Tool Kit-Including: 6 Products	*Kit d'outils incluant: 6 Produits*	**430**	



Rolling Barrel Cart

The ROVER® Rolling Barrel Cart improves jobsite efficiency during installation of ARDEX self-leveling underlayments and toppings. The ARDEX ROVER cures the ""pains"" of the traditional barrel mixing and carrying process. It makes mixing and pouring easier on installers. Because it's faster, it's more efficient. This new tool speeds installation time through increased capacity of up to 3 bags in a single mix. Transportation of this 3-bag batch (approx. 210 lb.), is facilitated by the ROVER® Rolling Barrel Cart that also offers a precise and controlled pour. You save time and labor.

Chariot de Transport pour Baril

Le tambour sur chariot roulant ARDEX ROVERMD améliore l'efficacité sur le lieu de travail durant la pose des sous-couches et chapes autonivelantes ARDEX. Grâce à ARDEX ROVER, terminés les processus de mélange et de transport traditionnels! Le mélange et le versement sont facilités pour les installateurs. Le processus est accéléré et donc plus efficace. Ce nouvel outil accélère le temps de pose grâce à une capacité plus élevée allant jusqu'à trois sacs par mélange. Le transport de ce lot de trois sacs (env. 95 kg/210 lb.) est facilité par le tambour sur chariot roulant ARDEX ROVER, qui permet également un versement précis et contrôlé. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-ROVER	Rolling Barrel Cart	*Chariot de Transport pour Baril*	**430**	

SPIKED ROLLERS | *ROULEAUX DENTELLÉS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T-6	24" X13/16 Spiked Roller & Aluminium Frame	*24" X13/16 Rouleau Cloute et Monture Aluminium*	**430**	

STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*



48" Scraper

These heavy duty scrapers are widely used for a variety of scraping jobs and are especially useful for removing sponge carpet backing. The angled blade holding heads, plus the razor sharp blades, provide 'clean shaving' cutting action. Each scraper has a comfortable vinyl grip and three case hardened screws to resist slot wear and give maximum blade holding power.

Grattoir 48"

Ces grattoirs robustes sont largement utilisés pour une variété de travaux de grattage et sont particulièrement utiles pour enlever le support de tapis éponge. Les têtes de maintien de la lame inclinées, ainsi que les lames tranchantes de rasoir, offrent une action de coupe «rasage propre». Chaque grattoir a une poignée en vinyle confortable et trois vis durcies pour résister à l'usure de la fente et donner une puissance de maintien maximale de la lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G990	48" Scraper	*Grattoir 48"*	**430**	



TO/ À INDEX
>>>7



STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*

Floor Scraper


Gets big jobs done quickly and easily. It features a 14"" x 1/32"" thick replaceable high carbon spring steel blade, which is securely held by four bolts. Ideal for scraping residual rubber on sponge back take-up jobs, or for final slab cleanup work prior to resilient flooring installation. The hardwood handle is smoothly finished and lacquered. Overall length is 59"" and weighs about 4 lbs.


Grattoir à Plancher

Réalise de gros travaux rapidement et facilement. Il comporte une lame en acier à ressort à haute teneur en carbone remplaçable de 14 "" x 1/32 "" d'épaisseur, qui est solidement maintenue par quatre boulons. Idéal pour racler le caoutchouc résiduel sur les travaux de reprise d'éponge, ou pour les travaux de nettoyage final de la dalle avant l'installation d'un revêtement de sol résilient. La poignée en bois dur est finie et laquée. La longueur totale est de 59 "" et pèse environ 4 livres.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
F-14	Floor Scraper	*Grattoir à Plancher*	**430**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G8524	24 Floor Sweep W/out Handle	*Balai à Plancher 24 Sans Manche*	**430**	





ALUMINUM SCREEDING TOOLS | *RÈGLES À ARASER EN ALUMINIUM*

Aluminum Straight Edge

Both ends of each individual straight edge are plugged with a plastic insert to prevent mortar from weighing down the tool. Clear anodized aluminum construction. Cannot rust, rot or warp like steel, or wood.

Règle Aluminium

Chaque bout de cette règle est refermé par un capuchon de plastique pour éviter la pénétration de mortier à l'intérieur. Construit en aluminium anodisé, ne peut rouiller, pourrir ou courber comme l'acier ou le bois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G30-8	8" Aluminum Straight Edge	*Règle Aluminium de 8"*	**430**	
G30-12	12" Aluminum Straight Edge-Mortar Screed	*Règle de 12" Aluminium pour Mortier*	**430**	
G30-14	14" Aluminum Straight Edge-Mortar Screed	*Règle de 14" Aluminium pour Mortier*	**430**	
G30-6	6" Aluminum Straight Edge	*Règle Aluminium de 6"*	**430**	
G30-10	10" Aluminum Straight Edge-Mortar Screed	*Règle de 10" Aluminium pour Mortier*	**430**	



MIXING BUCKETS, TRAYS & WHEELBARROW | *SEAUX, BACS POUR MÉLANGES ET BROUETTE*

Bucket Opener

Open plastic pails quickly with this tool. Saves time and aggravation. Removes tightly sealed lids safely and easily. No more dangerous lock cutting. Won't distort lids—pails can be reclosed. A durable one-piece plastic tool. Economically priced.

Ouvre Chaudière

Ouvrez rapidement les seaux en plastique avec cet outil. Gain de temps et d'aggravation. Enlève les couvercles hermétiquement fermés en toute sécurité et facilement. Fini les coupures de serrures dangereuses. Ne déforme pas les couvercles - les seaux peuvent être refermés. Un outil en plastique d'une seule pièce durable. Prix __économique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BT-1	Bucket Opener	*Ouvre Chaudière*	**430**	



BUCKET HEATER | *CHAUFFE CHAUDIÈRE*

Bucket Heater

Will heat one gallon of water from 60°F to 130°F in approximately 10 minutes and can heat water to over 180°F. Designed for use in a 5 gallon plastic or metal bucket. Maximum water level is 14-1/2'.

Chauffe Chaudière

Chauffera 3.78 L d'eau de 60°F à 130°F en environ 10 minutes et peut chauffer jusqu'à 180°F. Conçu pour utilisation avec seau de 18.9 L en plastique ou métal. Maximum de niveau d'eau de 14 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G2150SS	Bucket Heater	*Chauffe Chaudière*	**430**	



HEAVY DUTY HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS EXTRA FORTS*

Orcon Heavy Duty Scraper

Angled head provides "clean shaving' cutting action, perfect for stripping floors, walls and wallpaper. Features three blade clamp screws for maximum blade hold.

Grattoir Orcon Extra Fort

La tête en angle procure une action de coupe ''rasage propre'. Idéal pour gratter les planchers et papiers peints. Possède un serre lame à trois vis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13218	Orcon 5 X 13 Heavy Duty Scraper	*Grattoir Orcon 5 X 13 Extra Fort*	**430**	



HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS*

Orcon 4 Swivel 't' Handle Scraper

Angled head provides "clean shaving' cutting action, perfect for stripping floors, walls and wallpaper. Features three blade clamp screws for maximum blade hold.

Orcon 4 Grattoir Manche T Pivotant

La tête en angle procure une action de coupe ''rasage propre'. Idéal pour gratter les planchers et papiers peints. Possède un serre lame à trois vis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13253	Orcon 4 Swivel 't' Handle Scraper	*Orcon 4 Grattoir Manche T Pivotant*	**430**	



HEAVY DUTY SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS EXTRA FORT*

5 Super Scraper Blades

- Work easier – Do more!
- Last longer than regular scraper blades!
- Patent-pending notch design facilitates the scraping job 3 to 1 – means more lineal feet!
- Fits all ORCON 4" and 5" scrapers

5 Super Scraper Lames

- *Travaillez plus facilement - Faites plus!*
- *Durent plus longtemps que les lames de grattoir ordinaires!*
- *La conception à encoche en instance de brevet facilite la travail de grattage 3 à 1 - signifie plus de pieds linéaires!*
- *Convient à tous les grattoirs ORCON 4 et 5" "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13309	5 Super Scraper Blades - (10 Per Tube)	*5 Super Scraper Lames - (10 Par Tube)*	**430**	



STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*

5 Super Scraper Blades

- 60" steel handle welded to angle iron bracket
- 1 1/8" diameter handle
- Plastic grip on handle
- Blade is made of heavy gauge spring steel

5 Super Scraper Lames

- *Manche en acier "60" "soudé au support de coin*
- *Manche de 1 1/8 "" de diamètre*
- *Poignée en plastique*
- *La lame est en acier à ressort épais "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT720	14" Floor Scraper	*Grattoir à Plancher Debout Lame de 14"*	**430**	
MT720B	14" Replacement Blade For Mt720	*Lame de Rechange 14" pour Mt720*	**430**	



MAGNESIUM SCREEDING TOOLS | RÈGLES À ARASER EN MAGNESIUM

High Strength Screed

Premium high strength alloy won't rust or rot. Warp resistant. End capped to prevent concrete from getting inside. Lightweight, long wearing and rigid. 1 1/2' x 3 1/2'.

Règle pour Chape

Alliage à haute solidité qui ne rouillera pas et ne pourrira pas. Résiste au gauchissement. Capuchon sur les bouts pour empêcher la pénétration du béton. Léger, résistant et rigide. 1 1/2' x 3 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT14746	High Strength Screed, 1 X 4 X 6 Mg	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 6 Mg*	**430**	
MT14748	High Strength Screed, 1 X 4 X 8 Mg	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 8 Mg*	**430**	
MT14779	High Strength Screed, 1 X 4 X 8	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 8*	**430**	
MT14771	High Strength Screed, 1 1/2 X3 1/2 X10	*Règle pour Chape, 1 1/2 X3 1/2 X 10*	**430**	
MT14781	High Strength Screed, 1 X 4 X 12	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 12*	**430**	
MT13744	Aluminum Combo Darby/screed 96 X2 X1-5/8	*Règle pour Chape Combo 96 X 2 X 1-5/8*	**430**	
MT14778	High Strength Screed, 1 X 4 X 6	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 6*	**430**	
MT14775	High Strength Screed, 1 1/2 X3 1/2 X16'	*Règle pour Chape, 1 1/2 X3 1/2 X16'*	**430**	
MT14776	High Strength Screed, 1 1/2 X3 1/2 X20	*Règle pour Chape, 1 1/2 X3 1/2 X20*	**430**	
MT13743	Aluminum Combo Darby/screed 72 X2 X1-5/8	*Règle pour Chape Combo 72 X 2 X 1-5/8*	**430**	
MT13741	Aluminum Combo Darby/screed 48 X2 X1-5/8	*Règle pour Chape Combo 48 X 2 X 1-5/8*	**430**	
MT14780	High Strength Screed, 1 X 4 X 10	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 10*	**430**	
MT14786	High Strength Screed, 2 X 4 X 10'	*Règle pour Chape, 2 X 4 X 10'*	**430**	
MT14783	High Strength Screed, 1 X 4 X 16	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 16*	**430**	
MT14770	High Strength Screed, 1 1/2 X 3 1/2 X8	*Règle pour Chape, 1 1/2 X 3 1/2 X 8*	**430**	
MT14789	High Strength Screed, 2 X 4 X 14	*Règle pour Chape, 2 X 4 X 14*	**430**	
MT14833	High Strength Screed, 1 1/2 X 3 1/2 X6	*Règle pour Chape, 1 1/2 X 3 1/2 X 6*	**430**	
MT14782	High Strength Screed, 1 X 4 X 14'	*Règle pour Chape, 1 X 4 X 14'*	**430**	

TO/ À INDEX >>>7



SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTÉS*

Straight Notched Squeegee Compl.3/16

- Used to meter materials for epoxy floors.
- Consistently accurate notched for better material management.

Raclette Complète 3/16 Dents Plates

- *Utilisé pour mesurer les matériaux des sols époxy.*
- *Entaillé d'une précision constante pour une meilleure gestion du matériel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT16842	24" Straight Notched Squeegee Compl.3/16	*24" Raclette Complète 3/16 Dents Plates*	**430**	



SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTÉS*

Adjustable Squeegee Trowel Replacement Blade

- Adjust the pitch 35º in either direction for ceilings and tight corners.
- Threaded DuraSoft® handle with metal ferrule and hanging hole.
- DuraSoft® blade molded to a high impact backing ensures consistent finishes and long life.
- Replacement blades allow different blade sizes to be used on one handle.
- Tightening knob and blade cover included with replacement blades.

Ajustable Truelle Racloir Lame de rechange

- *Ajustez l'inclinaison de 35 ° dans les deux sens pour les plafonds et les coins étroits.*
- *Manche fileté DuraSoft® avec virole métallique et trou de suspension.*
- *La lame DuraSoft® moulée sur un support à fort impact assure des finitions uniformes et une longue durée de vie.*
- *Les lames de rechange permettent d'utiliser différentes tailles de lame sur une seule poignée.*
- *Bouton de serrage et couvercle de lame inclus avec les lames de rechange.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTAKD18RB	18" Adjustable Squeegee Trowel Replacement Blade	*18" Ajustable Truelle Racloir Lame de rechange*	**430**	
MTAKD22RB	22" Adjustable Squeegee Trowel Replacement Blade	*22" Ajustable Truelle Racloir Lame de rechange*	**430**	



Gauge Rake With Handle

- Made of lightweight powder-coated aluminum.
- Adjusts up to 2" for uniform coating of surfaces.
- Comes with 60" tapered ash handle.

Racloir avec Patin et Manche

- *Fabriqué en aluminium léger enduit de poudre.*
- *S'ajuste jusqu'à 2 " pour un revêtement uniforme des surfaces.*
- *Livré avec une poignée conique en frêne de 60 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTGR24	24" Gauge Rake With Handle	*Racloir 24" avec Patin et Manche*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT16843	24" Straight Notched Squeegee Compl. 1/4	*24" Raclette Complète 1/4 V*	**430**	



Floor Squeegee W/60" Wood Handle

- Aluminum and steel construction for strength and durability
- Black neoprene blade has a durameter of 72 and a temperature rating of 338° F/170° C
- Comes complete with a 60"" (1524mm) wood handle
- Replaceable wood handle and reversible blade
- Used for spreading sealers over existing asphalt surfaces

Racloir à Plancher 24" Manche en Bois 5'

- *Construction en aluminium et en acier pour plus de solidité et de durabilité*
- *La lame en néoprène noir a un duramètre de 72 et une température nominale de 338 ° F / 170 ° C*
- *Livré avec un manche en bois de 60 " " (1524 mm)*
- *Manche en bois remplaçable et lame réversible*
- *Utilisé pour étendre les scellants sur les surfaces d'asphalte existantes*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT25697	24" Floor Squeegee W/60" Wood Handle	*Racloir à Plancher 24" Manche en Bois 5'*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTAKD18	18" Adjustable Pitch Squeegee Trowel	*18" Ajustable Truelle Racloir*	**430**	

PROSOL

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTÉS*



Adjustable Pitch Squeegee Trowel

- Adjust the pitch 35º in either direction for ceilings and tight corners.
- Threaded DuraSoft® handle with metal ferrule and hanging hole.
- DuraSoft® blade molded to a high impact backing ensures consistent finishes and long life.
- Replacement blades allow different blade sizes to be used on one handle.

Ajustable Truelle Racloir

- *Ajustez l'inclinaison de 35 ° dans les deux sens pour les plafonds et les coins étroits.*
- *Manche fileté DuraSoft® avec virole métallique et trou de suspension.*
- *La lame DuraSoft® moulée sur un support à fort impact assure des finitions uniformes et une longue durée de vie.*
- *Les lames de rechange permettent d'utiliser différentes tailles de lame sur une seule poignée.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTAKD22	22" Adjustable Pitch Squeegee Trowel	*22" Ajustable Truelle Racloir*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTAKD12	12" Adjustable Pitch Squeegee Trowel	*12" Ajustable Truelle Racloir*	**430**	



Gauge Rake With Handle

- Made of lightweight powder-coated aluminum.
- Adjusts up to 2" for uniform coating of surfaces.
- Comes with 60" tapered ash handle.

Racloir avec Patin et Manche

- *Fabriqué en aluminium léger enduit de poudre.*
- *S'ajuste jusqu'à 2 " pour un revêtement uniforme des surfaces.*
- *Livré avec une poignée conique en frêne de 60 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTGR36	36" Gauge Rake With Handle	*Racloir 36" avec Patin et Manche*	**430**	



Replacement Handle W/bracket For Gau

60" Tapered handled. Comes with bracket; bolts not included.

Manche de 60" avec Support pour Racloir

60 "Manche conique. Livré avec support; boulons non inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTGRH	60" Replacement Handle W/bracket For Gau	*Manche de 60" avec Support pour Racloir*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT16841	24" Straight Notched Squeegee Compl. 1/8	*24" Raclette Complète 1/8 V*	**430**	



Adjustable Squeegee Trowel Replacement Blade

- Adjust the pitch 35º in either direction for ceilings and tight corners.
- Threaded DuraSoft® handle with metal ferrule and hanging hole.
- DuraSoft® blade molded to a high impact backing ensures consistent finishes and long life.
- Replacement blades allow different blade sizes to be used on one handle.
- Tightening knob and blade cover included with replacement blades.

Ajustable Truelle Racloir Lame de rechange

- *Construction en aluminium et en acier pour plus de solidité et de durabilité*
- *La lame en néoprène noir a un duramètre de 72 et une température nominale de 338 ° F / 170 ° C*
- *Livré avec un manche en bois de 60 " " (1524 mm)*
- *Manche en bois remplaçable et lame réversible*
- *Utilisé pour étendre les scellants sur les surfaces d'asphalte existantes*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTAKD12RB	12" Adjustable Squeegee Trowel Replacement Blade	*12" Ajustable Truelle Racloir Lame de rechange*	**430**	



TO/ À INDEX
>>>7



MARSHALLTOWN GOLD FINISHING TROWEL, DURASOFT HANDLE | *TRUELLE DE FINITION DORÉE, MANCHE DURASOFT MARSHALLTOWN*

Finishing Trowel 20 X4 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 20" x 4" curved Durasoft handle.

20x4 Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 20" x 4" manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS20D	Finishing Trowel 20 X4 Marshalltown Durasoft	*20x4 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Gold Finishing Trowel Curved Duraso

Highest grade hardened and tempered bright stainless steel blade, properly shaped. Aluminum alloy Xtralite® mounting is lightweight but very strong. Resilient DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue, and offers excellent durability.

Truelle de Finition dorée Marshalltown

Lame en acier inoxydable brillant trempé et revenu de la plus haute qualité, correctement formée. Le montage en alliage d'aluminium Xtralite® est léger mais très résistant. La poignée résistante Dura-Soft® offre un toucher doux, réduit la fatigue et offre une excellente durabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS205GD	20x5 Gold Finishing Trowel Curved Duraso	*20x5 Truelle de Finition dorée Marshalltown*	**430**	



Durasoft Finish Trowel 12 X4 Marshall

Marshalltown finishing trowel 12' x 4' curved Durasoft handle.

Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 12' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS62D	Durasoft Finish Trowel 12 X4 Marshall.	*12x4 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Finishing Trowel 16 X4 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 16' x 4' curved Durasoft handle.

Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 16' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS66D	Finishing Trowel 16 X4 Marshalltown Durasoft	*16x4 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Finishing Trowel 24 X5 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 24' x 5' curved Durasoft handle.

24x5 Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 24' x 5' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS245D	Finishing Trowel 24 X5 Marshalltown Durasoft	*24x5 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Finishing Trowel 24 X4 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 24' x 4' curved Durasoft handle.

24x4 Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 24' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS24D	Finishing Trowel 24 X4 Marshalltown Durasoft	*24x4 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Finishing Trowel 14 X4 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 14' x 4' curved Durasoft handle.

14x4 Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 14' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS64D	Finishing Trowel 14 X4 Marshalltown Durasoft	*14x4 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



16x4 Gold Finishing Trowel Curved Duraso

Highest grade hardened and tempered bright stainless steel blade, properly shaped. Aluminum alloy Xtralite® mounting is lightweight but very strongResilient DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue, and offers excellent durability.

16x4 Truelle de Finition dorée Marshalltown

Lame en acier inoxydable brillant trempé et revenu de la plus haute qualité, correctement formée. Le montage en alliage d'aluminium Xtralite® est léger mais très résistant. La poignée résistante Dura-Soft® offre un toucher doux, réduit la fatigue et offre une excellente durabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS66GSD	16x4 Gold Finishing Trowel Curved Duraso	*16x4 Truelle de Finition dorée Marshalltown*	**430**	

MARSHALLTOWN GOLD FINISHING TROWEL, DURASOFT HANDLE | *TRUELLE DE FINITION DORÉE, MANCHE DURASOFT MARSHALLTOWN*



Finishing Trowel 20 X5 Marshalltown Dura Soft

Marshalltown finishing trowel 20' x 5' curved Durasoft handle.

20x5 Truelle de finition Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 20' x 5' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS205D	Finishing Trowel 20 X5 Marshalltown Durasoft	*20x5 Truelle de finition Marshalltown*	**430**	



Fully Rounded Wall Form Trowel

Highest grade hardened and tempered spring steel blade with Xtralite® mounting. Ideal for finishing foundation walls that are poured below the top of the form. Round ends won't catch on forms. Resilient DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue, and offers excellent durability.

Truelle de finition Arrondie Marshalltown

Lame en acier à ressort trempé et revenu de la plus haute qualité avec support Xtralite®. Idéal pour la finition des murs de fondation qui sont coulés sous le haut du coffrage. Les bouts ronds ne s'accrochent pas aux formes La poignée résistante DuraSoft® offre un toucher doux, réduit la fatigue et offre une excellente durabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS754FD	7 1/2 X 4 Fully Rounded Wall Form Trowel	*7.5x4 Truelle de finition Arrondie Marshalltown*	**430**	



Rounded Dura Sft Trowel 16 X 4 Marshal

Marshalltown round end finishing trowel 16' x 4' curved Durasoft handle.

16x4 Truelle de finition Arrondie Marshalltown

Marshalltown truelle de finition arrondie 14' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS66FRD	Rounded Dura Sft Trowel 16 X 4 Marshal	*16x4 Truelle de finition Arrondie Marshalltown*	**430**	



Marshalltown 16x4 Round End Finishing Trowel

Marshalltown 16' x 4' - 1 rounded end finishing trowel w/curved DuraSoft handle.

16x4 Truelle de finition Bout Rond Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 1 coté arrondi 16' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS66RED	Marshalltown 16x4 Round End Finishing Trowel	*16x4 Truelle de finition Bout Rond Marshalltown*	**430**	



Marshalltown 18x4 Round End Finishing Trowel

Marshalltown 18' x 4' - 1 rounded end finishing trowel w/curved DuraSoft handle.

18x4 Truelle de finition Bout Rond Marshalltown

Marshalltown truelle de finition 1 coté arrondi 18' x 4' manche courbé Durasoft.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTMXS81RED	Marshalltown 18x4 Round End Finishing Trowel	*18x4 Truelle de finition Bout Rond Marshalltown*	**430**	



Magnesium Rounded Float 16 X3 1/8 Marsh

- Extruded from very hard, durable, lightweight magnesium.
- Our most popular float design.
- Comfortable handle is positioned to give the tool perfect balance.
- Handles are secured with torque pad screws that will not back out.
- Recommended for use with air entrained concrete.
- Magnesium floats produce a smoother finish than wood.
- Round Wood Handle.

16 X 3 1/8 Taloche Marshalltown Magnesium Bois

- *Extrudé à partir de magnésium très dur, durable et léger.*
- *Notre conception de flotteur la plus populaire.*
- *La poignée confortable est positionnée pour donner à l'outil un équilibre parfait.*
- *Les poignées sont fixées avec des vis de patin dynamométrique qui ne reculeront pas.*
- *Recommandé pour une utilisation avec du béton à air entraîné*
- *Les flotteurs en magnésium produisent une finition plus douce que le bois.*
- *Manche en bois rond.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT145RW	Magnesium Rounded Float 16 X3 1/8 Marsh	*16 X 3 1/8 Taloche Marshalltown Magnesium Bois*	**430**	



12 X 5 Redwood Float-3/4 Thick-Durasoft

- Made from clear 3/4"" thick seasoned redwood.
- Primarily used for leveling an smoothing concrete prior to final finish.
- Also ideal when a slightly rougher concrete is desired
- DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue, and offers excellent durability.

12 X 5 Taloche Marshalltown de Bois Rouge 3/4

- *Fabriqué à partir de séquoia sec clair de 3/4" "" "épais.*
- *Principalement utilisé pour niveler un béton de lissage avant la finition finale.*
- *Idéal également lorsqu'un béton légèrement plus rugueux est souhaité*
- *La poignée DuraSoft® offre un toucher doux, réduit la fatigue et offre une excellente durabilité. "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT44D	12 X 5 Redwood Float-3/4 Thick-Durasoft	*12 X 5 Taloche Marshalltown de Bois Rouge 3/4*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7



SCREEDING TOOLS SETS | *ENSEMBLE DE RÈGLES À ARASER*

6 Straight Edge Set

Mark, score and cut straight lines. Also use to rack tiles straight and screed vertical or horizontal surfaces. Convenient wing nut keeps it all together for easy organized storage and transport.

6 Regles à Chapes

Marquez, marquez et coupez des lignes droites. Également utilisé pour ranger les carreaux droits et chape des surfaces verticales ou horizontales. L'écrou à oreilles pratique maintient le tout ensemble pour un rangement et un transport faciles et organisés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX08TS6	6 Straight Edge Set 1.5'-2'-2.5'-3'-4'-6	*6 Regles à Chapes 1.5'-2'-2.5'-3'-4'-6*	**430**	



ALUMINUM SCREEDING TOOLS | *RÈGLES À ARASER EN ALUMINIUM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX08S12	3/4 X 4 X 12' Boxed Screed	*3/4 X 4 X 12' Règle pour Chape*	**430**	
TX08S10	3/4 X 4 X 10' Boxed Screed	*3/4 X 4 X 10' Règle pour Chape*	**430**	



BUCKET HEATER | *CHAUFFE CHAUDIÈRE*

Bucket Heater

Will heat one gallon of water from 60°F to 130°F in approximately 10 minutes and can heat water to over 180°F. Designed for use in a 5 gallon plastic or metal bucket. Maximum water level is 14-1/2'.

Chauffe Chaudière

Chauffera 3.78 L d'eau de 60°F à 130°F en environ 10 minutes et peut chauffer jusqu'à 180°F. Conçu pour utilisation avec seau de 18.9 L en plastique ou métal. Maximum de niveau d'eau de 14 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G742G	Bucket Heater	*Chauffe Chaudière*	**430**	

SCREEDING TOOLS SETS | *ENSEMBLE DE RÈGLES À ARASER*

5 Pcs Edge Set

Professional, 5-piece screed set made of 1' x 4' gold anodized aluminum. Sizes: 2', 2-1/2', 3', 4', 6'.

Ensemble 5 Règles

Ensemble de règles 1' x 4' à araser fait d'aluminium or anodisé. Formats: 2', 2-1/2', 3', 4', 6'.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST294AL	5 Pcs Edge Set (24 -30 -36 -54 -72)	*Ensemble 5 Règles (24 -30 -36 -54 -72)*	**430**	



MIXING BUCKETS, TRAYS & WHEELBARROW | *SEAUX, BACS POUR MÉLANGES ET BROUETTE*

15 Gallon Mixing Barrel

Large blue mixing barrels holds up to 15 gallons of material. Use to mix self-leveling material, or other large quantities of construction materials. The barrel is made of high-density polyethylene (HDPE) provides high strength and durability with a lightweight feel. Handles on each side of barrel making carrying the empty barrel easy. Use both handles to lift and pour the mixed material onto surface. The lid is locked in place for secure transport or materials or tools.

15 Gallon - Baril pour Mélange

Les grands barils de mélange bleus peuvent contenir jusqu'à 15 gallons de matériau. À utiliser pour mélanger des matériaux autonivelants ou d'autres grandes quantités de matériaux de construction. Le canon est en polyéthylène haute densité (PEHD) offrant une résistance et une durabilité élevées avec une sensation de légèreté. Poignées de chaque côté du canon facilitant le transport du canon vide. Utilisez les deux poignées pour soulever et verser le matériau mélangé sur la surface. Le couvercle est verrouillé en place pour un transport sécurisé des matériaux ou des outils.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG601	15 Gallon Mixing Barrel	*15 Gallon - Baril pour Mélange*	**430**	



5 Qt. Measuring Pitcher

This handy pitcher is ideal for measuring and mixing self-leveling material, drywall mud, grout, thinset adhesive or other materials or chemicals. The pitcher is made of polypropylene, which is resistant to many chemicals adding to its versatility. The translucent pitcher with liter and quart graduations makes it easy to accurately measure liquid or powdered material. The sides extend up beyond the top of the measurements to reduce spills when moving material. A sturdy handle and spout makes easy movement of materials. The pitcher is designed for nesting of multiple pitchers.

5 Qt. Contenant à Mesurer

Ce pichet pratique est idéal pour mesurer et mélanger des matériaux autonivelants, de la boue de cloison sèche, du coulis, de l'adhésif thinset ou d'autres matériaux ou produits chimiques. Le pichet est fait de polypropylène, qui résiste à de nombreux produits chimiques, ajoutant à sa polyvalence. Le pichet translucide avec graduations en litre et en quart facilite la mesure précise des matières liquides ou en poudre. Les côtés s'étendent au-delà du haut des mesures pour réduire les déversements lors du déplacement du matériau. Une poignée et un bec robustes facilitent le mouvement des matériaux. Le pichet est conçu pour l'emboîtement de plusieurs pichets.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG602	5 Qt. Measuring Pitcher	*5 Qt. Contenant à Mesurer*	**430**	

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTÉS*

24" Wood Frame Steel Smoother W/ Adaptor

The 24"" blade allows for clean even coverage of materials. Stainless steel blade smoothes coatings for a clean, flat finish. Laminated wood mounting is sturdy enough to be used to apply and spread material. Ideal for use with self-leveling material. Aluminum bracket quickly attaches to smoother with included hardware. Bracket accepts any standard broom thread handle.

24" Lisseur en Acier Sur Bois et Adapt.

La lame de 24 "" permet une couverture propre et uniforme des matériaux. La lame en acier inoxydable lisse les revêtements pour une finition nette et plate. Le support en bois stratifié est suffisamment robuste pour être utilisé pour appliquer et étendre le matériau. Idéal pour une utilisation avec un matériau autonivelant. Le support en aluminium se fixe rapidement pour être plus lisse avec le matériel inclus. Le support accepte n'importe quelle poignée de filetage de balai standard.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG603	24" Wood Frame Steel Smoother W/ Adaptor	*24" Lisseur en Acier Sur Bois et Adaptateur*	**430**	

Hi-Craft Gunite Shoes

Protect your work and bring air bubbles out of applications with this pair of Gunite Spiked Shoes. Thirteen 1-1/2 in. steel spikes (overall length) are precisely positioned around the hard plastic base for balance when walking on epoxy, gunite, or shotcrete materials. The back of each shoe has a stop to prevent work boots from moving around the shoe. Each shoe is equipped with two adjustable nylon straps that fit around the work boot. Plastic clasps secure straps to minimize loosening that occurs with velcro closures. The overall length of shoe is 12 in. Use with work boots for safety. One size fits most.

Semelle à Crampons Hi-Craft

Protégez votre travail et éliminez les bulles d'air des applications avec cette paire de chaussures à pointes Gunite. Treize pointes en acier de 1 1/2 po (longueur totale) sont positionnées avec précision autour de la base en plastique dur pour un équilibre lorsque vous marchez sur des matériaux époxy, gunite ou béton projeté. L'arrière de chaque chaussure a une butée pour empêcher les bottes de travail de se déplacer autour de la chaussure. Chaque chaussure est équipée de deux sangles en nylon réglables qui s'ajustent autour de la botte de travail. Les fermoirs en plastique sécurisent les sangles pour minimiser le desserrage qui se produit avec les fermetures velcro. La longueur totale de la chaussure est de 12 po. À utiliser avec des bottes de travail pour plus de sécurité. Une taille convient à la plupart.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HC178	Hi-Craft Gunite Shoes	*Semelle à Crampons Hi-Craft*	**430**	

Flexible Gunite Shoes

Gray flexible plastic lets you work on gunite, epoxy or sealers with ease of movement. Protect your work and bring air bubbles out of the application. Can also be used for aerating lawns. Thirteen firmly attached 3/4"" (overall length) steel spikes cover the bottom of the shoe. Two adjustable nylon straps securely hold gunite sandal to work boot.

Semelle Flexible à Crampons

Le plastique flexible gris vous permet de travailler sur la gunite, l'époxy ou les scellants avec une facilité de mouvement. Protégez votre travail et faites sortir les bulles d'air de l'application. Peut également être utilisé pour aérer les pelouses. Treize pointes en acier de 3/4 "" (longueur totale) solidement fixées recouvrent le bas de la chaussure. Deux sangles réglables en nylon maintiennent solidement la sandale gunite à la botte de travail.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HC177	Flexible Gunite Shoes	*Semelle Flexible à Crampons*	**430**	

24" , 1/4 V-Notched Squeegee Blade

Used to ensure consistent depth when spreading thin materials.

24" Raclette 1/4 Dentellée en V

Utilisé pour assurer la profondeur cohérente lors de l'épandage des matériaux minces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG235-03	24" , 1/4 V-Notched Squeegee Blade	*24" Raclette 1/4 Dentelée en V*	**430**	

24" Wide 1/8 V-Notched Squeegee Replace

Used to ensure consistent depth when spreading thin materials.

24" Raclette 1/8 Dentellée en V

Utilisé pour assurer la profondeur cohérente lors de l'épandage des matériaux minces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG235-02	24" Wide 1/8 V-Notched Squeegee Replace	*24" Raclette 1/8 Dentelée en V*	**430**	

26" Squeegee Trowel

Smooth coatings for concrete restoration, self-leveling material, drywall material and more. Flexible blade is easy to control while providing optimum coverage. Blade protector extends the life of the blade.

Raclette de 26"

Revêtements lisses pour la restauration du béton, matériau auto-nivelant, matériel de cloisons sèches et plus. Lame flexible est facile à contrôler, tout en offrant une couverture optimale. Protecteur de lame prolonge la vie de la lame

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG247	26" Squeegee Trowel	*Raclette de 26"*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIERS CLOUTÉS*



24" Wide Aluminum Squeegee Frame

Sturdy, lightweight 24" wide aluminum squeegee frame used with a 24" wide, 2" high, EPDM squeegee blade. Used to ensure consistent depth when spreading thin materials. Can be used with threaded broom style handle.

24" Monture Aluminium pour Raclette

Cadre de raclette en aluminium robuste et léger de 24 "de large utilisé avec une lame de raclette EPDM de 24" de large et 2 "de haut. Utilisé pour assurer une profondeur constante lors de l'épandage de matériaux fins. Peut être utilisé avec une poignée de type balai fileté.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG235-01	24" Wide Aluminum Squeegee Frame	*24" Monture Aluminium pour Raclette*	430	



Self Levelling Tool Kit Complete

Kit includes: Container, Measuring Cup, Mixer, Spike Soles, Spreader.

Ensemble Complet Outils pour Auto-Nivell

L'ensemble comprend: Bidon, Tasse à Mesurer, Mélangeur, Semelle à Crampons, Racloirs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG600	Self Levelling Tool Kit Complete	*Ensemble Complet Outils pour Auto-Nivell*	430	



24" Wide 1/8 U Squeegee Blade

Used to ensure consistent depth when spreading thin materials.

24" Raclette 1/8 Dentellée en U

Utilisé pour assurer la profondeur cohérente lors de l'épandage des matériaux minces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG235-05	24" Wide 1/8 U Squeegee Blade	*24" Raclette 1/8 Dentelée en U*	430	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG246	22" Squeegee Trowel	*Raclette de 22"*	430	



24" Wide Straight Squeegee Replacement Blade

Used to ensure consistent depth when spreading thin materials.

24" Raclette Droite de Rechange

Utilisé pour assurer la profondeur cohérente lors de l'épandage des matériaux minces en aluminium de châssis du racloir.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG235-04	24" Wide Straight Squeegee Replacement Blade	*24" Raclette Droite de Rechange*	430	



18" Squeegee Trowel

Smooth coatings for concrete restoration, self-leveling material, drywall material and more. Flexible blade is easy to control while providing optimum coverage. Comfortable hand grip has a place for threaded broom handle to extend reach. Blade protector extends the life of the blade.

Raclette de 18"

Revêtements lisses pour la restauration du béton, matériau auto-nivelant, matériel de cloisons sèches et plus. Lame flexible est facile à contrôler, tout en offrant une couverture optimale. Poignée confortable a une place pour manche à balai fileté pour étendre la portée. Protecteur de lame prolonge la vie de la lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG244	18" Squeegee Trowel	*Raclette de 18"*	430	



24" Wood Frame Ss Smoother W/adapter & W

The 24"" blade allows for clean even coverage of materials. Stainless steel blade smoothes coatings for a clean, flat finish. Laminated wood mounting is sturdy enough to be used to apply and spread material. The wood base extends up to form a wood handle for use by hand, especially handy for touch-ups and detail work. Ideal for use with self-leveling material. Aluminum bracket quickly attaches to smoother with included hardware. Bracket accepts any standard broom thread handle. Wood handle includes a hang hole for easy storage.

24" Lisseur en Acier Sur Bois et Manche

La lame de 24 "" permet une couverture propre et uniforme des matériaux. La lame en acier inoxydable lisse les revêtements pour une finition nette et plate. Le support en bois stratifié est suffisamment robuste pour être utilisé pour appliquer et étendre le matériau. La base en bois s'étend jusqu'à former une poignée en bois à utiliser à la main, particulièrement pratique pour les retouches et les travaux de détail. Idéal pour une utilisation avec un matériau autonivelant. Le support en aluminium se fixe rapidement pour être plus lisse avec le matériel inclus. Le support accepte n'importe quelle poignée de filetage de balai standard. La poignée en bois comprend un trou de suspension pour un rangement facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG604	24" Wood Frame Ss Smoother W/adapter & W	*24" Lisseur en Acier Sur Bois et Manche*	430	

SPIKED ROLLERS | *ROULEAUX DENTELLÉS*



9" Spiked Roller W/ Frame

- Roll out air bubbles in epoxy coatings and self-leveling material.
- Each spike measures 1-1/4" long.

9" Rouleau à Pointes Complet

- *Déployez les bulles d'air dans les revêtements époxy et les matéri aux autonivelants.*
- *Chaque pointe mesure 1-1 / 4 " de long.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG609	9" Spiked Roller W/ Frame	*9" Rouleau à Pointes Complet*	**430**	

18" Spiked Roller W/ Frame

- Roll out air bubbles in epoxy coatings and self-leveling material.
- Each spike measures 1-1/4" long.

18" Rouleau à Pointes Complet

- *Déployez les bulles d'air dans les revêtements époxy et les matéri aux autonivelants.*
- *Chaque pointe mesure 1-1 / 4 " de long.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GG618	18" Spiked Roller W/ Frame	*18" Rouleau à Pointes Complet*	**430**	

ALPHA POWER OPERATED STRIPPER MACHINES | *MACHINERIE ÉLECTRIQUE POUR ENLEVER LES REVÊTEMENTS ALPHA*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
710	Power Stripper	*Grattoir Électrique*	**430**	
711	5-1/2" x 3-1/8" Thick Spud Blade	*5-1/2" x 3-1/8" Lame pour barre*	**430**	

CRAIN POWER STRIPPER BLADES | *LAMES À GRATTOIR ÉLECTRIQUE CRAIN*



Concrete Blade

This hardened, high-carbon steel blade for Crain stripper machines has a 6"" long sharpened edge. Its stubby 4"" width produces a stiffer blade that performs well on sheet vinyl and VCT removal jobs. The sharp edge is ground to a 30° bevel on one side only.

Lame pour Beton

Cette lame en acier trempé à haute teneur en carbone pour machines à décaper Crain a un long tranchant de 6 "". Sa largeur tronquée de 4 "" produit une lame plus rigide qui fonctionne bien sur les travaux d'enlèvement de feuilles de vinyle et de VCT. L'arête vive est meulée en biseau à 30 ° sur un seul côté.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
701	4 X 6 Concrete Blade	*4 X 6 Lame pour Beton*	**430**	



Cushion Back Blade

This hardened, high-carbon steel blade for Crain stripper machines has two 6"" long sharpened edges. When one edge of the blade wears out, the other side is still usable, which doubles blade life. Its 5"" width produces a blade with some degree of flex that performs well on glued-down carpet removal jobs. A sharp edge is ground to a 30° bevel on both sides.

Lame pour Endos Mousse

Cette lame en acier trempé à haute teneur en carbone pour machines à décaper Crain a deux arêtes affûtées de 6 "" de long. Lorsqu'un bord de la lame s'use, l'autre côté est toujours utilisable, ce qui double la durée de vie de la lame. Sa largeur de 5 "" produit une lame avec un certain degré de flexion qui fonctionne bien sur les travaux d'enlèvement de tapis collés. Une arête vive est meulée en biseau à 30 ° des deux côtés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
704D	5 X 6 D.E. Cushion Back Blade	*5 X 6 D.E. Lame pour Endos Mousse*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
705	3 X 10 Multi-Purpose Blade	*3 X 10 Lame Multi-Usage*	**430**	

Multi Blade

This hardened, high-carbon steel blade has two 10"" long sharpened edges. When one edge of the blade wears out, the other side is still usable, which doubles blade life. This blade takes up a wider section of material for jobs where the floor comes up easily. Also works well for removal of adhesive residue and floor cleaning jobs. A sharp edge is ground to a 30° bevel on both sides.

Lame Multi


Cette lame en acier trempé à haute teneur en carbone a deux bords aiguisés de 10 "" de long. Lorsqu'un bord de la lame s'use, l'autre côté est toujours utilisable, ce qui double la durée de vie de la lame. Cette lame occupe une plus grande section de matériau pour les travaux où le sol monte facilement. Fonctionne également bien pour l'élimination des résidus d'adhésif et les travaux de nettoyage des sols. Une arête vive est meulée en biseau à 30 ° des deux côtés.



CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
706D	3 X 10 Multi Blade	*3 X 10 Lame Multi*	**430**	

TO/ À INDEX
>>>7



CRAIN POWER STRIPPER BLADES | *LAMES À GRATTOIR ÉLECTRIQUE CRAIN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
703	Crain 5 X 6 Bearcat Blade	*Crain Lame Bearcat 5 X 6*	430	



4 X 6 D.E. Concrete Blade

This hardened, high-carbon steel blade for Crain stripper machines has two 6"" long sharpened edges. When one edge of the blade wears out, the other side is still usable, which doubles blade life. Its stubby 4"" width produces a stiffer blade that performs well on sheet vinyl and VCT removal jobs. A sharp edge is ground to a 30° bevel on both sides.

4 X 6 D.E. Lame pour Beton

Cette lame en acier trempé à haute teneur en carbone pour machines à décaper Crain a deux arêtes affûtées de 6 "" de long. Lorsqu'un bord de la lame s'use, l'autre côté est toujours utilisable, ce qui double la durée de vie de la lame. Sa largeur tronquée de 4 "" produit une lame plus rigide qui fonctionne bien sur les travaux d'enlèvement de feuilles de vinyle et de VCT. Une arête vive est meulée en biseau à 30 ° des deux côtés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
702D	4 X 6 D.E. Concrete Blade	*4 X 6 D.E. Lame pour Beton*	430	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
708	5 X 16 Floor Cleaner Blade	*5 X 16 Lame Nettoie Plancher*	430	



HEAVY DUTY HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS EXTRA FORTS*

Inertial Scraper

This scraper helps you plow through the toughest removal jobs. Its metal handle is weighted to produce inertia. 5' wide.

Grattoir à Inertie

Ce grattoir permet de frapper aux endroits les plus diffciles. Le poid du manche procure l'inertie. 5' de largeur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
390	Inertial Scraper	*Grattoir à Inertie*	430	

STAND UP SCRAPERS | *GRATTOIRS DEBOUTS*



Deluxe Scraper

This scraper has a 66"" long solid steel body that provides the weight necessary to force through and scrape up glued-down flooring materials. The welded blade carrier is beveled to deflect material build-up, and case hardened to reduce bending. Comes with an extremely sharp two inch wide .090"" thick high carbon steel blade that holds its edge and withstands impact. Blades are replaceable using the two heavy-duty flush mount 7/16"" carriage nuts and bolts.

Grattoir Deluxe

Ce grattoir a un corps en acier solide de 66 "" de long qui fournit le poids nécessaire pour forcer et gratter les matériaux de revêtement de sol collés. Le porte-lame soudé est biseauté pour dévier l'accumulation de matériau et cémenté pour réduire la flexion. Livré avec une lame en acier à haute teneur en carbone de 0,090 "" d'épaisseur extrêmement tranchante de deux pouces de large qui tient son bord et résiste aux chocs. Les lames sont remplaçables à l'aide de deux écrous et boulons de carrosserie de 7/16 po à encastrer robustes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
230	Deluxe Scraper	*Grattoir Deluxe*	430	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
375S	Short Big Scraper	*Grattoir à Plancher à Manche Court*	430	



Big Scraper

This tools feature a 8' heavy-duty replaceable blade, and a twist-lock adjustable telescoping handle up to 59'.

Grattoir à Plancher à Manche Ajustable

Cet outil possède une lame de 8' remplaçable. Le manche télescopique s'ajuste par simple torsion jusqu'à 59'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
375	Big Scraper	*Grattoir à Plancher à Manche Ajustable*	430	

HAND SCRAPERS | *GRATTOIRS MANUELS*



Floor Stripper

Angled head provides "clean shaving' cutting action, perfect for stripping floors, walls and wallpaper. Features three blade clamp screws for maximum blade hold.

Grattoir à Plancher

La tête en angle procure une action de coupe ''rasage propre'. Idéal pour gratter les planchers et papiers peints. Possède un serre lame à trois vis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
360	20" Floor Stripper	*Grattoir à Plancher 20"*	430	
350	12" Floor Stripper	*Grattoir à Plancher 12"*	430	

PROSOL

HEAVY DUTY SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS EXTRA FORT*



Inertial Scraper Blades

These stout blades can be used to scrape up hard spots. They come in a plastic vial of ten blades with a resealable cap.

Lames pour Inertial Scraper

Ces lames robustes peuvent être utilisées pour gratter les points durs. Ils viennent dans un flacon en plastique de dix lames avec un bouchon refermable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
391	Inertial Scraper Blades (10)	*Lames pour Inertial Scraper (10)*	**430**	



Replacement Blade

This wider three inch wide blade for the No. 230 Deluxe Floor Scraper takes up wider sections of material. It is made from .090"" thick high carbon steel to hold its edge and withstand repeated impact. It is tough enough to force its way through glued-down flooring materials, and sharp enough to scrape up thick adhesive residues.

Lame de Rechange

Cette lame plus large de trois pouces de large pour le grattoir à plancher no 230 Deluxe prend des sections plus larges de matériau. Il est fait d'acier à haute teneur en carbone de 0,090 "" d'épaisseur pour maintenir son bord et résister à des chocs répétés. Il est suffisamment résistant pour se frayer un chemin à travers les revêtements de sol collés et suffisamment tranchant pour gratter les résidus d'adhésif épais.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
232	3 Replacement Blade	*Lame de Rechange 3"*	**430**	



Replacment Blade

This heavy-duty two inch wide blade is for use in the No. 230 Deluxe Floor Scraper. It is made from .090"" thick high carbon steel to hold its edge and withstand repeated impact. It is tough enough to force its way through glued-down flooring materials, and sharp enough to scrape up thick adhesive residues.

Lame de Rechange

Cette lame robuste de deux pouces de large est destinée à être utilisée avec le grattoir à plancher no 230 Deluxe. Il est fait d'acier à haute teneur en carbone de 0,090 "" d'épaisseur pour maintenir son bord et résister à des chocs répétés. Il est suffisamment résistant pour se frayer un chemin à travers les revêtements de sol collés et suffisamment tranchant pour gratter les résidus d'adhésif épais.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
231	Replacment Blade (1)	*Lame de Rechange (1)*	**430**	

STAND UP SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS DEBOUT*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
61-0032	8 Scraper Blades (Pack Of 10)	*Lames 8 à Grattoir (Paquet de 10)*	**430**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
61-0027	Blades 4" For Hand Scraper (Pack Of 10)	*Lames de 4" pour Grattoir (Paquet de 10)*	**430**	
61-0072	Blades 4" R Hand Scraper (Pack Of 100)	*Lames de 4" pour Grattoir (Pqt de 100)*	**430**	

VACUUM | *ASPIRATEURS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
IQ426HEPA	190CFM Cyclonic Dust Extractor HEPA	*190CFM Cyclonic Extrateur à poussière HEPA*	**430**	

MIXING BUCKETS - GL ENTERPRISE | *SEAUX POUR MÉLANGE - GL ENTERPRISE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GLE9174	Mixing Cup 5 Qt.	*Tasse à Mélanger 5 Qt.*	**430**	
GLE932	Mixing Cup 32oz. (1qt)	*Tasse à Mélanger 32oz. (1qt)*	**430**	
GLE980	Mixing Cup 2.5 Qt.	*Tasse à Mélanger 2.5 Qt.*	**430**	

SELF LEVELLER RAKES, SMOOTHERS, SQUEEGEES & SPIKE SHOES | *ÉTENDEURS POUR AUTOLISSANTS, SQUEEGEES ET SOULIER CLOUTÉS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1612777-M	Spike Shoes Medium	*Soulier à Crampons Medium*	**430**	
1612777-RS	Replacement Spikes For 1612777 (32)	*Crampons de Rechange pour 1612777 (32)*	**430**	
1612777-XL	Spike Shoes X-Large	*Soulier à Crampons X-Large*	**430**	
1612777-L	Spike Shoes Large	*Soulier à Crampons Large*	**430**	

FESTOOL

FESTOOL ONLY | *FESTOOL SEULEMENT*

TO/ À INDEX >>>7



MIXERS - FESTOOL | *MALAXEURS - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST575213	Festool Mixer MX 1200E EF USA	*Festool Mélangeur MX 1200E EF USA*	431	

MIXING PADDLES - FESTOOL | *AGITATEURS - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST769117	Festool Helical Stirrer CS 140x600 M14	*Festool Brasseur hélicoidale CS 140x600 M14*	431	
FEST769031	Festool Spiral Stirrer HS 2 140x600 M14	*Festool Brasseur en spirales HS 2 140x600 M14*	431	

VACUUM - FESTOOL | *ASPIRATEURS - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST574831	Festool Mobil Dust Extractor CT 15 E HEPA	*Festool Extracteur à poussière mobile CT 15 E HEPA*	431	
FEST574930	Festool Mobil Dust Extractor CT 26 E HEPA	*Festool Extracteur à poussière mobile CT 26 E HEPA*	431	
FEST574837	Festool Mobil Dust Extractor CT MIDI HEPA	*Festool Extracteur à poussière mobile CT MIDI HEPA*	431	

FESTOOL



VACUUM FILTERS, DUST BAGS AND ACCESSORIES - FESTOOL | *FILTRES, SAC ET ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST204926	Festool Suction Hose D36x7.0m AS/CTR	*Festool Tuyeau à suction D36x7.0m AS/CTR*	431	
FEST496187	Festool Filter Bag SC-FIS-CT 26/5	*Festool Sac à filtrer SC-FIS-CT 26/5*	431	
FEST203409	Festool Cleaning Set D 36 WB-RS-Plus	*Festool Kit de nettoyable d'36 WB-RS-Plus*	431	
FEST203430	Festool Cleaning Set D 27/36 K-RS-Plus	*Festool Kit de nettoyage d'27/36 K-RS-Plus*	431	
FEST204083	Festool Pre-Separator CT-VA 20	*Festool Pré Séparateur CT-VA 20*	431	
FEST204201	Festool HEPA HF-CT MINI/MIDI-2	*Festool HEPA HF-CT MINI/MIDI-2*	431	
FEST500685	Festool Suction Hose D 36x7.0m AS/CT	*Festool Tuyeau à suction d'36x7.0m AS/CT*	431	
FEST204296	Festool Waste Bag ENS-VA-20/10	*Festool Sac pour ordures ENS-VA-20/10*	431	
FEST452907	Festool Floor Nozzle D 36 BD-300	*Festool Buse pour le sol d'36 BD-300*	431	
FEST204310	Handle SB-CT MINI/MIDI-2 CT15	*Handle SB-CT MINI/MIDI-2 CT15*	431	
FEST498994	Festool Main Filter HEPA HF-CT 26/36/48	*Festool Filtre principal HEPA HF-CT 26/36/48*	431	
FEST496169	Festool Wet Filter NF-CT 26/36/48	*Festool Filtre eau NF-CT 26/36/48*	431	
FEST452897	Festool Suction Adaptor D 50/D 36	*Festool Adaptateur à suction d'50/D 36*	431	
FEST204308	Filter Bag SC-FIS-CT MI/5/CT15	*Sac à filtrer SC-FIS-CT MI/5/CT15*	431	
FEST204202	Festool Wet Filter NF-CT MINI/MIDI-2	*Festool Filtre eau NF-CT MINI/MIDI-2*	431	
FEST500677	Festool Suction Hose D 27/32x3.5m AS/CT	*Festool tuyeau à suction d'27/32x3.5m AS/CT*	431	



GRINDERS - FESTOOL | *RECTIFIEUSES - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST575348	Festool Cordless Angle Grinder ACG18	*Festool Meuleuse à angle sans fil ACG18*	431	
FEST575423	Festool Diamond Grinder RG130E Renofix	*Festool Meuleuse diamant RG130E Renofix*	431	

CUP WHEELS - FESTOOL | *BOISSEAUX - FESTOOL*

FESTOOL

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST768017	Festool Diamond DISC Hard D130 Premium	*Festool Disque dur diamant D130 Premium*	431	
FEST204176	Festool Diamond DISC Paint D130 Premium	*Festool Disque diamant pour peinture D130 Premium*	431	

PROSOL

FESTOOL



DIVERS - FESTOOL | *DIVERS - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST200184	Festool Jobsite Radio USA	*Festool Radio de chantiers USA*	**431**	
FEST201066	Festool Battery Pack BP 18 Li 5.2 AS USA	*Festool Kit de Batterie BP 18 Li 5.2 AS USA*	**431**	
FEST200313	Festool Quick Charger SCA 8 USA	*Festool Chargeur rapide SCA 8 USA*	**431**	

ORBITAL SANDER - FESTOOL | *SABLEUSE ORBITAL - FESTOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST576054	Festool Orbital Sander RTS 400 RQ-Plus	*Festool Sableuse Orbital RTS 400 RQ-Plus*	**431**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEST575388	Festool Circular Saw TS 55 REQ-F-Plus-FS	*Festool Scie Circulaire TS 55 REQ-F-Plus-FS*	**431**	

ROBERTS

TOOLS BOXES AND POUCHES | BOÎTES D'OUTILS ET POCHETTES



TOOLS BAGS, BOXES & BUCKET JOCKEY | *SACS & COFFRES À OUTILS, JOCKEY POUR SEAUX*

24" Steel Tool Box

Roberts 24' steel tool box Black.

Coffre à Outil en Acier 24"

Coffre à outil 24' en acier Roberts noir.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10161	24" Steel Tool Box	*Coffre à Outil en Acier 24"*	**435**	



TOOL POUCHES | *POCHETTES À OUTILS*

Roberts Deluxe Grip Pouch

- Holds tools firmly in place with special leather insert grips.
- Professionally constructed of 100% leather and double stitching.
- Slotted to fit directly on the belt. 7-1/2" x 4-1/2" x 3/4"

Sac à Outil Deluxe Roberts

- *Maintient les outils fermement en place grâce à des poignées spéciales en cuir.*
- *Fabriqué professionnellement en cuir 100% et double couture.*
- *Fente pour s'adapter directement sur la ceinture. 7-1 / 2 " x 4-1 / 2 " x 3/4 "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10260	Roberts Deluxe Grip Pouch	*Sac à Outil Deluxe Roberts*	**435**	



TOOL POUCHES | *POCHETTES À OUTILS*

Multi-Purpose Tool Pouch

8 1/2' x 8 1/2'.

Sac à Outil Multi-Usage

8 1/2' x 8 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
V409	Multi-Purpose Tool Pouch	*Sac à Outil Multi-Usage*	**435**	



Prosol Tool Pouch Square V407

4' x 7 1/2'.

Sac à Outil Prosol Carre

4' x 7 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
V407	Prosol Tool Pouch Square V407	*Sac à Outil Prosol Carré*	**435**	

TOOLS BAGS, BOXES & BUCKET JOCKEY | *SACS & COFFRES À OUTILS, JOCKEY POUR SEAUX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R75965	Rubi Professional Tool Box	*Rubi Coffre à Outil Professionnel*	**435**	

TO/ À INDEX >>>7



TOOL POUCHES | *POCHETTES À OUTILS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HM224	Measuring Tape Holder	*Étuis à Ruban à Mesurer*	**435**	
PH38	Miscellaneous Tool Pouch	*Étuis à Outils Usage Multiple*	**435**	



TOOL POUCHES | *POCHETTES À OUTILS*

5 Pocket Tool Pouch With Clip

Top grain leather. 1 Large main pocket. 2 Smaller molded front pockets. 2 Screwdriver loops.

Pochette avec 5 Compartiments

Cuir haute qualité. 1 poche principale large. 2 pochettes avant et 2 portestourne-vis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VC700	5 Pocket Tool Pouch With Clip	*Pochette avec 5 Compartiments*	**435**	
VC407	Box Shaped, All Purpose Pouch	*Pochette Carrée Usage Multiple*	**435**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HM216	Hammer & Knike/tool Holder	*Étuis à Couteau & Marteau*	**435**	



TOOLS BAGS, BOXES & BUCKET JOCKEY | *SACS & COFFRES À OUTILS, JOCKEY POUR SEAUX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRO-3	Prosol Bucket Jockey 18 W X 23 H X 9 D	*Sac à Outil pour Seau 18 L X 23 H X 9 P*	**435**	
PRO-2	Prosol Tool Bag 16 W X 12 X H X 9 Deep	*Sac à Outil Prosol 16 L X 12 H X 9 Professionnel*	**435**	
PRO-1	Prosol Belt Pouch 4 W X 8 H X 3 Deep	*Prosol Sac à Outil 4 L X 8 H X 3 Profond*	**435**	



TOOL POUCHES | *POCHETTES À OUTILS*

Gundlach Tool Pouch

All our leather pouches feature natural tanned cowhide to resist tearing and puncture. Extra strong nylon thread and a combination of nickel plated rolled and starred rivets are used for best strength at stress points. All pouches have belt slots or loops.

Sac à Outil Gundlach

Toutes nos pochettes en cuir sont en cuir de vachette tanné naturel pour résister aux déchirures et aux perforations. Un fil de nylon extra fort et une combinaison de rivets laminés et étoilés nickelés sont utilisés pour une meilleure résistance aux points de tension. Toutes les pochettes ont des fentes ou des boucles de ceinture.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G408	Gundlach Tool Pouch	*Sac à Outil Gundlach*	**435**	
G407TH	Tool Pouch W/tape Holder	*Pochette à Outil avec Support pour Ruban*	**435**	
G449	Utility Knife Pouch	*Pochette pour Couteau utilitaire*	**435**	
G67	Gundlach Carpet Knife Pouch	*Pochette pour Couteau à Tapis Gundlach*	**435**	
G408TH	Gundlach Tool Pouch W/ Tape Holder	*Sac à Outil Gundlach avec Porte Ruban*	**435**	
G409	Gunlach Tool Pouch	*Sac à Outil Gundlach*	**435**	



Gundlach Tool Pouch

Same as No. 700, with the addition of a fiberboard liner for both of the carpet knife pouches, a tape holder clip and two storage slots in both tapered side pockets with a fully extended outer pocket. Also has the special belt slot loop.

Sac à Outil Gundlach

Identique au n ° 700, avec l'ajout d'une doublure en panneau de fibres de bois pour les deux pochettes pour couteaux à tapis, d'un clip porte-ruban et de deux fentes de rangement dans les deux poches latérales effilées avec une poche extérieure entièrement étendue. A également la boucle de fente de ceinture spéciale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G701	Gundlach Tool Pouch	*Sac à Outil Gundlach*	**435**	



TOOLS BAGS, BOXES & BUCKET JOCKEY | *SACS & COFFRES À OUTILS, JOCKEY POUR SEAUX*

Orcon Multipurpose Tool Box

- Roll heavy loads easily.
- Carry all your installation tools.
- Interior capacity: 10"H x 23.5"W x 9.5"D

Orcon Coffra Outil Multi Usage

- *Rouler facilement des charges lourdes.*
- *Emportez tous vos outils d'installation.*
- *Capacité intérieure: 10 H x 23,5" L x 9,5 "P"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13270	Orcon Multipurpose Tool Box	*Orcon Coffra Outil Multi Usage*	**435**	



TOOLS BAGS, BOXES & BUCKET JOCKEY | *SACS & COFFRES À OUTILS, JOCKEY POUR SEAUX*

Super Bucket Bag

- Durable, water resistant nylon construction.
- Ideal for use with 5 gallon bucket.
- Slip bag over bucket to turn your bucket into a tool organizer.
- Pockets on inside and outside.
- 33 exterior pockets, 1 covered pocket with Velcro® closure, 14 interior pockets, 1 key chain lobster claw clasp, 1 tape loop, &1 hammer loop.

Sac à Outils pour Chaudière

- *Construction en nylon durable et résistant à l'eau.*
- *Idéal pour une utilisation avec un seau de 5 gallons.*
- *Glissez le sac sur le seau pour transformer votre seau en organisateur d'outils.*
- *Poches à l'intérieur et à l'extérieur.*
- *33 poches extérieures, 1 poche couverte avec fermeture Velcro®, 14 poches intérieures, 1 mousqueton porte-clés, 1 boucle de ruban et 1 boucle de marteau.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT10847	Super Bucket Bag	*Sac à Outils pour Chaudière*	**435**	



Crain Strip Saver Bag

This heavy-duty cloth bag slips over standard-sized four foot long tackless strip boxes. The bag helps prevent the boxes from tearing and breaking open, keeping the tack strip protected and properly stored. The reinforced end panel with heavy-duty zipper and double-stitched handle increase durability. Projects a professional image and improves efficiency by keeping the strip organized.

Crain Sac pour Smoothedge

Ce sac en tissu très résistant se glisse sur des boîtes à bandes non collantes de taille standard de quatre pieds de long. Le sac aide à empêcher les boîtes de se déchirer et de se casser, en gardant la bande adhésive protégée et correctement stockée. Le panneau d'extrémité renforcé avec une fermeture à glissière robuste et une poignée à double joint augmentent la durabilité. Projette une image professionnelle et améliore l'efficacité en gardant la bande organisée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
455	Crain Strip Saver Bag	*Crain Sac pour Smoothedge*	**435**	





Rolling Tool Box

This fully featured yet lightweight 24"" toolbox is made from advanced "structural foam" materials. The thick walls are very durable but without all the weight. Rolls level with the floor thanks to a top mounted pull handle. The tray has a series of angled recesses which allow steam to escape but keep even pressure on the seam. Flush mount side handles allow easy lifting.

Coffre à Outil Sur Roulette

Ce coffre léger de 24"" est fait de mousse structurale. Les cotés épais sont durables sans le poids. Facile à déplacer par roulement grâce à sa poignée. Le plateau a une série d'angles permettant au joint de tapis de mieux sécher tout en gardant le pression sur le joint. Les poignées escamotables de cotés facilitent le levage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
024	Rolling Tool Box	*Coffre à Outil Sur Roulette*	**435**	





TO/ À INDEX >>>7

UNDERCUT & OSCILLATING TOOLS | *DÉGAGEMENT ET OSCILLANTS*

UNDERCUT SAWS | *SCIES DE DÉGAGEMENT*




6 3/16 Jamb Saw With Case

Adjustable cutting depth guide. Powerful, 900 Watt industrial grade power unit. Precision height adjustment from "flush' to 1 1/16'. Doors as thick as 1 3/4' can be undercut. Case & blade included. Blade 10-47.

6 3/16 Scie de Bas de Porte avec Coffre

Guide d'ajustement de profondeur de coupe. Moteur industriel de 900 Watt. Précision de la hauteur allant d'au ras du sol à 1 1/16'. L'épaisseur de la porte peut aller jusqu'à 1 3/4'. Fourni avec lame et coffret. Blade - Lame 10-47.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-46	6 3/16 Jamb Saw With Case	*6 3/16 Scie de Bas de Porte avec Coffre*	**440**	



Longnect Plus 6 Jamb Saw W/case

- •1-1/2"" vacuum port for optimal dust containment
- Extended "tail" for maximum leverage against torque
- Powerful, 1100 watt industrial grade power unit, 120 V
- Patented design enables saw to cut full inside corners in molding up to 1/2"" thick
- Adjustable cutting depth guide prevents cutting into plaster or wall board when trimming base boards
- Easy access trigger for better control
- Precision height adjustment from "flush" to 1-1/16""
- Doors as thick as 1-3/4"" can be undercut without removal

Longneck Plus 6 Jamb Saw avec case

- *"• Orifice d'aspiration 1-1 / 2" "" "pour un confinement optimal de la poussière*
- *«Tail» étendu pour un effet de levier maximal contre le couple*
- *Puissant bloc d'alimentation de qualité industrielle de 1100 watts, 1 20 V*
- *La conception brevetée permet à la scie de couper tous les coins intérieurs dans le moulage jusqu'à 1/2 "" "" d'épaisseur*
- *le guide de profondeur de coupe réglable empêche de couper plâtre ou panneau mural lors de la coupe des plinthes*
- *Gâchette d'accès facile pour un meilleur contrôle*
- *Réglage précis de la hauteur de "affleurant" à 1-1 / 16 "" ""*
- *Des portes aussi épaisses que 1-3 / 4 "" "" peuvent être dégagées sans suppression "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-56	Longnect Plus 6 Jamb Saw W/case	*Longneck Plus 6 Jamb Saw avec coffret*	**440**	

UNDERCUT SAW BLADES | *LAMES POUR SCIES DE DÉGAGEMENT*



Masonry Blade For 10-55

Roberts 6 ' masonry blade for #10-55 jamb saw. (See tool bottom of page)

Lame Maconnerie pour 10-55

Roberts lame 6' à maçonnerie pour scie #10-55. (Voir l'outil au bas de la page)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-55-24	Masonry Blade For 10-55	*Lame Maçonnerie pour 10-55*	**440**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-47	Carbide Tip Saw 10-46 6-3/16	*Lames au Carbure pour 10-46 6-3/16*	**440**	

Carbide Tip Saw 10-46 6-3/16 20 Tooth

6 3/16' carbide tip blade for 10-46 & 10-55 jamb saw. (See tool bottom of page)

Lames au Carbure 10-46 6-3/16 20 Dents

Lame 3 3/16' pointe carburée pour scie 10-46 & 10-55. (Voir l'outil au bas de la page)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-47-6	Carbide Tip Saw 10-46 6-3/16 20 Tooth	*Lames au Carbure 10-46 6-3/16 20 Dents*	**440**	

Carbide Tip Blade For 10-40

10-42 blade: 4 1/4" carbide tip blade for 10-40 jamb saw

Lames au Carbure pour 10-40

Lame 10-42: Lame 4 1/4" pointe carburée pour scie 10-40.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-42	Carbide Tip Blade For 10-40	*Lames au Carbure pour 10-40*	**440**	

FEIN MULTIMASTER TOOLS | *OUTILS MULTIMASTER FEIN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AFM-M18QSLSE	Fein SELECT Cordless 18V MultiMaster	*Fein Multimaster Sans Fil SELECT 18V*	**440**	



Fein Multimaster 350w Top Set Hard Case

- The high performance, universal system for interior construction and renovation with comprehensive accessories for unrivaled versatility.
- Self-supporting motor with vibration decoupling for outstanding vibration and noise reduction.
- Very powerful 350 Watt FEIN high-performance motor for optimal cutting speeds and maximum work progress.
- Highest quality and stability thanks to metal gear case and consistent use of ball or needle bearings.
- Convenient QuickIN rapid-clamping system
- Electronic speed control with tacho generator for constant speed, even under load.
- Integrated interface for mounting additional system accessories.
- Softgrip zone provides optimal handling.
- StarlockPlus tool mount with outstanding torque transfer, fits all Starlock and StarlockPlus accessories.
- Wide selection of accessories available for all applications.

Fein Multimaster 350w Top Set Coffre Rig

- *Le système performant et universel d'aménagement et de rénovation, avec une gamme d'accessoires des plus vastes pour une diversité d'applications inégalable.*
- *Moteur autoportant avec découplage des vibrations pour une excellente réduction des vibrations et du bruit.*
- *Moteur HIGH POWER FEIN très puissant de 350 watts pour des vitesses de coupe et de travail maximales.*
- *Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.*
- *Dispositif de serrage rapide confortable QuickIN.*
- *Réglage électronique de la vitesse de rotation avec générateur tachymétrique, stabilisant la vitesse de rotation, même à pleine charge.*
- *Interface intégrée pour la fixation d'accessoires système supplé mentaires.*
- *Maniabilité optimale grâce à la poignée anti-dérapante.*
- *Porte-outil StarlockPlus avec excellent transfert de couple, adapté à tous les accessoires Starlock et StarlockPlus.*
- *Vaste gamme d'accessoires pour de nombreuses applications*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FMM350QSLT	Fein Multimaster 350w Top Set Hard Case	*Fein Multimaster 350w Top Set Coffre Rig*	**440**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AFMM18QSL	Fein Cordless Multimaster Starlock 18v	*Fein Multimaster Sans Fil Starlock 18v*	**440**	
FMM350SQSL	Fein Multimaster 350w Start Set In Bag	*Fein Multimaster 350w Start Set avec sac*	**440**	

FEIN MULTIMASTER TOOLS | OUTILS MULTIMASTER FEIN



Fein Multitalent 250 Watt Start Set Bag

- The universal system for interior construction and renovation with QuickIN and the basic accessories for sanding and sawing.
- Highest quality and stability thanks to metal gear case and consistent use of ball or needle bearings.
- Powerful 250 Watt FEIN high-performance motor designed for continuous use.
- Convenient, tool-free accessory change, using the QuickIN rapid change system.
- Electronic speed control.
- Softgrip zone provides optimal handling.
- StarlockPlus tool mount with outstanding torque transfer, fits all
- Starlock and StarlockPlus accessories.
- Wide selection of accessories available for all applications.

Fein Multitalent 250 Watt Start Set avec sac

- *Le système universel d'aménagement et de rénovation, avec QuickIN et les accessoires de base pour le ponçage et le sciage.*
- *Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.*
- *Moteur HIGH POWER FEIN puissant de 250 watts, conçu pour une utilisation prolongée.*
- *Changement d'accessoires confortable sans clé grâce au système de serrage rapide QuickIN.*
- *Réglage électronique de la vitesse de rotation.*
- *Maniabilité optimale grâce à la poignée anti-dérapante.*
- *Porte-outil StarlockPlus avec excellent transfert de couple, adapté à tous les accessoires Starlock et StarlockPlus.*
- *Vaste gamme d'accessoires pour de nombreuses applications.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FMT250QSL	Fein Multitalent 250 Watt Start Set (Bag	*Fein Multitalent 250 Watt Start Set avec sac*	**440**	

FEIN 35MM STANDARD E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD | *LAME STARLOCK 35MM STANDARD E-CUT FEIN - BOIS*



Starlock Sl Ecut Stand. Hcs 50x35mm

- Set teeth for all woods, plasterboard and plastic materials, very clean cuts and good cutting speed.
- Medium width, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

St.+ Slp Lame Ecut Précision Hcs 50x35mm

- *Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, haute qualité de coupe et bonne vitesse de coupe.*
- *Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50213329	Starlock Sl E-Cut Stand. Hcs 50x35mm (10)	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm (10)*		
FE50222727	Starlock Sl Curved E-Cut Blade Hcs 50x35(3)	*Starlock Sl Lame Courbée E-Cut Hcs 50x35(3)*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7



Starlock Blade Sl Ecut Stand Hcs

Set teeth for all woods, plasterboard and plastic materials, very clean cuts and good cutting speed. Medium width, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock + Slp Lame Ecut Précision Hcs

Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, haute qualité de coupe et bonne vitesse de coupe. Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50213327	Starlock Sl E-Cut Stand. Hcs 50x35mm (3)	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm (3)*	**440**	
FE50213326	Starlock Blade Sl E-Cut Stand Hcs 50x35mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm*	**440**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50221921	Circular Diamond Saw Blade Slm D105x1.2mm	*Lame Circulaire Diamant Slm D105x1.2mm (1)*	**440**	
FE50221821	Circular Diamond Saw Blade Slm D105x2.2mm	*Lame Circulaire Diamant Slm D105x2.2mm (1)*	**440**	

FEIN 35MM PRECISION E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD/HARDWOOD | *LAME STARLOCK 35MM PRÉCISION E-CUT FEIN - BOIS/BOIS FRANC*



Starl Saw Sl Ecut Précision Hcs

Double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Fastest work progress and maximum precision. Narrow, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starl Sl Lame Ecut Précision Hcs

Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale.Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50212629	Starlock Saw Sl E-Cut Précision Hcs 50x35mm (10)	*Starlock Sl Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm (10)*	**440**	
FE50212626	Starlock Saw Blade Sl E-Cut Précision Hcs 50x35mm	*Starlock Sl Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm*	**440**	
FE50212627	Starlock Saw Sl E-Cut Précision Hcs 50x35mm (3)	*Starlock Sl Lame E-Cut Précision Hcs 50x35mm (3)*	**440**	
FE50223629	Starlock Saw Blade Sl E-Cut TIN 35x45mm (10)	*Starlock Sl Lame E-Cut TIN 35x45mm (10)*	**440**	
FE50223627	Starlock Saw Blade Sl E-Cut TIN 35x45mm (3)	*Starlock Sl Lame E-Cut TIN 35x45mm (3)*	**440**	
FE50223626	Starlock Saw Blade Sl E-Cut TIN 35x45mm (1)	*Starlock Sl Lame E-Cut TIN 35x45mm (1)*	**440**	

FEIN 35MM LONG LIFE E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD/NAILS | *LAME STARLOCK 35MM LONGUE DURÉE E-CUT FEIN - BOIS/CLOUS*



Starlock Sl Ecut Long-Life Bim

Bimetal with teeth set for all woods, plasterboard and plastic materials. Outstanding service life, very clean cut and excellent work progress. Extremely robust, unaffected by nails in wood (up to approx. 3/16 in dia.), masonry, etc. Medium width, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock Sl Lame Ecut Lng-Lfe Bim

Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50216029	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x35mm (10)	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x35mm (10)*	**440**	
FE50216026	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x35mm	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x35mm*	**440**	
FE50222829	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x65mm 10	*Starlock Sl E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm 10*	**440**	
FE50216027	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x35mm (3)	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x35mm (3)*	**440**	
FE50222826	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x65mm(1)	*Starlock Sl E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm(1)*	**440**	
FE50222827	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 50x65mm(3)	*Starlock Sl E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm(3)*	**440**	

FEIN 10MM LONG LIFE BIM E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD/NAILS | *LAME STARLOCK 10MM LONGUE DURÉE BIM E-CUT FEIN - BOIS/CLOUS*



Starlock Sl Ecut Long-Life Bim

Bimetal with teeth set for all woods, plasterboard and plastic materials. Outstanding service life, very clean cut and excellent work progress. Extremely robust, unaffected by nails in wood (up to approx. 3/16 in dia.), masonry, etc. Short, very narrow shape for the smallest cutouts.

Starlock Sl Lame Ecut Lng-Lfe Bim

Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Forme courte, très fine pour les évidements les plus petits.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50218426	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 30x10mm	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x10mm*	**440**	
FE50218429	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 30x10mm (10)	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x10mm (10)*	**440**	
FE50218427	Starlock Sl E-Cut Long-Life Bim 30x10mm (3)	*Starlock Sl Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x10mm (3)*	**440**	

FEIN 20MM LONG LIFE BIM E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD/NAILS | *LAME STARLOCK 20MM LONGUE DURÉE BIM E-CUT FEIN - BOIS/CLOUS*



Starlock SI Ecut Long-Life Bim

Bimetal with teeth set for all woods, plasterboard and plastic materials. Outstanding service life, very clean cut and excellent work progress. Extremely robust, unaffected by nails in wood (up to approx. 3/16 in dia.), masonry, etc. Short, very narrow shape for the smallest cutouts.

Starlock SI Lame Ecut Lng-Lfe Bim

Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Forme courte, très fine pour les évidements les plus petits.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50218329	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 34x20mm (10)	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x20mm (10)*	**440**	
FE50218327	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 34x20mm (3)	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x20mm (3)*	**440**	
FE50218326	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 34x20mm	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 34x20mm*	**440**	

FEIN 30MM FINE BIM E-CUT STARLOCK BLADE - LIGHT METAL | *LAME STARLOCK 30MM FINE BIM E-CUT FEIN - MÉTAL LÉGER*



Starlock SI Ecut Long-Life Bim

Bimetal with fine teeth for sheet metal up to 1/16 in, aluminum profiles, copper pipes. Also for GFRP and other hard plastics. Extremely precise and easily controlled cut with an especially narrow cutting line. Medium width, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock SI Lame Ecut Lng-Lfe Bim

Bi-métal avec denture fine pour tôles jusqu'à 2 mm, profilés aluminium, tubes de cuivre. Également pour résines composites et autres plastiques durs. Coupe extrêmement précise et très facile à contrôler avec une ligne de coupe particulièrement fine. Largeur moyenne, forme taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50215729	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 50x30mm (10)	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x30mm (10)*	**440**	
FE50215726	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 50x30mm	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x30mm*	**440**	
FE50215727	Starlock SI E-Cut Long-Life Bim 50x30mm (3)	*Starlock SI Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x30mm (3)*	**440**	

FEIN 35MM PRECISION BIM E-CUT STARLOCK BLADE - WOOD | *LAME STARLOCK 35MM PRÉCISION BIM E-CUT FEIN - BOIS*



Starlock SI Ecut Precision Bim

Bimetal with double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Increased service life and robustness. Fastest work progress and maximum precision. Narrow, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock SI Lame Ecut Précision Bim

Bi-métal avec denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Durée de vie et robustesse plus élevées. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50220527	Starlock SI E-Cut Precis. Bim 50x35mm (3)	*Starlock SI Lame E-Cut Précision Bim 50x35mm (3)*	**440**	
FE50220526	Starlock SI E-Cut Precision Bim 50x35mm	*Starlock SI Lame E-Cut Précision Bim 50x35mm*	**440**	
FE50220529	Starlock SI E-Cut Precision Bim 50x35mm (10)	*Starlock SI Lame E-Cut Précision Bim 50x35mm (10)*	**440**	



MULTI CUTTER BLADE STARLOCK FEIN | *LAME STARLOCK MULTI CUT FEIN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90325126	Starlock Multi Cutter Blade (1)	*Starlock Lame Multi Cut (1)*	**440**	
FE90325128	Starlock Multi Cutter Blade (5)	*Starlock Lame Multi Cut (5)*	**440**	

FEIN 85MM CIRCULAR HSS SAW STARLOCK BLADE | *LAME STARLOCK DE SCIE 85MM CIRCULAIRE HSS FEIN*



Starlock SI Circular Hss Saw Blades

Solid HSS saw blade with metal toothing for sheet metal up to approx. 1/16 in. Also for plastics, GFRP, wood, glazing compound, brass and bronze. Outstanding cutting speed. Clean, narrow cutting line. Excellent cost-effectiveness thanks to the circular shape.

Starlock SI Lame Circ Hss Long-Lfe

Lame de scie HSS pleine avec denture en métal pour tôles jusqu'à env. 1 mm. Également pour plastiques, résines composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Excellente vitesse de coupe. Ligne de coupe nette et fine. Bon rendement grâce à la lame circulaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50209722	Starlock SI Circular Hss Saw Blades 85mm (2)	*Starlock SI Lame Circulaire Hss Longue Vie 85mm (2)*	**440**	
FE50209723	Starlock SI Circular Hss Saw Blades 85mm (5)	*Starlock SI Lame Circulaire Hss Longue Vie 85mm (5)*	**440**	
FE50209721	Starlock SI Circular Hss Saw Blade 85mm	*Starlock SI Lame Circulaire Hss Longue Vie 85mm*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7



FEIN 85MM SEGMENT HCS SAW STARLOCK BLADE | *LAME STARLOCK DE SCIE 85MM SEGMENTÉDD HCS FEIN*

Starlock SI Segment Saw Blade Hcs

- For all soft materials.
- Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock SI Lame Segment Hcs

- *Pour tous les matériaux souples.*
- *Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50211321	Starlock SI Segment Saw Blade Hcs 85mm	*Starlock SI Lame Segmenté Hcs 85mm*	**440**	



FEIN 85MM SEGMENT HSS SAW STARLOCK BLADE | *LAME STARLOCK DE SCIE 85MM SEGMENTÉE HSS FEIN*

Starlock SI Segment Hss Saw Blade

- Solid HSS saw blade with metal toothing for sheet metal up to approx. 1/16 in. Also for plastics, GFRP, wood, glazing compound, brass and bronze. Outstanding cutting speed. Clean, narrow cutting line.
- Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock SI Lame Seg Hss Long-Life

- *Lame de scie HSS pleine avec denture en métal pour tôles jusqu'à env. 1 mm. Également pour plastiques, résines composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Excellente vitesse de coupe. Ligne de coupe nette et fine.*
- *Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50210621	Starlock SI Segment Hss Saw Blade 85mm	*Starlock SI Lame Segmenté Hss Longue Vie 85mm*	**440**	
FE50210622	Starlock SI Segment Hss Saw Blades 85mm (2)	*Starlock SI Lame Segmenté Hss Longue Vie 85mm (2)*	**440**	
FE50210623	Starlock SI Segment Hss Saw Blades 85mm (5)	*Starlock SI Lame Segmenté Hss Longue Vie 85mm (5)*	**440**	



FEIN 85MM BIM CIRCULAR SAW STARLOCK BLADE - WOOD/METAL | *LAME STARLOCK STARLOCK DE SCIE 85MM CIRCULAIRE BIM FEIN - BOIS/MÉTAL*

Starlock SI Circular Saw Blade Bim

Bimetal for long service life. Metal toothing for sheet metal up to approx. 1/16 in. Also for plastics, GFRP, wood, glazing compound, brass and bronze. Work flush with the surface. Excellent cost-effectiveness thanks to the circular shape.

Starlock SI Lame Circulaire Bim

Bi-métal pour une durée de vie élevée. Denture en métal pour tôles jusqu'à 1 mm. Également pour plastiques, résines composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Plat pour travaux de surface. Bon rendement grâce à la lame circulaire

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50217421	Starlock SI Circular Saw Blade Bim 85mm	*Starlock SI Lame Circulaire Bim 85mm*	**440**	
FE50217423	Starlock SI Circular Saw Blades Bim 85mm (5)	*Starlock SI Lame Circulaire Bim 85mm (5)*	**440**	



FEIN 75MM X 2.2MM CARBIDE SEGMENT SAW STARLOCK BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK DE SCIE 75MM X 2.2MM SEGMENTÉE AU CARBURE FEIN - COULIS/PLÂTRE*

Starlock SI Carbide Seg Saw Tc-Dia

For removal of defective tile grout. Also for cutting slots in plaster, porous concrete and similar construction materials and for cleaning and reworking planked deck joints. Not suitable for very hard epoxy or cement grouts. The economical alternative to diamond blades. Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut. Kerf approx. 3/32 in.

Starlock SI Lame Carbure Seg Tc Diamant

Pour le retrait de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50211823	Starlock SI Carbide Seg Saw Tc-Dia 75mmx2.2 (5)	*Starlock SI Lame Carbure Segmenté Tc Diamant 75mmx2.2 (5)*	**440**	
FE50211821	Starlock SI Carbide Seg Saw Bl Tc-Dia 75mmx2.2	*Starlock SI Lame Carbure Segmenté Tc Diamant 75mmx2.2*	**440**	

FEIN 75MM X 1.2MM CARBIDE SEGMENT SAW STARLOCK BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK DE SCIE 75MM X 1.2MM SEGMENTÉE AU CARBURE FEIN - COULIS/ PLÂTRE*



Starlock SI Carbide Seg Saw Bl Tc-Dia

For removal of defective tile grout. Also for cutting slots in plaster, porous concrete and similar construction materials and for cleaning and reworking planked deck joints. Not suitable for very hard epoxy or cement grouts. The economical alternative to diamond blades. Extra thin version. Kerf approx. 1/16 in.Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut

Starlock SI Lame Carbure Seg Tc Diamant

Pour le retrait de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50212521	Starlock SI Carbide Seg Saw Bl Tc-Dia 75mmx1.2	*Starlock SI Lame Carbure Segmenté Tc Diamant 75mmx1.2*	**440**	
FE50212523	Starlock SI Carbide Seg Saw Tc-Dia 75mmx1.2 (5)	*Starlock SI Lame Carbure Segmenté Tc Diamant 75mmx1.2 (5)*	**440**	

FEIN 75MM X 2.2MM DIAMOND SEGMENT SAW STARLOCK BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK DE SCIE 75MM X 2.2MM SEGMENTÉE AU DIAMANT FEIN - COULIS/ PLÂTRE*



Starlock SI Diamond Seg Saw Bl.

For the removal of marble, epoxy resin and pozzolan grouts. Outstanding tool life. Also suitable for very hard epoxy or cement grouts. The right choice for frequent use and demanding tasks. Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut. Kerf approx. 3/32 in.

Starlock SI Lame Diamant Segment

Pour le retrait de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. Durée de vie exceptionnelle. Convient aussi aux joints très durs en époxy ou en ciment. La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches exigeantes. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50211421	Starlock SI Diamond Seg Saw Blade 75mmx2.2	*Starlock SI Lame Diamant Segment 75mmx2.2*	**440**	
FE50211423	Starlock SI Dia Seg Saw Blade 75mmx2.2 (5)	*Starlock SI Lame Diamant Segmenté 75mmx2.2 (5)*	**440**	

FEIN 75MM X 1.2MM DIAMOND SEGMENT SAW STARLOCK BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK DE SCIE 75MM X 1.2MM SEGMENTÉE AU DIAMANT FEIN - COULIS/ PLÂTRE*



Starlock SI Diamond Segment

For the removal of marble, epoxy resin and pozzolan grouts. Outstanding tool life. Also suitable for very hard epoxy or cement grouts. The right choice for frequent use and demanding tasks. Extra thin version. Kerf approx. 1/16 in.Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock SI Lame Diamant Segment

Pour le retrait de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. Durée de vie exceptionnelle. Convient aussi aux joints très durs en époxy ou en ciment. La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches exigeantes. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50221623	Starlock SI Diamond Segment 75mm X1.2 (5)	*Starlock SI Lame Diamant Segmenté 75mmx1.2 (5)*	**440**	
FE50221621	Starlock SI Diamond Segment 75mm X1.2	*Starlock SI Lame Diamantée Segmenté 75mmx1.2*	**440**	

FEIN STARLOCK CARBIDE RASP - RASPING | *RÂPE STARLOCK AU CARBURE FEIN - RÂPAGE*



Starlock SI Triangular Carbide Rasp

- For coarse grinding of filler material, tile adhesive, concrete, stone, and wood.
- Triangular shape, 3-1/8 in edge length, perforated, can also be used with dust extraction.

Starlock SI Rape Carburée Triangulaire

- *Pour le dégrossissage du mastic, de colles à carreaux, du béton, de la pierre et du bois.*
- *Forme triangulaire, longueur de bord 80 mm, perforé, aussi utilisable avec aspiration des poussières.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE73100121	Starlock SI Triangular Carbide Rasp	*Starlock SI Rape Carburée Triangulaire*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7

FEIN SCRAPER STARLOCK BLADES - SCRAPING | *LAMES STARLOCK À GRATTOIR FEIN - DÉCAPAGE*



Starlock SI Flexible/Rigid Scraper Blade

Short version. For removal of silicone or acrylic caulks in plumbing work as well as stickers.

Starlock SI Racloir Flexible/Rigide

Modèle court. Pour le retrait de joints en silicone et acryliques dans les installations sanitaires, ainsi que des autocollants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90316521	Starlock SI Flexible Scraper Blade	*Starlock SI Racloir Flexible*	**440**	
FE90322621	Starlock SI Rigid Scraper Blade	*Starlock SI Racloir Rigide*	**440**	

FEIN SCRAPER STARLOCK BLADES - SCRAPING | *LAMES STARLOCK À GRATTOIR FEIN - DÉCAPAGE*



Starlock SI Mushroom Scraper Blades

Mushroom-shaped cutting blade, for cutting silicone and soft glazing compound as well as separation of insulating glass units.

Starlock SI Lames Champignon

En forme de champignon, pour la coupe de silicone et de mastic souple et Pour le retrait de vitrages isolants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90324523	Starlock SI Mushroom Scraper Blades (5)	*Starlock SI Lames Champignon (5)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 65MM STANDARD E-CUT BLADE - WOOD | *LAME STARLOCK PLUS 65MM STANDARD E-CUT FEIN - BOIS*



Starlock Plus Slp Ecut Stand Hcs


Set teeth for all woods, plasterboard and plastic materials, very clean cuts and good cutting speed. Wide shape for maximum cutting performance and long straight cuts.

Starlock + Slp Lame Ecut Stand Hcs

Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, haute qualité de coupe et bonne vitesse de coupe. Forme large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50213426	Starlock Plus Slp E-Cut Stand Hcs 50x65mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Stand Hcs 50x65mm*	**440**	
FE50213427	Starlock + Slp E-Cut Stnd Hcs 50x65mm (3)	*Starlock+slp Lame E-Cut Std Hcs 50x65mm (3)*	**440**	
FE50213429	Starlock + Slp E-Cut Std Hcs 50x65mm (10)	*Starlock+slp Lame E-Cut Std Hcs 50x65mm (10)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS PRECISION HCS E-CUT BLADE - WOOD/HARDWOOD | *LAME STARLOCK PLUS PRÉCISION HCS E-CUT FEIN - BOIS/BOIS FRANC*



Starlock Pl Blade Slp Ecut Précision Hcs


Double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Fastest work progress and maximum precision. Extra-wide shape for maximum cutting performance and long straight cuts.

Starlock + Slp Lame Ecut Précision Hcs

Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme extra-large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50212727	Starlock Blde Slp E-Cut Précision Hcs 50x65mm (3)	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x65mm (3)*	**440**	
FE50212726	Starlock Pl Blade Slp E-Cut Précision Hcs 50x65mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x65mm*	**440**	
FE50212729	Starlock Bld Slp E-Cut Précision Hcs 50x65mm (10)	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Précision Hcs 50x65mm (10)*	**440**	
FE50223329	Starlock E-Cut HCS Curved 50x50mm (10)	*Starlock E-Cut HCS Courbé 50x50mm (10)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS PRECISION HCS E-CUT BLADE - WOOD/HARDWOOD | *LAME STARLOCK PLUS PRÉCISION HCS E-CUT FEIN - BOIS/BOIS FRANC*



Starlock+ Slp Ecut Precision Hcs

Double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Fastest work progress and maximum precision. Medium width for numerous applications.

Starlock + Slp Lame Ecut Précision. Hcs

Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale.Largeur moyenne pour applications variées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50219826	Starlock+ Slp E-Cut Precision Hcs 50x45mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision. Hcs 50x45mm*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS PRECISION HCS E-CUT BLADE - WOOD/HARDWOOD | *LAME STARLOCK PLUS PRÉCISION HCS E-CUT FEIN - BOIS/BOIS FRANC*



Starlock+ Slp Ecut Precision Hcs

Double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Fastest work progress and maximum precision. Wide shape for efficient sawing.

Starlock + Slp Lame Ecut Precision Hcs

Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme large pour sciage efficace.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50219926	Starlock+ Slp E-Cut Precision Hcs 50x55mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Precision Hcs 50x55mm*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 28MM UNIVERSAL BIM E-CUT BLADE - WOOD/METAL | *LAME STARLOCK PLUS 28MM UNIVERSAL BIM E-CUT FEIN - BOIS/MÉTAL*



Starlock + Slp Ecut Univ Bim

Bimetal with wavy universal toothing. Broad application spectrum for sheet metal up to 1/16 in, aluminum profile, copper pipes, wood, plasterboard and plastics. Narrow, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock + Slp Lame Ecut Universel Bim

Bi-métal avec denture universelle avoyée. Large gamme d'utilisations pour tôles jusqu'à 2 mm, profilés en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50215127	Starlock + Slp E-Cut Univ Bim 60x28mm (3)	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Universel Bim 60x28mm (3)*	**440**	
FE50215126	Starlock + Slp E-Cut Unviversal Bim 60x28mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Universel Bim 60x28mm*	**440**	
FE50215129	Starlock + Slp E-Cut Uni Bim 60x28mm (10)	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Universel Bim 60x28mm (10)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 44MM UNIVERSAL BIM E-CUT BLADE - WOOD/METAL | *LAME STARLOCK PLUS 44MM UNIVERSAL BIM E-CUT FEIN - BOIS/MÉTAL*



Starlock + Slp Ecut Saw Blde U Bim

Bimetal with wavy universal toothing. Broad application spectrum for sheet metal up to 1/16 in, aluminum profile, copper pipes, wood, plasterboard and plastics. Wide, waisted shape for optimal cutting speed and good swarf removal.

Starlock + Slp Lame E-Cut U Bim

Bi-métal avec denture universelle avoyée. Large gamme d'utilisations pour tôles jusqu'à 2 mm, profilés en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques. Forme large, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50215226	Starlock + Slp E-Cut Saw Blde U Bim 60x44	*Starlock +slp Lame E-Cut U Bim 60x44mm*	**440**	
FE50215229	Starlock + Slp E-Cut U Bim 60x44mm (10)	*Starlock+slp Lame E-Cut U Bim 60x44mm (10)*	**440**	
FE50215227	Starlock + Slp E-Cut U Bim 60x44mm (3)	*Starlock +slp Lame E-Cut U Bim 60x44mm (3)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 65MM LONG LIFE E-CUT BLADE - WOOD/NAILS | *LAME STARLOCK PLUS 65MM LONG LIFE E-CUT FEIN - BOIS/MÉTAL*



Starlock + Spl Ecut Long-Life Bim

Bimetal with teeth set for all woods, plasterboard and plastic materials. Outstanding service life, very clean cut and excellent work progress. Extremely robust, unaffected by nails in wood (up to approx. 3/16 in dia.), masonry, etc. Wide shape for maximum cutting performance and long straight cuts.

Starlock + Slp Lame Ecut Lng-Lfe Bim

Bi-métal avec denture bois alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois (jusqu'à 4 mm), les résidus de maçonnerie, etc. Forme large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50216126	Starlock + Spl E-Cut Long-Life Bim 50x65mm	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm*	**440**	
FE50216127	Star. + Slp E-Cut Long-Life Bim 50x65mm (3)	*Starlock+ Slp E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm (3)*	**440**	
FE50216129	Starlock + Slp E-Cut Long-Life Bim 50x65mm (10)	*Starlock+ Slp E-Cut Longue Vie Bim 50x65mm (10)*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7

FEIN STARLOCK PLUS PRECISION BIM E-CUT BLADE - WOOD/HARDWOOD | *LAME STARLOCK PLUS PRECISION BIM E-CUT FEIN - BOIS/BOIS FRANC*



Starlock + Slp Ecut Precision Bi-Metal

Bimetal with double-row Japanese toothing for all wood materials, plasterboard and soft plastics. Increased service life and robustness. Fastest work progress and maximum precision. Extra-wide shape for maximum cutting performance and long straight cuts.

Starlock + Slp Lame Ecut Précision Bi-Métal

Bi-métal avec denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Durée de vie et robustesse plus élevées. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme extra-large pour puissance maximale de coupe et coupes longues et droites.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50222326	Starlock SL E-Cut Bi-Metal 1-3/4x2 (1)	*Starlock SL E-Cut Bi-Métal 1-3/4x2 (1)*	**440**	
FE50220829	Starlock + Slp E-Cut Precision Bim 50x65mm (10)	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Bim 50x65mm (10)*	**440**	
FE50220826	Starlock + Slp E-Cut Precision Bim 50x65mm	*Starlock + Slp Lame E-Cut Précision Bim 50x65mm*	**440**	
FE50220827	Starlock + Slp E-Cut Precision Bim 50x65mm (3)	*Starlock+ Slp Lame E-Cut Précision Bim 50x65mm (3)*	**440**	
FE50223229	Starlock + Sl Lame E-Cut Précision Bim 50x55mm (10)	*Starlock + Sl Lame E-Cut Précision Bim 50x55mm (10)*	**440**	
FE50222329	Starlock SL E-Cut Bi-Metal 1-3/4x2 (10)	*Starlock SL E-Cut Bi-Métal 1-3/4x2 (10)*	**440**	
FE50222127	Starlock + Ls E-Cut Bi-Metal Long-Life 2 (3)	*Starlock + Sl Lame E-Cut Bim Longue Vie 2 (3)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 3 PACK E-CUT COMBO BLADE - 160/151/152 | *LAME STARLOCK PLUS PAQUET DE 3 COMBO FEIN - 160/151/152*



Starlock Pl Slp Combo PackEcut Saw Blades

Selection of the 3 most popular FEIN E-Cut saw blades for universal use. Savings compared to individual purchase. Ready for any sawing job.

Starlock + Slp Paquet Combo Lames Ecutar

Assemblage des 3 lames de scie E-Cut FEIN les plus courantes pour une utilisation universelle. Réduction par rapport au prix à l'unité. Parfaitement équipé pour toutes les applications de sciage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22295209	Starlock Pl Slp Combo PackEcut Saw Blades	*Starlock + Slp Paquet Combo Lames Ecutar*	**440**	

FEIN 90MM X 2.2MM DIAMOND SEGMENT SAW STARLOCK + BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK + DE SCIE 90MM X 2.2MM SEGMENTÉE AU DIAMANT FEIN - COULIS/PLÂTRE*



Starlock + Slp Seg Blade Diamant


For the removal of marble, epoxy resin and pozzolan grouts. Outstanding tool life. Also suitable for very hard epoxy or cement grouts. The right choice for frequent use and demanding tasks. Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut. Kerf approx. 3/32 in.

Starlock+ Slp Lame Seg Diamant Diamant

Pour le retrait de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. Durée de vie exceptionnelle. Convient aussi aux joints très durs en époxy ou en ciment. La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches exigeantes. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50216621	Starlock + Slp Seg Blade Diamond 90mmx-2.2mm	*Starlock + Slp Lame Segmenté Diamant Diamant 90mmx2.2mm*	**440**	
FE50216623	Starlock + Slp Seg Blade Diamond 90mmx-2.2mm (5)	*Starlock + Slp Lame Segmenté Diamant 90mmx2.2mm (5)*	**440**	

FEIN 90MM X 1.2MM DIAMOND SEGMENT SAW STARLOCK + BLADE - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK + DE SCIE 90MM X 1.2MM SEGMENTÉE AU DIAMANT FEIN - COULIS/PLÂTRE*



Starlock + Slp Dia Seg Diamant

For the removal of marble, epoxy resin and pozzolan grouts. Outstanding tool life. Also suitable for very hard epoxy or cement grouts. The right choice for frequent use and demanding tasks. Extra thin version. Kerf approx. 1/16 in.Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock + Slp Lame Seg Diamant

Pour le retrait de joints en marbre, en résine époxy et en stuc. Durée de vie exceptionnelle. Convient aussi aux joints très durs en époxy ou en ciment. La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches exigeantes. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50221721	Starlock + Slp Dia Seg 90mm Diamond X1.2mm	*Starlock + Slp Lame Segmenté Diamant 90mmx1.2mm*	**440**	

FEIN 90MM X 2.2MM TUNGSTEN CARBIDE SEGMENT SAW STLK + - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK + DE SCIE 90MM X 2.2MM SEGMENTÉ TUNGSTÈNE CARBONE FEIN - COULIS/PLÂTRE*



Starlock + Slp Carbide Seg Blade Tc Diamant

For removal of defective tile grout. Also for cutting slots in plaster, porous concrete and similar construction materials and for cleaning and reworking planked deck joints. Not suitable for very hard epoxy or cement grouts. The economical alternative to diamond blades. Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut. Kerf approx. 3/32 in.

Starlock + Slp Lame Seg Carbure Diamant

Pour le retrait de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement. Largeur de coupe env. 2,2 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50216921	Star+slp Carbide Seg Blade Tc Diamond 90mmx2.2	*Starlock + Slp Lame Segmenté Carbure Diamant 90mmx2.2mm*	**440**	

FEIN 90MM X 1.2MM TUNGSTEN CARBIDE SEGMENT SAW STLK + - GROUT/PLASTER | *LAME STARLOCK + DE SCIE 90MM X 1.2MM SEGMENTÉ TUNGSTÈNE CARBONE FEIN - COULIS/PLÂTRE*



Starlockmax Slm Seg. Carbide Blade

For removal of defective tile grout. Also for cutting slots in plaster, porous concrete and similar construction materials and for cleaning and reworking planked deck joints. Not suitable for very hard epoxy or cement grouts. The economical alternative to diamond blades. Extra thin version. Kerf approx. 1/16 in.Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlockmax Slm Lame Carbure Seg.

Pour le retrait de joints de carrelage abîmés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi, le béton cellulaire et les matériaux de construction similaires ainsi que pour l'entretien et la retouche de joints de ponts de navire. Ne convient pas pour les joints très durs en époxy ou en ciment. L'alternative rentable aux outils en diamant. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90324021	Starlock Slm Segment Carbide Blade 1.2mm	*Starlock Slm Lame Carbure Segmenté 1.2mm*	**440**	
FE50217021	Star+slp Carbide Seg Blade Tc Diamond 90mmx1.2	*Starlock + Slp Lame Segmenté Carbure Diamant 90mmx1.2mm*	**440**	
FE90324123	Starlock Slm Segment Carbide Blade 2.2mm(5)	*Starlock Slm Lame Carbure Segmenté 2.2mm(5)*	**440**	
FE90324023	Starlock Slm Segment Carbide Blade 1.2mm(5)	*Starlock Slm Lame Carbure Segmenté 1.2mm(5)*	**440**	
FE90324121	Starlock Slm Segment Carbide Blade 2.2mm	*Starlock Slm Lame Carbure Segmenté 2.2mm*	**440**	
FE50217023	Star+slp Carbide Seg Tc Bl Dia 90mmx1.2 (5)	*Starlock + Slp Lame Segmenté Carbure 90mmx1.2mm (5)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS CARBIDE RASP - RASPING | *RAPE STARLOCK PLUS AU CARBURE FEIN - RAPAGE*



Starlock + Slp Finger-Shape Carbide Rasp Tc

For coarse grinding of filler material, tile adhesive, concrete, stone, and wood. For use in very narrow and hard-to-reach spots in channels, grooves, openings and rabbets. Also for mold-making, on curves, in slots and artistic work. Finger shape, coated on both sides.

Starlock + Slp Rape Carburée Forme Doigt

Pour le dégrossissage du mastic, de colles à carreaux, du béton, de la pierre et du bois. Idéal pour accéder aux endroits exigus et profonds, dans les moulures, rainures, ouvertures et feuillures. Également pour la construction de moules, les voussures et les gorges creuses, ainsi que pour les travaux artistiques. Forme de doigt à revêtement double face.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE73100221	Starlock + Slp Finger-Shape Carbide Rasp Tc	*Starlock + Slp Rape Carburée Forme Doigt*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 100MM BIM ROUND SAW BLADE | *LAME STARLOCK PLUS 100MM RONDE POUR SCIE BIM FEIN*



Starlock + Slp Bim Circular Saw Blade

Bimetal for long service life. Metal toothing for sheet metal up to approx. 1/16 in. Also for plastics, GFRP, wood, glazing compound, brass and bronze. Work flush with the surface. Optimal cost-effectiveness thanks to circular shape and extra large diameter.

Starlock+ Slp Lame Bim Circulaire

Bi-métal pour une durée de vie élevée. Denture en métal pour tôles jusqu'à 1 mm. Également pour plastiques, résines composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Plat pour travaux de surface. Rendement optimal grâce à la lame circulaire et le diamètre ultra large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50217523	Starlock + Slp Bim Circular Saw Blade 4 (5)	*Starlock+ Slp Lame Bim Circulaire 4 (5)*	**440**	
FE50217521	Starlock + Slp Bim Circular Saw Blade 4	*Starlock + Slp Lame Bim Circulaire 4*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7

FEIN STARLOCK PLUS 100MM BIM ROUND SAW BLADE (BLADE ONLY) - WOOD | *LAME STARLOCK PLUS 100MM BIM RONDE POUR SCIE FEIN (LAME SEULEMENT) - BOIS*



Starlock Pl Slp Set Bim Circular Bl Wood

Bimetal for long service life. Set teeth for wood. Outstanding service life, very clean cut and excellent work progress. The ""mini"" circular saw is ideal for long straight cuts and cutting existing parquet, laminate, and wood paneling. The depth stop can also be used with many other FEIN accessories. For exact, deep work. StarlockPlus mount fits all popular multifunction tools with StarlockPlus and StarlockMax mounts, as well as FEIN MultiTalent and MultiMaster up to 04/16.

Starlock + Slp Set Lame Circulaire Bim Bois

Bi-métal pour une durée de vie élevée. Denture bois alternée. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de coupe. « Mini-scie circulaire » idéale pour les coupes longues et droites et pour découper les parquets posés, les stratifiés et les lambris. La butée de profondeur peut aussi être utilisée avec de nombreux autres accessoires FEIN. Pour un travail précis en profondeur. Porte-outil StarlockPlus, adapté à tous les outils polyvalents courants avec fixation StarlockPlus et StarlockMax ainsi que pour tous les outils FEIN MultiTalent et MultiMaster jusqu'à 04/16.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22295201	Starlock Pl Slp Set Bim Circular Bl Wood 4	*Starlock + Slp Set Lame Circulaire Bim Bois 4*	**440**	
FE50217621	Starlock + Slp Bim Circular Saw Blad Wood 4	*Starlock Plus Slp Lame Circulaire Hss Bois 4*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 100MM BIM SEGMENT SAW BLADE | *LAME STARLOCK PLUS 100MM BIM SEGMENTÉE POUR SCIE FEIN*



Starlock Plus Slp Bim Segment Blade

Bimetal for long service life. Metal toothing for sheet metal up to approx. 1/16 in. Also for plastics, GFRP, wood, glazing compound, brass and bronze. Work flush with the surface. Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock Plus Slp Lame Segment Bim Diamant

Bi-métal pour une durée de vie élevée. Denture en métal pour tôles jusqu'à 1 mm. Également pour plastiques, résines composites, bois, mastic et métaux non ferreux. Plat pour travaux de surface. Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50219623	Starlock Plus Slp Bim Segment Blade 4 (5)	*Starlock + Slp Lame Segment Bim Diamant 4 (5)*	**440**	
FE50219621	Starlock Plus Slp Bim Segment Blade 4	*Starlock Plus Slp Lame Segment Bim Diamant 4*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS RIGID SCRAPER BLADE - SCRAPING | *LAME STARLOCK PLUS RIGIDE À GRATTOIR FEIN - DÉCAPAGE*



Starlock + Slp Lng Rigid Scr

Long version. For removal of stubborn paint, adhesive residue, carpet, tile adhesive, and underseal.

Star +slp Racloir Rigide Long

Modèle long. Pour décaper les vieilles peintures tenaces, enlever les restes de colle, les moquettes, les colles à carreaux et les revêtements de bas de caisse.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90323421	Starlock + Slp Long Rigid Scr 41x52x0.8mm	*Starlock +slp Racloir Rigide Long 41x52x0.8mm*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS 100MM HSS ROUND SAW BLADE | *LAME STARLOCK PLUS 100MM HSS RONDE POUR SCIE FEIN*



Starlock Plus Slp Circular Hss Blade

For universal cutting work in leather, plastic films, roofing felt, cork, etc.

Starlock + Slp Lame Circulaire Hss

Pour les coupes universelles dans le cuir, les feuilles en plastiques, le carton bitumé, le liège, etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90323521	Starlock Plus Slp Circular Hss Blade 4	*Starlock + Slp Lame Circulaire Hss 4*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS TEAKDECK CUTTING BLADE | *LAME STARLOCK PLUS 100MM HSS RONDE POUR SCIE FEIN*



Starlock Plus Slp Deck Sealant Blade

Hooked blades for cutting out planked deck caulk materials rapidly and safely. Ideal for problem locations such as cabin structures, rails, gunwales, cleats and curves.

Starlock + Slp Lame pour Les Ponts

Pour détacher facilement et sans effort les joints transversaux des ponts de bateaux. Convient également aux endroits délicats comme les superstructures de cabine, les bollards, les plats-bords, les taquets et les courbes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE90320021	Starlock Plus Slp Deck Sealant Blade 3mm	*Starlock + Slp Lame pour Les Ponts 3mm*	**440**	
FE90320221	Starlock Plus Slp Deck Sealant Blade 5mm	*Starlock + Slp Lame pour Les Ponts 5mm*	**440**	
FE90320121	Starlock Plus Slp Deck Sealant Blade 4mm	*Starlock + Slp Lame pour Les Ponts 4mm*	**440**	

PROSOL

FEIN STARLOCK PLUS TILE GROUT CLEANING | *LAME STARLOCK PLUS NETTOYAGE JOINTS DE COULIS FEIN*



Starlock + Slp Grout Cleaning Attach

For fast, cost-effective cleaning of heavily soiled tile grout. The alternative to time-consuming complete renovation. Suitable for all joint widths.

Starlock Plus Slp Nettoyeur Coulis

Pour un nettoyage rapide et rentable des joints de carrelage très sales. L'alternative à une rénovation complète coûteuse. Convient à toutes les largeurs de joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE71901122	Starlock + Slp Grout Cleaning Attach (2)	*Starlock Plus Slp Nettoyeur Coulis (2)*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS CFK/GFK SAW BLADES | *LAME STARLOCK PLUS CFK/GFK POUR SCIE FEIN*



Starlock + Slp Diamond Seg Blade Diamant

Open teeth for perfect, clean cut edges without delamination in CFRP/fiberglass materials. Distortion-free, long, straight cuts with very high cutting speed and precision. Extra thin version. Kerf approx. 1/16 in-.Segmented, ideal for working in corners and on edges without over cut.

Starlock + Slp Lame Carbure Seg Diamant

Denture ouverte pour des arêtes de coupes parfaitement nettes, sans délaminage, dans les matériaux à base de résine composite. Coupes longues et droites, sans déformation, avec une vitesse de coupe et une précision élevées. Modèle ultra fin. Largeur de coupe env. 1,2 mm.Segmentée, idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50218721	Starlock + Slp Carbide Seg Blade Tc Diamond 90mm	*Starlock + Slp Lame Carbure Segmenté Diamant 90mm*	**440**	
FE50218821	Starlock + Slp Diamond Seg Blade Diamond 90mm	*Starlock + Slp Lame Diamant Segmenté Diamant 90mm*	**440**	



Starlock + Slp Dia Ecut Blade Tc

Diamond coating for exceptional service life. For perfect, clean cut edges without delamination in CFRP/fiberglass materials. Particularly suitable for precise cutouts and short cuts. Precise work right into corners and on edges.

Starlock + Slp Lame Diamant Ecut Tc

Revêtement en diamant pour une durée de vie exceptionnelle. Pour le sciage de matériaux à base de résine composite en les préservant et avec des arêtes de coupe parfaitement nettes, sans délaminage. Particulièrement adapté pour les évidements précis et les coupes courtes. Un travail très précis, jusque dans les coins et sur les bords.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50219321	Starlock + Slp Dia E-Cut Blade Tc 50x35mm	*Starlock + Slp Lame Diamant E-Cut Tc 50x35mm*	**440**	



Starlock + Slp Carbide Ecut Blad Tc

For perfect, clean cut edges without delamination in CFRP/fiberglass materials. Particularly suitable for precise cutouts and short cuts. Precise work right into corners and on edges.

Starlock + Slp Lame Carbure Ecut Tc

Pour le sciage de matériaux à base de résine composite en les préservant et avec des arêtes de coupe parfaitement nettes, sans délaminage. Particulièrement adapté pour les évidements précis et les coupes courtes. Un travail très précis, jusque dans les coins et sur les bords.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50219121	Starlock + Slp Carbide E-Cut Blad Tc 50x35mm	*Starlock + Slp Lame Carbure E-Cut Tc 50x35mm*	**440**	

FEIN STARLOCK PLUS TUGNSTENE CARBIDE FILE - FILING | *LAME STARLOCK PLUS LIME AU CARBURE DE TUNGSTÈNE FEIN - LIMAGE*



Starlock + Slp Carbide File Tc

For deburring and filing CFRP /fiberglass materials, plastics, and wood. Particularly suitable for small cutouts.

Starlock + Slp Lime Carburée Tc

Pour ébavurer et polir la résine composite, les matières plastiques et le bois. Convient particulièrement pour les petits évidements.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE70601921	Starlock + Slp Carbide File Tc 30x10mm	*Starlock + Slp Lime Carburée Tc 30x10mm*	**440**	

TO/ À INDEX
>>>7



FEIN STARLOCK PLUS 115MM SANDING PAD - SANDING | *LAME STARLOCK PLUS 115MM COUSSIN DE SABLAGE - SABLAGE*


Starlock + Slp Sand. Disc Set Diamant

For fast, efficient sanding of medium-sized areas. The alternative to random orbit or pad sanders. No kickback on edges. Easy operation, excellent removal rate. Can be used with or without dust extraction. Plastic carrier plate to prevent damage and marks on the workpiece. Round shape, perforated version, hook and loop surface. Price includes: 1 sanding disc 4-1/2 in dia., perforated, 2 sanding sheets 60, 80, 180 grit each, perforated

Starlock + Slp Ensemble Disque Ponçage

Pour le ponçage rapide et rentable de surfaces moyennes. L'alternative à la ponceuse orbitale ou vibrante. Pas de retour de choc sur les arêtes. Prise en main facile, très bon rendement de ponçage. Peut être utilisé avec ou sans aspiration des poussières. Plaque de support en plastique pour éviter les dommages et les marques sur la pièce à travailler. Forme ronde, modèle perforé, fixation autoagrippante. Contenu de la livraison : 1 plateau de ponçage 115 mm avec 2 feuilles abrasives perforées grain 60, 80, 180.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE80619521	Starlock + Slp Sand. Disc Set Diamond 4.5	*Starlock + Slp Ensemble Disque Ponçage 4.5*	**440**	



FEIN STARLOCK PLUS BEST OF E-CUT (6 PIECES) | *LAME STARLOCK PLUS LE MEILLEUR DU E-CUT (6 PIECES)*

Starlock Plus Best Of E-Cut

Consists of 6 different E-Cut saw blades with bimetal teeth in a practical plastic storage box at a special price. Contents: 1 each E-Cut Universal saw blades, 1-1/8 in and 1-3/4 in wide and 2 each E-Cut Long-Life saw blades 1-3/8 in and 2-9/16 in wide.

Starlock + Best Of E-Cut

Composé de 6 lames de scie E-Cut différentes avec denture en bimétal à prix spécial, dans un coffret de rangement en plastique pratique. Contenu : 1 lame de scie universelle E-Cut 28 mm et 44 mm de largeur et 2 lames de scie E-Cut Long-Life 35 mm et 65 mm de largeur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22294208	Starlock Plus Best Of E-Cut	*Starlock + Best Of E-Cut*	**440**	



FEIN STARLOCK PLUS BEST OF RENOVATION (29 PIECES) | *LAME STARLOCK PLUS LE MEILLEUR POUR RÉNOVATION (29 PIECES)*

Starlock Plus Slp Renovation Accessorie Set

34-piece accessory set for numerous renovation jobs in a practical plastic storage case at a special price. Extremely versatile for sawing, sanding, cutting and much more. Attractive savings compared to individual purchase. Contents: 1 each E-Cut Long-Life saw blades 3/8 and 13/16 in, 3 each E-Cut Long-Life saw blades 1-3/8 and 2-9/16 in, 1 each E-Cut Universal saw blades 1-1/8 and 1-3-4 in, 1 HSS saw blade, segmented 3-3/8 in dia., 1 carbide-saw blade, segmented 3-9/16 in dia., 1 carbide file 3/8 in, 1 rigid, short scraper 1 triangular packing pad, unperforated, with 3 of each sanding sheet, grits 60, 80, 120, 180, 1 backing pad 4-1/2 in dia. with 2 of each sanding sheet, grits 60, 80, 180. (special order only)

Starlock + Slp Ensemble Accesoire Renovation

Set de 34 accessoires pour de nombreux travaux de rénovation à prix spécial, dans un coffret de rangement en plastique pratique. Utilisation universelle pour le sciage, le ponçage, le tronçonnage et bien plus encore. Réduction intéressante par rapport au prix à l'unité. Contenu : resp. 1 lame de scie E-Cut Long-Life 10 et 20 mm, resp. 3 lames de scie E-Cut Long-Life 35 et 65 mm, resp. 1 lame de scie universelle E-Cut 28 et 44 mm, 1 lame de scie HSS, segmentée, 85 mm, 1 lame de scie à concrétion carbure, segmentée, 90 mm, 1 lime à concrétion carbure 10 mm, 1 spatule courte, rigide, 1 patin de ponçage triangulaire, non perforé, avec resp. 3 feuilles abrasives grain 60, 80, 120, 180, 1 plateau de ponçage 115 mm avec resp. 2 feuilles abrasives grain 60, 80, 180.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22294206	Starlock Plus Slp Renovation Accessorie Set	*Starlock + Slp Ensemble Accesoire Renovation*	**440**	



FEIN STARLOCK PLUS BEST OF SANDING (55 PIECES) | *LAME STARLOCK PLUS LE MEILLEUR POUR SABLER (55 PIECES)*

Starlock Plus Slp Sanding Accessory Set

61-piece accessory set for all sanding at corners and edges and medium to large areas in a practical plastic storage case. Attractive savings compared to individual purchase. Contents: 1 triangular backing pad, unperforated, with 10 of each sanding sheet, grits 16, 80, 120, 180, 1 backing pad 4-1/2 in dia., with six of each sanding sheet, grits 60, 80, 180, 1 triangular carbide rasp. (special order only)

Starlock + Slp Ensemble Accesoire Ponçage

Set de 61 accessoires pour les travaux de ponçage dans les coins et sur les arêtes et pour les moyennes à grandes surfaces, dans un coffret de rangement en plastique pratique. Réduction intéressante par rapport au prix à l'unité. Contenu : 1 patin de ponçage triangulaire, non perforé, avec 10 feuilles abrasives grain 60, 80, 120, 180, 1 plateau de ponçage 115 mm avec 6 feuilles abrasives grain 60, 80, 180, 1 râpe à concrétion carbure triangulaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22294204	Starlock Plus Slp Sanding Accessory Set	*Starlock + Slp Ensemble Accesoire Ponçage*	**440**	



FEIN STARLOCK PLUS BEST OF TILE WORKING (4 PIECES) | *LAME STARLOCK PLUS LE MEILLEUR POUR LE TRAVAIL DE LA TUILE (4 PIECES)*

Starlock Plus Slp Tile Work Access. Sets

3-piece accessory set for plumbing renovation and restoration work in a practical plastic storage case. Attractive savings compared to individual purchase. Contents: 1 triangular carbide rasp, 1 diamond saw blade, segmented, 3-9/16 in dia., 1 carbide saw blade, 3-9/16 in dia., segmented, extra thin.

Starlock + Slp Ensemble Accesoire Carreaux

Set de 3 accessoires pour travaux de rénovation dans les installations sanitaires, dans un coffret de rangement en plastique pratique. Réduction intéressante par rapport au prix à l'unité. Contenu : 1 râpe à concrétion carbure triangulaire, 1 lame à concrétion diamant, segmentée, 90 mm, 1 lame à concrétion carbure 90 mm, segmentée, ultra fine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE22294207	Starlock Plus Slp Tile Work Access. Sets	*Starlock + Slp Ensemble Accesoire Carreaux*	**440**	

STARLOCK SL CURVED E-CUT BLADE STANDARD HCS | *STARLOCK SL LAME COURBÉE E-CUT STANDARD HCS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FE50222526	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x65mm (1)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x65mm (1)*	**440**	
FE50222527	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x65mm (3)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x65mm (3)*	**440**	
FE50222729	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x35mm(10)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x35mm(10)*	**440**	
FE50222626	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x50mm (1)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x50mm (1)*	**440**	
FE50222627	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x50mm (3)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x50mm (3)*	**440**	
FE50222529	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x65mm(10)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x65mm(10)*	**440**	
FE50222629	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x50mm(10)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x50mm(10)*	**440**	
FE50222726	Starlock SL Curved E-Cut HCS 50x35mm (1)	*Starlock SL Courbé ECut HCS 50x35mm (1)*	**440**	

CIRCULAR SAW BLADES | *LAMES DE SCIE CIRCULAIRE*



Sawblade 8 1/4-40t Fine Cut Pro

Saw Blade ATB Fine Cut 8 1/4in (206mm) 40T 7000RPM General Purpose.

Lame Scie au Carbure 8-1/4 40t Fine Cut

Lame de scie ATB Fine Cut 8 1/4 po (206 mm) 40T 7000RPM Usage général.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
111005	Sawblade 8 1/4-40t Fine Cut Pro	*Lame Scie au Carbure 8-1/4 40t Fine Cut*	**440**	

10 80 Tooth Carbide Blade

Fine cut for wood - 10" - 80 teeth - 5100rpm

Lame Scie au Carbure 10 80 Dents

Coupe fine pour bois - 10" - 80 dents - 5100rpm

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
111016	10 80 Tooth Carbide Blade	*Lame Scie au Carbure 10 80 Dents*	**440**	

Sawblade 4 1/2-40t 5/8in-7/8"in

Frame & ripping - 4 1/2" - 40 teeth - 12000rpm

Lame Scie au Carbure 4-1/2 40 Dents

Finition et refente - 4 1/2" - 40 dents - 12000rpm

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
111014	Sawblade 4 1/2-40t 5/8in-7/8"in	*Lame Scie au Carbure 4-1/2 40 Dents*	**440**	

POWER HANDSAW BLADES | LAMES POUR SCIES ALTERNATIVES



5-3/4 , 20tpi, Fine Tooth, General Purpo

Made for use with Bosch 1640VS FineCut™ Power Handsaw. High-alloy steel (HAS) blades are constructed with hardened ground teeth. A fine-tooth design provides smooth, tear-free cuts; flex-resistant steel blade guides provide accurate guidance. Designed for cut-offs, miters and other fine cutting of wood, wood composites and plastics.

Lame 5-3/4 20tpi pour 1640vs PowerScie à main

Compatibles avec la scie égoïne électrique 1640VS FineCutMC de Bosch. Les lames en acier fortement allié (HAS) sont dotées de dents rectifiées et trempées. La conception à denture fine permet de réaliser des coupes fluides et sans accroc; les guides de lame en acier résistants à la flexion offrent un guidage précis. Pour réaliser des coupes, des onglets et autres coupes fines dans le bois, le bois composite et les matières plastiques.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS180ATU	5-3/4 , 20tpi, Fine Tooth, General Purpo	*Lame 5-3/4 20tpi pour 1640vs PowerScie à main*	**440**	
FS200ABF	7-7/8" , 20tpi, Non-Ferrous Metal, Flush	*Lame7-7/8" Bi-Métal pour 1640vs P.Scie à main*	**440**	
FS200ABU	7-7/8" , 20tpi, Fine Tooth, Flush Cut, Po	*Lame 7-7/8" 20tpi pour 1640vs PowerScie à main*	**440**	
FS180DTU	5-3/4 , 8tpi, Coarse Tooth, General Purp	*Lame 5-3/4 8tpi pour 1640vs Power Scie à main*	**440**	

CRAIN

TO/ À INDEX >>>7

UNDERCUT SAWS | *SCIES DE DÉGAGEMENT*



Undercut Saw

Undercut saw. Trapezoid shaped with double handle.

Scie de Bas de Porte

Scie à découper. Forme en trapèze avec double poignée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
336	Undercut Saw	*Scie de Bas de Porte*	440	



Flex Undercut Replacement Blade

Large, cushioned ergonomic handle. Double row of ultra fine teeth on both blade edges.

Lame Flexible de Rechange Undercut

Poignée large et ergonomique. Rangée double de dent untra fine des deux cotés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
339	Flex Undercut Replacement Blade	*Lame Flexible de Rechange Undercut*	440	



Undercut Saw Blade

Undercut saw. Trapezoid shaped with double handle.

Lames pour 336

Scie à découper. Forme en trapèze avec double poignée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
335	Undercut Saw Blade	*Lames pour 336*	440	

Toe-Kick Saw

#775 Toe-Kick Saw cuts flush to the inner wall of a toe space in a cabinet or counter to remove old underlayment. Model #775 comes with the #787 3-3/8"" Carbide-Tipped Blade ONLY for cutting wood. The #789 Toe-Kick Saw Diamond Blade is sold separately and can still be used on model No. 775 for cutting tile or grout. Model #775 includes a clutch mechanism that may disengage to reduce kickback forces if the saw is abused by cutting curves or cutting backwards with the saw. #775

Scie pour Coup de Pied

La scie à Crain #775 s'ajuste facilement sous le coup de pied pour découper un vieux revêtement. Ce modèle est livré avec la lame #787 de 3-3/8"" à pointes carburées seulement pour couper le bois. La lame au diamant #789 est vendue séparément et peut servir à découper les tuiles et le coulis. Cette scie possède un embrayage qui empêche les contre-coup si la scie est mal utilisée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
775	Toe-Kick Saw	*Scie pour Coup de Pied*	440	



Super Saw Kit

Cuts flush to floor to Sous-couche vinyl along wall. Fully undercuts inside corner. Dust control.Comes with carbide blade, masonry blade, and case. Blade 821.

Scie de Bas de Porte

Coupe jusqu'au ras du sol le long des murs. Coupe aussi dans les coins. Contrôle de la poussière. Fourni avec lame au carbure, à maçonnerie et coffret. Lame 821.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C812	Super Saw Kit	*Scie de Bas de Porte*	440	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C835	Heavy Duty Undercut Saw 835 13amp	*Scie Extra Forte 835 13amp*	440	



Blade For 555

Undercuts walls, door jambs, under toe-spaces and inside corner. Dual-angle depth gauge for cutting at a straight or a 45 degree angle to the wall. Comes with a carbide-tipped blade and case. Blade 556.

Lame pour 555

Coupe au ras du mur, sous les portes, des coups de pied et dans les coins. Guide d'angle double pour ajustement droit ou à 45 degrés. Fourni avec une lame au carbure et un coffret. Lame 556

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
556	Blade For 555	*Lame pour 555*	440	



Carbide Tipped Blade For 795

Crain 3 3/8' carbide tipped blade for #795 toe-kick saw. Maximum depth of 3/4'.

Lame Pointe Carbure pour 795

Crain lame au carbure 3 3/8' pour scie de coup de pied #795. Profondeur de coupe maximale de 3/4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
787	Carbide Tipped Blade For 795	*Lame Pointe Carbure pour 795*	440	

CRAIN



Masonry Blade

Crain 6 1/2' masonry blade for #812 super saw.

Lames à Maconnerie pour #800

Crain lame à maçonnerie pour scie #812.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
805	Masonry Blade	*Lames à Maçonnerie pour #800*	440	

UNDERCUT SAW BLADES | *LAMES POUR SCIES DE DÉGAGEMENT*



2 3/4 Toe-Kick Saw Blade

Crain 2 3/4' saw blade for #795 toe-kick saw. Maximum depth of 3/8'.

Lame pour Coup de Pied 2 3/4

Crain lame de 2 3/4' pour scie de coup de pied #795. Profondeur de coupe maximale de 3/8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
788	2 3/4 Toe-Kick Saw Blade	*Lame pour Coup de Pied 2 3/4*	440	

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
836	Undercut Saw Diamond Blade For 835	*Lame Diamant pour Scie 835*	440	



Carbide Tipped Blade

Crain 6 1/2' carbide tipped saw blade for #812 & #825 heavy duty undercut saw.

Lame à Pointe au Carbure

Crain lame au carbure de 6 1/2' pour scie undercut #812 et #825.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
821	Carbide Tipped Blade	*Lame à Pointe au Carbure*	440	



Toe Kick Diamond Blade

Crain 2 5/8' diamond blade for #795 toe-kick saw. Maximum depth of 3/8'.

Lame Diamant pour Coup de Pied

Crain lame au diamant de 2 5/8' pour scie de coup de pied #795. Profondeur de coupe maximale de 3/8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
789	2 7/8" Toe Kick Diamond Blade	*Lame Diamant pour Coup de Pied 2 7/8"*	440	



Undercut Saw Diamond Blade

Crain 6 1/2' diamond blade for #812 & #825 heavy duty undercut saw.

Lame Diamant pour Scie de Bas de Porte

Crain lame au diamant de 6 1/2' pour scie undercut #812 et #825.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
822	Undercut Saw Diamond Blade	*Lame Diamant pour Scie de Bas de Porte*	440	



Super Saw Blade

Crain 6 1/2' carbide tipped saw blade for #800 & #810 for undercut saw.

Lames de Scie à Bas de Porte

Crain lame au carbure de 6 1/2' pour scie undercut #800 et #812.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
804	Super Saw Blade	*Lames de Scie à Bas de Porte*	440	



Combination Blade

Crain combination 6 1/2' saw blade for #800 & #810 for undercut saw.

Lames Combinatoire

Crain lame combinatoire de 6 1/2' pour scie undercut #800 et #812.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
803	Combination Blade	*Lames Combinatoire*	440	



TO/ À INDEX
>>>7

ROBERTS

GENERAL HANDLING EQUIPMENT | *ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION*

FURNITURE HANDLING EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE MOBILIER*



Robert's Heavy Cargo Dollies

- These rugged, durable movers are perfect for moving rolls of carpet or sheet goods, equipment, furniture and appliances
- Each dolly holds up to 1000 pounds
- Made from heavy industrial steel, with welded and bolted construction
- Easily extends from 24"" to 33"" with spring loaded lock pins
- 3"" heavy-duty ball bearing non-mar polyurethane wheels

Robert's Cargo Lourd Dollies

- *Ces déménageurs robustes et durables sont parfaits pour déplacer des rouleaux de tapis ou de draps, équipements, meubles et électroménagers*
- *Chaque chariot peut contenir jusqu'à 1000 livres*
- *Fabriqué en acier industriel lourd, avec soudés et construction boulonnée*
- *S'étend facilement de 24 " " à 33 " " avec des goupilles de verrouillage à ressort*
- *3 " " roues en polyuréthane résistant à roulement à billes non marquées*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10575	Robert's Heavy Cargo Dollies (2)	*Robert's Cargo Lourd Dollies (2)*	**445**	

FURNITURE HANDLING EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE MOBILIER*



Air Glide Moving System


The Dual Air Dolly has two 8-1/2' x 36' platforms coupled to a powerful blower for easy moving of household appliances. Weighing up to 700 lbs

Système de Deplacement Sur Coussin d'Air

Le système de déplacement sur coussin d'air possède 2 patins de 8 1/2' x 36' permettant de soulever les meubles et électros-ménager jusqu'à 700 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10480	Air Glide Moving System	*Système de Deplacement Sur Coussin d'Air*	**445**	

FLEXI-FELT LIGHT COLOR | *FLEXI-FELT COULEUR PÂLE*



Flexi-Felt Clear Lite Color

Four Flexi-Felt® Clear (fit 1-3/4" to 2" round or 1-3/8" to 1-5/8" square).

Flexi-Felt Clair Couleur pâle

Quatre Flexi-Feutre Clair - pâle 45mm (1-3/4").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6845P4C	Flexi-Felt Clear Lite Color 1-3/4 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur pâle 1-3/4 (4)*	**445**	



Flexi-Felt Dics Light Color

2 Sets of Four 1.5" Industrial Strength Adhesive Felt Disks

Flexi-Felt Disque Couleur pâle

Deux séries de 4 disques de feutres adhésifs pâles 1.5" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5001P2C	Flexi-Felt Dics Light Color 1.5 (8)	*Flexi-Felt Disque Couleur pâle 1.5 (8)*	**445**	



Flexi-Felt Squares Light Color 3 X3

2 Industrial Strength Adhesive Felt Pads of 3" x 3".

Flexi-Felt carrés Couleur pâle 3 X3

Deux coussinets carrés de feutres adhésifs pâles 3" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5006P2C	Flexi-Felt Squares Light Color 3 X3 (2)	*Flexi-Felt carrés Couleur pâle 3 X3 (2)*	**445**	



Flexi-Felt Squares Light Color

2 Sets of Eight 15/16" Industrial Strength Adhesive Felt Squares.

Flexi-Felt carrés Couleur pâle

Deux séries de 8 carrés de feutres adhésifs pâles 15/16" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5007P2C	Flexi-Felt Squares Light Color (16)	*Flexi-Felt carrés Couleur pâle (16)*	**445**	



Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 1 -1 1/4

Four Flexi-Felt® Clears (fit 1" to 1-1/4" round or 7/8" to 1" square).

Flexi-Felt Clair Couleur pâle 1 -1 1/4

Quatre Flexi-Feutre Clair - pâle 25mm (1").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6825P4C	Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 1 -1 1/4 (4	*Flexi-Felt Clair Couleur pâle 1 -1 1/4 (4)*	**445**	

PROSOL



Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 5/8-3/4

Four Flexi-Felt® Clear (fit 5/8")

Flexi-Felt Clair Couleur pâle Fait 5/8-3/4

Quatre Flexi-Feutre Clair - Pâle 15mm (5/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6815P4C	Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 5/8-3/4 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur pâle Fait 5/8-3/4 4*	445	



Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 3/4-1

Four Flexi-Felt® Clear (fit 3/4").

Flexi-Felt Clair Couleur pâle Fait 3/4-1

Quatre Flexi-Feutre Clair - Pâle 20mm (3/4").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6820P4C	Flexi-Felt Clear Lite Color Fits 3/4-1 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur pâle Fait 3/4-1 (4*	445	



Flexi-Felt Caster Covers 1-7/8"*2-1/8

The Caster-Cover is an easy to install low cost solution to protecting your floor from those hard caster wheels you find on almost all office furniture. Don't buy an expensive plastic floor mat all you need is the Caster-Cover. The package contains 10 pieces (enough for 5 casters that have 2 wheels each).

Flexi-Felt Couvre Roulet.1-7/8"*2-1/8

Le Couvre-Roulette est une solution peu dispendieuse et facile à installer pour protéger vos planchers de votre mobilier de bureau à roulette. N'achetez pas de grand couvre-plancher en plastique dispendieux tout ce que vous avez besoin est le Couvre-roulette.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6501B	Flexi-Felt Caster Covers 1-7/8"*2-1/8 (10	*Flexi-Felt Couvre Roulet.1-7/8"*2-1/8 (10*	445	

Flexi-Felt Clear

FLEXI-FELT LIGHT COLOR | *FLEXI-FELT COULEUR PÂLE*



Flexi-Felt Dics Light Color 3/4

2 Sets of Ten 3/4" Industrial Strength Adhesive Felt Disks.

Flexi-Felt Disque Couleur pâle 3/4

Deux séries de 10 disques de feutres adhésifs pâles 3/4" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5003P2C	Flexi-Felt Dics Light Color 3/4 (20)	*Flexi-Felt Disque Couleur pâle 3/4 (20)*	445	



Flexi-Felt Strips Light Color 1 X36

2 Strips of 1" x 36" Industrial Strength Adhesive Felt (Rocking chair strips or value pack).

Flexi-Felt Bandes Couleur pâle 1 X36

Deux lisières de feutres adhésifs pâles 1"x36" de qualité industrielle (pour chaise berçante ou pour découper sur mesure).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5005P1C	Flexi-Felt Strips Light Color 1 X36	*Flexi-Felt Bandes Couleur pâle 1 X36*	445	



Flexi-Felt Clear Lite Color 1 3/8-1 5/8

FourFlexi-Felt® Clear (fit 1-3/8" to 1-5/8" round or 1-1/8" to 1-3/8" square).

Flexi-Felt Clair Couleur pâle 1 3/8-1 5/8

Quatre Flexi-Feutre Clair - pâle 35mm (1-3/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6835P4C	Flexi-Felt Clear Lite Color 1 3/8-1 5/8 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur pâle 1 3/8-1 5/8 (4*	445	



Flexi-Felt Strips Light Col. 3/4 X4

4 Strips of 3/4" x 4" Industrial Strength Adhesive Felt (sled base chairs, filing cabinets, etc).

Flexi-Felt Bandes Couleur pâle 3/4 X4

Quatre lisières de feutres adhésifs pâles 3/4"x4" de qualité industrielle (pour chaise traineau ou filière).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5004P2C	Flexi-Felt Strips Light Col. 3/4 X4 _(4)	*Flexi-Felt Bandes Couleur pâle 3/4 X4 _(4)*	445	



Flexi-Felt Dics Light Color 1

2 Sets of Eight 1" Industrial Strength Adhesive Felt Disks.

Flexi-Felt Disque Couleur pâle 1

Deux séries de 8 disques de feutres adhésifs pâles 1" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF5002P2C	Flexi-Felt Dics Light Color 1 (16)	*Flexi-Felt Disque Couleur pâle 1 (16)*	445	

FLEXI-FELT DARK COLOR | *FLEXI-FELT COULEUR FONCÉE*



Flexi-Felt Clear Dark Color 1 3/8-1 5/8

Four Flexi-Felt® Clear (fit 1-3/8" to 1-3/4" round or 1-1/8" to 1-3/8" square).

Flexi-Felt Clair Couleur Fonc 1 3/8-1 5/8

Quatre Flexi-Feutre Clair - foncé 35mm (1-3/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD6835P4C	Flexi-Felt Clear Dark Color 1 3/8-1 5/8 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur Fonc 1 3/8-1 5/8 (4*	445	

TO/ À INDEX
>>>7



Flexi-Felt Dics Dark Color 1

2 Sets of Eight 1" Industrial Strength Adhesive Felt Disks.

Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 1

Deux séries de 8 disques de feutres adhésifs foncés 1" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5002P2C	Flexi-Felt Dics Dark Color 1 (16)	*Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 1 (16)*	445	



Flexi-Felt Squares Dark Color

2 Sets of Eight 15/16" Industrial Strength Adhesive Felt Squares.

Flexi-Felt carrés Couleur Foncé

Deux séries de 8 carrés de feutres adhésifs foncés 15/16" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5007P2C	Flexi-Felt Squares Dark Color (16)	*Flexi-Felt carrés Couleur Foncé(16)*	445	

FLEXI-FELT DARK COLOR | *FLEXI-FELT COULEUR FONCÉE*



Flexi-Felt Squares Dark Color 3 X3

2 Industrial Strength Adhesive Felt Pads of 3" x 3".

Flexi-Felt carrés Couleur Foncé 3 X3

Deux coussinets carrés de feutres adhésifs foncés 3" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5006P2C	Flexi-Felt Squares Dark Color 3 X3 (2)	*Flexi-Felt carrés Couleur Foncé 3 X3 (2)*	445	



Flexi-Felt Strips Dark Col. 3/4 X4

4 Strips of 3/4" x 4" Industrial Strength Adhesive Felt (sled base chairs, filing cabinets, etc).

Flexi-Felt Bandes Couleur Foncé 3/4 X4

Quatre lanière de feutres adhésifs foncés 3/4" x 4" de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5004P2C	Flexi-Felt Strips Dark Col. 3/4 X4 _(4)	*Flexi-Felt Bandes Couleur Foncé 3/4 X4 _(4)*	445	



Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 5/8-3/4

Four Flexi-Felt® Clear (fit 5/8").

Flexi-Felt Clair Couleur Foncé Fait 5/8-3/4

Quatre Flexi-Feutre Clair - foncé 15mm (5/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD6815P4C	Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 5/8-3/4 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur Foncé Fait 5/8-3/4 4*	445	



Flexi-Felt Strips Dark Color 1 X36

2 Strips of 1" x 36" Industrial Strength Adhesive Felt (Rocking chair strips or value pack).

Flexi-Felt Bandes Couleur Foncé 1 X36

Deux lisières de feutres adhésifs foncés 1"x36" de qualité industrielle (pour chaise berçante ou pour découper sur mesure).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5005P1C	Flexi-Felt Strips Dark Color 1 X36	*Flexi-Felt Bandes Couleur Foncé 1 X36 _*	445	




Flexi-Felt Dics Dark Color 3/4

2 Sets of Ten 3/4" Industrial Strength Adhesive Felt Disks.

Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 3/4

Deux séries de 10 disques de feutres adhésifs foncés 3/4" de diamètre de qualité industrielle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5003P2C	Flexi-Felt Dics Dark Color 3/4 (20)	*Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 3/4 (20)*	445	




Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 1 -1 1/4

Four Flexi-Felt® Clear (fit 1" to 1-1/4" round or 7/8" to 1" square).

Flexi-Felt Clair Couleur Foncé 1 -1 1/4

Quatre Flexi-Feutre Clair - foncé 25mm (1").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD6825P4C	Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 1 -1 1/4 (4	*Flexi-Felt Clair Couleur Foncé 1 -1 1/4 (4)*	445	




Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 3/4-1

Four Flexi-Felt® Clear fit 3/4" (19mm).

Flexi-Felt Clair Couleur Foncé Fait 3/4-1

Quatre Flexi-Feutre Clair - foncé 20mm (3/4").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD6820P4C	Flexi-Felt Clear Dark Color Fits 3/4-1 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur Foncé Fait 3/4-1 (4*	445	



Flexi-Felt Clear Dark Color 1-3/4

Four Flexi-Felt® Clear (fit 1-3/4" to 2" round or 1-3/8" to 1-5/8" square).

Flexi-Felt Clair Couleur Foncé 1-3/4

Quatre Flexi-Feutre Clair - foncé 45mm (1-3/4").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD6845P4C	Flexi-Felt Clear Dark Color 1-3/4 (4)	*Flexi-Felt Clair Couleur Foncé 1-3/4 (4)*	445	

PROSOL



Flexi-Felt Dics Dark Color 1.5

5001D - 2 Sets of Four 1.5" Industrial Strength Adhesive Felt Disks

Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 1.5

Deux séries de 4 disques de feutres adhésifs foncés 1.5" de diamètre de qualité industrielle

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5001P2C	Flexi-Felt Dics Dark Color 1.5 (8)	*Flexi-Felt Disque Couleur Foncé 1.5 (8)*	**445**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FF6801P1C	Flexi-Felt Clear Install Tool	*Flexi-Felt Outil d'installation*	**445**	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

SLIDE-STOP GRIPPER PAD FLEXI-FELT | *COUSSINETS ANTI-DÉRAPANTS FLEXI-FELT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FFD5017B	Flexi-Felt Dark Disk 1.25 (6)	*Flexi-Felt Foncé Disque 1.25 (6)*	**445**	
FFG5006B	Slide-Stop Gripper 3 X3 Brown (2)	*Coussinet Anti-Dérapants 3 X3 Brun (2)*	**445**	



DOLLIES & TRUCKS | *DIABLES & CHARIOT DE TRANSPORT*

Dolly with pneumatic wheels

Hand truck. Inflated tire. 750 lb.

Chariot Diable avec Pneu à Air

Chariot (diable). Pneu gonflé. 750 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
191001	Dolly with pneumatic wheels	*Chariot Diable avec Pneu à Air*	**445**	

GUNDLACH

DEMOLITION BAG & TILT TRUCK | *SAC POUR DÉMOLITION & CHARIOT BASCULEUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
186795	Hd Construction Demo Bag 29.25 X48.5 20	*Sac à Ordures Robuste 29.25 X48.5 (20)*	**445**	



BUCKET & TILE DOLLY | *CHARIOT POUR CHAUDIÈRE ET TUILES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110415	Tiller Trolly 150kg Load Capacity	*Chariot de Transport - Capacité 150kg*	**445**	

CARPET HANDLING EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE TAPIS*

Senio Carpet Cart

This cart solves your carpet and padding moving problems. Has 16"" diameter tubeless pneumatic 4-ply tires for easy rolling over curbs, steps or gravel drives. Made from heavy gauge tubular steel, the carts have all welded construction for long life. The frame design has no end projections which can cause wall damage, cut into carpet, or require crutch tips that can be lost. Cart has a 1,340 lb. capacity, based on tire rating. Full size frame gives best support for carpet that wants to 'break over'.

Chariot à Tapis Senior

Ce chariot résout vos problèmes de déplacement de tapis et de rembourrage. Pneus pneumatiques tubeless à 4 plis de 16 "" de diamètre pour un roulement facile sur les bordures, les marches ou les graviers. Fabriqués en acier tubulaire épais, les chariots ont une construction soudée pour une longue durée de vie. La conception du cadre n'a pas de saillies d'extrémité qui peuvent endommager le mur, couper dans la moquette ou nécessiter des pointes de béquille qui peuvent être perdues. Le chariot a une capacité de 1340 lb, selon la cote des pneus. Le cadre pleine grandeur offre le meilleur support pour les tapis qui veulent «casser».



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G847	Senio Carpet Cart	*Chariot à Tapis Senior*	**445**	

CARPET HANDLING EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE TAPIS*

Carpet Cart - Small

16' diameter tubeless pneumatic tires for easy rolling. 1,000 lb. capacity. 21' wide x 31-1/2' long x 18' high.

Petit Chariot à Tapis

Pneu de 16' pour roulement facile. 1000 lb de capacité 21' de large x 31 1/2' de long x 18' de haut.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G427	Carpet Cart - Small	*Petit Chariot à Tapis*	**445**	

GUNDLACH

TO/ À INDEX >>>7



LINOLEUM & SHEETGOODS EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE LINOLÉUM ET PRÉLART*

Vinyl Dolly 36"

Linoleum dolly. Nonmarking rubber wheels with a 480 lb load capacity. Will accommodate rolls up to 16' in diameter.

Chariot à Roulette de 36" pour Prélart

Chariot pour linoléum. Roulettes de caoutchouc qui ne marqueront pas. Capacité de 480 lb. Acceptera des rouleaux de 16' de diamètre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
016	Vinyl Dolly 36"	*Chariot à Roulette de 36" pour Prélart*	**445**	

GUNDLACH

LINOLEUM & SHEETGOODS EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE LINOLÉUM ET PRÉLART*



Vinyl Dolly 18"

This popular dolly helps solve sheet vinyl handling problems. Sturdily constructed to give many years of maintenance free service. Features nonmarking rubber wheels with a 480 lb. load capacity, and the end frame members are made from sturdy aluminum alloy castings. Both ends have a hand hole for carrying. The rollers are supported on both ends by ball bearings, and are made from heavy gauge steel tubing to resist denting. Will accommodate rolls up to 16"" in diameter. Rollers have a black powder coat finish.

Chariot à Roulette de 18" pour Prélart

Ce chariot populaire aide à résoudre les problèmes de manipulation des feuilles de vinyle. Construction robuste pour offrir de nombreuses années de service sans entretien. Comprend des roues en caoutchouc non marquantes d'une capacité de charge de 480 lb et les membres du châssis d'extrémité sont fabriqués à partir de moulages en alliage d'aluminium robustes. Les deux extrémités ont un trou pour le transport. Les rouleaux sont supportés aux deux extrémités par des roulements à billes et sont fabriqués à partir de tubes en acier de gros calibre pour résister aux bosses. Convient aux rouleaux jusqu'à 16 "" de diamètre. Les rouleaux ont une finition en poudre noire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
015	Vinyl Dolly 18"	*Chariot à Roulette de 18" pour Prélart*	**445**	



Linoleum Truck

This linoleum truck handles roll goods 6' long and up to 16' in diameter with maximum ease. It stands 5-1/2' high in the upright position, 2' high when horizontal and is 33' wide. It is equipped with two roller bearing protective tread rubber wheels that are 5' diameter x 1-5/8' wide and two 3' diameter x 1-1/4' wide casters for easy truck positioning. The three ball bearing suspended cradle rollers permit unrolling of goods for cutting. Rollers have a black powder coat finish. Load capacity is 500 lbs., and weighs 79 lbs.

Chariot à Linoleum

Ce chariot pour linoléum aide à manipuler des rouleaux de 6' de long et de 16' de diamètre facilement. Sa hauteur est de 5' 1/2' lorsque debout et de 2' en position horizontale sur 33' de largeur. Les roulettes avant de 5' de diamètre x 1 5/8' de largeur sur billes sont enveloppées de caoutchouc et celle de derrière ont 3' de diamètre et 1 1/4' de large pour faciliter le positionnement. 3 rouleaux avec un fini noir sur billes permettent de dérouler le revêtement pour le couper. La capacité de chargement est de 500lb et a un poids de 79lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G4	Linoleum Truck	*Chariot à Linoléum*	**445**	



Lift-N-Move W/load Bender

The Lift-N-Move has four 2"" dual wheel ball bearing nonmarking swivel casters for better weight distribution and easier rolling. Also, the stem-type casters can be easily removed to allow use in lifting modular furniture panels. Units are 22-1/4"" wide x 26"" high, and have all steel welded construction with foam rubber guards to protect the item being moved. Lifting action can be accomplished with the supplied handles or by using a Customer supplied power drill or wrench. Lifting Lip measures 2"" Deep by 12"" Wide. The Lift-N-Move is supplied with two removable handles, each with its own storage socket for retention with the unit when not in use. Also supplied is the No. 2822-LBS Load Binder Strap, a 2"" wide x 25' long strap for a tighter grip. Load capacity is 720 lbs.

Lift-N-Move avec Courroies

"Le Lift-N-Move dispose de quatre roulettes pivotantes non marquantes à double roulement à billes de 2" "" "pour une meilleure répartition du poids et un roulement plus facile. De plus, les roulettes à tige peuvent être facilement retirées pour permettre de soulever des panneaux de meubles modulaires. Unités mesurent 22-1 / 4 "" "" de large x 26 "" "" de haut et sont entièrement en acier soudé avec des protections en caoutchouc mousse pour protéger l'article déplacé. L'action de levage peut être effectuée avec les poignées fournies ou en utilisant un client perceuse électrique ou clé fournie. La lèvre de levage mesure 2 "" "" de profondeur par 12 "" "" de largeur. Le Lift-N-Move est fourni avec deux poignées amovibles, chacune avec sa propre prise de rangement pour la rétention avec l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. La sangle de reliure de charge No. 2822-LBS est également fournie, une sangle de 2 "" "de large x 25 'de long pour une prise plus ferme. La capacité de charge est de 720 livres. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G2822	Lift-N-Move W/load Bender (2/st)	*Lift-N-Move avec Courroies (2)*	**445**	







PROSOL



6' Ez Moves

EZ Moves are best for moving appliances and large furniture without legs. Their long length allows easy placement under hard-to-reach areas where the use of shorter skids is not possible. Simply tilt or lift one end of the item to be moved and position a skid, repeat for the other end and push the item where you want it moved. These skids have a 1/4" thick nonslip foam rubber top, and an extra smooth plastic bottom, to glide effortlessly across all types of floor covering.

6' Ez Moves

Les mouvements EZ sont idéaux pour déplacer les appareils électroménagers et les grands meubles sans pieds. Leur grande longueur permet un placement facile sous des zones difficiles d'accès où l'utilisation de patins plus courts n'est pas possible. Inclinez ou soulevez simplement une extrémité de l'élément à déplacer et positionnez un patin, répétez pour l'autre extrémité et poussez l'élément où vous voulez qu'il soit déplacé. Ces patins ont un dessus en caoutchouc mousse antidérapant de 1/4 "d'épaisseur et un fond en plastique extra lisse, pour glisser sans effort sur tous les types de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G936	6' Ez Moves (2/set)	*6' Ez Moves (Ensemble de 2)*	**445**	

FURNITURE HANDLING EQUIPEMENT | MANUTENTION DE MOBILIER



Safety Slides

One person can slide heavy items across commercial carpet, wood, resilient flooring or smooth concrete. Molded of a slick, high density, low friction plastic, the slides are intentionally cupped to allow easiest movement by minimizing leading edge drag. Tough polyester fabric won't tear and is mounted to a foam pad that is guaranteed not to pull away from the slide in normal use. Easily stored in tool box. Safety Slides are great for easy moving of all types of furniture, especially modular office furniture panels, and other hard-to-move items like loaded file cabinets. These 6"" diameter slides are sold four per set. Supplied with instructions.

Safety Slides

Une personne peut faire glisser des objets lourds sur un tapis commercial, du bois, un revêtement de sol résilient ou du béton lisse. Moulés dans un plastique lisse, à haute densité et à faible frottement, les glissières sont intentionnellement en forme de coupe pour permettre un mouvement plus facile en minimisant la traînée du bord d'attaque. Tissu en polyester résistant gagné Il se déchire et est monté sur un coussin en mousse qui garantit de ne pas se détacher de la glissière en utilisation normale. Se range facilement dans une boîte à outils. Les glissières de sécurité sont idéales pour déplacer facilement tous les types de meubles, en particulier les panneaux de meubles de bureau modulaires, et autres objets difficiles à déplacer comme des classeurs chargés. Ces glisseurs de 6 " " de diamètre sont vendues quatre par jeu. Fournies avec des instructions

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G521	Safety Slides (4/set)	*Safety Slides (Ensemble de 4)*	**445**	



4' Ez Moves

EZ Moves are best for moving appliances and large furniture without legs. Their long length allows easy placement under hard-to-reach areas where the use of shorter skids is not possible. Simply tilt or lift one end of the item to be moved and position a skid, repeat for the other end and push the item where you want it moved. These skids have a 1/4"" thick nonslip foam rubber top, and an extra smooth plastic bottom, to glide effortlessly across all types of floor covering.

4' Ez Moves

Les mouvements EZ sont idéaux pour déplacer les appareils électroménagers et les grands meubles sans pieds. Leur grande longueur permet un placement facile sous des zones difficiles d'accès où l'utilisation de patins plus courts n'est pas possible. Inclinez ou soulevez simplement une extrémité de l'élément à déplacer et positionnez un patin, répétez pour l'autre extrémité et poussez l'élément où vous voulez qu'il soit déplacé. Ces patins ont un dessus en caoutchouc mousse antidérapant de 1/4 "" d'épaisseur, et un fond en plastique extra lisse, pour glisser sans effort sur tous les types de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G933	4' Ez Moves (2/set)	*4' Ez Moves (Ensemble de 2)*	**445**	



Ez Move Pro Hard Surface

The best choice for moving leg type furniture. Has 1/2" thick dense foam with a 3/16" thick felt bottom base. A hole is provided in one end of each EZ Moves Pro HS for easy storage.

Ez Move Pro pour Surface Dure

Le meilleur choix pour déplacer des meubles de type jambe. Mousse dense de 1/2 "d'épaisseur avec une base inférieure en feutre de 3/16" d'épaisseur. Un trou est prévu à une extrémité de chaque EZ Moves Pro HS pour un rangement facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NSEM-4HS	Ez Move Pro Hard Surface (4)	*Ez Move Pro pour Surface Dure (4)*	**445**	



Ez Move Pro Carpet Slide

The short length of EZ Moves Pro Slides makes them the best choice for moving leg type furniture over carpet floors. All edges of the EZ Moves Pro Slides are slightly cupped to allow easy movement by minimizing leading edge drag. A hole is provided in one end of each EZ Moves Pro Slide to permit use of a beaded tie for storage.

Ez Move Pro pour Tapis

La courte longueur des glisseurs EZ Moves Pro en fait le meilleur choix pour déplacer des meubles de type jambe sur des sols en moquette. Tous les bords des EZ Moves Pro Slides sont légèrement évasés pour permettre un mouvement facile en minimisant la traînée du bord d'attaque. Un trou est fourni à une extrémité de chaque glissière EZ Moves Pro pour permettre l'utilisation d'une attache perlée pour le stockage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NSEM-4	Ez Move Pro Carpet Slide (4)	*Ez Move Pro pour Tapis (4)*	**445**	

TO/ À INDEX
>>>7

KRAFT TOOL CO.

BUCKET & TILE DOLLY | *CHARIOT POUR CHAUDIÈRE ET TUILES*



Heavy Duty Bucket Dolly

Easily move heavy buckets. Strong molded plastic construction can be used with standard 3-1/2 to 5 gallon buckets. Five rubber wheels make this dolly perform well even on unlevel surfaces. 3"" deep walls securely holds the bucket as it moves across the jobsite. 300 pound capacity for materials.

Chariot pour Chaudière

Déplacez facilement les seaux lourds. La construction en plastique moulé solide peut être utilisée avec des seaux standard de 3-1 / 2 à 5 gallons. Cinq roues en caoutchouc permettent à ce chariot de bien fonctionner même sur des surfaces inégales. Des parois profondes de 3 "" maintiennent fermement le godet lorsqu'il se déplace sur le chantier. Capacité de 300 livres pour les matériaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST379	Heavy Duty Bucket Dolly	*Chariot pour Chaudière*	**445**	

BUCKET & TILE DOLLY | *CHARIOT POUR CHAUDIERE ET TUILES*



CRAIN

Tile Dolly

Tile dolly. Rolls and turns easily with up to 5 boxes of tile or approx. 300 lbs. 11' x 16' deck. 5 casters.

Chariot pour Tuiles

Chariot pour tuiles. Roule et tourne facilement avec 5 caisses de tuiles. (300lb) Plate-forme de 11' x 16' avec 5 roulettes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
018	Tile Dolly	*Chariot pour Tuiles*	**445**	

LINOLEUM & SHEETGOODS EQUIPEMENT | *MANUTENTION DE LINOLÉUM ET PRÉLART*



60 Carpet Cart

This cart has a full-sized 20 inch wide x 60 inch long bed that provides extra support for long and heavy rolls up to 1000 lbs. The tubular steel frame is reinforced with central steel plates for added durability. Four eyelets are provided for tying down the load. The large diameter 16" pneumatic tubed tires are tall and wide enough to roll up curbs or across gravel

Chariot de 60 pour Tapis

Ce chariot a un lit pleine grandeur de 20 pouces de large x 60 pouces de long qui offre un soutien supplémentaire pour les rouleaux longs et lourds jusqu'à 1000 lb. Le cadre en acier tubulaire est renforcé avec des plaques d'acier centrales pour une durabilité accrue. Quatre œillets sont fournis pour attacher la charge. Les pneus à chambre à air de 16 "de grand diamètre sont assez hauts et larges pour rouler sur des bordures ou sur du gravier

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
124	60 Carpet Cart	*Chariot de 60 pour Tapis*	**445**	



H.D. Air Lifter

The Air Lifter moves heavy appliances up to 800 lbs. by generating high pressure jets through its perforated rubber load plates. Slide the load plates under the load, turn on the blower, and the air plates inflate to lift the load. The air jets beneath create a cushion of air that glides the load over hard surfaces like vinyl or hardwood without scratching. Comes with a set of four smooth polypropylene pads for moving the load plates over carpet. Saves time and reduces the risk of damaging new floors as well as injuries

Système de Deplacement Sur Coussin d'Air

L'Air Lifter déplace les appareils lourds jusqu'à 800 lb. En générant des jets haute pression grâce à ses plaques de charge en caoutchouc perforées. Faites glisser les plaques de charge sous la charge, mettez le ventilateur en marche et les plaques d'air se gonflent pour soulever la charge. Les jets d'air en dessous créent un coussin d'air qui fait glisser la charge sur des surfaces dures comme le vinyle ou le bois franc sans rayer. Livré avec un ensemble de quatre patins lisses en polypropylène pour déplacer les plaques de chargement sur le tapis. Gain de temps et réduit le risque d'endommager les nouveaux sols ainsi que les blessures

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
280	H.D. Air Lifter	*Système de Deplacement Sur Coussin d'Air*	**445**	

DRILL & MIXING DRILLS | *PERCEUSES ET MÉLANGEURS*

QEP MIXERS | *MALAXEURS QEP*



ROBERTS

Brutos Pro Mixer With Paddle & Chuck Kit

The high torque, 2-speed motor delivers from 180-460RPM in 1st gear and 300 - 700RPM in 2nd gear. Also equipped with a male-threaded paddle that is specially designed for a complete mix of various viscous materials including thinset & grout.

Brutos Pro Mélangeuravec Paddle & Chuck Kit

Grand retour de torsion. Le moteur de 2 vitesses offre de 180-460RPM en première et 300-700RPM en deuxième. Équipé avec un malaxeur mâle spécialement conçu pour mélanger une varitété de produit de diverses viscosités incluant coulis et mortiers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q21665	Brutos Pro Mixer With Paddle & Chuck Kit	*Brutos Pro Mélangeur avec Paddle & Chuck Kit*	**450**	
Q21661	1-Piece Replacement Paddle For The 21660	*1-Piece Replacement Paddle pour The 21660*	**450**	

ROBERTS

QEP MIXING PADDLES | *AGITATEURS QEP*



Brutus Universal Mixing Paddle

The optimal mixing tool for small volumes of thinsets, mortars, cement, plaster and similar viscous materials. Fits standard 1/2' or 3/8' drill chuck. Shaft diameter 3/8', length 16', blade width 3-1/4'.

Brutus Mélangeur Universel

L'ultime mixeur pour de petites quantités de mortier et autres matériaux de même viscosité. S'ajuste sur les mélangeurs 1/2' ou 3/8'. Tige de 3/8' x 16'. Lame de 3 1/4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q61210	Brutus Universal Mixing Paddle	*Brutus Mélangeur Universel*	**450**	



Qep Thin Set End Grout Mixer

Fits standard 1/2' or 3/8' drill chuck. Shaft diameter 3/8', length 19-1/2', blade width 8-3/8'. Thinset and grout mixing paddle.

Qep Mélangeur à Coulis et Mortier

S'ajuste sur les mélangeurs 1/2' ou 3/8'. Tige de 3/8'.Longueur de 19 1/2', largeur de la lame de 8 3/8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q75001	QEP Thin Set End Grout Mixer (24)	*QEP Mélangeur à Coulis et Mortier (24)*	**450**	

QEP MIXING PADDLES | *AGITATEURS QEP*



Super Mixer 5 Blade X 22 X 3/8 Shaft

Preferred by professionals for fast and easy mixing of grouts, thinsets and other setting materials. Fits standard 1/2' or 3/8' drill chuck. Shaft diameter 3/8', length 19-1/2', blade width 8-3/8'.

Mélangeur 5 X 22 X 3/8

Le préféré des professionels pour sa rapidité et facilité à mélanger les mortiers et autres matériaux. S'ajuste sur les mélangeurs 1/2' ou 3/8'. Tige de 3/8'. Longueur de 19 1/2', largeur de la lame de 8 3/8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q61205	Super Mixer 5 Blade X 22 X 3/8 Shaft	*Mélangeur 5 X 22 X 3/8*	**450**	

RUBI MIXERS | *MALAXEURS RUBI*



Rubimix-9

The RUBIMIX-9 is an electric mixer noted for its versatility. By simply changing the mixing paddle, the RUBIMIX-9 is perfectly suited to mixing cement adhesives, resins, paints and other materials. Its double grip with bimaterial handles has improved ergonomics and greater user comfort.

Rubimix-9

Le RUBIMIX-9 est un malaxeur électrique remarquable pour sa polyvalence. En changeant simplement le fouet de malaxage, le RUBIMIX-9 s'adapte parfaitement à un malaxage de colles à base de ciment, de résines, de peintures et d'autres matériaux. Ses doubles poignées bi-matière offrent à l'utilisateur plus de confort et d'ergonomie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R24949	Rubimix-9 120v 50/60hz Usa With Chuck	*Rubimix-9 120v 50/60hz & Porte Trépans*	**450**	
R26958	Rubimix-9 N Plus 120v Usa With Chuck	*Rubimix-9 N Plus 120v & Porte Trépans*	**450**	
R24100	Rubimix-9 Plus Case	*Étui pour Rubimix-9 Plus*	**450**	
R26965	Rubimix E-10 Energy	*Rubimix E-10 Energy*	**450**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R25979	Rubi Mortar Glue Mixer M-120	*Rubi Malaxeur Ciment-colle M-120*	**450**	
R76907	Rubi Fast-In Adapter	*Rubi Adptateur Fast-In*	**450**	
R24957	Rubi Mixer Paddle Hexagonal Rod 30" Long	*Rubi Malaxeur Hexagonale 30" Long*	**450**	
R76942	Rubi Mortar Mixer M-120-Fi 3h	*Rubi Malaxeur Mortier M-120-Fi 3h*	**450**	
R25978	Rubi Mortar Glue Mixer M-100-R	*Rubi Malaxeur Ciment-colle M-100-R*	**450**	



Rubi Epoxy Mixer E-80

Within its range of paddles for electric mixers, RUBI has a specific group for mixing epoxy resins, although they also can be used for mixing enamels and varnishes or self-levelling putties.

Rubi Malaxeur Epoxy E-80

Parmi sa gamme de fouets pour malaxeurs électriques, RUBI dispose d'un groupe spécifique pour le mélange de résine époxy, bien qu'il puisse également être utilisé pour le malaxage d'émail, vernis ou de mastic autonivelant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65939	Rubi Epoxy Mixer E-80	*Rubi Malaxeur Époxy E-80*	**450**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R26953	Rubi Mortar Mixer M-120 3h Long	*Rubi Malaxeur Mortier M-120 3h Long*	**450**	

TO/ À INDEX >>>7



RUBI MIXING PADDLES | *AGITATEURS RUBI*

Rubi Mixer D.I.Y. - MI-100

For mixing between 10-15 Kg of mortar. 15 3/4' x 4' x 13/32'.

Rubi Malaxeur Standard MI-100

Pour mélanger entre 10 et 15 Kg de mortier. 15 3/4' x 4' x 13/32'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65931	Rubi Mixer D.I.Y. - MI-100	*Rubi Malaxeur Standard MI-100*	450	



MAKITA MIXERS | *MALAXEURS MAKITA*

Makita 1/2 Drill - Mixer

Rocker switch for easy one handed reversing. Precision ground metal gears withstand the rigors of rapid changes between FWD/REV. 12' pipe handle with rubberized grip for greater control. Rear handle rotates 360°.

Makita - Perceuse 1/2 - Mélangeur

Interrupteur à bascule facilitant l'utilisation de marche avant et arrière à une main. Engrenages métalliques de précision résistant aux changements rapides de marche avant et arrière. Poignée de 12 po à prise en caoutchouc augmentant le contrôle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MADS4000	Makita 1/2 Drill - Mixer	*Makita - Perceuse 1/2 - Mélangeur*	450	



DRILLS | PERCEUSE

Makita 1/2 Drill - Mixer - 8.5a

The Makita _" Spade Handle Drill with Variable Speed, model DS4012, delivers more features for material mixing. With variable speed control, the DS4012 delivers improved performance and control when mixing materials such as drywall mud, stucco, and thinset. It is an ideal mixing solution for drywallers, plasterers, tile installers, and painters. Additional uses include pulling wire and select plumbing applications.

Makita - Perceuse 1/2 - Mélangeur 8.5a

La perceuse à manche bêche Makita _ "à vitesse variable, modèle DS4012, offre plus de fonctionnalités pour le mélange de matériaux. Avec un contrôle de vitesse variable, le DS4012 offre des performances et un contrôle améliorés lors du mélange de matériaux tels que la boue de cloison sèche, le stuc et le thinset. C'est une solution de mélange idéale pour les cloisons sèches, les plâtriers, les poseurs de carreaux et les peintres. Les utilisations supplémentaires incluent le tirage de fil et certaines applications de plomberie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MADS4012	Makita 1/2 Drill - Mixer - 8.5a	*Makita - Perceuse 1/2 - Mélangeur 8.5a*	450	

RICHARD MIXING PADDLES | *AGITATEURS RICHARD*



Steel Mixer 5.6 X 30 Richard

30" x 5,6" for 30 gal. Rod size: 1/2". Mixes paint, adhesives, plaster and other low density materials. Use with variable speed reversable drill.

Malaxeur à Peinture Acier 5.6x30 Richard

30 po x 5,6 po (76,5 x 14,4 cm) pour 135 L. Dia. De la tige : 1/2 po (12,7 mm). Mélange peinture, plâtre, adhésifs et autres matières de basse densité. Utiliser avec une perceuse à vitesse variable et réversible.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
55014	Steel Mixer 5.6 X 30 Richard	*Malaxeur à Peinture Acier 5.6x30 Richard*	450	



Mixer 5 Blade X 30 X 3/8 Shaft

Grout & drywall quick mixer. Chrome-plated steel.

Mélangeur5 Lame X 30 X 3/8 Shaft

Mélangeur pour composé à joints et de coulis. En acier chromé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05042	Mixer 5 Blade X 30 X 3/8 Shaft	*Mélangeur5 Lame X 30 X 3/8 Shaft*	450	



Steel Mixer 2.4 X 16 Richard

16' x 2.4' Hexomixer paint mixer for 1 to 4 L. Rod size: 1/4'.

Malaxeur à Peinture Acier 2.4x16 Richard

Mélangeur à peinture exomixer 16 x 2.4' pour 1 à 4 L. Dia. De la tige: 1/4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
55006	Steel Mixer 2.4 X 16 Richard	*Malaxeur à Peinture Acier 2.4x16 Richard*	450	



Steel Mixer 3.2 X 16 Richard

16' x 3.2' Hexomixer paint mixer for 4 L to 20L. Rod size: 1/4'.

Malaxeur à Peinture Acier 3.2x16 Richard

Mélangeur à peinture exomixer 16 x 3.2' pour 4 à 20 L. Dia. De la tige: 1/4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
55008	Steel Mixer 3.2 X 16 Richard	*Malaxeur à Peinture Acier 3.2x16 Richard*	450	



Steel Mixer 4.0 X 24 Richard

24" x 4" Hexomixer paint and adhesive mixer for 5 GAL. Rod size: 1/2".

Malaxeur à Peinture Acier 4.0 X24 Richard

Mélangeur à peinture et à colle Hexomixer 24 po x 4 po (61 x 10,2cm) pour 20 L. Dia. De la tige: 1/2 po.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
55010	Steel Mixer 4.0 X 24 Richard	*Malaxeur à Peinture Acier 4.0 X24 Richard*	450	

PROSOL



DEWALT MIXERS | *MALAXEURS DEWALT*

1/2 Vsr 0-550 Rpm Spade Handle Drill 9

The DW130V 1/2" Spade Handle Drill features variable speed reversible switch to reduce air bubbles when mixing mud. 120V motor delivers 0-550 rpm to increase torque for drilling and mud mixing. Lightweight and comfortable grip to minimize downtime.

Perceuse-Malaxeur Dewalt 1/2" 0-550rpm

La perceuse à poignée bêche DW130V 1/2 "est dotée d'un interrupteur réversible à vitesse variable pour réduire les bulles d'air lors du mélange de la boue. Le moteur 120 V délivre de 0 à 550 tr / min pour augmenter le couple pour le forage et le mélange de la boue. Prise légère et confortable pour minimiser les temps d'arrêt.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW130V	1/2 Vsr 0-550 Rpm Spade Handle Drill 9.	*Perceuse-Malaxeur Dewalt 1/2" 0-550rpm*	**450**	

ROBERTS


BOSCH MIXERS | *MALAXEURS BOSCH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BOGBM9-16	Bosch Drill/mixer 5/8	*Bosch Malaxeur Mandrin à Clé 5/8*	**450**	



FORGE MIXERS | *AGITATEURS FORGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP121910	Pro Mixm8 Mixing Paddle 3/8 Shaft	*Pro Mixm8 Mélangeur 3/8 Shaft*	**450**	



ARDEX MIXING PADDLES | *AGITATEURS ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T-2	T-2 Ring Mixing Paddle	*T-2 Mélangeur avec Anneau*	**450**	
AR-T-1	T-1 Mixing Paddle	*T-1 Mélangeur*	**450**	

T-2 Mini Ring Mixing Paddle

This hand drill mixing paddle is used for mixing small batches of mortars and grouts.

T-2 Mini Mélangeur avec Anneau

Cette palette de mélange pour perceuse à main est utilisée pour mélanger de petits lots de mortiers et de coulis.



ARDEX

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T-2MINI	T-2 Mini Ring Mixing Paddle	*T-2 Mini Mélangeur avec Anneau*	**450**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T1EXT	T-1 Mixing Paddle (With Extended Shaft)	*T-1 Mélangeur (avec manche allongé)*	**450**	

T-2e Extended Ring Mixing Paddle

This ring-shaped mortar and grout mixing paddle features an extended shaft for mixing in large drums.

T-2e Bague Mélangeur allongé

Cette palette de mélange de mortier et de coulis en forme d'anneau comporte un arbre allongé pour mélanger dans de grands fûts.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T2E	T-2e Extended Ring Mixing Paddle	*T-2e sacue Mélangeur allongé*	**450**	



COLLOMIX MIXERS | *MALAXEURS - COLLOMIX*

Rotating Bucket Mixer Aox-S 40lt

AOX-S rotating bucket mixer with a high-speed central mixing tool. The mixing tub has its own motor for turning it; for thorough mixing results an edge scraper prevents deposits of material from collecting on the side of the tub. Max. 12 gal / 110 lbs, subject to viscosity; with two interchangeable stirrers.

Mélangeur à Rotation Aox-S 40lt

Mélangeur rotatif avec une turbine centrale à fonctionnement rapide. En outre, le seau de mélange est tourné par un moteur qui lui est dédié. Un racleur latéral empêche les dépôts de matériau sur les bords du seau et favorise un mélange approfondi. Quantités jusqu'à maximum 12 gal. / 110 lbs, selon la viscosité ; modèle standard avec deux turbines échangeables.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AOX	Rotating Bucket Mixer Aox-S 40lt	*Mélangeur à Rotation Aox-S 40lt*	**450**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TMX1000	Forced-Action Pan Mixer TMX 1000	*Forced-Action Pan MélangeurTMX 1000*	**450**	

TO/ À INDEX
>>>7



DRILL & MIXING DRILLS | *PERCEUSES ET MÉLANGEURS*

Xo6 Heavy-Duty Hand Mixer 2-Speed 1600w

Optimum performance and perfect ergonomics. That's what the new Xo hand-held mixers are. Easy to operate with a straight back and ergonomically shaped grip handles. State-of-the-art motor and gear unit components for long service and safety while working. For your safety every Xo hand-held mixer is equipped with a Double Action Trigger (with safety lock-off to prevent unintentional machine start-up).

Xo6 Malaxeur H-D. 2-Vitesse 1600 Watt

Performance et fiabilité de pointe : L'excellente ingénierie et la qualité supérieure des composants assurent des résultats remarquables en matière de fiabitlité et de performance. Pour votre sécurité chaque mélangeur à main Xo est équipé d' un déclencheur á double-action (avec interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage involontaire).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XO6	Xo6 Heavy-Duty Hand Mixer 2-Speed 1600w	*Xo6 Malaxeur H-D. 2-Vitesse 1600 Watt*	**450**	



COLLOMIX MIXERS | *MALAXEURS - COLLOMIX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XM2-650	Heavy Duty Forced-Action Mixer Xm2-650	*Heavy Duty Forced-Action MélangeurXm2-650*	**450**	



Xo55 H-D Double Paddle Mixer 1speed 1450w

Heavy work – made lighter. The counter-rotating hand-held mixer Xo 55 duo makes lots of mixing jobs easier and quicker. There is no counter-torque on the user and the machine is easy to move even in heavy and viscous material. You can generally count on being finished in just half the time.

Xo55 Malaxeur Double H-D. 1-Vitesse 1450w

Un travail difficile – effectué facilement. Grâce au malaxeur Xo 55 duo dont les turbines tournent en sens opposé, beaucoup de matériaux sont plus faciles et plus rapides à mélanger. Pas d'effet de contre-couple sur l'utilisateur, la machine se manie facilement même avec des mélanges lourds et visqueux. De plus, le travail est généralement terminé en moitié moins de temps.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XO55	Xo55 H-D Double Paddle Mixer 1speed 1450w	*Xo55 Malaxeur Double H-D. 1-Vitesse 1450w*	**450**	



Levmix65 Portable Self Leveling Mixer

Blending of leveling compounds fast and easy with the new Collomix LevMix 65 mobile mixer. The LevMix 65 unites three steps in one operation: mixing, transporting and pouring. Save time and mix up to three bags plus of mixing material at once.

Levmix Malaxeur Portatif pour Autonivelant

Mélange de matériaux de nivellement rapide et aisé à l'aide du nouveau mélangeur LevMix 65 de Collomix. L'appareil LevMix 65 rassemble trois étapes en une : mélange, transport et coulage des matériaux. Économisez du temps et mélangez jusqu'à trois sacs de matériaux en une seule fois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LEVMIX65	Levmix65 Portable Self Leveling Mixer	*Levmix Malaxeur Portatif pour Autonivelant*	**450**	



Xo1 Professional Hand Mixer 1-Speed 1010 Watt

Optimum performance and perfect ergonomics. That's what the new Xo hand-held mixers are. Easy to operate with a straight back and ergonomically shaped grip handles. State-of-the-art motor and gear unit components for long service and safety while working. For your safety every Xo hand-held mixer is equipped with a Double Action Trigger (with safety lock-off to prevent unintentional machine start-up).

Xo1 Malaxeur Professionnel 1-Vitesse 1010 Watt

Performance et fiabilité de pointe : L'excellente ingénierie et la qualité supérieure des composants assurent des résultats remarquables en matière de fiabitlité et de performance. Pour votre sécurité chaque mélangeur à main Xo est équipé d' un déclencheur á double-action (avec interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage involontaire).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XO1	Xo1 Professional Hand Mixer 1-Speed 1010 Watt	*Xo1 Malaxeur Professionnel 1-Vitesse 1010 Watt*	**450**	



Xo4 Professional Hand Mixer 2-Speed 1300 Watt

Optimum performance and perfect ergonomics. That's what the new Xo hand-held mixers are. Easy to operate with a straight back and ergonomically shaped grip handles. State-of-the-art motor and gear unit components for long service and safety while working. For your safety every Xo hand-held mixer is equipped with a Double Action Trigger (with safety lock-off to prevent unintentional machine start-up).

Xo4 Malaxeur Professionnel 2-Vitesse 1300 Watt

Performance et fiabilité de pointe : L'excellente ingénierie et la qualité supérieure des composants assurent des résultats remarquables en matière de fiabitlité et de performance. Pour votre sécurité chaque mélangeur à main Xo est équipé d' un déclencheur á double-action (avec interrupteur de sécurité pour éviter un démarrage involontaire).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
XO4	Xo4 Professional Hand Mixer 2-Speed 1300 Watt	*Xo4 Malaxeur Professionnel 2-Vitesse 1300 Watt*	**450**	

PROSOL

COLLOMIX UNIVERSAL PADDLES WK | *AGITATEURS UNIVERSELS WK COLLOMIX*



Wk140hf Universal Paddle (Large Batch)

For tile cement, ready-mixed morar, ready-mixed plaster, screed, filler, etc.

Wk140hf Mélangeur Universel V.M. 20-35kg

Pour colles à carrelage, mortiers et crépis prêts à l'emploi, chapes, mastics, etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WK140HF	Wk140hf Universal Paddle (Large Batch)	*Wk140hf Mélangeur Universel V.M. 20-35kg*	**450**	

COLLOMIX UNIVERSAL PADDLES WK | *AGITATEURS UNIVERSELS WK COLLOMIX*



Wk120hf Universal Paddle (Small Batch)

For tile cement, ready-mixed morar, ready-mixed plaster, screed, filler, etc.

Wk120hf Mélangeur Universel V.M. 15-25kg

Pour colles à carrelage, mortiers et crépis prêts à l'emploi, chapes, mastics, etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WK120HF	Wk120hf Universal Paddle (Small Batch)	*Wk120hf Mélangeur Universel V.M. 15-25kg*	**450**	

COLLOMIX HEAVY DUTY 3 BLADES PADDLES MK | *AGITATEURS À 3 LAMES EXTRA FORTS MK COLLOMIX*



Mk140hf Heavy-Duty Paddle M.V.

Ideal for heavy and high viscous materials.

Mk140hf Mélangeur H-D. V.M.

Indiqué pour tous matériaux résistants et collants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MK140HF	Mk140hf Heavy-Duty Paddle M.V. 20-40kg	*Mk140hf Mélangeur H-D. V.M. 20-40kg*	**450**	
MK160HF	Mk160hf Heavy-Duty Paddle M.V. 30-60kg	*Mk160hf Mélangeur H-D. V.M. 30-60kg*	**450**	

COLLOMIX IMPROVED BIRD CAGE PADDLES KR | *AGITATEURS CAGE D'OISEAUX KR COLLOMIX*



Kr160hf Bird Cage Paddle M.V. 35-50kg

Ideal for all sticky materials.

Kr160hf Mélangeur Bird Cage V.M.35-50kg

Idéal pour tous les matériaux visqueux et coulants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KR160HF	Kr160hf Bird Cage Paddle M.V. 35-50kg	*Kr160hf Mélangeur Bird Cage V.M.35-50kg*	**450**	



Kr120hf Bird Cage Paddle M.V. 15-25kg

For self-levelling materials, adhesives, sealants, fillers, epoxy mixes, etc.

Kr120hf Mélangeur Bird Cage V.M.15-25kg

Pour les masses autonivelantes comme les colles et matériaux d'étanchéité, mastics, etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KR120HF	Kr120hf Bird Cage Paddle M.V. 15-25kg	*Kr120hf Mélangeur Bird Cage V.M.15-25kg*	**450**	



Kr140hf Bird Cage Paddle M.V. 25-35kg

For self-levelling materials, adhesives, sealants, fillers, epoxy mixes, etc.

Kr140hf Mélangeur Bird Cage V.M.25-35kg

Pour les masses autonivelantes comme les colles et matériaux d'étanchéité, mastics, etc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KR140HF	Kr140hf Bird Cage Paddle M.V. 25-35kg	*Kr140hf Mélangeur Bird Cage V.M.25-35kg*	**450**	

COLLOMIX LOW VISCOSITY PADDLE LX | *AGITATEUR BASSE VISCOSITÉ LX COLLOMIX*



Lx120hf Low Viscosity Paddle M.V.15-25kg

Ideal for liquid and spreading materials.

Lx120hf Mélangeur Faible Viscosité V.M.15-25kg

Idéal pour tous produits liquides et matériaux coulants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LX120HF	Lx120hf Low Viscosity Paddle M.V.15-25kg	*Lx120hf Mélangeur Faible Viscosité V.M.15-25kg*	**450**	

COLLOMIX LOW VISCOSITY THIN BED ADHESIVE PADDLE DLX | *AGITATEUR BASSE VISCOSITÉ POUR MORTIER BASSE VISCOSITÉ DLX COLLOMIX*



Dlx152hf Low Visc. Paddle M.V. 30-50kg

Ideal for leveling compounds and liquid materials.

Dlx152hf Mélangeur Faible Viscosité V.M.30-50kg

Parfait pour les colles en pose à joints mince.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DLX152HF	Dlx152hf Low Visc. Paddle M.V. 30-50kg	*Dlx152hf Mélangeur Faible Viscosité V.M.30-50kg*	**450**	

TO/ À INDEX
>>>7



COLLOMIX ARDEX BIRD CAGE PADDLE (EGG SHAPE) KRV | *AGITATEUR ARDEX CAGE D'OISEAUX KRV COLLOMIX*


Krv130hf Ardex Egg Shape Paddle

Stirrer with high shear forces, prevents the formation of lumps, ideal for self-leveling materials, adhesives and sealants, fillers and epoxy mixes; easy to clean.

Krv130hf Mélangeur Ardex (forme ovale)

Agitateur à forces de cisaillement élevées, empêche la formation de grumeaux, idéal pour les matériaux autonivelants, les adhésifs et les mastics, les charges et les mélanges époxy; facile à nettoyer.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KRV130HF	Krv130hf Ardex Egg Shape Paddle	*Krv130hf Mélangeur Ardex (forme ovale)*	**450**	



COLLOMIX DUO MIXING PADDLES MKD | *AGITATEURS DOUBLES MKD COLLOMIX*

Mkd140hf Dual Mixing Paddles M.V.

MKD stirrers are interchangeable to enable the mixing action to be controlled; all viscosities can be mixed.

Paire de Mélangeur pour Xo55 V.M.

Turbines MKD pour machines duo, appropriées pour tous les matériaux ; La possibilité d'intervertir les turbines permet d'inverser le sens de rotation du mélange.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MKD140HF	Mkd140hf Dual Mixing Paddles M.V.40-90kg	*Paire de Mélangeur pour Xo55 V.M.40-90kg*	**450**	
MKD120HF	Mkd120hf Dual Mixing Paddles M.V.20-50kg	*Paire de Mélangeur pour Xo55 V.M.20-50kg*	**450**	



COLLOMIX ACCESSORIES | *ACCESSOIRES COLLOMIX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AQIX	Collomix AQiX Water Dosing Instrument	*Collomix AQix Doseur d'Eau*	**450**	



Rmx Mixing Stand For All Xo & Xo55

On construction sites or in workshops - This rugged RMX mixing stand (support arm) copes easily with even viscous and heavy materials. Reliably absorbs and dissipates the generated forces. The RMX mixing stand is an economical alternative to automatic mixers.

Rmx Support de Mélange pour Xo & Xo55

Que ce soit sur le chantier ou dans l'atelier, ce trépied robuste aide à travailler facilement même les matériaux visqueux et épais. Absorbant et détournant les forces créées, le RMX est une alternative économique par rapport à un malaxeur automatique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RMX	Rmx Mixing Stand For All Xo & Xo55	*Rmx Support de Mélange pour Xo & Xo55*	**450**	



Hexafix Quick-Coupling Adapter

HEXAFIX® for mixing paddle change-over in next to no time without additional aids. With HEXAFIX® you have several advantages in one:
- you extend the life of your mixing tools because they are easier to clean.
- you save a lot of space; mixers fit in any vehicle when the mixing tools are removed from them.
- you can switch without difficulty from one mixing tool geometry to another; this is ideal for processing materials of different viscosities.

Adaptateur d'attachement Rapide Hexafix

HEXAFIX® pour le changement de turbine – en un clin d'oeil et sans outil. De plus, avec HEXAFIX®, vous faites d'une pierre deux coups :
- *vous augmentez la durabilité de l'outil, étant donné que la turbine est facile à nettoyer.*
- *vous économisez beaucoup de place ; lorsque l'outil de malaxage n'est pas monté, cette machine se range dans n'importe quel véhicule.*
- *vous pouvez passer d'une géométrie de turbines à une autre sans problème ; il convient impeccablement au traitement de matériaux de diverses viscosités.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HF	Hexafix Quick-Coupling Adapter	*Adaptateur d'attachement Rapide Hexafix*	**450**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
17T	17t 17 Gal. Tall Bucket For Levmix65	*Seau de Mélange 65 Litres pour Levmix65*	**450**	
17GB	17gb 17 Gallon Mixing Tub (65lt)	*17gb Bac à Mortier 17 Gallon (65lt)*	**450**	
8GB	8gb 8 Gallon Bucket (30lt)	*8gb Seau de Mélange 8 Gallon (30lt)*	**450**	

PROSOL





MARSHALLTOWN MIXING PADDLES | *AGITATEURS MARSHALLTOWN*

Quick Mix


Blade welded to 3/8' hex shaft. Fits any 3/8' or larger slow speed drill (500 rpm). Blade measures 8 1/2' x 4 1/2'. 36' shaft.

Quick Mix

Lame soudée à une tige hexagonale de 3/8'. S'ajuste à tout mélangeur de 3/8' et plus à vitesse lente (500rpm). Lame mesurant 8 1/2' x 4 1/2'. Tige de 36'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT819	28 Quick Mix (8.5 X 4.5 Blade)	*Quick Mix 28 (Lame de 8.5 X 4.5)*	**450**	
MT819L	36 Quik-Mix (8 1/2 X 4 1/2 Blade)	*Quick Mix 36 (Lame de 8.5 X 4.5)*	**450**	

KRAFT MIXING PADDLES | *AGITATEURS KRAFT*



Oval Mixer For Self Leveling

This zinc plated steel stands up to rugged use. The zinc plating resists corrosion that comes with use in a variety of liquid and powdered materials. Use this mixing paddle with self-leveling material, epoxy, plaster and other high viscosity material. The oval design of the mixer effectively removes air from mixed materials. The mixer head measures 10"" tall and 5"" wide to thoroughly mix materials. Shaped to fit along the inside edge of barrels to mix all of the materials thoroughly without waste. The 26"" long shaft fits in mixing barrels without back strain for leaning over. Use this mixing paddle with a 7/16"" hex shaft with 1/2"" drills.

Mélangeur Ovale pour Autonivelant

Cet acier zingué résiste à une utilisation robuste. Le placage de zinc résiste à la corrosion qui vient avec une utilisation dans une variété de matériaux liquides et en poudre. Utilisez cette palette de mélange avec un matériau autonivelant, de l'époxy, du plâtre et d'autres matériaux à haute viscosité. La conception ovale du mélangeur élimine efficacement l'air des matériaux mélangés. La tête du mélangeur mesure 10 "" de haut et 5 "" de large pour bien mélanger les matériaux. Conçu pour s'adapter le long du bord intérieur des fûts pour mélanger tous les matériaux à fond sans gaspillage. L'arbre de 26 "" de long s'insère dans des barils de mélange sans effort arrière pour se pencher. Utilisez cette palette de mélange avec un arbre hexagonal de 7/16 "" avec des forets de 1/2 "".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC717	Oval Mixer For Self Leveling	*Mélangeur Ovale pour Autonivelant*	**450**	



Egg Beater Mixer

Welded construction of 7/16" steel hex shaft, 30" overall length. Plated solid steel, use to mix thin set, grout and concrete.

Mélangeur Type Batteur à Oeufs

Construction soudée de 7/16" en arbre hexagonal en acier, 30" longueur totale. Acier massif plaqué, utiliser pour mélanger ensemble coulis et le béton

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC716	Egg Beater Mixer	*Mélangeur Type Batteur à Oeufs*	**450**	



BARWALT TOOLS MIXERS | *AGITATEURS BARWALT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA82300	Ez-1 Mixer	*Mélangeur Ez-1*	**450**	

HAMMERS & MALLETS | *MARTEAUX ET MAILLETS*

HAMMERS | *MARTEAUX*



Ripping Hammer

20 oz Ripping hammer - Wood handle

Marteau

Marteau à refendre - Manche de bois 20 oz.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10114	Ripping Hammer 20 Oz.	*Marteau 20 Oz.*	**455**	

DRIVING TOOLS | *OUTILS POUR ANCRAGE*



Nail Driving Bar

Features a magnetic head to hold nails in hard to reach place for easy starting. Soft, no-slip handle. 12-3/8' in length.

Barre d'Enfoncement magnétique

Bout magnétique pour utilisation en des endroits difficiles d'accès. Poignée douce anti-dérapante. 12 3/8' de long.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10151	Nail Driving Bar	*Barre d'Enfoncement magnétique*	**455**	

TO/ À INDEX >>>7

ROBERTS

RUBBER MALLETS | *MAILLET EN CAOUTCHOUC*



White Rubber Mallet

Will not mar tile or baseboard. Rubber head securely mounted on wood handle.

Maillet Blanc en Caoutchouc

Ne marquera pas le materiau. Montée sur manche de bois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q61613	White Rubber Mallet	*Maillet Blanc en Caoutchouc*	**455**	

RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65913	White Rubber Mallet 17.6oz	*Maillet Blanc en Caoutchouc 17.6oz*	**455**	

HAMMERS | MARTEAUX

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.



Claw Hammer

Claw Hammer 16oz Fibreglass Handle

Marteau

Claw Hammer 16oz Manche en fibre de verre

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
705143	16oz Claw Hammer	*Marteau 16oz*	**455**	



Framing Hammer

20 oz. Claw Hammer - Fiberglass handle

Marteau Demolisseur Fibre de Verre

Marteau à pied de biche avec manche de fibre de verre - 20 oz.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
155506	20oz Framing Hammer	*Marteau Demolisseur 20oz Fibre de Verre*	**455**	



Framing Hammer Fiberglass

Framing Hammer 24oz Fiberglass

Marteau Manche Fibre de Verre

Marteau de charpentier 24oz Fibre de verre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
155507	24oz Framing Hammer Fiberglass	*Marteau 24oz Manche Fibre de Verre*	**455**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
705082	20 Oz. Ripping Hammer - All Steel	*Marteau Démolisseur Acier 16oz*	**455**	



16oz Claw Hammer All Steel

16 oz. Claw Hammer - All Steel

Marteau Arrache-Clous 16oz

Marteau à pied de biche en acier - 16 oz.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
705081	16oz Claw Hammer All Steel	*Marteau Arrache-Clous 16oz*	**455**	

RUBBER MALLETS | *MAILLET EN CAOUTCHOUC*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
705020	16 Oz. White Rubber Mallet	*Maillet en Caoutchouc 16oz*	**455**	
705022	24 Oz. White Rubber Mallet	*Maillet en Caoutchouc 24oz*	**455**	

DRIVING TOOLS | *OUTILS POUR ANCRAGE*

taylor TOOLS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10870-T	Taylor Replacement Tip For 10870	*Taylor Bout de Rechange pour 10870*	**455**	



DRIVING TOOLS | *OUTILS POUR ANCRAGE*

Taylor Concrete Nail Driver

Sink concrete nails with a single blow from a standing position with the incredible #870 concrete nail driver. No misses and no damage to walls resulting from misses because the outer tube (sleeve) guides the inner tube or mallet in the striking sequence - saves fingers and base boards. The Driver also features a replaceable magnetized tip for locating and holding loose nails and a convenient handle for installation flexibility.

Taylor Concrete Nail Driver

Enfoncez les clous à béton d'un seul coup à partir d'une position debout avec l'incroyable tournevis à béton # 870. Aucun raté et aucun dommage aux murs résultant de ratés car le tube extérieur (manchon) guide le tube intérieur ou le maillet dans la séquence de frappe - économise les doigts et les planches de base. Le tournevis comporte également une pointe aimantée remplaçable pour localiser et maintenir les clous lâches et une poignée pratique pour une flexibilité d'installation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
T870	Taylor Concrete Nail Driver	*Taylor Béton Nail Driver*	**455**	

GUNDLACH

Concrete Nail Driver

Concrete nail driver. Drive concrete nails from a standing position with a single blow from this tool.

Cloueur pour Clous à Ciment

Barre d'enfoncement de clous à ciment. S'utilise debout et un simple enfoncement suffit.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10870	Concrete Nail Driver	*Cloueur pour Clous à Ciment*	**455**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10870-G	Gundlach Replacement Magnetic Tip	*Gundlach Bout de Rechange magnétique*	**455**	



Magnetic Tack Hammer

Forged from a special grade tool steel, the head of this hammer is highly polished. Guaranteed to hold magnetism permanently. Has a tough hickory handle, and is perfectly balanced. Magnetic face is 5/16"" diameter, and the large face is 1/2"" diameter. Length of head is 5-3/4"", overall length is 10-3/4"" and weighs 14 oz.

Marteau magnétique

Forgé à partir d'un acier à outils de qualité spéciale, la tête de ce marteau est très polie. Garanti pour maintenir le magnétisme en permanence. A un manche en noyer dur et est parfaitement équilibré. La face magnétique a un diamètre de 5/16 "" et la grande face a un diamètre de 1/2 "". La longueur de la tête est de 5-3 / 4 "", la longueur totale est de 10-3 / 4 "" et pèse 14 oz.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G222	Magnetic Tack Hammer	*Marteau magnétique*	**455**	



Ankorite Tool

Anchorite tool. A special tool designed for fast and easy anchoring of carpets in areas where carpet ends to no abutment.

Outil Ankorite

Ankorite tool. Un outil permettant d'accrocher le tapis en des endroits où il n'y a pas de terminaison

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G540	Ankorite Tool	*Outil Ankorite*	**455**	

GUNDLACH



Ankorite Pins

Anchorite tool. A special tool designed for fast and easy anchoring of carpets in areas where carpet ends to no abutment.

Clous Ankorite

Ankorite tool. Un outil permettant d'accrocher le tapis en des endroits où il n'y a pas de terminaison

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G091	Ankorite Pins (1lb)	*Clous Ankorite (1lb)*	**455**	



Pin Vise

This pin vise is used for miscellaneous pattern layout scribing for sheet vinyl installation or making score lines on vinyl tile. The 5 _" long handle has a precision chuck and screw-on cap on its end for holding the replaceable needles.

Support à Clou

Cet étau à goupille est utilisé pour le traçage de motifs divers pour l'installation de feuilles de vinyle ou pour la création de lignes de séparation sur des carreaux de vinyle. Le long manche de 5 _ "a un mandrin de précision et un capuchon à visser à son extrémité pour contenir les aiguilles remplaçables.

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
109	Pin Vise	*Support à Clou*	**455**	

TO/ À INDEX
>>>7



DRIVING TOOLS | OUTILS POUR ANCRAGE

Magnetic Tack Holder

Magnetic tack holder. 5 1/2' long. Magnet tip is guaranteed for life.

Support magnétique pour Clou

Tige magnétique pour clous. Long de 5 1/2'. L'aimant est garantie à vie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
172	Magnetic Tack Holder	*Support magnétique pour Clou*	455	



Magnetic Driving Bar

Features a magnetic tip for easier use in awkward places. The slender nose fits under low wall heaters and toe kicks.

Barre d'Enfoncement magnétique

Bout magnétique pour utilisation en des endroits difficiles. Le nez profilé s'ajuste sous les coups de pied et calorifères.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
166	Magnetic Driving Bar	*Barre d'Enfoncement magnétique*	455	

RUBBER MALLETS | *MAILLET EN CAOUTCHOUC*



White Rubber Mallet

This 20 oz. rubber mallet is made with a white solid rubber head that is non-marking. It can be used to tap down metal moldings without concern for scuff marks, denting, or scratching. The head has two large hammering surfaces that spread the force of impact. Works well with stair tools to prevent glancing blows and deflection. The hardwood handle is contoured for gripping.

Maillet Blanc en Caoutchouc

Ce maillet de 20 onces en caoutchouc est fait avec une tête en caoutchouc solide blanc qui ne marque pas. Il peut être utilisé pour tapoter des moulures métalliques sans se soucier des marques de rayures, des bosselures ou des rayures. La tête a deux grandes surfaces de martelage qui répartissent la force de l'impact. Fonctionne bien avec les outils d'escalier pour éviter les coups de regard et la déviation. La poignée en bois dur est profilée pour la préhension.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
151	20oz White Rubber Mallet	*Maillet Blanc en Caoutchouc 20oz*	455	

GLUE GUNS AND STICKS | *PISTOLETS COLLEURS ET BÂTONS*

GLUE GUNS | *PISTOLETS COLLEURS*

Electric Glue Gun

Electric glue gun.

Pistollet Colleur Électrique

Pistolet colleur électrique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G786	Electric Glue Gun	*Pistolet Colleur Électrique*	460	

GLUE STICKS | *BÂTONNETS DE COLLE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LDC1225B	12 Glue Sticks (Pack Of +-370) 25lb	*Bâtonnets de Colle 12 (Pqt +-370) 25lb*	460	
LDC850	8 Glue Sticks (Pack Of 50)	*Bâtonnets de Colle 8 (Paquet de 50)*	460	
AP0025	Glue Sticks 12/pk.	*Glue Sticks 12/pk.*	460	

GLUE GUNS | *PISTOLETS COLLEURS*



Dual Temperature Hot Melt Glue Gun

Dual temperature glue gun. 40W.

Pistolet à Colle Chaude 2 Temperatures

Pistolet à deux température. 40W.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
193002	Dual Temperature Hot Melt Glue Gun	*Pistolet à Colle Chaude 2 Températures*	460	
715051	40 W Glue Gun	*Pistolet à Colle Chaude 40w*	460	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.



Pam Glue Gun For Tack Strip

The HB-220 is an easy to use 1/2' stick gun that works great with the UX 8012 adhesive. The large ergonomic trigger and built in stand are great features for the floor covering trade. The HB-220 uses a 3mm nozzle (5mm option available) and is preset to 392º F, the perfect temperature for UX 8012 to achieve maximum bond strength.

Pam Pistollet à colle pour Tack Strip

Le HB-220 est facile d'utilisation avec des bâtonnets de 1/2' et travaille très bien avec l'adhésif UX8012. La large gachette ergonomique et son support sont des avantages pour l'industrie du couvre plancher. Le HB-220 utilise un bec de 3mm (5mm en option est disponible) et est pré-réglé à 392º F, la température parfaite pour obtenir un résultat maximum avec l'adhésif UX8012.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB220	Pam Glue Gun For Tack Strip	*Pam Pistolet à colle pour Tack Strip*	**460**	

GLUE STICKS | *BÂTONNETS DE COLLE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
715050	Glue Sticks 10in Bulk / 25 Lb)	*Bâtonnets Colle Chaude 10 en Vrac 25lb*	**460**	
FMFLEX40	Flex 40 Hotmelt Glue Sticks 1lb	*Flex 40 Hotmelt Bâtonnet de colle 1lb*	**460**	
FMFLEX180	Flex 180 Hotmelt Glue Sticks 1lb	*Flex 180 Hotmelt Bâtonnet de colle 1lb*	**460**	

GUNDLACH

GLUE GUNS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR PISTOLETS COLLEURS*



Carpet Edge Sealing Tip

Carpet Edge Sealing Tip for right hand use with attached back carpets.

Embouchure pour Sceller un Tapis

Embout d'étanchéité pour bord de tapis pour une utilisation à droite avec des tapis arrière fixés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G4RE	Carpet Edge Sealing Tip	*Bec de Pistolet Colleur*	**460**	
G4RS	Carpet Edge Sealing Tip	*Embouchure pour Sceller un Tapis*	**460**	
G4LS	Carpet Edge Sealing Tip Left Handed	*Embouchure pour Sceller un Tapis (gaucher)*	**460**	

GLUE GUNS | *PISTOLETS COLLEURS*



ORCON



Orcon Peak Buster Nole

Orcon's patented nozzle offers a quick and easy application of clear thermoplastic glue stick carpet edge sealer that cool in seconds! No more waiting on latex sealers that take too long to cure and can leave a mess. Now a part of the Carpet and Rug Institute's 105 (Residential) Carpet Edge Securing Standards. Endorsed by the CFI Association.

- Attaches to most standard glue guns - electric & butane!
- Allows installer to see adhesive application to carpet's edge.
- Stainless steel construction.

Orcon Bec pour Joint de Tapis

La buse brevetée d'Orcon offre une application rapide et facile de scellant de bord de tapis en bâton de colle thermoplastique transparent qui refroidit en quelques secondes! Plus besoin d'attendre les scellants au latex qui prennent trop de temps à durcir et peuvent laisser des dégâts. Maintenant, une partie du Carpet and Rug Institute's 105 (Résidentiel) Normes de sécurisation des bords des tapis, approuvées par l'Association CFI.

- *S'attache à la plupart des pistolets à colle standard - électriques et butane!*
- *Permet à l'installateur de voir l'application d'adhésif sur le bord du tapis.*
- *Construction en acier inoxydable.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13250	Orcon Peak Buster Nole	*Orcon Bec pour Joint de Tapis*	**460**	
13251	Orcon 100w Glue Gun	*Orcon Pistolet Colleur 100w*	**460**	
13320	Orcon Glue Sticks W/uv Tracer (8)	*Orcon Batons de Colle avec retraceur Uv (8)*	**460**	

CRAIN

GLUE GUNS | *PISTOLETS COLLEURS*



High Temperature Glue Gun

This high-powered 220W gun quickly melts glue sticks for high output applications such as gluing tack strip to concrete with acrylic glue sticks.

Pistolet Colleur Haute Temperature

Ce pistolet haute puissance de 220 W fait fondre rapidement les bâtons de colle pour les applications à haut rendement telles que le collage de bandes collantes sur du béton avec des bâtons de colle acrylique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
207	High Temperature Glue Gun 220w	*Pistolet Colleur Haute Température 220w*	**460**	



Glue Gun & Nozzle

A heavy-duty, trigger-fed glue gun with 80 watts of heavy heating power, complete with extension nozzle.

Pistolet Colleur & Bec

Pistolet robuste de 80W à puissance maximale avec embout inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
203	Glue Gun & Nozzle (1)	*Pistolet Colleur & Bec (1)*	**460**	

TO/ À INDEX >>>7

GLUE STICKS | *BÂTONNETS DE COLLE*



10" Clear Glue Sticks

10" Glue Sticks - 19 Sticks - 1lb

10" Bâtonnets de Colle

19 Bâtonnets de 10" - 1lb

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
201	10 Clear Glue Sticks (1 Lb Pk	*10 Bâtonnets de Colle (1 Lb)*	**460**	

GLUE GUNS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR PISTOLETS COLLEURS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
204	Edge Sealing Glue Gun	*Embout pour Pistolet Colleur*	**460**	

1/4 Flat Glue Gun Nole



The No. 628 1/4"" nozzle is crimped on the end to form a thin opening approximately 1/32"" (0.030"") x 7/32"" (0.215"") to deliver a thin cross section of hot melt adhesive. It is good for precise edge sealing work. Attaches to either Crain No. 203, No. 204, or No. 207 Glue Guns or others guns with standard size thread. Thread size: 7/16"" major diameter- 20 threads per inch. In operation, this nozzle and melted glue are very hot, up to 400ºF. Users should avoid contact and keep out of reach of children.

1/4 Embouchure Plate pour Pistollet

La buse n ° 628 1/4 "" est sertie sur l'extrémité pour former une ouverture mince d'environ 1/32 "" (0,030 "") x 7/32 "" (0,215 "") pour fournir une section transversale mince de faire fondre l'adhésif. C'est bon pour un travail précis de scellement des bords. Se fixe aux pistolets à colle Crain No. 203, No. 204 ou No. 207 ou à d'autres pistolets avec filetage de taille standard. Taille de filetage: 7/16 "" de diamètre majeur - 20 fils par pouce. En fonctionnement, cette buse et la colle fondue sont très chaudes, jusqu'à 400 ° F. Les utilisateurs doivent éviter tout contact et rester hors de portée des enfants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
628	1/4 Flat Glue Gun Nole	*1/4 Embouchure Plate pour Pistolet*	**460**	

1/8 Nozzle For Glue Gun



The No. 629 1/8"" nozzle has an extended 1/8"" tube that can deliver glue to precise spots such as along a fraying seam edge. The 0.085"" inside diameter delivers a enough adhesive even for sealing large tufts such as Berbers. Attaches to either Crain No. 203, No. 204 or No. 207 Glue Guns or other guns with standard size thread. Thread size: 7/16"" major diameter- 20 threads per inch. In operation, this nozzle and melted glue are very hot, up to 400ºF. Users should avoid contact and keep out of reach of children.

Bec 1/8 pour Pistollet Colleur

La buse n ° 629 1/8 "" a un tube allongé de 1/8 "" qui peut fournir de la colle à des endroits précis comme le long d'un bord de joint effilochée. Le diamètre intérieur de 0,085 "" fournit un adhésif suffisant même pour sceller de grandes touffes telles que les Berbères. Se fixe aux pistolets à colle Crain No. 203, No. 204 ou No. 207 ou à d'autres pistolets avec filetage de taille standard. Taille de filetage: 7/16 "" de diamètre majeur - 20 fils par pouce. En fonctionnement, cette buse et la colle fondue sont très chaudes, jusqu'à 400 ° F. Les utilisateurs doivent éviter tout contact et rester hors de portée des enfants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
629	1/8 Nozzle For Glue Gun	*Bec 1/8 pour Pistolet Colleur*	**460**	

Carpet Edge Sealing Tip



This precision glue tip for popular melt glue guns works at an upright angle that allows a convenient pulling motion along the carpet edge. The process occurs in the line of sight for observing the glue application. Carpet edges that are pre-sealed with hot melt dry quickly and resist fraying. Afterwards, during the seaming process, the hot iron reactivates the hot melt, allowing the edges to bond together to reduce seam peaking.

Embout pour Pistollet Colleur

Cette pointe de colle de précision pour les pistolets à colle fondus populaires fonctionne à un angle droit qui permet un mouvement de traction pratique le long du bord du tapis. Le processus se déroule dans la ligne de mire pour observer l'application de la colle. Les bords de tapis pré-scellés avec un thermofusible sèchent rapidement et résistent à l'effilochage Ensuite, pendant le processus de couture, le fer chaud réactive le thermofusible, permettant aux bords de se lier ensemble pour réduire le pic de couture.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
627	Carpet Edge Sealing Tip	*Embout pour Pistolet Colleur*	**460**	

GLUE STICKS | *BÂTONNETS DE COLLE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GS10	Kool Glide Glue Sticks 10 (10)	*Kool Glide Glue Sticks 10 (10)*	**460**	

KNEE PADS | *GENOUILLÈRES*

FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
79034	Pro Carpet Knee Pad	*Genouillères à Tapis Pro*	**470**	



Rubi Professional Knee Pads

Rubi professional air knee pads. Fixed ergonomic protection for the knees. Adjustable elastic strap. Square front shape.

Rubi Genouillères Professionnelle

Genouillères à air de Rubi. Protection ergonomique pour les genoux. Courroies élastiques ajustables. Devant carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65915	Rubi Professional Knee Pads	*Rubi Genouillères Professionnelle*	**470**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KM-302	Medium Industrial Kneeling Mat 14 X21	*Tapis pour Genoux Industriel 14 X21 Med*	**470**	
KM-301	Small Industrial Kneeling Mat 18 X8	*Tapis pour Genoux Industriel 18 X8 Peti*	**470**	



Ultraflex Non-Skid Professional Kneepads

Ultraflex® upper cap design for comfort and protection. Soft, flexible outer shell protects and grips most surfaces without scratching or scuffing. High density, closed-cell foam for all-day comfort. Slot-n-Dot™ strap connections. Memory-Flex™ synthetic rubber straps. One size fits all.

Ultraflex Genouillères Anti-Dérapantes

Conception du capuchon supérieur Ultraflex® pour plus de confort et de protection. La coque extérieure douce et flexible protège et saisit la plupart des surfaces sans rayer ni érafler. Mousse à cellules fermées haute densité pour un confort tout au long de la journée. Connexions de sangle Slot-n-Dot ™. Sangles en caoutchouc synthétique Memory-Flex ™. Taille unique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP-309	Ultraflex Non-Skid Professional Kneepads	*Ultraflex Genouillères Anti-Dérapantes*	**470**	

GEL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES AU GEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R81998	Rubi Comfort Gel Knee Pads	*Rubi Genouillères en Gel*	**470**	



Gel-Tek Flooring Kneepads

Injection-molded polyurethane and Gel technology give our Contour-Fit Knee Cups™ unsurpassed all-day comfort and support. Our Softcap™ design resists scratching and works well on hard, polished finish surfaces. Nylon web and woven elastic straps with slide buckle connectors allow for easy adjustment and a secure fit. One size fits most.

Gel-Tek Genouillères

«Le polyuréthane moulé par injection et la technologie Gel confèrent à nos genouillères Contour-Fit Knee Cups ™ un confort et un soutien inégalés toute la journée. Notre conception Softcap ™ résiste aux rayures et fonctionne bien sur les surfaces de finition dures et polies. La bande en nylon et les sangles élastiques tissées avec connecteurs à boucle coulissante permettent un ajustement facile et un ajustement sûr. Une taille convient à la plupart. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP-372	Gel-Tek Flooring Kneepads	*Gel-Tek Genouillères*	**470**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP-367	Airflow Gel Kneepads With Velcro	*Airflow Genouillères en Gel avec Velcro*	**470**	

HARD SHELL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES COQUILLE DURE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP-280	Armor-Flex Flexible Kneepad	*Genouillères Flexible Armor-Flex*	**470**	
KPV-237	Plastic Cap Swivel Kneepads Buckle Style	*Genouillères Coquille Dur avec boucle*	**470**	

TO/ À INDEX >>>7



LEATHER KNEE PADS | *GENOUILLÈRES DE CUIR*

Heavy Duty Leather Kneepads

Double thickness felt lining for all-day comfort. Top grain leather. Adjustable leather straps with steel buckles. Riveted for extra strength. One size fits all.

Genouillères de Cuir Extra Résistantes

Doublure en feutre double épaisseur pour un confort tout au long de la journée. Cuir de qualité supérieure. Bretelles en cuir réglables avec boucles en acier. Riveté pour plus de solidité. Taille unique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP-313	Heavy Duty Leather Kneepads	*Genouillères de Cuir Extra Résistantes*	470	



Heavy Duty Leather Kneepads

Leather knee pads.

Genouillères de Cuir Extra Résistantes

Genouillères de cuir.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP300	Heavy Duty Leather Kneepads	*Genouillères de Cuir Extra Résistantes*	470	

BLAKLADER KNEE PADS | *GENOUILLÈRES BLAKLADER*



Blaklader Knee Pads Light Duty

Super lightweight foam won't weigh you down, but is there to provide protective cushioning when you need it. Extra durable, shock absorbing memory gel cradles your knees in the ultimate cushion.

Blaklader Genouillères Legères

Mousse super légère mais offre la protection à laquelle on s'attend. Faites de gel extra durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BL4011	Blaklader Knee Pads Light Duty	*Blaklader Genouillères Legères*	470	



Blaklader Knee Pads X1500

Kneepads certified according to EN 14404 together with trousers marked with the CE label. Size 290x180x20 mm.

Blaklader Genouillères X1500

Certifiées EN 14404 avec les pantalons correspondants. 290x180x20 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BL4018	Blaklader Knee Pads X1500	*Blaklader Genouillères X1500*	470	



Blaklader Hd Pads For Pants

Extra durable, shock absorbing memory gel cradles your knees in the ultimate cushion.

Blaklader Genouillères Hd pour Pantalon

Protège-genoux standard en plastique alvéolaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BL4012	Blaklader Hd Pads For Pants	*Blaklader Genouillères Hd pour Pantalon*	470	

FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
154303	Knee Pads Ultra Light Heavy Duty	*Genouillères Ultra Leger Heavy Duty*	470	
154339	Neoprene Leatherette Knee Pads	*Genouillères en Néoprène Simili Cuir*	470	
154308	Knee Pads Black Rubber	*Genouillères en Caoutchouc Noir*	470	

KNEE PADS ON WHEELS | *GENOUILLÈRES SUR ROULETTES*



Rolling Knee Pads

Knee pad with wheels.

Genouillères Sur Roulette

Genouillères sur roulettes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
154341	Rolling Knee Pads	*Genouillères Sur Roulette*	470	

FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP02	Rubber Knee Padd	*Genouillères en caoutchouc*	470	
KP02-ST	Replacement Straps For Kp02	*Sangles de Replacement pour Kp02*	470	



HARD SHELL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES COQUILLE DURE*

Kneepro Ultraflex Kneepads Gray

The Knee Pro Ultra Flex III is a multi-functional tool designed to offer superior comfort and support. The knee pads are built with a strong, flexible plastic cover that extends well above and below the knee for increased protection.

Kneepro Ultraflex Genouillères Grises

Le Knee Pro Ultra Flex III est un outil multifonctionnel conçu pour offrir un confort et un soutien supérieurs. Les genouillères sont construites avec une couverture en plastique solide et flexible qui s'étend bien au-dessus et en dessous du genou pour une protection accrue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KPI011	Kneepro Ultraflex Kneepads Gray	*Kneepro Ultraflex Genouillères Grises*	**470**	



TERRA KNEE PADS | *GENOUILLÈRES TERRA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
121002TR	Terra Pads Eva Foam For Pants	*Terra Genouillères Eva Foam pour Pantalon*	**470**	



KNEE PADS ON WHEELS | *GENOUILLÈRES SUR ROULETTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
01RAC3	Racatac With 3" Casters	*Racatac avec Roulettes de 3"*	**470**	



Racatac Chest Support

Chest support for Racatac.

Racatac Appui pour Poitrine

Support de poitrine pour Racatac.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05RCS	Racatac Chest Support	*Racatac Appui pour Poitrine*	**470**	



Racatac With 2" Casters

Instead of sitting back on your heels, the fully adjustable seat provides the upper body support, leaving your feet free to control your movement. Comfortable attached floating-like kneepads allow your knees to rest and move freely. The 2' casters allow you to roll to move, instead of crawling and bouncing on your knees.

Racatac avec Roulettes de 2"

Au lieu de vous assoir sur vos talons, le siège ajustable procure un support pour la partie supérieure du corps laissant vos pieds libres pour contrôler vos mouvements. Les genouillères confortables permettent à vos genoux de se reposer. Les roulettes de 2' permettent de se déplacer facilement sans vous trainer à genoux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
01RAC	Racatac With 2" Casters	*Racatac avec Roulettes de 2"*	**470**	



GEL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES AU GEL*

Gel Knee Pads; Large 2-In-1 Cover

Injected gel provides superior comfort and protection All-Terrain™ cover easily snaps off and on. Raised heel evenly distributes body weight. Extended feet absorb pressure while supporting the knee. Adjustable clip fastener. Double straps eliminate binding behind knee.

Genouillères au Gel 2 en 1

Le gel injecté offre un confort et une protection supérieurs. La housse All-Terrain ™ s'enclenche et s'enclenche facilement. Le talon surélevé répartit uniformément le poids corporel. Les pieds allongés absorbent la pression tout en soutenant le genou. Fermeture à clip réglable. Les doubles bretelles éliminent la liaison derrière le genou.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTGKP368	Gel Knee Pads; Large 2-In-1 Cover	*Genouillères au Gel 2 en 1*	**470**	



FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*

Troxell Supersoft XI Knee Pads

One of a kind kneepad shape provides the ultimate in strength, comfort and adjustability. Troxell Super Soft Knee Pad with durable leather covering are the most comfortable knee pads available. Wear with shorts. Patented Comfort Design. Single Velcro front fastening strap. Premium Grade Neoprene. Non-Marring Leather Cover.Washable. Durable.

Troxell Supersoft XI Genouillères

La forme de genouillère unique en son genre offre le summum en matière de résistance, de confort et d'ajustement. Les genouillères Troxell Super Soft avec revêtement en cuir durable sont les genouillères les plus confortables disponibles. À porter avec un short. Conception de confort brevetée. Sangle de fermeture velcro à l'avant. Néoprène de qualité supérieure. Housse en cuir non marquant, lavable. Durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX17209SXL	Troxell Supersoft XI Knee Pads	*Troxell Supersoft XI Genouillères*	**470**	

TO/ À INDEX
>>>7



GEL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES AU GEL*

Ultra Gel Knee Pads

Ultra Gel Knee Pads (Econo Style) - Anti-slip, washable, adjustable fit and mar resistant.

Ultra Gel Genouillères

Genouillères Ultra Gel (Style Econo) - Antidérapantes, lavables, ajustables et résistantes aux marques.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX17409	Ultra Gel Knee Pads	*Ultra Gel Genouillères*	**470**	



FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*

Buckle Strap Knee Pads

Flexible, durable sponge rubber. Comfortable kneeling or standing.

Genouillères Crain

Caoutchouc mousse flexible et spongieux. Aussi confortable assis qu'à genoux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
198	Buckle Strap Knee Pads	*Genouillères Crain*	**470**	



Comfort Knees Knee Pad

Built-in protection for both kneeling and knee-kicking. Extra-wide Velcro straps won't pinch. Machine-washable.

Genouillères Comfort Knees

Protection pour s'agenouiller et tendre le tapis en même temps. Les attaches en Velcro ne pincent pas. Lavable à la machine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
197	Comfort Knees Knee Pad	*Genouillères Comfort Knees*	**470**	



Elastic Strap Knee Pad Set Velcro

Molded of 1/2' thick closed-cell sponge rubber, these pads feature heavy-duty 1 1/2' wide elastic Velcro straps.

Genouillères avec Attache Velcro

Caoutchouc mousse dense de 1/2'. Ces genouillères sont livrées avec des courroies élastiques de 1 1/2' en Velcro.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
200B	Elastic Strap Knee Pad Set Velcro	*Genouillères avec Attache Velcro*	**470**	



Polyurethane Skin Comfort Knee Pad

This all new knee-pad design has built-in protection for both kneeling and knee-kicking, so they stay on at all times. The extra-wide Velcro® straps won't pinch your legs, even if you are wearing shorts. The black No. 199 Comfort Knees have a thin bonded polyurethane skin on their kneeling surfaces that makes them more durable. Both models are fabricated from flexible, yet highly durable neoprene material that is also machine-washable. The best available knee pad for carpet installers.

Genouillères en Polyurethane

Protection pour s'agenouiller et tendre le tapis en même temps. Les attaches en Velcro ne pincent pas. Lavable à la machine. Le #199 a une fine couche de polyuréthane sur le dessus pour une plus grande durabilité. Les 2 modèles sont fabriqués d'un matériau flexible de néoprène.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
199	Polyurethane Skin Comfort Knee Pad	*Genouillères en Polyuréthane*	**470**	



FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*

Ultralight Soft Knee Pads

The folding accordion top allows for comfort while standing. These knee pads offer excellent grip.

Genouillères Ultralight

Le mouvement en accordéon permet de rester en confort même debout. Elles procurent une excellente stabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KN-1	Ultralight Soft Knee Pads	*Genouillères Ultralight*	**470**	

BARWALT



FOAM KNEE PADS | *GENOUILLÈRES EN MOUSSE*

Straps For Knee Pads

These knee pads are famous the world over for starting the comfort revolution! The folding accordion top allows for comfort while standing and the knee pads are totally rebuildable with replacement straps, buttons and liners. These knee pads offer excellent grip, maximum comfort and security with a tough, yet flexible, nonskid outer shell. At only 11 oz. each, these are the no stress knee pads you've been looking for.

Courroie de Genouillères

«Ces genouillères sont réputées dans le monde entier pour avoir lancé la révolution du confort! Le dessus en accordéon pliable permet un confort en position debout et les genouillères sont totalement reconstructibles avec des sangles, des boutons et des doublures de remplacement. Ces genouillères offrent une excellente adhérence, un maximum de confort et de sécurité avec une coque extérieure robuste, mais flexible et antidérapante. À seulement 11 oz. chacun, ce sont les genouillères sans stress que vous recherchiez. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KN-1S	Straps For Knee Pads (4)	*Courroie de Genouillères (4)*	**470**	



BARWALT

Set Of 2 Replacement Liner For Kn-1

These knee pads are famous the world over for starting the comfort revolution! The folding accordion top allows for comfort while standing and the knee pads are totally rebuildable with replacement straps, buttons and liners. These knee pads offer excellent grip, maximum comfort and security with a tough, yet flexible, nonskid outer shell. At only 11 oz. each, these are the no stress knee pads you've been looking for.

Ensemble de 2 Coussins pour Kn-1

«Ces genouillères sont réputées dans le monde entier pour avoir lancé la révolution du confort! Le dessus en accordéon pliable permet un confort en position debout et les genouillères sont totalement reconstructibles avec des sangles, des boutons et des doublures de remplacement. Ces genouillères offrent une excellente adhérence, un maximum de confort et de sécurité avec une coque extérieure robuste, mais flexible et antidérapante. À seulement 11 oz. chacun, ce sont les genouillères sans stress que vous recherchiez. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KN-1R	Set Of 2 Replacement Liner For Kn-1	*Ensemble de 2 Coussins pour Kn-1*	**470**	



Set Of 8 Buttons For Kn-1

Replacement Buttons for KN-1 Ultralight Knee Pads.

8 Boutons de Rechange pour Kn-1

Boutons de remplacement pour genouillères ultralégères KN-1.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KN-1B	Set Of 8 Buttons For Kn-1	*8 Boutons de Rechange pour Kn-1*	**470**	

HARD SHELL KNEE PADS | *GENOUILLÈRES COQUILLE DURE*



Ultralight Hard Shell Knee Pads

The Ultralight™ hard cap knee pad offers a smooth hard shell exterior with a flat kneeling surface. No rivets.

Genouillères Coquille Dure

Ces genouillères Ultra Légères à coquilles dures avec une surface plane pour s'agenouiller.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KN-3	Ultralight Hard Shell Knee Pads	*Genouillères Coquille Dure*	**470**	

ProKnee

PROKNEE KNEEPADS WITH 1" FOAM INSERT | *GENOUILLÈRES AVEC INSERTION MOUSSE 1" PROKNEE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-AP1	Proknee Ap16 Kneepad With 1 Inserts	*Proknee Genouillères Ap16 avec Mousse 1*	**470**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN1-205	Proknee Kneepads 20.5 With 1 Foam Inse	*Proknee Genouillères 20.5 - 1 Mousse*	**470**	


PROKNEE KNEEPADS WITH 5/8" FOAM INSERT | *GENOUILLÈRES AVEC INSERTION MOUSSE 5/8" PROKNEE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN58-21	Proknee Kneepads 21 With 5/8 Foam Inse	*Proknee Genouillères 21 - 5/8 Mousse*	**470**	



TO/ À INDEX
>>>7



PROKNEE ACCESSORIES & PARTS | *ACCESSOIRES ET PIÈCES PROKNEE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-14HNL	0714 Hook'n Loop - 6 Pieces	*0714 Hook'n Loop - 6 Morceaux*	**470**	


PN-14RB


PN-APRB


PN-APSLB

PN-07RB


PN-SST


PN-LST



PN-07PK1


PN-14SPK1

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-14RB	0714 Replacement White Rubber Boots / Pair	*0714 Rechange Caoutchouch Blanc / Paire*	**470**	
PN-APRB	Ap16 Rubber Boot (Pair)	*Ap16 Rechange Caoutchouch (Paire)*	**470**	
PN-APSLB	Ap16 Smart Lock Quick Release Buckle	*Ap16 Boucle de Rechange Relâche Rapide*	**470**	
PN-SST	Replacement 'short' Strap	*Courte Courroie de Rechange*	**470**	
PN-07RB	Replacement White Rubber Boots / Pair	*Bottes Caoutchouc rechange Blanches / Paire*	**470**	
PN-LST	Replacement 'long' Straps	*Longues Courroies de Rechange*	**470**	
PN-07PK1	Parts Kit 1 #07 Rubber Boots #07 Liners	*Kit 1 #07 Bottes Caoutchouc #07 Doublure*	**470**	
PN-14SPK1	Parts Kit 1 #0714 Rubber Boots & Liners	*Kit 1 #0714 Bottes Caoutchouc & Doublure*	**470**	
PN-14SPK2	Parts Kit 2 #0714 Rubber Boots & Liners	*Kit 2 #0714 Bottes Caoutchouc & Doublure*	**470**	
PN-QRB	Replacement Quick Release Buckle	*Boucle de Rechange Relâche Rapide*	**470**	
PN-SPF	Shin Plate Foam	*Plaque de Mousse pour Tibia*	**470**	
PN-07PK3	Parts Kit 2 #07 Rubber Boots & Liners(6)	*Kit 3 #07 Bottes Caoutchouc & Doublure (6)*	**470**	


PN-SPF


PN-07PK3


PN-QRB



Over Shoulder Carry Case

Unique design hangs anywhere. Super tough, double stitched. 100% denier nylon construction.

Coffret de Transport à L'epaule

Un design unique est suspendu partout. Super résistant, double couture. Construction 100% nylon denier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-OSCC	Over Shoulder Carry Case	*Coffret de Transport à L'epaule*	**470**	

Replacement Parts Kit

Replacement parts kit includes: 1pr. White Rubber Boots, 1pr. 2-ply Liners, 2 Quick Release Buckle Assemblies, 1 Long Strap, 1 Short Strap.

Kit de Pièces de Rechange

Le kit de pièces de rechange comprend: 1pr. Bottes en caoutchouc blanc, 1pr. Doublures à 2 plis, 2 assemblages de boucles à dégagement rapide, 1 longue sangle, 1 courte sangle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-RPK	Replacement Parts Kit	*Kit de Pièces de Rechange*	**470**	

FENTO KNEE PADS & ACCESSORIES | *GENOUILLÈRES & ACCESSOIRES FENTO*

Pro Knee Pads

- 100% Comfort.
- Inlay is breathable.
- Co-designed by medical specialists.
- Preventsknee and back complaints through pressure distribution.
- Perfect fit.
- The Elastic

Genouillères Pro

- *100% confort.*
- *L'incrustation est respirante.*
- *Co-conçu par des médecins spécialistes.*
- *Empêche les douleurs aux genoux et au dos grâce à la répartition de la pression.*
- *Ajustement parfait.*
- *L'élastique*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TTX-6420	Pro 200 Knee Pads	*Genouillères Pro 200*	**470**	
TTX-6440	Pro 400 Knee Pads	*Genouillères Pro 400*	**470**	

CLOTHING | *VÊTEMENTS*



WORK PANTS BELTS | *CEINTURES DE PANTALONS DE TRAVAIL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BELT	Leather Belt	*Ceinture de Cuir*	**495**	

Industrial Belt

Made of top grain leather. 2" (5.1cm) in width, with heavy roller buckle.

Ceinture Industrielle

Fait de cuir de qualité supérieure. 2 "(5,1 cm) de largeur, avec boucle à rouleau épais.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EL901	Industrial Belt	*Ceinture Industrielle*	**495**	

Double Tongue 2 Belt

Steel double tongue roller buckle. Top grain leather. Trim to fit waist sizes 29" - 46".

Ceinture 2 à Double Languettes

Boucle à double ardillon en acier. Cuir de grain supérieur. Garniture pour s'adapter aux tailles 29 "- 46".



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EL-899	Double Tongue 2 Belt	*Ceinture 2 à Double Languettes*	**495**	

BLAKLADER X1600 WORK PANTS | *PANTALONS DE TRAVAIL X1600 BLAKLADER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1600BK3832	Blaklader X1600 Black Pants 38/32	*Blaklader X1600 Pantalon Noir 38/32*	**495**	



Blaklader X1600 Navybl/black Pants 34/32

These pants aren't made for just any craftsman. A cotton canvas base covered by extended leg shields makes them the pants of hammer-wielding warriors. Adjustable kneepads and reinforced utility pockets, side pockets, ankle cuffs and belt loops keep you agile, comfortable and protected on the most aggressive jobsites.

Blaklader X1600 Pantalon Bleu/noir 34/32

Ce pantalon n'est pas fait pour n'importe quel artisan. Une base en toile de coton recouverte de protège-jambes allongés en fait le pantalon des guerriers armés de marteaux. Les genouillères réglables et les poches utilitaires renforcées, les poches latérales, les chevilles et les passants de ceinture vous permettent de rester agile, confortable et protégé sur les chantiers les plus agressifs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1600NB3432	Blaklader X1600 Navybl/black Pants 34/32	*Blaklader X1600 Pantalon Bleu/noir 34/32*	**495**	



Brawny Ant Khaki Pants W/pocket 36/34

Heavy duty and comfortable 12 oz. cotton provides excellent durability. Cordura kneepad pockets. Bellowed front and back pockets. Utility pockets can be tucked into front pockets when not in use. Hammer loop. Quality YKK zipper. Carpenter pencil pocket. Secure wallet pocket. Cordura line back pockets.

Brawny Ant Khaki Pants avec poches 36/34

Robuste et confortable 12 oz. Le coton offre une excellente durabilité. Poches genouillères en Cordura. Poches avant et arrière à soufflet. Les poches utilitaires peuvent être rangées dans les poches avant lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Boucle de marteau. Fermeture éclair YKK de qualité. Poche à crayons de charpentier. Poche portefeuille sécurisée. Poches arrière en cordura.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1630AK3634	Brawny Ant Khaki Pants W/pocket 36/34	*Brawny Ant Khaki Pants avec poches 36/34*	**495**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1630NV3836	Brawny Navy Pants W/pocket 38/36	*Brawny Navy Pants avec poches 38/36*	**495**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1630BK3830	Roughneck Black Pants W/pockets 38/30	*Roughneck Pantalon Noir avec Poches 38/30*	**495**	

TO/ À INDEX >>>7

BLAKLADER TOUGHGUY PAINTER PANTS | *PANTALONS DE PEINTRE TOUGHGUY BLAKLADER*



Toughguy Painter Pant White 36/32

A painter pant for the professional. Comfortable 11 oz. cotton with Cordura kneepad pockets. Cordura lined back and side pockets. Quality YKK zipper. Mobile phone pocket. Hammer loop. Two utility pockets can be tucked into front pockets when not in use.

Toughguy Painter Pantalon Blanc 36/32

Un pantalon de peintre pour le professionnel. Confortable 11 oz. coton avec poches genouillères en Cordura. Poches arrière et latérales doublées en Cordura. Fermeture éclair YKK de qualité. Poche pour téléphone portable. Boucle de marteau. Deux poches utilitaires peuvent être rangées dans les poches avant lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1631WT3632	Toughguy Painter Pant White 36/32	*Toughguy Painter Pantalon Blanc 36/32*	**495**	

BLAKLADER 1605 WITH NO UTILITY POCKETS WORK PANTS | *PANTALONS DE TRAVAIL 1605 SANS POCHES UTILITAIRES BLAKLADER*



Full Length Flooring Pant Grey 32/30

Bellowed front and back pockets. Hammer loop. YKK zipper. Reinforced side pocket with pencil pocket. Cordura kneepad pockets. Mobile telephone pocket. Extra front leg pocket. 100% cotton twill.

Full Length Flooring Pantalon Gris 32/30

Poches avant et arrière à soufflet. Boucle pour marteau. Fermeture éclair YKK. Poche latérale renforcée avec poche crayon. Poches pour genouillères en Cordura. Poche pour téléphone portable. Poche supplémentaire sur la jambe avant. 100% sergé de coton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1605GR3230	Full Length Flooring Pant Grey 32/30	*Full Length Flooring Pantalon Gris 32/30*	**495**	

RIP STOP PANTS - BLAKLADER | *PANTALONS RIP STOP - BLAKLADER*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1690BK3832	Rip Stop Pant Black 38-32	*Rip Stop Pant Noir 38-32*	**495**	
1690BL3030	Rip Stop Pant Navy Blue 30-30	*Pantalon Rip Stop Bleu Marine 30-30*	**495**	
1690ST3630	Rip Stop Pant Stone 36-30	*Pantalon Rip Stop Stone 36-30*	**495**	

BLAKLADER HEAVY WORKER SHORTS | *PANTALONS COURTS DE TRAVAIL HEAVY WORKER BLAKLADER*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1640239932	Heavy Worker Shorts W/pockets - Khaki 32	*Heavy Worker Shorts avec poches - Khaki 32*	**495**	

BLAKLADER UTILITY VEST - BANTAM KANGAROO | *GILET UTILITAIRE BLAKLADER - KANGOUROU BANTAM*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3120-M	Blaklader Kangaroo Vest Stone M	*Blaklader Kangaroo Vest Stone M*	**495**	

BLAKLADER UTILITY VEST - ROUGHNECK KANGAROO | *GILET UTILITAIRE BLAKLADER - KANGOUROU ROUGHNECK*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3110BKS	Roughneck Kangaroo Vest - Black Small	*Roughneck Kangaroo Veste - Noir Small*	**495**	

BLAKLADER OUTERWEAR - TOUGHGUY PILE LINED JACKET | *VÊTEMENTS EXTÉRIEURS BLAKLADER - PALETOT DOUBLE TOUGHGUY*



Toughguy Pile Lined Jacket Black XXL

The Toughguy Pile lined jacket features super comfortable soft pile lining with a tough durable 13 oz. cotton canvas shell. An extended back keeps cold air out. Sleeve pocket with zip and pen pockets. Quality YKK zipper.

Toughguy Pile Lined Jacket Noir XXL

La veste doublée Toughguy Pile est dotée d'une doublure en velours doux super confortable avec un 13 oz résistant et durable. coque en toile de coton. Un dos allongé empêche l'air froid de pénétrer. Poche sur la manche avec fermeture éclair et poches pour stylos. Fermeture éclair YKK de qualité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4816BKXXL	Toughguy Pile Lined Jacket Black XXL	*Toughguy Pile Lined Jacket Noir XXL*	**495**	

BLAKLADER OUTERWEAR - TWO FISTED FLEECE JACKET | *VÊTEMENTS EXTÉRIEURS BLAKLADER - PALETOT DE TOILE DOUBLE*



Two-Fisted Fleece Jacket - Blackblk/b XL

A three layer fleece combines a polyester shell with a wind and water resistant membrane and breathable mesh lining. Cordura panels on the sleeves and shoulders provide added durability in the major wear points. Zippered chest and front side pockets. Telephone pocket/ Thumb grip. Quality YKK zipper with full velcro secured zipper flap. Drawstring on waist. Wind and waterproof membrane.

Two-Fisted Fleece Jacket - Noirblk/b XL

Une polaire à trois couches combine une coque en polyester avec une membrane résistante au vent et à l'eau et une doublure en mesh respirant. Les panneaux en Cordura sur les manches et les épaules offrent une durabilité accrue dans les principaux points d'usure. Poches zippées sur la poitrine et sur le devant. Poche téléphone / poignée pour le pouce. Fermeture à glissière YKK de qualité avec rabat de fermeture à glissière sécurisé par velcro. Cordon de serrage à la taille. Membrane coupe-vent et imperméable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4855BKXL	Two-Fisted Fleece Jacket - Blackblk/b XL	*Two-Fisted Fleece Jacket - Noirblk/b XL*	**495**	

HI-VIS JACKET - BLAKLADER | *BLOUSON D'HAUTE-VISIBILITÉ - BLAKLADER*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4938-L	Blaklader Hi-Vis Shell Jacket L	*Blaklader Blouson d'haute Visibilité L*	**495**	



Blaklader Hi-Vis Winter Jacket XL

Wind and waterproof with a heavy quilt lining to keep you warm and dry. Fleece lined collar. The winter jacket includes waterproof taped seams, storm cuffs, waterproof chest pockets, arm pocket and 3M reflective tape.

Blaklader Manteau d'hiver Haute Vis. XL

Coupe-vent et imperméable avec une doublure matelassée épaisse pour vous garder au chaud et au sec. Col doublé polaire. La veste d'hiver comprend des joints étanches imperméables, des poignets anti-tempête, des poches poitrine imperméables, une poche sur les bras et une bande réfléchissante 3M.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4928-XL	Blaklader Hi-Vis Winter Jacket XL	*Blaklader Manteau d'hiver Haute Visibilité XL*	**495**	

CUT RESISTANT GLOVES - BBH | *GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES - BBH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
051254-XL	Cut Resistant Gloves (A3) X-Large	*Gants Résistant Aux Coupures (A3) Xlarge*	**495**	
751251-L	Cut Resistant Gloves (A4) Large	*Gants Résistant Aux Coupures (A4) Large*	**495**	
751251-XL	Cut Resistant Gloves (A4) X-Large	*Gants Résistant Aux Coupures (A4) Xlarge*	**495**	
051254-L	Cut Resistant Gloves (A3) Large	*Gants Résistant Aux Coupures (A3) Large*	**495**	

TERRA MECHANIC GLOVES | *GANTS MÉCANIQUE TERRA*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
78914TR-M	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Medium	*Gants Mécanique Paume Synthétique Medium*	**495**	
78918TR-L	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Large	*Gants Mécanique Paume Synthétique Large*	**495**	
78914TR-XL	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Xlarge	*Gants Mécanique Paume Synthétique Xlarge*	**495**	
78919TR-M	Mechanics Gloves Pu Palm - Medium	*Gants Mécanique Paume Pu - Medium*	**495**	
78918TR-XL	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Xlarge	*Gants Mécanique Paume Synthétique Xlarge*	**495**	
78907TR-XL	Mechanics Gloves Black Synthetic Palm Xlarge	*Gants Mécanique Paume Synthétique Noir Xlarge*	**495**	
78914TR-L	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Large	*Gants Mécanique Paume Synthétique Large*	**495**	
78907TR-L	Mechanics Gloves Black Synthetic Palm Large	*Gants Mécanique Paume Synthétique Noir Large*	**495**	
78919TR-L	Mechanics Gloves Pu Palm - Large	*Gants Mécanique Paume Pu - Large*	**495**	
78919TR-XL	Mechanics Gloves Pu Palm - Extra Large	*Gants Mécanique Paume Pu - Extra Large*	**495**	
78918TR-M	Mechanics Gloves Synthetic Palm - Medium	*Gants Mécanique Paume Synthétique Medium*	**495**	



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>7

ECONO MECHANIC GLOVES | *GANTS MÉCANIQUE ECONO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
B89301L	Mechanic Work Glove Large	*Gant de Travail Mécanique Large*	**495**	
B89301M	Mechanic Work Glove Medium	*Gant de Travail Mécanique Medium*	**495**	
B89307MEN	Mechanic Work Glove (One Size)	*Gant Mécanique Taille Unique*	**495**	
B89301XL	Mechanic Work Glove X-Large	*Gant de Travail Mécanique X-Large*	**495**	



WORK PANTS KICK - BBH/TERRA | *PANTALONS DE TRAVAIL KICK - BBH/TERRA*

Work Pant Kick Black

- 65% polyester | 35% cotton
- Reinforced, bellows style front and back pockets
- Cargo pockets with multi-compartment design
- Side elastic and hammer loop
- Reflective printing

Pantalon de Travail Kick Noir

- *65% polyester | 35% coton*
- Poches *avant et arrière renforcées de style soufflet*
- *Poches cargo avec conception à plusieurs compartiments*
- Élastique *latéral et boucle de marteau*
- *Impression réfléchissante*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KI-BK3232	Work Pant Kick Black 32/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 32/32*	**495**	
KI-BK3832	Work Pant Kick Black 38/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 38/32*	**495**	
KI-BK3632	Work Pant Kick Black 36/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 36/32*	**495**	
KI-BK4032	Work Pant Kick Black 40/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 40/32*	**495**	
KI-BK3432	Work Pant Kick Black 34/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 34/32*	**495**	
KI-BK4232	Work Pant Kick Black 42/32	*Pantalon de Travail Kick Noir 42/32*	**495**	



VISMO SHOES C95 | *SOULIERS VISMO C95*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C95-75	Vismo Boot 7 C95 Size 7.5	*Vismo Botte 7 C95 Grandeur 7.5*	**495**	



VISMO SHOES G66 | *SOULIERS VISMO G66*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G66-10	Vismo Shoes G66 Size 10.0	*Vismo Soulier G66 Gris 10.0*	**495**	



VISMO SHOES B93 | *SOULIERS VISMO B93*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
B93-85	Vismo Shoes B93 8.5	*Vismo Soulier B93 8.5*	**495**	



VISMO SHOES C94 | *SOULIERS VISMO C94*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C94-12	Vismo Boot 8 C94 Size 12.0	*Vismo Botte 8 C94 Grandeur 12.0*	**495**	



VISMO SHOES K67 | *SOULIERS VISMO K67*



Vismo Shoes K67 Comp. Toe Black Size 11.0

K67 STATS
- Basketball
- Full ankle support and protection
- Composite safety toe and Kevlar puncture resistant plate.
- ASTM & CSA (USA and Canada approved)
- 2 density NRG55 sole
- 4 Layey compressed Nylon upper
- Breathable with perferation
- Seamless 1 stitch line upper
- Toe and heal bumpers
- Removable cushion insole
- Ultimate light 650g
- Electric Shock Resistant
- Oil and slip resistant
- NRG 55 Sole

Vismo Soulier K67 Cap Comp. Noir Gris11.0

K67 STATS
- *Basketball*
- *Appui et protection complets de la cheville*
- *Embout de sécurité composite et plaque anti-crevaison en Kevlar.*
- *ASTM & CSA (approuvé aux États-Unis et au Canada)*
- *2 densité NRG55 semelle*
- *4 tige en nylon compressé Layey*
- *Respirant avec perferation*
- *Tige supérieure sans joint à 1 ligne de couture*
- *Toe et guérir les pare-chocs*
- *Semelle intérieure à coussin amovible*
- *Ultime lumière 650g*
- *Résistant aux chocs électriques*
- *Huile et antidérapant*
- *NRG 55 Semelle*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
K67-11	Vismo Shoes K67 Comp. Toe Black Size 11.0	*Vismo Soulier K67 Capuchon Comp. Noir Gris11.0*	**495**	

VISMO SHOES R80 | *SOULIERS VISMO R80*



Vismo Shoes R80 Comp. Toe Black Size 12.0

R80 STATS
- Running
- Composite safety toe and Kevlar puncture resistant plate.
- ASTM & CSA (USA and Canada approved)
- 2 density NRG55 sole
- 4 Layey compressed Nylon upper
- Breathable with perferation
- Seamless 1 stitch line upper
- Toe and heal bumpers
- Removable cushion insole
- Ultimate light 650g
- Electric Shock Resistant
- Oil and slip resistant
- NRG 55 Sole

Vismo Soulier R80 Cap Comp. Noir Gris12.0

R80 STATS
- *Fonctionnement*
- *Embout de sécurité composite et plaque anti-crevaison en Kevlar.*
- *ASTM et CSA (approuvé aux États-Unis et au Canada)*
- *2 densité NRG55 semelle*
- *4 tige en nylon compressé Layey*
- *Respirant avec perferation*
- *Tige supérieure sans joint à 1 ligne de couture*
- *Toe et guérir les pare-chocs*
- *Semelle intérieure à coussin amovible*
- *Ultime lumière 650g*
- *Résistant aux chocs électriques*
- *Huile et antidérapant*
- *NRG 55 Semelle*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R80-12	Vismo Shoes R80 Comp. Toe Black Size 12.0	*Vismo Soulier R80 Capuchon Comp. Noir Gris12.0*	**495**	

VISMO SHOES X67 | SOULIERS VISMO X67



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
X67-75	Vismo Shoes X67 Size 7.5	*Vismo Soulier X67 Gris 7.5*	**495**	

VISMO SHOES B13 | *SOULIERS VISMO B13*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
B13-105	Vismo Shoes B13 Size 10.5	*Vismo Soulier B13 Gris 10.5*	**495**	

VISMO SHOES N19 | *SOULIERS VISMO N19*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N19-95	Vismo Shoes N19 Blue Size 9.5	*Vismo Soulier N19 Bleu Gris 9.5*	**495**	



TO/ À INDEX
>>>7

SAFETY WEAR | *VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ*



TILE SETTER GLOVE | *GANTS POUR POSEUR DE TUILE*

Heavy Duty Orange Grouting Gloves

Protects hands from the corrosive action of grout, chemicals and other harsh substances. 100% heavy duty latex is puncture and tear resistant. 1 size fits all.

Gants Orange Heavy Duty pour Gachage

Protège les mains contre l'action corrosive des coulis, produits chimiques et autre produits dangereux. Fait de 100% latex résistant aux déchirures. 1 gandeur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q21591	Heavy Duty Orange Grouting Gloves	*Gants Orange Heavy Duty pour Coulis*	**496**	



RD8BNPF12X



RD8NPF-XL

KEEPKLEEN NITRILE GLOVES | *GANTS DE NITRILE KEEPKLEEN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD8BNPF12X	Keepkleen Black Nitrile 8mil 12 (50) Xl	*Keepkleen Noir Nitrile 8mil 12 (50) Xl*	**496**	
RD8NPF-XL	Keepkleen-Blue Nitrile 8mil (50) X Large	*Keepkleen-Bleu Nitrile 8mil (50) X Large*	**496**	
RD8NPF-M	Keepkleen-Blue Nitrile 8mil (50) Medium	*Keepkleen-Bleu Nitrile 8mil (50) Medium*	**496**	
RD8BNPF12L	Keepkleen Black Nitrile 8mil 12 (50) L	*Keepkleen Noir Nitrile 8mil 12 (50) L*	**496**	
RD8NPF-L	Keepkleen-Blue Nitrile 8mil (50) Large	*Keepkleen-Bleu Nitrile 8mil (50) Large*	**496**	
RD8NPF-XXL	Keepkleen-Blue Nitrile 8mil (50) Xxlarge	*Keepkleen-Bleu Nitrile 8mil (50) Xxlarge*	**496**	



RD8NPF-M



RD8BNPF12L



RD8NPF-L



RD8NPF-XXL



LATEX GLOVES | *GANTS DE LATEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05300	Extra Long Latex Gloves 8.5 X 13	*Gant Latex Extra Long 8.5 X 13*	**496**	
05301	Heavy Duty Latex Gloves 9 X11	*Gants de Latex Heavy Duty 9 X 11*	**496**	



SAFETY GLASSES & VEST | *LUNETTES & VESTES DE SÉCURITÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
745155	Tool Belt Back Support Nylon	*Ceinture de Support pour le Dos*	**496**	
105583	Traffic Safety Vest, 5-Point Tear-Away	*Veste de Sécurité en 5 Points*	**496**	



CAUTION TAPES | *RUBAN D'AVERTISSEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
178505	Red Danger Tape 3 X1000'	*Ruban Rouge Danger 3 X1000'*	**496**	
178503	Yellow Caution Tape 3 X1000'	*Ruban Jaune Caution 3 X1000'*	**496**	



SAFETY HELMET AND APRONS | *CASQUES DE SÉCURITÉ ET TABLIERS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
105517	Helmet Hard Hat Yellow	*Casque Sécurité (Construction) Jaune*	**496**	
155010	Ear Plugs Foam 200 Pairs/box	*Bouchon d'oreille Mousse 200 Paires/boîte*	**496**	
155009	Ear Plugs Foam 6 Pairs/pack	*Bouchon d'oreille Mousse 6 Paires/paquet*	**496**	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.



PROSOL


751149-LXL

WORKTUFF NITRILE GLOVES | *GANTS DE NITRILE WORKTUFF*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
751149-LXL	Latex Foam, Red, Brushed Acrylic 2 L-Xl	*Mousse Latex Rouge avec acrylique (2) L-Xl*	**496**	
051190TRL	3/4 Coated Winter Gloves Large H-Vis	*Gant d'hiver Enduits au 3/4 Large H-Vis*	**496**	
751145-LXL	3/4 Pvc-Foam Coated Winter Gloves L-Xl	*Gant d'hiver Enduits de Pvc au 3/4 L-Xl*	**496**	
7924556-L	6mil NiTrowel TExtension Gloves Black Large 100	*Gants TExtension Nitrile 6 Mil Noir Large 100*	**496**	
792458D-XL	8mil NiTrowel TExtension Gloves Black Xlarge (50	*Gants TExtension Nitrile 8 Mil Noir Xlarge 50*	**496**	
7924556-M	6mil NiTrowel TExtension Gloves Black Medium 100	*Gants TExtension Nitrile 6 Mil Noir Medium 100*	**496**	
051190TRM	3/4 Coated Winter Gloves Medium H-Vis	*Gant d'hiver Enduits au 3/4 Medium H-Vis*	**496**	
751145-ML	3/4 Pvc-Foam Coated Winter Gloves M-L	*Gant d'hiver Enduits de Pvc au 3/4 M-L*	**496**	
792458D-M	8mil NiTrowel TExtension Gloves Black Mediu (50)	*Gants TExtension Nitrile 8 Mil Noir Medium (50*	**496**	
792458DXXL	8mil NiTrowel TExtension Gloves Black Xxlarge 50	*Gants TExtension Nitrile 8mil Noir Xxlarge 50*	**496**	
751149-ML	Latex Foam, Red, Brushed Acrylic 2 M-L	*Mousse Latex Rouge avec acrylique (2) M-L*	**496**	
7924556-XL	6mil NiTrowel TExtension Gloves Black X-L 100	*Gants TExtension Nitrile 6 Mil Noir X-L 100*	**496**	
751185QP10	Nitrile Foam Gloves 13 Gauge Red (10)	*Gants Mousse Nitrile 13 Jauge Rouge (10)*	**496**	
751145-SM	3/4 Pvc-Foam Coated Winter Gloves S-M	*Gant d'hiver Enduits de Pvc au 3/4 S-M*	**496**	
792458D-L	8mil NiTrowel TExtension Gloves Black Large (50)	*Gants TExtension Nitrile 8 Mil Noir Large (50*	**496**	


7924556-L


792458D-XL

7924556-M


792458D-M




792458DXXL


751149-ML


751185QP10


792458D-L

LATEX NEOPRENE GLOVES | *GANTS DE LATEX NÉOPRÈNE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
091459HDM	Black Latex Gloves In Neoprene 28mil M	*Gant de Latex Noir au Néoprène 28mil M*	**496**	
091459HDXL	Black Latex Gloves In Neoprene 28mil Xl	*Gant de Latex Noir au Néoprène 28mil Xl*	**496**	
091459HDL	Black Latex Gloves In Neoprene 28mil L	*Gant de Latex Noir au Néoprène 28mil L*	**496**	

GENERAL PURPOSE WORK GLOVES | *GANTS DE TRAVAIL USAGE GÉNÉRAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
010392D3	Leather Work Gloves Large	*Gants de Travail en Cuir Large*	**496**	

LATEX GLOVES | *GANTS DE LATEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX2750L	Large Blue 15mil Disp. Latex Gloves (50)	*Gants Latex Jetable 15mil Bleu Large(50)*	**496**	
TX2750M	Medium Blue 15mil Disp. Latex Gloves(50)	*Gants Latex Jetable 15mil Bleu Medium (50)*	**496**	



TILE SETTER GLOVE | *GANTS POUR POSEUR DE TUILE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX2790L	Orange Tile Setter Gloves (Large)	*Gants de Carreleur Orange (Large)*	**496**	
TX2790XL	Orange Tile Setter Gloves (X-Large)	*Gants de Carreleur Orange (X-Large)*	**496**	
TX2790M	Orange Tile Setter Gloves (Medium)	*Gants de Carreleur Orange (Medium)*	**496**	

TILE SETTER GLOVE | *GANTS POUR POSEUR DE TUILE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
yes	Percep. Recess Toeless 4-1/4 X120' #08	*Plinthe Perception Recess Unie 4-1/4 X120' #08*	**496**	

TO/ À INDEX >>>7

Tarkett





RUBBER STAIR TREAD AND RISERS | *MARCHE ET CONTRE-MARCHE CAOUTCHOUCHOUC*

ONE PIECE DEFIANT RUBBER STAIR TREAD HAMMERED SURFACE MARBLEIZED | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC DEFIANT HAMMERED MARBRE HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1374429648	1 Piece Tread Defiant Hammered MarBlade 48 #296	*Giron Monopièce Défiant Hammered Marbe 48 #296*	**296**	

ONE PIECE DEFIANT RUBBER STAIR TREAD HAMMERED SURFACE SPECKLED | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC DEFIANT HAMMERED SPECKLED HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1374672942	1 Piece Tread Defiant Hammered Speckl. 42 #729	*Giron Monopièce Défiant Hammered Speckl 42 #729*	**296**	

STAPLES & NAILS | *AGRAFES ET CLOUS*

18 GAUGE STAPLES | *AGRAFES 18 GAUGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1820	Staples For Air Gun 5/8 (Pack of 5000)	*Agrafes pour Agrafeuse à Air 5/8 (5000)*	**350**	
1818	Staples Duo-Fast 9/16 18ga (24000)	*Agrafes Duo-Fast 9/16 18ga (24000)*	**350**	

STAPLERS MANUAL, ELECTRIC & AIR | *AGRAFEUSES ET COMPRESSEURS*

HARDWOOD STAPLERS & NAILERS | *AGRAFEUSES BOIS FRANC & CLOUEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
553	Engineered Wood Stapling Tool	*Agrafeuse pour Plancher d'ingenierie*	**375**	

INSTALLATIONS TOOLS | *OUTILS POUR INSTALLATION*

HOOK BLADES | *LAMES CROCHETS*



ROBERTS

Hooked Blades

1.84" long x 0.025". Pack of 10.

Lames Crochets

1.84" longueur x 0.025". Paquet de 10.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10440	Hooked Blades (Pack Of 10)	*Lames Crochets (Paquet de 10)*	**400**	

SLOTTED BLADES | *LAMES AVEC FENTE*



Slotted Blades Robert S

Roberts heavy-duty round slotted blades (100)

Lames avec Fente Roberts

Lames rondes avec fente Roberts extra forte (100)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10438	Slotted Blades Roberts S (Pack Of 100)	*Lames avec Fente Roberts (Paquet de 100)*	**400**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10490	Pro Round Carpet Slotted Blades (10)	*Pro Round Lames à tapis (Paquet de 10)*	**400**	
10491	Pro Round Carpet Slotted Blades (100)	*Pro Round Lames à tapis (Paquet 100)*	**400**	

ROBERTS

STRIP CUTTER BLADES | *LAMES POUR COUPE SMOOTHEDGE*



Strip Cutter Blades For 10108

Roberts strip cutter blades for 10-108 (6)

Lame pour 10108

Lames pour cisailles Roberts #10-108 (6)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10439	Strip Cutter Blades For 10108 (6)	*Lame pour 10108 (6)*	**400**	

APPLICATORS | *APPLICATEURS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10145	Applicator Bottle 8 O	*Bouteille Applicatrice 8 O*	**400**	

SHEARS | *CISEAUX*



Bent Handle Napping Shears

Duckbill napping shears with the same previous features.

Ciseau égalisateur à Manche Recourbé

Ciseaux avec bec de canard ayant les mêmes caractéristiques que ci-haut.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10586	Bent Handle Napping Shears	*Ciseau égalisateur à Manche Recourbé*	**400**	



Duckbill Napping Shears

Duckbill napping shears with the same previous features.

Ciseaux égalisateur à Bec de Canard

Ciseaux avec bec de canard ayant les mêmes caractéristiques que ci-haut.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10585	Duckbill Napping Shears	*Ciseaux égalisateur à Bec de Canard*	**400**	



Napping Shears

Made in Germany from the finest quality high carbon steel. Cushion, vinyl coated handles for comfort. Knife edge sharpens easily on stone. High polished steel finish. 10121 is for napping.

Ciseaux Courbe

Fabriqué en Allemagne d'acier en haute teneur de carbonne. Poignée de vinyle coussinée. Les lames s'affutent facilement avec une pierre. Fini acier hautement poli. 10121 est pour les joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10121	Napping Shears 8" Curved	*Ciseaux Courbe 8"*	**400**	
10123	Roberts S 10" Shears	*Ciseaux 10" Roberts*	**400**	



2 Jaw Strip Cutter

Roberts strip cutter. The extra long blades will cut a diagonal in regular strip or a straight cut in ARChitectural.

Cisaille pour Griffes à Tapis 2

Roberts coupe smoothedge. Les lames extra longues coupent en diagonale ou en ligne droite pour les bandes ARChitecturale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10108	2 Jaw Strip Cutter	*Cisaille pour Griffes à Tapis 2*	**400**	

CARPET TRIMMERS | *COUPES À TAPIS*



Loop Pile Cutter

Superior double usage. Uses slotted blade for top cutting or trimmer blade for bottom cutting. One piece molded design.

Coupe Tapis à Endos Coussine Plastique

Usage supérieur double. Utilise les lames avec fente pour coupe par dessus et les lames trimmer pour coupe par en dessous.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10154	Loop Pile Cutter	*Coupe Tapis à Endos Coussiné Plastique*	**400**	

ROBERTS

TO/ À INDEX >>>7



CARPET TRIMMERS | *COUPES À TAPIS*

Cushion Back Cutter Robert

Cut all thicknesses of cushion-back carpet and conventional carpet with adjustable blade depth. Constructed of stainless steel.

Coupe Tapis à Endos Coussine

Coupe toute les épaisseurs de tapis, mousse ou conventionel avec sa lame ajustable. Fait d'acier inoxydable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10146GT	Cushion Back Cutter Roberts Gt With Blade	*Coupe Tapis à Endos Coussiné Gt avec Lame*	**400**	
10146	Cushion Back Cutter Roberts	*Coupe Tapis à Endos Coussiné*	**400**	
10152GT	Loop Pile Cutter Gt With Blades	*Coupe Tapis Gt avec Lames*	**400**	
10152	Loop Pile Cutter	*Coupe Tapis à Endos de Jute*	**400**	



ROW FINDERS | *ROW FINDERS*

Roberts Row Finder

A double ended tool used to spread carpet tufts, with one end used for cut piles and the other for loop pile. Effectively spreads rows for less shearing of nap. Nickel-plated steel.

Roberts Row Finder

Un outils avec 2 bouts à usage différent. Un bout sépare les brins coupés et l'autre bout sépare les boucles. Sépare les rangées pour un coupe nette. Plaqué en nickel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10517	Roberts Row Finder	*Roberts Row Finder*	**400**	



VCT TILE CUTTERS | *COUPE TUILES VCT*

12" Tile Cutter

Built-in casters for greater maneuverability and rubber feet for added stability. Includes Custom blow molded carrying case.Extended two-year warranty .

Coupe Tuile 12"

Roulettes insérées pour manoeuvrabilité et pattes de caouchouc pour stabilité. Livré avec coffret. Garantie de 2 ans.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10900	12" Tile Cutter	*Coupe Tuile 12"*	**400**	



Tile Cutter 18"

Built-in casters for greater maneuverability and rubber feet for added stability. Includes durable nylon carrying case. Cuts 18' tiles or 12' tiles diagonally. 2 years warranty.

Coupe Tuile 18"

Roulettes insérées pour manoeuvrabilité et pattes de caouchouc pour stabilité. Livré avec sac de transport en nylon. Coupe sur 18' ou 12' en diagonale. Garantie de 2 ans.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10918	Tile Cutter 18"	*Coupe Tuile 18"*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q30002	12" Quik-Cut VCT Cutter	*Coupe Tuile VCT 12" Quik-Cut*	**400**	



LVT, CARPET TILES, CORK, RUBBER TILE CUTTERS & BLADES | *COUPE LVT, CARREAUX DE TAPIS, TUILES DE LIEGE, CAOUTCHOUC ET LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-95	25 Pro Flooring Cutter	*25 Pro Flooring Couteau*	**400**	



SHEETGOODS, VCT, LINO KNIVES | *COUTEAUX POUR VCT, RESILIENT & LINOLÉUM*

Roberts Linoleum Knife

Cuts linoleum, vinyl sheetgoods. Heavy gauge, high carbon steel blade.

Couteau à Linoleum Roberts

Coupe le lino, prélart. Lame en acier carbonne d'épaisseur robuste.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10931	Roberts Linoleum Knife	*Couteau à Linoléum Roberts*	**400**	

WALL TRIMMERS | *COUPES MURALLES*



G.T. Conventional Trimmer

Trims carpet neatly at the wall and under toe kicks. Re-designed blade holder, anti-slip rubber handle, hardened stainless steel guide.

Coupe Tapis Conventionnel G.T.

Coupe le tapis de façon nette et sous le coup de pied. Retient de lame repensé, poignée de caoutchouc anti-dérapante. Guide en acier inoxydable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10616	G.T. Conventional Trimmer	*Coupe Tapis Conventionnel G.T.*	**400**	



G.T. Resilient Wall Trimmer

This Multi-Purpose Wall Trimmer is not only good for cutting conventional carpet, it is great for cutting soft vinyl sheetgoods, carpet tiles and cushion.

Coupe Vinyl G.T.

Ce couteau mural est aussi excellent pour couper le tapis que le revêtement de vinyle souple, carreaux de tapis et sous-tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10905	G.T. Resilient Wall Trimmer	*Coupe Vinyle G.T.*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10906	Cutting Adaptor and Anti Friction Boot	*Adptateur de Coupe et Patin Anti Friction*	**400**	

CARPET KNIVES | *COUTEAUX À TAPIS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10225	Folding Pro Carpet Knife	*Couteau à Tapis Pro Pliant*	**400**	



Cardinal Roberts Knife

Patented, unique dual function design; use one end to cut carpet and the other to jam carpet into gullies. Features an easy-open knob with bail, safety thumb and blade guards. Checkered handle for a slip resistant grip. Rugged lightweight precision die cast aluminum. Handle stores up to 10 additional heavy duty slotted blades, three blades included.

Couteau Roberts Cardinal

Conception à double fonction brevetée et unique; utilisez une extrémité pour couper tapis et l'autre pour coincer le tapis dans les ravines. Comprend un bouton facile à ouvrir avec une caution, un pouce de sécurité et des protège-lames. Poignée à carreaux pour une prise antidérapante. Aluminium moulé sous pression léger et robuste. La poignée permet de stocker jusqu'à 10 lames rainurées extra-robustes supplémentaires, trois lames incluses.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10220	Cardinal Roberts Knife	*Couteau Roberts Cardinal*	**400**	



Razor Blade Knife With 3 Blades

Easy-open knob with bail to make blade changes more convenient.

Couteau à Lame de Rasoir avec 3 Lames

Bouton avec oeillet pour ouverture facile et remplacement rapide de la lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10215	Razor Blade Knife With 3 Blades	*Couteau à Lame de Rasoir avec 3 Lames*	**400**	

ROBERTS HEAT BOND IRONS | *FERS À JOINT ROBERTS*



Teflon Heat Bond Iron Robert S

Low profile design allows for easy carpet seaming. Heat shield to prevent overheating.Teflon grooved base.

Fer à Joint Teflon Roberts

Profil bas pour faciliter le jointoiement. Écran contre chaleur. Base de Teflon rainurée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10282G	Teflon Heat Bond Iron Roberts S	*Fer à Joint Téflon Roberts*	**400**	



Roberts Heat Bond Iron

Patented double heat shield. Low profile design allows for easy carpet seaming. Grooved Teflon base.

Fer à Joint Roberts

Double écran contre la chaleur. Profil bas pour faciliter le jointoiement. Base de Teflon rainuré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10482G	Roberts Heat Bond Iron 10482g	*Fer à Joint Roberts 10482g*	**400**	

TO/ À INDEX
>>>7



ROBERTS HEAT BOND IRONS | FERS À JOINT ROBERTS

6" Heat Bond Iron Grooved

Get faster, more thorough bonding even near walls or in doorways. Heat distributed evenly from front to tail.Grooved Teflon base.

Fer à Joint 6" avec Rainures

Allez plus rapidement même près des murs et des entrées de porte. Chaleur distribuée également. Base de Teflon rainurée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10286G	6" Heat Bond Iron Grooved	*Fer à Joint 6" avec Rainures*	**400**	

ROBERTS



STAIR & TUCK TOOLS | *OUTILS POUR ESCALIERS ET DE MISE EN PLACE*

Roberts Carpet Spreader

- Tucks carpet neatly into gully while power stretching
- Comfortable hardwood handle
- Solid steel blade with tapered edges will not catch or pull carpet face yarn

Roberts Enfonce Tapis

- *Rentre parfaitement le tapis dans le ravin tout en s'étirant avec force*
- *Manche confortable en bois dur*
- *La lame en acier solide avec des bords effilés n'accroche ni ne tire fil de revêtement de tapis*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10562	Roberts Carpet Spreader	*Roberts Enfonce Tapis*	**400**	



Stair Tool 3 1/2

Use to set carpet into tack strip, drive carpet into gullies and crease carpet along wall line. Cush ioned, slip resistant handle. Heavy duty blades easily set carpet into stairway crevices.

Outil d'Escalier 3 1/2

À utiliser pour enfouir le tapis derrière les baguettes cloutées, les moulures. Manche coussiné anti-dérapant. Lame extra forte aidant à enfoncer le tapis lors de la pose dans les escaliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10521	Stair Tool 3 1/2	*Outil d'Escalier 3 1/2*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10523	3 Wheel Rolling Carpet Tucker	*3 Palette roulante pour tapis*	**400**	
10524	Pro T-Handle Carpet Tucker	*Palette à Tapis Poignée en T*	**400**	



Carpet Tucker

Lightweight nylon tucking tool will not mark or damage walls. 3-1/2' wide blade.

Tucker à Tapis

Outil d'enfoncement léger en nylon. Ne marquera ni n'endommagera pas les murs. Lame de 3 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10522	Carpet Tucker	*Palette à Tapis*	**400**	



TOOL KIT | *ENSEMBLE D'OUTILS*

Roberts Tool Kit

Roberts carpet installation kit.

Roberts Ensemble d'outils

Kit d'installation de tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10750	Roberts Tool Kit	*Roberts Ensemble d'outils*	**400**	



CARPET & VINYL ROLLERS | ROULEAUX À REVÊTEMENT

35 Lb Roller

- Lightweight, easy to carry on and off the job
- Ideal for "double glue" installations
- Chrome-plated segmented rollers exert even pressure on uneven surfaces
- Inset axles won't scuff walls
- 30" removable handle for convenient storage

Rouleau de 35 Lb

- *Léger, facile à transporter sur et en dehors du travail*
- *Idéal pour les installations «double colle»*
- *Les rouleaux segmentés chromés exercent une pression uniforme sur des surfaces inégales*
- *Les essieux encastrés ne rayent pas les murs*
- *30 " poignée amovible pour un rangement pratique*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10935	35 Lb Roller	*Rouleau de 35 Lb*	**400**	



CARPET & VINYL ROLLERS | *ROULEAUX À REVÊTEMENT*

Roller

- Detachable transport wheel assembly kit for easy transport, upright support, and protection of segmented rollers included
- Chrome-plated segmented rollers exert even pressure on uneven surfaces
- Inset axles won't scuff walls
- 30"" removable handle for convenient storage

Rouleau

- *Kit de montage de roue de transport amovible pour un transport facile, support vertical et protection des rouleaux segmentés inclus*
- *Les rouleaux segmentés chromés exercent une pression uniforme sur surfaces inégales*
- *Les essieux encastrés ne rayent pas les murs*
- *Poignée amovible de 30 " " pour un rangement pratique*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10952	Roller 100 Lb	*Rouleau de 100 Lbs*	**400**	
10950	Roller 75 Lb	*Rouleau de 75 Lbs*	**400**	



RESILIENT SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR RÉSILIENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10964	Seam Roller Rounded Outside	*Rouleau pour joints extérieur arrondi*	**400**	



ROBERTS

CARPET SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR JOINT DE TAPIS*



Carpet Seam Roller

Specially designed for loop pile carpet. Extra wide 5' head reduces dishing in seam area.

Rouleau Dentelé pour Joints

Spécialement conçu pour les tapis 'loop pile'. Tête de 5' de large qui n'enfoncera pas le joint.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10100	Carpet Seam Roller	*Rouleau Dentelé pour Joints*	**400**	



Roller 3-1/2 Carpet Seam

Smooth roller is specifically designed for safe seaming of cut pile carpets and saxonies. Solid nylon rollers.

Rouleau 3-1/2 joints de tapis

Rouleau lisse conçu pour plus de sureté sur certains joints comme les 'cut pile' et les saxonies. Rouleau en nylon.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10106	Roller 3-1/2 Carpet Seam	*Rouleau 3-1/2 joints de tapis*	**400**	



Carpet Loop Pile Seam Roller

Extended, angled soft grip handle for better leverage. Specifically designed for seaming loop pile and berber carpets. Star wheels maximizes hot melt transfer into carpet back for stronger seams. Excellent for hooking carpet on tackstrip.

Rouleau Dentelé pour Joints

Poignée avec un angle plus grand pour une meilleure prise. Conçu pour les berbères et les "loop-pile". Roulettes étoilées maximisant le transfert d'adhésif à l'endos du tapis. Excellent pour accrocher le tapis aux lattes cloutées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10169	Carpet Loop Pile Seam Roller	*Rouleau Dentelé pour Joints*	**400**	

CARPET SEAM ROLLERS (TRACTORS) | *ROULEAUX JOINT TAPIS (TRACTEUR)*



Deluxe Carpet Seam Roller

Specially designed for loop pile carpet. Professionally finishes even the most demanding carpet seams.

Rouleau Dentelé Deluxe pour Tapis

Spécialement conçu pour les 'loop pile'. Fini professionellement les joint les plus exigeants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10101	Deluxe Carpet Seam Roller	*Rouleau Dentelé Deluxe pour Tapis*	**400**	

ROBERTS KNEE KICKER | *TENDEURS À GENOUX ROBERTS*



Roberts Xl Gt Knee Kicker

Scientifically engineered, patent pending bumper pad significantly reduces knee shock. 28% wider head than standard kickers provides 33% more gripping power . Trigger easily adjusts the length from 18_" to 22_'. Additional row of pins and nap strip offer more gripping surface.

Roberts Tendeur Xl Gt

Conçu scientifiquement avec un coussin réduisant les chocs de genoux. Tête 28% plus large que les tendeurs standards donnant 33% de plus de puissance d'aggripage. Déclencheur rallongeant de 18_" à 22_'. Rang additionel de pointes pour couvrir plus de surface.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
102000GT	Roberts Xl Gt Knee Kicker	*Roberts Tendeur Xl Gt*	**400**	

ROBERTS

TO/ À INDEX >>>7



ROBERTS KNEE KICKER | *TENDEURS À GENOUX ROBERTS*

Econo Roberts Kicker

Double locking pins to easily adjust length from 19' to 23'. Extra heavy aluminum casting and industrial grade steel provide rugged strength. Work over power stretcher.

Tendeur Roberts Econo

2 Goupilles de blocage pour ajuster la longueur de 19' à 23'. Aluminim et acier de grade industriel procure plus de solidité. S'ajuste par dessus le tendeur mécanique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10410	Econo Roberts Kicker	*Tendeur Roberts Econo*	**400**	



Kicker Knee Deluxe Gt Blk

The 10422BK features the same solid construction and reliability of the10412 but with the added value of a number of installer-designed features. 50% thicker bumper pad for extra knee comfort. 16% wider head for improved load distribution..

Kicker Knee Deluxe Gt Blk

Le 10422BK comporte les mêmes éléments de construction et fiabilité que le 10412 mais avec une valeur ajoutée suggérée par les installeurs. Pare-choc 50% plus épais pour un meilleur confort. Une tête plus large de 16% pour une meilleure distribution.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10422BK	Kicker Knee Deluxe Gt Blk	*Kicker Knee Deluxe Gt Blk*	**400**	



Roberts Knee Kicker

Double locking pins to easily adjust length from 19' to 23'. Extra heavy aluminum casting and industrial grade steel provide rugged strength. Work over power stretcher.

Tendeur Roberts Deluxe

2 Goupilles de blocage pour ajuster la longueur de 19' à 23'. Aluminim et acier de grade industriel procure plus de solidité. S'ajuste par dessus le tendeur mécanique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10412	Roberts Knee Kicker	*Tendeur Roberts Deluxe*	**400**	



Roberts Gelpro 505 Knee Kicker

Innovative lever design for easy pin depth adjustment. Gel bumper softens impact to knee, reducing knee shock. Angled bumper provides optimum driving impact. Contoured, heavy duty ""bullneck"" body design. Quick thumb release for adjusting the extension arm. Comfort pad insert.

Tendeur Gelpro 505 Tendeur

Conception de levier innovante pour un réglage facile de la profondeur de la broche. Le pare-chocs en gel adoucit l'impact sur le genou, réduisant les chocs au genou. Le pare-chocs incliné offre un impact de conduite optimal. Conception de corps profilée et résistante "" bullneck "". Libération rapide du pouce pour ajuster le bras d'extension. Insert de coussin de confort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10505	Roberts Gelpro 505 Knee Kicker	*Tendeur Gelpro 505 Tendeur*	**400**	



Knee Kicker G.T. Roberts

Easy one button adjustments from 18-7/8' to 24' lengths. Extra wide head for improved load distribution. High contour neck for use over stretcher head and poles.

Tendeur G.T. Roberts

Bouton d'ajustement facile pour un allongement de 18 7/8' à 24'. Tête plus large pour une meilleure distribution. Cou plus haut pour tendeur mécanique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10501	Knee Kicker G.T. Roberts	*Tendeur G.T. Roberts*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10505LE	Roberts Gelpro 505 Knee Kicker 80th Anni	*Tendeur Gelpro 505 Tendeur 80e Anniv*	**400**	



PROSOL

POWER STRETCHERS | *TENDEURS MÉCANIQUES*



ROBERTS

Power Lock Stretcher G.T. Value Kit

The Power-Lok Stretcher is the most advanced power stretcher available. Power-Lok swivel head locks into 17 different "stretch/ pattern holding' positions. Unique swivel head for stretching angles or corners. Variable pin penetration for different carpet thicknesses. Low profile head with sidekicking platform makes it compatible with a knee-kicker. Standard 18' tail block includes a foam wall protector and wheels for easy repositioning. Stretch up to 38' with the Value Kit and up to 23-1/2' with the standard set. A standard 10-254 set includes: One power unit, tail block with wheels, three 3' extension tubes, adjustable locking tube, transfer tube, and the single interlocking wheeled stretcher carrying case.

Tendeur Mécanique G.T. Locquet Value Kit

Le tendeur Power-Lok est le tendeur le plus avancé disponible. La tête pivotante du Power-Lok se verouille sur 17 positions pour maintenir le patron. Tête pivotante unique pour les angles et les coins. Pénétration des dents ajustable selon les tapis. La tête à profile bas est facilite l'utilisation avec le tendeur à genou. Le pied de 18' avec coussin de protection de mur et roulettes aide à repositionner le tendeur. Étire sur plus de 38' avec le Value kit et jusqu'à 23.5' avec le kit standard. Le kit standard inclus: Un tendeur, un pied sur roulettes, 3 tubes de 3', un tube blocable ajustable, tube de transfert, un coffre de transport sur roulettes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10254V	Power Lock Stretcher G.T. Value Kit	*Tendeur Mécanique G.T. Locquet Value Kit*	**400**	



Locking Handle Mini Stretcher With Case

Adjustable pin depths for different carpet thicknesses. Holds up to 300 lbs. of stretch tension. Tailblade swivel construction allows for angle stretching in any direction off of tackstrip. Solid die cast frame stands up to years of dependable service. Includes Custom molded carrying case.

Mini Tendeur avec Locquet et Coffre

Profondeur de goupille réglable pour différentes épaisseurs de tapis. Supporte jusqu'à 300 livres de tension d'étirement. La construction pivotante de la lame de queue permet d'étirer l'angle dans n'importe quelle direction par rapport à la bande de bord. Le cadre solide moulé sous pression résiste à des années de service fiable. Comprend un étui de transport moulé personnalisé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10128	Locking Handle Mini Stretcher With Case	*Mini Tendeur avec Locquet et Coffre*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10237	Junior Power Stretcher W/case	*Tendeur Mécanique Junior & Coffre*	**400**	



Power Lock Stretcher G.T.

The Power-Lok Stretcher is the most advanced power stretcher available. Power-Lok swivel head locks into 17 different "stretch/ pattern holding' positions. Unique swivel head for stretching angles or corners. Variable pin penetration for different carpet thicknesses. Low profile head with sidekicking platform makes it compatible with a knee-kicker. Standard 18' tail block includes a foam wall protector and wheels for easy repositioning. Stretch up to 38' with the Value Kit and up to 23-1/2' with the standard set. A standard 10-254 set includes: One power unit, tail block with wheels, three 3' extension tubes, adjustable locking tube, transfer tube, and the single interlocking wheeled stretcher carrying case.

Tendeur Mécanique G.T. avec Loquet

Le tendeur Power-Lok est le tendeur le plus avancé disponible. La tête pivotante du Power-Lok se verouille sur 17 positions pour maintenir le patron. Tête pivotante unique pour les angles et les coins. Pénétration des dents ajustable selon les tapis. La tête à profile bas est facilite l'utilisation avec le tendeur à genou. Le pied de 18' avec coussin de protection de mur et roulettes aide à repositionner le tendeur. Étire sur plus de 38' avec le Value kit et jusqu'à 23.5' avec le kit standard. Le kit standard inclus: Un tendeur, un pied sur roulettes, 3 tubes de 3', un tube blocable ajustable, tube de transfert, un coffre de transport sur roulettes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10254	Power Lock Stretcher G.T.	*Tendeur Mécanique G.T. avec Loquet*	**400**	



Junior Power Stretcher Value Kit

The low profile head is easy to span with the knee kicker. 18' spring-loaded tail block with wheels provides additional support. Stretch over 38' with the Value Kit and up to 23-1/2' with the standard set. A standard 10-237 set includes: One power unit, tail block with wheels, three 3' extension tubes, adjustable locking tube, transfer tube, and the single interlocking wheeled stretcher carrying case.

Tendeur Mécanique Junior Value Kit

La tête à profile bas est facilite l'utilisation avec le tendeur à genou. Le pied de 18' sur roulettes procure un support additionel. Étire sur plus de 38' avec le Value kit et jusqu'à 23.5' avec le kit standard. Le kit standard inclus: Un tendeur, un pied sur roulettes, 3 tubes de 3', un tube blocable ajustable, tube de transfert, un coffre de transport sur roulettes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10237V	Junior Power Stretcher Value Kit	*Tendeur Mécanique Junior Value Kit*	**400**	



ROBERTS

TO/ À INDEX >>>7

POWER STRETCHERS | *TENDEURS MÉCANIQUES*



Empty Stretcher Case W/wheels

The Roberts Stretcher Case System includes a stretcher case with wheels and a tube case that hooks onto the stretcher case for easy transportation. The cases are easily split apart to equally distribute the weight when carrying to and from the jobsite. Both cases include high-density blow molded plastic walls for exceptional durability, recessed hinges and latches and comfortable molded handles.

Coffre vide avec wheels

Le système d'étui de civière Roberts comprend un étui pour civière avec des roues et un étui pour tube qui s'accroche à l'étui pour un transport facile. Les valises sont facilement séparées pour répartir uniformément le poids lors du transport vers et depuis le chantier. Les deux boîtiers comprennent des parois en plastique moulé par soufflage haute densité pour une durabilité exceptionnelle, des charnières et des loquets encastrés et des poignées moulées confortables.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1023040	Empty Stretcher Case W/wheels	*Coffre vide avec roue*	**400**	

POWER STRETCHERS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES TENDEURS MÉCANIQUES*



Power Stretcher Tail

Needle sharp point bites through carpet and pad into wood subfloor for a firm solid stretch. Stretch even when there are no walls to brace against.

Queue de Tendeur Mecanique

La pointe transperce le tapis et le sous-tapis vers le sous plancher de bois pour procurer un étirement ferme. Pas de mur d'appui nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10258	Power Stretcher Tail	*Queue de Tendeur Mécanique*	**400**	

CARPET STRAIGHT EDGES | *RÈGLES À TAPIS*

Ribbed Straight Edge

2 1/4' wide grooved straight edge. Grooves prevent tool from moving by bitting into the carpet. Clear anodized to prevent marking the carpet.

Règle Striée

Règle 2 1/4' de largeur avec raninures. Les rainures empèchent l'outil de glisser en mordant dans le tapis. Clair anodisé pour ne pas tacher le tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SE-84	Ribbed Straight Edge 84"	*Règle de 84" Striée*	**400**	
SE-36	Ribbed Straight Edge 36"	*Règle de 36" Striée*	**400**	
SE-75	Ribbed Straight Edge 75"	*Règle de 75" Striée*	**400**	
SE-29	Ribbed 29" Straight Edge	*Règle de 29" Striée*	**400**	
SE-150	Ribbed Straight Edge 150"	*Règle 150" Striée*	**400**	

SIKA ADHESIVE SPREADERS | *ÉTENDEURS SIKA POUR ADHÉSIFS*



Sikabond Trowel

All-in-One, Polyurethane-Based, Wood Flooring Adhesive, Moisture Vapour and Sound Reduction Membrane
USE
SikaBond-T21 may be used for solid and engineered wood floors (strips, long strips, planks, panels, boards), mosaic parquet, industrial parquet, wood paving (residential) as well as particleboard and plywood. Once cured Sikabond-T21 forms a super strong bond to a variety of substrates for glue down installations and at the same time form a membrane to reduce moisture vapour transmission from the subfloor and acts as a sound reduction membrane.

Sikabond Truelle

Tout-en-un, à base de polyuréthane, adhésif pour parquet, membrane de réduction des vapeurs d'humidité et du bruit
UTILISATION
SikaBond-T21 peut être utilisé pour les parquets massifs et d'ingénierie (lames, longues bandes, planches, panneaux, planches), parquet mosaïque, parquet industriel, dallage en bois (résidentiel) ainsi que panneaux de particules et contreplaqués. Une fois durci, le Sikabond-T21 forme une liaison très forte avec une variété de substrats pour les installations collées et en même temps forme une membrane pour réduire la transmission de vapeur d'humidité du sous-plancher et agit comme une membrane d'insonorisation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F10092	Sikabond Trowel For T21 Adhesive	*Sikabond Truelle pour Adhésif T21*	**400**	
SK-F04313	Sikabond P5 Trowel 3/16 X 3/16 X 3/16	*Sikabond Truelle P5 3/16 X 3/16 X 3/16*	**400**	

APPLICATORS | *APPLICATEURS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS-08	8oz. Clear Squeeze Bottle	*8oz. Bouteille claire à presser*	**400**	
CS-12	12oz. Clear Squeeze Bottle 48	*12oz. Bouteille claire à presser*	**400**	
CS-24	24 Oz Clear Squeeze Bottle 24	*24 Oz Bouteille claire à presser*	**400**	

SHEETGOODS, VCT, LINO KNIVES | *COUTEAUX POUR VCT, RÉSILIENT & LINOLÉUM*

Lino Knife Replaceable Blade Richard

Cutting edges that last longer tant other knives. Replacable 1.9mm blade.

Couteau à Prélart Lame Rempl. Richard

Tranchants plus durables que ceux des autres couteaux. Lame remplaçable 1.9mm.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C4	Lino Knife Replaceable Blade Richard	*Couteau à Prélart Lame Rempl. Richard*	400	

Lino Knife Long Point Rubber Handle Rich

Ergonomic industrial flooring knife. Chrome vanadium steel blade - 0.075' thick.

Couteau à Prélart Richard Manche Caoutch

Couteau ergonomique industriel à revêtement de sol. Lame en chrome vanadium - 0.075' (1,9 mm) d'épaisseur .



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RUBC1	Lino Knife Long Point Rubber Handle Rich	*Couteau à Prélart Richard Manche Caoutchouc*	400	

Lino Knife Long Point Richard

High quality industrial chrome vanadium tempered steel blade. 1.9mm thick.

Couteau à Prélart Richard

La lame en acier au chrome vanadium de haute qualité est trempée. Épaisseur 1.9mm



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C1	Lino Knife Long Point Richard	*Couteau à Prélart Richard*	400	

Junior Lino Knife Richard

High quality industrial chrome vanadium tempered steel blade. 1.3mm thick.

Couteau à Prélart Junior Richard

La lame en acier au chrome vanadium de haute qualité est trempée. Épaisseur 1.3mm.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C2	Junior Lino Knife Richard	*Couteau à Prélart Junior Richard*	400	

Richard Knife C5

High quality industrial chrome vanadium steel blade. 1.3mm thick. Short point.

Couteau Richard C5

Lame trempée acier au chrome vanadium haute qualité. Épaisseur 1.3mm. Pointe courte.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C5	Richard Knife C5	*Couteau Richard C5*	400	

Lino Knife Short Point Richard

High quality industrial chrome vanadium steel blade. 1.9mm thick. Short point.

Couteau à Prélart Pointe Courte Richard

Lame trempée acier au chrome vanadium haute qualité. Épaisseur 1.9mm. Pointe courte.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C3	Lino Knife Short Point Richard	*Couteau à Prélart Pointe Courte Richard*	400	

Richard Linoleum Knife Jab Surface

Ergonomic linoleum knife with large cushioned jab surface. Chrome vanadium steel blade. Cuts linoleum, carpet, drywall and other industrial material.

Richard Couteau Ergo Large Surface

Couteau ergonomique pour linoléum avec large surface de frappe cousinée. Lame en chrome vanadium. Coupe le linoléum, le tapis, le placoplâtre et les autres matériaux industriels robustes.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05021	Richard Linoleum Knife Jab Surface	*Richard Couteau Ergo Large Surface*	400	

Replacement Blade For Richard Knife C4

Richards replacement blade for C4 lino knife.

Lames de Rechange Couteau Richard C4

Lame de rechange pour couteau lino C4 Richard.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C4B	Replacement Blade For Richard Knife C4	*Lames de Rechange Couteau Richard C4*	400	

CARPET KNIVES | *COUTEAUX À TAPIS*

L-4 Carpet Knife

Industrial knife with square point. Used for various industrial applications, but also useful for other situations.

Couteau à Tapis L-4

Couteau industriel à pointe carrée. Pour diverses applications industrielles comme pour couper le cuir, le caoutchouc, le bois, le plastique, etc.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
L4	L-4 Carpet Knife	*Couteau à Tapis L-4*	400	

TO/ À INDEX >>>7



VCT TILE CUTTERS | *COUPE TUILES VCT*

Vinyl Tile Cutter 12" — ***Coupe Tuile Vinyle 12"***

Toolway 12' ECONO tile cutter. — *Coupe tuile ECONO Toolway 12'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110070	Vinyl Tile Cutter 12"	*Coupe Tuile Vinyle 12"*	400	



Vinyl Tile Cutter 18" — ***Coupe Tuile Vinyle 18"***

Toolway 18' ECONO tile cutter. — *Coupe tuile ECONO Toolway 18'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110075	Vinyl Tile Cutter 18"	*Coupe Tuile Vinyle 18"*	400	

JOHNSONITE MILLWORK BASE CUTTER | *COUPE PLINTHE MILLWORK DE JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120144	9" Rubber Mold Base Cutter	*Coupe Plinthe Caoutchouc 9"*	400	

RUBBERIZED GRIP HANDLE 11 X 4 1/2 | *POIGNÉE CAOUTCHOUC 11 X 4 1/2*



Pro Handle Trowel — ***Truelle Carrée***

Rubberized Handle. — *Poignée en Caoutchouc.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120070	4.5 X 11 X 1/4 Pro Handle Trowel	*Truelle 4-1/2 X 11 X 1/4 Carrée*	400	
120072	4.5 X 11 X 3/8 Sq. Notched Trowel	*Truelle 4-1/2 X 11 X 3/8 Carrée*	400	
120073	4.5 X 11 X 1/2 Pro Handle Trowel	*Truelle 4-1/2 X 11 X 1/2 Carrée*	400	
120074	4.5 X 11 X 3/16 V Pro Handle Trowel	*Truelle 4-1/2 X 11 X 3/16 en V*	400	



SHEARS | *CISEAUX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-25035	Ardex Flexbone Scissors (Membrane)	*Ardex Ciseaux pour Flexbone (Membrane)*	400	



CARPET TRIMMERS | *COUPES À TAPIS*

Gundlach Unicutter — ***Gundlach Unicutter***

For cutting seams in carpet and resilient flooring — *Pour couper les joints dans les tapis et revêtements de sol résilients*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G295	Gundlach Unicutter	*Gundlach Unicutter*	400	



CARPET BASE & STAND UP CUTTERS | *COUPE PLINTHE DE TAPIS ET COUTEAU DEBOUT*

Standup Cutter — ***Couteau à Utilisation Debout***

For cutting carpet and resilient flooring, this is a very simple tool to use. Eliminates crawling. — *Pour couper tapis et résilient en restant debout. Facile d'utilisation.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G951	Standup Cutter	*Couteau à Utilisation Debout*	400	

Blades For #951 Standup Cutter (5) — ***Lames pour #951 Couteau Debout (5)***

These special blades are required for the No. 951 Stand-up Cutter, as ordinary utility blades will not fit. Blades are sold five per package. — *Ces lames spéciales sont nécessaires pour le couteau vertical n ° 951, car les lames utilitaires ordinaires ne conviennent pas. Les lames sont vendues cinq par paquet.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G9535	Blades For #951 Standup Cutter (5)	*Lames pour #951 Couteau Debout (5)*	400	

CARPET BASE & STAND UP CUTTERS | *COUPE PLINTHE DE TAPIS ET COUTEAU DEBOUT*



GUNDLACH

Carpet Base Cutter

This tool lets you make your own wall base. It can be adjusted for any width from 1-5/8' to 6'. Uses slotted razor blades.

Coupe Plinthe de Tapis

Cet outil permet de faire votre plinthe de tapis. Ajustable de 1-5/8' à 6'. Utilise les lames avec fente régulières.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G830-H	Handle For 830	*Poignée pour 830*	**400**	
G830	Carpet Base Cutter	*Coupe Plinthe de Tapis*	**400**	

VCT TILE CUTTERS | *COUPE TUILES VCT*



24 Tile Cutter

Use on rubber, vinyl composition and solid vinyl tiles and can also be used to cut carpet tiles and many other flooring materials. Make straight cuts on 18', 50 cm or 24' tile, or up to full diagonal cuts on 12' tile, Has a dual measuring scale graduated every 1/8' and 1 cm, long wearing alloy steel blades are precision ground for accuracy, Supplied with two adjustable gauges, one for 45° and 90° cuts and one for 90° cuts only and four 1' ball type casters for easy movement.

Coupe Tuile 24

S'utilise avec les tuiles de caoutchouc, de composition et de vinyle. Peut-être aussi utilisé pour les carreaux de tapis et tout autre genre de revêtement souple pour le plancher. Fait des coupes droites sur 18', 50cm ou de 24' pour la tuile. Fera des coupes diagonales de 12'. Deux guides de mesures graduées tout les 1/8' ou 1cm. Lame en acier durable pour des coupes précises. Livrée avec deux guides, un pour les coupes en 90° et une pour les coupe en 45° ainsi que quatre roulettes sur billes pour le déplacement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GH24	24 Tile Cutter	*Coupe Tuile 24*	**400**	

CARPET KNIVES | COUTEAUX À TAPIS



Hyde Carpet Knife 3 1/8

Hyde Carpet Knives have long been famous for quality. These models are made to cut all types of carpeting. The flexible hawkbill blades are made of the finest high carbon steel. They are individually hardened, tempered and honed for long lasting cutting edges.

Hyde Couteau à Tapis 3 1/8

Les couteaux à tapis Hyde sont depuis longtemps réputés pour leur qualité. Ces modèles sont conçus pour couper tous types de tapis. Les lames flexibles de la tortue imbriquée sont fabriquées avec le meilleur acier à haute teneur en carbone. Ils sont durcis, trempés et affûtés individuellement pour des arêtes de coupe durables.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
54040	Hyde Carpet Knife 3 1/8	*Hyde Couteau à Tapis 3 1/8*	**400**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G101SK	Shark Knife W/plastic Holder	*Couteau Requin avec Étui en Plastique*	**400**	



Push Button Razor Knife

To use, simply push the button at the rear of the knife, swing the knife open, change the blade.

Couteau à Lame de Razoir à Bouton Press.

Simplement pousser le bouton derrière le couteau pour l'ouvrir et changer la lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G230	Push Button Razor Knife	*Couteau à Lame de Razoir à Bouton Pressoir*	**400**	



Gundlach Razor Blade Knife

Uses only a single clamping screw for quickblade changing.

Couteau à Lame de Rasoir Gundlach

Utilise une seule vis pour changement rapide de la lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G215	Gundlach Razor Blade Knife	*Couteau à Lame de Rasoir Gundlach*	**400**	

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*

GUNDLACH

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G648	Aluminium Seaming Board	*Planche Aluminium pour Joint*	**400**	

TO/ À INDEX >>>7

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*



Seam Weight

The Seam Weight has a perforated white plastic base with an air space between the base and steel weight to allow heat and moisture to quickly dissipate. It performs better than a tool box tray because it exerts uniform pressure without discoloration caused by heat retention or by a rusty tool box tray. The white plastic base glides smoothly over the carpet and won't snag like a plywood base or tool box tray can. Can be used on seams made with 3"" or 6"" wide hot melt tape. Measures 6"" wide x 12"" long x 3-1/4"" high. Weighs 16 lbs.

Poids pour Joint

Ce poids a une base perforée de plastique avec une ouverture entre la base et le poids en acier pour permettre à la chaleur et à l'humidité de se dissiper. Cet outil performe mieux que le coffre à cause de son poids uniforme. La base blanche glisse facilement sur le tapis. L'outil mesure 6"" x 12"" x 3-1/4"" de haut. Son poids est de 16 lbs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G612SW	Seam Weight	*Poids pour Joint*	**400**	

CARPET STRAIGHT EDGES | *RÈGLES À TAPIS*



146.5 Steel Straight Edge

The hard steel resists knife blade wear, and it is heat treated to prevent the loss of accuracy from dropping or other abuse.

Règle Acier 146.5

L'acier durci résiste à l'usure provoquée par le couteau pour éviter une perte de précision. Résiste aux chocs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G144RS	146.5 Steel Straight Edge	*Règle Acier 146.5*	**400**	
GAST-30	Adjustable Straight Edge 19-3/4 To 37	*Règle Aluminium Ajustable 19-3/4 To 37*	**400**	

CARPET SEAM ROLLERS (TRACTORS) | *ROULEAUX JOINT TAPIS (TRACTEUR)*



Gundlach Carpet Tractor Ii

Made especially for plush, saxony, deep pile, and berber carpet, the Carpet Tractor II has three one-piece hard plastic rollers. Each roller is grooved and the middle roller offset from both end rollers for uniform pressure across the seam. The smooth rollers will not untwist fibers or snag loops.

Tracteur à Tapis Ii Gundlach

Conçu spécialement pour les tapis moelleux, saxons, à poils longs et berbères, le Carpet Tractor II est doté de trois rouleaux en plastique dur d'une seule pièce. Chaque rouleau est rainuré et le rouleau du milieu est décalé des deux rouleaux d'extrémité pour une pression uniforme à travers la couture. Les rouleaux lisses ne détordent pas les fibres ou n'accrochent pas les boucles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G952	Gundlach Carpet Tractor Ii	*Tracteur à Tapis Ii Gundlach*	**400**	

POWER STRETCHERS | *TENDEURS MÉCANIQUES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G711	Big Squeezy Carpet Stretcher	*Tendeur à Tapis Big Squeezy*	**400**	
G611	Lil Squeezy Carpet Stretcher	*Tendeur à Tapis Lil Squeezy*	**400**	

POWER STRETCHERS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES TENDEURS MÉCANIQUES*



Carpet Grabber Pads

The No. CGP-1424 Carpet Grabber Pads are designed to be mounted with user supplied plywood or lumber to act either as a seam holder, stretcher tube support or 'deadman' anchor when installing broadloom carpet. Unlike similar devices made using tackless strip, Carpet Grabber Pads will not damage carpet and are safer to handle. Also, Carpet Grabber Pads are nondirectional, allowing a square 'deadman' anchor to be pushed on from any side. Made from injection molded plastic, each Carpet Grabber Pad is 14-1/2"" x 24-1/2"". (Sold 2 per set)

Tapis d'accrochage

Les coussins de préhension de tapis n ° CGP-1424 sont conçus pour être montés avec du contreplaqué ou du bois fourni par l'utilisateur pour servir de support de couture, de support de tube de civière ou d'ancrage «homme mort» lors de l'installation de tapis en moquette. Contrairement aux dispositifs similaires fabriqués à l'aide de bandes non collantes, les coussinets pour tapis n'endommageront pas le tapis et sont plus sûrs à manipuler. En outre, les coussinets de préhension de tapis ne sont pas directionnels, ce qui permet de pousser une ancre carrée «homme mort» de n'importe quel côté. Fabriqué à partir de plastique moulé par injection, chaque coussinet pour tapis mesure 14-1 / 2 "x 24-1 / 2" ". (Vendu 2 par ensemble)

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GCGP-1424	Carpet Grabber Pads (2/set)	*Tapis d'accrochage (2)*	**400**	

VERSABLADES TROWELS | *TRUELLES VERSABLADES*



Versablade Trowel Blade

Produced from premium quality full tempered bright polished spring steel for a long lasting edge. Blades are flexible and measure 4-1/2" X 11-1/2". Designed for right hand use.

Lame Versablade

Fabriqué à partir d'acier à ressort poli brillant trempé de qualité supérieure pour un bord durable. Les lames sont flexibles et mesurent 4-1 / 2 "X 11-1 / 2". Conçu pour une utilisation à droite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G680-WHA	Versablade Trowel Blade 1/16x5/64x1/32	*Lame Versablade 1/16x5/64x1/32*	**400**	

SLOTTED BLADES | *LAMES AVEC FENTE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3017	Orcon .017 Round Slotted Blades (100)	*Orcon .017 Lames Rondes avec Fente (100)*	**400**	



Orcon .017 Square Slooted Blades

Long lasting edge to keep costs low. Made of quality Korean Steel. SK5 grade toughness (excl. Utility Blades).

Orcon .017 Lames Carrées avec Fente

Bord durable pour maintenir les coûts bas. Fabriqué en acier coréen de qualité. Résistance de qualité SK5 (à l'exclusion des lames utilitaires).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3023	Orcon .017 Square Slooted Blades (100)	*Orcon .017 Lames Carrées avec Fente (100*	**400**	

CARPET TRIMMERS | *COUPES À TAPIS*



Orcon Row Glide Top Cutter

- Patented design for self-guided top cutting and trace cutting.
- 30-degree blade angle provides clean cuts the first time.

Orcon Couteau Row Glide

- *Conception brevetée pour la coupe autoguidée par le haut et la coupe de traces.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13283	Orcon Row Glide Top Cutter	*Orcon Couteau Row Glide*	**400**	

ROW FINDERS | *ROW FINDERS*



Orcon Row Finder

- Ideal for row-running all types of carpet.
- Electroplated-blue solid aluminum shaft.

Orcon Cherche Rang

- *Idéal pour faire courir tous les types de tapis.*
- *Tige en aluminium massif bleu électrolytique.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13274	Orcon Row Finder	*Orcon Cherche Rang*	**400**	

CARPET KNIVES | *COUTEAUX À TAPIS*



Orcon Action Knife

The Action Knife has been the flooring installer's choice for many years. It features a classic angled design for precise control, Orcon's patented D-ring for easy blade changes and die-cast aluminum construction.

- Patented D-Ring for easy blade change
- Front loading blade
- Angled design offers better control
- Polished aluminum
- Uses slotted razor blades (not included)

Orcon Couteau Action

Le couteau Action est le choix de l'installateur de revêtements de sol depuis de nombreuses années. Il présente une conception angulaire classique pour un contrôle précis, un anneau en d'breveté d'Orcon pour un changement de lame facile et une construction en aluminium moulé sous pression.

- *Anneau en d'breveté pour un changement de lame facile*
- *Lame de chargement frontal*
- *La conception en angle offre un meilleur contrôle*
- *Aluminium poli*
- *Utilise des lames de rasoir à fente (non incluses)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13063	Orcon Action Knife	*Orcon Couteau Action*	**400**	

TO/ À INDEX
>>>7

CARPET KNIVES | COUTEAUX À TAPIS



Orcon Action Knife Plus

- Now with non-slip grip finish!
- Patented D-Ring for easy blade change.
- Angled design offers better control.

Orcon Couteau Action Plus

- *Maintenant avec une finition antidérapante!*
- *Anneau en d'breveté pour un changement de lame facile.*
- *La conception inclinée offre un meilleur contrôle.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13322	Orcon Action Knife Plus	*Orcon Couteau Action Plus*	400	

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*



Orcon Seam Inspection Light

This seam inspection light detects invisible UV tracer from Peak-Buster™ glue sticks, as well as the use of Fast Lock® and Weld Lock™ for proof-positive compliance of CRI's Edge Securing Standards.

Lampe à UV Orcon pour Inspection Joints

Cette lampe d'inspection de joint détecte le traceur UV invisible des bâtons de colle Peak-Buster ™, ainsi que l'utilisation de Fast Lock® et Weld Lock ™ pour une conformité probante aux normes de sécurisation des bords de CRI.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13132	Orcon Seam Inspection Light	*Lampe à UV Orcon pour Inspection Joints*	400	

STAIR & TUCK TOOLS | *OUTILS POUR ESCALIERS ET DE MISE EN PLACE*



Orcon T-Handle Stair Tool

- Patented handle allows for better grip and tool control.
- Less impact on wrist and hand.
- Ideal for hooking on tack strip.
- Chrome finish to protect against corrosion.

Orcon Outil d'escalier en T

- *La poignée brevetée permet meilleure adhérence et contrôle des outils.*
- *Moins d'impact sur le poignet et la main.*
- *Idéal pour accrocher sur bande d'amure.*
- *Finition chromée pour protéger contre la corrosion.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13238	Orcon T-Handle Stair Tool	*Orcon Outil d'escalier en T*	400	

CARPET SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR JOINT DE TAPIS*



Orcon Flex Action Roller

Specially designed beveled star wheels with two independent free moving axles prevent yarn damage.
- Unique separate roller action draws and blends the carpet yarn together.
- Designed for use on loop pile carpet.
- Reduced washers eliminated yarn.

Orcon Rouleau Action Flexible

- *Les roues en étoile biseautées spécialement conçues avec deux axes indépendants à mouvement libre empêchent les dommages au fil.*
- *Action de rouleau séparée unique dessine et mélange le tapis fil ensemble.*
- *Conçu pour être utilisé sur un tapis bouclé.*
- *Les rondelles réduites éliminent le fil.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13062	Orcon Flex Action Roller	*Orcon Rouleau Action Flexible*	400	



Orcon Action Roller

- Specifically designed beveled star wheels to deeply press the carpet backing into the adhesive and to prevent yarn damage.
- Used for blending yarns after seam has cooled.
- Designed for use on loop pile carpet.
- Reduced washers eliminates yarn entanglement.

Orcon Action Rouleau

- *Roues en étoile biseautées spécialement conçues pour presser profondément le support de tapis dans l'adhésif et pour éviter d'endommager le fil.*
- *Utilisé pour mélanger les fils après le refroidissement de la couture.*
- *Conçu pour être utilisé sur un tapis bouclé.*
- *Les rondelles réduites éliminent l'enchevêtrement du fil.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13061	Orcon Action Roller	*Orcon Action Rouleau*	400	

LVT, CARPET TILES, CORK, RUBBER TILE CUTTERS & BLADES | *COUPE LVT, CARREAUX DE TAPIS, TUILES DE LIÈGE, CAOUTCHOUC ET LAMES*



Rct 40 Magnum Shear Blade

The blade is crafted out of hardened chrome vanadium tool steel for long-lasting strength and precision. One blade outlasts about 20 saw blades!

Rct 40 Magnum Shear Lame

La lame est fabriquée en acier à outils au chrome vanadium trempé pour une résistance et une précision durables. Une lame dure environ 20 lames de scie!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU940B	Rct 40 Magnum Shear Blade	*Rct 40 Magnum Shear Lame*	400	

PROSOL



LVT, CARPET TILES, CORK, RUBBER TILE CUTTERS & BLADES | *COUPE LVT, CARREAUX DE TAPIS, TUILES DE LIÈGE, CAOUTCHOUC ET LAMES*

26 Rct Shear

Quickly cut luxury vinyl tile, carpet tile, resilient, cork, and rubber tile, and more for your soft flooring installation projects.

26 Rct Cisaille

Coupez rapidement les carreaux de vinyle de luxe, les carreaux de tapis, les carreaux résilients, les carreaux de liège et de caoutchouc, et plus encore pour vos projets d'installation de revêtements de sol souples.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU526	26 Rct Shear	*26 Rct Cisaille*	**400**	



40 Rct Shear

The 40" cutter is the largest, widest-cutting RCT model. Lightweight and easy-to-handle, with smooth rollers for transporting on the job site. Great for cutting wider "soft tile" products up to 40"/1meter.

40 Rct Cisaille

Le couteau 40" est le plus large. Léger et facile à manipuler, il est monté sur roulettes pour faciliter le transport sur les chantiers. Idéal pour la coupe de produits souples de 40" de largeur/1 mètre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU940	40 Rct Shear	*40 Rct Cisaille*	**400**	



Magnum Shear Blade

The blade is crafted out of hardened chrome vanadium tool steel for long-lasting strength and precision. One blade outlasts about 20 saw blades!

Magnum Shear Lame

La lame est fabriquée en acier à outils au chrome vanadium trempé pour une résistance et une précision durables. Une lame dure environ 20 lames de scie!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU930B	Rct 30 Magnum Shear Blade	*Rct 30 Magnum Shear Lame*	**400**	
BU526B	Rct 26 Magnum Shear Blade	*Rct 26 Magnum Lame pour Cisaille*	**400**	



30 Rct Shear

The 30" cutter is built specifically to handle 20"/50cm squares at a diagonal. The RCT 30 is precision-designed to cut a variety of "soft tile" products, including vinyl tile, carpet tile, resilient tile, luxury vinyl tile, and more!

30 Rct Cisaille

Le couteau 30" est construit spécifiquement pour des coupes diagonales de 20"/50cm. Le RCT 30 coupera les produits souples tel que la tuile de vinyle pure, les carreaux de tapis, les tuiles résilientes, luxury et même plus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU930	30 Rct Shear	*30 Rct Cisaille*	**400**	

CARPET STRAIGHT EDGES | *RÈGLES À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUBT910048	Stair Tread Scribe V2	*Marqueur pour Escalier V2*	**400**	



MARSHALLTOWN FLOORING ADHESIVE TROWELS | *DURASOFT HANDLE*

Marshalltown Trowel

Cast aluminum alloy mounting is securely attached with rivets to the tempered steel blade. The hardest blade available, making them last longer. Notch style and size help to control depth and amount of adhesive applied.

Truelle Marshalltown


Manche en alliage d'aluminium solidement riveté à la lame d'acier trempé. La lame la plus dure disponible lui donnant une longue durée. Le style dentelé et sa grandeur aide à contrôler le débit d'adhésif à appliquer.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT764SD	MarshalltownTrowel 11 X4.5 1/8 X3/16x 1/8 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/8 X3/16x 1/8 U*	**400**	
MT766SD	MarshalltownTrowel 11 X4.5 1/16x1/32x1/32 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/16x1/32x1/32 U*	**400**	
MT765SD	MarshalltownTrowel 11 X4.5 3/32x3/32x3/32 V	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/32x3/32x3/32 V*	**400**	



TO/ À INDEX
>>>7

AIRWAY BLADES | *LAMES AIRWAY*



Airway Blades

The Airway knife and blades are specialty blades for vinyl installation. These blades have a square central cutout that fits on a square boss in the knife that eliminates blade wobble. The blades are reversible and have two cutting edges. They come in a clear plastic vial with a re-sealable plastic lid for storage.

Lames pour Couteau Airway

Le couteau et les lames Airway sont des lames spéciales pour l'installation de vinyle. Ces lames ont une découpe centrale carrée qui s'adapte sur un bossage carré dans le couteau qui élimine l'oscillation de la lame. Les lames sont réversibles et ont deux tranchants. Ils viennent dans un flacon en plastique transparent avec un couvercle en plastique refermable pour le stockage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
025A	Airway Blades (Pack Of 12)	*Lames pour Couteau Airway (Paquet de 12)*	**400**	
026A	Hook Blade For Airway Knife (Pack of 12)	*Lames Crochet pour Couteau Airway (Pq 12*	**400**	

HOOK BLADES | *LAMES CROCHETS*



Blades Hook

Includes a pack of 15 high-quality German-made hook blades. The hook shape keeps the cutting edge off the floor when cutting over concrete. They are also good for following score lines in linoleum and making long rough cuts in sheet vinyl materials. These blades come in a plastic box with a hinged lid that snaps closed for storage. They can be used in most utility knives.

Lames Crochet

Comprend un paquet de 15 lames à crochet de haute qualité de fabrication allemande. La forme du crochet maintient le bord de coupe hors du sol lors de la coupe sur du béton. Ils sont également bons pour suivre les lignes de coupe dans le linoléum et faire de longues coupes grossières dans les matériaux en vinyle en feuille. Ces lames sont livrées dans une boîte en plastique avec un couvercle à charnière qui se ferme pour le stockage. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des couteaux utilitaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
996X	Blades Hook (15)	*Lames Crochet (15)*	**400**	

TRIMMER BLADES | *LAMES POUR COUPES*



Trimmer Blades

hese blades are bevel ground on the top surface only to prevent the trimmer from rising and producing a fuller cut than desired. Install in the trimmer with the bevel side up. These blades produce an accurate height of cut which results in easier tucking of the carpet in the gully behind the tack strip.

Lames pour Trimmer

Ces lames sont rectifiées en biseau sur la surface supérieure uniquement pour éviter que le coupe-herbe ne se soulève et ne produise une coupe plus complète que souhaitée. Installez-le dans la tondeuse avec le côté biseauté vers le haut. Ces lames produisent une hauteur de coupe précise, ce qui facilite le rentrage du tapis dans le ravin derrière la bande d'amure.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
184	Trimmer Blades (12)	*Lames pour Trimmer (12)*	**400**	

STRIP CUTTER BLADES | *LAMES POUR COUPE SMOOTHEDGE*



Crain Strip Cutter Blades

Replacement blades for 450.

Lames pour Cisaille Crain

Lame de remplacement pour 450.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
451	Crain Strip Cutter Blades (Pack Of 12)	*Lames pour Cisaille Crain (Paqt de 12)*	**400**	

SPECIALTY BLADES | *LAMES DE SPECIALITÉ*



Replacement Blades For #300

Crain replacement blade for #300 loop pile cutter.

Lames de Rechange pour #300

Crain lame de rechange pour #300 couteau "loop pile".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300Y	Replacement Blades For #300 (Pack of 10)	*Lames de Rechange pour #300 (Pqt de 10)*	**400**	



Replacement Blades For 298

Includes a pack of 10 blades for the discontinued Crain No. 298 Top Cutter. When used with the Top Cutter, this elongated blade can double cut carpet from the face. For use with the Crain No. 298 Top Cutter only.

Lames de Rechange pour 298 (Pqt de 10)

Comprend un paquet de 10 lames pour le coupe-haut Crain n ° 298 abandonné. Lorsqu'elle est utilisée avec le coupe-haut, cette lame allongée peut couper deux fois le tapis à partir du visage. À utiliser uniquement avec le couteau supérieur Crain n ° 298.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
299Y	Replacement Blades For 298	*Lames de Rechange pour 298 (Pqt de 10)*	**400**	

CRAIN

SPECIALTY BLADES | *LAMES DE SPECIALITE*





Replacement Blades For 880 (3)

Replacement blade for 880.

Lames de Rechange pour 880 (3)

Lame de rechange pour 880.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
881	Replacement Blades For 880 (3)	*Lames de Rechange pour 880 (3)*	**400**	





V Hook Blades For Dexter Knife (5)

These specialty Dexter hook blades for the No. 070 Dexter Custom Handle have an ultra-deep V sharp hook to produce clean cuts in felt-back vinyl. When used in combination with the angled blade carrier of the Dexter Custom Handle, they produce smooth cuts over long stretches of material. The hook also keeps the edge off the floor when cutting over concrete.

Lames Crochets en V pour Dexter (5)

Ces lames à crochet Dexter spécialisées pour la poignée personnalisée Dexter n ° 070 ont un crochet en V ultra-profond pour produire des coupes nettes dans le vinyle à dos de feutre. Lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec le porte-lame incliné de la poignée personnalisée Dexter, ils produisent des coupes lisses sur de longues étendues de matériau. Le crochet maintient également le bord du sol lors de la coupe sur du béton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
072	V Hook Blades For Dexter Knife (5)	*Lames Crochets en V pour Dexter (5)*	**400**	

SEWING TOOLS | *OUTILLAGE POUR COUTURE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
771	Natural Thread Spool (6)	*Bobine de Fil Naturel (6)*	**400**	
760	Sewing Palm	*Paume pour Couture*	**400**	
761	Needles 2 1/8 (25)	*Aiguilles 2 1/8 (25)*	**400**	



Needles Straight 3 (Pack Of 25)

These 3 inch long 16 gauge straight sewing needles are made for carpet seaming. They are rounded on the eyelet end, and sharp on the other.

Aiguilles Droites de 3 (Paquet de 25)

Ces aiguilles à coudre droites de calibre 16 de 3 pouces de long sont conçues pour le joint de tapis. Ils sont arrondis à l'extrémité de l'oeillet et pointus de l'autre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
762	Needles Straight 3 (Pack Of 25)	*Aiguilles Droites de 3 (Paquet de 25)*	**400**	



Thread Beige Waxed

Polypropylene thread is less expensive than linen; however it may stretch, showing more of the seam than linen.

Fil Beige Cire

Fil à coudre de polypropylène.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
769	Thread Beige Waxed	*Fil Beige Cire*	**400**	

SEWING TOOLS | OUTILLAGE POUR COUTURE



Needles Curves 4 (12)

These 4 inch, 17 gauge curved sewing needles are sometimes referred to as "mattress needles", but are also good for sewing carpet. They are rounded on the eyelet end, and sharp on the other.

Aiguilles Courbes 4 (12)

Ces aiguilles à coudre incurvées de calibre 17 de 4 pouces sont parfois appelées «aiguilles à matelas», mais elles conviennent également à le joint de tapis. Ils sont arrondis à l'extrémité de l'oeillet et pointus de l'autre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
765	Needles Curves 4 (12)	*Aiguilles Courbes 4 (12)*	**400**	

CRAIN

AWLS | *ALÈNES*



Carpet Awl

The bent-leg Turning Tool is used to turn carpet under "Z" Bar and to roll carpet into edge gully. The straight Carpet Awl has a heavy-duty high-carbon steel pointer that extends through the plastic handle for hammering.

Alène à Tapis

L'outil de tournage à pattes pliées est utilisé pour tourner le tapis sous la barre en «Z» et pour rouler le tapis dans le ravin de bord. Le poinçon droit pour tapis est doté d'un pointeur en acier à haute teneur en carbone robuste qui traverse la poignée en plastique pour le martelage.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
195	Carpet Awl	*Alène à Tapis*	**400**	
192	Turning Tool	*Alène à Tapis Recourbée*	**400**	

TO/ À INDEX
>>>7

APPLICATORS | *APPLICATEURS*



Vinyl Sealer Bottle

This sealer bottle has a precision-formed stainless steel tip that delivers the right amount of sealer without marking the edges of the vinyl seam. The shape of the tip forms a fin that rides on the seamline to ensure that the sealer is delivered directly over the seam. Directions for usage are printed on each bottle. The bottle holds up to 6 oz. of the manufacturer's sealer. No sealer is included with this bottle.

Apllicateur pour Adhésif à Joint/prélart

Cette bouteille de scellant a une pointe en acier inoxydable formée avec précision qui fournit la bonne quantité de scellant sans marquer les bords du joint en vinyle. La forme de la pointe forme une nageoire qui monte sur la ligne de joint pour garantir que le scellant est livré directement sur la couture. Le mode d'emploi est imprimé sur chaque bouteille. La bouteille peut contenir jusqu'à 6 oz. du scellant du fabricant. Aucun scellant n'est inclus avec cette bouteille.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
460	Vinyl Sealer Bottle	*Apllicateur pour Adhésif à Joint/prélart*	**400**	



Syringe & Needle

This large capacity 2 oz. syringe with 2 inch long 13 gauge needle is used for repairing bubbles in glued-down flooring materials like carpet and vinyl. It delivers adhesive to the problem spot leaving a minimal puncture. Use with liquid adhesive such as latex. Not for use on hardwood repairs with thick adhesives such as hardwood adhesive.

Sebagueue et Aiguille

Cette grande capacité 2 oz. La seringue avec une aiguille de calibre 13 de 2 pouces de long est utilisée pour réparer les bulles dans les matériaux de revêtement de sol collés comme le tapis et le vinyle. Il délivre de l'adhésif à l'endroit problématique en laissant une perforation minimale. Utiliser avec un adhésif liquide tel que du latex. Ne pas utiliser sur les réparations de bois dur avec des adhésifs épais tels que l'adhésif pour bois dur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
143	Syringe & Needle	*Sebagueue et Aiguille*	**400**	



Glue Bottle

The glue bottle is great for storing and spreading adhesives. The high-impact plastic bottle holds up to 16 oz. of adhesive. The metal lid includes an extendable brush to apply the adhesive that goes all the way to the bottom of the bottle. The narrow brush allows accurate application of adhesive, particularly in tight areas. The lid seals the bottle tight to extend the life of the adhesive.

Bouteille pour Colle Contact

La bouteille de colle est idéale pour stocker et étaler les adhésifs. La bouteille en plastique à fort impact peut contenir jusqu'à 16 oz. d'adhésif. Le couvercle métallique comprend une brosse extensible pour appliquer l'adhésif qui va jusqu'au fond de la bouteille. La brosse étroite permet une application précise de l'adhésif, en particulier dans les espaces restreints. Le couvercle ferme hermétiquement la bouteille pour prolonger la durée de vie de l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
470	Glue Bottle	*Bouteille pour Colle Contact*	**400**	

SHEARS | *CISEAUX*



Duckbill Big Loop Napping Shears

Feature offset handles for level cutting. Flat duckbill blade won't gouge in use. Forged and polished stainless steel, with plastic coated handles for comfort.

Ciseaux Égalisateur Tapis Grande Boucle

Avec poignées recourbées pour faciliter la coupe. La lame en bec de canard ne courbera pas avec l'usage. Formé avec de l'acier inox poli et poignées recouvertes d'une couche de plastique pour le confort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
187	Duckbill Big Loop Napping Shears	*Ciseaux Égalisateur Tapis Grande Boucle*	**400**	



8 Carpet Shears

Nickel plated with black offset handles for easy napping.

Ciseaux à Tapis 8

Plaqué nickel avec poignée recourbé pour facilité la coupe des brins de joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
496	8 Carpet Shears	*Ciseaux à Tapis 8*	**400**	



Crain Deluxe Strip Cutter

Crain strip cutter. The extra long blades will cut a diagonal in regular strip or a straight cut in ARChitectural.

Cisaille pour Griffe à Tapis Crain

Crain coupe smoothedge. Les lames extra longues coupent en diagonale ou en ligne droite pour les bandes ARChitecturale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
450	Crain Deluxe Strip Cutter	*Cisaille pour Griffe à Tapis Crain*	**400**	

PROSOL

CARPET TRIMMERS | *COUPES À TAPIS*

CRAIN



Aluminium Black Beauty

Takes utility blades, slotted razor blades. Dual tongue depressors prevent wadding. Precision steel row guide mounted on the nose. Steel foot plate for use over concrete.

Coupe Tapis Noir Beauty Aluminium

Utilise les lames avec fente ou utilités. Languette double empêchant l'accumulation. Guide précis en acier monté sur le nez.Base d'acier pour usage sur le béton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
304	Aluminium Black Beauty	*Coupe Tapis Noir Beauty Aluminium*	400	



Seam Cutter Plus

This cutter excels on zigzag (""hydra-shift"") carpets including commercial loop pile and Berbers! The blade runs directly behind the center row guide. This keeps the blade away from the offset yarns, preventing yarns from being sheared, which causes unsightly seams. The wide base keeps the blade perpendicular to the yarns, further reducing nap shear. The row guide can be retracted fully into the base for top cutting. The tool can also be used as a trimmer to precisely trim carpet up to Z-bar or vinyl molding.

Coupe Joint Plus

Ce cutter excelle sur les tapis en zigzag (" hydra-shift "), y compris les boucles commerciales et les berbères! La lame passe directement derrière le guide de la rangée centrale. Cela éloigne la lame des fils décalés, ce qui empêche le cisaillement des fils, ce qui provoque des joints disgracieuses. La base large maintient la lame perpendiculaire aux fils, ce qui réduit encore le cisaillement des poils. Le guide de rangée peut être complètement rétracté dans la base pour une coupe supérieure. L'outil peut également être utilisé comme tondeuse pour couper avec précision les tapis jusqu'aux moulures en Z ou en vinyle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
290	Seam Cutter Plus	*Coupe Joint Plus*	400	



Cushion Lock Cutter Crain

Easy loading blade slot. 30 degree angle blade cuts clean. Blade retract into stainless steel body.

Coupe Tapis à Endos Coussiné @ Locquet

Lame facile à charger. Lame à 30 degrés pour une coupe nette. La lame rétracte dans son boitier d'acier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
302	Cushion Lock Cutter Crain	*Coupe Tapis à Endos Coussiné @ Locquet*	400	



Cushion Back Cutter Crain

Trims seam edge close to tufts. Blades clip in for rigid hold. 30 degree blade angle creates a neat clean cut.

Coupe Tapis à Endos Coussiné

Coupe le joint près de la fibre. Lame qui clip pour tenue rigide. Lame à 30 degrés pour une coupe nette.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
301	Cushion Back Cutter Crain	*Coupe Tapis à Endos Coussiné*	400	



Loop Pile Cutter

Loop pile cutter. Takes slotted or utility blades. With utility blades, will cut from the backing to prevent shearing of yarns.

Coupe Tapis Boucle

Couteau loop pile utilisant des lames avec fente ou utilité. Coupe del'endos pour prévenir le déchirement des fibres.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300	Loop Pile Cutter	*Coupe Tapis Boucle*	400	



Loop Pile Cutter

Adjustable throat to precisely follow rows and trim close. 30 degree blade angle for clean cut. Stainless steel construction.

Coupe Tapis à Endos de Jute

Gorge ajustable pour suivre les rangées et une coupe rapprochée. Lame à 30degrés pour une coupe nette. Fait en acier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
303	Loop Pile Cutter	*Coupe Tapis à Endos de Jute*	400	

ROW FINDERS | *ROW FINDERS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
367	Residential Row Finder	*Cherche Rangée Residentiel*	400	

Row Finder

A double ended tool used to spread carpet tufts, with one end used for cut piles and the other for loop pile. Effectively spreads rows for less shearing of nap. Nickel-plated steel.

Cherche Rangée

Un outil avec 2 bouts à usage différent. Un bout sépare les brins coupés et l'autre bout sépare les boucles. Sépare les rangées pour un coupe nette. Plaqué en nickel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
366	Row Finder	*Cherche Rangée*	400	
365	Row Separator	*Séparateur de Fibre*	400	



TO/ À INDEX
>>>7



CARPET BASE & STAND UP CUTTERS | *COUPE PLINTHE DE TAPIS ET COUTEAU DEBOUT*

Juspush Crain Cutter

Stand up cutter for glue-down or rough cuts off the roll.

Coupe Tapis Crain Juspush

Couteau debout pour tapis collé ou coupe brute directement sur le rouleau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
265	Juspush Crain Cutter	*Coupe Tapis Crain Juspush*	400	
266	Replacement Point For 265	*Pointe de Remplacement pour 265*	400	

CRAIN

VCT TILE CUTTERS | *COUPE TUILES VCT*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
002	Crain Tile Cutter Case	*Étuis pour Coupe Tuile Crain 001*	400	

Crain Tile Cutter

Accurate and simple to use. Self-measuring stop automatically aligns at last field tile. Cuts 12' x 12' tile straight. Carrying case included.

Coupe Tuile Crain

Précis et simple d'utilisation. Arrêt permettant l'alignement de la dernière coupe. Coupe 12' x 12' droit. Coffret de transport inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
001	Crain Tile Cutter	*Coupe Tuile Crain*	400	



Crain Tile Cutter 18"

Cuts 12' x 12' tile diagonal. Cuts up to 18' straight. Comes with straight and diagonal tile guides. Heavy-duty machine.

Coupe Tuile 18" Crain

Coupe les tuiles 12' x 12' en diagonale. Coupe sur 18' droit. Livré avec guide droit et diagonal. Machine très robuste.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
008	Crain Tile Cutter 18"	*Coupe Tuile 18" Crain*	400	

LVT, CARPET TILES, CORK, RUBBER TILE CUTTERS & BLADES | *COUPE LVT, CARREAUX DE TAPIS, TUILES DE LIEGE, CAOUTCHOUC ET LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
675	Crain Carpet Tile Cutter 24"	*Coupe Tuile de Tapis 24"*	400	



WALL TRIMMERS | *COUPES MURAL*

Deluxe Carpet Trimmer

Fast top-loading blade carrier. Adjustable for various carpet. Ratchet handle for toe spaces. Stainless steel construction.

Coupe Tapis Deluxe

Lame remplaçable rapidement. Ajustable pour une varitété de tapis. Poignée ajustable pour coup de pied. Fait d'acier inoxydable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
245	Deluxe Carpet Trimmer	*Coupe Tapis Deluxe*	400	



WALL TRIMMERS | *COUPES MURAL*

Econo Carpet Trimmer (1)

Faster blade change and throat adjustment than other popular models. Easier to separate shims and reinsert blade holder.

Trimmer à Tapis Econo

Lame remplaçable rapidement. Ajustable pour une varitété de tapis. Poignée ajustable pour coup de pied. Fait d'acier inoxydable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
246	Econo Carpet Trimmer (1)	*Trimmer à Tapis Econo*	400	



CARPET KNIVES | *COUTEAUX À TAPIS*

Hinged Carpet Knife

Slim profile for closer cut. Body is hinged for easy access.

Couteau à Tapis (Ouverture à Penture)

Profile mince pour des coupes rapprochées. Ouverture à penture.

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
720	Hinged Carpet Knife	*Couteau à Tapis (Ouverture à Penture)*	400	

CARPET KNIVES | *COUTEAUX À TAPIS*

CRAIN



Crain Pivoting Knife — ***Couteau Pivotant Crain***

Blade storage inside. Knurled anti-slip finish. — *Emplacement pour ranger des lames à l'intérieur. Fini anti-dérapant.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
726	Crain Pivoting Knife	*Couteau Pivotant Crain*	400	



Razor Knife — ***Couteau à Lame de Rasoir***

Knurled anti-slip finish. Made of aluminum. — *Fini anti-dérapant. Fait en aluminium.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
217	Razor Knife	*Couteau à Lame de Rasoir*	400	



Deluxe Carpet Knife — ***Couteau à Tapis Deluxe***

Ejecting blade clip. Knurled anti-slip finish. — *Clip d'éjection de la lame. Fini anti-dérapant.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
725	Deluxe Carpet Knife	*Couteau à Tapis Deluxe*	400	

VARIOUS KNIVES | COUTEAUX DIVERS



Dexter 10d Handle — ***Manche Dexter 10d***

Dexter handle 10-D for for replacable blades. — *Poignée Dexter 10-D pour la remplaçables.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
066	Dexter 10d Handle	*Manche Dexter 10d*	400	



Dexter Custom Handle — ***Poignée de Couteau Dexter***

Dexter Custom handle. — *Poignée Custom de Dexter.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
070	Dexter Custom Handle	*Poignée de Couteau Dexter*	400	



Crain Combination Knife — ***Crain Couteau Combinaison***

This resharpenable combination knife includes a long hook edge on one side and a deep hook edge on the other. The long hook edge has a sharp point and works well for precision cuts, particularly in following a previously scored line. The deep hook edge works well for long rough cuts in sheetgoods. The edges are pre-sharpened to an extreme sharpness. The blade is made from a special high carbon steel that holds an edge longer and is easily resharpenable. The contoured wood handle fits well in the hand and permits a strong grip.

Ce couteau combiné réaffûtable comprend un long bord de crochet d'un côté et un bord de crochet profond de l'autre. Le long bord du crochet a une pointe acérée et fonctionne bien pour les coupes de précision, en particulier en suivant une ligne précédemment marquée. Le bord de crochet profond fonctionne bien pour les longues coupes grossières dans les tôles. Les bords sont pré-affûtés à une extrême netteté. La lame est fabriquée à partir d'un acier spécial à haute teneur en carbone qui tient un bord plus longtemps et est facilement réaffûtable. Le manche en bois profilé tient bien dans la main et permet une forte prise.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
102	Crain Combination Knife	*Crain Couteau Combinaison*	400	



Pad Knife — ***Couteau à Sous-Tapis***

Carpet pad knife. Angle of this knife cuts cleanly. Anti-slip handle. Thumb knob. — *Couteau à sous-tapis. L'angle fait une coupe nette. Anti-dérapant. Vis avec oeillet.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
735	Pad Knife	*Couteau à Sous-Tapis*	400	



Airway Knife — ***Couteau Airway***

Airway knife with one screw. Made of aluminum. — *Couteau Airway à une vis. Fait d'aluminium.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
006	Airway Knife	*Couteau Airway*	400	

CRAIN



Crain Delphin Knife — ***Crain Couteau Delphin***

Unique speed opening knob. Uses utility or hook blades. — *Bouton d'ouverture rapide unique. Utilise les lames crochets ou utilités.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
727	Crain Delphin Knife	*Crain Couteau Delphin*	400	

TO/ À INDEX
>>>7

VARIOUS KNIVES | *COUTEAUX DIVERS*



Dexter X752 1/2 Knife

This knife has a 2 1/2" deep hook blade that is ground especially for cutting linoleum. It is a permanent riveted blade and handle combination. The wood handle is contoured for enhanced grip and has a dark varnished finish.

Couteau Dexter X752 - 1/2"

Ce couteau a une lame à crochet de 2 1/2 "de profondeur qui est meulée spécialement pour couper le linoléum. Il s'agit d'une combinaison permanente de lame rivetée et de manche. Le manche en bois est profilé pour une meilleure adhérence et a une finition vernie foncée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
060	Dexter X752 1/2 Knife	*Couteau Dexter X752 - 1/2"*	**400**	



Ward Knife

The Gundlach No. 5 Ward Handle knife is a specialized sheetgoods installation knife that allows blades to be mounted at different angles depending on the material. Blades can be mounted at a steep angle for stiff commercial vinyls and thick linoleum, or at less steep angles for regular materials.

Couteau Ward

Le couteau Gundlach n ° 5 Ward Handle est un couteau d'installation spécialisé en tôle qui permet de monter les lames à différents angles en fonction du matériau. Les lames peuvent être montées à un angle raide pour les vinyles commerciaux rigides et le linoléum épais, ou à des angles moins raides pour les matériaux ordinaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
005	Ward Knife	*Couteau Ward*	**400**	

CRAIN HEAT BOND IRONS | *FERS À JOINT CRAIN*



Crain Grooved Heat Bond Iron

he super low profile and ultra-narrow handle of this iron make it easier to get the seam together near the back of the iron. Dual indicator lights show both power-on and heating status. Self-cleaning Teflon coated base and 12' long SJO cord are standard. The heavy-duty handle and riveted tray are highly durable. Available in grooved models only. Approximate heat range is 220° - 425°F. Runs at 800 watts.

Crain Fer à Joint avec Rainures

Profil super bas et poignée ultra mince. Livré avec base en Teflon. 2 voyants lumineux dont un pour la chaleur. Cordon de 12'. Base rainurée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
905	Crain Grooved Heat Bond Iron	*Crain Fer à Joint avec Rainures*	**400**	



Crain Heat Bond Iron Kit (G Only)

The No. 906 kit comes with a No. 905 Heat Bond Iron, a 25 foot 3 prong extension cord, plus a steel carrying case with enough space inside to hold the iron and a roll of seam tape. The case is made with durable, smooth-acting piano-type hinge, a plated steel handle and lockable hasp for security.

Crain Ensemble Fer à Souder (G)

Le kit n ° 906 est livré avec un fer à repasser à chaud n ° 905, une rallonge de 25 pieds à 3 broches, plus une mallette de transport en acier avec suffisamment d'espace à l'intérieur pour contenir le fer et un rouleau de ruban adhésif. Le boîtier est fabriqué avec une charnière de type piano durable et à action douce, une poignée en acier plaqué et un moraillon verrouillable pour plus de sécurité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
906G	Crain Heat Bond Iron Kit (G Only)	*Crain Ensemble Fer à Souder (G)*	**400**	



Crain Electronic Heat Bond Iron Grooved

This iron's precision electronic thermostat maintains set temperatures +/- 15°F ranging from 240 to 420°F for consistent heat and uniform melting. Problems with initial overshoot and large temperature swings during operation are reduced. Large, easy to read dial knob displays temperature settings in Fahrenheit. Dual indicator lights show power-on and heating status. Ultra-low profile base makes it easier to get the seam together. The back of the base is grooved to comb adhesive to the wall as the iron is removed by angling it out. This prevents "dragging-off" of adhesive which can cause seam failure. The durable, rotating HSJO cord with flexible strain relief extending it out of the seam area. Runs at 800 watts.

Fer à Joint Strie Électronique Crain

Le thermostat électronique de précision de ce fer maintient des températures de consigne de +/- 15 ° F allant de 240 à 420 ° F pour une chaleur constante et une fusion uniforme. Les problèmes de dépassement initial et de fortes variations de température pendant le fonctionnement sont réduits. Le grand bouton de réglage facile à lire affiche les réglages de température en Fahrenheit. Les deux voyants lumineux indiquent l'état de mise sous tension et de chauffage. La base à profil ultra-bas facilite l'assemblage de la couture. L'arrière de la base est rainuré pour peigner l'adhésif au mur lorsque le fer est retiré en l'inclinant. Cela empêche le «traînage» de l'adhésif qui peut provoquer une rupture du joint. Le cordon HSJO durable et rotatif avec décharge de traction flexible le prolongeant hors de la zone de couture. Fonctionne à 800 watts.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
945G	Crain Electronic Heat Bond Iron Grooved	*Fer à Joint Strie Électronique Crain*	**400**	

CRAIN

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*



Crain Combo Case

Case for 890G 6' iron.

Crain Coffre Combo

Coffre pour fer 6' 890G.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
898	Crain Combo Case	*Crain Coffre Combo*	400	

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*



Iron Holder

This replacement iron tray holds Crain 3 inch irons and other popular 3 inch seaming irons. The spring clips are riveted to the tray for durability. Angled clip design facilitates ""hands-free"" re-insertion of the iron into the tray. Long-lasting all-steel construction.

Support de Fer

Ce plateau en fer de remplacement contient des fers Crain de 3 pouces et d'autres fers à sertir populaires de 3 pouces. Les pinces à ressort sont rivetées sur le plateau pour plus de durabilité. La conception du clip incliné facilite la réinsertion "mains libres" "du fer dans le plateau. Construction tout en acier durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
903	Iron Holder	*Support de Fer*	400	

STAIR & TUCK TOOLS | *OUTILS POUR ESCALIERS ET DE MISE EN PLACE*



Plain Carpet Spreader

The plain carpet spreader is made with thicker 16 gauge plated steel without notches. It holds the carpet on the tack strip as the stretch is released for better setting of the pins into the carpet's backing. With no notches, the tool makes a better tucking tool. Push it down the wall with pressure on the handle, and it tucks the carpet without catching yarns. The thicker blade does not bend under load. The black plastic handle is ergonomically contoured.

Étendeur à Tapis Uni

L'épandeur de tapis simple est fait d'acier plaqué plus épais de calibre 16 sans encoches. Il maintient le tapis sur la bande d'accrochage pendant que l'étirement est libéré pour un meilleur positionnement des broches dans le support du tapis. Sans encoches, l'outil fait un meilleur outil de rentrage. Poussez-le le long du mur avec une pression sur la poignée, et il replie le tapis sans attraper les fils. La lame plus épaisse ne se plie pas sous la charge. La poignée en plastique noir est profilée de manière ergonomique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
162	Plain Carpet Spreader	*Étendeur à Tapis Uni*	400	

CRAIN

STAIR & TUCK TOOLS | *OUTILS POUR ESCALIERS ET DE MISE EN PLACE*




4 Wide Stair Tool

Use to set carpet into tack strip, drive carpet into gullies and crease carpet along wall line. Cush ioned, slip resistant handle. Heavy duty blades easily set carpet into stairway crevices.

Outil d'Escalier Large 4

À utiliser pour enfouir le tapis derrière les baguettes cloutées, les moulures. Manche coussiné anti-dérapant. Lame extra forte aidant à enfoncer le tapis lors de la pose dans les escaliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
152	4 Wide Stair Tool	*Outil d'Escalier Large 4*	400	



Carpet Spreader

The notched carpet spreader is made from flexible steel. It can be used to press and hold the carpet in the gully at the tack strip while the stretch is released. This causes the carpet's backing to set better on the pins of the tack strip. The blade of this spreader is flexible enough that it can also be used in tight spaces as a glue spreading trowel. Notches are 1/16 inch x 1/16 inch ""U""-type. The blue plastic handle is ergonomically contoured.

Lissoir à Tapis

L'épandeur de tapis cranté est en acier flexible. Il peut être utilisé pour appuyer et maintenir le tapis dans le ravin au niveau de la bande d'amure pendant que l'étirement est libéré. Cela permet au support du tapis de mieux se fixer sur les broches de la bande d'accrochage. La lame de cet épandeur est suffisamment flexible pour pouvoir également être utilisée dans des espaces restreints comme truelle d'épandage de colle. Les encoches sont de type "" U "" 1/16 x 1/16 pouce. La poignée en plastique bleu est profilée de manière ergonomique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
161	Carpet Spreader	*Lissoir à Tapis*	400	



Stair Claw

Pulling action stretches the carpet while bottom side tucks carpet under stair nose for easy stapling.

Machoire d'Escalier

Étire le tapis sous le nez de la marche pour faciliter l'agraffage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
518	Stair Claw	*Machoire d'Escalier*	400	

CRAIN

TO/ À INDEX
>>>7



Bent Stair Tool

Bent stair tool. Constructed of tough, durable, alloy steel towithstand hammering.

Outil pour Escalier Plie

Outil d'enfoncement plié. Construction solide et durable en acier supportant le martellement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
155	Bent Stair Tool	*Outil pour Escalier Plie*	400	

CARPET STRAIGHT EDGES | *RÈGLES À TAPIS*

CRAIN



39" Flex Straight Edge

This 39"" long steel straight edge is made from a thin strip of flexible spring steel. It bends easily as necessary to work around obstructions, but afterwards will return to its original flat condition. It works well in tight areas like doorways, corners, and closet areas. Includes a 45° angle on one end for template work, and a hanging hole on the opposite end. Finished with bright red paint to help prevent rust.

39" Règle Droite Flexible

Ce bord droit en acier de 39 "" de long est fabriqué à partir d'une fine bande d'acier à ressort flexible. Il se plie facilement si nécessaire pour contourner les obstacles, mais revient ensuite à son état plat d'origine. Il fonctionne bien dans les espaces restreints comme les portes, les coins et les placards. Comprend un angle de 45 ° à une extrémité pour le travail de gabarit et un trou de suspension à l'extrémité opposée. Fini avec une peinture rouge vif pour aider à prévenir la rouille.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
118C	39" Flex Straight Edge	*39" Règle Droite Flexible*	400	



Combination Edge 75

One side of the tool straight and the other side a Serpent Edge, it is usable to both resilient and carpet purposes.

Règle Combinatoire de 75

Un coté droit et un coté en serpentin. Utilisable pour le tapis ou le résilient.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
119	Combination Edge 75	*Règle Combinatoire de 75*	400	



4 Econo Straight Edge Crain

These cold drawn steel straight edges are accurately ground and tested before shipment. Guaranteed to be straight with in ± .005" at the time of sale. Both models have a 45° angle end and red painted surfaces to protect against rust.

Règle Econo 4 Crain

Cette règle est parfaitement droite et testée avant son expédition. Surface peinte et galvanisée pour protéger de la rouille.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
113S	4 Econo Straight Edge Crain	*Règle Econo 4 Crain*	400	



Combination Edge 36"

One side of the tool straight and the other side a Serpent Edge, it is usable to both resilient and carpet purposes.

Règle Combinatoire de 36"

Un coté droit et un coté en serpentin. Utilisable pour le tapis ou le résilient.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
119S	Combination Edge 36"	*Règle Combinatoire de 36"*	400	



Professional Steel Straight Edge 6

Absolutely accurate and guaranteed to stay straight. These precision ground straight edges are made of special steel.

Règle Professionnelle en Acier 6

Absolument précise et garantie pour demeurer droite. Ces règles sont fabriquées d'un acier spécial.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
334	Professional Steel Straight Edge 6	*Règle Professionnelle en Acier 6*	400	

CRAIN



32 Flex Straight Edge

This 32"" long steel straight edge is made from a thin strip of flexible spring steel. It bends easily as necessary to work around obstructions, but afterwards will return to its original flat condition. It works well in tight areas like doorways, corners, and closet areas. Includes a 45° angle on one end for template work, and a hanging hole on the opposite end. Finished with bright red paint to help prevent rust.

32 Règle Droite Flexible

Ce bord droit en acier de 32 "" de long est fait d'une fine bande d'acier à ressort flexible. Il se plie facilement si nécessaire pour contourner les obstacles, mais revient ensuite à son état plat d'origine. Il fonctionne bien dans les espaces restreints comme les portes, les coins et les placards. Comprend un angle de 45 ° à une extrémité pour le travail de gabarit et un trou de suspension à l'extrémité opposée. Fini avec une peinture rouge vif pour aider à prévenir la rouille.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
117C	32 Flex Straight Edge	*32 Règle Droite Flexible*	400	



Professional Steel Straight Edge 4

Absolutely accurate and guaranteed to stay straight. These precision ground straight edges are made of special steel.

Règle Professionnelle en Acier 4

Absolument précise et garantie pour demeurer droite. Ces règles sont fabriquées d'un acier spécial.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
334S	Professional Steel Straight Edge 4	*Règle Professionnelle en Acier 4*	400	

PROSOL



Straight Edge 6 Econo

This cold drawn steel straight edge is accurately ground and tested before shipment. Painted galvanized surfaces to protect against rust. 6' x 3' x 1/8'.

Règle Droite de 6'

Cette règle est parfaitement droite et testée avant son expédition. Surface peinte et galvanisée pour protéger de la rouille. 6' x 3' x 1/8'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
113	Straight Edge 6 Econo	*Règle Droite de 6'*	**400**	

CARPET & VINYL ROLLERS | *ROULEAUX À REVÊTEMENT*





Vinyl Roller Case W/wheels

This protective case holds 75 or 100 lb. vinyl rollers and includes wheels to transport the roller from the van onto the jobsite. It eliminates hand-carrying of the roller and picking up debris on the sections that occurs if the roller sections contact the ground. The case stands on its own, and has two large handles on top for lifting when necessary. Two durable metal latches securely hold the case closed.

Coffret Sur Roulettes pour Maroufleur

Cet étui de protection contient des rouleaux de vinyle de 75 ou 100 lb et comprend des roues pour transporter le rouleau de la fourgonnette sur le chantier. Il élimine le port manuel du rouleau et le ramassage des débris sur les sections qui se produit si les sections du rouleau entrent en contact avec le sol. Le boîtier se tient tout seul et dispose de deux grandes poignées sur le dessus pour le soulever si nécessaire. Deux loquets métalliques durables maintiennent solidement le boîtier fermé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
074	Vinyl Roller Case W/wheels	*Coffret Sur Roulettes pour Maroufleur*	**400**	



100 Lb. Roller With Case

This 100 lb. roller has an all-steel frame and zinc-plated roller sections for long term performance. The roller sections have smooth surfaces and rounded corners to reduce scratching and indentation of the vinyl. The outer sections are counterbored to provide recesses for the axle fasteners and prevent damage to walls. The three sections float independently on the axle to compensate for subfloor irregularities. Also comes with a protective case with wheels for transporting the roller that eliminates hand-carrying and picking up debris on the sections.

Rouleau de 100lbs avec Coffre

Ce rouleau de 100 lb a un cadre entièrement en acier et des sections de rouleau zinguées pour une performance à long terme. Les sections de rouleau ont des surfaces lisses et des coins arrondis pour réduire les rayures et les indentations du vinyle. Les sections extérieures sont contre-alésées pour fournir des évidements pour les fixations d'essieu et éviter d'endommager les murs. Les trois sections flottent indépendamment sur l'essieu pour compenser les irrégularités du sous-plancher. Livré également avec un étui de protection avec roues pour le transport du rouleau qui élimine le transport manuel et le ramassage des débris sur les sections.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
076	100 Lb. Roller With Case	*Rouleau de 100lbs avec Coffre*	**400**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
75	75lb. Roller With Case	*Rouleau de 75lbs avec Coffre*	**400**	

RESILIENT SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR RÉSILIENT*



Short Seam Roller Round Edge

Those resilient seam rollers have a single-arm design that lets you work close to the wall. The 2' diameter polished steel roller rides on a ball bearing race. Plated against rust. #348: Round edge - #349: Square edge.

Petit Rouleau Joint Prélart Bout Rond

Ces rouleaux pour joint de résilient ont un seul bras permettant de travailler près des murs. La roulette de 2' en acier poli est montée sur un roulement à bille. Anti-rouille. #348: Coin rond - #349: Coin carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
349S	Short Seam Roller Round Edge	*Petit Rouleau Joint Prélart Bout Rond*	**400**	
349	Round Edge Roller, Long)	*Rouleau pour Joint de Prélart (Bout Rond)*	**400**	
348	Square Edge Roller, Long	*Rouleau pour Joint de Prélart Long*	**400**	
348S	Short Seam Roller Square Edge	*Petit Rouleau Joint Prélart Bout Carré*	**400**	

CRAIN

TO/ À INDEX >>>7

CRAIN

CARPET SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR JOINT DE TAPIS*



Big Foot Roller

Made with ribbed rollers, making it especially good for fine-denier saxony, plush, and velvet carpets, as it will not snag the yarn or untwist pile fibers. 5 5/8' wide.

Rouleau Big Foot

Fait avec des rouleaux à nervures. Spécialement bon pour les tapis comme le saxony, les 'plush' et velours. Ne fera pas d'accrocs ou détorsader les fibres. 5 5/8' de large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
437	Big Foot Roller	*Rouleau Big Foot*	**400**	

CARPET SEAM ROLLERS | *ROULEAUX POUR JOINT DE TAPIS*



6 Pro Roller

Straight axle roller. Same as 435 without the pivoting axle. 6' wide.

Rouleau Pro 6

Rouleau à axe droit. Comme le 435 mais sans axe pivotant. 6' de large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
438	6 Pro Roller	*Rouleau Pro 6*	**400**	
436	Straight Axle Roller	*Rouleau Dentelés Fixe*	**400**	

Flex Axle Roller

The pivoting axle of the flex roller pulls seams together, while mixing the fibers for less visible seams. 4' wide

Rouleau Dentelés Flexible

L'axe pivotant de ce rouleau rapproche le joint tout en mélangeant les fibres rendants le joint invisible. 4' de large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
435	Flex Axle Roller	*Rouleau Dentelés Flexible*	**400**	



Crain Carpet Tractor

Made with 3 rows of spaced 1 1/4' dia. spike wheels which flatten seams, reduce seam-peaking, and mix fibers for less visble seams. Durably constructed.

Tracteur à Tapis Crain

Fait de 3 rangées de roulettes étoilées de 1 1/4' de diamètre. Réduit le pointage des joints et mélange les fibres. Rend le joint invisible. Construction durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
476	Crain Carpet Tractor	*Tracteur à Tapis Crain*	**400**	

REPAIR TOOL | *OUTIL POUR RÉPARATION*





Instant Repair Tool

This cookie cutter style tool utilizes remnants, or carpet from a hidden area, to repair burns, stains, rips, tears and other small damage. Made from polished cast aluminum, this tool has a spring loaded depth pivot pin and four replaceable blades to cut a 3-1/8' diameter circle.

Outil pour Réparation

Ce coupe biscuit utilise les restes de tapis ou celui dans un endroit caché pour réparer les brûlures, les taches, fils tirés ou autres petits dommages. Fait d'aluminium poli, cet outil pivote sur un ressort et 4 lames remplaçables découpent un cercle de 3 1/8' de diamètre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
174	Instant Repair Tool	*Outil pour Réparation*	**400**	



Replacement Blades For 174 (Pack Of 4)

Crain replacement blade for #174 cookie cutter.

Lames de Rechange pour 174 (Pqt de 4)

Crain lame de rechange pour coupe biscuit #174.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1174A	Replacement Blades For 174 (Pack Of 4)	*Lames de Rechange pour 174 (Pqt de 4)*	**400**	

CRAIN KNEE KICKERS | *TENDEURS À GENOUX CRAIN*



Economy Knee Kicker Crain

Features telescoping steel tubes with five settings for length adjustment, ranging from 21' to 24 1/2'.

Tendeur Econo Crain

Tubes télescopiques avec 5 positions d'ajustement allant de 21' à 24 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
505	Economy Knee Kicker Crain	*Tendeur Econo Crain*	**400**	

CRAIN

CRAIN



Crain Wide Knee Kicker.

This wide knee kicker has an extra row of steel pins and an extra nap grip to grab a wider section of carpet on every kick.

Crain Tendeur Large

Ce tendeur à genoux a une rangée supplémentaire de pointes en acier et une bande supplémentaire "nap grip' pour étirer plus de tapis à la fois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
525	Crain Wide Knee Kicker.	*Crain Tendeur Large*	**400**	

CRAIN KNEE KICKERS | *TENDEURS À GENOUX CRAIN*



Knee Kicker Deluxe Crain

The high profile head easily spans stretcher heads or tubes. Recessed trigger provides 5 length adjustments from 171/2' to 211/2'.

Tendeur Deluxe Crain

Le profil élevé de la tête permet de travailler par dessus les têtes et tubes d'un tendeur mécanique. S'ajuste de 17 1/2' à 21 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
605	Knee Kicker Deluxe Crain	*Tendeur Deluxe Crain*	**400**	



Crain Knee Kicker

Features a five-setting length-adjustment channel that extends length from 17 1/2' to 21 1/2'.

Tendeur à Genoux Crain

5 positions d'ajustement allant de 17 1/2' à 21 1/2'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
445	Crain Knee Kicker	*Tendeur à Genoux Crain*	**400**	

POWER STRETCHERS | *TENDEURS MÉCANIQUES*



Seam Squeezer Set

These seam squeezers are made with a powerful torsion spring and two grippers that are oriented inwardly to pull seams together. Sold in a set of two. They are helpful on glue-down carpet installations to pull and hold seams together. Pulling force can be controlled with the amount of hand pressure. The spring arms are vinyl-coated for comfort.

Ensemble de Serrage de Joint

Ces presse-joints sont fabriqués avec un puissant ressort de torsion et deux pinces orientées vers l'intérieur pour rapprocher les joints. Vendu par lot de deux. Ils sont utiles sur les installations de tapis collés pour tirer et maintenir les joints ensemble. La force de traction peut être contrôlée avec la quantité de pression de la main. Les bras à ressort sont revêtus de vinyle pour plus de confort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
180	Seam Squeezer Set	*Ensemble de Serrage de Joint*	**400**	



Swivel Lok Stretcher (1)

The Swivel-Lock Stretcher gives you the benefits of both straight and swivel heads in one. The head has a 60° range of free swivel for stretching patterned carpet. By depressing the built-in lock pin, you can lock the swivel in 5 convenient positions. Lock in the straight position for square stretching, or at 15° for most angle stretching. There's even a 30° setting for extreme angles found in "L' shaped living/dining rooms. Also features our adjustable locking lever for partial stretches. Pin depth adjustment bar allows for variable pin depth penetration for different carpet thicknesses. Adjusts with two screws in the pin plate. This tool gives the ultimate in power stretching control! Available in double case model only.

Tendeur Mécanique Pivotant

Le tendeur Swivel-Lock procure le bénéfice du tendeur fixe et pivotant en 1. La tête a un 60° de liberté de pivotement pour l'étirement de tapis avec patron. En appuyant sur le bouton de blocage, vous pouvez l'ajuster sur 5 positions. Bloquer droit pour un étirement carré ou à 15° pour les angles. Il y a même un ajustement à 30° pour les angles extrêmes comme les pièces en L. Il y a aussi un levier de blocage pour les étirements partiels. Barre d'ajustement de profondeur des dents selon le type de tapis. S'ajuste avec 2 vis sur la plaque dentée. Cet outil procure un étirement ultime. Disponible en 2 coffrets seulement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
520	Swivel Lok Stretcher (1)	*Tendeur Mécanique Pivotant*	**400**	



Case W/tubes & Auto Lok

The No. 498 includes three extension tubes, an Auto-Lok tube, plus the tube case. Our tube case has recesses that can be hooked onto our stretcher head cases that have corresponding hooks and wheels for easy transport. The tube case is made from high- density blow-molded plastic with recessed latches and handles for durability.

Coffre avec Tubes Auto-Lok

Le n ° 498 comprend trois tubes d'extension, un tube Auto-Lok, plus le boîtier du tube. Notre valise tubulaire a des évidements qui peuvent être accrochés à nos valises de tête de civière qui ont des crochets et des roues correspondants pour un transport facile. Le boîtier du tube est en plastique moulé par soufflage haute densité avec des loquets et des poignées encastrés pour une durabilité accrue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
498	Case W/tubes & Auto Lok	*Coffre avec Tubes Auto-Lok*	**400**	

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
516	Crain 3 Aluminum Stretcher Tube	*Tube de 3' en Aluminium pour Tendeur*	**400**	
497	Combo Case W/driving Head	*Tendeur Mécanique avec Coffre*	**400**	

TO/ À INDEX
>>>7

POWER STRETCHERS | *TENDEURS MÉCANIQUES*

CRAIN



Extension Tube Section

Each No. 502 Extension Tube Section can add up to 4 feet 8 inches of length to your stretcher in 4 inch increments. The holes of the tubes are punched rather than drilled for precision and durability. The spring buttons are flat on their top faces for smooth adjustment. The buttons are precisely located within the inner tube, so that they retain hold the outer tube on the inner tube during transport. Works with other standard size diameter poles. Closed length: 2 foot 10 inches. Range of useful length adjustment: 3 foot 4 inches to 4 foot 8 inches.

Tube de Rallonge

Chaque section de tube d'extension n ° 502 peut ajouter jusqu'à 4 pieds 8 pouces de longueur à votre civière par incréments de 4 pouces. Les trous des tubes sont poinçonnés plutôt que percés pour plus de précision et de durabilité. Les boutons à ressort sont plats sur leurs faces supérieures pour un ajustement en douceur. Les boutons sont précisément situés à l'intérieur du tube interne, de sorte qu'ils retiennent le tube externe sur le tube interne pendant le transport. Fonctionne avec d'autres poteaux de diamètre standard. Longueur fermée: 2 pieds 10 pouces. Plage de réglage de la longueur utile: 3 pieds 4 pouces à 4 pieds 8 pouces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
502	Extension Tube Section	*Tube de Rallonge*	**400**	



Crain Seam Repair Attachment

This seam repair attachment can be used with the No. 512 Mini-Stretcher or as a replacement part for the No. 514 Mini-Stretcher w/Seam Att. When attached, it allows the tool to be used as a seam repair stretcher by pulling the carpet edges together. In this configuration it can also be used for pattern matching. Uses standard Crain No. 1505-K Gripper Inserts for nap grips. Top knob provides fast adjustment of pin depth. Net weight: 4 lbs.

Crain Attachement pour Joint à Réparer

Cet accessoire de réparation de joint peut être utilisé avec la mini-civière n ° 512 ou comme pièce de rechange pour la mini-civière n ° 514 avec couture. Lorsqu'il est fixé, il permet à l'outil d'être utilisé comme civière de réparation de joint en tirant les bords du tapis ensemble. Dans cette configuration, il peut également être utilisé pour la correspondance de modèles. Utilise les insertions de préhension Crain n ° 1505-K standard pour les poignées à sieste. Le bouton supérieur permet un réglage rapide de la profondeur de la broche. Poids net: 4 lb

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
513	Crain Seam Repair Attachment	*Crain Attachement pour Joint à Réparer*	**400**	



Crain 5 Aluminum Stretcher Tube

Aluminum stretcher tubes are lightweight and rustproof. The No. 517 5' Aluminum Stretcher Tube can add up to 8 feet 8 inches of length to your stretcher in 4 inch increments - enough for a variety of rooms. Crain aluminum tubes feature a score line on the inner tube and the outer tube for aligning the buttons with the holes during length adjustment. These tubes work with other standard size diameter tubes. Closed length: 5 feet. Range of useful length adjustment: 5 feet to 8 foot 8 inches.

Tube de 5' en Aluminium pour Tendeur

Les tubes de civière en aluminium sont légers et antirouille. Le tube de civière en aluminium no 517 de 5 pi peut ajouter jusqu'à 8 pieds 8 pouces de longueur à votre civière par incréments de 4 pouces - assez pour une variété de pièces. Les tubes en aluminium Crain comportent une ligne d'entaille sur le tube intérieur et le tube extérieur pour aligner les boutons avec les trous pendant le réglage de la longueur. Ces tubes fonctionnent avec d'autres tubes de diamètre standard. Longueur fermée: 5 pieds. Plage de réglage de la longueur utile: 5 pieds à 8 pieds 8 pouces.

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
517	Crain 5 Aluminum Stretcher Tube	*Tube de 5' en Aluminium pour Tendeur*	**400**	



Crain Stairway Stretcher

Straiway stretcher. Working from the top of the stairway down Gives a tighter uniform stretch.

Crain Tendeur pour Escalier

Tendeur pour escalier. Pour travailler du sommet de l'escalier vers le bas. Procure un étirement uniforme.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
507	Crain Stairway Stretcher	*Crain Tendeur pour Escalier*	**400**	



STRETCH WITHOUT TUBES!



PATTERN MATCH & REPAIR SEAMS!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
514	Mini Stretcher W/seam Attachement	*Petit Tendeur avec Attache pour Joint*	**400**	



PROSOL



POWER STRETCHERS ACCESSORIES | *ACCESSOIRES TENDEURS MÉCANIQUES*

Crain Cotton Grip Head

Cotton grip head. Recommended for berbers and low level commercial carpets. For use with models # 500 & #499.

Tete pour Griffes de Coton

Tête pour cotton. Recommandée pour les berberes et les fibres courtes. Pour utilisation avec modèles #500 et #499.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
500Z	Crain Cotton Grip Head	*Tete pour Griffes de Coton*	**400**	
520Z	Cotton Head	*Tete de Coton*	**400**	



CRAIN

Autolock Tube

Auto lock tube. Fast adjustment to the length of your poles. Just push back to extend. Push buttons and pull back to shorten.

Tube à Blocage Automatique

Tube à auto-blocage. Ajustement rapide de la longeur des tubes. Poussez vers l'arrière et allongez et poussez vers l'avant et raccourcir.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
501C	Autolock Tube	*Tube à Blocage Automatique*	**400**	

PACIFIC RIM PRODUCTS | *PACIFIC RIM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
51064	Dexter Blade	*Dexter Lame*	**400**	

ProKnee

STAIR TREAD CUTTING SYSTEM | *SYSTÈME DE COUPE POUR GIRON*



Treadman - Stairtread Cutting System

Adjusts from 35 1/4_ to 61 1/2_. Multi-angle stair tread cutting system. Machined quality parts assure accuracy every time.

Treadman Système de Coupe de Giron

S'ajuste de 35 1/4 "à 61 1/2". Système de coupe de marche d'escalier multi-angle. Les pièces de qualité usinées garantissent la précision à chaque fois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PN-TRDMB	Treadman - Stairtread Cutting System	*Treadman Système de Coupe de Giron*	**400**	

TRAXX CORPORATION



SLOTTED BLADES | *LAMES AVEC FENTE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
61-0017	Personna Slotted Bld Round (100) .017	*Personna Slotted Bld Round (100) .017*	**400**	
61-0023	Personna Slotted Bld. Square (100) .017	*Personna Slotted Bld. Carré (100) .017*	**400**	
61-0019	Personna Slotted Blades (100) .015	*Personna Slotted Lames (100) .015*	**400**	




TRIMMER BLADES | *LAMES POUR TRIMMER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
61-0850	Personna Trimmer Blades (100) .017	*Lames Trimmer Personna (100) .017*	**400**	



KOOLGLIDE IRON | *FER À JOINT KOOLGLIDE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGX-6810-C	Koolglide Tool Carrying Case	*Koolglide Tool Carrying Case*	**400**	
KGX-6810	Koolglide Pro Carpet Seaming Tool W/case	*Koolglide Pro Tapis Seaming Tool avec coffret*	**400**	
KGX-6820	Koolglide Pro-W Flooring Tool With Case	*Koolglide Pro-W Flooring Tool avec coffret*	**400**	



TO/ À INDEX >>>7

CARPET SEAMING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES POUR JOINTS DE TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGX-6260	Koolglide Tape Guide	*Koolglide Ruban Guide*	400	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KGX-6270	Koolglide Teflon Seaming Board	*Koolglide Planche de Téflon pour Soudure*	400	

Seamer Down Now Model 200

The New 200 Series -SEAMER DOWN NOW! is the basic super Seam Cooling Machine
- Is the new series of the Revolutionary new invention
- Sucks the thermoplastic up into the backing
- Power stretch carpet immediately
- Solution to carpet fiber blooming
- Moisture instantly taken out of seam
- 6 ft standard Power Cord
- 2 HP motor 110 volt only
- Full 1 year Limited Warranty

Seamer Down Now Model 200

La nouvelle série 200 -SEAMER DOWN NOW! Est la super machine de refroidissement de base de couture
- *Est la nouvelle série de l'invention révolutionnaire*
- *Aspire le thermoplastique dans le support*
- *Tapis extensible immédiatement*
- *Solution pour la floraison des fibres de tapis*
- *L'humidité est instantanément éliminée de la couture*
- *Cordon d'alimentation standard de 6 pieds*
- *Moteur 2 CV 110 volts uniquement*
- *Garantie limitée complète d'un an*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SDN100	Seamer Down Now Model 200	*Seamer Down Now Model 200*	400	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TTX-6610	Seamer Down Now Model Pro Series	*Seamer Down Now Model Pro Series*	400	



KGX-6260



KGX-6270



SDN100



TTX-6610

JOHNSONITE MILLWORK BASE CUTTER | *COUPE PLINTHE MILLWORK DE JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB-060	D-Cut Covebase Groover Cb-060	*D-Cut Rainureuse Plinthes Cb-060*	400	
RB-230L	D-Cut Replacement Blade For Lx-230	*D-Cut Lame de Rechange pour Lx-230*	400	
RB-060	D-Cut Replacement Blade For Cb-060 (2)	*D-Cut Lame de Rechange pour Cb-060*	400	

JOHNSONITE MILLWORK BASE CUTTER | COUPE PLINTHE MILLWORK DE JOHNSONITE



D-Cut Replacement Blade For Rc-200

Specialized design to cut the popular profile rubber wall-base. Its cutting capacity is as follows: 8"" wide, 7/8"" height for a straight cut and 5/8"" height for a bevel cut. Each cut makes a half inside corner and a half outside corner. It features a quick-release locker for the cutting angle-change. It makes a precision cut on 45° , 22.5 d° and 90°. It is equipped with a long-lasting tungsten steel blade. No dust or mess, no noise and no electricity needed. The four wheels help to move the cutter around on the jobsite.

D-Cut Lame de Rechange pour Rc-200

Conception spécialisée pour couper la base murale en caoutchouc profilée populaire. Sa capacité de coupe est la suivante: 8 "" de large, 7/8 "" de hauteur pour une coupe droite et 5/8 "" de hauteur pour une coupe en biseau. Chaque coupe fait un demi-coin intérieur et un demi-coin extérieur. Il dispose d'un verrou à dégagement rapide pour le changement d'angle de coupe. Il effectue une coupe de précision à 45 °, 22,5 d ° et 90 °. Il est équipé d'une lame en acier au tungstène durable. Pas de poussière ni de désordre, pas de bruit et pas d'électricité nécessaire. Les quatre roues aident à déplacer la fraise sur le chantier.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RB-RC	D-Cut Replacement Blade For Rc-200	*D-Cut Lame de Rechange pour Rc-200*	400	
RB-230	D-Cut Replacement Blade For Tc-230	*D-Cut Lame de Rechange pour Tc-230*	400	
RC-200	D-Cut Profile Base Cutter Model Rc-200	*D-Cut Coupe Plinthe Modèle Rc-200*	400	



LVT, CARPET TILES, CORK, RUBBER TILE CUTTERS & BLADES | *COUPE LVT, CARREAUX DE TAPIS, TUILES DE LIÈGE, CAOUTCHOUC ET LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LP-330	D-Cut Lvp/lvt Cutter Lp-330	*D-Cut Coupe Lvp/lvt Lp-330*	**400**	
LP-650	D-Cut Carpet Tile/lvp Cutter Lp-650	*D-Cut Coupe Carreaux de Tapis/lvp Lp-650*	**400**	

GENERAL MAINTENANCE | MAINTENANCE GENERALE



GENERAL MAINTENANCE | *ENTRETIEN GÉNÉRAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2905140	White Coton Rags 10lbs	*Guénilles de Coton Blanc 10lbs*	**401**	

COMMON TOOLS | OUTILS COMMUNS

ROBERTS

MOULDING LIFTER & PRY BAR | *PIEDS DE BICHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10503	PRO MINI Pry Bar	*Pied de Biche PRO MINI*	**402**	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

SNIPS | *CISAILLES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
154120	Aviation Snip	*Cisaille d'aviation*	**402**	

CARPENTER SQUARES | *ÉQUERRES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120991	Rafter Angle Square Aluminum	*Équerre à Chevron - Aluminium*	**402**	

CRAIN

SNIPS | *CISAILLES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
543	Aviation Snip	*Cisaille d'aviation*	**402**	



TO/ À INDEX >>>7

WOOD & LAMINATE TOOLS | OUTILS BOIS ET LAMINES

LAMINATE TOOLS TAPPING BLOCKS | *BLOC À FRAPPER POUR LAMINÉ*

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1025	Universal Tapping Block	*Bloc à Frapper Universel*	410	
1044	Tapping Block With Handle	*Bloc à Frapper avec Poignée*	410	

LAMINATE TOOLS / KITS | *KIT D'INSTALLATION POUR LAMINÉ*

Installation Kit For Harwood & Laminate

Used to install all brands of tongue and groove flooring. Use with glue down and floating floor applications.

Kit d'installation Bois Franc et Laminé

Utilisé pour installer toutes les marques de revêtement de sol à rainures et languettes. À utiliser avec des applications de colle et de plancher flottant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-26	Installation Kit For Harwood & Laminate	*Kit d'installation Bois Franc et Laminé*	410	
10-43	Pro Flooring Installation Kit	*Pro Flooring Kit d'Installation*	410	

LAMINATE & LVT CUTTERS & BLADES ROBERTS | *COUPE LVT & LAMINÉS & LAMES ROBERTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-35	8" Laminate Cutter	*8" Couteau pour Laminé*	410	
10-60	9" Pro Flooring Cutter	*9" Pro Flooring Coupe*	410	

PARQUET & ENGINEERED WOOD CUTTERS ROBERTS/QEP | *COUPE PARQUET & BOIS D'INGÉNIERIE ROBERTS/QEP*

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-94	13" Pro Flooring Cutter	*13" Pro Flooring Coupe*	410	
10-99	18" Laminate Wood/lvt Cutter	*18" Coupe Laminé Bois et LVT*	410	
10-91	9" Flooring Cutter	*9" Flooring Coupe*	410	

LAMINATE CUTTER AND BLADE ROBERT/QEP | *COUPE LAMINÉ ET LAMES ROBERTS/QEP*



Roberts Floor Boar Laminate Cutter

The FloorBoar™ Laminate Floor Cutter was designed to meet the needs of the growing number of laminate floor styles and widths. With the innovative ratcheting blade action, laminate planks are continuously fed through the blades and can cut planks up to 12mm thick; any width, any length, at any angle, even laminate with attached padding.

Roberts Floor Boar Scie à Laminé

Le FloorBoar™ Coupe Laminé a été conçu pour rencontrer les besoins grandissants d'un nombre de style et de largeurs de planchers laminés. Avec l'action innovatrice de la lame à cliquet, les planches sont continuellement alimentées au travers cette lame et elle peut couper jusqu'à 12mm d'épaisseur de toutes largeurs, longueurs et angles confondus. Même les laminés coussinés. Pas besoin d'électricité et sans poussières en suspension.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10452	Roberts Floor Boar Laminate Cutter	*Roberts Floor Boar Scie à Laminé*	410	

MANUAL, RECIPROCATIONG & CIRCULAR SAWS | *SCIES CIRCULAIRES, ALTERNATIVES ET MANUELLES*



ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW4892	12 Pc Recip. Blade Kit W/expandable Stor	*Ensemble Lame pour Scie Alternative 12mcx*	410	

LAMINATE CUTTERS, LVT & BLADES TOOLWAY | *COUPE LAMINÉS, LVT & LAMES TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110076-B	13" Laminate Cutter Blade W/drilled Hole	*Lame de Rechange à Laminé 13" Perforée*	**410**	
120106	9" Professional Laminate Cutter	*Couteau à Laminé 9"" Professionnel*	**410**	
110077	13" Laminate Cutter	*Couteau à Laminé 13"*	**410**	
120143	13" Laminate Smart Cutter	*Couteau à Laminé 13" Smart*	**410**	
120100	9" Heavy Duty Laminate Cutter	*Couteau à Laminé 9" Heavy Duty*	**410**	
120140	13" Heavy Duty Laminate Cutter	*Couteau à Laminé 13" Heavy Duty*	**410**	
110076	13" Laminate Cutter Blade No Holes	*Lame Rechange à Laminee 13" Non-Perforee*	**410**	
120142	25 Heavy-Duty Vinyl Cutter	*Couteau à Planchette de Vinyle H-D 25*	**410**	

LAMINATE & HARDWOODS TOOLS / SPACERS | *ESPACEURS POUR LAMINÉS & BOIS FRANC*



Adjustable Floor Spacers 4/set

For use with all types of floating floors, these spacers are easily adjusted from 3/16"" to 13/16"" by turning the red dial. The 3-1/2"" spacer width and self-locking feature of the dial mechanism means these spacers will not fall over or collapse, like loose wedge spacers. Placed on the floor being installed, the spacers are 1/2"" high and are designed to make wall contact above any wall to subfloor gap. The spacer lip is angled slightly toward the floor edge, and has a grooved contact surface to hold the spacer firmly in place and prevent it from being accidentally forced out. To remove the spacer, simply turn the dial counterclockwise. Made of glass fiber reinforced plastic for excellent strength and durability, the spacers are sold four per set.

Espaceurs Muraux Ajustables (4)

Pour une utilisation avec tous les types de planchers flottants, ces espaceurs se règlent facilement de 3/16 "" à 13/16 "" en tournant le cadran rouge. La largeur d'entretoise de 3-1 / 2 "" et la caractéristique d'auto-verrouillage du mécanisme de cadran signifient que ces espaceurs ne tomberont pas ou ne s'effondreront pas, comme les espaceurs de coin desserrées. Placées sur le sol en cours d'installation, les espaceurs ont une hauteur de 1/2 "" et sont conçues pour entrer en contact avec le mur au-dessus de tout espace entre le mur et le sous-plancher. La lèvre d'espacement est légèrement inclinée vers le bord du sol et possède une surface de contact rainurée pour maintenir fermement l'entretoise en place et l'empêcher d'être expulsée accidentellement. Pour retirer l'entretoise, tournez simplement le cadran dans le sens antihoraire. Fabriqués en plastique renforcé de fibre de verre pour une excellente résistance et durabilité, les espaceurs sont vendues quatre par ensemble.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GAV2	Adjustable Floor Spacers 4/set	*Espaceurs Muraux Ajustables (4)*	**410**	

MANUAL, RECIPROCATIONG & CIRCULAR SAWS | *SCIES CIRCULAIRES, ALTERNATIVES ET MANUELLES*

Exakt Mini Saw Kit

This powerful saw is excellent for dust-free cutting of laminate and engineered hardwood flooring, quickly making cuts up to 14 mm (9/16") deep in a single pass.

Ensemble de Scie Mini Exakt

Cette scie puissante est excellente pour la coupe sans poussière de parquet stratifié et de bois d'ingénierie, effectuant rapidement des coupes jusqu'à 14 mm (9/16 ") de profondeur en un seul passage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GEC-330	Exakt Mini Saw Kit	*Ensemble de Scie Mini Exakt*	**410**	

LAMINATE TOOLS TAPPING BLOCKS | *BLOC À FRAPPER POUR LAMINÉ*



12 X3 Tapping Block 3/16 X 3/8 Notch

Pro-length tapping block. Pro wood, 3' x 12'. Extra length for longer planks.

12 X3 Bloc à Frapper 3/16 X 3/8

Bloc à frapper professionel de 3' x 12' pour les planches plus longues.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU711P	12 X3 Tapping Block 3/16 X 3/8 Notch	*12 X3 Bloc à Frapper 3/16 X 3/8*	**410**	



7 X3 Tapping Block - 3/16 X 3/8 Notch

Ergonomic tapping block. This durable, 3' x 7' heavy-duty plastic tapping block is great for closing gaps during installation.

7 X3 Bloc à Frapper - 3/16 X 3/8

Bloc à frapper ergonomique. Ce bloc résistant mesurant 3' x 7' est idéal pour fermer les espaces entre les planches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU711	7 X3 Tapping Block - 3/16 X 3/8 Notch	*7 X3 Bloc à Frapper - 3/16 X 3/8*	**410**	

TO/ À INDEX
>>>7



LAMINATE TOOLS / PULL BARS | *BARRE À TIRER POUR LAMINÉ*

Heavy Duty Pull Bar

Heavy duty pull bar. Beveled end pries in tight spaces. Solid steel block provides a durable hammer contact point.

Barre à Tirer Extra Forte

Barre à tirer extra-forte. Le bout en biseau s'ajuste en des endroits restreints. Bloc en acier durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU712HD	Heavy Duty Pull Bar	*Barre à Tirer Extra Forte*	**410**	



LAMINATE & WOOD CUTTERS BULLET | *COUPE LAMINÉS ET BOIS BULLET*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUES001113	Marksman 13 Ezshear Flooring Cutter	*Marksman 13 Ezshear Cisaille à Revêtement*	**410**	
BUBT922012	Bullet Cruiser Vinyl Rip Cutter	*Bullet Cruiser Rip Couteau Vinyle*	**410**	
BUES00PR09	Sharpshooter Pro 9 Flooring Cutter	*Sharpshooter Pro9 Cisaille à Revêtement*	**410**	
BU626	26 Magnum Siding Shear #626	*26 Magnum Siding Shear #626*	**410**	
BUMS901913	13 Magnum Edge	*13 Magnum Edge*	**410**	



13 Pro Magnum Shear

Great for laminate & engineered wood flooring. This model will cut up to 13' wide and 1' thick on approved products. Includes all the features of the new Pro I-Series machines, including increased power, strength & cutting smoothness with less weight than ever before... and of course, it cuts without creating dust or using electricity! Weight: 32.5 lbs. Can cut a 45 degree angle on standard wood and laminate planks!

13 Pro Magnum Shear

Excellent pour le laminé et le "engineered'. Ce modèle coupe sur 13' de largeur et 1' d'épaisseur sur produits approuvés. Avec tous les avantages de la série Pro I incluant plus de puissance, force, douceur de coupe et plus léger qu'avant. Coupe sans poussière et électricité. Poids de 35 lb. Peut couper sur des angles de 45 degrés pour le laminé et le bois standard.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU913	13 Pro Magnum Shear	*13 Pro Magnum Shear*	**410**	



Bullet Vinyl Glider

The Bullet Vinyl Glider gives the professional an easy solution to rip-cuts. Make straight, clean, score-and-snap cuts on luxury vinyl planks or luxury vinyl tile up to 9.5_ wide. Achieve faster and easier installation of vinyl flooring while maintaining professional results. We are proud to design, engineer, manufacture, and assemble in the USA.

Bullet Vinyle Glider

Le glisseur de vinyle Bullet offre au professionnel une solution facile aux coupes en déchirure. Réalisez des coupes droites, nettes, entaillées et encliquetées sur des planches de vinyle de luxe ou des carreaux de vinyle de luxe jusqu'à 9,5 po de largeur. Réalisez une installation plus rapide et plus facile des revêtements de sol en vinyle tout en conservant des résultats professionnels. Nous sommes fiers de concevoir, concevoir, fabriquer et assembler aux États-Unis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUBT922095	Bullet Vinyl Glider	*Bullet Vinyle Glider*	**410**	



20 Pro Magnum Shear

The PRO Magnum Shear I-20 is stronger, more powerful, weighs less, and offers smoother cutting! Work Cleaner: The super-sharp blade and powerful compound pressure of the PRO Magnum Shear gives you a clean, often factory-edge cut with no dust created! The PRO Magnum Shear cuts without using electricity, making minimal sound. Work Faster. The PRO Magnum Shear is a superior way to cut engineered wood, and laminate flooring. The PRO Magnum Shear also excels at cutting many other products including PVC tile, carpet tile, Parquet, VCT, and cork. 20'/52cm wide cut. Weight: 40 lbs. Features a fence that locks at 45 and 90 degrees for cutting angles and a built-in ruler for accuracy.

20 Pro Magnum Shear

Le PRO Magnum Shear I-20 est plus fort, plus puissant, pèse moins et offre des coupes plus douces. Travaille plus proprement. La lame super aiguisée et acceptant plus de puissance procure une coupe nette comme à l'usine sans créer de poussière. Le PRO Magnum Shear coupe sans électricité avec un bruit minimal. Travaille plus rapidement. Le PRO Magnum Shear est une façon supérieure de couper les laminés et les bois "engineered'. Le PRO Magnum Shear excelle aussi pour couper les TVC, les tuiles de vinyle, les carraux de tapis, le parquet et le liège. Coupe sur 20' / 52cm de largeur. Un poids de 40 lb. Livré avec guide d'angle 45 et 90 degrés et une règle intégrée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU920	20 Pro Magnum Shear	*20 Pro Magnum Shear*	**410**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU113FLR	E Shear 13 Flooring Cutter Flr	*E Shear 13 Cisaille à Revêtement*	**410**	

PROSOL

BULLET



LAMINATE & WOOD CUTTERS BULLET | *COUPE LAMINÉS ET BOIS BULLET*

Bullet Vinyl Cutter 9.5

The Bullet Vinyl Cutter makes quick, accurate cuts on vinyl plank flooring up to 9.5_ wide and 7/16_ thick. Achieve faster and easier installation of vinyl flooring while maintaining professional results. Our specialty bi-metal blade cuts through thick Luxury Vinyl Planks with ease and lasts up to 5000 square feet installed.

Bullet Vinyle Couteau 9.5

Le coupe-vinyle Bullet effectue des coupes rapides et précises sur les planchers de vinyle jusqu'à 9,5 po de largeur et 7/16 po d'épaisseur. Réalisez une installation plus rapide et plus facile des revêtements de sol en vinyle tout en conservant des résultats professionnels. Notre lame bimétallique spécialisée coupe facilement les planches épaisses de vinyle de luxe et dure jusqu'à 5000 pieds carrés installés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUBT922195	Bullet Vinyl Cutter 9.5	*Bullet Vinyle Couteau 9.5*	**410**	

MARSHALLTOWN USA

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUMS931009	Paladin Pneumatic Shear 9	*Paladin Pneumatique Shear 9*	**410**	
BU909	Pro 9 Magnum Shear I-9	*Pro 9 Magnum Shear I-9*	**410**	



BUMS931009



BU909




BU126FLR



BU120FLR

LAMINATE, PARQUET & ENGINEERED WOOD CUTTERS BULLET | *COUPE LAMINÉS, PARQUET ET BOIS BULLET*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BU126FLR	E Shear 26 Flooring Cutter Flr	*E Shear 26 Cisaille à Revêtement*	**410**	
BU120FLR	E Shear 20 Flooring Cutter Flr	*E Shear 20 Cisaille à Revêtement*	**410**	



REPLACEMENT BLADES AND MAINTENANCE OIL BULLET | *LAMES DE RECHANGE ET HUILE D'ENTRETIEN BULLET*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BUMB93P009	9 Paladin Premium Blade	*Lame Premium 9 pour Paladin*	**410**	
BU109B	Blade For 9 E Shear	*Lame pour 9 E Shear*	**410**	
BU913B	Blade For 13 Pro Magnum Shear	*Lame pour 13 Pro Magnum Shear*	**410**	
BU113B	Blade For 13 E Shear	*Lame pour 13 E Shear*	**410**	
BU909B	Blade For Pro 9 Magnum Shear I-9	*Lame pour Pro 9 Magnum Shear I-9*	**410**	
BU113SMK	Shear Maintenance Kit For Ez 113flr	*Ensemble d'entretien pour Ez 113flr*	**410**	
BU220B	Replacement Blade For 20 Ez Sst	*Lame de Rechange pour 20 Ez Sst*	**410**	
BU213B	Bullet Blade 13 Ez Sst	*Bullet Lame 13 Ez Sst*	**410**	
BU920B	Blade For 20 Pro Magnum Shear	*Lame pour 20 Pro Magnum Shear*	**410**	
BU120B	Blade 20" EZ FLR	*Lame 20" EZ FLR*	**410**	

LAMINATE | *VCT*

MARSHALLTOWN USA

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT29305	13" Lightweight Flooring Shear	*13" Lightweight Flooring Shear*	**410**	
MT28847	13" Flooring Shear	*13" Flooring Shear*	**410**	

TO/ À INDEX >>>7





LAMINATE TOOLS TAPPING BLOCKS | *BLOCK À FRAPPER POUR LAMINÉ*

Tapping Block 11-3/4"

Made from plastic with groove on one side to mate with laminate tongues.

Bloc à Frapper 11-3/4"

Fait de plastique avec rainure sur un coté pour s'utiliser avec la languette du laminé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
569	Tapping Block 11-3/4"	*Bloc à Frapper 11-3/4"*	**410**	
563	Tapping Block	*Bloc à Frapper*	**410**	

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
576	LVP Angle Tapping Block	*LVP Angle Bloc à Frapper*	**410**	



Hardwood Pry Bar

The sharp point and curved end of this bar form a perfect wedging action to close joint gaps caused by bowed boards. When hammered into the subfloor, the sharp point punctures cleanly. Long handle provides additional leverage as necessary.

Barre de Force pour Bois Franc

La pointe aigüe et recourbée de cette barre crée une action de force pour rapprocher les planches et fermer les ouvertures. La longue poignée permet de forcer facilement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
557	Hardwood Pry Bar	*Barre de Force pour Bois Franc*	**410**	



Knuckle Head Pull Bar

Boxed and welded head. Withstands heavy hammering.

Barre pour Tirer

Tête soudée. Acceptera les coups de marteaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
560	Knuckle Head Pull Bar	*Barre pour Tirer*	**410**	

LAMINATE & HARDWOODS TOOLS / SPACERS | *ESPACEURS POUR LAMINÉS & BOIS FRANC*



Variable Wall Spacer

Variable spacer. Wide, heavy base and ergonomic knob.Use to space or clamp. Allen socket for leverage.

Espaceur Mural Variable

Espaceur variable. Large, base solide et poignée ergonomique. S'utilise pour espacer ou agripper.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
564	Variable Wall Spacer	*Espaceur Mural Variable*	**410**	



Plastic Spacers (10)

Plastic spacers (10). U-shaped design won't tip over in the gap. 3/16' wide on one end, 1/4' on other end for various gap sizes.

Espaceurs de Plastique (10)

Espaceurs en plastique en forme de U (10). Demeurent stables dans les espaces. De 3/16' à 1/4' pour plus de variétés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
562	Plastic Spacers (10)	*Espaceurs de Plastique (10)*	**410**	

LAMINATE TOOLS / STRAPS | *COURROIES POUR LAMINÉ*



18 Strap Clamp

18' strap clamp. Nylon strap coils inside housing - no mess on floor!. Long handle allows you to press down for leverage. Works under toe spaces.

Pince - Courroie de 18

Courroie / serre de nylon 18' enroulée dans son boitier. Longue poignée permettant de presser pour effet de levier. Fonctionne sous les coups de pied.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
565	18 Strap Clamp	*Pince - Courroie de 18*	**410**	

CRAIN

LAMINATE & PLANKS CUTTERS CRAIN | *COUPE PLANCHETTES & LAMINÉS CRAIN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
681	9 Wood Cutter Blade For 679	*Lame de Rechange 9 pour 679*	**410**	

D-CUT



FLOORING AND TRIM CUTTER D-CUT | COUTEAU POUR REVÊTEMENT ET MOULURES D-CUT

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TC-230	D-Cut Flooring & Trim Cutter Tc-230	*D-Cut Flooring & Trim Couteau Tc-230*	**410**	

FLOOR PREPARATION TOOLS | *OUTILS PRÉPARATION DE PLANCHER*

SCRAPER BLADES | *LAMES À GRATTOIRS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13308	4 Super Scraper Blades - (10 Per Tube)	*4 Super Scraper Lames - (10 Per Tube)*	430	





UNDERCUT & OSCILLATING TOOLS | *DÉGAGEMENT & OSCILLANTS*

UNDERCUT SAWS | *SCIES DE DÉGAGEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
575	Crain Multi-Undercut Saw	*Scie Crain Sous Coupe Multi*	440	

GENERAL HANDLING EQUIPMENT | *ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION*



DOLLIES & TRUCKS | *DIABLES & CHARIOT DE TRANSPORT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
191100	Hand Truck Y-Handle Trolly	*Chariot Diable*	445	
6030085	Montolit Bogie For Large Tiles	*Montolit Chariot pour Tuiles Larges*	445	

WELDING TOOLS | *OUTILS POUR SOUDURE*



WELD RODS TRIMMING KNIVES | *COUTEAUX POUR CORDONS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-8678	Replacement Blades For Mozart Knife (5)	*Lames de Rechange Couteau Mozart (5)*	472	
10-8700	Mozart Spacer Claw 0.7mm For Lino	*Mozart Spacer Claw 0.7mm pour Linoléum*	472	
10-8679	Mozart Spacer Claw 0.5mm For Pvc	*Mozart Spacer Claw 0.5mm pour Pvc*	472	

ROBERTS

Mozart Trimming Knife With Blade

Skiving Knife with replacement blade. Replaceable razor blade. Cuts in two passes. Built-in pivoting trim guide. Blade has two sharp edges for pushing or pulling cut.

Mozart Trimming Couteau avec Lame

Cet outil coupe en deux passes. Guide d'arasement intégré. Lames possède deux cotés tranchant permettant de pousser ou tirer.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
10-1600	Mozart Trimming Knife With Blade	*Mozart Trimming Couteau avec Lame*	472	

HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES & LAMES*

STEINEL PROFESSIONAL

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
09011	Steinel Jointing Plane Groover Blades 5"	*Steinel Jointing Plane Rainureuse Lames 5"*	472	
09010	Steinel Groover	*Steinel Rainureuse*	472	

PULL HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES À TIRER & LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
09311	Jointing Plane Groover	*Jointing Plane Rainureuse*	472	

TO/ À INDEX >>>7





STEINEL HEAT GUNS | *PISTOLETS SOUDEURS STEINEL*

Heat Weld Gun 1750w (120-1200f) + Case

If you want the best when it comes to performance and precision: Delivering 1750 W of power, the HG 2620 E hot air tool is controlled by a toggle in 10 °F steps between 120 - 1300 °F while letting you set four individually tailored programs. The temperature is indicated on the LCD information display where it is easy to read at any time. The airflow rate is continuously variable between 2 – 13 cfm and is easy to adjust. Full air-pressure power is 3,000 Pa. The powerful brushless motor gives our flagship tool a working life of over 10,000 hours. Thanks to its robust design as well as the specially protected electronics with fine dust filter, four individually selectable programs and the heavy-duty H07 power cord, it is the safest, most dependable heat tool on any construction site.

Fusil Soudure 1750w (120-1300f) + Étui

Si vous voulez le meilleur en termes de performances et de précision: délivrant 1750 W de puissance, l'outil à air chaud HG 2620 E est contrôlé par une bascule par incréments de 10 ° F entre 120 et 1300 ° F tout en vous permettant de définir quatre programmes Custom. La température est indiquée sur l'écran d'information LCD où elle est facile à lire à tout moment. Le débit d'air est continuellement variable entre 2 et 13 cfm et est facile à régler. La pleine puissance de la pression d'air est de 3 000 Pa. Le puissant moteur sans balais donne à notre outil phare une durée de vie de plus de 10 000 heures. Grâce à sa conception robuste ainsi qu'à l'électronique spécialement protégée avec filtre à poussière fine, quatre programmes sélectionnables individuellement et le cordon d'alimentation robuste H07, c'est l'outil thermique le plus sûr et le plus fiable sur tous les chantiers de construction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HG2620E-C	Heat Weld Gun 1750w (120-1200f) + Case	*Fusil Soudure 1750w (120-1300f) + Étui*	**472**	



STEINEL HEAT GUNS | *PISTOLETS SOUDEURS STEINEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HL1920E	Steinel Heat Gun 120-1100f (1500w)	*Steinel Pistolet Chauffant 120-1100f 1500w*	**472**	
HG2320E	Steinel Heat Weld Gun (120-1200f)	*Fusil pour Soudure Steinel (120-1200f)*	**472**	
HL2020E	Hl2020e Heat Gun 120f-1150f (50c-620c)	*Hl2020e Pistolet 120f-1150f (50c-620c)*	**472**	



09241-2



09221-4
09231-3



07101-6

STEINEL REDUCERS & NOZZLES | *RÉDUCTEURS & EMBOUCHURES STEINEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
09201	40mm Angled Split Nozzle For Steinel	*40mm Embout en angle pour Steinel*	**472**	
09241-2	Steinel Welding Nozzle	*Steinel Embout à Souder*	**472**	
038674	Steinel Wide Slit Nozzle 60x2 Bitumen	*Steinel Wide Slit Embout 60x2 Bitumen*	**472**	
07082	Steinel Pinpoint Reducer	*Steinel Réducteur Pinpoint*	**472**	
09221-4	5 Mm Reduction Nozzle	*5 Mm Réduction Embout*	**472**	
07101-6	Steinel 20mm For Lap Welding Plastic Mat	*Steinel 20mm pour Souder le Plastique*	**472**	
09231-3	Steinel 10mm Reduction Nozzle	*Steinel Embout de Réduction 10mm*	**472**	
09183	High Speed Weld. Tip Fit 5mm Red. 6mm In	*High Speed Rainureuse Fit 5mm Red. 6mm In*	**472**	

WELDING KITS | *ENSEMBLE POUR SOUDURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
53229	Steinel Flooring Kit	*Ensemble Soudure Steinel Flooring Kit*	**472**	



Steinel Welding Nozzle 6mm

6mm nozzle

Steinel Embouchure pour Souder 6 Mm

Buse 6mm

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
070917	Steinel Welding Nozzle 6mm	*Steinel Embouchure pour Souder 6 Mm*	**472**	



Steinel Reducer 9mm

9mm reduction nozzle. Provides a precisely concentrated stream of hot air. Used for welding or soldering. Can be used as a base for specialized attachments.

Steinel Réducteur 9mm

Buse de réduction 9mm. Procure un un jet précis et concentré d'air chaud. S'utilise pour souder et comme base pour les autres attachements spécialisés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
070627	Steinel Reducer 9mm	*Steinel Réducteur 9mm*	**472**	



Cast Iron Welding Nozzle

Welding nozzle with 5mm intake.

Embouchure pour Souder

Buse à souder 5mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
32704-5	Cast Iron Welding Nozzle	*Embouchure pour Souder*	**472**	



WELD RODS QUARTER MOON KNIVES | *COUTEAUX QUART DE LUNE POUR CORDONS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
092917	Quarter Moon Knife	*Couteau Quart de Lune*	472	

TRIMMING GUIDES | *GUIDES D'ARASEMENT*

Trim Rod Plate — ***Plaque de Guidage***

Steinel trimming guide. — *Guide de coupe Steinel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
09025	Trim Rod Plate	*Plaque de Guidage*	472	



PRESSURE ROLLERS | *ROULETTES À PRESSION*

Pressure Roller 45mm — ***Rouleau à pression 45mm***

Silione seam roller. 1 _" wide head with ball bearings. — *Rouleau à joint en silicone. 1 _" de large sur roulement à billes.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
01250	Pressure Roller 45mm	*Rouleau à pression 45mm*	472	

TURBO HAND GROOVERS & BLADES | RAINUREUSES MANUELLES TURBO & LAMES

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB26A	Turbo Splicer Replacement Blades (2)	*Lames de Rechange pour Turbo Splicer (2)*	472	
TB18B	Turbo Marmo Groover #2 Rep.Blade 2.5mm (2)	*Turbo Marmo Rainureuse #2 Lames 2.5mm (2)*	472	
TB26	Turbo Splicer	*Turbo Splicer*	472	
TB18A	Turbo Marmo Groover #1 Rep.Blade 3.5mm (2)	*Turbo Marmo Rainureuse #1 Lames 3.5mm (2)*	472	
TB9-3	U Blade 3mm Replacement Blades (10)	*Lames de Rechanges en U 3mm (10)*	472	
TB9-5	U Blade 5mm Replacement Blades (10)	*Lames de Rechanges en U 5mm (10)*	472	
TB19A	Mt Groover Replacement Blades -3mm (2)	*Mt Rainureuse Lames de Rechange - 3mm (2)*	472	
TB9-6	U Blade 6mm Replacement Blades (10)	*Lames de Rechanges en U 6mm(10)*	472	
TB19D	Mt Groover Replacement Blades -6mm (2)	*Mt Rainureuse Lames de Rechange 6mm (2)*	472	
TB19B	Mt Groover Replacement Blades -4mm (2)	*Mt Rainureuse Lames de Rechange - 4mm (2)*	472	
TB9-4	U Blade 4mm Replacement Blades (10)	*Lames de Rechanges en U 4mm (10)*	472	
TB19C	Mtg Replacement Blades -5mm (2 Blades)	*Mtg Lames de Rechange -5mm (2 Lames)*	472	



Turbo Groover With One #9-4 U Blade 4mm — ***Turbo Rainureuse avec 1 X #9-4 Lame U 4mm***

The Turbo Groover provides an excellent sturdy groove for any installer. The Turbo Groover works exceptionally well with Altro flooring. The easy blade change allows the groover to groove consistently and affordably. The Turbo Groover provides a great sturdy groove with ease.

Le Turbo Groover fournit une excellente rainure robuste pour tout installateur. Le Turbo Groover fonctionne exceptionnellement bien avec les revêtements de sol Altro. Le changement de lame facile permet à la rainureuse de rainurer de manière cohérente et abordable. Le Turbo Groover fournit une grande rainure robuste avec facilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB7	Turbo Groover With One #9-4 U Blade 4mm	*Turbo Rainureuse avec 1 X #9-4 Lame U 4mm*	472	



Master Turbo Groover With Carrying Case — ***Master Turbo Rainureuse avec Coffret***

The Master Turbo Groover is the only groover in the world that can groove all the way to the wall. It can groove circles and grooves easily, and can groove in four different sizes.

Le Master Turbo Groover est le seul groover au monde qui peut rainurer jusqu'au mur. Il peut rainurer facilement les cercles et les rainures et peut rainurer en quatre tailles différentes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB19	Master Turbo Groover With Carrying Case	*Master Turbo Rainureuse avec Coffret*	472	



Turbo Marmo Groovers (Set Of 2) — ***Turbo Marmo Rainureuses (Ensemble de 2)***

The Marmo Groovers:
• Groove circles and curves • Grooves all the way to the way • Don't need preheating • Don't clog • Don't jam • Don't make noise • Don't create dust • Don't set off fire alarms • Comes with a set of blades for each groover and a carrying case.

The Marmo Groovers:
• *Rainures en cercles et courbées* • *Rainure tout le chemin* • *Ne nécessite pas de préchauffage* • Ne *pas obstruer* • *Ne bloquez pas* • Ne *fais pas de bruit* • *Ne crée pas de poussière* • Ne *déclenchez pas les alarmes incendie* • *Livré avec un jeu de lames pour chaque rainureuse et une mallette de transport.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB18	Turbo Marmo Groovers (Set Of 2)	*Turbo Marmo Rainureuses (Ensemble de 2)*	472	

TO/ À INDEX
>>>7



Turbo Cove Groover With One #9- 5 U Blad

To form the groove in «U» for very hard floor coverings with carborundum inserts (Type TARASAFE, ALTRO…). Supplied with a two sided blade + guide.

Turbo Rainureuse Plinthe & 1 #9-5 Lame U

Pour rainurage en «U» des revêtements très durs à base de carborundum. (Type TARASAFE, ALTRO…). Livrée avec une lame à 2 côtés montée + guide.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB9-1	Turbo Cove Groover With One #9- 5 U Blad	*Turbo Rainureuse Plinthe & 1 #9-5 Lame U*	472	



HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES & LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB9-TRPG	Repair Pull Groover With One #6mm U Bld	*Rainureuse Réparation avec 1 X #6mm Lame U*	472	



Rubber Hand Groover With One #9- 4 U Bl

The Rubber Hand Groover comes with one blade.

Rainureuse Caoutchouc avec 1 X #9-4 Lame U

La rainureuse manuelle en caoutchouc est livrée avec une lame.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB9	Rubber Hand Groover With One #9- 4 U Bl	*Rainureuse Caoutchouc avec 1 X #9-4 Lame U*	472	

EXACTO KNIVES & BLADES | *COUTEAUX EXACTO & LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB15X163	Coving Trimming Blade 1/2 Square	*Lame Coupe Bordure 1/2 Carrée*	472	
TB15X162	Coving Trimming Blade 9/16 Round	*Lame Coupe Bordure 9/16 Ronde*	472	
TB15X160	Coving Trimming Blade 5/16 Round	*Lame Coupe Bordure 5/16 Ronde*	472	
TB15X161	Coving Trimming Blade V Shape	*Lame Coupe Bordure en V*	472	
TB15XS	Coving Trimming Handle With Four Blades	*Manche Coupe Bordure avec 4 Lames*	472	

TURBO PENCIL TIPS | *EMBOUTS TYPE CRAYON TURBO*



Turbo Nozzle L Pencil Tip For Hot Jet S

This Turbo Adapter is specially designed to fit with the Turbo Detail Nozzles. The Pencil Tip is produced as a solid stainless steel casting to ensure that it doesn't break in two. This exclusive design allows the installer to weld at the perfect angle. This adaptor was made for the Hot Jet S heat welder to be used with the Turbo Detail Nozzle

Turbo Adaptateur L Bout Fin Hot Jet S

Cet adaptateur Turbo est spécialement conçu pour s'adapter aux buses Turbo Detail. La pointe de crayon est fabriquée sous forme de moulage en acier inoxydable solide pour garantir qu'elle ne se brise pas en deux. Cette conception exclusive permet à l'installateur de souder à l'angle parfait. Cet adaptateur a été conçu pour la soudeuse à chaud Hot Jet S à utiliser avec la buse Turbo Detail

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB3-B	Turbo Nozzle L Pencil Tip For Hot Jet S	*Turbo Adaptateur L Bout Fin Hot Jet S*	472	



Turbo Standard Nozzle (Pencil Tip)

Pencil Tip is produced as a solid stainless steel casting to ensure that it doesn't break in two. The exclusive design allows the installer to weld at the perfect angle. Fits both Leister and Zinser welders.

Turbo Adaptateur Standard (Bout Fin)

La pointe de crayon est produite sous forme de moulage en acier inoxydable solide pour garantir qu'elle ne se brise pas en deux. La conception exclusive permet à l'installateur de souder à l'angle parfait. Convient aux soudeurs Leister et Zinser.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB3	Turbo Standard Nozzle (Pencil Tip)	*Turbo Adaptateur Standard (Bout Fin)*	472	



Turbo Nozzle L Pencil Tip

The L Welding Pencil Tip is a new and revolutionary welding tool that makes flash cove and door ways an easy weld.

Turbo Adaptateur L Bout Fin

La pointe du crayon de soudage en L est un nouvel outil de soudage révolutionnaire qui permet de souder facilement les rainures éclair et les portes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB3-L	Turbo Nozzle L Pencil Tip	*Turbo Adaptateur L Bout Fin*	472	



Turbo Adapter For Hot Jet S Speed Tips

This Turbo Adapter was built to fit with our Turbo Speed Tips for an exceptional weld. Our Pencil Tip is produced as a solid stainless steel casting to ensure that it doesn't break in two. Our exclusive design allows the installer to weld at the perfect angle. This adaptor was made the the Hot Jet S to be used with the Turbo Tips.

Turbo Adaptateur Hot Jet S Buse Rapide

Cet adaptateur Turbo a été conçu pour s'adapter à nos embouts de vitesse Turbo pour une soudure exceptionnelle. Notre pointe de crayon est produite sous forme de moulage en acier inoxydable solide pour garantir qu'elle ne se brise pas en deux. Notre conception exclusive permet à l'installateur de souder à l'angle parfait. Cet adaptateur a été conçu pour le Hot Jet S pour être utilisé avec les Turbo Tips. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB3-A	Turbo Adapter For Hot Jet S Speed Tips	*Turbo Adaptateur Hot Jet S Buse Rapide*	472	

PROSOL



TURBO WELDING TOOLS NOZZLES | *EMBOUCHURES TURBO WELDING TOOLS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB2	Turbo Round Tip 4/5mm (Standard Size)	*Turbo Adaptateur Rond 4/5mm (Standard)*	**472**	
TB1	Turbo Triangular Tip 5.7mm (For Armstron	*Turbo Adaptateur Triangul. 5.7mm Armstrong*	**472**	
TB2A	Turbo Round Tip 3mm	*Turbo Adaptateur Rond 3mm*	**472**	
TB2C	Turbo Round Tip 6mm For (Protect-All)	*Turbo Adaptateur Rond 6mm (Protect-All)*	**472**	



TURBO WELDING TOOLS DETAIL "L" WELDING NOZZLES | *EMBOUCHURES DETAIL SOUDURE EN "L" TURBO WELDING TOOLS*

Turbo Detail Nozzle Armstrong 1/2 Rod

This Turbo Detail Nozzle is ideal for flash cove and toe kick welding. For the Hot Jet S gun only.

Turbo Adaptateur Detail Armstrong Cordon 1/2

Cette buse à détails turbo est idéale pour le soudage instantané des criques et des orteils. Pour le pistolet Hot Jet S uniquement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB22-L57	Turbo Detail Nozzle Armstrong 1/2 Rod	*Turbo Adaptateur Detail Armstrong Cordon 1/2*	**472**	
TB22-L4	Turbo Detail Nozzle 4mm Rd For Hot Jet S	*Turbo Detail Adaptateur 4mm Rond Hot Jet S*	**472**	



WELDING NOZZLES CLEANING BRUSHES | *BROSSES POUR NETTOYAGE DES EMBOUCHURES*

Turbo Wire Brush Handle With One Brush

Handle comes with a wire brush.

Turbo Manche Brosse Métallique + Brosse

La poignée est livrée avec une brosse métallique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB10	Turbo Wire Brush Handle With One Brush	*Turbo Manche Brosse Métallique + Brosse*	**472**	
TB10A	Turbo Replacement Brush - (3 Brushes Per	*Turbo Brosse Métallique de Rechange (3)*	**472**	



WELDING KITS | *ENSEMBLE POUR SOUDURE*

Turbo Chiquita Automatic Welding Gun

Chiquita is the first automatic welding gun of it's kind. It is capable of welding a splice and welding manually. At only 8 pounds in weight it is able to ride over objects and stay on course while welding

Turbo Chiquita Automatic Welding Pistolet

Chiquita est le premier pistolet de soudage automatique de ce type. Il est capable de souder une épissure et de souder manuellement. À seulement 8 livres de poids, il est capable de passer sur des objets et de rester sur la bonne voie pendant le soudage

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB25	Turbo Chiquita Automatic Welding Gun	*Turbo Chiquita Automatic Welding Pistolet*	**472**	



Turbo Marmo Kit

One of the best values when it comes to getting started with Turbo Heat Welding Tools. The Turbo Marmo Kit comes with the Turbo Marmo Groover set.
The Supreme Turbo Kit comes with the following tools:
- Turbo Round Tip 4/5mm
- Turbo Roller Guide for Leister Welder
- Turbo Marmo Groover set
- Turbo Plane with 2 blades
- Rubber Hand Groover with one blade
- Turbo Cove Groover
- Wire Brush Handle with one brush
- Stainless Steel Trim Plate
- Leister Triac S Welder with Pencil Tip
- Quarter Moon Flat Knife
- Coving Trimming Handle with 4 blades
- Turbo Precision Nozzle 4/5mm (Standard Size)
- Turbo Detail Nozzle 4/5mm (Standard Size)
- Super Turbo Nozzle 4/5mm (Standard Size)
- Tool Box

Turbo Marmo Kit

«L'une des meilleures valeurs pour démarrer avec les outils de soudage à chaud Turbo. Le kit Turbo Marmo est livré avec le kit Turbo Marmo Groover.
Le kit Supreme Turbo est livré avec les outils suivants:
- *Turbo bout rond 4 / 5mm*
- *Guide à rouleaux turbo pour soudeur Leister*
- *Ensemble Turbo Marmo Groover*
- *Avion turbo avec 2 lames*
- *Grouilleur à main en caoutchouc avec une lame*
- *Turbo Cove Groover*
- *Manche de brosse en fil avec une brosse*
- *Plaque de garniture en acier inoxydable*
- *Leister Triac S Soudeur avec pointe de crayon*
- *Couteau plat quart de lune*
- *Poignée de coupe avec 4 lames*
- *Buse de précision Turbo 4 / 5mm (taille standard)*
- *Buse de détail turbo 4 / 5mm (taille standard)*
- *Buse Super Turbo 4 / 5mm (taille standard)*
- *Boîte à outils"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB23	Turbo Marmo Kit	*Turbo Marmo Kit*	**472**	
TB24	Marmo Groover Set & Turbo Plane Kit	*Marmo Rainureuse Set & Turbo Plane Kit*	**472**	
TB20	Master Turbo Kit	*Master Turbo Kit*	**472**	

TURBO®
TurboHeatWeldingTools.com

TO/ À INDEX >>>7



WELDING GUIDES | *GUIDES POUR SOUDURE*

Turbo Roller Guide - Leister S (New Vers

The Turbo Roller Guide regulates the height, pressure and alignment of your welding gun to produce a consistent high quality weld with ease.

Turbo Guide Rouleau - Leister S Nouveau

Le guide à rouleaux turbo régule la hauteur, la pression et l'alignement de votre pistolet de soudage pour produire une soudure constante de haute qualité avec facilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB5	Turbo Roller Guide - Leister S (New Vers	*Turbo Guide Rouleau - Leister S Nouveau*	472	



Turbo Roller Guide - Leister S Old 2 1/2

A self guiding attachment available for both Leister and Zinser welding guns. This unique tool guides the welder in grooves perfectly and allows for more consistent welds. This tool is designed to eliminate fatigue.

Turbo Guide Rouleau Leister S Anc. 2 1/2

Un accessoire autoguidant est disponible pour les pistolets de soudage Leister et Zinser. Cet outil unique guide parfaitement le soudeur dans les rainures et permet des soudures plus cohérentes. Cet outil est conçu pour éliminer la fatigue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB4	Turbo Roller Guide - Leister S Old 2 1/2	*Turbo Guide Rouleau Leister S Anc. 2 1/2*	472	

WELD RODS TRIMMING KNIVES | *COUTEAUX POUR CORDONS*



Turbo Plane Replacement Blades - (2 Blad

The Turbo Plane cuts the first and second pass at once to ensure a clean and smooth finish.

Turbo Araseur et Lames de Rechange - (2)

L'avion Turbo coupe le premier et le deuxième passage en même temps pour assurer une finition propre et lisse.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TB8A	Turbo Plane Replacement Blades - (2 Blad	*Turbo Araseur et Lames de Rechange - (2)*	472	
TB8	Turbo Plane With Two Blades	*Turbo Araseur avec Deux Lames*	472	

POWER GROOVERS | *RAINUREUSES ÉLECTRIQUES*

Leister Groover


Groove cutting of all types of floor coverings. Very high speeds – two settings. Easy and safe handling. Adjustable guide roller for accurate tracking. Particle and dust-free due to additional fan and dust bag.

Rainureuse Leister

Rainureuse pour tous les genres de revêtements. Très haute vitesse - 2 ajustements. Facile et sécuritaire à utiliser. Guide ajustable des roulettes pour parcours précis. Sans poussière et particules.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT108395	Leister Groover	*Rainureuse Leister*	472	
WT575	Bag For Leister Groover	*Sac pour Rainureuse Leister*	472	

POWER GROOVER BLADES | *LAMES DE RAINUREUSES ÉLECTRIQUES*



Tungsten Carbide Blade 110 X 3.5mm

3.5mm carbide blade. For Leister groover.

Lame Carbure Tungstène 110 X 3.5mm

Lame au carbure de 3.5mm. Pour rainureuse Leister.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT570	Tungsten Carbide Blade 110 X 3.5mm	*Lame Carbure Tungstène 110 X 3.5mm*	472	
WT102402	Blade, Tungsten Carbide Tipped R 110 X 4	*Lame Bout de Carbure de Tungstènee 110 X 4*	472	
WT102405	Leister Tungsten Carbide Blade3.5mm Round	*Leister Lame au Carbure 3.5mm Rond*	472	



Carbide Blade 2.5mm

2.5mm carbide blade. For Leister groover.

Lame Carbure 2.5mm

Lame au carbure de 2.5mm. Pour rainureuse Leister.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT573	Carbide Blade 2.5mm	*Lame Carbure 2.5mm*	472	



Diamond Coated Blade 3.5mm

3.5mm diamond coated blade. For Leister groover.

Lame Recouvert Diamant 3.5mm

Lame au diamant de 3.5mm. Pour rainureuse Leister.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT762	Diamond Coated Blade 3.5mm	*Lame Recouvert Diamant 3.5mm*	472	

PROSOL





HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES & LAMES*

Pull Groover Bent Arm

Pull groover bent arm or straight arm.

Rainureuse Recourbée

Rainureuse à tirer - barre courbée ou barre droite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT758	Pull Groover Bent Arm	*Rainureuse Recourbée*	**472**	
WT758B	Blades For Wt758 (10)	*Lames pour Wt758 (10)*	**472**	
WT758S	Pull Groover Straight Arm	*Rainureuse Droite*	**472**	



Blade For Wt757

To form the groove in «U» for very hard floor coverings with carborundum inserts (Type TARASAFE, ALTRO…). Supplied with a two sided blade + guide.

Lame pour Wt757

Pour rainurage en «U» des revêtements très durs à base de carborundum. (Type TARASAFE, ALTRO…). Livrée avec une lame à 2 côtés montée + guide.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT757B	Blade For Wt757	*Lame pour Wt757*	**472**	
WT757	Stick Groover	*Rainureuse en Bâton*	**472**	



HAND GROOVERS ON WHEELS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES SUR ROULETTES & LAMES*

Groovy Grooving Tool Blade

Hand splice tool «Groovy» for flooring applications

Groovy Lame Pour Outil à Rainurer

Outil d'épissure à main «Groovy» pour les applications de revêtement de sol

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT150815	Groovy Grooving Tool Blade	*Groovy Lame Pour Outil à Rainurer*	**472**	
WT150809	Groovy Grooving Tool	*Groovy Outil à Rainurer*	**472**	
WT154717	Blade For Groovy 0.1	*Lame 0.1 pour Rainureuse Groovy*	**472**	



Wheeled Super Groover

2.5' wide x 8' long with two cutting blade options the U type blade for vinyl floors and the bar type blade for anti slip floors.

Rainureuse à Roulette

2.5' de large x 8' de long avec l'option de l'utilisation the type U ou de la barre pour les revêtements anti-dérapant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT655	Wheeled Super Groover	*Rainureuse à Roulette*	**472**	
WT654	New Wave Groover	*New Wave Rainureuse*	**472**	
WT654H	Handle For New Wave Groover	*Manche pour Rainureuse Wave*	**472**	



PULL HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES À TIRER & LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT15	Hand Groover (Push-Pull)	*Rainureuse Manuelle (Tire et Pousse)*	**472**	
WT756B	J Type Blades (10 Pack)	*Lames Type J (10 Pack)*	**472**	
WT16	Blades For Wt15 (10)	*Lames pour Wt15 (10)*	**472**	
WT756	Adustable Groover	*Rainureuse Ajustable*	**472**	

EXACTO KNIVES & BLADES | *COUTEAUX EXACTO & LAMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT984F	WDD 984f Flat Tip (4)	*WDD 984f Flat Tip (4)*	**472**	
WT984C	WDD 984C Small Round (4)	*WDD 984C Petit Circulaire (4)*	**472**	
WT984D	WDD 984D Large Round (4)	*WDD 984D Grand Circulaire (4)*	**472**	
WT984	Hot Cutter Tool	*Couteau à Chaud*	**472**	
WT984E	WDD 984e Pointed Tip (4)	*WDD 984e Pointed Tip (4)*	**472**	
WT745H	Trim Blade Handle	*Trim Lame Manche*	**472**	

TO/ À INDEX >>>7

LEISTER HEAT GUNS | *PISTOLETS SOUDEURS LEISTER*



Leister Triac St Welder Kit W/100.303noz

The new TRIAC ST from Leister is primarily used for welding and plastic fabrication.

Leister Kit d'installation Triac St/bec 100.303

Le nouveau TRIAC ST de Leister est principalement utilisé pour le soudage et la fabrication de plastique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT141228	Leister Triac St Welder Kit W/100.303noz	*Leister Kit d'installation Triac St/bec 100.303*	**472**	

Leister Triac St Welder W/100.303 Nozzle

The most popular of the Leister hand tools, the Triac "S' is used worldwide by a wide variety of professionals for flooring installations. 1600W.

Leister Triac St Pistolet /bec 100.303

Le plus populaire des pistolets Leister, le Triac S est utilisé mondialement par les professionels du couvre-plancher. 1600W.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT100726	Leister Triac St Welder W/100.303 Nozzle	*Leister Triac St Pistolet /bec 100.303*	**472**	



Leister Ghibli W/107.154 Pencil Tip

- Universal tool for welding and shrinking
- Welding results independent of voltage fluctuations and ambient temperature
- Two-step selectable airflow

Leister Ghibli avec 107.154 Embout Crayon

- *Outil universel pour le soudage et le rétrécissement*
- *Résultats de soudage indépendants des fluctuations de tension et température ambiante*
- *Flux d'air sélectionnable en deux étapes*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT101891	Leister Ghibli W/107.154 Pencil Tip	*Leister Ghibli avec 107.154 Embout Crayon*	**472**	



Leister Hot Jet S Welder W/ Nozzle

The Hot Jet "S' is a great finishing tool for plastic welding applications and the tool of choice for precision electronic work such as soldering and desoldering. 460W.

Leister Hot Jet S Pistolet avec Embout

Le Hot Jet S est idéal comme outil de finition pour la soudure plastique et l'outil de choix pour une précision électronique comme la soudure et le déssoudage. 460W.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT100859	Leister Hot Jet S Welder W/ Nozzle	*Leister Hot Jet S Pistolet avec Embout*	**472**	



Leister Triac At Welder W/100.303 Nozzle

The TRIAC AT is an intelligent hot-air hand tool for welding and shrinking plastics that is suitable for on-site use. It is designed for the needs of even the most demanding professional. Every tool undergoes stringent quality checks prior to leaving the factory in Switzerland. This high-quality hot-air hand tool is equipped for all situations. Its universal areas of application are virtually unlimited. The TRIAC AT will continue to prove its merit in any weather condition and is just as effective outside as it is indoors – all during continuous operation.

Leister Triac At Pistolet /bec 100.303

Le TRIAC AT est un appareil de soufflerie à air chaud intelligent et robuste, utilisé pour le soudage et la traction de matières plastiques. Il répond à toutes les exigences attendues par un spécialiste: Forme ergonomique, maniement sûr, design moderne. Chaque appareil est soumis à un contrôle strict de qualité avant de quitter l'usine en Suisse.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT141316	Leister Triac At Welder W/100.303 Nozzle	*Leister Triac At Pistolet /bec 100.303*	**472**	

LEISTER REDUCERS & NOZZLES | *RÉDUCTEURS & EMBOUCHURES LEISTER*










CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT106990	4mm Round Speed Nozzle	*4mm Embout Rond de Vitesse*	**472**	
WT105494	Wide Slot Nozzle 30x2mm 15 Angled	*Buse à Fente Large 30x2mm 15 Angle*	**472**	
WT105432	4mm Rd Narrow Preheat Speed Nozzle	*4mm Rd Étroit Prechauffé Ne de Vitesse*	**472**	
WT106992	Leister Speed Welding Nozzle 5.7mm Triangular	*Leister Embouchure Tria Haute Vitesse 5.7mm*	**472**	
WT106991	Speed Weld Nozzle 5mm Push Fit	*5mm Embout Rond de Vitesse*	**472**	
WT106998	20mm Wide Slot Nozzle For Ghibli	*20mm Wide Slot Nozzle pour Ghibli*	**472**	
WT107123	Leister 20mm Wide Slot Nozzle	*Embout Plat pour Soudure 20mm*	**472**	
WT107132	40mm Flat Welding Nozzle	*Embout Plat pour Soudure 40mm*	**472**	
WT156470	5mm Speed Nozzle Bent	*5mm Speed Nozzle Bent*	**472**	
WT105431	3mm Rd Narrow Preheat Speed Nozzle	*3mm Rd Étroit Préchauffé Ne de Vitesse*	**472**	
WT105433	5mm Rd Narrow Preheat Speed Nozzle	*5mm Rd Étroit Prechauffé Nez Vitesse*	**472**	
WT106999	40mm Wide Slot Nozzle For Ghibli	*40mm Wide Slot Nozzle pour Ghibli*	**472**	

PROSOL


LEISTER REDUCERS & NOZZLES | *RÉDUCTEURS & EMBOUCHURES LEISTER*



Nozzle (Pencil Tip) Triac S Reinforced — ***Nez Standard (Crayon) Triac S Renforci***

Tubular nozzle 5mm, push fit for WT100726. — *Buse tubulaire 5mm pour WT100726.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT100303	Nozzle (Pencil Tip) Triac S Reinforced	*Nez Standard (Crayon) Triac S Renforci*	**472**	



Standard Nozzle (Pencil Tip) Hot Jet S — ***Réducteur pour Hot Jet S 5mm***

Tubular nozzle 5mm, push fit for WT100859. — *Buse tubulaire 5mm pour WT100859.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT107144	Standard Nozzle (Pencil Tip) Hot Jet S	*Réducteur pour Hot Jet S 5mm*	**472**	

WINKELMAN NOZZLES & FINISHING TIPS | *EMBOUCHURES & EMBOUTS DE FINITION WINKELMAN*



4mm Round Roller Tip (Brass Wheel) — ***4mm Embout à Roulette de Laiton***

4mm round roller speed tip (brass wheel). — *Buse rapide 4mm à roulette de laiton.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT589	4mm Round Roller Tip (Brass Wheel)	*4mm Embout à Roulette de Laiton*	**472**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT660	Bullet Set Of Three	*Bullet Ensemble de Trois*	**472**	
WTS65	Classic Nozzle For Urethane	*Embout Classique pour Uréthane*	**472**	
WT721	4mm Rd Speed Nozzle Curved Tip	*4mm Embout Vitesse Ne Recourbé*	**472**	
WT656	Bullet Finishing Tip 1/4	*Bullet Embout de Finition 1/4*	**472**	



6mm Round Speed Nozzle Protect-All — ***6mm Rond Embout Vitesse Protège Tout***

Narrow preheat nozzle

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT696	6mm Round Speed Nozzle Protect-All	*6mm Rond Embout Vitesse Protège Tout*	**472**	



5.7mm Triangular Nozzle (Medintech) — ***5.7mm Embout Vitesse (Medintech)***

5.7mm triangular speed nozzle. — *Buse triangulaire rapide de 5.7mm.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT27B	5.7mm Triangular Nozzle (Medintech)	*5.7mm Embout Vitesse (Medintech)*	**472**	

WELDING NOZZLES CLEANING BRUSHES | *BROSSES POUR NETTOYAGE DES EMBOUCHURES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT737	Clean Out Brush (4mm Or 5mm Rd)	*Brosse à Nettoyer (4 Ou 5mm Rond)*	**472**	
WT633	Clean Out Tool	*Outil pour Nettoyer*	**472**	
WT738	Brass Clean Out Brush Use W/ Xf3205	*Brosse à Nettoyer Laiton avec Xf3205*	**472**	

AUTOMATIC WELDERS & ACCESSORIES | *SOUDEUSES AUTOMATIQUE ET ACCESSOIRES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLOWELD	Leister Unifloor W/de-Reeler & Trolly	*Leister Unifloor avec dérouleur & Chariot*	**472**	
WT115054	Unifloor Dereeler	*Unifloor Dérouleur*	**472**	
WT744	Minifloor & Triac AT	*Minifloor & Triac AT*	**472**	

TO/ À INDEX
>>>7

AUTOMATIC WELDERS & ACCESSORIES | *SOUDEUSES AUTOMATIQUE ET ACCESSOIRES*



Minifloor Drive Unit (Triac Not Incl.)

- The only automatic welder with the possibility of connecting a hot-air hand tool in the simplest manner.
- Worthwhile from weld lengths of 1.20 m/4 ft.
- Swiss Quality you can rely on.
- Due to (51 mm/2 inches) minimum distance from the wall, there is only one required joint along the weld seam, and THAT saves time!
- Outstanding precision along the joint line.

Minifloor Drive Unit (Triac Non Inclus)

- *Seule soudeuse automatique à pouvoir être raccordée en toute simplicité à un appareil manuel de soufflerie à air chaud.*
- *Utilisation avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de 1,2 m*
- *Qualité et fiabilité suisses*
- *Grâce au soudage à partir du bord, une seule passe est désormais nécessaire le long du cordon de soudure, ce qui permet de gagner du temps!• Parfaite stabilité de la trajectoire grâce à l'entraînement à 2 axes*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT154335	Minifloor Drive Unit (Triac Not Incl.)	*Minifloor Drive Unit (Triac Non Inclus)*	**472**	

WELD RODS QUARTER MOON KNIVES | *COUTEAUX QUART DE LUNE POUR CORDONS*





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT18C	Curved Tip Spatule Knife	*Couteau Spatule Pliée au Bout*	**472**	
WT18B	Spatula Knife Bent At Handle	*Couteau Spatule Pliée à La Poignée*	**472**	
WT18	Spatula Knife	*Couteau Spatule*	**472**	
WT701	Leather Cover For Spatula	*Pochette pour Spatule*	**472**	

Slim Trim Knife

Slim trim knife. Save your quarter moon knife from anti-slip floor.

Couteau Fin pour Découper

Couteau mince. Permet de sauvegarder votre couteau quart de lune contre les planchers anti-dérapant.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT645	Slim Trim Knife	*Couteau Fin pour Découper*	**472**	

Spatula Knife (Leister)

Leister knife

Couteau Spatule (Leister)

Couteau Leister



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT106969	Spatula Knife (Leister)	*Couteau Spatule (Leister)*	**472**	

WELDING ACCESSORIES | *ACCESSOIRES DE SOUDURE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT800	Tool Rest Tray	*Plateau d'appui*	**472**	
WT715	Hot Melt Tool	*Outils Chauffants pour Fondre*	**472**	
WT715R	Replacement Green Teflon Blade	*Lame de remplacement verte en téflon*	**472**	

Diamond Sharpening Pad

TO KEEP THE SPATULA KNIFE SHARP

Aiguisoire de Diamant

Pour garder le couteau spatule affûté



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WT703	Diamond Sharpening Pad	*Aiguisoire de Diamant*	**472**	

SCRIBERS | *TRACEURS*

CRAIN

Scriber Needles (Pack Of 50)

Scriber Needle - .058 x 3/16' - .063 x 7/8'.

Aiguilles pour Traceur (Paquet de 50)

Aiguilles de traceur - .058 x 3/16' - .063 x 7/8'.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
129	Scriber Needles (Pack Of 50)	*Aiguilles pour Traceur (Paquet de 50)*	**472**	

CRAIN

SCRIBERS | *TRACEURS*

Outside Corner Scriber



Designed for easy and accurate scribing of outside cove corners. Polished metal construction. Comes with one needle.

Traceur de Coin Extérieur

Conçu pour tracer avec facilité et précision les coins extérieurs arrondis à leur base. Métal poli. Livré avec une aiguille.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
194	Outside Corner Scriber	*Traceur de Coin Extérieur*	472	

Scriber 6”



Used to scribe seams, feature strips, and for fitting unusual walls.

Traceur 6”

S’utilise pour le marquage des joints, des bandes ou pour définir les murs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
111	Scriber 6”	*Traceur 6”*	472	
112	Scriber 8”	*Traceur 8”*	472	

Cove Corner Kit



3-piece tool kit that simplifies inside cove corners. Comes with template, cove scriber, pin vise, and instructions.

Ensemble pour Coin

Un kit de 3 pièces simplifiant les courbes intérieures. Fourni avec un gabarit, traceur de courbe, pincette et instructions.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110	Cove Corner Kit	*Ensemble pour Coin*	472	

Recess Scriber Replacement Pin (Each)



The needle diameter is approximately 0.060”. The needle length is 1 1/2 inches. The needle is sharp on one end for scribing.

Aiguille de Rechange Traceur Renfonci

Le diamètre de l’aiguille est d’environ 0,060 “. La longueur de l’aiguille est de 1 1/2 pouce. L’aiguille est tranchante à une extrémité pour le traçage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
371	Recess Scriber Replacement Pin (Each)	*Aiguille de Rechange Traceur Renfonci*	472	

Recess Scriber



This scriber has a two part brass thumb knob. The top portion adjusts pin height for material thickness, while the bottom sets the scribing depth in the slot. No screwdrivers needed!

Traceur Renfonci

Ce traceur a un bouton s’utilisant en 2 parties. La partie supérieure ajuste la hauteur de l’aiguille selon l’épaisseur du matériau tandis que la partie inférieure ajuste la profondeur du marquage. Pas de tournevis à utiliser.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
370	Recess Scriber	*Traceur Renfonci*	472	

Hinge Scriber



Seam scriber for linoleum, sheet vinyl, and cushion flooring materials. 3-arm knob clamps tightly after the adjustment

Traceur avec Penture

Marqueur pour lino, revêtements en feuille ou coussinés. Le boutons à 3 branches s’agrippe solidement après l’ajustement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
188	Hinge Scriber	*Traceur avec Penture*	472	

Scriber Needles (Pack Of 50)



Scriber Needle - .058 x 3/16’ - .063 x 7/8’.

Aiguilles pour Traceur (Pqt de 50)

Aiguilles de traceur - .058 x 3/16’ - .063 x 7/8’.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
128	Scriber Needles (Pack Of 50)	*Aiguilles pour Traceur (Pqt de 50)*	472	

18 Scribing Tool



This tool accurately scribes longer widths from 2”” to 16””. It has a knurled two part brass thumb knob for all necessary adjustments, with no screwdriver required. The top portion adjusts the pin height based on the material thickness, and the bottom portion sets the offset distance between the needle and the guide that is being used. Includes a rounded end guide for walls and a bottom guide for seam scribing that runs along the edge of the bottom piece of material as the top piece is being scribed.

Traceur 18”

Cet outil trace avec précision des largeurs plus longues de 2 “” à 16 “”. Il a un bouton de pouce en laiton moleté en deux parties pour tous les ajustements nécessaires, sans tournevis requis. La partie supérieure ajuste la hauteur de la broche en fonction de l’épaisseur du matériau, et la partie inférieure définit la distance de décalage entre l’aiguille et le guide utilisé. Comprend un guide d’extrémité arrondi pour les murs et un guide inférieur pour le traçage des joints qui longe le bord de la pièce inférieure de matériau pendant que la pièce supérieure est tracée.

CRAIN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
372	18 Scribing Tool	*Traceur 18”*	472	

TO/ À INDEX
>>>7

CRAIN

DIVIDERS | *COMPAS*



Divider Replacement Pins (2)

This is a pack of two replacement needles for the No. 310 Dividers. These needles are approximately 7/8"" long, 0.060"" in diameter, and have a sharp point for scribing. These needles press fit into precisely formed holes in either leg of the No. 310 Dividers.

Aiguilles de Rechange pour Compas (2)

Il s'agit d'un paquet de deux aiguilles de remplacement pour les diviseurs n ° 310. Ces aiguilles mesurent environ 7/8 "" de long, 0,060 "" de diamètre et ont une pointe acérée pour le traçage. Ces aiguilles s'insèrent par pression dans les trous formés avec précision dans l'une ou l'autre des branches des diviseurs n ° 310.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
311	Divider Replacement Pins (2)	*Aiguilles de Rechange pour Compas (2)*	**472**	



Crain Bent Leg Divider

Constructed of forged steel and plated. 6' legs expand to scribe up to 14' circles. Replaceable carbide tip, plus inking leg.

Crain Compas Recourbé

Construit d'acier forgé et plaqué. Pattes de 6' s'ouvrant pour tracer des cercles jusqu'à 14'. Pointe & encre remplaçable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
380	Crain Bent Leg Divider	*Crain Compas Recourbé*	**472**	



Crain Double-Needle Divider

Double needles for completely versatile scribing. Easily adjustable & spans up to 6'.

Crain Compas à Deux Aiguilles

Aiguilles doubles pour un marquage versatile. S'ajuste facilement et s'étend jusqu'à 6 pouces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
382	Crain Double-Needle Divider	*Crain Compas à Deux Aiguilles*	**472**	



Dividers

These double-needle dividers have a rounded radius arm for adjusting the distance between the legs, and a large wing nut for holding the legs in position. The legs span from _"" to 6"" apart. The rounded arm provides smooth adjustment and solid hold. The needles on both legs are replaceable (No. 311). Comes with two needles in the tool, and two separate replacement needles. Replacement needles are held in the legs by a precision press fit.

Compas

Ces diviseurs à double aiguille ont un bras à rayon arrondi pour régler la distance entre les jambes et un grand écrou à oreilles pour maintenir les jambes en position. Les jambes s'étendent de _ "" à 6 "" de distance. Le bras arrondi offre un ajustement en douceur et une prise solide. Les aiguilles des deux pieds sont remplaçables (n ° 311). Livré avec deux aiguilles dans l'outil et deux aiguilles de remplacement séparées. Les aiguilles de rechange sont maintenues dans les jambes par un ajustement serré de précision.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
310	Dividers	*Compas*	**472**	

CRAIN

POWER GROOVERS | *RAINUREUSES ÉLECTRIQUES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
968	Power Groover	*Rainureuse Électrique*	**472**	



Carbide Blade

This blade is compatible with other common groovers, and has trapezoidal teeth which can be resharpened. RPM 12,000. Maximum cutting depth 5mm. For 970 groover.

Lame au Carbure

Cette lame est compatible avec la plupart des rainureuses. Dents en trapèze qui peuvent être re-aiguisées. RPM 12,000. Profondeur de coupe maximale de 5mm. Pour rainureuse 970.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
971	Carbide Blade	*Lame au Carbure*	**472**	

POWER GROOVER BLADES | *LAMES DE RAINUREUSES ÉLECTRIQUES*



Diamond Groover Blade

Diamond groover blade. For 970 groover.

Lame diamant pour Rainureuse

Lame au diamant. Pour rainureuse 970.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
972	Diamond Groover Blade	*Lame diamant pour Rainureuse*	**472**	

HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES & LAMES*



Replacement Blades For 983

Used to finish the ends of long seams where the power groover can't go.

Lames de Rechange pour 983

Pour la finition du joint là où le rainureur ne peut se rendre..

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
984	Replacement Blades For 983	*Lames de Rechange pour 983*	**472**	

PROSOL



PULL HAND GROOVERS & BLADES | *RAINUREUSES MANUELLES À TIRER & LAMES*

Pull Hand Groover Blades (3)

Improves control and permits faster work.Adjustable fin tracks in the seamline to control grooving depth.

Lames Gouge Manuelle à Tirer (3)

Pour rainurage en «U». Le guide permet de suivre le joint sans en dévier et de conserver une profondeur constante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
956	Pull Hand Groover Blades (3)	*Lames Gouge Manuelle à Tirer (3)*	**472**	
955	Pull Hand Groover	*Gouge Manuelle à Tirer*	**472**	



CRAIN REDUCERS & NOZZLES | *RÉDUCTEURS & EMBOUCHURES CRAIN*



Universal Welding Tip

This versatile tip works with 3 mm or 5 mm round welding rod, ""half-moon"" (""half-round"") welding rod, or triangular welding rod. It has an adjusting screw at the rod inlet to adapt the inlet to the various rod shapes. The grooved brass pressure roller is also adaptable to the various rod shapes. The hot air inlet is sized to fit the Crain No. 960 Heat Weld Gun or previous model No. 980 Heat Weld Gun, as well as other popular models of heat weld guns.

Buse de Soudure Universelle

Cette pointe polyvalente fonctionne avec une baguette à souder ronde de 3 mm ou 5 mm, une baguette à souder «demi-lune» »(« demi-ronde »») ou une baguette à souder triangulaire. Il dispose d'une vis de réglage à l'entrée de la tige pour adapter l'entrée aux différentes formes de tige. Le rouleau de pression en laiton rainuré est également adaptable aux différentes formes de tige. L'entrée d'air chaud est dimensionnée pour s'adapter au pistolet de soudage à chaud Crain n ° 960 ou au pistolet de soudage à chaud n ° 980 du modèle précédent, ainsi qu'à d'autres modèles populaires de pistolets de soudage à chaud.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
979	Universal Welding Tip	*Buse de Soudure Universelle*	**472**	



Pencil Tip Nozzle

The angled outlet is convenient for holding the heat gun and keeping the speed tip in contact with the welding rod. This nozzle is also for welding coved areas in conjunction with a pressure roller (No. 967). This nozzle has a standard diameter inlet that fits most popular heat weld guns, and a standard diameter outlet that fits most popular speed tips.

Embouchure Bout de Crayon

La sortie coudée est pratique pour tenir le pistolet thermique et maintenir la pointe rapide en contact avec la tige de soudage. Cette buse permet également de souder les zones en creux en conjonction avec un rouleau de pression (n ° 967). Cette buse a une entrée de diamètre standard qui s'adapte à la plupart des pistolets de soudage à chaud et une sortie de diamètre standard qui s'adapte à la plupart des pointes de vitesse populaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
963	Pencil Tip Nozzle	*Embouchure Bout de Crayon*	**472**	
962	Round Welding Tip	*Embouchure à Souder Ronde*	**472**	



WELDING KITS | *ENSEMBLE POUR SOUDURE*



Vinyl Welding Kit

Seam welding kit. Includes: Power groover #970, Hand groover #983, Welding gun #960, Seam trimming knife.

Ensemble de Soudure de Vinyle

Ensemble de soudure. Comprend: Rainureuse électrique, rainureuse manuelle, pistolet à souder et couteau pour joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
988	Vinyl Welding Kit	*Ensemble de Soudure de Vinyle*	**472**	



SELVAGE TRIMMERS | COUPE POUR REBORD DE PROTECTION

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
342	Crain Selvage Trimmer Blade (3)	*Crain Lame pour Coupe Rebord (3)*	**472**	



SELVAGE TRIMMERS | *COUPE POUR REBORD DE PROTECTION*

Crain Selvage Trimmer Blade

Scriber Needle - .058 x 3/16' - .063 x 7/8'.

Crain Lame pour Coupe Rebord

Aiguilles de traceur - .058 x 3/16' - .063 x 7/8'.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
341	Crain Selvage Trimmer Blade	*Crain Lame pour Coupe Rebord*	**472**	
320	Crain Vinyl Wall Trimmer	*Crain Coupe Rebord Mural pour Vinyle*	**472**	
340	Crain Selvage Trimmer (Ca128)	*Crain Coupe Rebord (Ca128)*	**472**	

TO/ À INDEX
>>>7



WELD RODS QUARTER MOON KNIVES | *COUTEAUX QUART DE LUNE POUR CORDONS*

Quarter Moon Knife

This knife is used to trim excess welding rod from the seam area after cooling to make the seam area flush with the rest of the floor. It is used in a two-step process in conjunction with the No. 986 Trim Guide. First, insert the trim guide beneath the knife and trim off the bulk of the material on a first pass. Afterwards, remove the trim guide and make a second pass with the knife only. The fine cut of the second pass finishes flush with the surrounding floor. The knife comes with a protective pouch. Blade is resharpenable.

Couteau Quart de Lune

Ce couteau est utilisé pour couper l'excédent de baguette de soudage de la zone de joint après refroidissement pour que la zone de joint affleure avec le reste du sol. Il est utilisé dans un processus en deux étapes en conjonction avec le guide de finition n ° 986. Tout d'abord, insérez le guide de coupe sous le couteau et coupez la majeure partie du matériau lors d'un premier passage. Ensuite, retirez le guide de coupe et effectuez un deuxième passage avec le couteau uniquement. La coupe fine du deuxième passage se termine au ras du sol environnant. Le couteau est livré avec une pochette de protection. La lame est réaffûtable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
985	Quarter Moon Knife	*Couteau Quart de Lune*	**472**	

CRAIN



TRIMMING GUIDES | *GUIDES D'ARASEMENT*

Trim Guide

This steel depth control guide is used with the No. 985 Quarter Moon Knife in a two-step trimming process that removes excess welding rod from the seam area after cooling. First, insert the trim guide beneath the knife and trim off the bulk of the material on a first pass. Afterwards, the trim guide is removed and a second pass is made with the knife only. No knife is included with this guide.

Guide de Coupe

Ce guide de contrôle de la profondeur en acier est utilisé avec le couteau quart de lune n ° 985 dans un processus de coupe en deux étapes qui élimine l'excès de baguette de soudage de la zone de joint après refroidissement. Tout d'abord, insérez le guide de coupe sous le couteau et coupez la majeure partie du matériau lors d'un premier passage. Ensuite, le guide de coupe est retiré et un deuxième passage est effectué avec le couteau uniquement. Aucun couteau n'est inclus avec ce guide.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
986	Trim Guide	*Guide de Coupe*	**472**	



PRESSURE ROLLERS | *ROULETTES À PRESSION*

Pressure Roller

Used to roll the vinyl welding thread tightly into the groove in awkward areas, such as up coved walls. The handle is drilled through, so the welding thread passes through it instead of the welder tip for this usage.

Rouleau à Pression

Roulette pression pour cordon. Surtout utile pour les coins.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
987	Pressure Roller	*Rouleau à Pression*	**472**	



PROSOL

CERAMIC TOOLS | *OUTIL À CÉRAMIQUES*

RICHARD RUBBERIZED TROWELL 11 X 4.5 - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES CAOUTCHOUTÉE 11 X 4.5 DENTS V - RICHARD*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7419	Ceramic Trowel "V" 1/8 X 1/8 X 1/16	*Truelle à Céramique "V" 1/8 X 1/8 X 1/16*	**480**	

TOOLWAY GROUT CLEANING SYSTEMS | *SYSTÈMES NETTOYAGE DE COULIS - TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120391	Tile Grout Washing Set	*Ensemble Nettoyage de Coulis 24lt*	**480**	

MONTOLIT PRODUCTS | *PRODUITS MONTOLIT*







CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60188	Montolit Adaptor 5/8w - M14	*Montolit Adptateur 5/8w - M14*	**480**	
60009506	Montolit 5-6 Mm Corner Protectors	*Montolit 5-6 Mm Protecteurs pour coins*	**480**	
6054	Montolit 54 Titanium Pro Nippers	*Montolit 54 Titanium Pro Nippers*	**480**	
601051	Table For Brooklyn Saw (Big, Mini, Mast)	*Table pour Brooklyn Saw (Big, Mini, Mast)*	**480**	
6030020	Montolit Work Table One	*Montolit Table de travail*	**480**	
6030076	Montolit Suction Cup For Big Tile	*Montolit Suction Cup pour Tile Large*	**480**	

CORE AND DRILLING BITS | *FORET ET EMPORTE PIÈCE*

TOOLWAY DIAMOND CORE BIT WET / DRY HOLE SAW | *TREPANS CARROTIER À EAU / À SEC - TOOLWAY*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120789	Drill Bit Diamond Core 5/16 (8mm)	*Foret à Diamant 5/16 (8mm)*	**484**	
120787	Drill Bit Diamond Core 3/16in (5mm)	*Foret à Diamant 3/16 (5mm)*	**484**	
120788	Drill Bit Diamond Core 1/4 (6mm)	*Foret à Diamant 1/4 (6mm)*	**484**	

HEATING FLOORS | *PLANCHERS CHAUFFANTS*

PROMELT ACCESSORIES | *ACCESSOIRES PROMELT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
300161	Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L2	*Promelt Snow Melting Control Kit Pm-L2*	**485**	

CLOTHING | *VÊTEMENTS*

WORK SHORTS X1600 BLACK - BLAKLADER | *PANTALONS DE TRAVAILS X1600 NOIR - BLAKLADER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1602990040	Work Shorts X1600 - Black 40	*Short de Travail X1600 - Noir 40*	**495**	

RIP STOP SHORTS 1638 - BLAKLADER | *RIP STOP SHORTS 1638 - BLAKLADER*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1638860034	Rip Stop Shorts Dark Navy Blue 34	*Short Antidéchirure Marine 34*	**495**	

TERRA TOQUES | *TUQUES TERRA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1316547	Reversible Tuque Terra Black/yellow	*Tuque Réversible Terra Noir/jaune*	**495**	


WE ARE
#MADEINAMERICA
EXPERIENCE THE PROKNEE DIFFERENCE


Knee Protection for the Pros
SINCE 1989
ProKnee®
MADE IN USA


MARSHALLTOWN
U.S.A.
WWW.MARSHALLTOWN.COM


TOOLWAY
INDUSTRIES LTD.

INDEX 8

CERAMIC, MARBLE, STONE INSTALLATION TOOLS | OUTILS INSTALLATION CÉRAMIQUE, MARBRE ET PIERRE

CERAMIC TOOLS | *OUTILS POUR CÉRAMIQUES*

QEP diamond blades, | *Lames au diamant QEP* . . . 6
QEP bridge saws | *Scies sur rail - QEP* . . . 6
QEP black widow blades | *Lames black widow - QEP* . . . 6
QEP continuous rim ceramic blades | *Lames à contour continu pour céramique - QEP* . . . 7
QEP continuous rim porcelain / marble blades | *Lames à contour continu pour porcelaine / marbre - QEP* . . . 7
QEP continuous rim glass blade | *Lames à contour continu pour verre - QEP* . . . 7
QEP tiles cutters | *Coupes tuiles céramique - QEP* . . . 7
QEP tiles cutters | *Coupes tuiles céramique - QEP* . . . 8
QEP cutting wheels for tiles cutters | *Roulettes pour coupes tuiles céramique - QEP* . . . 8
Sponges | *Éponges* . . . 8
Microfiber sponge & cloth | *Éponges microfibre & chiffon* . . . 9
Cheese cloth | *Cotton à fromage* . . . 9
QEP spacers | *Ergots d'espacement - QEP* . . . 9
Wedges | *Cales* . . . 9
LASH leveling system & pliers | *Système de mise à niveau LASH & pinces* . . . 9,10
QEP rubber float | *Taloche de caoutchouc - QEP* . . . 10
Grout & mortar applicators | *Applicateur de coulis & mortiers* . . . 11
Grout sealer applicator | *Applicateur de scellant à coulis* . . . 11
Grout rakes | *Grattoirs à coulis* . . . 11
Grit rubbing stone | *Pierre à adoucir* . . . 11
Ceramic & marble file | *Limes pour céramique & marbre* . . . 11
Tile nippers | *Cisailles à céramique* . . . 12
QEP margin & pointing trowels | *Truelles pointues & à bout carrée - QEP* . . . 12
QEP wood handle trowell 11" x 4.5" - square notches | *Truelles manches de bois 11" x 4.5" dents carrées - QEP* . . . 12
QEP wood handle trowell 11" x 4.5" - "V" notches | *Truelles manches de bois 11" x 4.5" dents "V" - QEP* . . . 12
QEP wood handle trowell 11" x 4.5" - "U" notches | *Truelles manches de bois 11" x 4.5" dents "U" - QEP* . . . 12
QEP comfort grip trowell 11" x 4.5" - square notches | *Truelles comfort grip 11" x 4.5" dents carrées - QEP* . . . 13
X-treme cork handle trowl 12 x4-1/2 - QEP | *Truelles X-treme cork handle 12 x4-1/2 - QEP* . . . 13
QEP economy trowell 9" x 4" - square notches | *Truelles econos 11" x 4" dents carrées - QEP* . . . 13
QEP economy trowell 9" x 4" - "V" notches | *Truelles econos 9" x 4" dents "V" - QEP* . . . 13
QEP economy trowell 9" x 4" - "V" notches | *Truelles econos 9" x 4" dents "V" - QEP* . . . 14
QEP economy trowell 9" x 4" - "U" notches | *Truelles econos 9" x 4" dents "U" - QEP* . . . 14
Suction cups | *Ventouses* . . . 14
Tile markers | *Marqueurs pour tuiles* . . . 14
Rubi bridge saw with laser line | *Scies sur rail avec traceur au laser - Rubi* . . . 14
Rubi bridge saw | *Scies sur rail - Rubi* . . . 15
Rubi continuous rim ceramic blades | *Lames à contour continu pour céramique - Rubi* . . . 15
Rubi continuous rim natural stone blades | *Lames à contour continu pour pierres naturelles - Rubi* . . . 16
Mesh blade Viper - Rubi | *Lame à grillage Viper - Rubi* . . . 16
Rubi continuous rim porcelain blades | *Lames à contour continu pour porcelaine - Rubi* . . . 16
Glass tile blade - Rubi | Lames pour verre - Rubi . . . 17
Rubi continuous rim for hard meterials blades | *Lames à contour continu pour matériaux durs - Rubi* . . . 17
Rubi star tile cutter | *Coupe tuile céramique star - Rubi* . . . 17
Rubi Star Max tile cutter | *Coupe tuile céramique Star Max - Rubi* . . . 17
Pocket cutter - Rubi | *Coupe tuile de poche - Rubi* . . . 17
Rubi Speed Magnet tile cutter | Coupe tuile céramique Speed Magnet Rubi . . . 17
Rubi TS professional tile cutter | *Coupe tuile céramique TS professionnel - Rubi* . . . 18
Rubi TS-plus professional tile cutter | *Coupe tuile céramique TS-plus professionnel - Rubi* . . . 18

INDEX 8 - CONT.

TO/ À INDEX >>> 8

Rubi TR-S professional tile cutter | *Coupe tuile céramique TR-S professionnel - Rubi* . . . 18
Rubi TX-N professional tile cutter | *Coupe tuile céramique TX-N professionnel - Rubi* . . . 18
Rubi TX-MAX professional tile cutter | *Coupe tuile céramique TX-MAX professionnel - Rubi* . . . 18
Rubi TZ ceramic tile cutter | *Coupe tuile céramique TZ Rubi* . . . 19
Rubi slim cutter | Coupe tuile slim - Rubi . . . 19
Rubi scoring wheels for TP/slim cutter | *Roulettes de coupe pour TP / slim - Rubi* . . . 19
Rubi scoring wheels for TS - TS plus - TR - TR S - Star | *Roulettes de coupe pour TS - TS plus - TR - TR S - Star - Rubi* . . . 19
Rubi scoring wheels for TX - TM | *Roulettes de coupe pour TX - TM - Rubi* . . . 19
Rubi scoring wheels for TI T - TI S | *Roulettes de coupe pour TI T - TI S - Rubi* . . . 20
Rubi grout cleaning systems | *Systèmes nettoyage de coulis - Rubi* . . . 20
Wedges | *Cales* . . . 20
Grout rakes | *Grattoirs à coulis* . . . 20
Tile nippers | *Cisailles à céramique* . . . 20
Parrot beak nippers | *Cisailles bec de perroquet* . . . 20
Mosaic tile nippers | *Cisailles pour mosaïque* . . . 21
Suction cups | *Ventouses* . . . 21
Rubi tool | *Outils Rubi* . . . 21
Float | *Taloche* . . . 21
Durasoft trowell | *Truelles Durasoft* . . . 21
Pacific Rim products | *Produits Pacific Rim* . . . 21
Probilt rubber float | *Taloche de caoutchouc - Probilt* . . . 21
Pacific Rim products | *Produits Pacific Rim* . . . 22
Grinders | *Rectifieuses* . . . 22
Scrubbing pads | *Tampons à récurer* . . . 22
Richard spacers | *Ergots d'espacement - Richard* . . . 22
Richard rubber float | *Taloche de caoutchouc - Richard.* . . . 22
Grout sealer applicator | *Applicateur de scellant à coulis* . . . 23
Grout rakes | *Grattoirs à coulis* . . . 23
Grit rubbing stone | *Pierre à adoucir* . . . 23
Tile nippers | *Cisailles à céramique* . . . 23
Richard margin trowels | *Truelles à bout carrée - Richard* . . . 23
Richard rubberized trowell 11 x 4.5" - square notches | *Truelles caoutchoutées 11 x 4.5" dents "V" - Richard* . . . 23
Richard rubberized trowell 11" x 4.5" - "V" notches | *Truelles caoutchoutées 11" x 4.5" dents "V" - Richard* . . . 23
Richard rubberized trowell 11 x 4.5 - square notches | *Truelles caoutchoutées 11 x 4.5 dents V - Richard* . . . 23
"Richard economy trowell 9"" x 4"" - ""V"" notches" | *"Truelles econos 9"" x 4"" dents ""V"" - Richard"* . . . 24
Tile markers | *Marqueurs pour tuiles* . . . 24
Pearl rail saw | *Scie sur rail - Pearl* . . . 24
Pearl tile saw stand | Support pour Scie - Pearl. . . . 24
Pearl Portable Handheld Tile Saw | *Scie à Céramique Portable Pearl* . . . 24
Pearl wet saw | *Scie à eau - Pearl* . . . 24
Pearl general purpose turbo rim blades - P4 | *Lames turbo à usage général - P4 - Pearl* . . . 24
Pearl general purpose turbo rim blades - P5 | *Lames turbo à usage général - P5 - Pearl* . . . 25
Pearl general purpose flat core turbo rim blades - P3 | *Lames turbo à usage général - P3 - Pearl.* . . . 25
Pearl general purpose flat core turbo rim blades - P4 | *Lames turbo à usage général - P4 - Pearl.* . . . 25
Pearl granite blades - P5 - 8mm rim | *Lames pour granit - P5 - rebord 8mm - Pearl* . . . 25
Pearl granite / porcelain mesh blades - P4 - 10mm rim | *Lames "mesh" pour granit / porcelaine - P4 - rebord 10mm - Pearl* . . . 26
Mesh blade P3 turbo-x thin - Pearl | *Lames à grillage P3 turbo-x mince - Pearl* . . . 26
Pearl granite / porcelain mesh blades - P5 - | *Lames "mesh" pour granit / porcelaine - P5 - Pearl.* . . . 26
Pearl granite / porcelain blades - P5 - 6mm rim | *Lames pour granit / porcelaine - P5 - rebord 6mm - Pearl.* . . . 26
Pearl diamond blades - P2 pro-v - 10mm rim | *Lames diamant - P2 pro-v - rebord 10mm - Pearl* . . . 26
Pearl diamond blades - P3 - 10mm rim | *Lames diamant - P3 - rebord 10mm - Pearl* . . . 27
Pearl diamond blades - P5 - 4mm rim | *Lames diamant - P5 - rebord 4mm - Pearl.* . . . 27
Pearl porcelain reactor diamond blades - P4 - 9mm rim | *Lames Reactor diamant pour porcelaine - P4 - rebord 9mm - Pearl* . . . 27
Pearl porcelain diamond blades - P2 pro-v - 8mm rim | *Lames diamant pour porcelaine - P2 pro-v - rebord 8mm - Pearl.* . . . 27
Pearl porcelain diamond blades - P4 - 8mm rim | *Lames diamant pour porcelaine - P4 - rebord 8mm - Pearl* . . . 27

PROSOL

INDEX 8- CONT.

Pearl porcelain diamond blades - P5 - 5mm rim | *Lames diamant pour porcelaine - P5 - rebord 5mm - Pearl* . . . 28
Pearl porcelain diamond blades - P5 - 9mm rim | *Lames diamant pour porcelaine - P5 - rebord 9mm - Pearl* . . . 28
Dressing conditioning stick | *Bâton de conditionnement et d'affutage* . . . 28
Pearl tile / marble blades - P3 - 5mm rim | *Lames pour tuiles / marbre - P3 - rebord 5mm - Pearl* . . . 28
Pearl tile / marble blades - P5 - 5mm rim | *Lames pour tuiles / marbre - P5 - rebord 5mm - Pearl* . . . 28
Pearl glass tile blades - P2 pro-v - 7mm rim | *Lames pour verre - P2 pro-v - rebord 7mm - Pearl* . . . 29
Pearl glass tile blades - P5 - 7mm rim | *Lames pour verre - P5 - rebord 7mm - Pearl* . . . 29
Pearl resin bond glass tile blades - P5 - 10mm rim | *Lames pour verre avec résine - P5 - rebord 10mm - Pearl.* . . . 29
Pearl crack chaser blade - P4 | *Lames pour fissures - P4 - Pearl.* . . . 29
Tuscan levelling system | *Système de mise niveau - Tuscan* . . . 30
Seamclip levelling system | Système de mise à niveau - Seamclip . . . 30
Dewalt wet saws | *Scies à eau - Dewalt.* . . . 31
Dewalt continuous rim ceramic blades | *Lames à contour continu pour céramique - Dewalt* . . . 31
Grinders | *Rectifieuses* . . . 32
Fusion mesh blades | *Lames mesh - Fusion* . . . 32
Toolway grout cleaning systems | *Systèmes nettoyage de coulis - Toolway* . . . 32
Toolway spacers | *Ergots d'espacement - Toolway* . . . 32
Wedges | *Cales* . . . 32
Toolway rubber float | *Taloche de caoutchouc - Toolway* . . . 33
Toolway laminated rubber float | *Taloche de caoutchouc laminé - Toolway* . . . 33
Grout & mortar applicators | *Applicateur de coulis & mortiers.* . . . 33
Grout rakes | *Grattoirs à coulis* . . . 33
Tile nippers | *Cisailles à céramique* . . . 33
Toolway margin & pointing trowel | *Truelles pointues & à bout carre - Toolway* . . . 33
Suction cups | *Ventouses* . . . 33
Grinders | *Rectifieuses* . . . 33
Scrubbing pads | *Tampons à récurer* . . . 34
Sponges | *Éponges* . . . 34
Tavy spacers | Ergots d'espacement - Tavy . . . 34
Sponges | *Éponges* . . . 34
Parrot beak nippers | *Cisailles bec de perroquet* . . . 34
Suction cups | *Ventouses* . . . 34
Pacific Rim products | *Produits Pacific Rim* . . . 34
Scrubbing pads | *Tampons à récurer* . . . 35
Laminated rubber float | Taloche de caoutchouc laminé . . . 35
Marshalltown margin trowels | *Truelles à bouts carrés - Marshalltown* . . . 35
Marshalltown bucket trowels | *Truelles à chaudière - Marshalltown* . . . 35
Marshalltown Durasoft trowell 11" x 4.5" - square notches | *Truelles Durasoft 11" x 4.5" dents carrées - Marshalltown* . . . 36
Marshalltown Durasoft trowell 11" x 4.5" - "V" notches | *Truelles Durasoft 11" x 4.5" dents en "V" - Marshalltown* . . . 36
Marshalltown Durasoft trowell 11" x 4.5" - "U" notches | *Truelles Durasoft 11" x 4.5" dents en "U" - Marshalltown* . . . 36
Marshalltown left handed Durasoft trowell 11" x 4.5" square notches | *Truelles gauchères Durasoft 11" x 4.5" dents carrées - Marshalltown.* 37
Marshalltown left handed Durasoft trowell 11" x 4.5" - "U" notches | Truelles gauchères Durasoft 11" x 4.5" dents "U" - Marshalltown . . . 37
Marshalltown left handed Durasoft trowell 11" x 4.5" - "V" notches | *Truelles gauchères Durasoft 11" x 4.5" dents "V" - Marshalltown* . . . 37
Marshalltown Durasoft trowell 16" x 4.5" - square notches | *Truelles Durasoft 16" x 4.5" dents carrées - Marshalltown* . . . 37
Marshalltown Durasoft trowell 16" x 4.5" - "V" notches | *Truelles Durasoft 16" x 4.5" dents "V" - Marshalltown* . . . 37
Cheese cloth | *Cotton à fromage* . . . 37
Scrubbing pads | *Tampons à récurer* . . . 37
Troxell hollow & regular spacers | *Ergots d'espacement vides et réguliers - Troxell* . . . 38
Horseshoe shims | *Cales en fer à cheval* . . . 38
Wedges | *Cales* . . . 38
Troxell rubber float | *Taloche de caoutchouc - Troxell* . . . 38
Troxell laminated rubber float | *Taloche de caoutchouc laminé - Troxell* . . . 38
Grout & mortar applicators | *Applicateur de coulis & mortiers.* . . . 38
Grit rubbing stone | *Pierre à adoucir* . . . 39
Troxell margin trowels | *Truelles à bout carrée - Troxell.* . . . 39
Suction cups | *Ventouses* . . . 39

INDEX 8 - CONT.

TO/ À INDEX >>>8

Cellulose sponge | *Éponge de cellulose* . . . 39
Probilt rubber float | *Taloche de caoutchouc - Probilt* . . . 39
Grout rakes | *Grattoirs à coulis* . . . 39
Sponges | *Éponges* . . . 39
Barwalt hollow spacers | *Ergots d'espacement vides - Barwalt* . . . 40
Wedges | *Cales* . . . 40
Barwalt rubber float | *Taloche de caoutchouc - Barwalt* . . . 40
Euro trowels | Truelles euros . . . 40
Prodeso levelling system | *Système de mise à niveau - Prodeso* . . . 41
Dry-cut tile saw with dust control system IQ Power Tool | . . . 41
Scie à sec sans poussière IQ Power Tool . . . 41
Sigma beveller & kit | *Biseauteur & kit- Sigma* . . . 42
Sigma professional turbo rim blades | *Lames turbo professionelles - Sigma* . . . 42
Sigma segmented blades | *Lames segmentées - Sigma* . . . 42
Sigma continuous rim ceramic blades | *Lames à contour continu pour céramique - Sigma* . . . 42
Grinding wheel Sigma | *Meule Sigma.* . . . 42
Sigma serie xl tile cutters | *Coupes carreaux série xl - Sigma* . . . 42
Sigma serie 3 tile cutters | *Coupes carreaux série 3 - Sigma* . . . 43
Sigma serie 3 max tile cutters | *Coupes carreaux série 3 max - Sigma.* . . . 43
Sigma serie 3 Klick Klock tile cutters | *Coupes carreaux série 3 Klick Klock - Sigma.* . . . 43
Sigma serie Tecnica tile cutters | *Coupes carreaux série Tecnica - Sigma* . . . 44
Sigma serie standard tile cutters | *Coupes carreaux série standard - Sigma* . . . 44
Sigma serie Kera-Cut tile cutters & accessories | *Coupes carreaux série Kera-Cut & accessoires - Sigma* . . . 44
Sigma handling serie Kera-Lift | *Manipulation série Kera-Lift - Sigma* . . . 44
Sigma cutting wheels | *Roulettes de coupe - Sigma* . . . 44
Sigma grout cleaning systems | Systèmes nettoyage de coulis - Sigma . . . 45
Sigma rubber float | *Taloche de caoutchouc - Sigma* . . . 45
Dressing conditioning stick | *Bâton de conditionnement et d'affutage* . . . 45
Montolit products | Produits Montolit . . . 45,46,47
Pacific Rim products | *Produits Pacific Rim* . . . 48
Peygran Spacers | *Ergots d'Espacement Peygran* . . . 48
Peygran Notched Trowel | *Truelles Dentellées Peygran* . . . 48
Peygran Levelling System | *Système de Mise à Niveau Peygran.* . . . 48

CUP WHEELS | *BOISSEAUX*

Pearl - T-seg diamond cup wheel | *Boisseau T-seg - Pearl* . . . 49
Pearl - V Arrow diamond segment cup wheel | Boisseau en flèche - V Arrow - Pearl. . . . 49
Pearl single row cup wheel - P2 pro-v | Boisseau simple rang - P2 pro-v - Pearl . . . 49
Pearl single row cup wheel - P2 pro-v | Boisseau simple rang - P2 pro-v - Pearl . . . 49
Pearl double row cup wheel - P4 | *Boisseaux double rangs - P4 - Pearl* . . . 49
Pearl swirl cup wheel - P2 pro-v | *Boisseaux spirales - P2 pro-v - Pearl* . . . 49
Pearl swirl cup wheel - P4 | *Boisseaux spirales - P2 pro-v - Pearl* . . . 50
Pearl granite dry shaper - P4 | *Outil limeur pour granit - P4 - Pearl.* . . . 50
Toolway double row cup wheel | *Boisseau double rangs - Toolway* . . . 50

POLISHING TOOLS | *OUTILS POUR POLISSAGE*

Pearl 4" wet premium polishing pad kit | *Kit Tampons premium à polir à eau 4" - Pearl* . . . 50
Pearl 4" wet premium polishing pad | *Tampons premium à polir à eau 4" - Pearl* . . . 50
Pearl 4" dry / wet premium polishing pad | *Tampons premium à polir à sec / eau 4" - Pearl* . . . 50
Pearl back up pad | *Tampon d'appui - Pearl.* . . . 50
Troxell polishing tool | *Outils pour polissage - Troxell* . . . 51
Troxell 4" diamond wet / dry polishing pads | *Tampons de polissage 4" à eau / à sec - Troxell* . . . 51
Troxell 5" diamond wet / dry polishing pads | *Tampons de polissage 5" à eau / à sec - Troxell* . . . 51
Troxell back up pad | *Tampon d'appui - Troxell* . . . 52

PROSOL

INDEX 8 - CONT.

CORE AND DRILLING BITS | FORET ET EMPORTE PIÈCE

QEP wet hole saw | Trepans carrotier à eau - QEP . . . 52
QEP wet / dry hole saw | *Trepans carrotier à eau / à sec - QEP* . . . 52
Pearl masonry / concrete dry core bit | *Trepans carrotier usage maçonnerie / béton - Pearl* . . . 52
Troxell hole saw guide | *Guide pour trepans - Troxell* . . . 53
Rubi diamond wet hole saw | *Foret au diamant à eau - Rubi* . . . 53
Rubi diamond dry hole saw | *Foret au diamant à sec - Rubi* . . . 54
Masonery & glass drill bits | *Meches à maconnerie & verre.* . . . 54
Pearl core bits for granite - P4 | *Trepans carrotier pour granit - P4 - Pearl* . . . 54
Pearl core bits for granite - P5 | *Trepans carrotier pour granit - P5 - Pearl* . . . 54
Pearl core bits for granite - P5 | *Trepans carrotier pour granit - P5 - Pearl* . . . 55
Pearl core bits for tile / marble - P4 | *Trepans carrotier pour tuiles / marbre - P4 - Pearl* . . . 55
Pearl core bits for tile / stone - P3 | *Trepans carrotier pour tuiles / pierre - P3 - Pearl* . . . 55
Pearl core bits for tile / stone - P4 | *Trepans carrotier pour tuiles / pierre - P4 - Pearl* . . . 55
Pearl general purpose dry core bits | *Trepans carrotier usage général à sec - Pearl* . . . 55
Pearl concrete wet core bit | *Trepans carrotier à eau pour béton - Pearl* . . . 56
Pearl masonry / concrete dry core bit | *Trepans carrotier usage maçonnerie / béton - Pearl* . . . 56
Pearl turbo/pointed concrete wet core bit | *Trepans carrotier turbo segmentés à eau pour béton - Pearl* . . . 56
Toolway diamond core bit wet / dry hole saw | *Trepans carrotier à eau / à sec - Toolway* . . . 57
Toolway diamond wet / dry drill bits | *Foret au diamant à eau / à sec Toolway* . . . 57
Bosch dry hole saw | *Foret à sec - Bosch* . . . 57
Bosch diamond wet hole saw | *Foret au diamant à eau - Bosch* . . . 58
Masonery & glass drill bits | *Mèches à maconnerie & verre.* . . . 59
Sigma wet hole saw | *Trepans carrotier à eau - Sigma* . . . 59
Diamond drill bit fast dry or wet - Sigma | *Foret au dimant rapide à sec ou à l'eau - Sigma* . . . 59



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>>8

CERAMIC TOOLS | *OUTILS POUR CÉRAMIQUES*

QEP DIAMOND BLADES, | *LAMES AU DIAMANT QEP*



3" Diamond Jig Saw Blade

- Cuts hard materials including porcelain, ceramic and glass tile
- Cuts faster and cleaner than standard carbide blades

Lame 3" de Scie Sauteuse à Diamant

- *Coupe les matériaux durs comme la porcelaine, la céramique et tuile de verre*
- *Coupe plus rapidement et plus proprement que les lames en carbure standard*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10585Q	3" Diamond Jig Saw Blade	*Lame 3" de Scie Sauteuse à Diamant*	**480**	

QEP BRIDGE SAWS | *SCIES SUR RAIL - QEP*



8' QEP Bridge Saw 1hp

Direct drive 1.5 HP, 3550 rpm. 6 ball-bearing cutting assembly allows motor to glide smoothly. Dual water spray system. Rips up to a 24' tile and can diagonally cut a 18' tile. Adjustable pivoting rail allows easy angle positioning from 90° to 45°. Angle/rip guide makes production cuts consistent. Laser cutting guide. Heavy duty shelf for storage and fast access to tile. Depth of Cut: 1 1/2'. 10' blade included. Folding stand included. 37' L x 18' W x 47-1/2' H.

Scie 8" avec Pont 1hp

Moteur direct de 1.5 HP, 3550 rpm. Ensemble de coupe sur roulement à 6 billes. Arrosage double de la lame. Coupe les tuiles sur 24' et diagonalement sur 18'. La rail pivote de 90° à 45° facilement pour les coupes en angles. Guide de coupe et d'angle pour des coupes précises. Tablette extra-forte pour storage et accès rapide. Profondeur de coupe 1 1/2'. La lamede 10' et le support pliant sont inclus. 37' Long x 18' Large x 47-1/2' Haut.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q83200	8' QEP Bridge Saw 1hp	*Scie 8" avec Pont 1hp*	**480**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q22700Q	7" Tile Saw With Extension Table	*7" Tuile Saw avec et table d'expansion*	**480**	
Q61024	24 Brutus Wet Saw 2hp 1100w	*Scie à Eau Brutus 24 2hp 1100w*	**480**	



24 Dual Speed Tile Saw 2hp - 10 Blade

Dual-speed 2 HP, 1750/2450 rpm. Motor cuts the toughest marble, granite, stone, porcelain. Dual water spray system. Rips up to a 24' tile and can diagonally cut a 14' tile. Angle/rip guide and miter block. Cutting table utilizes a slidetube. Depth cut: 1 1/2'. 10' blade and folding stand included. 40' L x 22' W x 47' H .

Scie à Eau 24 2 Vitesses 2hp - Lame 10

Moteur de 2 hp à 2 vitesses. 1750/2450 rpm. Moteur coupant les marbre, granits, pierres et la porcelaine les plus durs. Arrosage double de la lame. Coupe les tuiles sur 24' et diag. 14'. Guide de coupe et d'angle pour des coupes précises. La table de coupe glisse sur un tube. La lame de 10' et le support pliant inclus. 40' Long x 22' Large x 47' H.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q60020	24 Dual Speed Tile Saw 2hp - 10 Blade	*Scie à Eau 24 2 Vitesses 2hp - Lame 10*	**480**	

QEP BLACK WIDOW BLADES | *LAMES BLACK WIDOW - QEP*



Black Widow Segmented Blade 8"

The Black Widow series is QEP's premier blade for very fast, chip-and wobble-free cutting of porcelain, marble, granite and ceramic tile. The unique diamond-shaped laser cutouts around the perimeter keep the blade cooler for superior performance and a longer life.

Lame Segmentée Noir Widow 8"

Les lames de la série Black Widow de QEP sont très rapides pour couper sans fragments ou oscillations la porcelaine, le marbre, le granit et les tuiles de céramique. Les losanges uniques coupés au laser autour du périmètre conservent la lame plus froide pour une performance supérieure et une plus grande durée de vie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q68008BW	Black Widow Segmented Blade 8"	*Lame Segmentée Noir Widow 8"*	**480**	
Q67008BW	Black Widow Segmented Blade 7"	*Lame Segmentée Noir Widow 7"*	**480**	
Q61008BW	Black Widow Segmented Blade 10"	*Lame Segmentée Noir Widow 10"*	**480**	
Q64008BW	Black Widow Segmented Blade 4"	*Lame Segmentée Noir Widow 4"*	**480**	

PROSOL

QEP CONTINUOUS RIM CERAMIC BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR CÉRAMIQUE - QEP*



4" Continuous Rim Wet/dry

The QEP diamond blade line offers a blade for every application and budget. Whether your tile project requires the cutting of ceramic, porcelain, marble, granite, glass, slate, concrete pavers or stone, QEP has a blade that will cut it quickly and efficiently. The high quality of QEP's diamond blades is due to our stringent testing and exact specifications assuring the user a wobble-free blade that produces smooth and precise cuts.

Lame 4" Continue Eau / Sec

Le QEP La gamme de disques diamantés offre une lame pour chaque application et budget. Que votre projet de carrelage nécessite la découpe de céramique, de porcelaine, de marbre, de granit, de verre, d'ardoise, de pavés de béton ou de pierre, QEP a une lame qui le coupera rapidement et efficacement. La haute qualité des disques diamantés QEP est due à nos tests rigoureux et à nos spécifications exactes garantissant à l'utilisateur une lame sans oscillation qui produit des coupes lisses et précises.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q64001CR	4" Continuous Rim Wet/dry	*Lame 4" Continue Eau / Sec*	**480**	

QEP CONTINUOUS RIM PORCELAIN / MARBLE BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR PORCELAINE / MARBRE - QEP*



7" Continuous Rim Wet Blade Standard QEP

Premium blade for wet or dry cutting.

Lame 7" Diamant Continue à Eau QEP

Lame Premium pour coupe à sec ou à eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q67003CR	7" Continuous Rim Wet Blade Standard QEP	*Lame 7" Diamant Continue à Eau QEP*	**480**	
Q64003CR	4" Continuous Rim Wet/dry Blade QEP	*Lame 4" Continue Eau/sec QEP*	**480**	
Q61003CR	10" Wet Saw Blade	*10" Scie à eau Lame*	**480**	
Q68003CR	8" Continuous Rim Wet Blade	*8" Coutour Continue Wet Lame*	**480**	

QEP CONTINUOUS RIM GLASS BLADE | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR VERRE - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q64006GL	4" Continuous Rim Glass Cutting Blade	*4" Contour Continue Lame pour Verre*	**480**	



7" Continuous Rim Glass Cutting Blade

7' Premium blade for the wet cutting of glass tile Rim height 7mm. Blade width .060mm.

7" Contour Continue Lame pour Verre

Lame Premium de 7' pour couper les tuiles de verre. Bordure de 7mm et une largeur de .060.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q67006GL	7" Continuous Rim Glass Cutting Blade	*7" Contour Continue Lame pour Verre*	**480**	

QEP TILES CUTTERS | *COUPES TUILES CÉRAMIQUE - QEP*



QEP Brutus 20" Tile Cutter

Cuts wall and floor tile up to 20', 14' diagonally. Linear ball bearing slides for smooth scoring. Adjustable rip guide with English and metric measurements. 7/8' titanium-coated tungsten carbide cutting wheel. Heavy duty rubber pads.

QEP Coupe Céramique Brutus 20"

Coupe les tuiles à mur et plancher sur 20' et 14' diagonalement. Glissière sur billes pour marquage en douceur. Guide coupe ajustable avec mesure impériale et métrique. Molette de carbure de tungnstène de 7/8'. Coussin de caoutchouc extra-fort.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10552	QEP Brutus 20" Tile Cutter	*QEP Coupe Céramique Brutus 20"*	**480**	



Brutus 24" Big Clinker Tile Cutter

Cuts wall and floor tile up to 24', 18' diagonally. Height adjustable 4-position wheel for easy snapping in any position on tile. Heavy duty rubber pads. English and metric measurements. 7/8' titanium coated tungsten carbide cutting wheel. Side arm extensions to support large format tiles.

Brutus 24" Big Clinker Coupe Tuile

Coupe les tuiles à mur et plancher sur 24' et 18' diagonalement. Hauteur ajustable sur 4 positions pour une casse facile à toutes positions. Coussin de caoutchouc extra-fort. Mesure impériale et métrique. Molette de carbure de tungnstène de 7/8'. Bras extenseur pour grand format de tuiles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10600	Brutus 24" Big Clinker Tile Cutter	*Brutus 24" Big Clinker Coupe Tuile*	**480**	

TO/ À INDEX >>> 8





QEP TILES CUTTERS | COUPES TUILES CÉRAMIQUE - QEP

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10630	QEP 24" Tile Cutter For Porcelain and Ceramic	*QEP 24" Coupe Tuile pour Porcelaine et céramique*	**480**	
Q10900	QEP 35 Tile Cutter For Porcelain and Ceramic	*QEP 35 Coupe Tuile pour Porcelaine et céramique*	**480**	

QEP 27" Big Clinker Tile Cutter

Cuts wall and floor tile up to 27', 20' diagonally. Height adjustable 4-position wheel for easy snapping in any position on tile. Heavy duty rubber pads. English and metric measurements. 7/8' titanium coated tungsten carbide cutting wheel. Side arm extensions to support large format tiles.

QEP Coupe Céramique 27" Big Clinker

Coupe les tuiles à mur et plancher sur 27' et 20' diagonalement. Hauteur ajustable sur 4 positions pour une casse facile à toutes positions. Coussin de caoutchouc extra-fort. Mesure impériale et métrique. Molette de carbure de tungnstène de 7/8'. Bras extenseur pour grand format de tuiles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10800	QEP 27" Big Clinker Tile Cutter	*QEP Coupe Céramique 27" Big Clinker*	**480**	



QEP TILES CUTTERS | *COUPES TUILES CÉRAMIQUE - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10632	QEP 30 Slimline Manual Tile Cutter	*QEP 30 Slimline Coupe Tuile Manuel*	**480**	
Q10624	QEP 24" Slimline Manual Tile Cutter	*QEP 24" Slimline Coupe Tuile Manuel*	**480**	
Q10636	QEP 36 Slimline Manual Tile Cutter	*QEP 33 Slimline Coupe Tuile Manuel*	**480**	
Q10500	QEP 20" Big Clinker Tile Cutter	*QEP 20" Big Clinker Coupe Tuile*	**480**	



QEP CUTTING WHEELS FOR TILES CUTTERS | *ROULETTES POUR COUPES TUILES CÉRAMIQUE - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q21119	7/8" Tungsten Ball Bearing Cutting Wheel	*Roue 7/8" au Tungstène Roulement à Bille*	**480**	

7/8" Titanium Coated Wheel For 10500/800

For 10800 and 10500

Roue de Coupe 7/8" au Titanium 10500/10800

Pour 10800 et 10500

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q21123	7/8" Titanium Coated Wheel For 10500/800	*Roue de Coupe 7/8" au Titanium 10500/10800*	**480**	





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10119	7/8" Tungsten Carbide Cutting Wheel	*Roue de Coupe 7/8" au Carbure de Tungstène*	**480**	
Q10010HD	1/2 Tungstene Carbide Cutting Wheel	*Roulette de Coupe 1/2 Tungstène*	**480**	
Q10117	7/8" Titanium Coated Super Cutting Wheel	*Roue de Coupe 7/8" au Titanium*	**480**	

SPONGES | *ÉPONGES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q70007-24	Sponges Xlg Scrubbing	*Éponge Xlg Scrubbing*	**480**	
Q70013S	Hydrophilic Square Sponge 2 X5.5 X7.75	*Éponge Hydrophile Coin Carré 2x5.5x7.75*	**480**	
Q70013	Hydrophilic Sponge Rounded 2 X5.5 X7.56	*Éponge Hydrophile Arrondi 2 X5.5 X7.56*	**480**	
Q70005-24	Hydrophilic Sponge 7 5/8 X 5 1/2 X2 3/8	*Éponge Hydrophile 7 5/8 X 5 1/2 X2 3/8*	**480**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q70020	Epoxy Sponge 5.25 X 2.25 X 7.5	*Éponge pour Époxy 5.25 X 2.25 X 7.5*	**480**	

PROSOL



MICROFIBER SPONGE & CLOTH | *ÉPONGES MICROFIBRE & CHIFFON*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q70010	Microfiber Sponge & Shine	*Microfibre Sponge & Shine*	480	
Q70018	Microfiber Epoxy Grout Cloth	*Microfiber Époxy Coulis Linge*	480	

CHEESE CLOTH | *COTTON À FROMAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q76030	Cheese Cloth	*Cotton à Fromage*	480	



QEP SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10005	Tile Spacers 1/4 200 per bag	*Ergots d'Espacement 1/4 200 Paquet*	480	
Q10026	Tile Spacers 1/8 (250 Bag)	*Ergots d'Espacement 1/8 (250 Pqt)*	480	
Q10006	Tile Spacer 1/16 X 1/16 250 Bag	*Ergots d'Espacement 1/16 250 Paquet*	480	
Q10316	Tile Spacer 3/16 X 1/16 200 Bag	*Ergots d'Espacement 3/16 200 Paquet*	480	



WEDGES | *CALES*

Regular Wedges (500)

Ideal for maintaining level horizontal grout lines during installation. Avoids tile slippage on vertical surfaces.Will not compress.

Cales Regulier (500)

Idéales pour maintenir le niveau horizontal des lignes de joints. Empêche le glissement sur la verticale. Incompressables.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10285	Regular Wedges (500)	*Cales Regulier (500)*	480	



LASH LEVELING SYSTEM & PLIERS | *SYSTÈME DE MISE À NIVEAU LASH & PINCES*

LASH White Clips (96) Plastic Bag (A)

LASH was developed out of a need to diminish costly mistakes in high-end installations. It is a great system to use with large-format rectified porcelain, marble and stone where narrow grout joints are required. Each LASH clip and reusable wedge allows installers to level, align, space and hold each tile quickly and without the use of any additional tools. There is no need for installers to get back on their knees for LASH removal. Once the mortar sets, simply kick the clips, forcing them to snap off at the specially designed break-point.

LASH Clip Blanches (96) Sac Plastique(A)

LASH a été développé afin de diminuer les erreurs coûteuses lors d'installation haute gamme. C'est un bon système à utiliser avec de grands formats de porcelaine, marbre et pierre là où des joints de coulis étroits sont requis. Chacune des LASH clips et les cales réutilisables permettent à l'installeur de niveler, d'aligner, d'espacer et retenir en place chacune des tuiles sans l'utilisation d'outils additionnels. Il n'est pas nécessaire de se remettre à genoux pour les enlever. Une fois le mortier séché, un simple coup de pied force le clip à se briser à l'endroit déjà prévu à cet effet.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q99720	LASH White Clips (96) Plastic Bag (A)	*LASH Clip Blanches (96) Sac Plastique(A)*	480	





LASH LEVELING SYSTEM & PLIERS | *SYSTÈME DE MISE À NIVEAU LASH & PINCES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q99719	1/8" LASH Level Clips (800)	*1/8" LASH Level Clips boîte (800)*	480	
Q99753	LASH White Clips (300) Box	*LASH Clip Blanches (300) Pot*	480	
Q99715	Flat LASH Wedges (100) Plastic Bag	*Flat LASH Cales (100) Plastique sac*	480	



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>>8



LASH LEVELING SYSTEM & PLIERS | *SYSTÈME DE MISE À NIVEAU LASH & PINCES*

LASH White Clips (4800)

LASH was developed out of a need to diminish costly mistakes in high-end installations. It is a great system to use with large-format rectified porcelain, marble and stone where narrow grout joints are required. Each LASH clip and reusable wedge allows installers to level, align, space and hold each tile quickly and without the use of any additional tools. There is no need for installers to get back on their knees for LASH removal. Once the mortar sets, simply kick the clips, forcing them to snap off at the specially designed break-point.

LASH Clip Blanches (4800)

LASH a été développé afin de diminuer les erreurs coûteuses lors d'installation haute gamme. C'est un bon système à utiliser avec de grands formats de porcelaine, marbre et pierre là où des joints de coulis étroits sont requis. Chacune des LASH clips et les cales réutilisables permettent à l'installeur de niveler, d'aligner, d'espacer et retenir en place chacune des tuiles sans l'utilisation d'outils additionnels. Il n'est pas nécessaire de se remettre à genoux pour les enlever. Une fois le mortier séché, un simple coup de pied force le clip à se briser à l'endroit déjà prévu à cet effet.









CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q99702	LASH White Clips (4800)	*LASH Clip Blanches (4800)*	**480**	
Q99726	LASH Yellow Wedges (96) Plastic Bag (B)	*LASH Cales Jaunes (96) Plastique sac (B)*	**480**	
Q99703	LASH Yellow Wedges (3600)	*LASH Cales Jaunes (3600)*	**480**	
Q99721	1/8" LASH Level Clips (1000)	*1/8" LASH Level Clips boîte (1000)*	**480**	
Q99730	Flat LASH Leveling Clip (96) Max 7/16	*Flat LASH Clip de Nivellement (96) Max 7/16*	**480**	
Q99756	Flat LASH Clips Box (2000)	*Flat LASH Clips boîte (2000)*	**480**	
Q99757Q	Pliers For LASH & Flat LASH	*Pinces pour LASH & Flat LASH*	**480**	
Q99718	1/8" LASH Level Clips (100)	*1/8" LASH Level Clips boîte (100)*	**480**	
Q99750Q	Tile Leveling System Pliers	*Pince pour Système de Nivellement*	**480**	
Q99731	Flat LASH Leveling Clip (300) Max 7/16	*Flat LASH Nivellement Clip (300) Max 7/16*	**480**	
Q99710	Flat LASH Clips (100) Plastic Bag	*Flat LASH Clip (100) Sac Plastique*	**480**	

QEP RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - QEP*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10069	Stone Float Red 10 X 3.5	*Taloche Rouge Stone 10 X 3.5*	**480**	

QEP RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - QEP*



QEP Econo Floats 9 X 4

Economy rubber grout float.

Taloche Econo 9 X 4 QEP

Lissoir de caoutchouc économique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10062	QEP Econo Floats 9 X 4	*Taloche Econo 9 X 4 QEP*	**480**	



Super Premium Grout Float 9.5 X 4

Non-stick gum rubber ensures smooth application. 2- rounded corners prevent gouging of grout joints. 2- square corners ensure complete grout coverage in corners Extra thick aluminum backing plate for max leverage and applying grout into joints.

Taloche Super Premium 9.5 X 4

Gomme caoutchouc qui ne colle pas assure une application lisse. 2 coins arrondis empêchent les joints de creuser et 2 coins carrés assurent un couvrage complet dans les coins. Plaque d'aluminium plus épaisse pour plus de force d'application dans les joints.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10074	Super Premium Grout Float 9.5 X 4	*Taloche Super Premium 9.5 X 4*	**480**	



QEP Gum Rubber Grout Float 12 X 4

Premium gum rubber laminated to lightweight, closed cell core is built to last.

Taloche Caoutchouc Gommée 12 X 4 QEP

Gomme de caoutchouc premium laminée sur endos caoutchouc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10063	QEP Gum Rubber Grout Float 12 X 4	*Taloche Caoutchouc Gommée 12 X 4 QEP*	**480**	



Laminated Rubber Float 9 X 4

Premium gum rubber laminated to lightweight, closed cell core is built to last.

Taloche de Caoutchouc Laminé 9 X 4

Gomme de caoutchouc premium laminée sur endos caoutchouc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10061	Laminated Rubber Float 9 X 4	*Taloche de Caoutchouc Laminé 9 X 4*	**480**	

PROSOL

GROUT & MORTAR APPLICATORS | *APPLICATEUR DE COULIS & MORTIERS*



Grout Bag

Reinforced tip for smooth application and long life. 100% heavy duty latex.

Sac pour Coulis

Embout renforci pour application lisse et longue durée. Fait de latex robuste à 100%.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q76000	Grout Bag	*Sac pour Coulis*	**480**	

GROUT SEALER APPLICATOR | *APPLICATEUR DE SCELLANT À COULIS*



Grout Sealer Applicator Bottle

Quick and easy application of grout sealer.Complete coverage of 1/8' and wider grout joints. No mess, neat application with no dripping. 355 ml.

Bouteille Applicatrice Scellant à Coulis

Application rapide et facile de scellant à joint. Couvre sur 1/8' et joints plus large. Sans dégâts, application propre sans écoulements. 355 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10279	Grout Sealer Applicator Bottle	*Bouteille Applicatrice Scellant à Coulis*	**480**	

GROUT RAKES | *GRATTOIRS À COULIS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10025	Replacement Set For 10012	*Ensemble de Rechange pour 10012*	**480**	



Carbide Grout Saw

For stripping, cleaning and removing old grout. Equipped with: 1 carbide grit-edge and 1 steel tooth blade.

Scie à Coulis Carbure

Pour l'enlevage et le nettoyage de vieux coulis. Livré avec 1 lame carburée et 1 lame à dents d'acier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10012	Carbide Grout Saw	*Scie à Coulis Carbure*	**480**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10020	Grout Removal Tool	*Outil pour enlever le coulis*	**480**	

GRIT RUBBING STONE | *PIERRE À ADOUCIR*



Black Dual Grit Stone (60 & 80)

Dual grit surfaces smooth rough edges on freshly cut tile, stone, marble and brick. 60-grit medium on one side and 80 grit fine on the other. 6'x 2'x 1'.

Noir Dual Grain Stone (60 & 80)

Surface de pollissage double servant à adoucir les tuiles la pierre et la brique fraichement coupées. 60 grain sur un côté et 80 sur l'autre. 6'x 2'x 1'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10022	Black Dual Grit Stone (60 & 80)	*Noir Dual Grain Stone (60 & 80)*	**480**	



Diamond Blade Sharpening Stone

- For diamond blades
- Exposes fresh diamonds in the blade rim
- Maximizes blade efficiency and quality of cuts

Pierre à Aiguiser pour Lame Diamant

- *Pour les disques diamantés*
- *Expose des diamants frais dans le bord de la lame*
- *Optimise l'efficacité de la lame et la qualité des coupes*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10024	Diamond Blade Sharpening Stone	*Pierre à Aiguiser pour Lame Diamant*	**480**	

CERAMIC & MARBLE FILE | *LIMES POUR CÉRAMIQUE & MARBRE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10586	Diamond Grit File	*Lime Diamantée*	**480**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10091	Marble Ceramic File	*Marbre Céramique File*	**480**	

TO/ À INDEX
>>>8



TILE NIPPERS | *CISAILLES À CÉRAMIQUE*

8 Cushion Grip Tile Nippers

Professional parallel carbide "tipped' nippers stay sharp. Drop forged 8' nippers made from select steels with offset jaws. Comfortable contoured handles and cushioned grip.

Pince à Céramique 8

Pince 8' professionelle à pointe de carbure qui resteront coupantes. Acier forgé sélectionné avec machoires décalées. Manche confortable coussiné.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10003	8 Cushion Grip Tile Nippers	*Pince à Céramique 8*	**480**	
Q32035	Compound Tile Nipper	*Compound Pince pour Tuile*	**480**	
Q32010	Glass Mosaic Nipper	*Pince Coupe mosaïque de Verre*	**480**	



QEP MARGIN & POINTING TROWELS | *TRUELLES POINTUES & À BOUT CARRÉE - QEP*


Bucket Scoop Trowel

• Ideal for hard-to-reach areas such as kitchen backsplashes or under bath and kitchen counters

Truelle pour Seau


• Idéal pour les zones difficiles d'accès telles que les dosserets de cuisine ou sous les comptoirs de salle de bain et de cuisine

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q42113Q	Bucket Scoop Trowel	*Truelle pour Seau*	**480**	
Q42110	Margin Trowel 6" x 2" No Notch	*Truelle à Marginer 6" x 2"*	**480**	
Q42115	Margin Float 6" x 2" Comfort Grip	*Taloche à Marginer 6" x 2" Comfort Grip*	**480**	




QEP WOOD HANDLE TROWELL 11" X 4.5" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES MANCHES DE BOIS 11" X 4.5" DENTS CARRÉES - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q49720	QEP Pro Trowel (Sq) 1/2 X 1/2 X 1/2	*QEP Truelle Pro (carré) 1/2 X1/2 X1/2*	**480**	
Q49713	QEP Pro Trowel (Sq) 1/4 X 1/4 X 1/4	*QEP Truelle Pro (carré) 1/4 X1/4 X1/4*	**480**	
Q49714	QEP Pro Trowel (Sq) 1/4 X 3/8 X 1/4	*QEP Truelle Pro (carré) 1/4 X3/8 X1/4*	**480**	



QEP WOOD HANDLE TROWELL 11" X 4.5" - "V" NOTCHES | *TRUELLES MANCHES DE BOIS 11" X 4.5" DENTS "V" - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q49747	Trowel 3/4 X9/16 X3/8 U-Notch 16	*Truelle 3/4 X9/16 X3/8 U-Dent 16*	**480**	
Q49715	QEP Pro Trowel (V) 3/16 X 5/32	*QEP Truelle Pro (V) 3/16 X 5/32*	**480**	
Q49716	QEP Pro Trowel (V) 1/4 X 3/16	*QEP Truelle Pro (V) 1/4 X 3/16*	**480**	
Q49730	Pro Series Notch Trowel 3/16x1/4x1/2 V	*Truelle Série Pro 3/16x1/4x1/2 V*	**480**	
Q49737	Trowel 1/8 X 1/8 X 1/16 V (12)	*Truelle 1/8 X 1/8 X 1/16 V (12)*	**480**	



QEP WOOD HANDLE TROWELL 11" X 4.5" - "U" NOTCHES | *TRUELLES MANCHES DE BOIS 11" X 4.5" DENTS "U" - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q49738	Pro Series Notch Trowel 1/16x1/32x5/64 U	*Truelle Série Pro 1/16x1/32x5/64 U*	**480**	
Q49795	Pro Series Notch Trowel 3/4 X9/16 X3/8 U	*Truelle Série Pro 3/4 X9/16 X3/8 U*	**480**	
Q49736	Trowel 1/16 X 1/16 X 3/32 -U	*Truelle 1/16 X 1/16 X 3/32 -U*	**480**	



PROSOL

QEP COMFORT GRIP TROWELL 11" X 4.5" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES COMFORT GRIP 11" X 4.5" DENTS CARRÉES - QEP*

Mega Grip Stainless Trowel 1/4x3/8x1/4

Rustproof, mirror-polished stainless steel blade. Large, contoured and cushioned grip handle for comfort. Extra handle-to-shank clearance to allow for complete hand rotation. Longer shank with 9 welded rivets. First and last rivets are reinforced for added drability when "lifting' recently set tiles.

Truelle Stainless Mega Grip 1/4x3/8x1/4


Anti-rouille, acier inoxydable fini mirroir. Poignée large coussinée pour plus de confort. Dégagement plus large entre la jambe et la poignée pour compléter la rotation du poignet. Jambe avec 9 rivets. Le premier et le dernier rivet sont renforcis pour le levage des tuiles fraichement installées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q49916	Mega Grip Stainless Trowel 1/4x3/8x1/4	*Truelle Stainless Mega Grip 1/4x3/8x1/4*	**480**	
Q49919	Mega Grip Stainless Trowel 1/2x1/2x1/2	*Truelle Stainless Mega Grip 1/2x1/2x1/2*	**480**	
Q49915	Mega Grip Stainless Trowel 1/4x1/4x1/4	*Truelle Stainless Mega Grip 1/4x1/4x1/4*	**480**	
Q49917	Mega Grip Stainless Trowel 3/16x5/32 V	*Truelle Stainless Mega Grip 3/16x5/32 V*	**480**	

X-TREME CORK HANDLE TROWL 12 X4-1/2 - QEP | *TRUELLES X-TREME CORK HANDLE 12 X4-1/2 - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q49951	X-Treme Stainless Trowel 1/4x3/8x1/4 Sq	*Truelle Stainless X-Treme 1/4x3/8x1/4 Carré*	**480**	
Q49950	X-Treme Stainless Trowel 1/4x1/4x1/4 Sq	*Truelle Stainless X-Treme 1/4x1/4x1/4 Carré*	**480**	
Q49952	X-Treme Stainless Trowel 1/2x1/2x1/2 Sq	*Truelle Stainless X-Treme 1/2x1/2x1/2 Carré*	**480**	

QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 11" X 4" DENTS CARRÉES - QEP*



Trowel 1/4x3/8x1/4 Square


Thinset application of ceramic tile 8" x 8" up to 16" x 16"

Truelle 1/4x3/8x1/4 Carré

Application Thinset de carreaux de céramique de 8 "x 8" à 16 "x 16"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10114	Trowel 1/4x3/8x1/4 Square	*Truelle 1/4x3/8x1/4 Carré*	**480**	

QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 11" X 4" DENTS CARRÉES - QEP*



E.S. Notched Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Sq


For thinset application of ceramic tile 8" x 8" or smaller, laminated wood plank flooring, flat milled solid & shorts or plywood

Truelle E.S. 1/4 X 1/4 X 1/4 Carré

Pour les applications minces de carreaux de céramique de 8 "x 8" ou plus petits, de planchers de bois stratifié, de solides fraisés plats et courts ou de contreplaqué

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10113	E.S. Notched Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Sq	*Truelle E.S. 1/4 X 1/4 X 1/4 Carré*	**480**	

QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 11" X 4" DENTS CARRÉES - QEP*




Trowel 1/2 X 1/2 X 1/2 Sq

Thinset or medium bed mortar application of natural stone, quarry tile, pavers, saltillo and ceramic tiles 12" x 12" and larger

Truelle 1/2 X 1/2 X 1/2 Carré

Application de mortier à couche mince ou moyenne de pierre naturelle, de carreaux de carrière, de pavés, de saltillo et de carreaux de céramique 12 "x 12" et plus

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10120	Trowel 1/2 X 1/2 X 1/2 Sq	*Truelle 1/2 X 1/2 X 1/2 Carré*	**480**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10123-12	E.S. Notched Trowel 1/8 X 1/8 X 1/8 Sq	*E.S. Trulle dentelée 1/8 X 1/8 X 1/8 Carré*	**480**	


QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - "V" NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 9" X 4" DENTS "V" - QEP*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10033	Spreader 3/16 X5/32 V Notch	*Truelle 3/16 X5/32 V*	**480**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>> 8




QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - "V" NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 9" X 4" DENTS "V" - QEP*

Trowel 3/16 X5/32 V

For plastic, wall, ceramic & metal tile 6" x 6" or smaller and mosaics on drywall. Also for wall base.


Truelle 3/16 X5/32 V

Pour les carreaux de plastique, de mur, de céramique et de métal de 6 "x 6" ou moins et les mosaïques sur cloisons sèches. Aussi pour la base murale.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10115	Trowel 3/16 X5/32 V	*Truelle 3/16 X5/32 V*	480	
Q10116	Trowel 1/4 X3/16 V	*Truelle 1/4 X3/16 V*	480	

QEP ECONOMY TROWELL 9" X 4" - "U" NOTCHES | *TRUELLES ECONOS 9" X 4" DENTS "U" - QEP*




Trowel 1/16 X 1/32 X 5/64 U-Notch

For carpet tile, fiberglass sheet, felt-backed sheet, & VCT

Truelle 1/16 X 1/32 X 5/64 U-Dent

Pour dalles de moquette, feuille de fibre de verre, feuille à endos de feutre et VCT

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10122	Trowel 1/16 X 1/32 X 5/64 U-Notch	*Truelle 1/16 X 1/32 X 5/64 U-Dent*	480	




Trowel 1/16x1/32x1/32 U-N

For VCT, vinyl, vinyl tile, & vinyl plank

Truelle 1/16x1/32x1/32 U-N

Pour le VCT, le vinyle, les carreaux de vinyle et les planches de vinyle

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10111	Trowel 1/16x1/32x1/32 U-N	*Truelle 1/16x1/32x1/32 U-N*	480	




Economy Trowel 3/8 X 5/16 V-Notch

For bamboo, solid and engineered wood flooring from 1/2 to 3/4 in. thick

Truelle Économique 3/8 X 5/16 V-Dent

Pour les parquets en bambou, en bois massif et en bois d'ingénierie de 1/2 à 3/4 po d'épaisseur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10143	Economy Trowel 3/8 X 5/16 V-Notch	*Truelle Économique 3/8 X 5/16 V-Dent*	480	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10121	Trowel - 1/16 X1/16 X3/32 - U Notch	*Truelle - 1/16 X1/16 X3/32 - U Dent*	480	



SUCTION CUPS | *VENTOUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q75000	Suction Cup-Plastic	*Ventouses-Plastique*	480	



Double Suction Cup

- Maximum vacuum hold to move smooth, non-porous tile, stone and cultured marble
- Vacuum holds up to 88 lbs.
- Heavy duty, aluminum frame

Ventouse Double

- *Maintien sous vide maximal pour déplacer les carreaux, la pierre et le marbre de culture lisses et non poreux*
- *L'aspirateur peut supporter jusqu'à 88 lb.*
- *Cadre en aluminium robuste*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q75003Q	Double Suction Cup	*Ventouse Double*	480	



TILE MARKERS | *MARQUEURS POUR TUILES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q38776	China Markers Red / Black QEP	*China Markers Rouge / Noir QEP*	480	



RUBI BRIDGE SAW WITH LASER LINE | *SCIES SUR RAIL AVEC TRACEUR AU LASER - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DX250P1400	Dx-250 Plus 1400 120/60 (52951)	*Dx-250 Plus 1400 120/60 (52951)*	480	
R52918	Rubi DX-350-N 1300 120V 60hz inch	*Rubi DX-350-N 1300 120V 60hz inch*	480	
R52934	Rubi Bridge Saw DS-250-N 1300 120V-60hz	*Scie Sur Rail DS-250-N 1300 120V-60hz*	480	

PROSOL



RUBI BRIDGE SAW | *SCIES SUR RAIL - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DU200E-120	Rubi Du-200 Evo 120v Usa (55907)	*Rubi Du-200-Evo 120v Usa (55907)*	**480**	
DC250-1200	Rubi Diamant Dc-250 1200 2790rpm 120.5cm	*Rubi Diamant Dc-250 1200 2790rpm 120.5cm*	**480**	
DV200-110	Rubi Dv-200 1000 110v 60hz (54914)	*Rubi Dv-200 1000 110v 60hz (54914)*	**480**	
R52950	Rubi DX250 Plus 1000 Bridge Saw W/Blade	*Scie Sur Rail DX250 Plus 1000 avec Lame*	**480**	
R24977	Rubi Electric Ceramic Cutter Nd180 Smart	*Rubi Coupe Céramique Électrique Nd180 Smart*	**480**	
R54924	Dc250-850 Rubi Bridge Saw With Blade	*Rubi Scie Sur Rail Dc250-850 avec Lame*	**480**	
R54976	Rubi Du-200-Evo 850 120v Usa Superpro	*Rubi Du-200-Evo 850 120v Usa Superpro*	**480**	

Rubi Electric Ceramic Cutter Nd-180-Bl

Single-phase motor. For earthenware, glazed tiles, ceramic tiles, heat-resistant tiles and other materials. Diamond blade 7' (180 mm.) included. With thermic security switch. Water refrigeration of the blade. Electric cable: 4.9 ft. (1,5 m.). With a platform that folds up to 7 7/8' for mitre cutting (20 cm.). With guide to allow repetitive cuts. Direct drive. Guide for 45º cuts.

Rubi Coupe Céramique Électrique Nd-180-Bl

Moteur une phase. Pour terre cuite, tuiles céramique, tuile résistantes à la chaleur et autres matériaux. Lame de 7' incluse. Avec interrupteur de sécurité thermique. Lame refroidi par eau. Cordon de 4.9'. Plate forme pliante pour coupe en biseau. Guide pour coupes répétitives. Entrainement direct. Guide pour coupe en 45º.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ND180-BL	Rubi Electric Ceramic Cutter Nd-180-Bl	*Rubi Coupe Céramique Électrique Nd-180-Bl*	**480**	



Rubi Stand For Du Saws

"For gres, ceramic, glass, tiles, marble and other materials. Mixed modular structure, in aluminium and steel for maximum lightness and resistance. Retractile legs with "shield' function and wheels for easy transportation. Aluminium guide with anti-flexion geometry with measuring guide and lateral stops for longitudinal cuts. With thermic and overload security switches. Water pump refrigeration of blade (with flow control valve). Diamond blade 10' (250 mm.) not included. With a double set of platens, one specially designed for mitre cuts. Motor assembly mounted on sliding bearings, with vertically adjustable and foldable mobile head for miter cuts. Protection system for the use of segmented blades. With guide for repetitive cuts and fold-away accessory for repetitive miter cuts. Aluminium working surface removable for easy cleaning. New, removable water tank system. Machine supplied without the cable.

Rubi Support pour Scie Modèle Du

Pour grès, céramique, tuiles, marbre, verre et autres matériaux. Structure modulaire mixte en aluminium et en acier pour une légèreté et une résistance maximale. Pattes rétractables sur roulettes pour transport facile. Guide aluminium anti flexion géométrique avec guide de mesure et arrêts latéraux pour des coupes longitudinales. Interrupteur avec sécurité thermique et de surchage. Refroidissement de la lame par pompage avec valve de contrôle de débit. Lame de 10' non incluse. Double ensemble pour coupe biseautée. Moteur monté sur billes sur glissière avec ajustement vertical et tête pivontante pour coupe en angle. Système de protection pour utilisation de lame segmentée. Guide de coupes répétitives et accessoires pliables pour coupe en biseau. Surface de travail en aluminium enlevable pour nettoyage. Système de réservoir enlevable. Machine livrée sans cable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R25966	Rubi Stand For Du Saws	*Rubi Support pour Scie Modèle Du*	**480**	

RUBI CONTINUOUS RIM CERAMIC BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR CÉRAMIQUE - RUBI*





Rubi Blade For Nd180 7 X 22.2mm Ceramic

RUBI CEV continuous rim diamond blades are the best choice for general cutting of ceramic tiles. The combination between the diamond grain and the alloy that makes up the bond, makes CEV diamond blades by RUBI perfect for general cutting of ceramic tiles like glazed or porcelain tiles.

Rubi Lame pour Nd180 7 X 22.2mm Céramique

Les disques diamant de jante continue CEV de RUBI sont la meilleure option pour la coupe générale de carreaux de céramique. La combinaison entre le grain du diamant et l'alliage qui forme le mélange fait que les disques diamant CEV de RUBI sont parfaits pour la coupe générale de carreaux de céramique tels que le carreau de faïence, le grès émaillé et le grès porcelaine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R30945	Rubi Blade For Nd180 7 X 22.2mm Ceramic	*Rubi Lame pour Nd180 7 X 22.2mm Céramique*	**480**	
R30949	Rubi General Purpose Blade 250mmx25.4mm	*Rubi Lame Usage Général 250mmx25.4mm*	**480**	
R25913	Rubi C200/25,4 Mm Wet	*Cev200 Lame Diamant Continue 200mmx25.4mm*	**480**	
R30946	Rubi Blade Nd200 7 7/8" X 25.4mm Ceramic	*Rubi Lame Nd200 7 7/8" X 25.4mm Céramique*	**480**	

TO/ À INDEX
>>>8



RUBI CONTINUOUS RIM NATURAL STONE BLADES |
LAMES À CONTOUR CONTINU POUR PIERRES NATURELLES - RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R31917	Rubi Natural Stone Continuous Blade 10"	*Rubi Lame Continue Pierre Naturelle 10"*	**480**	
R25910	Rubi Blade 4-1/2" CSV 115 Pro	*Rubi Lame 4-1/2" CSV 115 Pro*	**480**	
R30972	Rubi Blade 4-1/2" CPR 115 Superpro	*Rubi Lame 4-1/2" CPR 115 Superpro*	**480**	
R31972	Rubi Blade 4-1/2" TCR 115 Superpro	*Rubi Lame 4-1/2" TCR 115 Superpro*	**480**	

MESH BLADE VIPER - RUBI | *LAME À GRILLAGE VIPER - RUBI*

Rubi Mesh Blade Viper 10"

The VIPER diamond blade is recommended for the wet cutting of hard materials such as granite, rustic tiles, clinker, refractory, slate and porcelain tile. The specific design of the diamond rim of the VIPER diamond blade offers faster cutting speed of the hardest materials without sacrificing the quality of the finish. In fact, the VIPER is specially designed to reduce cutting stresses and improve the quality of the finish.

Rubi Lame à Grillage Viper 10"

Le disque diamant VIPER est recommandé pour la coupe humide de matériaux durs tels que le granit, les carreaux rustiques, le clinker, le réfractaire, l'ardoise et les carreaux de porcelaine. La conception spécifique de la jante diamantée du disque diamant VIPER offre une vitesse de coupe plus rapide des matériaux les plus durs sans sacrifier la qualité de la finition. En fait, le VIPER est spécialement conçu pour réduire les contraintes de coupe et améliorer la qualité de la finition.



R31941



R31927



R31960

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R31941	Rubi Mesh Blade Viper 10"	*Rubi Lame à Grillage Viper 10"*	**480**	
R31927	Rubi Mesh Blade Dry Viper 4".5	*Rubi Lame à Grillage à Sec Viper 4".5*	**480**	
R31940	Rubi Mesh Blade Viper 8"	*Rubi Lame à Grillage Viper 8"*	**480**	
R31926	Rubi Mesh Blade Dry Viper 4"	*Rubi Lame à Grillage à Sec Viper 4"*	**480**	
R31960	Rubi Mesh Blade Venom 7"	*Rubi Lame à Grillage Venom 7"*	**480**	
R31932	Rubi Blade Tva 115mm Superpro Hard Mat.	*Rubi Lame Tva 115mm Superpro Mat. Dur*	**480**	
R31946	Rubi Mesh Blade Viper 12"	*Rubi Lame à Grillage Viper 12"*	**480**	
R31951	Rubi Continuous Blade Venom 4"-1/2	*Rubi Lame Continue Venom 4"-1/2*	**480**	
R31950	Rubi Continuous Blade Venom 4"	*Rubi Lame Continue Venom 4"*	**480**	
R31949	Rubi Mesh Blade Viper 5"	*Rubi Lame à Grillage Viper 5"*	**480**	
R31929	Rubi Mesh Blade Viper 7"	*Rubi Lame à Grillage Viper 7"*	**480**	
R31961	Rubi Mesh Blade Venom 10"	*Rubi Lame à Grillage Venom 10"*	**480**	



R31932



R31946



R31951, R31950



R31949



R31961

RUBI CONTINUOUS RIM PORCELAIN BLADES |
LAMES À CONTOUR CONTINU POUR PORCELAINE - RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R30962	Rubi Blade Cpx 250 Superpro	*Rubi Lame Cpx 250 Superpro*	**480**	
R30956	Rubi Blade Cpc2 8" (200 Mm.)	*Rubi Lame Cpc2 8" (200 Mm.)*	**480**	
R30963	Rubi Blade Cpx 300 Superpro	*Rubi Lame Cpx 300 Superpro*	**480**	
R30960	Rubi Blade Cpc 300 (12") Pro	*Rubi Lame Cpc 300 (12") Pro*	**480**	



R30962



R30956



R30963



R30960



PROSOL

GLASS TILE BLADE - RUBI | LAMES POUR VERRE - RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R31919	Rubi Glass Tile Blade 10"	*Rubi Lame pour Verre 10"*	480	
R31920	Rubi Glass Tile Blade 7"	*Rubi Lame pour Verre 7"*	480	

RUBI CONTINUOUS RIM FOR HARD METERIALS BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR MATÉRIAUX DURS - RUBI*





Rubi Blade For Granite 12" X 1

The RUBI CPA diamond blade range is especially recommended for cutting hard materials such as granite, rustic tiles, klinker, refractories, slate, etc. Being a continuous rim blade, the CPA blade offers the highest quality finish. The CPA diamond blade by RUBI is ideal for cutting and mitre joints in stoneware tiles, porcelain tiles, extruded stoneware and other wall covering materials that are extremely hard and with thicknesses less than 25 mm.

Rubi Lame pour Granit 12" X 1

La gamme de disques diamant CPA de RUBI est particulièrement recommandée pour la coupe de matériaux durs tels que : le granit, le grès rustique, le clinker, les matériaux réfractaires, l'ardoise, etc Puisqu'il s'agit d'un disque diamant de jante continue, le disque CPA offre la meilleure qualité de finition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R30930	Rubi Blade For Granite 12" X 1	*Rubi Lame pour Granit 12" X 1*	480	
R30929	Rubi Blade For Granite 10" X 1	*Rubi Lame pour Granit 10" X 1*	480	
R30926	Rubi Blade For Granite 8" X 1	*Rubi Lame pour Granit 8" X 1*	480	

RUBI STAR TILE CUTTER | *COUPE TUILE CÉRAMIQUE STAR - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R14946	Rubi Star-42 With Carrying Case	*Rubi Star-42 avec Étui de Transport*	480	

RUBI STAR MAX TILE CUTTER | *COUPE TUILE CÉRAMIQUE STAR MAX - RUBI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R13938	Rubi Star Max-65 With Bag	*Rubi Star Max-65 avec sac*	480	
R13937	Rubi Star Max-51 With Bag	*Rubi Star Max-51 avec sac*	480	

POCKET CUTTER - RUBI | *COUPE TUILE DE POCHE - RUBI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R12981	Rubi Pocket-40 With Case	*Rubi Pocket-40 avec Coffret*	480	

RUBI SPEED MAGNET TILE CUTTER | COUPE TUILE CÉRAMIQUE SPEED MAGNET RUBI









Rubi Speed-62 N Cort. Manual

The SPEED-MAGNET range of manual cutters is intended for frequent cutting of all types of ceramic tile, making it ideal for professional ceramic tiler looking for a versatile and light-weight manual cutter for the most demanding jobs. The SPEED-MAGNET range of manual cutters have three different cutting measurements, 62, 72 and 92 cm, in versions with and without a case, and they are perfect for straight cuts as well as diagonal cuts, providing greater cutting precision.

Rubi Speed-62 N Cort. Manuel

La gamme de coupes manuelles SPEED-MAGNET est conçue pour la découpe fréquente de toutes sortes de carreaux de céramique, elle est donc idéale pour le professionnel de la pose recherchant une coupeuse manuelle polyvalente et légère pour ses travaux les plus exigeants. La gamme de coupes manuelles SPEED-MAGNET dispose de trois mesures de découpe différentes, 62, 72 et 92 cm, dans ses versions avec et sans valise et elles sont parfaites pour les coupes droites et les coupes en diagonale, tout en offrant une plus grande précision de découpe.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R14975	Rubi Speed-62 N Cort. Manual	*Rubi Speed-62 N Cort. Manuel*	480	
R14990	Speed-92 Magnet Tile Cutter W/case 92cm	*Speed-92 Magnet Coupe Céramique avec coffre 92cm*	480	
R14980	Rubi Speed-62 Magnet	*Rubi Speed-62 Magnet*	480	
R14989	Speed-72 Magnet Tile Cutter W/case 72cm	*Speed-72 Magnet Coupe Céramique avec coffre 72cm*	480	
R14988	Speed-62 Magnet Tile Cutter W/case 62cm	*Speed-62 Magnet Coupe Céramique avec coffre 62cm*	480	

TO/ À INDEX
>>> 8



RUBI TS PROFESSIONAL TILE CUTTER |
COUPE TUILE CÉRAMIQUE TS PROFESSIONNEL - RUBI

Rubi Ceramic Cutter Ts57 With Case

The range of TS-MAX manual cutters offers professionals a light and functional tool. RUBI TS-MAX manual cutters are ideal for intensive cutting of ceramic tiles in general, especially for frequent cutting of porcelain tiles (Bla type). All models in the range of TS-MAX manual cutters include a practical, high performance single point breaker with 800 kg of maximum breaking pressure, specially designed for cutting very hard materials with maximum thicknesses of 15 mm.

Rubi Coupe Céramique Ts57 avec Coffre

La gamme de coupes manuelles TS-MAX propose aux professionnels un outil léger et fonctionnel. Les coupes manuelles TS MAX de RUBI sont idéales pour la découpe intensive de carreaux de céramique en général et, en particulier, pour la découpe de carreaux de grès porcelaine (type Bla). Tous les modèles de la gamme de coupes manuelles TS-MAX comprennent un séparateur pratique mono-point à haute performance avec 800 kg de puissance maximale de séparation, spécialement conçu pour la découpe des matériaux de haute dureté et avec des épaisseurs maximales de 15 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TS57	Rubi Ceramic Cutter Ts57 With Case	*Rubi Coupe Céramique Ts57 avec Coffre*	**480**	
TS75MAX	Rubi Ceramic Cutter Ts75max With Case	*Rubi Coupe Céramique Ts75max avec Coffre*	**480**	
TS66MAX	Rubi Ceramic Cutter Ts66max With Case	*Rubi Coupe Céramique Ts66max avec Coffre*	**480**	



RUBI TS-PLUS PROFESSIONAL TILE CUTTER |
COUPE TUILE CÉRAMIQUE TS-PLUS PROFESSIONNEL - RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TS57PLUS	Rubi Ceramic Cutter Ts57 Plus 23 (57cm)	*Rubi Coupe Céramique Ts57plus 23 (57cm)*	**480**	
TS40PLUS	Rubi Ceramic Cutter Ts40 Plus W/ Case	*Rubi Coupe Céramique Ts40plus & Coffre*	**480**	
TS75PLUS	Rubi Ceramic Cutter Ts75 Plus W/ Case	*Rubi Coupe Céramique Ts75plus avec Coffre*	**480**	



RUBI TR-S PROFESSIONAL TILE CUTTER |
COUPE TUILE CÉRAMIQUE TR-S PROFESSIONNEL - RUBI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TR710	Rubi Ceramic Cutter Tr710 With Case	*Rubi Coupe Céramique Tr710 avec Coffre*	**480**	
TR600	Rubi Ceramic Cutter Tr-600 Magnet	*Rubi Coupe Céramique Tr-600 Magnet*	**480**	



RUBI TX-N PROFESSIONAL TILE CUTTER |
COUPE TUILE CÉRAMIQUE TX-N PROFESSIONNEL - RUBI

Rubi Ceramic Cutter Tx700n With Case

With moving breaking system. Reinforced breaking-system. Two chromed steel guides with an anti-corrosion treatment. Angular measuring system for making repetitive cuts at 0-45°. Equipped with 6 & 18 mm scoring wheels. Case included.

Rubi Coupe Céramique Tx700n avec Coffre

Avec système de casse déplaçable. Système de casse renforci. 2 tubes guides en acier avec traitement anti-corrosion. Système d'angle ajustable pour coupes répétitives de 0-45°. Molettes 6 & 18 mm et coffre inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX700N	Rubi Ceramic Cutter Tx700n With Case	*Rubi Coupe Céramique Tx700n avec Coffre*	**480**	



RUBI TX-MAX PROFESSIONAL TILE CUTTER |
COUPE TUILE CÉRAMIQUE TX-MAX PROFESSIONNEL - RUBI

Rubi Ceramic Cutter TX-710 MAX

With moving breaking system. Reinforced breaking-system. Two chromed steel guides with an anti-corrosion treatment. Angular measuring system for making repetitive cuts at 0-45°. Equipped with 6 & 18 mm scoring wheels. Case included.

Rubi Coupe Céramique TX-710 MAX

Avec système de casse déplaçable. Système de casse renforci. 2 tubes guides en acier avec traitement anti-corrosion. Système d'angle ajustable pour coupes répétitives de 0-45°. Molettes 6 & 18 mm et coffre inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX710MAX	Rubi Ceramic Cutter TX-710 MAX	*Rubi Coupe Céramique TX-710 MAX*	**480**	
TX1020MAX	Rubi Ceramic Cutter TX-1020 MAX	*Rubi Coupe Céramique TX-1020 MAX*	**480**	
TX1250MAX	Rubi Ceramic Cutter TX-1250 MAX	*Rubi Coupe Céramique TX-1250 MAX*	**480**	



RUBI TZ CERAMIC TILE CUTTER | *COUPE TUILE CÉRAMIQUE TZ RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TZ1300	Rubi Ceramic Cutter Tz1300 W/ Carry Bag	*Rubi Coupe Céramique Tz1300 avec sac*	480	
TZ850	Rubi Ceramic Cutter Tz850 W/ Carry Bag	*Rubi Coupe Céramique Tz850 avec sac*	480	
TZ1020	Rubi Ceramic Cutter Tz1020 W/ Carry Bag	*Rubi Coupe Céramique Tz1020 avec sac*	480	
TZ1550	Rubi Ceramic Cutter Tz1550 W/ Carry Bag	*Rubi Coupe Céramique Tz1550 avec sac*	480	

RUBI SLIM CUTTER | COUPE TUILE SLIM - RUBI

Rubi TC-180 230V Circular Saw

The SLIM SYSTEM CUTTER tile cutter is a tile cutter specially designed for porcelain tiles on the market of up to 9.84 ft by 3.94 ft and between about 1/8 and 3/8 in. thick.

Rubi TC-180 230V Scie Circulaire

La coupeuse de céramique SLIM SYSTEM CUTTER est une coupeuse manuelle spécialement conçue pour les plaques en grès porcelainé que nous trouvons sur le marché, jusqu'à 3 m x 1,2 m et entre environ 3 et 8 mm d'épaisseur.





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R50939	Rubi TC-180 230V Circular Saw	*Rubi TC-180 230V Scie Circulaire*	480	
R18834	Rubi Suction Cup For Slim System	*Rubi Ventouse pour Slim Système*	480	
R18911	Rubi Slim System Professional Cutter 310cm	*Rubi Slim Système Professionnel Coupe 310cm*	480	
R18910	Rubi Slim System Easy Trans	*Rubi Slim Système Easy Trans*	480	
R51957	Rubi TC-125 120V 60HZ Circular Saw	*Rubi TC-125 120V 60HZ Scie Circulaire*	480	
R18819	Rubi Slim Easy Transition Guide Set	*Rubi Ensemble Guide Slim Easy Trans*	480	
R18913	Rubi Suplemento Guide Slim Cutter 1100mm	*Rubi Guide Suplemento Slim Coupe 1100mm*	480	
R18936	Rubi Slab Transition Heavy Duty	*Rubi Slab Transition Heavy Duty*	480	
R51969	Rubi Kit TC-125 Guides & Suction Cup	*Rubi Ensemble TC-125 Guides & Ventouses*	480	
R18917	Rubi Separator Slim 0-15mm	*Rubi Séparateur Slim 0-15mm*	480	

RUBI SCORING WHEELS FOR TP/SLIM CUTTER | *ROULETTES DE COUPE POUR TP / SLIM - RUBI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R18914	Rubi 22mm Scoring Wheel (Tp/slim)	*Rubi Roulette 22mm Gold pour Tp/slim*	480	
R1901	Rubi Scoring Wheel For Tp & Slim	*Rubi Roue d'Entaillage pour Tp & Slim*	480	

RUBI SCORING WHEELS FOR TS - TS PLUS - TR - TR S - STAR | *ROULETTES DE COUPE POUR TS - TS PLUS - TR - TR S - STAR - RUBI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R1946	Rubi Special Scoring Wheel 10mm	*Rubi Roue d'Entaillage Spéciale 10mm*	480	
R1950	Rubi Super Standard Scoring Wheel 18mm	*Rubi Roue d'Entaillage Super Standard 18mm*	480	
R1952	Rubi Scoring Wheel - Gold 13/16 (18 Mm.)	*Rubi Molette Gold Longue Durée 18mm*	480	
R1948	Rubi Scoring Wheel Set 1/4 &7/16 (6&10	*Rubi Kit Roue 6 et 10mm*	480	
R1958	Rubi 8 Mm Scoring Wheel 1958	*Rubi Molette 8mm 1958*	480	
R1961	Rubi Carbide Wheel 1/8 - 22mm	*Rubi Molette 22mm*	480	
R1949	Rubi Scoring Wheel - Gold 7/16 (10 Mm.)	*Rubi Roue d'Entaillage Gold 7/16 10mm*	480	
R1945	Rubi Standard Scoring Wheel 6mm	*Rubi Roue d'Entaillage Standard 6mm*	480	
R1996	Rubi Scoring Wheel Kit 2	*Rubi Ensemble Roue d'Entaillage Kit 2*	480	

RUBI SCORING WHEELS FOR TX - TM | *ROULETTES DE COUPE POUR TX - TM - RUBI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R1993	Rubi Plus Scoring Wheel -Gold- 7/16 (10	*Rubi Molette Plus Gold 10mm (Tx-Tm)*	480	
R1965	Plus Scoring Wheel-Gold 1/8 (22 Mm.) Lo	*Rubi Molette Plus Gold 22mm (Tx-Tm)*	480	
R1962	Rubi Scoring Wheel Plus 22mm	*Rubi Roulette d'Entaillage Plus (Tm) 22mm*	480	
R1900	Rubi Scoring Wheel Extreme 22mm	*Rubi Molette Plus Extreme 22mm*	480	
R1991	Rubi Plus (Tm) Scoring Wheel 10mm	*Rubi Roue d'Entaillage Plus (Tm) 10mm*	480	
R1959	Rubi Scoring Wheel Plus 8mm	*Rubi Roue d'Entaillage Plus (Tm) 8mm*	480	
R1992	Rubi Super Plus (Tm) Scoring Wheel 18mm	*Rubi Super Plus (Tm) Roue d'Entaillage 18mm*	480	
R1964	Scoring Wheel-Gold 1/8 (22 Mm.) Long-Life	*Rubi Molette Gold Longue Durée 22mm*	480	
R1994	Rubi Gold Super Plus Wheel 18mm	*Rubi Roue Super Plus 18mm Gold*	480	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>> 8



RUBI SCORING WHEELS FOR TI T - TI S | *ROULETTES DE COUPE POUR TI T - TI S - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R1978	Rubi 10mm Gold Wheel For Ti-T Series	*Rubi Molette 10mm pour Série Ti-T Gold*	**480**	
R1976	Rubi 18mm Scoring Wheel For Ti-T Series	*Rubi Molette 18mm pour Série Ti-T*	**480**	
R1977	Rubi 22mm Scoring Wheel For Ti-T Series	*Rubi Molette 22mm pour Série Ti-T*	**480**	
R1975	Rubi 10mm Scoring Wheel For Ti-T Series	*Rubi Molette 10mm pour Série Ti-T*	**480**	



RUBI GROUT CLEANING SYSTEMS | *SYSTÈMES NETTOYAGE DE COULIS - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R21995	Rubiclean Triple Superpro	*Rubiclean Triple Superpro*	**480**	
R20924	Rubi Plastic Trowel With Sponge	*Rubi Taloche Plastique avec Éponge*	**480**	
R69914	Kit Rubiclean 1	*Kit Rubiclean 1 Superpro*	**480**	
R20992	Rubi Mix Polyurethane Sponge	*Rubi Éponge Polyuréthane Mixte Spéciale*	**480**	
R20914	Rubi Base W/sponge For Tray W/drainer	*Rubi Base avec éponge pour Bac à Égouttoir*	**480**	
R20919	Rubi Replacement Base With Sponge	*Rubi Base de rechange avec Éponge*	**480**	
R22918	Rubi Replacement Trowel W/superpro Plus Sponge	*Rubi Truelle avec superpro Plus Éponge*	**480**	
R69915	Rubiclean 2 Kit (1)	*Kit Rubiclean 2 Superpro*	**480**	
R20908	Rubi Plastic Trowel With Sponge	*Rubi Taloche Plastique avec Éponge Plus*	**480**	
R22900	Rubi Trowel With Rubinet Sponge	*Rubi Truelle avec Rubinet Éponge*	**480**	
R68902	Kit Rubiclean Pro	*Ensemble Rubiclean Pro*	**480**	



WEDGES | *CALES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R2950	Rubi 5mm 3/16 Rubiges (500)	*Rubi Cale 5mm 3/16 (500 Un.)*	**480**	
R2951	Rubi 11/32 Wedges (500)	*Rubi Cales 11/32 pour Carreaux (500)*	**480**	



GROUT RAKES | *GRATTOIRS À COULIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R66942	Rubiscraper-250 Usa 120v-60hz	*Rubiscraper-250 Usa 120v-60hz*	**480**	
R71974	Rubi Replacement Joint Scraper	*Rubi Replacement Joint Scraper*	**480**	
R65907	Rubi Joint Scraper	*Rubi Grattoir à Coulis*	**480**	



TILE NIPPERS | *CISAILLES À CÉRAMIQUE*

Rubi Porcelaine Tile Nipper

Nippers for porcelain. The nippers for porcelain are specially designed to cut narrow strips Equipped with tungsten carbon scoring wheels with titanium surface treatment for longer useful life.

Rubi Tenaille pour Grès Porcelaine

Pince pour porcelaine. Les pinces sont conçues spécialement pour couper des bandes étroites. Munies de molettes en carbonne de tungstène avec surface de titane pour une plus longue durée de vie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R83942	Rubi Porcelaine Tile Nipper	*Rubi Tenaille pour Grès Porcelaine*	**480**	
R65926	Rubi Nippers For Ceramic Tiles	*Rubi Tenaille pour Matériaux Durs*	**480**	



PARROT BEAK NIPPERS | *CISAILLES BEC DE PERROQUET*

Rubi Parrot Nipper - Carbide

Parrot nippers. Tungsten carbide edge.

Rubi Cisaille Perroquet Carbure

Pince perroquet. Rebord en carbure de tungstène.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65925	Rubi Parrot Nipper - Carbide	*Rubi Cisaille Perroquet Carbure*	**480**	



MOSAIC TILE NIPPERS | *CISAILLES POUR MOSAÏQUE*

Rubi Nippers For Ceramic Tiles - Widia

Nippers for glass mosaic. Tungsten carbide edge.

Rubi Tenaille pour Carreaux - Widia

Pince pour mosaïque de verre. Rebord en carbure de tungstène.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R71970	Rubi Nippers For Ceramic Tiles - Widia	*Rubi Tenaille pour Carreaux - Widia*	480	



SUCTION CUPS | *VENTOUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R65900	Rubi Vaccum Ceramic Tile Lifter	*Ventouse pour Pose de Carreaux et Marbre*	480	
R66900	Rubi Double Suction Cup	*Rubi Ventouse Double*	480	
R66952	Double Suction Cup For Rough Finishes	*Ventouse Double pour Surfaces Texture*	480	
R66929	Rubi Suction Cup For Rough Finishes	*Rubi Ventouse pour Surfaces Texture*	480	
R18919	Rubi 8" Vaccum Suction Cup	*Rubi Ventouse 8" Pompe à vide*	480	



RUBI TOOL | *OUTILS RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R62951	Rubi Heavy Duty Sponge	*Rubi Éponge Rechange Plus Spomatic-250*	480	
R62950	Rubi Standard Sponge	*Rubi Éponge de Rechange Spomatic-250*	480	



FLOAT | *TALOCHE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R60971	Rubi Vulkolan Grouter 19 11/16	*Rubi Plateau Vulkolan (50cm)*	480	




DURASOFT TROWELL | *TRUELLES DURASOFT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R75946	Rubi 45 Notched Trowel 11 X1/4 X1/4	*Rubi Truelle Dentelée 45 11 X1/4 X1/4*	480	
R75948	Rubi 45 Notched Trowel 11 X13/32 X13/32	*Rubi Truelle Dentelée 45 11x13/32x13/32*	480	
R75947	Rubi 45 Notched Trowel 11 X3/8 X3/8	*Rubi Truelle Dentelée 45 11 X3/8 X3/8*	480	
R75923	Rubi 45 Notched Trowel 11 X1/2 X1/2	*Rubi Truelle Dentelée 45 11 X1/2 X1/2*	480	



PACIFIC RIM PRODUCTS | *PRODUITS PACIFIC RIM*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R25906	Rubi Econo Trowel 11 X13/32 X13/32 Sq	*Rubi Truelle Econo 11 X13/32 X13/32 Ca*	480	
R25956	Rubi Basic 60cm Ceramic Cutter	*Rubi Basic Coupe Céramique 60cm*	480	
R20918	Mixed Plus Rubinet Sponge Superpro	*Rubi Éponge Mixte Plus Superpro*	480	
R21998	Rubuclean Tray	*Bac Rubiclean*	480	
R20917	Plus Rubinet Sponge Superpro	*Rubi Éponge Plus Superpro*	480	




PROBILT RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - PROBILT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
151-54P	Probilt Stone Grout Float	*Probilt Taloche pour Pierre et Coulis*	480	
151-44G	Probilt Epoxy Float - Polyproxylene	*Probilt Taloche pour Époxy - Polyproxylène*	480	
151-53P	Probilt Grout Float Polyproxylene	*Probilt Taloche pour Coulis Polyproxylène*	480	
151-55P	Probilt Offset Grout Float Polyproxylene	*Probilt Offset Taloche pour Coulis Polyproxylène*	480	

TO/ À INDEX
>>>8





PACIFIC RIM PRODUCTS | *PRODUITS PACIFIC RIM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
48-2XLMF	Superiorbilt Microfibre Sponge	*Superiorbilt Éponge Microfibre*	**480**	
85-88G	Superiorbilt Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Sq	*Superiorbilt Truelle 1/4 X 1/4 X 1/4 Carré*	**480**	
85-99G	Superiorbilt Trowel 1/2 X 1/2x 1/2 Sq	*Superiorbilt Truelle 1/2 X 1/2x 1/2 Carré*	**480**	
85-51G	Superiorbilt Trowel 1/4x 3/8? X1/4 Sq	*Superiorbilt Truelle 1/4x 3/8 X1/4 Carré*	**480**	

GRINDERS | *RECTIFIEUSES*





Makita 4.5" Angle Grinder W/case

- Powerful 720 W motor delivers 11,000 RPM for the most demanding applications.
- Protective zig-zag varnish seals the armature from dust and debris for longer tool life.
- Machined bevel gears provide up to 2x longer service life than previous models.
- Connectable to Makita vacuum cleaner with optional dust collecting wheel guard.
- Push button spindle lock for operator convenience.

Makita 4.5" Meuleuse à angle avec coffret

- *Le puissant moteur de 720 W fournit 11 000 tr / min pour les applications les plus exigeantes.*
- *Le vernis protecteur en zigzag protège l'armature de la poussière et des débris pour une durée de vie plus longue de l'outil.*
- *Les engrenages coniques usinés offrent une durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue que les modèles précédents.*
- *Connectable à l'aspirateur Makita avec protection de roue collectrice de poussière en option.*
- *Verrouillage de la broche par bouton-poussoir pour le confort de l'opérateur.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MAGA4530K	Makita 4.5" Angle Grinder W/case	*Makita 4.5" Meuleuse à angle avec coffret*	**480**	
MAGA4030K	Makita 4" Angle Grinder W/case	*Makita 4" Meuleuse à angle avec coffret*	**480**	

SCRUBBING PADS | *TAMPONS À RÉCURER*

White Scrubbing Pad

Clean epoxy and grout residue.

Tampon à Récurer Blanc

Nettoyer les résidus d'époxy et de coulis.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05032	White Scrubbing Pad	*Tampon à Récurer Blanc*	**480**	

RICHARD SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT - RICHARD*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05702	Richard Flexible Spacers 1/16 (200)	*Ergots Flexibles Richard 1/16 (200)*	**480**	
05704	Richard Flexible Spacers 3/16 (200)	*Ergots Flexibles Richard 3/16 (200)*	**480**	
102343	Richard Spacers 1/8 (200)	*Ergots Richard 1/8 (200)*	**480**	
102920	Richard Spacers 3/16 (200)	*Ergots Richard 3/16 (200)*	**480**	
05707	Richard Flexible Spacers 3/16 (500)	*Ergots Flexibles Richard 3/16 (500)*	**480**	
102350	Richard Spacers 3/8 (100)	*Ergots Richard 3/8 (100)*	**480**	
05706	Richard Flexible Spacers 1/8 (1000)	*Ergots Flexibles Richard 1/8 (1000)*	**480**	
05703	Richard Flexible Spacers 1/8 (250)	*Ergots Flexibles Richard 1/8 (250)*	**480**	
102348	Richard Spacers 1/4 (100)	*Ergots Richard 1/4 (100)*	**480**	
05705	Richard Flexible Spacers 1/4 (200)	*Ergots Flexible Richard 1/4 (200)*	**480**	
102340	Richard Spacers 1/16 (200)	*Ergots Richard 1/16 (200)*	**480**	

RICHARD RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - RICHARD*



Richard Econo Rubber Float

9 1/2' x 4' economic grout applicator.

Taloche Econo de Caoutchouc Richard

Lissoir à coulis économique 9 1/2' x 4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
18955	Richard Econo Rubber Float	*Taloche Econo de Caoutchouc Richard*	**480**	

Richard 10 X 3 3/4 Epoxy Grout Float

Epoxy grout float 10' x 3 3/4'.

Richard Étendeur Coulis Époxy 10 X3 3/4

Lissoir pour coulis à l'époxy 10' x 3 3/4'.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
18985	Richard 10 X 3 3/4 Epoxy Grout Float	*Richard Étendeur Coulis Époxy 10 X3 3/4*	**480**	
18950	Richard Rubber Float	*Taloche de Caoutchouc Richard*	**480**	

PROSOL

GROUT SEALER APPLICATOR | *APPLICATEUR DE SCELLANT À COULIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05050	Grout Sealer Brush Bottle Applicator 6oz	*Applicateur et Brosse pour Scellant 6oz*	**480**	

GROUT RAKES | *GRATTOIRS À COULIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05482	Replacable Blades For 05485	*Lame de Rechange pour 05485*	**480**	



GRIT RUBBING STONE | *PIERRE À ADOUCIR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
35700	Richard Rubbing Brick 6 X 3.5	*Richard Pierre à Maçonnerie 6 X 3.5*	**480**	
B-1	Richard Sanding Block 4 X2-3/8	*Richard Bloc à Poncer 4 X2-3/8*	**480**	



TILE NIPPERS | *CISAILLES À CÉRAMIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05520	Richard Professional Tile Nipping Tool	*Richard Pince à Tuile Professionnelle*	**480**	



RICHARD MARGIN TROWELS | *TRUELLES À BOUT CARRÉE - RICHARD*

Margin Trowel 5 X 2

High-carbon steel, heat-treated, tempered, ground and polished. Rubberized handle. Used for mortars cement blocks on the side.

Truelle à Bout Carré 5 X 2

Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée, tempérée, meulée et polie. Manche caoutchouté. Utilisé pour appliquer le mortier entre les blocs de ciment.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT5	Margin Trowel 5 X 2	*Truelle à Bout Carré 5 X 2*	**480**	



RICHARD RUBBERIZED TROWELL 11 X 4.5" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES CAOUTCHOUTÉES 11 X 4.5" DENTS "V" - RICHARD*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS126448	Ceramic Trowel 3/8 X 1/4 X 1/4 Sq	*Truelle à Céramique 3/8 X 1/4 X 1/4 Carré*	**480**	
NS126888	Ceramic Trowel 3/8 X 3/8 X 3/8 Sq	*Truelle à Céramique 3/8 X 3/8 X 3/8 Carré*	**480**	
NS126561	Ceramic Trowel 1/2 X 1/2 X 1/2 Sq	*Truelle à Céramique 1/2 X 1/2 X 1/2 Carré*	**480**	
NS126444	Ceramic Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Sq	*Truelle à Céramique 1/4 X 1/4 X 1/4 Carré*	**480**	



RICHARD RUBBERIZED TROWELL 11" X 4.5" - "V" NOTCHES | *TRUELLES CAOUTCHOUTÉES 11" X 4.5" DENTS "V" - RICHARD*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS136888	Ceramic Trowel 1/8 X 1/8 X 1/8 (V)	*Truelle à Céramique 1/8 X 1/8 X 1/8 V*	**480**	
NS136444	Ceramic Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 (V)	*Truelle à Céramique 1/4 X 1/4 X 1/4 V*	**480**	



RICHARD RUBBERIZED TROWELL 11 X 4.5 - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES CAOUTCHOUTÉES 11 X 4.5 DENTS V - RICHARD*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
07430	Trowel 1/16 X 1/16 X 1/16 Sq Notches	*Truelle 1/16 X 1/16 X 1/16 Dents Carrés*	**480**	
07417	Ceramic Trowel 3/8 X 3/8 X 3/8	*Truelle à Céramique 3/8 X 3/8 X 3/8*	**480**	
07418	Ceramic Trowel 3/8 X 1/4 X 1/4	*Truelle à Céramique 3/8 X 1/4 X 1/4*	**480**	
07429	Ceramic Trowel 1/8 X 1/8 X 1/8	*Truelle à Céramique 1/8 X 1/8 X 1/8*	**480**	
07413	Ceramic Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4	*Truelle à Céramique 1/4 X 1/4 X 1/4*	**480**	

TO/ À INDEX >>> 8

"RICHARD ECONOMY TROWELL 9"" X 4"" - ""V"" NOTCHES" | *"TRUELLES ECONOS 9"" X 4"" DENTS ""V"" - RICHARD"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
07433	Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 V Notches	*Truelle 1/4 X 1/4 X 1/4 Dents en V*	480	
07436	Ceramic Trowel 3/16 X 1/8 X 1/8	*Truelle à Céramique 3/16 X 1/8 X 1/8*	480	



TILE MARKERS | *MARQUEURS POUR TUILES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05051	Tile Markers (6)	*Marqueurs pour Céramique (6)*	480	

PEARL RAIL SAW | *SCIE SUR RAIL - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX1048RSPRO	Pearl 10 1.5hp Rail Saw 48"	*Pearl Scie Sur Rail 48" 1.5hp 10*	480	

PEARL TILE SAW STAND | SUPPORT POUR SCIE - PEARL

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
V35010-UV	Pearl Tile Saw Stand Cx10	*Pearl Support de Scie Cx10*	480	

PEARL PORTABLE HANDHELD TILE SAW | *SCIE À CÉRAMIQUE PORTABLE PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX5R55	Pearl Rail 5.5' For VX5WV	*Pearl Rail 5.5' pour VX5WV*	480	
VX5SC	Pearl Rail Suction Cups For VX5WV (2)	*Pearl Ventouses pour VX5WV (2)*	480	
VX5CARR	Pearl Saw Rail Carriage For VX5WV	*Pearl Chariot pour Scie VX5WV*	480	
VX5WV	Pearl 5" Hand Held Saw	*Pearl Scie Portable 5"*	480	
VX5FC	Pearl Quick-Adjustable Rail Clamps (2)	*Pearl Pinces pour Rail Ajustable Rapide (2)*	480	
VX5CC	Pearl Rail C-Clamps For VX5WV (2)	*Pearl Pinces en "C" pour VX5WV (2)*	480	
VX5R75	Pearl Rail 7.5' For VX5WV	*Pearl Rail 7.5' pour VX5WV*	480	
VX5RCON	Pearl Rail Connectors For VX5WV	*Pearl Connecteurs de Rail pour VX5WV*	480	

PEARL WET SAW | *SCIE À EAU - PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PA7PRO	Pearl 7" 1HP Tile Saw	*Pearl Scie à Eau 7" 1HP*	480	



Pearl 10 2 Hp XI Pro Water Saw

VX102XLPRO Stainless steel construction. Lightweight & compact, only 84 lbs and 24' long. Telescoping table. 10 sealed roller bearings for a continuous, smooth rolling motion and extremely precise cuts. Specifications: Induction motor: 2 hp. 24' x x24' tile rip cut, 18x18' angle cut. Depth of cut: Max. 3 1/4'. Blade Capacity: 8-10' with 5/8' arbor blade. V35010-UV Folding stand not included. Dimensions: 24' x 221/2' x 191/4'. Includes: Diamond blade, blade wrench, 45?/90? rip guide, tub, drip tray, water pump, miter block.

Pearl 10 2 Hp XI Pro Scie à Eau

VX102XLPRO Construction en acier. Légère et compacte, 84lbs et 24' de long. Table télescopique. 10 roulettes sur billes pour un roulement doux et continu et coupes précises. Spécifications: Moteur à induction de: 2 hp. Coupe tuiles de 24' x 24' et 18' x 18' en diagonale. Profondeur de coupe maximale: 3 1/4'. Lame 8 ou 10', ouverture de 5/8'. Dimensions: 24' x 221/2' x 191/4'. Livré avec: Lame diamant, clé, guide 45?/90?, bassin, bac, pompe et bloc pour angles. Support pliant V35010-UV non inclus.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX102XLPRO	Pearl 10 2 Hp XI Pro Water Saw	*Pearl 10 2 Hp XI Pro Scie à Eau*	480	

PEARL GENERAL PURPOSE TURBO RIM BLADES - P4 | *LAMES TURBO À USAGE GÉNÉRAL - P4 - PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA045SD	Super Dry Turbo Blade 4.5"" X.080x 5/8 Hd	*Lame Super Turbo à Sec 4.5"" X.080x 5/8 Hd*	480	
DIA004SD	Super Dry Turbo Blade 4" X .070 X 5/8 Hd	*Lame Super Turbo à Sec 4" X .070 X 5/8 Hd*	480	
DIA009SD	Super Dry Turbo Blade 9" X .080 X 7/8" Hd	*Lame Super Turbo à Sec 9" X .080 X 7/8" Hd*	480	

PROSOL



PEARL GENERAL PURPOSE TURBO RIM BLADES - P5 |
LAMES TURBO À USAGE GÉNÉRAL - P5 - PEARL

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA05SDG	Waved Core Turbo Blade 5"x.080x7/8"-5/8	*Lame Turbo Ondulée 5"x.080x7/8"-5/8*	**480**	
DIA10SDG	Waved Core Turbo Blade 10"x.080x7/8"-5/8	*Lame Turbo Ondulée 10"x.080x7/8"-5/8*	**480**	
DIA04SDGS	Waved Core Turbo Blade 4"x.080x7/8"-5/8	*Lame Turbo Ondulée 4"x.080x7/8"-5/8*	**480**	
DIA45SDG	Waved Core Turbo Blade 4.5"x.080x7/8"-5/8	*Lame Turbo Ondulée 4.5"x.080x7/8"-5/8*	**480**	

PEARL GENERAL PURPOSE FLAT CORE TURBO RIM BLADES - P3 |
LAMES TURBO À USAGE GÉNÉRAL - P3 - PEARL



Diamond Blade 10"x.80x5/8 Pearl Br Turbo

Designed for maximum value, the general purpose BL Series turbo blade is engineered for speed of cut and long life.

Lame Diamant 10"x.80x5/8 Pearl Br Turbo

Conçue pour une valeur maximale, la lame turbo à usage général de série BL est réalisée pour la rapidité de coupe et une longue durée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA010BL	Diamond Blade 10"x.80x5/8 Pearl Br Turbo	*Lame Diamant 10"x.80x5/8 Pearl Br Turbo*	**480**	
DIA004BL	Diamond Blade 4"x.070x5/8 Pearl Br Turbo	*Lame Diamant 4"x.070x5/8 Pearl Br Turbo*	**480**	
DIA007BL	Diamond Blade 8"x.080x5/8 Pearl Br Turbo	*Lame Diamant 8"x.080x5/8 Pearl Br Turbo*	**480**	
DIA045BL	Diamond Blade 4.5"x.080x 7/8"-5/8 Br Turb	*Lame Diamant 4.5"x.080 X 7/8"-5/8 Br Turb*	**480**	
DIA008BL	Diamond Blade 8"x.070x5/8 Pearl Br Turbo	*Lame Diamant 8"x.070x5/8 Pearl Br Turbo*	**480**	
DIA005BL	Diamond Blade 5"x.080x 7/8"-5/8 Br Turbo	*Lame Diamant 5"x.080x 7/8"-5/8 Br Turbo*	**480**	

PEARL GENERAL PURPOSE FLAT CORE TURBO RIM BLADES - P4 |
LAMES TURBO À USAGE GÉNÉRAL - P4 - PEARL



Diamond Blade 7" X 080 X 5/8 Turbo Blue

Unmatched performance in a general purpose blade!

Lame Diamant 7" X 080 X 5/8 Bleu Turbo

Performance sans égale pour les lames à usage générale!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA007EC	Diamond Blade 7" X 080 X 5/8 Turbo Blue	*Lame Diamant 7" X 080 X 5/8 Bleu Turbo*	**480**	
DIA008EC	Diamond Blade 8" X 080 X 5/8 Turbo Blue	*Lame Diamant 8" X 080 X 5/8 Bleu Turbo*	**480**	
DIA010EC	Diamond Blade 10"x .080 X 5/8 Turbo Blue	*Lame Diamant 10"x .080 X 5/8 Turbo Blue*	**480**	
DIA004EC	Diamond Blade 4" X .070 X 5/8 Turbo Bleu	*Lame Diamant 4" X .070 X 5/8 Bleu Turbo*	**480**	
DIA012EC	Diamond Blade 12"x .110 X 1 Turbo Bleu	*Lame Diamant 12"x .110 X 1 Bleu Turbo*	**480**	
DIA045EC	Diamond Blade 4.5"x.080 X 5/8 Turbo Blue	*Lame Diamant 4.5"x.080 X 5/8 Bleu Turbo*	**480**	
DIA005EC	Diamond Blade 5" X .080 X 5/8 Turbo Blue	*Lame Diamant 5" X .080 X 5/8 Bleu Turbo*	**480**	

PEARL GRANITE BLADES - P5 - 8MM RIM |
LAMES POUR GRANIT - P5 - REBORD 8MM - PEARL



Granite Blade 5" X .080x 5/8-7/8" Professional

- Large 8mm diamond rim.
- High diamond concentration for extra long life.
- Designed to cut granite.
- Turbo rim for fast cut and minimal chipping.
- Wet or dry cutting.
- Application: For Granite, Porcelain, Hard Tile, Natural Stone, Artificial Stone.
- Max RPM: 10,200.

Lame à Granit 5" X .080x 5/8-7/8" Professionnel

- *Grande jante diamantée de 8 mm.*
- *Concentration élevée de diamants pour une durée de vie très longue.*
- *Conçu pour couper le granit.*
- *Jante Turbo pour une coupe rapide et un écaillage minimal.*
- *Coupe humide ou sèche.*
- *Application: Pour le granit, la porcelaine, les carreaux durs, la pierre naturelle, la pierre artificielle.*
- *RPM max: 10 200.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA05GRT	Granite Blade 5" X .080x 5/8-7/8" Professional	*Lame à Granit 5" X .080x 5/8-7/8" Professionnel*	**480**	
DIA07GRT	Granite Blade 7" X .080 X 7/8" 5/8	*Lame Diamant à Granit 7" X .080 X 7/8" 5/8*	**480**	
DIA06GRT	Granite Blade 6" X .080 X 7/8" 5/8	*Lame Diamant à Granit 6" X .080 X 7/8" 5/8*	**480**	
DIA05GR4	Granite Blade 5" X.080x20mm 4 Screws Hole	*Lame à Granit 5" X.080x20mm 4 Trous à Vis*	**480**	
DIA06GR4	Granite Blade 6" X.080x20mm 4 Screws Hole	*Lame à Granit 6" X.080x20mm 4 Trous à Vis*	**480**	
DIA45GRT	Granite Blade 4.5" X.080x5/8-7/8" Professional	*Lame à Granit 4.5" X080x 5/8-7/8" Professionnel*	**480**	
DIA04GRT	Granite Blade 4" X .070 X 5/8	*Lame Diamant à Granit 4" X.070 X 5/8*	**480**	
DIA04GR4	Granite Blade 4" X .070 X 5/8 Profession	*Lame à Granit 4" X .070 X 5/8 Professionnel*	**480**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>8

PEARL GRANITE / PORCELAIN MESH BLADES - P4 - 10MM RIM |
LAMES "MESH" POUR GRANIT / PORCELAINE - P4 - REBORD 10MM - PEARL



Mesh Blade 4" X .048 X 7/8", 20mm, 5/8

- P4™ Thin Turbo Mesh Blade
- Turbo-mesh rim virtually eliminates heat caused by friction.
- For Porcelain, Granite, Hard Tile, Natural Stone.

Lame à Grillage 4" X .048 X7/8", 20mm, 5/8

- *Lame à mailles turbo minces P4 ™*
- *La jante à mailles turbo élimine pratiquement la chaleur causée par le frottement.*
- *Pour la porcelaine, le granit, les carreaux durs, la pierre naturelle.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA04TT	Mesh Blade 4" X .048 X 7/8", 20mm, 5/8	*Lame à Grillage 4" X .048 X7/8", 20mm, 5/8*	480	
DIA05TT	Mesh Blade 5" X .048 X 7/8", 20mm, 5/8	*Lame à Grillage 5" X .048 X7/8", 20mm, 5/8*	480	
DIA10TT	Mesh Blade 10" X .063 X 7/8", 20mm, 5/8	*Lame à Grillge 10" X .063 X7/8", 20mm, 5/8*	480	
DIA07TT	Mesh Blade 7" X .055 X 7/8", Dia, 5/8	*Lame à Grillage7" X .055 X 7/8", Dia, 5/8*	480	
DIA14TT	Mesh Blade 14 X .095 X 60, 50mm	*Lame à Grillage Mesh 14x.095x60, 50mm*	480	
DIA45TT	Mesh Blade 4.5 X .048 X 7/8", 20mm, 5/8	*Lame à Grillage 4.5x.048 X7/8", 20mm, 5/8*	480	

MESH BLADE P3 TURBO-X THIN - PEARL |
LAMES À GRILLAGE P3 TURBO-X MINCE - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA45TX	Mesh Blade Thin P3 Turbo-X 4".5"	*Lame à Grillage Mince P3 Turbo-X 4".5"*	480	
DIA04TX	Mesh Blade Thin P3 Turbo-X 4"	*Lame à Grillage Mince P3 Turbo-X 4"*	480	
DIA07TX	Mesh Blade Thin P3 Turbo-X 7"	*Lame à Grillage Mince P3 Turbo-X 7"*	480	
DIA10TX	Mesh Blade Thin P3 Turbo-X 10"	*Lame à Grillage Mince P3 Turbo-X 10"*	480	
DIA05TX	Mesh Blade Thin P3 Turbo-X 5"	*Lame à Grillage Mince P3 Turbo-X 5"*	480	

PEARL GRANITE / PORCELAIN MESH BLADES - P5 - |
LAMES "MESH" POUR GRANIT / PORCELAINE - P5 - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA05TTS	P5 Turbo Mesh Blade 5X.048X7/8", 20mm 5/8	*Lame à Grillage P5 5X.048X7/8", 20mm 5/8*	480	
DIA07TTS	P5 Turbo Mesh Blade 7X.055X7/8", 20mm 5/8	*Lame à Grillage P5 7X.055X7/8", 20mm 5/8*	480	
DIA45TTS	P5Turbo Mesh Blade 4.5X.048X7/8" 20mm 5/8	*Lame à Grillage P5 4.5x.048X7/8" 20mm 5/8*	480	
DIA10TTS	P5 Turbo Mesh Blade 10X.063X7/8" 20mm 5/8	*Lame à Grillage P5 10X.063X7/8", 20mm 5/8*	480	
DIA04TTS	P5 Turbo Mesh Blade 4X.048X7/8", 20mm 5/8	*Lame à Grillage P5 4X.048X7/8", 20mm 5/8*	480	

PEARL GRANITE / PORCELAIN BLADES - P5 - 6MM RIM |
LAMES POUR GRANIT / PORCELAINE - P5 - REBORD 6MM - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA07SHD	Dry Cut Diamond Blade 7" X .070 X 5/8 Hd	*Lame Diamant Coupe Sèche 7" X.070x5/8 Hd*	480	
DIA04SHD	Dry Cutting Blade 4x.060x20mm, 5/8 Hard	*Lame à Sec Céramique Dure 4x.060x20mm5/8*	480	
DIA05SHD	Dry Cutting Blade 5x.060x20mm, 5/8 Hard	*Lame à Sec Céramique Dure 5x.060x20mm5/8*	480	
DIA45SHD	Dry Cutting Blade 4.5x.060x5-7/8" Ad.Hard	*Lame Sec Céramique Dure 4.5x.060x5-7/8"*	480	
DIA08SHD	Dry Cut Diamond Blade 8" X .070 X 5/8 Hd	*Lame Diamant Coupe Sèche 8x.070x5/8 Hd*	480	

PEARL DIAMOND BLADES - P2 PRO-V - 10MM RIM |
LAMES DIAMANT - P2 PRO-V - REBORD 10MM - PEARL



Pearl Blade 10" X .060 X 5/8 Pro-V Series

10mm diamond rim height for longer life. Strong 060' steel core for clean, chip-free cutting.

Lame Pearl 10" X .060 X 5/8 Pro-V Serie

Bord de 10 mm pour une longue durée. Noyau en acier de .060' pour une coupe nette et sans éclats.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV010CT	Pearl Blade 10" X .060 X 5/8 Pro-V Series	*Lame Pearl 10" X .060 X 5/8 Pro-V Serie*	480	
PV007CT	Pearl Blade 7" X .060 X 5/8 Pro-V Series	*Lame Pearl 7" X .060 X 5/8 Pro-V Serie*	480	
PV008CT	Pearl Blade 8" X .060 X 5/8 Pro-V Series	*Lame Pearl 8" X .060 X 5/8 Pro-V Serie*	480	
PV045CT	Pearl Blade 4.5" X.060 X 5/8 Pro-V Series	*Lame Pearl 4.5" X.060 X 5/8 Pro-V Serie*	480	
PV004CT	Pearl Blade 4" X .060 X 5/8 Pro-V Series	*Lame Pearl 4" X .060 X 5/8 Pro-V Serie*	480	

PEARL DIAMOND BLADES - P3 - 10MM RIM | *LAMES DIAMANT - P3 - REBORD 10MM - PEARL*



Pearl Standard Blade 8x.060x5/8 Brone19

DTL's have a continuous rim for a clean, chip-free cut. Bronze bonded blade.

Lame Pearl Standard 8x.060x 5/8 Brone19

La série DTL avec bordure continue offre une une coupe nette et sans éclats.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTL08B19	Pearl Standard Blade 8x.060x5/8 Brone19	*Lame Pearl Standard 8x.060x 5/8 Brone19*	**480**	
DTL10B19	Pearl Standard Blade 10" X.060x5/8 Brone19	*Lame Pearl Standard 10" X.060x 5/8 Brone19*	**480**	
DIA04CBL	Diamond Blade 4" X.055x5/8 Pearl Brone	*Lame Diamant 4" X.055x5/8 Pearl Brone*	**480**	
DIA45CBL	Diamond Blade 4.5" X.055x5/8 Pearl Brone	*Lame Diamant 4.5" X.055x5/8 Pearl Brone*	**480**	

PEARL DIAMOND BLADES - P5 - 4MM RIM | *LAMES DIAMANT - P5 - REBORD 4MM - PEARL*



Diamond Blade 3 3/8" X .060 X 3/8

Top of the line small diameter blades with highest diamond concentration.

Lame Diamant 3 3/8" X .060 X 3/8

Lames de faible diamètre haut de gamme avec haute concentration en diamant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA085	Diamond Blade 3 3/8" X .060 X 3/8	*Lame Diamant 3 3/8" X .060 X 3/8*	**480**	
DIA04SMC	Diamond Blade 4" X .060 X 5/8	*Lame Diamant 4" X .060 X 5/8*	**480**	

PEARL PORCELAIN REACTOR DIAMOND BLADES - P4 - 9MM RIM | *LAMES REACTOR DIAMANT POUR PORCELAINE - P4 - REBORD 9MM - PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ADM07PT	Reactor Adm Blade 7" X .060 X20mm,7/8",5/8	*Lame Reactor Adm 7" X .060 X20mm,7/8",5/8*	**480**	
ADM10PT	Reactor Adm Blade 10" X .080 X 1, 5/8	*Lame Reactor Adm 10" X .080 X 1, 5/8*	**480**	
ADM04PT	Reactor Adm Blade 4" X .060 X20mm,7/8",5/8	*Lame Reactor Adm 4" X .060 X20mm,7/8",5/8*	**480**	
ADM45PT	Reactor Adm Bld 4-1/2x.060x20mm,7/8"-5/8	*Lame Reactor Adm4-1/2x.060x20mm,7/8"-5/8_*	**480**	
ADM14PT	Reactor Adm Blade 14" X .080 X 1, 5/8	*Lame Reactor Adm 14" X .080 X 1, 5/8*	**480**	
ADM08PT	Reactor Adm Blade 8" X .060 X 1, 5/8	*Lame Reactor Adm 8" X .060 X 1, 5/8*	**480**	

PEARL PORCELAIN DIAMOND BLADES - P2 PRO-V - 8MM RIM | *LAMES DIAMANT POUR PORCELAINE - P2 PRO-V - REBORD 8MM - PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV04PT	Pearl Blade 4" X .060 X 20mm - 5/8 Adapte	*Lame Pearl 4" X .060 X 20mm - 5/8 Adptateur*	**480**	
PV07PT	Pearl Blade 7" X .060 X 5/8	*Lame Pearl 7" X .060 X 5/8*	**480**	
PV10PT	Pearl Blade 10" X .060 X 5/8	*Lame Pearl 10" X .060 X 5/8*	**480**	
PV45PT	Pearl Blade 4-1/2 X .060 X 7/8" - 5/8 Ada	*Lame Pearl 4-1/2 X .060 X 7/8" - 5/8 Adptateur*	**480**	
PV08PT	Pearl Blade 8" X .060 X 5/8	*Lame Pearl 8" X .060 X 5/8*	**480**	

PEARL PORCELAIN DIAMOND BLADES - P4 - 8MM RIM | *LAMES DIAMANT POUR PORCELAINE - P4 - REBORD 8MM - PEARL*



Pearl Diamond Blade / Porcelain 5/8x 7

Super high performance continuous rim blades for cutting hard tile and porcelain.

Pearl Lame Diamant / Porcelaine 5/8x 7

Lame à contour continu de super haute performance pour matériau dur et la porcelaine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTL07HPXL	Pearl Diamond Blade / Porcelain 5/8x 7	*Pearl Lame Diamant / Porcelaine 5/8x 7*	**480**	
DTL04HPXL	Pearl Blade 4" X .060 X 20mm, 7/8" - 5/8 A	*Lame Pearl 4" X .060 X 20mm, 7/8" - 5/8 Adptateur*	**480**	
DTL45HPXL	Pearl Blade 4-1/2 X .060 X 7/8" - 5/8 Ada	*Lame Pearl 4-1/2 X .060 X 7/8" - 5/8 Adptateur*	**480**	
DTL10HPXL	Pearl Diamond Blade / Porcelain 5/8x 10	*Pearl Lame Diamant / Porcelaine 5/8x 10*	**480**	
DTL08HPXL	Pearl Diamond Blade / Porcelain 5/8x 8	*Pearl Lame Diamant / Porcelaine 5/8x 8*	**480**	

TO/ À INDEX
>>>8



PEARL PORCELAIN DIAMOND BLADES - P5 - 5MM RIM |
LAMES DIAMANT POUR PORCELAINE - P5 - REBORD 5MM - PEARL

Pearl Hp Blade 4" X .055" X 20mm - 5/8 Ada

Smooth thin kerf for chip-free cutting. This top of the line, bronze bonded blade cuts faster and has a long life. It's high strength core eliminates wobble and warpage.

Pearl Hp Lame 4" X .055" X 20mm - 5/8 Adptateur

Arête mince et lisse pour des coupes sans éclats. Ce produit bronze haut de gamme coupe rapidement et a une longue durée. Son noyau empêche le vacillement et le gauchissement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA04HP	Pearl Hp Blade 4" X .055" X 20mm - 5/8 Ada	*Pearl Hp Lame 4" X .055" X 20mm - 5/8 Adptateur*	**480**	



PEARL PORCELAIN DIAMOND BLADES - P5 - 9MM RIM |
LAMES DIAMANT POUR PORCELAINE - P5 - REBORD 9MM - PEARL

Pearl Dtlhp Balde 7" X.060 X 5/8 Wet

Smooth thin kerf for chip-free cutting. This top of the line, bronze bonded blade cuts faster and has a long life. It's high strength core eliminates wobble and warpage.

Lame Pearl Dtlhp 7" X.060 X 5/8 à Eau

Arête mince et lisse pour des coupes sans éclats. Ce produit bronze haut de gamme coupe rapidement et a une longue durée. Son noyau empêche le vacillement et le gauchissement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTL07HP	Pearl Dtlhp Balde 7" X.060 X 5/8 Wet	*Lame Pearl Dtlhp 7" X.060 X 5/8 à Eau*	**480**	
DTL10HP	Pearl Dtlhp Blade 10" X.060 X 5/8 Wet	*Lame Pearl Dtlhp 10" X.060 X 5/8 à Eau*	**480**	
DTL08HP	Pearl Dtlhp Blade 8" X .060 X 5/8 Wet	*Lame Pearl Dtlhp 8" X .060 X 5/8 à Eau*	**480**	



DRESSING CONDITIONING STICK | *BÂTON DE CONDITIONNEMENT ET D'AFFUTAGE*

Pearl Dressing Conditionning Stick 8x2x1

Sharpen diamond blades. Fast, economical way of sharpening diamond blades.

Pearl Bâton de Conditionnement 8x2x1

Aiguise les lames diamant. Un moyen rapide et économique d'aiguiser les lames.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DCS82160	Pearl Dressing Conditionning Stick 8x2x1	*Pearl Bâton de Conditionnement 8x2x1*	**480**	



PEARL TILE / MARBLE BLADES - P3 - 5MM RIM |
LAMES POUR TUILES / MARBRE - P3 - REBORD 5MM - PEARL

Dry Cut Diamond Blade Marble 7x.060x 5/8

#1 blade for marble.

Lame Diamant à Sec Marbre 7" X.060 X 5/8

La lame #1 pour le marbre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIAM007	Dry Cut Diamond Blade Marble 7x.060x 5/8	*Lame Diamant à Sec Marbre 7" X.060 X 5/8*	**480**	
DIAM004	Dry Cut Diamond Blade Marble 4x.060x 5/8	*Lame Diamant à Sec Marbre 4" X.060 X 5/8*	**480**	
DIAM045	Dry Cut Diamond Blade Mar. 4.5x.060x5/8	*Lame Diamant à Sec Marbre 4.5x.060x5/8*	**480**	



PEARL TILE / MARBLE BLADES - P5 - 5MM RIM |
LAMES POUR TUILES / MARBRE - P5 - REBORD 5MM - PEARL

Diamond Blade 4" X .040 X5/8 Precision Cut


Dry cutting without breaking or chipping the work surface. Turbo rim blade with a thin, wave shaped edge for precision cutting.

Lame Diamant 4" X .040 X5/8 Coupe Précise

Coupe à sec sans briser ou écorcher la surface de travail. Lame turbo avec contour mince et ondulé pour des coupes précises.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DIA004SH	Diamond Blade 4" X .040 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 4" X .040 X5/8 Coupe Précise*	**480**	
DIA008SH	Diamond Blade 8" X .050 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 8" X .050 X5/8 Coupe Précise*	**480**	
DIA007SH	Diamond Blade 7" X .050 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 7" X .050 X5/8 Coupe Précise*	**480**	
DIA005SH	Diamond Blade 5" X .040 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 5" X .040 X5/8 Coupe Précise*	**480**	
DIA045SH	Diamond Blade 4.5" X.040 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 4.5" X.040 X5/8 Coupe Précise*	**480**	
DIA010SH	Diamond Blade 10" X .060 X5/8 Precision Cut	*Lame Diamant 10" X .060 X5/8 Coupe Précise*	**480**	

PEARL



PROSOL

PEARL GLASS TILE BLADES - P2 PRO-V - 7MM RIM | LAMES POUR VERRE - P2 PRO-V - REBORD 7MM - PEARL



Pearl Glass Blade 8" X .050 X 5/8

Specialized wheel for cutting glass tile. It provides for an exceptionally fast cut and minimizes chipping, due to special bonds within the diamonds and a thin matrix.

Lame Pearl pour Verre 8" X .050 X 5/8

Lame spécialisée pour la coupe de verre. Elle procure une coupe rapide et minimise l'éclatement du au lien entre les diamants et une matrice mince.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV08G	Pearl Glass Blade 8" X .050 X 5/8	*Lame Pearl pour Verre 8" X .050 X 5/8*	**480**	
PV07G	Pearl Glass Blade 7" X .050 X 5/8	*Lame Pearl pour Verre 7" X .050 X 5/8*	**480**	
PV10G	Pearl Glass Blade 10" X .050 X 5/8	*Lame Pearl pour Verre 10" X .050 X 5/8*	**480**	

PEARL GLASS TILE BLADES - P5 - 7MM RIM | *LAMES POUR VERRE - P5 - REBORD 7MM - PEARL*



Pearl Glass Blade 10" X 5/8

Specialized wheel for cutting glass tile. It provides for an exceptionally fast cut and minimizes chipping, due to special bonds within the diamonds and a thin matrix.

Lame pour Verre 10" X 5/8

Lame spécialisée pour la coupe de verre. Elle procure une coupe rapide et minimise l'éclatement du au lien entre les diamants et une matrice mince.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTL10G	Pearl Glass Blade 10" X 5/8	*Lame pour Verre 10" X 5/8*	**480**	
DTL07G	Pearl Glass Blade 7" X 5/8	*Lame pour Verre 7" X 5/8*	**480**	
DTL45G	Pearl Glass Blade 4-1/2 X 5/8	*Lame pour Verre 4-1/2 X 5/8*	**480**	

PEARL RESIN BOND GLASS TILE BLADES - P5 - 10MM RIM | *LAMES POUR VERRE AVEC RÉSINE - P5 - REBORD 10MM - PEARL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTL14RBG	Pearl Glass Blade 14" X .070 X 1	*Lame pour Verre 14" X .070 X 1*	**480**	
DTL10RBG	Pearl Glass Blade 10" X .062 X 5/8	*Lame pour Verre 10" X .062 X 5/8*	**480**	
DTL07RBG	Pearl Glass Blade 7" X .062 X 5/8	*Lame pour Verre 7" X .062 X 5/8*	**480**	
DTL08RBG	Pearl Glass Blade 8" X .062 X 5/8	*Lame pour Verre 8" X .062 X 5/8*	**480**	

PEARL CRACK CHASER BLADE - P4 | *LAMES POUR FISSURES - P4 - PEARL*



Crack Chaser 4.5 5/8-11 Threaded

- Designed to clean, route and repair cracks in concrete and other building materials.
- Extra long life.
- Engineered to quickly sink into cracks and crevices.
- Wet or dry use.
- Max RPM: 8,500.

Crack Chaser 4.5 5/8-11 Fileté

- *Conçu pour nettoyer, acheminer et réparer les fissures dans le béton et autres matériaux de construction.*
- *Très longue durée de vie.*
- *Conçu pour s'enfoncer rapidement dans les fissures et les crevasses.*
- *Utilisation humide ou sèche.*
- *Max RPM: 8 500.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
V450M	Crack Chaser 4.5 5/8-11 Threaded	*Crack Chaser 4.5 5/8-11 Fileté*	**480**	
V700M	Crack Chaser 7" X5/8-11 Threaded	*Crack Chaser 7" X5/8-11 Fileté*	**480**	
V904M	Crack Chaser 4" X 5/8-11 Threaded/8 Hard	*Crack Chaser 4" X 5/8-11 Fileté*	**480**	



TO/ À INDEX >>> 8



TLSCAP500



TLSSTR1000



TLSERGGUNP


TLSERGGUNK

TUSCAN SEAMCLIP

TUSCAN LEVELLING SYSTEM | *SYSTÈME DE MISE NIVEAU - TUSCAN*

Tuscan Leveling System Caps (500)

The Tuscan Leveling System™ is an innovative new two-piece, cap & strap, installation system that is revolutionizing the way the world installs large format porcelain and stone tiles. This innovative new system is designed to be used with tiles of uniform thickness. (gauged tile). The Tuscan Leveling System™ will save the installer time and money. With the Tuscan Leveling System™, installers are able to set, align, level and space, thus reducing the need to re-lift tile and add more setting material to ensure alignment. In addition, by virtually eliminating lippage, this will reduce costly call backs and save the installers reputation, which is priceless.

Système de Niveau Tuscan Capuchons (500)

Le système de mise à niveau Tuscan est un procédé innovateur comprenant un capuchon et une courroie révolutionnant la façon d'installer des grands formats de tuiles porcelaine ou de pierre. Cette innovation a été conçue pour être ulitisée avec des tuiles d'épaisseur uniforme. (tuiles calibrées) le système Tuscan fera économiser à l'installeur temps et argent. Avec Tuscan, l'installeur est capable de poser, aligner, niveller et espacer réduisant ainsi le besoin de relever la tuile pour y ajouter plus mortier afin de niveller. Additionellement, en ayant complètement éliminer le dénivellement, ceci réduira les coûts de retours sur chantiers ainsi que sa réputation. Ceci est sans prix.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TLSCAP500	Tuscan Leveling System Caps (500)	*Système de Niveau Tuscan Capuchons (500)*	**480**	
TLSSTR1000	Tuscan Leveling System Straps (1000)	*Système de Niveau Tuscan Courroie (1000)*	**480**	
TLSERGGUNP	Ergonomic Premium Installation Tool W/case	*Outils Ergonomiques Premium avec étui*	**480**	
TLSCAP200	Tuscan Leveling System Caps (200)	*Système de Niveau Tuscan Capuchons (200)*	**480**	
TLSSTRA500	Tuscan Leveling System Straps (500)	*Système de Niveau Tuscan Courroie (500)*	**480**	
TLSGUN	Tuscan Leveling System Standard Gun	*Système de Niveau Tuscan Pistolet Standard*	**480**	
TLSSTRA200	Tuscan Leveling System Straps (200)	*Système de Niveau Tuscan Courroie (200)*	**480**	
TLSWTRA500	Tuscan 500 Wing Straps / Box	*Tuscan 500 Courroies Tuscan/ boîte*	**480**	
TLSWTR1000	Tuscan 1000 Wing Straps/ Box	*Tuscan 1000 Courroies Tuscan/ boîte*	**480**	
TLSERGGUNK	Tuscan Leveling System Ergonomic Kit	*Système de Niveau Tuscan Ergono.(Kit)*	**480**	



TLSCAP200



TLSSTRA500



TLSWTR1000


TSC50018G


TSC150116O


TSC15018G

TUSCAN SEAMCLIP

SEAMCLIP LEVELLING SYSTEM | SYSTÈME DE MISE À NIVEAU - SEAMCLIP

Seamclip Truspace Green 1/8 (500)

The Tuscan SeamClip™ is an innovative one piece edge leveling system™ product that requires no installation tools, no soaking, and will greatly assist most anyone in the installation of stone, ceramic, marble, granite and some large format tiles. Its straightforward easy to use design helps creates a virtual lippage free installation when used on floors or walls. The Tuscan SeamClip™ interlocks the tiles, virtually creating a single flat slab surface while the setting material is curing. The interlocking design of the Tuscan SeamClip™reduces and in most cases eliminates settling from shrinkage, as well as minimizing the possibility of warping. The Tuscan SeamClip™ reduces the need to re-lift tiles to add more mud and/or the process of shimming tiles; thus greatly increasing the speed of installation, all the while creating that much desired lippage free mirror surface.

Seamclip Truspace Vert 1/8 (500)

«Le Tuscan SeamClip ™ est un produit innovant de système de nivellement de bord en une seule pièce ™ qui ne nécessite aucun outil d'installation, aucun trempage, et aidera grandement la plupart des gens à installer la pierre, la céramique, le marbre, le granit et certains carreaux de grand format. utiliser la conception permet de créer une installation virtuelle sans lippage lorsqu'elle est utilisée sur des sols ou des murs. Le Tuscan SeamClip ™ verrouille les carreaux, créant pratiquement une seule surface de dalle plate pendant que le matériau de pose durcit. La conception imbriquée du Tuscan SeamClip ™ réduit et, dans la plupart des cas, élimine le tassement dû au retrait, tout en minimisant la possibilité de gauchissement. Le Tuscan SeamClip ™ réduit le besoin de re-soulever les carreaux pour ajouter plus de boue et / ou le processus de calage des carreaux; augmentant ainsi considérablement la vitesse d'installation, tout en créant cette surface de miroir sans lippage tant souhaitée. "


TSC500W


TSC1000R


TSC10018G

PROSOL


TSC100316P


TSC150R


TSC500R

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSC50018G	Seamclip Truspace Green 1/8 (500)	*Seamclip Truspace Vert 1/8 (500)*	**480**	
TSC150116O	Seamclip Truspace Orange 1/16 (150)	*Seamclip Truspace Orange 1/16 (150)*	**480**	
TSC15018G	Seamclip Truspace Green 1/8 (150)	*Seamclip Truspace Vert 1/8 (150)*	**480**	
TSC1000R	Seamclip Red 3/8 To 1/2 Tiles (1000)	*Seamclip Rouge 3/8 à 1/2 Tuiles (1000)*	**480**	
TSC500W	Seamclip White 1/8 To 1/4 Tiles (500)	*Seamclip Blanc 1/8 à 1/4 Tuiles (500)*	**480**	
TSC10018G	Seamclip Truspace Green 1/8 (1000)	*Seamclip Truspace Vert 1/8 (1000)*	**480**	
TSC100316P	Seamclip Truspace Purple 3/16 (1000)	*Seamclip Truspace Violet 3/16 (1000)*	**480**	
TSC150R	Seamclip Red 3/8 To 1/2 Tiles (150)	*Seamclip Rouge 3/8 à 1/2 Tuiles (150)*	**480**	
TSC500R	Seamclip Red 3/8 To 1/2 Tiles (500)	*Seamclip Rouge 3/8 à 1/2 Tuiles (500)*	**480**	
TSC150B	Seamclip Blue 1/4 To 3/8 Tiles (150)	*Seamclip Bleu 1/4 à 3/8 Tuiles (150)*	**480**	
TSC100116O	Seamclip Truspace Orange 1/16 (1000)	*Seamclip Truspace Orange 1/16 (1000)*	**480**	
TSC500116O	Seamclip Truspace Orange 1/16 (500)	*Seamclip Truspace Orange 1/16 (500)*	**480**	
TSC500316P	Seamclip Truspace Purple 3/16 (500)	*Seamclip Truspace Violet 3/16 (500)*	**480**	
TSC150316P	Seamclip Truspace Purple 3/16 (150)	*Seamclip Truspace Violet 3/16 (150)*	**480**	

TUSCAN SEAMCLIP


TSC150B


TSC100116O


TSC500316P


TSC150316P



BLACK+DECKER

DEWALT WET SAWS | *SCIES À EAU - DEWALT*

Heavy-Duty 10 Wet Tile Saw With Stand

The 69-pound D24000S 10"" Wet Tile Saw allows a one person set up and transport.Stainless steel rail system is integrated into the tile saw frame, insuring accuracy.

Scie à L'eau Dewalt 10" avec Support

La scie à l'eau pour céramique 25,4 cm (10 po) et de 31,3 kg (69 lb) D24000S peut être installée et transportée par uneseule personne.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D24000S-A	Heavy-Duty 10 Wet Tile Saw With Stand	*Scie à L'eau Dewalt 10" avec Support*	**480**	
D36000S	10" Heavy Duty Wet Tile Saw W/Stan	*Scie à L'eau Dewalt 10 H-D avec Support*	**480**	

DEWALT CONTINUOUS RIM CERAMIC BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR CÉRAMIQUE - DEWALT*



Dewalt 10 Ceramic Tile Blade

With a rock-solid, diamond-reinforced edge, DEWALT XP Tile Blades deliver fast, chip-free cuts for a variety of tile and masonry materials. An Extended Performance diamond matrix provides long life and helps to increased cutting power. Can be used wet or dry with a variety of cutters and power tools.

Lame Scie à L'eau Dewalt 10" Céramique

Avec un bord solide et renforcé de diamant, les lames de carrelage DEWALT XP offrent des coupes rapides et sans copeaux pour une variété de matériaux de carrelage et de maçonnerie. Une matrice diamantée Extended Performance offre une longue durée de vie et contribue à augmenter la puissance de coupe. Peut être utilisé humide ou sec avec une variété de couteaux et d'outils électriques.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW4761	Dewalt 10 Ceramic Tile Blade	*Lame Scie à L'eau Dewalt 10" Céramique*	**480**	



Dewalt 10 Premium Porcelain Tile Blade

Packed with a premium XP4 cutting matrix, which provides 4 times the life of standard blades, DEWALT XP4 Tile Blades offer long life and optimum cutting power. A continuous rim delivers chip-free cutting in a variety of tiles. Cuts 20% fast than standard tile blades.

Lame Continu pour Carréau 10" Premium Xp4

Emballées avec une matrice de coupe XP4 de qualité supérieure, qui offre 4 fois la durée de vie des lames standard, les lames de carrelage DEWALT XP4 offrent une longue durée de vie et une puissance de coupe optimale. Un rebord continu permet une coupe sans copeaux dans une variété de carreaux. Coupe 20% plus vite que les lames de carrelage standard.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW4764	Dewalt 10 Premium Porcelain Tile Blade	*Lame Continu pour Carréau 10" Premium Xp4*	**480**	

TO/ À INDEX >>> 8



Dewalt 10 Porcelain Tile Blade

With a rock-solid, diamond-reinforced edge, DEWALT XP Tile Blades deliver fast, chip-free cuts for a variety of tile and masonry materials. An Extended Performance diamond matrix provides long life and helps to increased cutting power. Can be used wet or dry with a variety of cutters and power tools.

Lame Scie à L'eau Dewalt 10" Porcelaine

Avec un bord solide et renforcé de diamant, les lames de carrelage DEWALT XP offrent des coupes rapides et sans copeaux pour une variété de matériaux de carrelage et de maçonnerie. Une matrice diamantée Extended Performance offre une longue durée de vie et contribue à augmenter la puissance de coupe. Peut être utilisé humide ou sec avec une variété de couteaux et d'outils électriques.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DW4762	Dewalt 10 Porcelain Tile Blade	*Lame Scie à L'eau Dewalt 10" Porcelaine*	**480**	

GRINDERS | *RECTIFIEUSES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FEWSG7-115	Fein Angle Grinder 4.5 - 760w - 6.6a	*Fein Meuleuse à angle 4.5 - 760w - 6.6a*	**480**	

FUSION MESH BLADES | *LAMES MESH - FUSION*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FU-MT45	Fusion Mesh Type Turbo Blade 4.5 X 20mm	*Lame Turbo Fusion Mesh Type 4.5 X20mm*	**480**	
FU-MT40	Fusion Mesh Type Turbo Blade 4 X 20mm	*Lame Turbo Fusion Mesh Type 4 X20mm*	**480**	

TOOLWAY GROUT CLEANING SYSTEMS | *SYSTÈMES NETTOYAGE DE COULIS - TOOLWAY*



Sponge For 120390 With Cuts

23 L durable plastic bucket with wheels. Velcro trowel sponge with cuts 140 mmx80 mm. Steel tri-roller system. Removable metal grid.

Éponge avec Coupe pour 120390

Seau de 23 L en plastique sur roulettes. Éponge truelle Velcro avec entailles 140 mm x 80 mm. Système de triple rouleaux en acier. Grille de métal détachable..

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120303	Sponge For 120390 With Cuts	*Éponge avec Coupe pour 120390*	**480**	
120390	Grout Clean Up System	*Ensemble Nettoyage de Coulis 23lt*	**480**	
120309	Sponge For 120390	*Éponge Sans Coupe pour 120390*	**480**	
120304	Velcro Trowel Sponge W/cut	*Éponge Coupée avec Velcro*	**480**	

TOOLWAY SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT - TOOLWAY*







CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110139	Tile Spacers 1/8 (100)	*Espaceurs Petit 1/8 (3mm) 100/sac*	**480**	
110151	Tile Spacers 3/16 (200)	*Espaceurs Petit 3/16 (5mm) 200/sac*	**480**	
110161	Tile Spacers 1/4 (50)	*Espaceurs Petit 1/4 (6mm) 50/sac*	**480**	
110150	Tile Spacers 3/16 (100)	*Espaceurs Petit 3/16 (5mm) 100/sac*	**480**	
110143	Tile Spacers 3/16 (75)	*Espaceurs Petit 3/16 (5mm) 75/sac*	**480**	
110240	Tile Spacers L-Type 4mm 5/32in 100/bag	*Espaceurs Grand 5/32 (4mm) 100/sac*	**480**	
110135	Tile Spacers 1.5mm (200)	*Espaceurs Petit 1/16 (1.5mm) 200/sac*	**480**	
110141	Tile Spacers 1/8 (200)	*Espaceurs Petit 1/8 (3mm) 200/sac*	**480**	
110142	Tile Spacers 1/8 (300)	*Espaceurs Petit 1/8 (3mm) 300/sac*	**480**	
110162	Tile Spacers 1/4 (200)	*Espaceurs Petit 1/4 (6mm) 200/sac*	**480**	
110238	Tile Spacers 1/16 2mm (200)	*Espaceurs Grand 1/16 (2mm) 200/sac*	**480**	



WEDGES | *CALES*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110191	Tile Wedges 500/bag	*Cales 500/pqt*	**480**	



TOOLWAY RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - TOOLWAY*

Float Rubber Gum 10 Super Flex

Wooden handle, gum rubber laminated aluminum backing.

Taloche de Caoutchouc 10 X4 Super Flex

Poignée de bois, applicateur laminé en caoutchouc. Endos en aliminium.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120213	Float Rubber Gum 10 Super Flex	*Taloche de Caoutchouc 10 X4 Super Flex*	**480**	
120203	Rubber Gum Float 4 X 12	*Taloche de Caoutchouc 12 X4*	**480**	





TOOLWAY LAMINATED RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC LAMINÉ - TOOLWAY*

Laminated Rubber Float 9 X 4

Wooden handle, gum rubber laminated aluminum backing.

Taloche de Caoutchouc Laminé 9 X4

Poignée de bois, applicateur laminé en caoutchouc. Endos en aliminium.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120202	Laminated Rubber Float 9 X 4	*Taloche de Caoutchouc Laminé 9 X4*	**480**	



GROUT & MORTAR APPLICATORS | *APPLICATEUR DE COULIS & MORTIERS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
160020	Multi Caulk Tool Kit	*Ensemble Outils à Calfeutrage 4 Morceaux*	**480**	



GROUT RAKES | *GRATTOIRS À COULIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G02743	Electric Grout Remover	*Grattoir à Coulis Électrique*	**480**	
G07255	Replacement Grout Removal Bits For G02743 (2)	*Lame de Rechange pour Grattoir G02743(2)*	**480**	



TILE NIPPERS | *CISAILLES À CÉRAMIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
110082	Tile Nipper H.D.	*Pince à Céramique 8"*	**480**	



TOOLWAY MARGIN & POINTING TROWEL | *TRUELLES POINTUES & À BOUT CARRE - TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120019	5 X2 Margin Trowel	*Truelle à Marginer 5 X2 Manche de Bois*	**480**	



SUCTION CUPS | *VENTOUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
121001	Suction Cup	*Ventouse d'aluminum Maximum 50kg*	**480**	
121002	Dual Suction Cup Max 100kg	*Ventouse Double d'aluminium Max 100kg*	**480**	
121003	Triple Suction Cup Max 280kg	*Ventouse Tripple d'aluminium Max 280kg*	**480**	



GRINDERS | *RECTIFIEUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BO1375A	Bosch 4-1/2 Grinder Model 1375a	*Meuleuse Bosch 4-1/2 Modèle 1375a*	**480**	
BO1974-8	7 High Performance Large Angle Grinder	*Meuleuse 7 Haute Performance 1974-8*	**480**	



TO/ À INDEX >>> 8



SCRUBBING PADS | *TAMPONS À RÉCURER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OXP141201	Ox Pro Scrub Pad White 10 X5	*Ox Pro Tampon à Récurer Blanc 10 X5*	**480**	



SPONGES | *ÉPONGES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-T-7	Ardex Tile Sponge	*Ardex Éponge*	**480**	



TAVY SPACERS | ERGOTS D'ESPACEMENT - TAVY

Tavy Tile Spacers 3/8 (100)

The TAVY Two-Sided Tile Spacer circular design prevents the spacer from bottoming out into the cement or adhesive making removal extremely easy. Installers can use a 1/32 inch spacer as easily as they would use a 3/8 inch spacer. A traditional spacer must be painstakingly removed by picking each one out from between every tile! Pack of 100.

Espaceurs Tavy 3/8 (100)

Le concept des espaceurs circulaires deux cotés de TAVY les empêche de tomber au fond du joint rendant leur enlèvement plus facile. Les installeurs peuvent utiliser un espaceur de 1/32 aussi facilement qu'un de 3/8. Un espaceur traditionnel doit être enlevé minutieusement d'entre toutes les tuiles! Emballage de 100.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TA1007	Tavy Tile Spacers 3/8 (100)	*Espaceurs Tavy 3/8 (100)*	**480**	
TA1002	Tavy Tile Spacers 1/16 (100)	*Espaceurs Tavy 1/16 (100)*	**480**	
TA1004	Tavy Tile Spacers 1/8 (100)	*Espaceurs Tavy 1/8 (100)*	**480**	
TA6001	Tavy Tile Puck	*Tavy Disque Tuile*	**480**	
TA1006	Tavy Tile Spacers 1/4 (100)	*Espaceurs Tavy 1/4 (100)*	**480**	
TA5005	Tavy T Tile Spacers 3/16 (100)	*Espaceurs T Tavy 3/16 (100)*	**480**	
TA1001	Tavy Tile Spacers 1/32 (100)	*Espaceurs Tavy 1/32 (100)*	**480**	
TA1003	Tavy Tile Spacers 3/32 (100)	*Espaceurs Tavy 3/32 (100)*	**480**	
TA5004	Tavy T Tile Spacers 1/8 (100)	*Espaceurs T Tavy 1/8 (100)*	**480**	
TA1005	Tavy Tile Spacers 3/16 (100)	*Espaceurs Tavy 3/16 (100)*	**480**	



SPONGES | *ÉPONGES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G437-01	Hydra Sponge For G437	*Éponge Hydra pour G437*	**480**	
G437-02	Sponge Holder For 437	*Support à Éponge pour 437*	**480**	



PARROT BEAK NIPPERS | *CISAILLES BEC DE PERROQUET*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G1-1	Parrot Beak Nipper	*Cisaille à Bec de Perroquet*	**480**	



SUCTION CUPS | *VENTOUSES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G3825	Two Finger Vacuum Lifter	*Ventouse à Deux Doigts*	**480**	
G609	Hvy Duty Vacuum Lifter	*Ventouse Extra Forte*	**480**	

PACIFIC RIM PRODUCTS | *PRODUITS PACIFIC RIM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G390	Stone With Handle	*Pierre avec Poignée*	**480**	



PROSOL



SCRUBBING PADS | *TAMPONS À RÉCURER*


3m Scotch Brite Scrubbing Pad White

3M Scotch Brite white pad 4.6' x 10'. Designed for cleaning delicate surfaces.

3m Scotch Brite Tampon à Récurer Blanc

3M Scotch Brite tampon blanc 4.6' x 10'. Conçu pour nettoyage délicat.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3M8440	3m Scotch Brite Scrubbing Pad White	*3m Scotch Brite Tampon à Récurer Blanc*	**480**	
3M8242	Scrubbing Pad Blue	*Tampon à Récurer Bleu*	**480**	
MT14036	Marshalltown Scrub Float With Pad	*Taloche à Récurer et Tampon*	**480**	



LAMINATED RUBBER FLOAT | TALOCHE DE CAOUTCHOUC LAMINÉ

Laminated Rubber Float 12 X 3

Pure gum rubber face is bonded to the dense rubber pad, and then cemented to an aluminum backing plate with a smooth handle. Edges are beveled and the two front corners are rounded.

Taloche de Caoutchouc Laminé 12 X 3

Gomme de caoutchouc pure collé sur un coussin de caoutchouc dense et cimentée sur une plaque d'aluminium et une poignée lisse. Cotés biseautés et les 2 coins de devant sont arrondis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT43BC	Laminated Rubber Float 12 X 3	*Taloche de Caoutchouc Laminé 12 X 3*	**480**	
MT43	Laminated Rubber Float 9 X 4	*Taloche de Caoutchouc Laminé 9 X 4*	**480**	
MT43XL	Laminated Rubber Float 12 X 4	*Taloche de Caoutchouc Laminé 12 X 4*	**480**	



MARSHALLTOWN MARGIN TROWELS | *TRUELLES À BOUTS CARRÉS - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT54	Margin Trowel 5 X 1 1/2	*Truelle à Marginer 5 X 1 1/2 Poignée Bois*	**480**	
MT52	Margin Trowel 5 X 2	*Truelle à Marginer 5 X2 Manche de Bois*	**480**	
MT58	Margin Trowel 8 X 2	*Truelle à Marginer 8 X 2 Manche Bois*	**480**	
MT52VND	Margin Trowel 5 X 2 1/4x3/16 V Notched	*Truelle à Marginer 5 X2 1/4x3/16 en V*	**480**	
MT56	Margin Trowel 6 X 2	*Truelle à Marginer 6 X 2 Manche Bois*	**480**	
MT52D	Margin Trowel 5 X 2 Durasoft	*Truelle à Marginer 5 X2 Manche Durasoft*	**480**	
MT58D	Margin Trowel 8 X 2 Durasoft	*Truelle à Marginer 8 X 2 Manche Durasoft*	**480**	
MT52SN	Margin Trowel 5 X 2 1/4x1/4 Sq. Notch.	*Truelle à Marginer 5 X2 1/4x1/4 Carré*	**480**	
MT56D	Margin Trowel 6 X 2 Durasoft Handle	*Truelle à Marginer 6 X2 Poignée Durasoft*	**480**	





MARSHALLTOWN BUCKET TROWELS | *TRUELLES À CHAUDIÈRE - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTBT75R	7 1/2 Bucket Trowel-Resilient Handle	*Truelle à Chaudière 7 1/2*	**480**	





TO/ À INDEX >>> 8


MT736SD


MT5779SD


MT767SD


MT703SD


MT702SD


MT776SD

MARSHALLTOWN DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" - SQUARE NOTCHES |
TRUELLES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS CARRÉES - MARSHALLTOWN

Durasoft Hlf Moon Trowel 3/4 X 1/2 X 1/4

- Cast aluminum alloy mounting is securely attached with rivets to the tempered steel blade.
- For resilient flooring and carpet.
- Used to spread adhesive or mastic on the base surface before laying tile, carpet, or other floor coverings.
- Notch style and size help to control depth of adhesive applied.
- Notch width = 1/4"", Notch Depth = 1/8"", Space between notches = 1/4"".
- Features a 10 degree cut back blade on front end.

Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/4x1/2x1/4 Dem L

- *Le support en alliage d'aluminium coulé est solidement fixé avec des rivets à la lame en acier trempé.*
- *Pour sols et tapis résilients.*
- *Utilisé pour étendre de l'adhésif ou du mastic sur la surface de base avant de poser des carreaux, tapis ou autres revêtements de sol*
- *Le style et la taille de l'encoche aident à contrôler la profondeur de l'adhésif appliqué.*
- *Largeur d'encoche = 1/4 " ", Profondeur d'encoche = 1/8 " ", Espace entre les encoches = 1/4 " ".*
- *Dispose d'une lame coupée de 10 degrés à l'avant.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT736SD	Durasoft Hlf Moon Trowel 3/4 X 1/2 X 1/4	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/4x1/2x1/4 Dem L*	**480**	
MT5779SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/8 X 3/8 X 3/8	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/8 X3/8 X3/8*	**480**	
MT767SD	MarshalltownTrowel 11 X4.5 1/4x1/8x1/4 Sq	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4x1/8x1/4 Sq*	**480**	
MT703SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/16 X 3/16 X 1/8	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/16 X 3/16 X1/8*	**480**	
MT702SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X1/4 X1/4*	**480**	
MT776SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 3/8	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X1/4 X3/8*	**480**	
MT706SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/32 X3/32 X3/32	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/32 X3/32 X3/32*	**480**	
MT779SD	Marshalltown Durasoft Trowel V 1/4 X 1/4 X 1/4	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X1/4 X1/4 V*	**480**	
MT775SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/2 X 1/2 X 1/2	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/2 X1/2 X1/2*	**480**	
MT781SD	Marshalltown Durasoft Trowel .5 X .5 X .75	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/2 X1/2 X3/4*	**480**	


MT706SD


MT779SD


MT775SD


MT781SD



MARSHALLTOWN DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" - "V" NOTCHES |
TRUELLES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS EN "V" - MARSHALLTOWN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT701SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/16 X /316 V	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/16 X 3/16 V*	**480**	
MT771SD	Marshalltown Notch Trowel-3/16 X 5/32 V-Durasoft H	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/16 X 5/32 V*	**480**	
MT780SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 3/16 V	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X 3/16 V*	**480**	


MT717SD


MT719SD

MARSHALLTOWN DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" - "U" NOTCHES |
TRUELLES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS EN "U" - MARSHALLTOWN

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT717SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 1/2 X 1/4 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X 1/2x 1/4 U*	**480**	
MT719SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/4 X 9/16x 3/8 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/4 X 9/16x3/8 U*	**480**	
MT718SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X 1/4x 1/4 U*	**480**	
MT716SD	Marshalltown Durasoft Trowel 1/4 X 3/8 X 1/4 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X 3/8x 1/4 U*	**480**	
MT704SD	Marshalltown Durasoft Trowel 3/32x3/32x1/8 (U)	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 3/32 X3/32x1/8 U*	**480**	
MT5708SD	11x4 1/2 Notched Trowel 5/8 X 5/8 X 1 U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 5/8 X5/8 X1 U*	**480**	


MT718SD


MT716SD


MT704SD


MT5708SD

PROSOL



MARSHALLTOWN LEFT HANDED DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" SQUARE NOTCHES | *TRUELLES GAUCHÈRES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS CARRÉES - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT775SDL	Marshalltown Dsft Trowel 1/2 X1/2 X1/2 Left H	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/2 X1/2 X1/2 Ga*	**480**	
MT702SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Left H	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4x1/4x1/4 Gauc*	**480**	
MT776SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 3/8 Left H	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X1/4 X3/8 Ga*	**480**	

MARSHALLTOWN LEFT HANDED DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" - "U" NOTCHES | *TRUELLES GAUCHÈRES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS "U" - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT718SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 1/4 X 1/4 Left U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/ X1/4x1/4 Ga U*	**480**	
MT716SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 3/8 X 1/4 Left U	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4x3/8x1/4 Ga U*	**480**	
MT717SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 1/2 X 1/4 Left U	*Truelle Marshalltown 11x4.5 1/4x1/2x1/4 Gau U*	**480**	



MARSHALLTOWN LEFT HANDED DURASOFT TROWELL 11" X 4.5" - "V" NOTCHES | *TRUELLES GAUCHÈRES DURASOFT 11" X 4.5" DENTS "V" - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT780SDL	Durasoft Trowel 1/4 X 3/16 V Left Han	*Truelle Marshalltown 11 X4.5 1/4 X 3/16 Ga V*	**480**	



MARSHALLTOWN DURASOFT TROWELL 16" X 4.5" - SQUARE NOTCHES | *TRUELLES DURASOFT 16" X 4.5" DENTS CARRÉES - MARSHALLTOWN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT709SD	Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 .25 X3/8 X.25	*Truelle Marshalltown 16 X4 .25 X3/8 X.25*	**480**	
MT710SD	Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 .25 X.25 X.25	*Truelle Marshalltown 16 X4 .25 X.25 X.25*	**480**	
MT637SD	Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 1/4 X1/8 X1/4	*Truelle Marshalltown 16 X4 1/4 X1/8 X1/4*	**480**	
MT711SD	Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 .50 X.50 X.50	*Truelle Marshalltown 16 X4 .50 X.50 X.50*	**480**	



MARSHALLTOWN DURASOFT TROWELL 16" X 4.5" - "V" NOTCHES | *TRUELLES DURASOFT 16" X 4.5" DENTS "V" - MARSHALLTOWN*

Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 1/4 X3/16 V

Cast aluminum alloy mounting is securely attached with rivets to the tempered steel blade. The hardest blade available, making them last longer. Notch style and size help to control depth and amount of adhesive applied. Resilient DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue, and offers excellent durability.

Truelle Marshalltown 16 X4 1/4 X 3/16 V

Manche en alliage d'aluminium solidement riveté à la lame d'acier trempé. La lame la plus dure disponible lui donnant une longue durée. Le style dentelé et sa grandeur aide à contrôler le débit d'adhésif à appliquer. Poignée caoutchoutée DuraSoft® procure une touche confortable, réduit la fatigue et offre une excellente durabilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT708SD	Trowel Marshalltown Trowel 16 X4 1/4 X3/16 V	*Truelle Marshalltown 16 X4 1/4 X 3/16 V*	**480**	



CHEESE CLOTH | *COTTON À FROMAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX11C5	Cheese Cloth (36 X 5 Yards)	*Cotton à Fromage (36 X 5 Verges)*	**480**	



SCRUBBING PADS | *TAMPONS À RÉCURER*

Jumbo White Scrub Bugs 6 X 12

Use for cleaning epoxy grout from tile or for fast scrubby use in clean-up

Jumbo Tampon à Récurer Blanc 6 X 12

Utiliser pour nettoyer le coulis époxy des carreaux ou pour une utilisation rapide lors du nettoyage

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX10200	Jumbo White Scrub Bugs 6 X 12	*Jumbo Tampon à Récurer Blanc 6 X 12*	**480**	
TX10201H	Jumbo Blue & White Scrub Bug W/ Handle	*Jumbo Tampon Bleu et Blanc et Manche*	**480**	
TX10201	Jumbo Blue Scrub Bug 6 X 12	*Jumbo Tampon à Récurer Bleu 6 X 13*	**480**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>>8



TX31-TH18


TX31R18BXL


TX31R316BX



TX31-TH116



TROXELL HOLLOW & REGULAR SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT VIDES ET RÉGULIERS - TROXELL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX31-TH18	Troxell Hollow T Leave-In 1/8 (500)	*Troxell Espaceurs en T Creux 1/8 (500)*	**480**	
TX31R18BXL	1/8 Daddy Long Legs Spacers 1000 Jar	*1/8 Espaceurs à Longues Branches (1000)*	**480**	
TX31R316BX	3/16 Daddy Long Legs Spacers 650 Jar	*3/16 Espaceurs à Longues Branches (650)*	**480**	
TX31-TH116	Troxell T Leave-In 1/16 (500)	*Troxell Espaceurs en T 1/16 (500)*	**480**	
TX31-H18	Troxell Hollow Leave-In 1/8 Spacer (500	*Troxell Espaceurs Creux 1/8 Spacer (500*	**480**	
TX31-H316	Troxell Hollow Leave-In 3/16 Spacer 500	*Troxell Espaceurs Creux 3/16 Spacer 500*	**480**	
TX31-H116	Troxell Marble Spacer 1/16 (500)	*Troxell Espaceurs pour Marbre 1/16 (500)*	**480**	
TX31-H14	Troxell Hollow Leave-In 1/4 Spacer (400	*Troxell Espaceurs Creux 1/4 (400*	**480**	
TX31-TH316	Troxell Hollow T Leave-In 3/16 (500)	*Troxell Espaceurs en T Creux 3/16 (500)*	**480**	



TX31-H18



TX31-H316



TX31-H116



TX31-H14



TX31-TH316

HORSESHOE SHIMS | *CALES EN FER À CHEVAL*



Troxell Horseshoe Shim 1/4 Black (70)

Troxell Horseshoe shims are made of hard plastic for minimal compression.

Troxell Cales Fer à Cheval 1/4 Noir (70)

Les cales Troxell Horseshoe sont en plastique dur pour une compression minimale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX31-S14	Troxell Horseshoe Shim 1/4 Black (70)	*Troxell Cales Fer à Cheval 1/4 Noir (70)*	**480**	

WEDGES | *CALES*



Troxell Spear Wedge 1 1/4 X 1/4 Red (500

Hard plastic for minimal compression.

Troxell Cales 1 1/4 X 1/4 Rouge (500)

Plastique dur pour une compression minimale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX31-SPEAR	Troxell Spear Wedge 1 1/4 X 1/4 Red (500	*Troxell Cales 1 1/4 X 1/4 Rouge (500)*	**480**	

TROXELL RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - TROXELL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX0940	Pro-Grade Black Rubber Float 4 X 9	*Pro-Grade Taloche Caoutchouc Noire 4 X 9*	**480**	
TX0955U	Troxell Urethane Grout 3.5x9.5 Red Float	*Troxell Taloche Uréthane Rouge 3.5 X 9.5*	**480**	
TX09KF	Troxell Professional Grade Epoxy Float	*Troxell Professionnel Taloche pour Époxy*	**480**	

TROXELL LAMINATED RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC LAMINÉ - TROXELL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX0943P	Troxell Pro Grout Float 4 X 9	*Troxell Pro Coulis Taloche 4 X 9*	**480**	
TX0943PXL	Troxell Pro Grout Float 4 X 12	*Troxell Pro Coulis Taloche 4 X 12*	**480**	
TX09181P	Super-Grip Proflex 3x12 Baseboard Float	*Super-Grip Proflex 3x12 Taloche Coup pied*	**480**	

GROUT & MORTAR APPLICATORS | *APPLICATEUR DE COULIS & MORTIERS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FUTX23-15	Fusion Grout Bag	*Sac à Coulis Fusion*	**480**	



GRIT RUBBING STONE | *PIERRE À ADOUCIR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX2021	Rub Stone Split 60/80 Grit (White)	*Pierre à Poncer 60/80 Grain (Blanc)*	**480**	



TROXELL MARGIN TROWELS | *TRUELLES À BOUT CARRÉE - TROXELL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX1533T	Troxell 1/4 V Notch Margin Trowel	*Troxell 1/4 Dent V Truelle à Marginer*	**480**	
TX15582	Troxell 8 X 2 Pro Margin Trowel	*Troxell 8 X 2 Pro Truelle à Marginer*	**480**	
TX15522	Troxell 5 X 2 Margin Trowel	*Troxell 5 X 2 Truelle à Marginer*	**480**	
TX1455MINI	Troxell Softgrip Mini Trowel 1/4 Sq.Notc	*Troxell Truelle Softgrip Mini 1/4 Carré*	**480**	
TX15562	Troxell 6 X 2 Margin Trowel	*Troxell 6 X 2 Truelle à Marginer*	**480**	

SUCTION CUPS | *VENTOUSES*



Troxell Power-Grip 8 Vacuum Grip

Premium Contractor grade Power Grip 8" Vacuum lift. Pump line indicates a secure vacuum. Insuring safe and secure handling of stone and glass

Troxell Ventouse 8 Puissante

Élévateur à vide Power Grip de 8 po de qualité supérieure de qualité entrepreneur. La ligne de pompe indique un vide sécurisé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX33SCP100	Troxell Power-Grip 8 Vacuum Grip	*Troxell Ventouse 8 Puissante*	**480**	

CELLULOSE SPONGE | *ÉPONGE DE CELLULOSE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PL370	Cellulose Sponge 6 X 4 X 2	*Éponge en Cellulose 6 X 4 X 2*	**480**	

PROBILT RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - PROBILT*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST362	Epoxy Grout Float 10 X 3-3/4	*Taloche pour Époxy 10 X 3-3/4*	**480**	

GROUT RAKES | *GRATTOIRS À COULIS*



Grout Saw Blade (2)


This handy little tool will save you time and clean-up taking out old hardened grout. The sharp-pointed, carbide-coated blade cuts and gouges out old grout in a hurry. Comes with two blades.

Lame de Scie à Coulis (2)

Cet outil pratique vous sauve du temps lors de l'enlevage de vieux coulis durcis. Les pointes de carbure affutées vide le joint rapidement. Livré avec 2 lames

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
353Y	Grout Saw Blade (2)	*Lame de Scie à Coulis (2)*	**480**	
353	Carbide Grout Saw	*Scie à Coulis Carbure*	**480**	

SPONGES | *ÉPONGES*



Grout Cleaning Sponge 7.5 X 5.5 X 2.25

Professional premium sponge for grouting and clean up. Unique hydrophiliated design provides high water holding capacity.

Éponge à Coulis 7.5 X 5.5 X 2.25

Éponge professionelle pour coulis et nettoyage. Grande capacité d'absorption. Conserve une grande quantité d'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR45603-6	Grout Cleaning Sponge 7.5 X 5.5 X 2.25	*Éponge à Coulis 7.5 X 5.5 X 2.25*	**480**	



TO/ À INDEX
>>>8



BARWALT HOLLOW SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT VIDES - BARWALT*



Hollow Spacers (500) 1/8

Years of research led to a spacer that would react like a rubber spacer but be hollow, thus allowing it to stay in the joint and be grouted over. Now the installer can grout a day earlier and not have to come back to remove the spacers before grouting. The Hollow Spacers will adjust on 10% and not compress further and these spacers are longer to handle the radius corner tiles.

Espaceurs Vides (500) 1/8

Des années de recherches ont conduit à un ergot qui réagit comme le caoutchouc mais tout en étant creux permet de rester dans le joint et de recevoir le coulis par dessus. L'installeur peut étendre le coulis sans se soucier d'enlever les ergots. Les ergots creux s'ajusteront à 10% et ne compresseront plus et ces ergots sont plus longs sur le radius des coins de tuiles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA16020	Hollow Spacers (500) 1/8	*Espaceurs Vides (500) 1/8*	**480**	
BA16030	Hollow Spacers (500) 3/16	*Espaceurs Vides (500) 3/16*	**480**	
BA16130	Hollow T Spacers (500) 3/16	*Espaceurs Vides T (500) 3/16*	**480**	
BA16120	Hollow T Spacers (500) 1/8	*Espaceurs Vides en T (500) 1/8*	**480**	
BA16040	Hollow Spacers (400) 1/4	*Espaceurs Vides (400) 1/4*	**480**	
BA16000	Granite Spacers (500) 1/16	*Espaceurs Granit (500) 1/16*	**480**	
BA16100	Hollow T Spacers (500) 1/16	*Espaceurs Vides T (500) 1/16*	**480**	
BA16140	Hollow T Spacers (500) 1/4	*Espaceurs Vides T (500) 1/4*	**480**	



WEDGES | *CALES*

Gripper Wedges (550)


All wedges have a gripper built into the design which makes removal easier. Wedges are a great tool for leveling the first row of tile on a tub or straightening rows as they stack up as a wall.

Cales avec Grip (550)

Toutes les cales ont une prise incorporée dans leur design qui rend leur enlèvement plus facile. Idéales pour maintenir le niveau horizontal des lignes de joints. Empêche le glissement sur la verticale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA16370	Gripper Wedges (550)	*Cales avec Grip (550)*	**480**	
BA12380	Super Wedges (75)	*Super Cales (75)*	**480**	
BA12370	Regular Wedges (450)	*Cales Regulières (450)*	**480**	

BARWALT
THE PRECISION TOOL COMPANY



BARWALT RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - BARWALT*

Ultralight Floor Floats

Pure gum rubber face is bonded to the dense rubber pad and cemented to a plastic backing plate. DuraSoft® handle provides a soft feel, reduces fatigue and offers excellent durability. Edges are beveled and the two front corners are rounded. Dense rubber pad is designed specifically for tile grouting.

Taloche à Plancher Ultra Légère

Gomme de caoutchouc pure collé sur un coussin de caoutchouc dense et cimentée sur une plaque de plastique. Le manche Durasoft procure une tenue en douceur tout en réduisant la fatigue et offrant une excellente durabilité. Cotés biseautés et les 2 coins de devant sont arrondis. Coussin de caoutchouc dense conçu spécifiquement pour étendre le coulis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
UFF-1	Ultralight Floor Floats	*Taloche à Plancher Ultra Légère*	**480**	
UWF-2	Ultralight Wall Float Beige	*Taloche à Mur Ultra Légère Beige*	**480**	
UWF-1	Ultralight Wall Float	*Taloche à Mur Ultra Légère*	**480**	



EURO TROWELS | TRUELLES EUROS

Barwalt Ultragrip Euro Trowel 4.5 X 11

- Notch collapse in a special manner, giving you a more complete bond.
- Creates a zipper effect closing between the sub-floor, thinset, and tile.
- Prevents air pockets.
- Hardened and tempered high carbon steel.

Barwalt Ultragrip Euro Truelle 4.5 X 11

- *L'effondrement de l'encoche se fait d'une manière spéciale, vous donnant un lien plus complet.*
- *Crée un effet de fermeture à glissière se fermant entre le sous-plancher, le thinset et la tuile.*
- *Empêche les poches d'air.*
- *Acier à haute teneur en carbone trempé et revenu.*

BARWALT
THE PRECISION TOOL COMPANY

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA71145	Barwalt Ultragrip Euro Trowel 4.5 X 11	*Barwalt Ultragrip Euro Truelle 4.5 X 11*	**480**	


PRSPC



PRST


PRSL3
PRSL1


PRSSV

PRODESO LEVELLING SYSTEM | *SYSTÈME DE MISE À NIVEAU - PRODESO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRSPC	Protection Cup For Proleveling (50)	*Protection Cup pour Proleveling (50)*	480	
PRST	Universal Rotating Pommel Cap (50)	*Capuchon Niveleurs Progress (50)*	480	
PRSL3	Linear Levelers 3mm-1/8 (100)	*Niveleurs Linéaires 3mm-1/8 (100)*	480	
PRSL1	Linear Levelers 1mm-1/16 (100)	*Niveleurs Linéaires 1mm-1/16 (100)*	480	
PRST2	T-Shaped Levelers 2mm-3/32 (100)	*Niveleurs en Demi Croix 2mm-3/32 (100)*	480	
PRST1	T-Shaped Levelers 1mm-1/16 (100)	*Niveleurs en Demi Croix 1mm-1/16 (100)*	480	
PRSC2	Cross-Shaped Levelers 2mm-3/32 (100)	*Niveleurs en Croix 2mm-3/32 (100)*	480	
PRSL2	Linear Levelers 2mm-3/32 (100)	*Niveleurs Linéaires 2mm-3/32 (100)*	480	
PRSTT	Transparent Rotating Pommel Cap (50)	*Capuchon Niveleurs Progress Transparents (50)*	480	
PRSSV	Pommel Remover	*Pommel Remover*	480	
PRSC3	Cross-Shaped Levelers 3mm-1/8 (100)	*Niveleurs en Croix 3mm-1/8 (100)*	480	
PRST3	T-Shaped Levelers 3mm-1/8 (100)	*Niveleurs en Demi Croix 3mm-1/8 (100)*	480	
PRSC1	Cross-Shaped Levelers 1mm-1/16 (100)	*Niveleurs en Croix 1mm-1/16 (100)*	480	



PROGRESS PROFILES

DRY-CUT TILE SAW WITH DUST CONTROL SYSTEM IQ POWER TOOL | *SCIE À SEC SANS POUSSIÈRE IQ POWER TOOL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
IQ24450001	Iqts244 Extension Table Accessory	*Accessoire d'extension de Table Iqts244*	480	
IQ360XR	Masonry Saw 14" W/dust Control System	*Scie à Maçonnerie 14" avec Contrôle Poussière*	480	
IQMAS14APQ	14" Platinium Blade Silent Core	*14" Platinium Lame Silent Core*	480	
IQ24450002	Iqts244 Miter Attachment Accessory	*Iqts244 Miter Accessoire d'attachement*	480	
IQTS244	Dry-Cut Tile Saw W/dust Control System	*Scie à Sec Sans Poussière*	480	
IQ36025001	Iq360 Replacement Vacuum Filter Kit	*Ensemble de Filtre Rechange pour Iq360*	480	
IQTLD10-HM	10 Q-Drive Hard Material Blade	*Lame Q-Drive 10 Méteriaux Durs*	480	
IQ24425001	Iqts244 Replacement Vacuum Filter Kit	*Ensemble de Filtre Rechange pour Iqts244*	480	
IQMAS14-AG	14 Gold Laser Welded Blade	*14 Gold Laser Lame soudée*	480	
IQTSXS	X-Stand For Iqts244 Tile Saw	*Support en X pour Scie Iqts244*	480	
IQMS362	Masonry Saw W/dust Control System	*Scie à Maçonnerie Sans Poussière*	480	
IQTLD10-C	10 Q-Drive Combination Blade	*Lame Q-Drive 10 Combinaison*	480	
IQ24450003	Iqts244 Vacuum Port Hose Kit Accessory	*Iqts244 Vacuum Port Hose Kit Accessory*	480	



IQ24450001


IQ24450002


IQTS244


IQTLD10-HM
IQTLD10-C


IQTLD
IQ24425001


IQTLD10-HM
IQTSXS


IQTLD10-HM
IQ24450003

POWER TOOLS



FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>>8



SIGMA BEVELLER & KIT | *BISEAUTEUR & KIT- SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-37A1PD	Jolli-Angle Group For 1380slim+blade 75b	*Group Jolli-Angle pour 1380slim+lame 75b*	**480**	
SIGMA-37C	Table Fixing Kit For Edge 37a1d & 37a1pd	*Table Fixing Kit pour Edge 37a1d & 37a1pd*	**480**	



SIGMA PROFESSIONAL TURBO RIM BLADES | *LAMES TURBO PROFESSIONELLES - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA075B	Ultra Thin Turbo Blade 115mm X 22.2mm	*Lame Turbo Ultra Mince 115mm X 22.2mm*	**480**	



SIGMA SEGMENTED BLADES | *LAMES SEGMENTÉES - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA079C	Segmented Diamond Blade 250mm X 30mm	*Lame Diamant Segmentée 250mm X 30mm*	**480**	
SIGMA74C	Sigma Segmented Diamond Blade 300mmx-30mm	*Sigma Lame Diamant Segmentée 300mmx-30mm*	**480**	
SIGMA075C	Sigma Diamond Blade 115mm X 22.2mmx-1.5mm	*Sigma Lame Diamant 115mm X 22.2mm X1.5mm*	**480**	
SIGMA060B	Sigma Segment Diamond Blade 200mm X 30mm	*Sigma Lame Diamant Segmentée 200mm X 30mm*	**480**	



SIGMA CONTINUOUS RIM CERAMIC BLADES | *LAMES À CONTOUR CONTINU POUR CÉRAMIQUE - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA073	Sigma Diamond Blade 300mm X 30mm	*Sigma Lame Diamant 300mm X 30mm*	**480**	
SIGMA086B	Continuous Diamond Blade 230mm X 30mm	*Lame Diamant Continue 230mm X 30mm*	**480**	



GRINDING WHEEL SIGMA | *MEULE SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA-72L	Sigma Professional Grinding Wheel 110 Radius 8	*Sigma Meule Professionnel Longue Durée 110 Rad.8*	**480**	



SIGMA SERIE XL TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE XL - SIGMA*

Sigma Ceramic Cutter 205cm Art-12d

The Sigma XL is one of the largest tile cutters available. Able to cut large porcelain panels as well as large planks with ease.

Sigma Coupe Céramique 205cm Art-12d

Le Sigma XL est l'un des plus grands coupe-carreaux disponibles. Capable de couper facilement de grands panneaux de porcelaine ainsi que de grandes planches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA12D	Sigma Ceramic Cutter 205cm Art-12d	*Sigma Coupe Céramique 205cm Art-12d*	**480**	



PROSOL


SIGMA2G


SIGMA3C2


SIGMA3B4


SIGMA3L

SIGMA SERIE 3 TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE 3 - SIGMA*

Sigma Ceramic Tile Cutter 37cm Art-2g


For the most demanding users. Broad tile support table. Double registration for regulation of cutting thickness. The swivelling measurement bar supporting the tile rotates through 45° in both directions and is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the real measurement of the piece to be cut to be obtained. A 45° a second measurement scale gives the length of the diagonal. Measurements are in centimetres. The rapid positioning button makes the main angles normally used immediately available.

Sigma Coupe Céramique 37cm Art-2g

Large plan d'appui du carreau. Double vis de réglage. La barre métrique orientable d'appui du carreau pivote dans les deux sens jusqu'à 45°; le raccord pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d'obtenir, à n'importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à couper. A 45°, une seconde échelle métrique donne la mesure de la diagonale. Les mesures sont en centimètres. Grâce à un bouton de positionnement rapide, les principaux angles couramment utilisés sont immédiatement disponibles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA2G	Sigma Ceramic Tile Cutter 37cm Art-2g	*Sigma Coupe Céramique 37cm Art-2g*	**480**	
SIGMA3D4	Sigma Ceramic Tile Cutter 95cm Art-3d4	*Sigma Coupe Céramique 95cm Art-3d4*	**480**	
SIGMA3C2	Sigma Ceramic Tile Cutter 75cm Art-3c	*Sigma Coupe Céramique 75cm Art-3c*	**480**	
SIGMA3B4	Sigma Ceramic Cutter Serie 3 67cm 3b4	*Sigma Coupe Céramique Série 3 67cm 3b4*	**480**	
SIGMA3L	Sigma Ceramic Tile Cutter 55cm Art-3l	*Sigma Coupe Céramique 55cm Art-3l*	**480**	


SIGMA3D3M


SIGMA3F4M

SIGMA3E4M


SIGMA3P3M

SIGMA3C3M

SIGMA SERIE 3 MAX TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE 3 MAX - SIGMA*

Sigma Ceramic Tile Cutter 90cm Art-3d3m

The main characteristices of this tile cutter is its precision, low weight and ability to easily cut most common porcelain and ceramic tiles up to 20mm thick. Cutting of the tile is achieved by placing the tile against the measurement arm which can swivel in both directions up to 45 degrees allowing a neat and clean cut at any chosen. The easy grip Max push handle is used to score and snap the tile. By pushing extremely strong, this allows thick and difficult materials to be easily cut.

Sigma Coupe Céramique 90cm Art-3d3m

Les principales caractéristiques de ce coupe-carreaux sont sa précision, son faible poids et sa capacité à couper facilement les carreaux de porcelaine et de céramique les plus courants jusqu'à 20 mm d'épaisseur. La coupe du carreau est obtenue en plaçant le carreau contre le bras de mesure qui peut pivoter dans les deux sens jusqu'à 45 degrés permettant une coupe nette et nette à tout choix. La poignée de poussée Max à prise facile est utilisée pour marquer et casser le carreau. En poussant extrêmement fort, cela permet de couper facilement des matériaux épais et difficiles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA3D3M	Sigma Ceramic Tile Cutter 90cm Art-3d3m	*Sigma Coupe Céramique 90cm Art-3d3m*	**480**	
SIGMA3F4M	Sigma Ceramic Tile Cutter 156cm Art-3f4m	*Sigma Coupe Céramique 156cm Art-3f4m*	**480**	
SIGMA3B4M	Sigma Ceramic Tile Cutter 62cm Art-3b4m	*Sigma Coupe Céramique 62cm Art-3b4m*	**480**	
SIGMA3E4M	Sigma Ceramic Tile Cutter 127cm Art-3e4m	*Sigma Coupe Céramique 127cm Art-3e4m*	**480**	
SIGMA3C3M	Sigma Ceramic Tile Cutter 72cm Art-3c3m	*Sigma Coupe Céramique 72cm Art-3c3m*	**480**	
SIGMA3P3M	Sigma Ceramic Tile Cutter 100cm Art-3p3m	*Sigma Coupe Céramique 100cm Art-3p3m*	**480**	


SIGMA3B4K

SIGMA3C2K


SIGMA3E4K

SIGMA3P2K

SIGMA SERIE 3 KLICK KLOCK TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE 3 KLICK KLOCK - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA3B4K	Sigma Ceramic Tile Cutter 64cm Art-3b4k	*Sigma Coupe Céramique 64cm Art-3b4k*	**480**	
SIGMA3C2K	Sigma Ceramic Tile Cutter 72cm Art-3ck	*Sigma Coupe Céramique 72cm Art-3ck*	**480**	
SIGMA3E4K	Sigma Ceramic Tile Cutter 129cm Art-3e4k	*Sigma Coupe Céramique 129cm Art-3e4k*	**480**	
SIGMA3P2K	Sigma Ceramic Tile Cutter 102cm Art-3p2k	*Sigma Coupe Céramique 102cm Art-3p2k*	**480**	
SIGMA3D4K	Sigma Ceramic Tile Cutter 92cm Art-3d4k	*Sigma Coupe Céramique 92cm Art-3d4k*	**480**	



TO/ À INDEX
>>>8



SIGMA SERIE TECNICA TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE TECNICA - SIGMA*

Sigma Ceramic Cutter Tecnica 66cm Art2b3

It is low weight and compact dimensions. Cuts different tile thicknesses with no need for adjustments.The swivelling measurement bar supporting the tile rotates through 45° in both directions and is pivoted at the centre of the cutting line, allowing the real measurement of the piece to be cut to be obtained.

Sigma Coupe Céramique Tecnica 66cm Art2b3

Il est avec un poids et un encombrement limités. Elle coupe différentes épaisseurs sans aucune nécessité de réglage. La barre métrique orientable d'appui du carreau pivote dans les deux sens jusqu'à 45 °; le raccord pivotant situé au centre de la ligne de coupe permet d.obtenir, à n'importe quel angle, la mesure réelle de la pièce à couper.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA2B3	Sigma Ceramic Cutter Tecnica 66cm Art2b3	*Sigma Coupe Céramique Tecnica 66cm Art2b3*	**480**	



SIGMA SERIE STANDARD TILE CUTTERS | *COUPES CARREAUX SÉRIE STANDARD - SIGMA*

Sigma Standard Ceramic Cutter 7f

Professional model with fixed measurement and sprung metal table. The scoring and snapping grip slides on bearings, and cuts different thicknesses without any need for adjustments. It has a register to reduce wear, and protections to avoid marking tiles.

Sigma Coupe Céramique Standard 7f

Modèle professionnel avec mesure fixe et plan métallique à suspension. La poignée pour l'incision et la rupture coulisse sur un roulement; elle peut couper plusieurs épaisseurs sans aucune nécessité de réglage, elle est dotée d'une vis de réglage pour réduire l'usure et de protections pour ne pas laisser de marques sur les carreaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA7F	Sigma Standard Ceramic Cutter 7f	*Sigma Coupe Céramique Standard 7f*	**480**	
SIGMA6	Sigma Ceramic Cutter 35cm Art-6	*Sigma Coupe Céramique 35cm Art-6*	**480**	

SIGMA SERIE KERA-CUT TILE CUTTERS & ACCESSORIES | *COUPES CARREAUX SÉRIE KERA-CUT & ACCESSOIRES - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA8E3	Sigma Kera-Cut 331cm Art 8e3	*Sigma Kera-Cut 331cm Art 8e3*	**480**	
SIG-106734	Sigma Suitcase For Kera-Cut Kit	*Sigma Étui pour Kera-Cut Kit*	**480**	

SIGMA HANDLING SERIE KERA-LIFT | *MANIPULATION SÉRIE KERA-LIFT - SIGMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIGMA-63E	Aluminium Workbench 180x100	*Table de Travail en Aluminium 180x100*	**480**	
SIGMA1A5	Sigma Kera-Lift 340x160cm 1a5	*Sigma Kera-Lift 340x160cm 1a5*	**480**	
SIGMA-63F	Aluminium Workbench 180x150	*Table de Travail en Aluminium 180x150*	**480**	
SIGMA1A4	Sigma Kera-Lift 340x160cm 1a4	*Sigma Kera-Lift 340x160cm 1a4*	**480**	
SIGMA-421	Complete Carriage Kit	*Kit Complet de Transport*	**480**	



SIGMA CUTTING WHEELS | *ROULETTES DE COUPE - SIGMA*

Sigma 16mm Scoring Wheel

- Carbide wheel stays sharper longer
- Deeper scoring on harder tiles resulting in a better break point
- Extremely durable lasting up to 20,000 cuts (depending in surface cut) Returns performance to original condition

Sigma 16mm Roue de Coupe

- *La roue en carbure reste plus affûtée plus longtemps*
- *Score plus profond sur les carreaux plus durs résultant en un meilleur point de rupture*
- *Extrêmement durable, jusqu'à 20 000 coupes (selon la coupe de la surface) Restaure les performances à leur état d'origine*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-14C	Sigma 16mm Scoring Wheel	*Sigma 16mm Roue de Coupe*	**480**	
SIG-14A	Sigma Cutting Wheels 14a	*Sigma Roue de Coupe 14a*	**480**	
SIG-14X	Sigma 13mm Scoring Wheel	*Sigma Roulette de Coupe 13mm*	**480**	
SIG-14T	Sigma 12mm Titanium Cutting Wheel	*Sigma Roulette de Coupe 12mm Titanium*	**480**	
SIG-14CT	Sigma 16mm Titanium Cutting Wheel	*Sigma Roulette de Coupe 16mm Titanium*	**480**	



PROSOL



SIGMA GROUT CLEANING SYSTEMS | SYSTÈMES NETTOYAGE DE COULIS - SIGMA

Sigma Spare Sponge For 48c7

The Sigma High Absorption Sponge Trowel is for use when cleaning tiling, such as after re-grouting has been carried out. With a plastic handle that provides a comfortable grip, the sponge has cuts in its surface in both directions which increase the surface area for improved performance when wiping dirt away. When worn out, the sponge pad slides out from the handle for quick replacement (replacement sponge pads are available to buy separately).

Éponge de Rechange Haute Absorption Unie

La truelle-éponge Sigma High Absorption est destinée à être utilisée lors du nettoyage du carrelage, par exemple après le re-jointoiement. Avec une poignée en plastique qui offre une prise confortable, l'éponge présente des coupures dans sa surface dans les deux sens qui augmentent la surface pour une performance améliorée lors de l'essuyage de la saleté. Lorsqu'il est usé, le tampon en éponge glisse hors de la poignée pour un remplacement rapide (des tampons en éponge de rechange sont disponibles à l'achat séparément).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-48C7R	Sigma Spare Sponge For 48c7	*Éponge de Rechange Haute Absorption Unie*	**480**	
SIG-48DS1	Sigma Grip Interchangeable 34x18x4cm	*Sigma Poignée de Rechange 34x18x4*	**480**	
SIG-48L7T	High Absortion Sponge Trowel W/cuts 30x14x4	*Truelle Éponge Haute Absortion avec Coupe*	**480**	
SIG-48L7RT	Sigma Yellow Sponge With Cuts 30x14x3cm	*Éponge Rechange Haute Absorption avec Coupe*	**480**	
SIGMA47M7	Sigma Washing Tub On Wheel 3 Rollers	*Sigma Ensemble Nettoyage Coulis 3 Rouleaux*	**480**	
SIG-48L7	Sigma Yellow Sponge Trowel 30x14x3cm	*Truelle Éponge Haute Absorption Unie*	**480**	
SIG-48L7R	Sigma Spare Sponge For 48l7	*Éponge de Rechange Haute Absorption Unie*	**480**	
SIG-48C7	Sigma Yellow Sponge Trowel 34x18x4cm	*Truelle Éponge Haute Absorption Unie*	**480**	

SIGMA RUBBER FLOAT | *TALOCHE DE CAOUTCHOUC - SIGMA*



Sigma Medium Hard Float 25 X 10cm

The Sigma Medium Hardness Grouting Float is designed for easily applying grout to wall and floor tiles. The pad measures 25cm x 10cm making it ideal for larger areas of tiling. Made of rubber with a medium hardness, the float has a double angle of 55 degrees - 70 degrees. There is also a plastic handle that provides a comfortable grip.

Sigma Taloche Caoutchouc Medium 25x10

Le flotteur de jointoiement de dureté moyenne Sigma est conçu pour appliquer facilement du coulis sur les carreaux de mur et de sol. Le tampon mesure 25 cm x 10 cm, ce qui le rend idéal pour les grandes surfaces de carrelage. Fabriqué en caoutchouc de dureté moyenne, le flotteur a un double angle de 55 degrés - 70 degrés. Il y a aussi une poignée en plastique qui offre une prise en main confortable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-48A7	Sigma Medium Hard Float 25 X 10cm	*Sigma Taloche Caoutchouc Medium 25x10*	**480**	

DRESSING CONDITIONING STICK | *BÂTON DE CONDITIONNEMENT ET D'AFFUTAGE*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60395BJ	Montolit Dressing Stick	*Montolit Dressing Stick*	**480**	

MONTOLIT PRODUCTS | PRODUITS MONTOLIT



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6063INCH	Montolit Tile Cutter Masterpiuma 63 X63	*Montolit Coupe Tuile Masterpiuma 63 X63*	**480**	
60FS25	Montolit 1 Drill Bit For Dry Drilling	*Montolit 1 Foret pour perçage à sec*	**480**	
60FS27	1-1/16 Core Bit Montolit Fs27	*1-1/16 Emporte pièce Montolit Fs27*	**480**	
60PDRKIT	Polishing Pad Kit For Dry Or Wet Use	*Coussins polissage Kit pour coupe sec/eau*	**480**	
60VT80	Mini Suction Cup (Montolit)	*Mini ventouses (Montolit)*	**480**	
60VTKIT	Montolit Suckers For Water Drilling Kit	*Montolit ventouses pour Kit Perceuse à l'eau*	**480**	
60115GG	4.5 Diamond Grinding Wheel Medium	*4.5 Lame Diamant pour poncer Medium*	**480**	
6026PB	Montolit 26pb Tile Cutt 14 X 14 W/case	*Montolit 26pb Coupe Tuile 14 X 14 avec coffret*	**480**	
6030071SL2PZ	SUCKER EXTRA FOR SUPERLIFT (2 Per Box)	*Sucker extra pour Superlift (2 par boîte)*	**480**	
60481P2	Montolit Ruler Guide	*Montolit Guides Règles*	**480**	
60COVER	Montolit Protective Cover For Masterpiuma	*Montolit Coffre protecteur pour Masterpiuma*	**480**	
60FS70	2-3/4 Core Bit Montolit Fs70	*2-3/4 Emporte Pièce Montolit Fs70*	**480**	
60243T	245t Wheels Titanium For Mini/masterpiuma	*245t Lame Titanium pour Mini/masterpiuma*	**480**	
60CPV200	8" Glass Blade (200 Cm)	*8" Lame pour verre (200 Cm)*	**480**	

TO/ À INDEX >>> 8


60CSE115


60FPS35


60FAJ12


60SCX200


60FL115V


60FPB05


60FS65 60FS50
60FS16 60FS12


60FTS50IN
60FTS35IN


60428P2


60SCX300


60FSB27


60CPF200


60CPV250


60FAV20


60FPU20


60125IN


60TCS115R


60CPH250


60CPF180


60FSB35


60FTJ06


60SCX250


60240T


60CPF250


60CPH180

MONTOLIT PRODUCTS | *PRODUITS MONTOLIT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60CSE115	Montolit Blu-Line 4.5"	*Montolit Blu-Line 4.5"*	**480**	
60FAJ12	Faj12 1/2 Core Bit Wet Use	*Faj12 1/2 Emporte Pièce coupe à l'eau*	**480**	
60FPS35	Montolit Core-Drill Frcountersink D.0-35	*Montolit Core-Drill Frcountersink D.0-35*	**480**	
60FTS25IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.25	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.25*	**480**	
60SCX200	Dna Diamond Blade 8"	*Dna Lame Dimant 8"*	**480**	
60BATTILEPRO	PRO THUMPING SUCTION CUP FOR TILES/SLABS	*Pro Thumping Ventouse pour Tuile/Dale*	**480**	
60FL115V	Montolit Moto FLASH Line Electr Saw 115v	*Montolit Moto FLASH Line Scie Électrique 115v*	**480**	
60FPB05	Diamond Bevel Profile Wheel 5mm	*Lame Diamant Profile Biseautée 5mm*	**480**	
60FS65	2-9/16 Coring Bit Montolit Fs65	*2-9/16 Emporte Pièce Montolit Fs65*	**480**	
60FTS50IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.50	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.50*	**480**	
60428P2	Montolit Prong For Masterp P2/p3 Cutters	*Montolit Prong pour Masterpiuma P2/p3 Coupes*	**480**	
60FS16	5/8 Core Bit Montolit Fs16	*5/8 Emporte Pièce Montolit Fs16*	**480**	
60SCX300	Dna Diamond Blade 12"	*Dna Lame Diamant 12"*	**480**	
60TCS100R	Diamond Blade Turbo Diamond 105 Porcelain	*Lame Diamant Turbo Diamant 105 Porcelain*	**480**	
6093P3	93p3 Tile Cutter Masterpiuma 36	*93p3 Coupe Tuile Masterpiuma 36*	**480**	
60CPF300	12" Diamond Blade Cer 300	*12" Lame Diamant Cer 300*	**480**	
60FSB27	Fsb27 1-1/16 Drill Bit For Dry Drilling	*Fsb27 1-1/16 Foret pour perçage à sec*	**480**	
60CPF200	8" Perfetto Clean Cutting Blade	*8" Perfetto Clean Lame de coupe*	**480**	
60CPV250	10" Glass Blade / 250cm	*10" Lame pour verre / 250cm*	**480**	
60CZ100	4" Cermont Diamond Blade	*4" Cermont Lame Diamant*	**480**	
60FAV20	Montolit Diamond Cutter For Glass D.20	*Montolit Diamant Coupe pour verre D.20*	**480**	
60FPU20	20 Mm Mill Tool (To Enlarge Holes)	*20 Mm Mill Tool (pour grossir les trous)*	**480**	
60TCS115R	Diamond Blade Turbo D. 115 Porcelain	*Lame Diamant Turbo D. 115 Porcelaine*	**480**	
60125IN	Montolit Tile Cutter Masterpiuma 125x125	*Montolit Coupe Tuile Masterpiuma 125x125*	**480**	
60242TW	Montolit Rotella Titanium X 55w	*Montolit Rotella Titanium X 55w*	**480**	
60CG115	Diamond Blade Cermont 4 1/2	*Lame Diamant Cermont 4 1/2*	**480**	
60CPH250	10 Pro Tile Fast Cutting Blade Xamura	*10 Pro Tile Lame Coupe rapide Xamura*	**480**	
BATTILE	Thumping Suction Cup For Tiles & Slabs	*Thumping ventouses pour tuiles et dale*	**480**	
60CPF180	7" Perfetto Clean Cutting Blade	*7" Perfetto Clean Lame de coupe*	**480**	
60FSB35	Fsb35 1-3/8 Black Diamond Dry Core Bit	*Fsb35 1-3/8 Noir Emporte Pièce Diamant à sec*	**480**	
60FTJ06	Montolit Diamond Core-Bits For Dry Drilling	*Montolit Diamant Emporte pièce pour perçage à sec*	**480**	
60SCX250	Dna Diamond Blade 10"	*Dna Lame Diamant 10"*	**480**	
60FS50	2 Coring Bit Montlit Fs50	*2 Emporte pièce Montlit Fs50*	**480**	
60240T	Montolit Wheels Titanium For FLASH Line	*Montolit Lame Titanium pour FLASH Line*	**480**	
60CPF250	10" Diamond Blade Cer 250	*10" Lame Diamant Cer 250*	**480**	
60CPH180	7" Pro Tile Fast Cutting Blade	*7" Pro Tuile Coupe Rapide Lame*	**480**	
60FAJ08	Faj08 5/16 Core Bit Wet Use	*Faj08 5/16 Emporte Pièce à l'eau*	**480**	
60FAJVAN	Montolit Dry Use Core Bit Kit Mondrillo	*Montolit Emporte Pièce à sec Kit Mondrillo*	**480**	
60FS12	Montolit D.12 Core Bit Fs12	*Montolit D.12 Emporte Pièce Fs12*	**480**	
60FS120	Montolit 4-3/4 Drill Bit For Dry Drilli	*Montolit 4-3/4 Foret pour perçage à sec*	**480**	
60FT20	Montolit Ft20 Dry Drilling Core Bit D.20	*Montolit Ft20 Emporte Pièce perçage à sec D.20*	**480**	
60FTS35IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.35	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.35*	**480**	
60456P2	Montolit Sq For 63p2/75p2/93p2 Cutter	*Montolit Sq pour 63p2/75p2/93p2 Coupe*	**480**	
6052P3	52p3 Montolit Tile Cutter 20	*52p3 Montolit Coupe Tuile 20*	**480**	


60FAJ08


60FAJVAN


60FT20


60456P2


6052P3

PROSOL



MONTOLIT PRODUCTS | *PRODUITS MONTOLIT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60AUFSIN	Montolit Universal Adapter 5/8	*Montolit Adptateur Universel 5/8*	480	
60CPV100	4" Glass Blade / 100mm	*4" Lame pour verre / 100mm*	480	
60FAJ05	Faj05 3/16 Drill Bit - Wet Use	*Faj05 3/16 Emporte Pièce - à l'eau*	480	
60FS100	Montolit 4 Drill Bit For Dry Drilling	*Montolit 4 Foret pour perçage à sec*	480	
60FTS27IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.27	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.27*	480	
60FTS43IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.43	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.43*	480	
60SCXST250	Silent Dna Blade Ceramic Pro D 250	*Silent Dna Lame Céramique Pro d'250*	480	
60CPV180	7" Glass Blade / 180cm	*7" Lame pour verre / 180cm*	480	
60DF60	Diamond Hand Pads Green60	*Coussins à main Diamant Gr.60*	480	
60ED250	Ed250 10" Marble Blade	*Ed250 10" Lame pour Marbre*	480	
60FAV35	Montolit Diamond Cutter For Glass D.35	*Montolit Coupe Diamant pour verre D.35*	480	
60FAV51	Montolit Diamond Cutter For Glass D.51	*Montolit Coupe Diamant pour verre D.51*	480	
60FS55	2-3/16 Coring Bit Montolit Fs55	*2-3/16 Emporte pièce Montolit Fs55*	480	
CS150MFL	Montolit Blade D.150 Cermont X Moto F.L.	*Montolit Lame D.150 Cermont X Moto F.L.*	480	
60FS75	3 Coring Bit Montolit Fs75	*3 Emporte Pièce Montolit Fs75*	480	
60125GF	125mm Diamond Grinding Wheel Fine	*125mm Lame meuleuse Diamant fine*	480	
60125GG	125mm Diamond Grinding Wheel Medium	*125mm Lame meuleuse Diamant Medium*	480	
6015SPGF	Monto Bevl E Prof 15-Fine For Superprofile	*Monto Bevl E Prof 15-Fine pour Superprofile*	480	
60300EVO	Montolit Complete System For Cutting Tile	*Montolit Complet Système pour Coupe Tuile*	480	
60FAJ06	Montolit 1/4 Drill Bit For Wet Drilling	*Montolit 1/4 Emporte Pièce pour perçage à l'eau*	480	
60FPS75	Montolit Core-Drill For Counters D.35-75	*Montolit Emporte Pièce pour Counters D.35-75*	480	
60FT15	Montolit Ft15 Dry Drilling Core Bit D.15	*Montolit Ft15 Perçage à sec Emporte Pièce D.15*	480	
60FT35	Montolit Ft35 Dry Drilling Core Bit D.35	*Montolit Ft35 Perçage à sec Emporte Pièce D.35*	480	
60TCS150	Montolit Blade D.150 Turbo X Moto F.L.	*Montolit Lame D.150 Turbo X Moto F.L.*	480	
60155P3	Montolit 155p3inch Tile Cutt Masterpiuma	*Montolit 155p3inch Coupe Tuile Masterpiuma*	480	
60FPUS6IN	Core Drill To Enlarge & Shape Hole-Inch	*Emporte Pièce pour grossir et affiner trous*	480	
6075P3	75p3 Tile Cutter 29-1/2	*75p3 Coupe Tuile 29-1/2*	480	
60CZ115	4.5" Cermont Diamond Blade	*4.5" Cermont Lame Diamant*	480	
60FS68	2-11/16 Core Bit Montolit Fs68	*2-11/16 Emporte Pièce Montolit Fs68*	480	
60TCS85	3 3/8 Diamond Blade Turmont D. 85 X Sqr	*3 3/8 Lame Diamant Turmont D. 85 X Sqr*	480	
6043E	Economic 18" Tile Cutter	*Economic 18" Coupe Tuile*	480	
60FS14	9/16 Core Bit Montolit Fs14	*9/16 Emporte Pièce Montolit Fs14*	480	
60PB10SP	Montolit Bevel B Prof 10 Mm For Superpro	*Montolit Biseau B Prof 10 Mm pour Superpro*	480	
60TCS115	Turbo Porcelain Hard Ceramic Blade 4.5"	*Turbo Porcelaine Hard Céramique Lame 4.5"*	480	
60CPH350	14 Pro Tile Fast Cutting Blade	*14" Pro Lame Coupe Tuile rapide*	480	
60FT40	Montolit Ft40 Dry Drilling Core Bit D.40	*Montolit Ft40 Perçage à sec Emporte Pièce D.40*	480	
60F1311	Montolit Electr Tile Saw Brooklyn F1-131	*Montolit Scie Tuile Électrique Brooklyn F1-131*	480	
60FS30	1-3/16 Coring Bit Montolit Fs30	*1-3/16 Emporte Pièce Montolit Fs30*	480	
60FS60	2-3/8 Drill Bit For Dry Drilling	*2-3/8 Foret pour perçage à sec*	480	
60FT27	Montolit Ft27 Dry Drilling Core Bit D.27	*Montolit Ft27 Emporte Pièce Perçage à sec D.27*	480	
60FTS30IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.30	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.30*	480	
60CM100	Mosaic Cut Blade 4" Cm100	*Coupe mosaique Lame 4" Cm100*	480	
60FPE15TPG	Diamond Bevel E Profile 45-15-Fine	*Biseau Diamant E Profile 45-15-Fine*	480	
60FS18	11/16 Core Bit Montolit Fs18	*11/16 Emporte Pièce Montolit Fs18*	480	
60PE15SP	Montolit Bevel E-15-Medium For Superprofile	*Montolit Biseau E-15-Medium pour Superprofile*	480	
VERTIGO2	Support Stand For Tile Cutters	*Support pour Coupe Tuile*	480	
6033W	Professional Nibbler For Gres Porcelain	*Cloueuse Broche pour Grès Porcelaine*	480	
60CG125	Cg125 Diamond Blade 5"	*Cg125 Lame Diamant 5"*	480	
60FS20	3/4 Coring Bit Montolit Fs20	*3/4 Emporte Pièce Montolit Fs20*	480	
60MPERFORM	Montolit Mondrillo Performer	*Montolit Mondrillo Performer*	480	
60FS35	Montolit 1-3/8 Drill Bit For Dry Drilling	*Montolit 1-3/8 Foret pour Perçage à sec*	480	
60FTS40IN	Dry Sint. Diamond Core Bit Grinder D.40	*Dry Sint. Diamant Emporte Pièce Meuleuse D.40*	480	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>> 8

















PACIFIC RIM PRODUCTS | *PRODUITS PACIFIC RIM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
60125P3	125p3 Tile Cutter Masterpiuma 49	*125p3 Coupe Tuile Masterpiuma 49*	**480**	
60F1151	Montolit Elect Tile Saw Brooklyn F1-151	*Montolit Scie Tuile Électrique Brooklyn F1-151*	**480**	
60TOPROFIL	Professional Bevel Toprofile 115v	*Biseau Professionnel Toprofile 115v*	**480**	
60PROFIL	Montolit Professional Bevel Profile	*Montolit Biseau Professionnel Profile*	**480**	

PEYGRAN SPACERS | *ERGOTS D'ESPACEMENT PEYGRAN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PG-MX60	Peygran SpacerMulti X 4x 1/2/3/5mm 60pcs	*Peygran SpacerMulti X 4x 1/2/3/5mm 60mcx*	**480**	
PG-MS125	Peygran Multi Spacer 4x 1/2/3/5mm 125pcs	*Peygran Multi Spacer 4x 1/2/3/5mm 125mcx*	**480**	
PG-MT80	Peygran SpacerMulti T 4x 1/2/3/5mm 80pcs	*Peygran SpacerMulti T 4x 1/2/3/5mm 80mcx*	**480**	

PEYGRAN NOTCHED TROWEL | *TRUELLES DENTELLÉES PEYGRAN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PG-ST3OH	Peygran Notched Trowel 3x3 (1/8x1/8)	*Peygran Trulle dentelée 3x3 (1/8x1/8)*	**480**	
PG-ST6OH	Peygran Notched Trowel 6x6 (1/4x1/4)	*Peygran Trulle dentelée 6x6 (1/4x1/4)*	**480**	
PG-ST12OH	Peygran Notched Trowel 12x12 (1/2x1/2)	*Peygran Trulle dentelée 12x12 (1/2x1/2)*	**480**	
PG-SRTOH	Peygran Open Handle Rectangular Trowel	*Peygran Truelle à main rectangulaire*	**480**	
PG-ST10OH	Peygran Notched Trowel 10x10 (3/8x3/8)	*Peygran Trulle dentelée 10x10 (3/8x3/8)*	**480**	
PG-ST8OH	Peygran Notched Trowel 8x8 (5/16x5/16)	*Peygran Trulle dentelée 8x8 (5/16x5/16)*	**480**	

PEYGRAN LEVELLING SYSTEM | *SYSTÈME DE MISE À NIVEAU PEYGRAN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PG-SKIT1	Peygran Super Kit 1mm (400cl-200w)	*Peygran Super Kit 1mm (400cl-200w)*	**480**	
PG-KIT2	Peygran Starter Kit 2mm (100cl-100w)	*Peygran Starter Kit 2mm (100cl-100w)*	**480**	
PG-SKIT3	Peygran Super Kit 3mm (400cl-200w)	*Peygran Super Kit 3mm (400cl-200w)*	**480**	
PG-PLSE	Peygran Ergonomic Pliers	*Peygran Pinces Ergonomiques*	**480**	
PG-W100	Peygran Wedge 100pcs	*Peygran Cales 100mcx*	**480**	
PG-1300CL	Peygran Clip 1mm (1/32") 300pcs	*Peygran Clip 1mm (1/32") 300mcx*	**480**	
PG-2100CL	Peygran Clip 2mm (1/16") 100pcs	*Peygran Clip 2mm (1/16") 100mcx*	**480**	
PG-SKIT2	Peygran Super Kit 2mm (400cl-200w)	*Peygran Super Kit 2mm (400cl-200w)*	**480**	
PG-1100CL	Peygran Clip 1mm (1/32") 100pcs	*Peygran Clip 1mm (1/32") 100mcx*	**480**	
PG-3500CL	Peygran Clip 3mm (1/8") 500pcs	*Peygran Clip 3mm (1/8") 500mcx*	**480**	
PG-KIT1	Peygran Starter Kit 1mm (100cl-100w)	*Peygran Starter Kit 1mm (100cl-100w)*	**480**	
PG-KIT3	Peygran Starter Kit 3mm (100cl-100w)	*Peygran Starter Kit 3mm (100cl-100w)*	**480**	
PG-WB100	Peygran Wedge Base 100pcs	*Peygran Cales Base 100mcx*	**480**	
PG-HCL80	Peygran High Clip 1mm (1/32") 80pcs	*Peygran Clip haute 1mm (1/32") 80mcx*	**480**	
PG-W300	Peygran Wedge 300pcs	*Peygran Cales 300mcx*	**480**	
PG-HCL300	Peygran High Clip 1mm (1/32") 300pcs	*Peygran Clip haute 1mm (1/32") 300mcx*	**480**	
PG-05300CL	Peygran Clip 0.5mm 300pcs	*Peygran Clip 0.5mm 300mcx*	**480**	
PG-1500CL	Peygran Clip 1mm (1/32") 500pcs	*Peygran Clip 1mm (1/32") 500mcx*	**480**	
PG-2500CL	Peygran Clip 2mm (1/16") 500pcs	*Peygran Clip 2mm (1/16") 500mcx*	**480**	
PG-3300CL	Peygran Clip 3mm (1/8") 300pcs	*Peygran Clip 3mm (1/8") 300mcx*	**480**	
PG-PP100	Peygran Protection Plates 100pcs	*Peygran Plaques de protection 100mcx*	**480**	
PG-PLS	Peygran Pliers	*Peygran pinces*	**480**	
PG-LB25	Peygran Leveling Bracket 25pcs	*Peygran Support à Nivellement 25mcx*	**480**	
PG-2300CL	Peygran Clip 2mm (1/16") 300pcs	*Peygran Clip 2mm (1/16") 300mcx*	**480**	
PG-3100CL	Peygran Clip 3mm (1/8") 100pcs	*Peygran Clip 3mm (1/8") 100mcx*	**480**	

CUP WHEELS | *BOISSEAUX*



PEARL - T-SEG DIAMOND CUP WHEEL | *BOISSEAU T-SEG - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC5CTH	Pearl T-Seg Cup Wheel 5 X 5/8-11	*Boisseau Pearl T-Seg 5 X 5/8-11*	482	
DC4CTH	Pearl T-Seg Cup Wheel 4 X 5/8-11	*Boisseau Pearl T-Seg 4 X 5/8-11*	482	
DC7CTH	Pearl T-Seg Cup Wheel 7 X 5/8-11	*Boisseau Pearl T-Seg 7 X 5/8-11*	482	



PEARL - V ARROW DIAMOND SEGMENT CUP WHEEL | *BOISSEAU EN FLÈCHE - V ARROW - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC4CVH	Pearl V-Arrow Cup Wheel 4 X 5/8-11	*Boisseau Pearl V-Arrow 4 X 5/8-11*	482	
DC5CVH	Pearl V-Arrow Cup Wheel 5 X 5/8-11	*Boisseau Pearl V-Arrow 5 X 5/8-11*	482	
DC7CVH	Pearl V-Arrow Cup Wheel 7 X 5/8-11	*Boisseau Pearl V-Arrow 7 X 5/8-11*	482	



PEARL SINGLE ROW CUP WHEEL - P2 PRO-V | *BOISSEAU SIMPLE RANG - P2 PRO-V - PEARL*

Pearl 4" Double Row Cup Wheel 5/8-11

Heavy duty, wet or dry grinding cup wheel. Two rows of diamond segments.

Pearl Boisseau Double Rang 4 5/8-11

Cup wheels industrielles pour broyer à sec ou à eau. Deux rangs de diamants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV04CDH	Pearl 4" Double Row Cup Wheel 5/8-11	*Pearl Boisseau Double Rang 4 5/8-11*	482	
PV07CDH	Pearl 7" Double Row Cup Wheel 5/8-11	*Pearl Boisseau Double Rang 7 5/8-11*	482	



PEARL SINGLE ROW CUP WHEEL - P2 PRO-V | *BOISSEAU SIMPLE RANG - P2 PRO-V - PEARL*

Pearl 5" Double Row Cup Wheel 5/8-11

Pearl's Concrete/Masonry Single and Double Row Cup Wheels for concrete, block, stone and other masonry products.

Pearl Boisseau Double Rang 5 5/8-11

Meules Pearl's pour béton / maçonnerie à une ou deux rangées pour béton, blocs, pierres et autres produits de maçonnerie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV05CDH	Pearl 5" Double Row Cup Wheel 5/8-11	*Pearl Boisseau Double Rang 5 5/8-11*	482	



PEARL DOUBLE ROW CUP WHEEL - P4 | *BOISSEAUX DOUBLE RANGS - P4 - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC5CDH	Pearl 5" Double Cup Wheel 5/8	*Pearl Boisseau Double 5 X 5/8*	482	
DC4CDH	Pearl 4" Double Cup Wheel 5/8	*Pearl Boisseau Double 4 X 5/8*	482	
DC7CDH	Pearl 7" Double Cup Wheel 7/8" - 5/8	*Pearl 7" Boisseau Double 7/8" - 5/8*	482	



PEARL SWIRL CUP WHEEL - P2 PRO-V | *BOISSEAUX SPIRALES - P2 PRO-V - PEARL*

Swirl Segmented 5 X 5/8-11 (9 Segments)

Pearl's Concrete/Masonry Swirl Cup Wheels for concrete, block, stone and other masonry products.

Tourbillon Segmenté 5 X 5/8-11 (9 Seg)

Meules à tourbillon pour béton / maçonnerie Pearl's pour béton, blocs, pierres et autres produits de maçonnerie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PV05CSEH	Swirl Segmented 5 X 5/8-11 (9 Segments)	*Tourbillon Segmenté 5 X 5/8-11 (9 Seg)*	482	
PV07CSEH	Pearl 7" Swirl Cup Wheel 5/8-11 12 Segments	*Pearl 7" Boisseau Tourbillon 5/8-11 12 Segmenté*	482	
PV07CSH	Pearl 7" Swirl Cup Wheel 5/8-11	*Pearl Boisseau en Tourbillon 7 5/8-11*	482	
PV04CSEH	Pearl Swirl Cup 4 X 5/8-11 (8 Segments)	*Pearl Boisseau 4 X 5/8-11 (8 Segments)*	482	
PV04CSH	Cup Wheel - 4" Diamond (Heavy Duty)	*Cup Wheel - 4" Diamant (Heavy Duty)*	482	

TO/ À INDEX >>> 8



PEARL SWIRL CUP WHEEL - P4 | *BOISSEAUX SPIRALES - P2 PRO-V - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC7CSH	Pearl 7" Swirl Diamond Cup Wheel 5/8-11	*Pearl 7" Boisseau Tourbillon Diamanté 5/8-11*	482	
DC4CSH	Pearl 4" Swirl Diamond Cup Wheel 5/8-11	*Pearl 4" Boisseau en Tourbillon 5/8-11*	482	



PEARL GRANITE DRY SHAPER - P4 | *OUTIL LIMEUR POUR GRANIT - P4 - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DS04MHSPF	Pearl Cup Wheel 4 X 5/8-11 (Medium)	*Pearl Boisseau Granit 4 X 5/8-11 (Medium)*	482	
DS04FHSPF	Pearl Dry Shaper Granite 4 X 5/8-11 (Fine)	*Pearl Boisseau Granit 4 X 5/8-11 (Fin)*	482	



TOOLWAY DOUBLE ROW CUP WHEEL | *BOISSEAU DOUBLE RANGS - TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120479	Segmented 2 Row Diamond Cup Wheel 4.5	*Boisseau Diamanté Double Rang 4-1/2*	482	
120565	7 Cup Wheel	*Boisseau Diamanté Double Rang 7*	482	

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

POLISHING TOOLS | *OUTILS POUR POLISSAGE*

PEARL

PEARL 4" WET PREMIUM POLISHING PAD KIT | *KIT TAMPONS PREMIUM À POLIR À EAU 4" - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SPD4KIT	Pearl 4" Premium Polishing Pad Kit	*Pearl 4" Kit Premium Tampon de Polissage*	483	



PEARL 4" WET PREMIUM POLISHING PAD | *TAMPONS PREMIUM À POLIR À EAU 4" - PEARL*

Pearl Diamond Disc Pad 4" X2000grit Royal — ***Pearl Disque Diamant 4" X2000 Grain Royal***

4' premium polishing pads (Hook & loop backing). — *Tampons à polir 4' (Endos crochet et boucle).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SPD42000	Pearl Diamond Disc Pad 4" X2000grit Royal	*Pearl Disque Diamant 4" X2000 Grain Royal*	483	
SPD4050	Pearl Diamond Disc Pad 4" X 50grit Olive	*Pearl Disque Diamant 4" X 50 Grain Olive*	483	
SPD4200	Pearl Diamond Disc Pad 4" X200grit Red	*Pearl Disque Diamant 4" X200 Grain Rouge*	483	
SPD41000	Pearl Diamond Disc Pad 4" X 1000 Grit Whi	*Pearl Disque Diamant 4" X1000 Grain Blanc*	483	
SPD4100	Pearl Diamond Disc Pad 4" X100grit Black	*Pearl Disque Diamant 4" X100 Grain Noir*	483	
SPD4500	Pearl Diamond Disc Pad 4" X500grit Beige	*Pearl Disque Diamant 4" X500 Grain Beige*	483	

PEARL

PEARL 4" DRY / WET PREMIUM POLISHING PAD | *TAMPONS PREMIUM À POLIR À SEC / EAU 4" - PEARL*

Pearl 4" Buff Navy Blue — ***Pearl 4" Tampon Polissage Bleu Marin***

4' premium polishing pads (Hook & loop backing). — *Tampons à polir 4' (Endos crochet et boucle).*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SPD4BUFF	Pearl 4" Buff Navy Blue	*Pearl 4" Tampon Polissage Bleu Marin*	483	



PEARL BACK UP PAD | *TAMPON D'APPUI - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PAD458	Pearl Diamond Disc Backup Pad 4 X5/8-11	*Pearl Support Tampon Diamant 4 X5/8-11*	483	

PROSOL



TROXELL POLISHING TOOL | *OUTILS POUR POLISSAGE - TROXELL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX06-3000	Troxell Variable Speed Wet Polisher	*Troxell Polisseuse à L'eau Vitesse Variable*	**483**	

TROXELL 4" DIAMOND WET / DRY POLISHING PADS | *TAMPONS DE POLISSAGE 4" À EAU / À SEC - TROXELL*



4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 400 Grit

For easy stone polishing, this polishing pad may be used wet -or- dry. The Velcro back is used for quick attachment and detachment from the arbor pad. Larger diameters are preferred by stone and tile professionals for faster polishing times and longer life span, while the smaller diameters are reserved for hobbyist and enthusiast. They may also be used for removing stains from stone such as marble and travertine.

4" Softflex Premium Sec Ou Eau 400 Grain

Pour un polissage facile de la pierre, ce tampon de polissage peut être utilisé humide ou sec. Le dos Velcro est utilisé pour une fixation et un détachement rapides du coussin de l'arbre. Les plus grands diamètres sont préférés par les professionnels de la pierre et des carreaux pour des temps de polissage plus rapides et une durée de vie plus longue, tandis que les plus petits diamètres sont réservés aux amateurs et aux passionnés. Ils peuvent également être utilisés pour éliminer les taches sur la pierre comme le marbre et le travertin.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX064VP400	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 400 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 400 Grain*	**483**	
TX064V1500	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 1500 Grit	*4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 1500 Grain*	**483**	
TX064VP800	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 800 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 800 Grain*	**483**	
TX064V3000	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 3000 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 3000 Grain*	**483**	
TX064VPSET	4" Polishing Set 100-200-400-800 + Attach	*4" Kit Polissage 100-200-400-800 + Attache*	**483**	
TX064VP200	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 200 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 200 Grain*	**483**	
TX064VP100	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 100 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 100 Grain*	**483**	
TX064VP50	4" Softflex Premium Dry-Or-Wet 50 Grit	*4" Softflex Premium Sec Ou Eau 50 Grain*	**483**	
TX06PVAKIT	4" PVA Polishing Pad Kit	*Kit Polissage 4" PVA*	**483**	

TROXELL 5" DIAMOND WET / DRY POLISHING PADS | *TAMPONS DE POLISSAGE 5" À EAU / À SEC - TROXELL*



5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 800 Grit

The 5"" stone polishing set is a great way the professional to start off, at an good price. The kit allows you to manipulate the edges of stone such as smoothing off burrs and rough edges. Start off with the 100 grit pad, and work your way to the 800 grit pad for a polished surface. This kit is also perfect for removing stains from expensive marble and travertine stones, while set in place. The larger diameter allows for faster job times, and will last longer than the smaller sizes.

5" Softflex Premium Sec Ou Eau 800 Grain

L'ensemble de polissage de pierre de 5 "" est un excellent moyen pour le professionnel de commencer, à un bon prix. Le kit vous permet de manipuler les bords de la pierre comme le lissage des bavures et des bords rugueux. Commencez avec le tampon de grain 100 et travaillez votre chemin vers le tampon de grain 800 pour une surface polie. Ce kit est également parfait pour enlever les taches de marbre et de travertin coûteux, lorsqu'il est mis en place. Le diamètre plus grand permet des temps de travail plus rapides et durera plus longtemps que les plus petites tailles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX065VP800	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 800 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 800 Grain*	**483**	
TX065V3000	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 3000 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 3000 Grain*	**483**	
TX065VP50	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 50 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 50 Grain*	**483**	
TX065VP400	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 400 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 400 Grain*	**483**	
TX065V1500	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 1500 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 1500 Grain*	**483**	
TX065VP100	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 100 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 100 Grain*	**483**	
TX065VPSET	5" Polishing Set 100-200-400-800 + Attach	*5" Kit Polissage 100-200-400-800 + Attache*	**483**	
TX065VP200	5" Softflex Premium Dry-Or-Wet 200 Grit	*5" Softflex Premium Sec Ou Eau 200 Grain*	**483**	



TO/ À INDEX
>>>8



TROXELL BACK UP PAD | *TAMPON D'APPUI - TROXELL*

4" Velcro Attachment Pad

Easy stone polishing. Velcro back for quick attachment and detachment. Bigger diameter preferred by professionals for quicker polishing and longer life.

4" Velcro Coussin d'attachement

Polissage facile de la pierre. Velcro au dos pour une fixation et un détachement rapides. Plus grand diamètre préféré par les professionnels pour un polissage plus rapide et une durée de vie plus longue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TX06VPAD4	4" Velcro Attachment Pad	*4" Velcro Coussin d'attachement*	**483**	
TX06VPAD5	5" Velcro Attachment Pad	*5" Velcro Coussin d'attachement*	**483**	

CORE AND DRILLING BITS | FORET ET EMPORTE PIÈCE



Q10569 Q10570

QEP WET HOLE SAW | TREPANS CARROTIER À EAU - QEP

1 3/8 Diamond Drill Bit W/ Cooling System

The new BRUTUS Diamond Drill Bit & Hole Saw Water Cooling System offers both the necessary lubrication to extend the life of the drill bit, as well as secure positioning for quick and accurate cutting.

Meche Dimant 1 3/8 avec Système Refroidissement

Le nouveau système de refroidissement BRUTUS offre toute la lubrification nécessaire pour prolonger la durabilité des forets et un positionnement sécurisé pour un perçage rapide et précis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10569	1 3/8 Diamond Drill Bit W/ Cooling System	*Meche Dimant 1 3/8 avec Système Refroidissement*	**484**	
Q10567	Diamond Drill Mounting Tape	*Diamant Drill Mounting Tape*	**484**	
Q10568	1/4 Diamond Drill Bit W/ Cooling System	*Meche Dimant 1/4 avec Système Refroidissement*	**484**	
Q10566	5/16 Diamond Drill Bit W/ Cooling System	*Meche Dimant 5/16 avec Système Refroidissement*	**484**	



Q10567 Q10568



QEP WET / DRY HOLE SAW | *TREPANS CARROTIER À EAU / À SEC - QEP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
Q10075QC	1/4 Wet/dry Diamond Hole Saw	*1/4 Emporte Pièce Diamant*	**484**	
Q10080QC	5/16 Wet/dry Diamond Hole Saw	*5/16 Emporte Pièce Diamant*	**484**	



R4962 R4960



R4965 R4966



R4993



R4914

PEARL MASONRY / CONCRETE DRY CORE BIT | *TREPANS CARROTIER USAGE MAÇONNERIE / BÉTON - PEARL*


Rubi Carbide Drill Bit 35mm

Carbide tipped hole saws can be used with R15925 Rubi Drill, or R4992 central drilling attachment, on soft body ceramic tiles.

Rubi Foret au Carbure 35mm

Trepans à pointe carburée qui peuvent être utilisés avec le R15925 ou l'attachement central R4992, pour de la céramique molle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R4962	Rubi Carbide Drill Bit 35mm	*Rubi Foret au Carbure 35mm*	**484**	
R4960	Rubi Carbide Drill Bit 27mm	*Rubi Foret au Carbure 27mm*	**484**	
R4965	Rubi Carbide Drill Bit 55mm	*Rubi Foret au Carbure 55mm*	**484**	
R4966	Rubi Carbide Drill Bit 65mm	*Rubi Foret au Carbure 65mm*	**484**	
R4993	Rubi Center Bit Only	*Rubi Foret Central Seulement (Mèche)*	**484**	
R4914	Dry Cutting Diamond Drill Bits 2 (50mm.	*Rubi Trépan Diamant Drygres 2 (50mm)*	**484**	




R4995


R4928 R4919 R5976


R5990 R5962 R5961


R5963 R5969


R50937


R5965 R5979

TROXELL HOLE SAW GUIDE | *GUIDE POUR TREPANS - TROXELL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R4995	Rubi Carbide Drill Bit Set W Case (7)	*Rubi Ensemble Foret Carbure/coffre (7)*	484	
R4928	Rubi Easy Gres Tile Drill Bit 8mm	*Rubi Kit Easy Grès Trépan 8mm*	484	
R5976	Rubi M14 Adapter For Electric Drill	*Rubi Adptateur pour Trépan M14*	484	
R5982	Rubi Drill Bit Easy Gres 4-3/4 (120mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 4-3/4 (120mm)*	484	
R4921	Rubi Easy Gres Drill Bit 1/2 (12mm)	*Rubi Easy Grès Trépan 1/2 (12mm)*	484	
R5967	Rubi Drill Bit Easy Gres 2-1/4 (55mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 2-1/4 (55mm)*	484	
R4923	Rubi Easy Gres Drill Bit 5/16 (8mm)	*Rubi Easy Grès Trépan 5/16 (8mm)*	484	
R5961	Rubi Drill Bit Easy Gres 3/4 (20mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 3/4 (20mm)*	484	
R5990	Rubi Drill Bit Drygres 10mm	*Rubi Trépan Drygres 10mm*	484	
R4926	Rubi Easy Gres Tile Drill Bit 12mm	*Rubi Kit Easy Grès Trépan 12mm*	484	
R5962	Rubi Drill Bit Easy Gres 1-1/8 (28mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 1-1/8 (28mm)*	484	
R5989	Rubi Drill Bit Drygres 8mm	*Rubi Trépan Drygres 8mm*	484	
R4919	Rubi Easy Gres Tile Drill Bit 6mm & 10mm	*Rubi Kit Easy Grès Trépan 6mm & 10mm*	484	
R5963	Rubi Drill Bit Easy Gres 1-3/8 (35mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 1-3/8 (35mm)*	484	
R4922	Rubi Easy Gres Drill Bit 7/32 (6mm)	*Rubi Easy Grès Trépan 7/32 (6mm)*	484	
R5969	Rubi Drill Bit Easy Gres 2-1/2 (65mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 2-1/2 (65mm)*	484	
R50937	Rubi Kit Easy Gres Plus	*Rubi Kit Easy Grès Plus*	484	
R5965	Rubi Drill Bit Easy Gres 1-3/4 (43mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 1-3/4 (43mm)*	484	
R4924	Rubi Easy Gres Drill Bit 3/8 (10mm)	*Rubi Easy Grès Trépan 3/8 (10mm)*	484	
R4909	Rubi Easy Gres Tile Drill Bit 6.5mm&10mm	*Rubi Kit Easy Grès Trépan 6.5mm & 10mm*	484	
R4920	Rubi Easy Gres Drill Bit 1/4 (6.5mm)	*Rubi Easy Grès Trépan 1/4 (6.5mm)*	484	
R5981	Rubi Drill Bit Easy Gres 4 (100mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 4 (100mm)*	484	
R5988	Rubi Drill Bit Drygres 6mm	*Rubi Trépan Drygres 6mm*	484	
R5996	Rubi Drygres Diamond Drill Bit Kit	*Rubi Ensemble Trépant Drygres*	484	
R5966	Rubi Drill Bit Easy Gres 2 (50mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 2 (50mm)*	484	
R5979	Rubi Drill Bit Easy Gres 3 (75mm)	*Rubi Trépan Easy Grès 3 (75mm)*	484	


R4970 R4981


R4975 R4989


R4937 R4973


R4988 R50900


R50903

RUBI HOLE SAW | *FORET AU DIAMANT À EAU - RUBI*

Rubi Diamond Drill Bit 20mm

To drill granite, marble and any kind of tiles with electric drill. Always use cooled, with water and non-hammer electric drill.

Rubi Foret Diamanté 20mm

Pour percer le granit, le marbre et toute autre tuile avec une perceuse électrique. Toujours utiliser avec de l'eau et jamais avec une perceuse à percussion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R4970	Rubi Diamond Drill Bit 20mm	*Rubi Foret Diamanté 20mm*	484	
R4981	Rubi Diamond Drill Bit 1.3/4 (43 Mm.)	*Rubi Foret Diamanté 1 3/4 43mm*	484	
R4975	Rubi Diamond Drill Bit 75mm	*Rubi Foret Diamanté 75mm*	484	
R4989	Rubi Diamond Drill Bit 2.1/4 (55 Mm.)	*Rubi Foret Diamanté 2 1/4 55mm*	484	
R4918	Rubi Diamond Drill Bit 68mm	*Rubi Foret Diamanté 68mm*	484	
R4937	Rubi Minigres Drill Bit Head 6-14mm	*Rubi Tetes Trépans Minigres 6 à 14mm*	484	
R4973	Rubi Diamond Drill Bit 50mm	*Rubi Foret Diamanté 50mm*	484	
R4988	Rubi Diamond Drill Bit 95mm	*Rubi Foret Diamanté 95mm*	484	
R50900	Rubi Foragres Drilling Guide	*Rubi Foragres Guide de Perçage*	484	
R50903	Rubi Kit Foragres	*Rubi Ensemble Foragres*	484	
R4974	Rubi Diamond Drill Bit 65mm	*Rubi Foret Diamanté 65mm*	484	
R4977	Rubi Diamond Drill Bit 120mm	*Rubi Foret Diamanté 120mm*	484	
R4930	Rubi Minigres Drill Bit 6mm	*Rubi Trépan Minigres 6mm*	484	
R4976	Rubi Diamond Drill Bit 100mm	*Rubi Foret Diamanté 100mm*	484	
R4931	Rubi Minigres Drill Bit 8mm	*Rubi Trépan Minigres 8mm*	484	
R4972	Rubi Diamond Drill Bit 35mm	*Rubi Foret Diamanté 35mm*	484	
R4932	Rubi Minigres Drill Bit 10mm	*Rubi Trépan Minigres 10mm*	484	
R4971	Rubi Diamond Drill Bit 28mm	*Rubi Foret Diamanté 28mm*	484	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>8

RUBI DIAMOND DRY HOLE SAW | *FORET AU DIAMANT À SEC - RUBI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R5928	Diamond DrillBit Drygres 4drill 14mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 14mm*	**484**	
R5933	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 1/2 X5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 1/2 X5/8*	**484**	
R5903	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 50mmx5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 50mmx5/8*	**484**	
R5907	Rubi Diamante Drygres 4drill 12mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 12mm Hex*	**484**	
R5911	Rubi Kit Mini Drygres 4drill Hex	*Rubi Ensemble Trépan au Diamant Drygres Hex*	**484**	
R5929	Diamond DrillBit Drygres 4drill 20mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 20mm*	**484**	
R5987	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 35mmx5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 35mmx5/8*	**484**	
R5901	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 10mmx5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 10mmx5/8*	**484**	
R5906	Rubi Diamante Drygres 4drill 10mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 10mm Hex*	**484**	
R5909	Rubi Diamante Drygres 4drill 20mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 20mm Hex*	**484**	
R5993	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 6mmx5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 6mmx5/8*	**484**	
R5904	Rubi Diamante Drygres 4drill 6mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 6mm Hex*	**484**	
R5908	Rubi Diamante Drygres 4drill 14mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 14mm Hex*	**484**	
R5905	Rubi Diamante Drygres 4drill 8mm Hex	*Rubi Trépan au Diamant Drygres 8mm Hex*	**484**	
R5923	Diamond Drill Bit Drygres 4drill 6mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 6mm*	**484**	
R5924	Diamond Drill Bit Drygres 4drill 8mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 8mm*	**484**	
R5902	Dry Cutting Diamond Drill Bit 1-1/8 28mm	*Trépan au Diamant à Sec 1-1/8 28mm*	**484**	
R5926	Diamond DrillBit Drygres 4drill 10mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 10mm*	**484**	
R5934	Rubi Dry Cutting Diamond Drill Bit 3/4 X5/8	*Rubi Trépan au Diamant à Sec 3/4 X5/8*	**484**	
R5927	Diamond DrillBit Drygres 4drill 12mm hex	*Trépan à Sec Drygres 4drill Wonder 12mm*	**484**	

MASONERY & GLASS DRILL BITS | *MECHES À MACONNERIE & VERRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
05406	6mm Carbide Drill Bit For Glass & Ceramic	*Meche 6mm Carbure pour Verre & Céramique*	**484**	
05410	10mm Carbide Drill Bit For Glass & Ceramic	*Meche 10mm Carbure pour Verre & Céramique*	**484**	




PEARL CORE BITS FOR GRANITE - P4 | *TREPANS CARROTIER POUR GRANIT - P4 - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB200RA4	Pearl Core Bit Granite 2 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 2 X 3 X 5/8-11*	**484**	
HB112RA4	Pearl Core Bit Granite 1-1/2 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-1/2 X3x 5/8-11*	**484**	
HB114RA4	Pearl Core Bit Granite 1-1/4 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-1/4 X3x 5/8-11*	**484**	
HB138RA4	Pearl Core Bit Granite 1-3/8 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-3/8 X3x 5/8-11*	**484**	

PEARL CORE BITS FOR GRANITE - P5 | *TREPANS CARROTIER POUR GRANIT - P5 - PEARL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB200RA5	Pearl Core Bit Granite 2 X 3 X 5/8-11	*Trépan Carrotier Granit 2 X 3 X 5/8-11*	**484**	
HB112RA5	Pearl Core Bit Granite 1-1/2 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-1/2 X3 X5/8-11*	**484**	
HB138RA5	Pearl Core Bit Granite 1-3/8 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-3/8 X3x 5/8-11*	**484**	
HB114RA5	Pearl Core Bit Granite 1-1/4 X 3 X 5/8-1	*Trépan Carrotier Granit 1-1/4 X3x 5/8-11*	**484**	





PEARL CORE BITS FOR GRANITE - P5 | *TREPANS CARROTIER POUR GRANIT - P5 - PEARL*



Professional Wet Core Bit Granite 1 3/8

Last longer than electroplated core bits. Easy to use. Center point included.

Trépan Carrotier Granit Eau Professionnel 1-3/8

Plus durables que les forets électroplaqués. Facile d'utlilisation. Mèche incluse.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB138GRT	Professional Wet Core Bit Granite 1 3/8	*Trépan Carrotier Granit Eau Professionnel 1-3/8*	**484**	
HB200GRT	Pearl Core Bit For Granite Wet 2 X 5/8	*Trépan Carrotier pour Granite Wet 2 X 5/8*	**484**	
HB100GRT	Pearl Core Bit For Granite Wet 1 X 5/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 1 X 5/8*	**484**	
HB112GRT	Pearl Core Bit For Granite Wet 1.5 X5/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 1.5 X5/8*	**484**	
HB114GRT	Pearl Core Bit For Granite 1.25 X5/8-11	*Trépan Carrotier Granit 1.25 X 5/8-11*	**484**	

PEARL CORE BITS FOR TILE / MARBLE - P4 |
TREPANS CARROTIER POUR TUILES / MARBRE - P4 - PEARL



Pearl Diamond Core Bits 2 X 14

Last longer than electroplated core bits. Easy to use. Center point included.

Pearl Trépan au Diamant 2 X 14 à Sec

Plus durables que les forets électroplaqués. Facile d'utlilisation. Mèche incluse.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB200L2	Pearl Diamond Core Bits 2 X 14	*Pearl Trépan au Diamant 2 X 14 à Sec*	**484**	
HB138L2	Pearl Diamond Core Bits 1-3/8 Dry Ct 2	*Pearl Trépan au Diamant 1-3/8 à Sec 2*	**484**	
HB100L2	Pearl Diamond Core Bits 1 Dry Cut	*Pearl Trépan au Diamant 1 Coupe à Sec*	**484**	
HB112L2	Pearl Diamond Core Bits 1-1/2 Dry Ct	*Lame Pearl Diamant Bits 1-1/2 à Sec*	**484**	
HB114L2	Pearl Gp Standard Core Bit 1.25	*Trépan Carrotier Usage Général 1.25*	**484**	
HBCPL2	Center Point Pilot Drill For L2 Core Bit	*Mèche Centrale pour Carrotier L2*	**484**	

PEARL CORE BITS FOR TILE / STONE - P3 |
TREPANS CARROTIER POUR TUILES / PIERRE - P3 - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CDB3-8	Pearl Core Bit For Granite Wet 3/8 X 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 3/8 X3/8*	**484**	
CDB3-16	Pearl Core Bit For Granite Wet 3/16x 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 3/16x3/8*	**484**	
CDB1-2	Pearl Core Bit For Granite Wet 1/2 X 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 1/2 X3/8*	**484**	
CDB9-16	Pearl Core Bit For Granite Wet 9/16x 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 9/16x3/8*	**484**	
CDB5-16	Pearl Core Bit For Granite Wet 5/16x 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 5/16x3/8*	**484**	
CDB1-4	Pearl Core Bit For Granite Wet 1/4 X 3/8	*Trépan Carrotier à Eau Granit 1/4 X3/8*	**484**	

PEARL CORE BITS FOR TILE / STONE - P4 |
TREPANS CARROTIER POUR TUILES / PIERRE - P4 - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CDP5-8	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 5/8x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 5/8x1/4*	**484**	
CDP1-2	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 1/2x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 1/2x1/4*	**484**	
CDP5-16	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 5/16x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 5/16x1/4*	**484**	
CDP9-32	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 9/32x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 9/32x1/4*	**484**	
CDP1-4	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 1/4x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 1/4x1/4*	**484**	
CDP3-8	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 3/8x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 3/8x1/4*	**484**	
CDP3-16	P4 Tile & Stone Core Drill Bit 3/16x1/4	*P4 Trépan pour Tuile & Pierre 3/16x1/4*	**484**	

PEARL GENERAL PURPOSE DRY CORE BITS |
TREPANS CARROTIER USAGE GÉNÉRAL À SEC - PEARL



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB118L5	Pearl Diamond Core Bits 1-1/8 Dry Cut	*Pearl Trépan Carrotier Ciment 1-1/8 Sec*	**484**	
HB212L5	Pearl Core Bit For Concrete 2.5 Dry	*Pearl Trépan Carrotier Ciment 2.5 à Sec*	**484**	

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>> 8



PEARL CONCRETE WET CORE BIT | *TREPANS CARROTIER À EAU POUR BÉTON - PEARL*

Concrete Wet Core Bit 5x14 X 1-1/4x7

- Wet cutting.
- Long life.
- Fast drilling.
- Application: For Concrete, Brick, Block, Masonry, Stone.

Trépan Carrotier Béton Eau 5x14x1-1/4x7

- *Coupe humide.*
- *Longue vie.*
- *Perçage rapide.*
- *Application: Pour le béton, la brique, le bloc, la maçonnerie, la pierre.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB500L14PB	Concrete Wet Core Bit 5x14 X 1-1/4x7	*Trépan Carrotier Béton Eau 5x14x1-1/4x7*	**484**	
HB700L14PB	Concrete Wet Core Bit 7x14 X 1-1/4x7	*Trépan Carrotier Béton Eau 7x14x1-1/4x7*	**484**	



PEARL MASONRY / CONCRETE DRY CORE BIT |
TREPANS CARROTIER USAGE MAÇONNERIE / BÉTON - PEARL

Pearl Core Bit 4 X 10 X 5/8-11

- Core depth = 9-1/2".
- Long life.
- Fast drilling.
- Dry cutting.
- Application: For Masonry, Concrete, Brick, Block, Sandstone, Natural Stone, Artificial Stone.
- Max RPM: 5,000.

Trépan Carrotier 4 X 10 X 5/8-11

- *Profondeur du noyau = 9-1 / 2" ".*
- *Longue vie.*
- *Perçage rapide.*
- *Coupe à sec.*
- *Application: Pour la maçonnerie, le béton, la brique, le bloc, le grès, la pierre naturelle, la pierre artificielle.*
- *RPM max: 5 000. "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB400CDP	Pearl Core Bit 4 X 10 X 5/8-11	*Trépan Carrotier 4 X 10 X 5/8-11*	**484**	
HB500CDP	Pearl Core Bit 5 X 10 X 5/8-11	*Trépan Carrotier 5 X 10 X 5/8-11*	**484**	
HB112CDP	Pearl Core Bit 1-1/2 X 10 X 5/8-11	*Trépan Carrotier 1-1/2 X 10 X 5/8-11*	**484**	
HB312CDP	Pearl Core Bit 3-1/2 X 10 X 5/8-11	*Trépan Carrotier 3-1/2 X 10 X 5/8-11*	**484**	



PEARL TURBO/POINTED CONCRETE WET CORE BIT |
TREPANS CARROTIER TURBO SEGMENTÉS À EAU POUR BÉTON - PEARL

Pearl Segment Core Bit 4-1/4x14 X 1-1/4x7

Pearl's Turbo Segmented Core Bits are designed for fast drilling in concrete and are ideal for use in hard aggregates and reinforced concrete with rebar. They are engineered with pointed segments which helps the operator set the bit in the cut.

- Max RPM: 950
- Extra long life
- Segmented rim for a very fast cut
- Wet cutting
- The back screw feature makes it easier to remove the core bit from the application in case the bit gets jammed or the core is stuck in the barrel.
- Application: For Concrete, Brick, Block, Masonry, Stone.

Trépan Carrotier Segmenté 4-1/4x14 X 1-1/4x7

«Les emporte pièces segmentées Turbo de Pearl sont conçues pour le forage rapide dans le béton et sont idéales pour une utilisation dans les agrégats durs et le béton armé avec armature. Ils sont conçus avec des segments pointus qui aident l'opérateur à placer le foret dans la coupe.

- *Régime maximum: 950*
- *Très longue durée de vie*
- *Jante segmentée pour une coupe très rapide*
- *Coupe humide*
- *La fonction de vis arrière facilite le retrait du mandrin de l'application au cas où le foret se coincerait ou si le mandrin serait coincé dans le canon.*
- *Application: Pour le béton, la brique, le bloc, la maçonnerie, la pierre. "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB0414PT	Pearl Segment Core Bit 4-1/4x14 X 1-1/4x7	*Trépan Carrotier Segmenté 4-1/4x14 X 1-1/4x7*	**484**	
HB0200PT	Pearl Segment Core Bit 2x14 X 1-1/4 X 7	*Trépan Carrotier Segmenté 2x14 X 1-1/4 X 7*	**484**	
HB0700PT	Pearl Segment Core Bit 7 X 14 X 1-1/4x 7	*Trépan Carrotier Segmenté 7x14 X 1-1/4x7*	**484**	
HB0112PT	Pearl Segment Core Bit 1-1/2x14 X 5/8-11	*Trépan Carrotier Segmenté1-1/2x14 X 5/8-11*	**484**	



PEARL ABRASIVE CO.
ACCEPT NO IMITATIONS

TOOLWAY DIAMOND CORE BIT WET / DRY HOLE SAW | *TREPANS CARROTIER À EAU / À SEC - TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120797	Drill Bit Diamond Core 1 7/8" (48mm)	*Foret Diamanté 1-7/8" (48mm)*	**484**	
120793	Drill Bit Diamond Core 1 (25mm)	*Foret Diamanté 1 (25mm)*	**484**	
120796	Drill Bit Diamond Core 1 1/2 (38mm)	*Foret Diamanté 1-1/2 (38mm)*	**484**	
120753	Drill Bit Diamond Core 4pc Set	*Ensemble Foret Diamanté 4mcx 1/4-5/16-3/8-1/2*	**484**	
120795	Drill Bit Diamond Core 1 3/8 (35mm)	*Foret Diamanté 1-3/8 (35mm)*	**484**	
120792	Drill Bit Diamond Core 3/4 (19mm)	*Foret Diamanté 3/4 (19mm)*	**484**	
120799	Core Bits Adapter 1 1/4 For Diamond 5/8tip	*Adaptateur 1-1/4 pour Foret Diamanté*	**484**	
120791	Drill Bit Diamond Core 1/2 (12mm)	*Foret Diamanté 1/2 (12mm)*	**484**	
120790	Drill Bit Diamond Core 3/8 (10mm)	*Foret Diamanté 3/8 (10mm)*	**484**	
120794	Drill Bit Diamond Core 1 1/4 (31mm)	*Foret Diamanté 1-1/4 (31mm)*	**484**	
120798	Drill Bit Diamond Core 2 (51mm)	*Foret Diamanté 2 (51mm)*	**484**	


120797


120793


120796


120795


120753


120792


120799


120791


120790


120794


120798

TOOLWAY INDUSTRIES LTD.

TOOLWAY DIAMOND WET / DRY DRILL BITS | *FORET AU DIAMANT À EAU / À SEC TOOLWAY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
120771	Hole Saw Diamond Grit 3/16	*Mèche à Trouer Diamant 3/16*	**484**	
110096	14mm Diamond Bit	*Foret à Diamant 1/2*	**484**	
120772	Hole Saw Diamond Grit 1/4	*Mèche à Trouer Diamant 1/4*	**484**	
110095	10mm Diamond Bit	*Foret à Diamant 3/8 (10mm)*	**484**	





BOSCH DRY HOLE SAW | *FORET À SEC - BOSCH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BOGT400	Gt400 5/16 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 5/16 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT1000	Gt1000 1 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 1 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT900	Gt900 7/8" Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 7/8" Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT500	Gt500 3/8 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 3/8 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT100	Gt100 1/8 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 1/8 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT200	Gt200 3/16 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 3/16 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT700	Gt700 5/8 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 5/8 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT800	Gt800 3/4 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 3/4 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT300	Gt300 1/4 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 1/4 Verre & Carrelage*	**484**	
BOGT600	Gt600 1/2 Glass & Tile Bit (Carded)	*Mèche au Carbure 1/2 Verre & Carrelage*	**484**	





FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX
>>> 8



BOSCH DIAMOND WET HOLE SAW | *FORET AU DIAMANT À EAU - BOSCH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BOHDG2	Diamond Hole Saw 2 51mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 2 (51mm) Bosch*	**484**	
BOHDG234	Diamond Hole Saw 2-3/4 70mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 2-3/4 (70mm) Bosch*	**484**	
BOHDG14	Diamond Hole Saw 1/4 6mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1/4 (6mm) Bosch*	**484**	
BOHDG158	Diamond Hole Saw 1-5/8 41mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-5/8 (41mm) Bosch*	**484**	
BOHDG214	Diamond Hole Saw 2-1/4 57mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 2-1/4 (57mm) Bosch*	**484**	
BOHDG516	Diamond Hole Saw 5/16 8mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 5/16 (8mm) Bosch*	**484**	
BOHDGQA	Diamond Hs 3/8 Mandrel - 3/4 To 4-1/8	*Mandrin 3/8 pour Foret 3/4 à 4-1/8*	**484**	
BOHDG334	Diamond Hole Saw 3-3/4 95mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3-3/4 (95mm) Bosch*	**484**	
BOHDG358	Diamond Hole Saw 3-5/8 92mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3-5/8 (92mm) Bosch*	**484**	
BOHDG212	Diamond Hole Saw 2-1/2 64mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 2-1/2 (64mm) Bosch*	**484**	
BOHDG316	Diamond Hole Saw 3/16 5mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3/16 (5mm) Bosch*	**484**	
BOHDG418	Diamond Hole Saw 4-1/8 105mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 4-1/8 (105mm) Bosch*	**484**	
BOHDG58	Diamond Hole Saw 5/8 15mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 5/8 (15mm) Bosch*	**484**	
BOHDG12	Diamond Hole Saw 1/2 12mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1/2 (12mm) Bosch*	**484**	
BOHDG312	Diamond Hole Saw 3-1/2 89mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3-1/2 (89mm) Bosch*	**484**	
BOHDG218	Diamond Hole Saw 2-1/8 54mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 2-1/8 (54mm) Bosch*	**484**	
BOHDG3	Diamond Hole Saw 3 76mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3 (76mm) Bosch*	**484**	
BOHDG114	Diamond Hole Saw 1 1/4 32mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-1/4 (32mm) Bosch*	**484**	
BOHDG314	Diamond Hole Saw 3-1/4 83mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3-1/4 (83mm) Bosch*	**484**	
BOHDG4	Diamond Hole Saw 4 102mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 4 (102mm) Bosch*	**484**	
BOHDG318	Diamond Hole Saw 3 1/8 79mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3-1/8 (79mm) Bosch*	**484**	
BOHDG78	Diamond Hole Saw 7/8" 22mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 7/8" (22mm) Bosch*	**484**	
BOHDG134	Diamond Hole Saw 1-3/4 44mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-3/4 (44mm) Bosch*	**484**	
BOHDG1	Diamond Hole Saw 1 25mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1 (25mm) Bosch*	**484**	
BOHDG34	Diamond Hole Saw 3/4 20mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3/4 (20mm) Bosch*	**484**	
BOHDG138	Diamond Hole Saw 1-3/8 35mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-3/8 (35mm) Bosch*	**484**	
BOHDG7	Diamond Hs 7pc Set	*Ensemble Foret Diamanté 7mcx. Bosch*	**484**	
BOHDGPB6	Autostart Pilot Bit For Diamond Hole Saw	*Trépan Pilote Autostart pour Foret*	**484**	
BOHDG112	Diamond Hole Saw 1-1/2 38mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-1/2 (38mm) Bosch*	**484**	
BOHDG118	Diamond Hole Saw 1-1/8 D Grit Hs	*Foret Diamanté 1-1/8 Bosch*	**484**	
BOHDG38	Diamond Hole Saw 3/8 10mm D Grit Hs	*Foret Diamanté 3/8 (10mm) Bosch*	**484**	







MASONERY & GLASS DRILL BITS | *MÈCHES À MACONNERIE & VERRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
226	Hex Adaptor 3/16	*3/16 Hex Adaptateur*	**484**	
224	3/16 Drill Bits	*3/16 Mèche*	**484**	
223	1/8 Drill Bits	*1/8 Foret*	**484**	



SIGMA WET HOLE SAW | *TREPANS CARROTIER À EAU - SIGMA*

Sigma Diamond Drill Bit 60mm

For boring with water, with drill and adapter Art.87B, on: Klinker, porcelain gres, hard concrete, hard marble, granite.

Sigma Foret Diamanté 60mm

Pour la perforation à l'eau, avec foret et adaptateur Art.87B, sur: Grès porcellainé, béton, marbres durs, granit.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-57A	Sigma Diamond Drill Bit 60mm	*Sigma Foret Diamanté 60mm*	**484**	
SIG-53	Sigma Diamond Drill Bit 10mm	*Sigma Foret Diamanté 10mm*	**484**	
SIG-87D2	Sigma Guide For Perforation	*Guide de Perçage avec Confinement d'eau*	**484**	
SIG-53D	Sigma Diamond Drill Bit 20mm	*Sigma Foret Diamanté 20mm*	**484**	

DIAMOND DRILL BIT FAST DRY OR WET - SIGMA | *FORET AU DIMANT RAPIDE À SEC OU À L'EAU - SIGMA*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIG-53040	Sigma Diamond Drill Bit Fast 40mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 40mm*	**484**	
SIG-53012	Sigma Diamond Drill Bit Fast 12mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 12mm*	**484**	
SIG-53035	Sigma Diamond Drill Bit Fast 35mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 35mm*	**484**	
SIG-53008	Sigma Diamond Drill Bit Fast 8mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 8mm*	**484**	
SIG-53010	Sigma Diamond Drill Bit Fast 10mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 10mm*	**484**	
SIG-53006	Sigma Diamond Drill Bit Fast 6mm	*Sigma Foret Diamanté Fast 6mm*	**484**	




RUBI


sigma®


MARSHALLTOWN
U.S.A.
MASONRY
CONCRETE
DRYWALL
TILE

INDEX 9

ADHESIVES | *ADHÉSIFS*

MULTIPURPOSE ADHESIVE | *ADHÉSIFS USAGES-MULTIPLES*

Roberts multipurpose carpet & felt back vinyl adhesives | *Adhésifs usages multiples tapis / prélart de feutre Roberts* 10,11
Mapei multipurpose carpet & felt back vinyl adhesives | *Adhésifs usages multiples tapis / prélart de feutre Mapei* 11
Mapei carpet adhesives | *Adhésifs à tapis Mapei* *12*
Acousti-tech adhesives for Comfortima | *Adhésifs Acousti-Tech pour membrane Comfortima* 12
Membrane adhesives Soprema | *Adhésifs pour membrane Soprema* *12*
Henry carpet adhesives | *Adhésifs à tapis Henry* *13*
Henry multipurpose adhesives | *Adhésifs usages multiples Henry* *13*

SHEETGOOD ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENT SOUPLE*

Roberts sheetgoods felt back adhesive | *Adhésif à prélart endos de feutre Roberts* 14
Mapei sheetgoods felt back adhesive | *Adhésif à prélart endos de feutre Mapei* 14

LINOLEUM ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR LINOLÉUM*

Rubber flooring adhesive - Roberts | *Adhésif pour revêtements de caoutchouc - Roberts* 14
Mapei linoleum adhesive | *Adhésif pour linoléum Mapei* *15*
Mapei rubber flooring adhesive | *Adhésif pour revêtements de caoutchouc Mapei* 15
Henry rubber flooring adhesive | *Adhésif pour revêtements de caoutchouc Henry* 15
Henry linoleum adhesive | *Adhésif pour linoléum Henry* *15*

OUTDOOR CARPET ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR TAPIS GAZON*

Roberts indoor / outdoor carpet adhesives | *Adhésifs à tapis intérieur / extérieur Roberts* 16
Mapei outdoor carpet adhesive | *Adhésif à tapis extérieur Mapei* *16*
Henry outdoor carpet adhesive | *Adhésif à tapis extérieur Henry* *16*

COVE BASE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLINTHE*

Roberts wall base adhesives | *Adhésifs pour plinthe Roberts* *17*
Fusion wall base adhesive | *Adhésif pour plinthe Fusion* *17*
Mapei wall base adhesive | *Adhésif pour plinthe Mapei* *18*
Chembond wall base adhesive | *Adhésif pour plinthe Chembond* *18*
Johnsonite wall base adhesive | *Adhésif pour plinthe Johnsonite* *18*
Henry wall base adhesive | *Adhésif pour plinthe Henry* *18*

PURE VINYL ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR VINYLE PUR*

Roberts universal flooring adhesives | *Adhésifs universels pour revêtement Roberts* 19
Roberts universal flooring adhesives | *Adhésifs universels pour revêtement Roberts* 20
Roberts double stick vinyl flooring adhesive | *Adhésif double encollage pour vinyle Roberts* 20
Mapei solid vinyl flooring adhesive | *Adhésif pour revêtements de vinyle pur Mapei* 20,21
Mapei solid vinyl sheet, tile & planks adhesive | *Adhésif revêtements, tuiles & planchette de vinyle pur Mapei* 21

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 9 - CONT.

TO/ À INDEX >>>9

Mapei urethane rubber sport flooring adhesive | *Adhésif pour revêtement sportif de caoutchouc Mapei* . . . 21
Tarkett spray & roll smart adhesive | *Adhésif Spray & Roll smart Tarkett* . . . 22
Tarkett resilient flooring adhesive | *Adhésif pour résilient Tarkett* . . . 22
Tarkett vinyl flooring adhesive | *Adhésif pour revêtement de vinyle Tarkett* . . . 22
Tarkett vinyl tile & plank adhesive | *Adhésif pour tuile de vinyle & planchette Tarkett* . . . 23
Tarkett conductive adhesive | *Adhésif conductif Tarkett* . . . 23
Tarkett copper foil adhesive | *Adhésif bande cuivrée Tarkett* . . . 23
Acousti-tech acrylic adhesive | *Adhésif acrylique pour Acousti-Tech* . . . 23
Henry solid vinyl tile adhesive | *Adhésif tuiles de vinyle pur Henry* . . . 23
Henry solid vinyl sheet, tile & planks adhesive | Adhésif revêtements, tuiles & planchette de vinyle pur Henry . . . 24

CONTACT ADHESIVES | *ADHÉSIFS CONTACT*

Roberts contact cement | *Colle contact Roberts* . . . 24
Dural contact cement | *Colle contact Dural* . . . 24
Cyanocrylate adhesive | *Adhésif cyanocrylate* . . . 25
Fusion contact cement | *Colle contact Fusion* . . . 25
Henry contact cement | *Colle contact Henry* . . . 25

VCT TILE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR TVC*

Roberts VCT adhesives | *Adhésifs à VCT Roberts* . . . 26
Mapei VCT adhesives | *Adhésifs à VCT Mapei* . . . 27
Azrock clear thin VCT adhesive | *Adhésif transparent pour VCT Azrock* . . . 28
Henry VCT adhesives | *Adhésifs à VCT Henry* . . . 28

EPOXY ADHESIVES | *ADHÉSIFS ÉPOXY*

Mapei epoxy flooring adhesive | *Adhésif époxyde à prise rapide Mapei* . . . 28
Mapei conductive epoxy flooring adhesive | *Adhésif époxyde conducteur à prise rapide Mapei* . . . 28
Mapei urethane adhesive | *Adhésif uréthane Mapei* . . . 29
Mapei solvent free urethane adhesive | *Adhésif polyuréthane sans solvant Mapei* . . . 29
Johnsonite epoxy caulking compound | *Adhésif pression sensible Johnsonite* . . . 29
Johnsonite stair tread adhesive | *Adhésif pour girons Johnsonite* . . . 30
Johnsonite two-part urethane adhesive | . . . 30
Adhésif uréthane deux parties Johnsonite . . . 30
Johnsonite Terra-turf adhesive | *Adhésif Terra-turf Johnsonite* . . . 30
Johnsonite two-part epoxy adhesive | *Adhésif époxy deux parties Johnsonite* . . . 30
Fusion polyurethane adhesive | *Adhésif polyuréthane Fusion* . . . 31
Henry epoxy flooring adhesive | *Adhésif époxyde à prise rapide Henry* . . . 31

WOOD PARQUET ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PARQUETTERIE*

Roberts tongue & groove adhesive | *Adhésif pour rainure et languette Roberts* . . . 31
Roberts engineered wood adhesive | *Adhésif pour bois d'ingénierie Roberts* . . . 32
Mapei engineered wood floring adhesive | *Adhésif pour bois d'ingénierie Mapei* . . . 32
Mapei pressure sensitive engineered wood adhesive | *Adhésif autocollant pour bois d'ingénierie Mapei* . . . 32

PROSOL

INDEX 9 - CONT.

Mapei urethane engineered wood adhesive | *Adhésif uréthane pour bois d'ingénierie Mapei* . . . 33
Mapei premium urethane adhesive for hardwood flooring | *Adhésif uréthane de qualité supérieure pour bois franc Mapei* . . . 33
Mapei premium moisture control, sound rediction adhesive for wood flooring | *Adhésif de qualité supérieure pour contrôle de l'humidité & attenuation sonore Mapei*. . . . 33
Mapei premium moisture control, sound rediction adhesive for wood flooring | *Adhésif de qualité supérieure pour contrôle de l'humidité & attenuation sonore Mapei*. . . . 34
Mapei modified polymer wood flooring adhesive | Adhésif polymere hybride pour bois Mapei . . . 34
Dural parquet adhesives | *Adhésifs à parquetterie Dural* . . . 34
Sika wood flooring adhesives | *Adhésifs pour plancher de bois Sika* . . . 35,36
Acousti-tech adhesives for membrane and wood flooring | Adhésifs Acousti-Tech pour membrane et plancher de bois. . . . 36
Geniemat wood flooring adhesive - Pliteq | *Geniemat adhésif pour plancher de bois - Pliteq* . . . 36
Henry acrylic urethane wood flooring adhesive | *Adhésif acrilyque uréthane pour revêtement de bois Henry* . . . 36
Henry moisture cure urethane wood flooring adhesive | *Adhésif uréthane pour contrôle de l'humidité pour bois Henry* . . . 37

CONSTRUCTION ADHESIVES | *ADHESIFS À CONSTRUCTION*

Sika construction adhesive | *Adhésif à construction Sika* . . . 37
Nuco construction adhesive | *Adhésif à construction Nuco* . . . 37
Nuco Puferctseal & cleaner | *Puferctseal & nettoyant Nuco* . . . 38
Lepage various adhesives | *Adhésifs variés Lepage* . . . 39
Henry & Ardex construction adhesive | *Adhésif à construction Henry & Ardex* . . . 39

PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES | *ADHÉSIFS À PRESSION SENSIBLE*

Roberts pressure sensitive adhesives | *Adhésifs à pression sensible Roberts* . . . 40
Mapei carpet tile adhesive | *Adhésifs pour carreaux de tapis Mapei* . . . 40
Johnsonite releasable copper foil adhesive | *Adhésif pression sensible Johnsonite* . . . 41
Pliteq - pressure sensitive adhesives | *Adhésifs à pression sensible - Pliteq* . . . 41
Henry carpet seam adhesives | *Adhésifs à joint de tapis Henry* . . . 41
Henry pressure sensitive adhesive | *Adhésif à pression sensible Henry* . . . 42
Henry pressure sensitive adhesive for fiberglass backing | *Adhésif à pression sensible endos fibre de verre Henry* . . . 42

OTHER ADHESIVES | *AUTRES ADHÉSIFS*

Tarkett cold weld | *Soudure à froid Tarkett* . . . 42
Bostik fast set urethane adhesive | *Adhésif uréthane à prise rapide Bostik* . . . 42

SOLVENT AND SEAM SEALERS | *SOLVANT ET COLLE À JOINTS*

Roberts cleaner & thinner | *Solvant & diluant Roberts* . . . 42
Roberts carpet seam adhesives & latex | *Adhésifs à joint de tapis & latex Roberts*. . . . 43
Sheetgoods seaming adhesive | *Adhésifs pour joints de résilient* . . . 43
Mapei urethane cleaner | *Dissolvant d'uréthane Mapei* . . . 43
Sika hand cleaner | *Lingettes nettoie mains Sika* . . . 44
Sheetgoods seaming adhesive | *Adhésifs pour joints de résilient*. . . . 44

INDEX 9 - CONT.

TO/ À INDEX >>>9

Acousti-tech adhesive remover | *Nettoyant pour adhésifs pour Acousti-Tech* . . . 44
Carpet seaming adhesive - Venture Carpet | *Adhésif pour joint de tapis - Tapis Venture* . . . 44
Orcon carpet seam adhesives | *Adhésifs à joint de tapis Orcon* . . . 44
Orcon carpet seam adhesives | *Adhésifs à joint de tapis Orcon* . . . 45

WOOD FLOORING REPAIR | RÉPARATION DE PLANCHER DE BOIS

WOOD FLOORING REPAIR | *RÉPARATION PLANCHER DE BOIS*

Roberts wood booster injection repair adhesive | *Adhésif à injecter pour réparation Roberts* . . . 45
Waterborne finishes ex-1 - Finitec expert | *Vernis à base d'eau ex-1 - Finitec expert* . . . 45
Waterborne finishes ex-3 - Finitec expert | *Vernis à base d'eau ex-3 - Finitec expert* . . . 45
Waterborne finishes ex-6 - Finitec expert | *Vernis à base d'eau ex-6 - Finitec expert* . . . 46
Waterborne finishes ex-hybrid - Finitec expert | *Vernis à base d'eau ex-hybrid - Finitec expert* . . . 46
Waterborne finishes ex-duo - Finitec expert | *Vernis à base d'eau ex-duo - Finitec expert* . . . 46
Waterborne finishes ex-tech - Finitech expert | *Vernis à base d'eau ex-tech - Finitech expert* . . . 46
Waterborne sealer - Finitec expert | *Scellant à base d'eau - Finitec expert* . . . 46
Surface preparation - Finitec expert | *Préparation de surface - Finitec expert* . . . 46
Wood patch - Finitec expert | *Pâtes de bois - Finitec expert* . . . 46

UNDERLAYMENTS | SOUS-PLANCHERS

UNDERLAYMENTS | *SOUS-PLANCHERS*

Metal & plastic mesch | *Grillage de plastique et métal* . . . 47
Cement boards - Wonderboard | *Panneaux cimentaires - Wonderboard* . . . 47
Gypsum boards - Denshield | *Panneaux de gypse - Denshield* . . . 47
Integraply | *Integraply* . . . 47
Ofb ultralayment | *Ofb ultralayment* . . . 47
Cement boards - Durock | *Panneaux cimentaires - Durock* . . . 48
Gypsum boards - Fiberock | *Panneaux de gypse - Fiberock* . . . 48
Metal & plastic mesch | *Grillage de plastique et métal* . . . 48
Wood underlayment - lauan (Prosol only) | *Sous plancher de bois - lauan (Prosol seulement)* . . . 48
Metal & plastic mesch | *Grillage de plastique et métal* . . . 48
Barricade subfloor - AGT products | *Sous-plancher Barricade - AGT products* . . . 49
Wood underlayment - lauan (Prosol only) | *Sous plancher de bois - lauan (Prosol seulement)* . . . 49
5.5mm engineered plywood | *Contre-plaque d'ingénierie 5.5mm* . . . 49
Moisture barrier | *Barrière contre l'humidité* . . . 49

FLOOR PREPARATION | PRÉPARATION DE PLANCHER

PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS & AGENTS DE LIAISON*

Mapei primers & bonding agent | *Apprêts et agents de liaison Mapei* . . . 49,50,51
Sika primers & bonding agent | *Apprêts et agents de liaison Sika* . . . 52
Adhesive & floor sealer | *Scellant et adhésif à plancher* . . . 52
Laticrete primers & bonding agent | *Apprêts et agents de liaison Laticrete* . . . 52
Anticorrosion & bonding agent | *Agent d'encollage & inhibiteur de corrosion* . . . 52

PROSOL

INDEX 9 - CONT.

Ardex primers & bonding agent | *Apprêts et agents de liaison Ardex* . . . 52
Ardex primers & bonding agent | *Apprêts et agents de liaison Ardex* . . . 53,54
Mud bed & repair systems | *Lits de mortier et ragréage* . . . 54
Mapei additives | *Additifs Mapei* . . . 54,55
Mapei patching compound | *Ciment de colmatage Mapei* . . . 55,56
Mapei self levelers | *Autolissants Mapei* . . . 56,57,58
Mapei self levelers topping | *Resurfaçage béton autolissants Mapei* . . . 58
Mapei screeds & topping mortars | *Chape & mortier de resurfaçage Mapei* . . . 59,60,61
Mapei concrete repair mortar | *Chape de mortier à prise rapide mortier de réparation pour béton Mapei* . . . 61
Mapei two component repair vertical & overhead mortar | *Mortier de réparation à deux composants surfaces verticales & plafonds Mapei* . . . 62
Mapei cement base waterproofing coating | *Enduit cimentaire pour imperméabilisation Mapei* . . . 62
Mapei ultra quick setting water stop mortar | *Mortier à prise rapide pour colmatage des fuites Mapei* . . . 62
Custom self-levelings | *Autolissants Custom* . . . 62
Sika self levelers | *Autolissants Sika* . . . 63
Stone & sand | *Pierre & sable* . . . 63
Ciment portland | *Ciment portland* . . . 63
Chemrex / BASF additive | *Additif chemrex / BASF* . . . 63
Chemrex / BASF patching compound | *Ciment de colmatage chemrex / BASF* . . . 64
Mud bed & repair systems | *Lits de mortier et ragréage* . . . 64
Ciment portland | *Ciment portland* . . . 64
Stone & sand | *Pierre & sable* . . . 64
Laticrete additives (Ontario only) | *Additifs Laticrete (Ontario seulement)* . . . 64
Laticrete self levelers (Ontario only) | *Autolissants Laticrete (Ontario seulement)* . . . 65
Laticrete bed mortar (Ontario only) | *Chape de mortier Laticrete (Ontario seulement)* . . . 65,66
Laticrete patching compound | *Ciment de colmatage Laticrete* . . . 66
Ardex crack filler | *Colmatage de fissures Ardex* . . . 66
Ardex crack filler | *Colmatage de fissures Ardex* . . . 67
Ardex additive for levelers & screed | *Additifs pour autolissants & chapes Ardex* . . . 67
Ardex patching coupound | *Ciment de colmatage Ardex* . . . 68
Ardex patching coupound | *Ciment de colmatage Ardex* . . . 69
Ardex self levelers | *Autolissants Ardex* . . . 70,71,72
Ardex exterior self levelers | *Autolissants extérieurs Ardex* . . . 73
Ardex screeds | *Chapes Ardex* . . . 73
Ardex topping | *Resurfaçage Ardex* . . . 74,75
Ardex concrete dressing | *Ciment de redressement Ardex* . . . 76
Ardex structual repair mortar | *Mortier de réparation structural Ardex* . . . 76,77
Ardex finishing compound | *Ciment de finition Ardex* . . . 78
Ardex rapid set pre-tile smoothing and ramping mortar | Mortier prise rapide pour rampes et lissage pour pré-carreaux Ardex . . . 78

CERAMIC MORTARS AND GROUTS | CIMENTS-COLLES ET COULIS POUR CÉRAMIQUE

SILICONE AND CAULK | *SILICONE ET CALFEUTRANTS*

Mapei Mapesil t silicone sealant | *Mapesil t scellant au silicone Mapei* . . . 79
Mapei Mapesil 3d silicone sealant | *Mapesil 3d scellant au silicone Mapei* . . . 79
Mapei sanded acrylic caulk - Keracaulk S | *Mapei Calfeutrant au sable à l'acrylique - Keracaulk S* . . . 79
Nuco bath & kitchen silicone sealant | *Scellant au silicone bain & cuisine Nuco* . . . 79
Nuco general purpose silicone sealant | *Scellant au silicone à usage général Nuco* . . . 80

INDEX 9 - CONT.

TO/ À INDEX >>>9

Nuco acrylic painters caulk | *Calfeutrant peinturable Nuco* . . . 80
Nuco painters ultra siliconized caulk | *Calfeutrant ultra peinturable Nuco* . . . 80
High temperature silicone sealant - Nuco | *Scellant au silicone haute température - Nuco* . . . 80
Colorite caulk | *Calfeutrant Colorite* . . . 81
Laticrete premium acrylic caulk (Ontario only) | *Calfeutrant au silicone Laticrete (Ontario seulement)* . . . 81
Ardex silicone sealant | *Scellant au silicone Ardex* . . . 81
Ardex siliconized acrylic caulk | *Calfeutrant au silicone Ardex* . . . 81

CERAMIC POWDER & MORTAR | *POUDRE ET CIMENTS-COLLES POUR CÉRAMIQUE*

Mapei Granirapid premium rapid setting mortar & additive | *Ciment colle à prise rapide & additif Granirapid - Mapei* . . . 82
Mapei Kerabond premium tile mortar & kits | *Ciment colle de qualité supérieure Kerabond & kits- Mapei* . . . 82
Mapei Flexcolor cq ready to use grout 7.56lt | *Flexcolor cq coulis pret à l'emploi 7.56lt- Mapei* . . . 83
Mapei Keralastic latex additive for Kerabond & Kerabond t | Additif au latex pour Kerabond & Kerabond t Keralastic - Mapei . . . 83
Mapei keraply professional latex addive for mortar | Additif qualité professionnelle pour mortier keraply - Mapei . . . 83
Mapei Ultraflex lft premium large format tile mortar with polymer | *Ciment colle aux polymères pour carreaux de grand format Ultraflex LFT - Mapei* . . . 83
Mapei Ultraflex lft premium large format tile mortar with polymer | *Ciment colle aux polymères pour carreaux de grand format Ultraflex LFT - Mapei* . . . 84
Mapei Ultraflex rs premium rapid setting tile mortar with polymer | Ciment colle aux polymères à prise rapide de qualité supérieure Ultraflex RS - Mapei . . . 84
Mapei Ultraflex iii premium tile mortar with polymer | *Ciment colle avec polymères de qualité supérieure Ultraflex iii - Mapei* . . . 85
Mapei Ultraflex ii professional tile mortar with polymer | *Ciment colle avec polymères de qualité professionnelle Ultraflex ii - Mapei* . . . 85
Mapei Ultraflex i standard tile mortar with polymer | *Ciment colle avec polymères de qualité standard Ultraflex i - Mapei* . . . 85
Mapei Adesilex p10 premium glass tile mortar with polymer | *Ciment colle de qualité supérieure pour carreaux de verre Adesilex p10 - Mapei* . . . 86
Mapei ker 121 professional tile mortar wih polymer | *Ciment colle avec polymères de qualité professionnelle Ker 121 - Mapei* . . . 86
Mapei Ultracontact rs premium rapid setting full contact mortar with polymer | *Ciment colle à contact intégral avec polymères à prise rapide Ultracontact rs - Mapei* . . . 86
Mapei Ultracontact premium contact mortar with polymer | Ciment colle à contact inegral avec polymères Ultracontact - Mapei . . . 86
Mapei Ultralite premium lightweight mortar with polymer | *Ciment colle léger avec polymères de qualité superieurs Ultralite - Mapei* . . . 87
Mapei Ultralite pro professional lightweight mortar with polymer | *MCiment colle léger avec polymères de qualité professionnelle Ultralite - Mapei* . . . 87
Mapei Ultralite s2 professional lighweight thin tile mortar with polymer | *Ciment colle léger avec polymères de pour carreaux minces Ultralite s2 - Mapei* . . . 87
Mapei premium 100% solid epoxy setting mortar | *Mortier époxyde d'encollage à 100% de solides - Mapei* . . . 88
Mapei planicrete w setting mortar | *Mapei compose d'encollage flexible planicrete w - Mapei* . . . 88
Mapei Ultramastic eco floor & wall tile adhesive | *Adhésif haute performance pour carreaux mur et sol Ultramastic eco - Mapei* . . . 88
Mapei Type 1 tile adhesive | *Adhésif pour carreaux mur et sol Type 1 - Mapei* . . . 88
Mapei Ker 909 premium tile adhesive | *Adhésif blanc à haute viscosité pour carreaux au mur Ker 909 - Mapei* . . . 89
Polymer modified mortar Keraflex super - Mapei | *Ciment colle avec polymères Keraflex Super - Mapei* . . . 89
Chembond Magniflex 8860 rapid setting mortar | *Ciment colle à prise rapide Magniflex 8860 - Chembond* . . . 89
Chembond floorbond dry-set tile mortar | *Ciment colle pour pose de carreaux au sol- Chembond* . . . 89
Chembond chemlastic latex additive for floorbond | *Additif au latex pour floorbond - Chembond* . . . 90
Chembond Magniflex ultimate 8830 high performance tile mortar with polymer | *Ciment colle avec polymères haute performance Magniflex 8830 - Chembond* . . . 90
Chembond multiflex super 8820 tile mortar with polymer | *Ciment colle avec polymères Magniflex super 8820 - Chembond* . . . 90

PROSOL

INDEX 9 - CONT.

Chembond dry-set floor & wall tile mortar | *Ciment colle pour pose de carreaux mur & sol - Chembond.* 90
Chembond Type 1 tile adhesive | *Adhésif pour carreaux mur et sol Type 1 - Chembond* 91

MAPEI GROUTS | *COULIS MAPEI*

Mapei Flexcolor cq ready to use grout 1.89lt | Flexcolor cq coulis pret à l'emploi 1.89lt- Mapei 91
Flexcolor 3d - 1.89lt | *Flexcolor 3d - 1.89lt* 91
Mapei Ultracolor Plus FA rapid setting all in one grout 10lbs #09 | *Ultracolor Plus FA coulis à prise rapide tout en un 10lbs #09 - Mapei* . . . 92
Mapei Ultracolor Plus Max grout 10lbs | *Mapei Ultracolor Plus Max coulis 10lbs* 92
Mapei high-hydrated cement grout | *Coulis hyperhydratation Mapei* 92
Mapei grout additive | *Additifs pour coulis Mapei* 93
Mapei Keracolor S premium sanded grout with polymer 10lbs #09 | *Keracolor S coulis avec sable & polymères 10lbs #09 - Mapei* 93
Mapei Keracolor U unsanded grout with polymer | *Keracolor U coulis sans sable avec polymères 10lbs #00 - Mapei* 93
Mapei grout colorant | *Colorant à coulis Mapei* 93

CUSTOM PRODUCTS | *PRODUITS CUSTOM*

Custom products | *Produits Custom.* 94,95
Epoxy grout 100% solids commercial ceg-lite - Custom | 95
Coulis époxy 100% solide commerciale ceg-lite - Custom 95
Polyblend sanded grout 25lbs | *Coulis Polyblend avec sable 25lbs* 95
Polyblend non-sanded grout 10lbs | *Coulis Polyblend sans sable 10lbs* 95
Polyblend non-sanded grout 25lbs | *Coulis Polyblend sans sable 25lbs* 95
Fusion pro single component grout 3.78l Custom | *Fusion pro coulis 1 composante 3.78l Custom* 96
Prism color consistent grout 17lb Custom | *Prism color consistent coulis 17lb Custom* 96
Rapid setting mortars Custom | Mortiers à prise rapide Custom 96

KERAPOXY EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY KERAPOXY*

Mapei Kerapoxy ieg cq industrial grade epoxy grout | *Kerapoxy ieg cq coulis & mortier époxyde de qualité industrielle - Mapei* 96
Mapei Kerapoxy epoxy grout & mortar | *Kerapoxy coulis & mortier époxyde 945ml - Mapei* 97
Mapei Kerapoxy cq industrial grade epoxy grout & mortar 946ml | Kerapoxy cq coulis & mortier époxyde de qualité industrielle 9.46ml - Mapei 97

POWDER AND MORTAR ARDEX | *POUDRE ET MORTIER ARDEX*

Ardex powder and mortars | *Poudre et mortiers Ardex* 98
Ardex type 1 tile adhesive | *Adhésif pour carreaux mur et sol type 1 - Ardex.* 99
Ardex mortax admix | *Additif pour mortier Ardex* 99
Ardex fiber reinforced tile & stone mortar | Mortier renforcé de fibres pour carreaux et pierres - Ardex 99
Ardex semi-pourable tile & stone mortar | *Mortier semi fluide pour carreaux et pierres - Ardex* 100
Ardex flexible tile & stone mortar | Mortier flexible pour carreaux & pierres - Ardex 100
Ardex rapid-set flexible mortar | *Mortier flexible à prise rapide - Ardex* 101
Ardex tile & stone mortar | *Mortier pour carreaux & pierres - Ardex.* 101
Ardex tile & stone mortar | *Mortier pour carreaux & pierres - Ardex.* 102
Ardex rapid-set mortar | *Mortier à prise rapide - Ardex* 102

INDEX 9 - CONT.

TO/ À INDEX >>>9

ARDEX EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY ARDEX*

Ardex epoxy grout | Coulis époxy Ardex 102
Ardex fl rapid set flexible sanded grout 10lbs | Coulis fl flexible avec sable à prise rapide 10lbs - Ardex. 103
Ardex fg-c unsanded grout 10lbs | *Coulis fg-c sans sable 10lbs - Ardex* . . . . . *.103*
Ardex fh sanded floor & wall grout 10lbs | Coulis fh avec sable pour mur & plancher 10lbs - Ardex 103
Ardex grout colorant & sealer | *Colorant & scellant à coulis - Ardex* . . . . . *.104*

POWDER AND MORTAR LATICRETE | *POUDRE ET MORTIER LATICRETE*

Laticrete Latapoxy 310 adhesive for stone (Ontario only) | Adhésif Latapoxy 310 pour pierre - Laticrete (Ontario seulement) 104
Laticrete Latapoxy 300 100% solid epoxy adhesive (Ontario only) | Adhésif 100% époxy solide Latapoxy 300 - Laticrete (Ontario seulement). 104
Laticrete 254 platinum polymer fortified mortar (Ontario only) | *Mortier 254 platimum fortifié aux polymères - Laticrete - (Ontario seulement).* . . . . . *.105*
Laticrete glass tile adhesive (Ontario only) | *Mortier pour carreaux de verre - Laticrete - (Ontario seulement).* . . . . . *.105*
Laticrete 253 gold polymer fortified mortar (Ontario only) | Mortier 253 gold fortifié aux polymères - Laticrete - (Ontario seulement) 105
Laticrete 253 gold polymer fortified rapid mortar (Ontario only) | *Mortier rapide 253 gold fortifié aux polymères - Laticrete - (Ontario seulement).* . . . . . *.106*
Laticrete 252 silver mortar (Ontario only) | Mortier 252 silver - Laticrete - (Ontario seulement). 106
Laticrete 272 cementitious powder (Ontario only) | Poudre cimentaire 272 - Laticrete - (Ontario seulement) 106
Laticrete 317 sanded thin set mortar (Ontario only) | Mortier 317 avec sable - Laticrete - (Ontario seulement) 106
Laticrete premium mastic (Ontario only) | *Mastic premium Laticrete (Ontario seulement)* . . . . . *.107*
Laticrete lht polymer modified mortar for large format tiles (Ontario only) | *Mortier modifie aux polymères pour tuiles de grand format - Laticrete - (Ontario seulem.)* . . . . . *.107*
Laticrete 4-xlt polymer fortified mortar (Ontario only) | *Mortier 4-xlt fortifié aux polymères - Laticrete - (Ontario only)* 107
Laticrete 4-xlt rapid polymer fortified mortar (Ontario only) | *Mortier 4-xlt rapide fortifié aux polymères - Laticrete - (Ontario only)* 108
Laticrete Tri-Lite high performance mortar (Ontario only) | *Mortier haute performance Tri-Lite - Laticrete - (Ontario seulement)* 108
Mortar 257 titanium Laticrete (Ontario only) | *Mortier 257 titanium Laticrete (Ontario seulement)* 108

LATICRETE GROUT | *COULIS LATICRETE*

Laticrete grout colorant - (Ontario only) | Colorant à coulis - Laticrete - (Ontario seulement). 109
Laticrete Permacolor select color kit (Ontario only) | Kit couleur Permacolor select - Laticrete - (Ontario seulement) 109
Laticrete Permacolor grout 8lbs | *Coulis Permacolor 8lbs - Laticrete - (Ontario seulement)* 109
Laticrete grout enhancer - (Ontario only) | *Additif pour coulis - Laticrete - (Ontario seulement)* 109
Laticrete 1500 sanded grout 10lbs - (Ontario only) | *Coulis 1500 avec sable 10lbs - Laticrete - (Ontario seulement)* 110
Laticrete 1600 unsanded grout 8lbs - (Ontario only) | *Coulis 1600 sans sable 8lbs - Laticrete - (Ontario seulement)* 110

LATICRETE EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY LATICRETE*

Laticrete epoxy grout | *Coulis époxy Laticrete* . . . . . *.111*
Laticrete Spectralock grout part c 2lbs - (Ontario only) | *Coulis Spectralock partie c 2lbs - Laticrete - (Ontario seulement).* 111
Laticrete Spectralock ig 100% solids epoxy grout - (Ontario only) | *Coulis époxy Spectralock ig 100% solides - Laticrete (Ontario seulement).* 111
Laticrete Spectralock dazzle - (Ontario only) | *Spectralock dazzle - Laticrete - (Ontario seulement).* 111

PROSOL

INDEX 9 - CONT.

COATINGS | ENDUITS

EPOXY COATING | *ENDUITS ÉPOXY*


Ardex pandomo commercial design leveling compound | *Pandomo composé autolissant design commercial - Ardex*. 112
Ardex pandomo hg hardgrain sand | *Pandomo hg sable à grain dur - Ardex* 112
Ardex pandomo cc - color concentrate | Pandomo cc - concentrés de couleur - Ardex. 113
Ardex pandomo sealers | *Scellants pandomo - Ardex*. 113

SIKA FLOORING/CONSTRUCTION | *SIKA PLANCHER/CONSTRUCTION*

Sikafloor sco additive - Sika | *Additif Sikafloor sco - Sika*. 114
Sikafloor epoxy color add. - Sika | *Sikafloor couleur additif époxy - Sika* 114

CRYSTAL PRO EPOXY COATING | *ENDUITS ÉPOXY CRYSTAL PRO*

Crystal Pro | *Crystal Pro* 114
Crystal Pro poly aspartic | *Crystal Pro polyaspartique* 114



TO/ À INDEX
>>>9

MULTIPURPOSE ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES-MULTIPLES*

ROBERTS MULTIPURPOSE CARPET & FELT BACK VINYL ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES MULTIPLES TAPIS / PRÉLART DE FEUTRE ROBERTS*



Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 3.78 Lt

Roberts 3095 Premium Multi-Purpose carpet and sheet vinyl adhesive is designed to adhere felt backed sheetgoods, only unfinished sheet cork underlayment, latex foam backed, needle-punched, woven, jute, urethane backed (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure), latex unitary, polypropylene backed (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®,SmartBac®, U.P.S.®) and polyurethane backed (LifeSpan®) carpets to plywood of underlayment quality, Terrazzo, steel, marble, sound resilient floors which are free of wax and embossing and concrete above, on or below grade. 946, 3.78,10 & 18.9 L.

Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 3.78 Lt

Roberts 3095 Cet adhésif de grade supérieur et à prise rapide est conçu pour coller les feuilles de résilient à endos de feutre ou minéral, ainsi que le liège de qualité sous-jacente, le tapis à endos de mousse de latex, piqué, jute, mousse d'uréthane (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure, etc) latex unitaire, tissé, Lee's colle chaude (Unibond) et polypropylène (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®, lifeSpan®, U.P.S.). Roberts 3095 peut être employé sur le contre plaque de qualité sous jacente, marbre ainsi que le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Ne pas employer cet adhésif pour coller les couvre-planchers à endos de vinyle. Disponible en 946, 3.78, 10 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3095RB004	Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 3.78 Lt	*Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 3.78 Lt*	**15**	



Max Grab 2mx5 Adhesive 15l(48)

Roberts MAX GRAB 2MX5 Multi-Purpose adhesive is designed for indoor use to adhere mineral or felt-backed sheet goods, unfinished sheet cork underlayment, latex foam back, needle-punched, jute and polypropylene secondary (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®) backed carpets. This adhesive may be used over plywood of underlayment quality, Terrazzo, marble, sound resilient floors which are free of wax and embossing and concrete above, on or below grade. Not recommended for vinyl-backed or other products or surfaces other than listed above. Available in 15 & 18.9 L.

Max Grab 2mx5 Adhésif 15l(48)

Roberts™ MAX GRAB 2MX5 Adhésif à Usages Multiples conçu pour coller les tapis à endos de jute, polypropylène (Action-Bac), d'uréthane, à endos spongieux, en mousse de latex haute densité, et à endos piqués et tissés, les feuilles de vinyle à endos de feutre ou à endos minéral. Roberts 2MX5 peut être employé sur le contre plaqué de qualité sous jacente, Terrazzo, marbre ainsi que le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Ne pas employer cet adhésif pour coller les couvre-planchers à endos de vinyle. Disponible en 15 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2MX5RB015	Max Grab 2mx5 Adhesive 15l(48)	*Max Grab 2mx5 Adhésif 15l(48)*	**15**	



Roberts (Mx300) 3300 Floor Adhesive Eco 946ml

Roberts 3300, Max Performance, premium grade adhesive is designed to adhere to mineral or felt-backed sheet goods, unfinished sheet cork underlayment, latex foam back, needle-punched, jute, urethane foam (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure, etc.), latex unitary, woven, wall carpet, Unibond and polypropylene secondary (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®, lifeSpan®, AquaBac®, U.P.S.) backed carpets. This adhesive may be used over plywood of underlayment quality, Terrazzo, treated steel, marble, sound resilient floors which free of wax & embossing. Available in 18.9 L.

Roberts (Mx300) 3300 Usage Multiple Eco 946ml

Roberts 3300 Cet adhésif à prise rapide de grade supérieur et à prise rapide est conçu pour coller les feuilles de résilient à endos de feutre ou minéral, ainsi que le liège de qualité sous-jacente, le tapis à endos de mousse de latex, piqué, jute, mousse d'uréthane (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure, etc) latex unitaire, tissé, (Unibond) et polypropylène (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®, lifeSpan®, U.P.S.). Roberts 3300 peut être employé sur le contre plaque de qualité sous jacente, Terrazzo, marbre ainsi que le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3300RB001	Roberts (Mx300) 3300 Floor Adhesive Eco 946ml	*Roberts (Mx300) 3300 Usage Multiple Eco 946ml*	**15**	
3300RB015	3300 Max Perf.+ M/p Adhesive 15l 48	*3300 Max Perf.+ M/p Adhésif 15l 48*	**15**	
3300RB020	Roberts (Mx300) 3300 Floor Adhesive Eco 18.9lt	*Roberts (Mx300) 3300 Usage Multiple Eco 18.9lt*	**15**	
3300RB004	Roberts (Mx300) 3300 Floor Adhesive Eco 3.78lt	*Roberts (Mx300) 3300 Usage Multiple Eco 3.78lt*	**15**	
2980RB020	Multi Purpose Adhesive Roberts 2980 20lt	*Adhésif Usage Multiple Roberts 2980 20lt*	**15**	





ROBERTS

Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 10 Lt

Roberts 3095 Premium Multi-Purpose carpet and sheet vinyl adhesive is designed to adhere felt backed sheetgoods, only unfinished sheet cork underlayment, latex foam backed, needle-punched, woven, jute, urethane backed (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure), latex unitary, polypropylene backed (Action-Bac®, AdBac®, Soft-Bac®,SmartBac®, U.P.S.®) and polyurethane backed (LifeSpan®) carpets to plywood of underlayment quality, Terrazzo, steel, marble, sound resilient floors which are free of wax and embossing and concrete above, on or below grade. 946, 3.78,10 & 18.9 L.

Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 10 Lt

Roberts 3095 Cet adhésif de grade supérieur et à prise rapide est conçu pour coller les feuilles de résilient à endos de feutre ou minéral, ainsi que le liège de qualité sous-jacente, le tapis à endos de mousse de latex, piqué, jute, mousse d'uréthane (Enhancer, Durafoam, Kangaback, Endure, etc) latex unitaire, tissé, Lee's colle chaude (Unibond) et polypropylène (Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®, lifeSpan®, U.P.S.). Roberts 3095 peut être employé sur le contre plaque de qualité sous jacente, marbre ainsi que le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Ne pas employer cet adhésif pour coller les couvre-planchers à endos de vinyle. Disponible en 946, 3.78, 10 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3095RB010	Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 10 Lt	*Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 10 Lt*	**15**	
3095RB001	Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 946 Ml	*Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 946 Ml*	**15**	
3095RB020	Roberts Multi-Purpose Adhesive (3066) 3095 18.9 Lt	*Roberts Adhésif Usage Multiple (3066) 3095 18.9 Lt*	**15**	

ROBERTS MULTIPURPOSE CARPET & FELT BACK VINYL ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES MULTIPLES TAPIS / PRÉLART DE FEUTRE ROBERTS*



Multi Purpose Adhesive Roberts 3030 946ml

oberts 3030 is a carpet and sheet vinyl adhesive. It is a mid-range tacking adhesive which offers great flexibility in open time for the installation of either carpet and sheet vinyl. Not too fast and not too slow for mid size jobs. Available in 946 ml, 3.78 L and 18.9 L.

Adhésif Usage Multiple Roberts 3030 946ml

Roberts 3030 est un adhésif pour tapis et vinyle à endos de feutre. Un adhésif à pouvoir piégeant de milieu de gamme offrant de la flexibilité et un temps d'affichage excellent pour l'installation de tapis ou de vinyle en feuille. Ni trop rapide ni trop lent pour des travaux de moyennes envergures. Disponible en 946 ml, 3.78 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3030RB001	Multi Purpose Adhesive Roberts 3030 946ml	*Adhésif Usage Multiple Roberts 3030 946ml*	**15**	
3030RB020	Multi Purpose Adhesive Roberts 3030 18.9lt	*Adhésif Usage Multiple Roberts 3030 18.9lt*	**15**	

MAPEI MULTIPURPOSE CARPET & FELT BACK VINYL ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES MULTIPLES TAPIS / PRÉLART DE FEUTRE MAPEI*



MAPEI

Mapei Eco220 Multi Purpose Adhesive Ecologic15l

Ultrabond ECO 220 is a premium-performance, high-solids multipurpose adhesive designed for extra-heavy commercial applications such as airports, schools, hospitals and convention centers. It also may be used for double glue-down applications and to install carpets with jute, polypropylene (ActionBac®), latex-unitary, latex-foam, sponge-rubber, hot-melt (Unibond®), needle-punched, woven, closed-cellular urethane foam and Enhancer backings. Available in 15 L.

Mapei Eco220 Adhésif Usage Multiple Eco15l

Ultrabond ECO 220 est un adhésif multiusages à performance supérieure et à teneur élevée en solides, conçu pour les applications commerciales particulièrement intenses, telles que les aéroports, écoles, hôpitaux et centres de congrès. Peut également servir au double encollage et à l'installation de tapis à endos de jute, de polypropylène (ActionBac®), de latex unitaire, de caoutchouc mousse, laminé à chaud (Unibond®), tissé, aiguilleté, uréthane avec protection et Enhancer. Disponible en 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO220-15	Mapei Eco220 Multi Purpose Adhesive Ecologic15l	*Mapei Eco220 Adhésif Usage Multiple Eco15l*	**15**	

Mapei Eco120 Multi Purpose Adhesive Ecologic15l

Ultrabond® ECO 120 is designed for the mainstream installations of most broadloom carpet and felt-backed sheet flooring. Competitively priced, Ultrabond® ECO 120 delivers both value and performance. Its formulation has been specifically crafted to provide ample working time for carpets with patterns as well as for the positioning of felt-backed vinyl sheet flooring. Available in 3.78, 15 and 18.9 L.

Mapei Eco120 Adhésif Usage Multiple Eco15l

Ultrabond ECO 120 est conçu pour les installations courantes de la plupart des tapis de grande largeur et revêtements en feuilles à endos de feutre. À prix compétitif, Ultrabond ECO 120 offre à la fois économie et performance. Sa formulation a été spécialement créée pour offrir un temps d'emploi largement suffisant pour le positionnement des tapis à motifs ainsi que pour les revêtements de vinyle en feuilles à endos de feutre. Disponible en 3.78, 15 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO120-15	Mapei Eco120 Multi Purpose Adhesive Ecologic15l	*Mapei Eco120 Adhésif Usage Multiple Eco15l*	**15**	
ECO120-04	Mapei Eco120 Multi Purpose Adhesive Ecol.3.78l	*Mapei Eco120 Adhésif Usage Multiple Eco3.78l*	**15**	

TO/ À INDEX >>>9



Mapei Eco20 Multi.Purpose Adhesive Eco 18.9l

Ultrabond ECO 20 has been designed to provide both value and performance in a standard flooring adhesive. Its unique formulation provides ample working time for installing felt-backed vinyl sheet flooring. Ultrabond ECO 20 also has been designed to install most basic carpet in residential and light commercial applications. Ultrabond ECO 20 is suitable for installing carpets with ActionBac, jute, latex-foam and sponge-rubber backings. In addition, Ultrabond ECO 20 is ideally suited for flooring installations that may need removal within 2 to 3 years, such as installations in rental properties as well as main-street commercial and retail outlets. Available in 18.9 L.

Mapei Eco20 Adhésif Usage Multiple Eco 18.9l

Ultrabond ECO 20 est conçu pour offrir à la fois qualité et performance dans un adhésif standard pour revêtements de sol. Sa formulation unique procure un temps d'emploi prolongé pour l'installation de revêtements de vinyle en feuilles à endos de feutre. Ultrabond ECO 20 a aussi été mis au point pour l'installation de la plupart des tapis d'usage commun dans des applications résidentielles et commerciales à usage léger. Ultrabond ECO 20 convient à l'installation de tapis à endos de jute, ActionBac, mousse de latex et caoutchouc mousse. De plus, Ultrabond ECO 20 est idéal pour les installations de revêtements qui peuvent éventuellement être enlevés dans les 2 à 3 prochaines années, telles que les installations dans les propriétés de location autant que dans les boutiques et commerces. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO20-20	Mapei Eco20 Multi.Purpose Adhesive Eco 18.9l	*Mapei Eco20 Adhésif Usage Multiple Eco 18.9l*	**15**	

MAPEI

MAPEI CARPET ADHESIVES | *ADHÉSIFS À TAPIS MAPEI*



Mapei Eco185 Multi.Purpose Adhesive Eco 18.9l

Ultrabond ECO 185 is a longtime favorite adhesive of the commercial carpet installer. Returning to its original roots with ultra fast grab, phenomenal leg development and superb bond strength, Ultrabond ECO 185 is designed to please the fast-track carpet contractor. It can be used on virtually every carpet type and requires minimal flash time for ideal performance. Ultrabond ECO 185 is FastTrack Ready™, making it suitable for use over fresh concrete slabs with moisture vapor emission rates. Available in 18.9 L.

Mapei Eco185 Adhésif Usage Multiple Eco 18.9l

Ultrabond ECO 185 est un adhésif haute performance, à pouvoir piégeant prolongé pour assurer une adhérence à long terme convenant aux exigences d'une installation de tapis dans un contexte commercial. Ultrabond ECO 185 s'avère un excellent adhésif lors d'une installation à double encollage. Sert à la pose de tapis à endos de jute, de polypropylène (ActionBac®), de latex unitaire, de caoutchouc mousse, laminé à chaud (Unibond®), tissé, aiguilleté, uréthane avec protection et Enhancer. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO185-20	Mapei Eco185 Multi.Purpose Adhesive Eco 18.9l	*Mapei Eco185 Adhésif Usage Multiple Eco 18.9l*	**15**	



Mapei Eco85 Fast Track Carpet Adhesive 18.9lt

Ultrabond ECO 85 is an economy-grade multipurpose adhesive. Use to install carpets with jute, polypropylene (ActionBac®), latex-foam and sponge-rubber backings; and residential mineral fibrous felt-backed vinyl sheet goods. Available in 18.9 L.

Mapei Eco85 Fast Track Tapis Adhésif 18.9lt

Ultrabond ECO 85 est un adhésif multiusages économique. Sert à l'installation de tapis à endos de jute, de polypropylène (ActionBac®), de mousse de latex et de caoutchouc mousse; revêtements de vinyle à endos de fibres minérales d'usage résidentiel. Disponible en 18.9lt.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO85-20	Mapei Eco85 Fast Track Carpet Adhesive 18.9lt	*Mapei Eco85 Fast Track Tapis Adhésif 18.9lt*	**15**	

ACOUSTI-TECH ADHESIVES FOR COMFORTIMA | *ADHÉSIFS ACOUSTI-TECH POUR MEMBRANE COMFORTIMA*



Finitec

Ad-280 Contract 15lt Adhesive For Confortima

AD-280 is a professional-quality, acrylic based adhesive specially designed to glue the AcoustiTECH™ CERAMIC membrane. It provides quick and optimal adherence to concrete or wood (plywood or OSB).

Ad-280 15lt Adhésif Contrat pour Confortima

AD-280 est un adhésif de qualité professionnelle à base d'acrylique spécialement conçu pour l'encollage de la membrane AcoustiTECHMC Ceramic. Il adhère rapidement et de façon optimale aux surfaces de béton et de bois (contreplaqué ou OSB).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AD280-15	Ad-280 Contract 15lt Adhesive For Confortima	*Ad-280 15lt Adhésif Contrat pour Confortima*	**15**	
AD280-04	Ad-280 Contract 4.54lt Adhesive For Confortima	*Ad-280 4.54lt Adhésif Contrat pour Confortima*	**15**	

SOPREMA

MEMBRANE ADHESIVES SOPREMA | *ADHÉSIFS POUR MEMBRANE SOPREMA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SOP21954	Sopraway Adhesive 18.9l	*Sopraway Adhésif 18.9l*	**15**	

HENRY CARPET ADHESIVES | *ADHÉSIFS À TAPIS HENRY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR170-15	H170 The General Carpet Adhesive 15.12lt	*H170 Adhésif général pour tapis 15.12lt*	**15**	
AR351-15	H351 Fast Pro Carpet Adhesive 15.12lt	*H351 Fast Pro Adhésif pour Tapis 15.12lt*	**15**	
AR170-04	H170 The General Carpet Adhesive 3.78lt	*H170 Adhésif général pour tapis 3.78lt*	**15**	
AR377-04	H377 Latex Carpet Adhesive 3.78lt	*H377 Adhésif au latex pour tapis 3.78lt*	**15**	



HENRY MULTIPURPOSE ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES MULTIPLES HENRY*

H630 Peachpro Press. Sensit. Adhesive 15.12l

HENRY® 630 PeachPro™ is a premium, pressure-sensitive adhesive with releasable bonding properties for carpet tile and carpet cushion-to-substrate installations. HENRY 630 can be used as a pressure-sensitive or a wet-set adhesive.

H630 Peachpro Adhésif Pression Sensible 15.12lt_

HENRYMD 630 PeachPro est une colle auto-adhésive de qualité, présentant des propriétés d'adhérence libérable pour les carreaux de moquette et le coussinage de moquette sur le support. HENRY 630 peut s'utiliser en tant que colle auto-adhésive ou comme mortier humide.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR630-15	H630 Peachpro Press. Sensit. Adhesive 15.12l	*H630 Peachpro Adhésif Pression Sensible 15.12lt_*	**15**	
AR630-04	H630 Peachpro Press. Sensit. Adhesive 3.78lt	*H630 Peachpro Adhésif Pression Sensible 3.78lt*	**15**	

HENRY MULTIPURPOSE ADHESIVES | *ADHÉSIFS USAGES MULTIPLES HENRY*



H176 Bulldog Multi Purpose Floor. Adhesive 15lt

HENRY 176 is a multipurpose adhesive designed for the installation of commercial carpet in light traffic areas like property management and tenant improvement areas. It can also be used for the installation of residential felt-backed rotovinyl sheet flooring. HENRY 176 features quick initial grab, minimal open time and ample working time.

H176 Adhésif Usage Multiple 15lt

Le produit HENRY 248 SeamPro est une colle pour joint de moquette polyvalente, de haute résistance, convenant à tous les dos de moquette, y compris le vinyle. Le produit HENRY 248 devient transparent au séchage et se nettoie facilement avec de l'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR176-15	H176 Bulldog Multi Purpose Floor. Adhesive 15lt	*H176 Adhésif Usage Multiple 15lt*	**15**	
AR176-01	H176 Bulldog Multi Purpose Floor. Adhesive 946ml	*H176 Adhésif Usage Multiple 946ml*	**15**	
AR176-04	H176 Bulldog Multi Purpose Floor. Adhesive 3.78lt	*H176 Adhésif Usage Multiple 3.78lt*	**15**	



H356c Multipro Multi Purpose Adhesive 3.87lt

HENRY® 356C MultiPro is a premium, commercial-grade, multipurpose adhesive excellent for commercial and residential installations. HENRY 356C has quick initial grab and ample working time and can be used for a wide variety of flooring applications.

H356c Adhésif Multipro Usage Multiple 3.78lt

Le produit HENRY 356C MultiPro est un adhésif commercial, polyvalent, de qualité supérieure, convenant aux poses commerciales et résidentielles. Le produit HENRY 356C offre une adhérence initiale rapide, un temps de travail suffisant et peut être utilisé pour tout un éventail d'applications de revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR356-04	H356c Multipro Multi Purpose Adhesive 3.87lt	*H356c Adhésif Multipro Usage Multiple 3.78lt*	**15**	
AR356-15	H356c Multipro Multi Purpose Adhesive 15.12lt	*H356c Adhésif Multipro Usage Multiple 15.12lt*	**15**	
AR356-01	H356c Multipro Multi Purpose Adhesive 946ml	*H356c Adhésif Multipro Usage Multiple 946ml*	**15**	



TO/ À INDEX
>>>9

SHEETGOOD ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR REVÊTEMENT SOUPLE*

ROBERTS SHEETGOODS FELT BACK ADHESIVE | *ADHÉSIF À PRÉLART ENDOS DE FEUTRE ROBERTS*



Roberts 2001 Stainless Adhesive 10 Lt

Roberts 2001 This non-staining, synthetic latex-based, light-coloured adhesive is designed to adhere to all felt-backed or mineral backed sheetgoods including Armstrong, Congoleum, Mannington, Tarkett and Domco. It may be used over plywood of underlayment quality and concrete above, on or below grade. Not recommended for solid vinyl backed or linoleum floors. Available in 946, 3.78, 10, 15 L.

Roberts 2001 Adhésif Anti-Tache 10 Lt

Roberts 2001 Cet adhésif à base de latex synthétique est conçu pour coller tous les revêtements en feuilles à endos minéraux, de papier ou de feutre, y compris les revêtements de marque Armstrong, Congoleum, Mannington, Tarkett et Domco. Cet adhésif peut être employé sur le contre plaqué de qualité sous-jacente et sur le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. L'adhésif n'est pas recommandé pour coller les revêtements en feuilles de vinyle pur ou le linoléum. Disponible en 946, 3.78, 10, 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2001RB010	Roberts 2001 Stainless Adhesive 10 Lt	*Roberts 2001 Adhésif Anti-Tache 10 Lt*	**17**	
2001RB015	Roberts 2001 Stainless Adhesive 15 Lt	*Roberts 2001 Adhésif Anti-Tache 15 Lt*	**17**	
2001RB001	Roberts 2001 Stainless Adhesive 946 Ml	*Roberts 2001 Adhésif Anti-Tache 946 Ml*	**17**	
2001RB004	Roberts 2001 Stainless Adhesive 3.78 Lt	*Roberts 2001 Adhésif Anti-Tache 3.78 Lt*	**17**	

MAPEI SHEETGOODS FELT BACK ADHESIVE | *ADHÉSIF À PRÉLART ENDOS DE FEUTRE MAPEI*



Mapei Eco290 Stainless Adhesive Ecologic15l

Ultrabond ECO 290 is formulated with an advanced acrylic polymer technology. This adhesive offers an excellent open time that allows for the positioning of felt-backed vinyl sheet flooring. Ultrabond ECO 290 is designed for commercial or residential installations and is nonstaining. With easy trowelability, a light color, zero calculated volatile organic compounds (VOCs) and strong final bond strength, Ultrabond ECO 290 is the perfect choice for felt-backed sheet-flooring installations in residential applications as well as schools, commercial buildings, hospitals and institutions. Available in 946, 3.78, 15lt.

Mapei Eco290 Adhésif Anti-Tache Ecolo.15l

Ultrabond ECO 290 est un adhésif de qualité supérieure pour revêtements en feuilles, formulé selon une technologie polymérique acrylique évoluée.Cet adhésif présente un temps d'affi chage prolongé convenant à la pose des revêtements en feuilles à endos de feutre. Ultrabond ECO 290 est conçu pour convenir aux applications résidentielles ou commerciales et offre une garantie à vie contre la décoloration. Disponible en 946, 3.78, 15lt.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO290-15	Mapei Eco290 Stainless Adhesive Ecologic15l	*Mapei Eco290 Adhésif Anti-Tache Ecolo.15l*	**17**	

LINOLEUM ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR LINOLÉUM*

RUBBER FLOORING ADHESIVE - ROBERTS | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS DE CAOUTCHOUC - ROBERTS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
5350RB015	Roberts 5350 Rubber Bond Adhesive 15l	*Roberts 5350 Adhésif Revêtement Caoutchouc 15l*	**18**	



MAPEI LINOLEUM ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR LINOLÉUM MAPEI*



Mapei Eco390 Ecologic Adhesive For Lino 15lt

Ultrabond® ECO 390 is a newly formulated adhesive specifically designed for the linoleum flooring. Its high solids, strong leg development and aggressive tack make it perfect to install this stiff flooring material. The performance-driven Ultrabond® ECO 390 grabs onto the linoleum backing during installation and locks it to the subfloor, reducing the need for continual rolling to ensure proper contact and bond. Easy to trowel, Ultrabond® ECO 390 is low in volatile organic compounds (VOCs), making it suitable for use in occupied buildings such as hospitals and schools. Available in 15 L.

Mapei Eco390 Adhésif Ecolo pour Linoléum 15 Lt

Ultrabond ECO 390 (auparavant Ultrabond ECO 540) est un adhésif nouvellement formulé conçu spécialement pour les revêtements de linoléum. Sa haute teneur en solides, le développement rapide de son élasticité tenace et son pouvoir piégeant puissant le rendent idéal pour l'installation de revêtements rigides. Axé sur la performance, Ultrabond ECO 390 s'accroche au dos du linoléum pendant l'installation et le fixe fermement au sous-plancher, limitant ainsi le besoin de passer un rouleau continuellement pour s'assurer d'un contact adéquat et d'une bonne adhérence. Facile à trueller, Ultrabond ECO 390 est à faible teneur en composés organiques volatils (COV), convenant ainsi à l'utilisation dans les édifices occupés tels qu'hôpitaux et écoles. Disponible en 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO390-15	Mapei Eco390 Ecologic Adhesive For Lino 15lt	*Mapei Eco390 Adhésif Ecolo pour Linoléum 15 Lt*	**18**	

MAPEI

MAPEI RUBBER FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS DE CAOUTCHOUC MAPEI*



Mapei Eco560 For Rubber Flooring 15lt

Ultrabond ECO 560 is a proprietary acrylic polymer-based adhesive with enhanced bonding characteristics specifically for rubber sheet and tile flooring. It can also be used to bond solid vinyl sheet, plank and tile; vinyl composition tile (VCT); and felt-backed vinyl sheet flooring. Ultrabond ECO 560 flashes quickly to its tacky phase and is suitable for use over porous and nonporous substrates. Its unique performance characteristics, non-hazardous components and low volatile organic content make it suitable for use when two-component urethane products cannot be recommended.

Mapei Eco560 Revêtement Caoutchouc 15lt

Ultrabond ECO 560 est un adhésif exclusif à base de polymère acrylique avec des caractéristiques d'adhérence améliorées conçues spécialement pour les revêtements de sol en feuilles et carreaux de caoutchouc. Il peut aussi être utilisé pour l'encollage des feuilles, planches et carreaux de vinyle pur, des carreaux de vinyle de composition ainsi que des revêtements de vinyle à endos de feutre. Ultrabond ECO 560 sèche rapidement pour atteindre sa phase collante et convient à l'utilisation sur les supports poreux et non poreux. Ses caractéristiques de performance uniques, ses composants non nocifs et sa faible teneur en composés organiques volatils le rendent adapté à une utilisation lorsque les produits uréthane à deux composants ne sont pas recommandés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO560-15	Mapei Eco560 For Rubber Flooring 15lt	*Mapei Eco560 Revêtement Caoutchouc 15lt*	**18**	
ECO560-04	Mapei Eco560 For Rubber Flooring 3.78lt	*Mapei Eco560 Revêtement Caoutchouc 3.78lt*	**18**	

HENRY RUBBER FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS DE CAOUTCHOUC HENRY*



H412 Rubber Flooring Adhesive 3.78lt

Henry 412 is a premium, high-strength adhesive for installing rubber sheet flooring, rubber tile and rubber and vinyl stair treads.

H412 Adhésif Revêtement Caoutchouc 3.78lt

Henry 412 est une colle de haute résistance et de qualité supérieure pour la pose de sol en feuilles de caoutchouc, carreaux en caoutchouc ainsi que girons en caoutchouc et en vinyle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH412-04	H412 Rubber Flooring Adhesive 3.78lt	*H412 Adhésif Revêtement Caoutchouc 3.78lt*	**18**	
ARH412-15	H412 Rubber Flooring Adhesive 15.12lt	*H412 Adhésif Revêtement Caoutchouc 15.12lt*	**18**	

ARDEX

HENRY LINOLEUM ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR LINOLÉUM HENRY*



H682 Linolock Linoleum Adhesive 15.12lt

HENRY 682 LinoLock™ is a premium, high performance adhesive for the installation of linoleum flooring. HENRY 682's aggressive early grab makes it ideal for all formats of linoleum flooring, including linoleum sheet and glass-backed or polyester-backed linoleum tiles, effectively minimizing stability and memory issues often associated with linoleum.

H682 Linolock Adhésif Linoléum 15.12lt

Le produit HENRY 682 LinoLock™ est une colle haute performance, de qualité supérieure convenant à la pose de sol en linoléum. L'adhérence initiale agressive de la colle HENRY 682 en fait un produit idéal pour tous les types de sol en linoléum, notamment les feuilles de linoléum et les carreaux de linoléum à dos de verre ou de polyester, car elle minimise efficacement les problèmes de stabilité et de mémoire souvent associés au linoléum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH682-15	H682 Linolock Linoleum Adhesive 15.12lt	*H682 Linolock Adhésif Linoléum 15.12lt*	**18**	

TO/ À INDEX >>>9

OUTDOOR CARPET ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR TAPIS GAZON*

ROBERTS INDOOR / OUTDOOR CARPET ADHESIVES | *ADHÉSIFS À TAPIS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR ROBERTS*



ROBERTS

Solvent Free Outdoor Adhesive Roberts 6700 15 Lt

Roberts 6700 is a solvent-free adhesive designed for the exterior or interior installation of indoor/outdoor carpet. This adhesive is ideal for interior patios or sunrooms as well as basements. Available in 946 ml, 3.79 L and 15 L.

Adhésif Sans Solvant Tapis Gazon Roberts 6700 15 Lt

Roberts 6700 est un adhésif sans solvant conçu pour l'installation extérieure ou intérieure des tapis intérieur/extérieur. Cet adhésif est idéal pour les Terrasses ou vérandas intérieures ainsi que les sous-sols. Disponible en 946 ml, 3,79 L et 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6700RB015	Solvent Free Outdoor Adhesive Roberts 6700 15 Lt	*Adhésif Sans Solvant Tapis Gazon Roberts 6700 15 Lt*	**20**	
6700RB001	Solvent Free Outdoor Adhesive Roberts 6700 946ml	*Adhésif Sans Solvant Tapis Gazon Roberts 6700 946ml*	**20**	
6700RB004	Solvent Free Outdoor Adhesive Roberts 6700 3.78l	*Adhésif Sans Solvant Tapis Gazon Roberts 6700 3.78l*	**20**	

MAPEI OUTDOOR CARPET ADHESIVE | *ADHÉSIF À TAPIS EXTÉRIEUR MAPEI*



MAPEI

Eco 420 Outdoor Carpet Adhesive 3.78lt

Ultrabond ECO 420 is a high-tack outdoor carpet adhesive with great wet grab. Ultrabond ECO 420 sets rapidly, and can be used indoors and outdoors. Available in 946, 3.78, 15 L.

Eco 420 Adhésif pour Tapis Extérieur 3.78lt

Ultrabond ECO 420 est un adhésif pour tapis extérieur présentant un grand pouvoir piégeant humide. Ultrabond ECO 420 sèche rapidement et sert aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Disponible en 946, 3.78, 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO420-04	Eco 420 Outdoor Carpet Adhesive 3.78lt	*Eco 420 Adhésif pour Tapis Extérieur 3.78lt*	**20**	
ECO420-15	Eco 420 Outdoor Carpet Adhesive 15lt	*Eco 420 Adhésif pour Tapis Extérieur 15lt*	**20**	
ECO420-01	Eco 420 Outdoor Carpet Adhesive 946ml	*Eco 420 Adhésif pour Tapis Extérieur 946ml*	**20**	

HENRY OUTDOOR CARPET ADHESIVE | *ADHÉSIF À TAPIS EXTÉRIEUR HENRY*



ARDEX

H663 Outdoor Carpet Adhesive 15lt

La colle pour moquette d'intérieur/extérieur HENRYMD 663 est l'adhésif en latex le plus performant pour la pose à l'extérieur de moquette d'intérieur/extérieur. HENRY 663 permet de coller le gazon artificiel et la moquette d'intérieur/extérieur, lors de poses à l'extérieur seulement, sur le béton, les dallages en asphalte et autres surfaces de dallage solides et propres (ne convient pas aux toits en asphalte), les planchersTerrasses en contreplaqué, d'extérieur et de catégorie marine, solides et non sujets à la détérioration (ne convient pas aux planchersTerrasses en planches ni au bois traité), les ponts de bateau en aluminium rugueux et la fibre de verre abrasée. Il convient de tester les supports peints, teintés ou enduits pour s'assurer de leur compatibilité avec la colle.

H663 Adhésif pour Tapis Extérieur 15lt

La colle pour moquette d'intérieur/extérieur HENRYMD 663 est l'adhésif en latex le plus performant pour la pose à l'extérieur de moquette d'intérieur/extérieur. HENRY 663 permet de coller le gazon artificiel et la moquette d'intérieur/extérieur, lors de poses à l'extérieur seulement, sur le béton, les dallages en asphalte et autres surfaces de dallage solides et propres (ne convient pas aux toits en asphalte), les planchersTerrasses en contreplaqué, d'extérieur et de catégorie marine, solides et non sujets à la détérioration (ne convient pas aux planchersTerrasses en planches ni au bois traité), les ponts de bateau en aluminium rugueux et la fibre de verre abrasée. Il convient de tester les supports peints, teintés ou enduits pour s'assurer de leur compatibilité avec la colle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR663-15	H663 Outdoor Carpet Adhesive 15lt	*H663 Adhésif pour Tapis Extérieur 15lt*	**20**	
AR663-04	H663 Outdoor Carpet Adhesive 3.78lt	*H663 Adhésif pour Tapis Extérieur 3.78lt*	**20**	

HENRY OUTDOOR CARPET ADHESIVE | *ADHÉSIF À TAPIS EXTÉRIEUR HENRY*



H263 Weatherproof Outdoor Carpet Adhesive 13.23lt

The Professional's Formula for Success™ when installing carpet outdoors. HENRY® 263 is waterproof within two hours after installation and can be used in wide temperature ranges.

H263 Weatherproof Adhésif Tapis Extérieur 13.23l

La formule professionnelle pour un succès garanti lors de la pose de moquette en extérieur. HENRY 263 devient imperméable deux heures après sa pose et peut être utilisé dans une grande fourchette de températures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR263-15	H263 Weatherproof Outdoor Carpet Adhesive 13.23lt	*H263 Weatherproof Adhésif Tapis Extérieur 13.23l*	**20**	
AR263-04	H263 Weatherpro Outdoor Carpet Adhesive 3.78lt	*H263 Weatherpro Adhésif Tapis Extérieur 3.78lt*	**20**	

ROBERTS

COVE BASE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLINTHE*

ROBERTS WALL BASE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLINTHE ROBERTS*



Cove Base Adhesive Roberts 7200 Superior 946ml

ROBERTS™ 7200 cove base adhesive is designed to adhere vinyl and rubber cove bases over clean, dry and structurally sound wall surfaces. Note: Cement and plaster must be properly cured. It is not recommended for use over non-porous surfaces such as vinyl wall coverings. Available in 946, 10 L. Also in 852 ml cartridges.

Adhésif Plinthe Roberts 7200 Supérieur 946ml

ROBERTS™ 7200 adhésif pour plinthes est conçu pour coller la plinthe de vinyle et de caoutchouc à des supports propres, secs et solides. Note : Les supports de ciment et de plâtre doivent être entièrement secs. L'adhésif n'est pas recommandé sur des supports non-poreux, tel que les revêtements de vinyle. Disponible en 946, 10 L Aussi en cartouches de 852 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7200RB001	Cove Base Adhesive Roberts 7200 Superior 946ml	*Adhésif Plinthe Roberts 7200 Supérieur 946ml*	**25**	

ROBERTS WALL BASE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLINTHE ROBERTS*



Cove Base Adhesive Roberts 7051 10 Lt

Roberts 7051 is a non-flammable adhesive for bonding rubber and vinyl cove base or carpet base. 7051 is quick grab and has good wet strength for bonding heavy rubber base, including 6' material, to the wall. Can be adhered to concrete, wood, drywall, plaster, and painted as well as non-painted surfaces. Not recommended for application over non-porous surfaces such as vinyl wall coverings. Available 10 L. Also in 852 ml cartridges.

Adhésif à Plinthe Roberts 7051 10 Lt

Roberts 7051 est un adhésif ininflammable conçu pour l'installation des plinthes en vinyle et caoutchouc sur les murs de pierres sèches, de maçonnerie, de bois, de plâtre, de plastique ainsi que sur les panneaux et autres surfaces murales ordinaires. Cet adhésif n'est pas recommandé pour coller les plinthes à des surfaces non absorbantes tel le papier peint en vinyle. Disponible en 10 L. Aussi en cartouches de 852 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7051RB010	Cove Base Adhesive Roberts 7051 10 Lt	*Adhésif à Plinthe Roberts 7051 10 Lt*	**25**	
7051RB852	Cove Base Adhesive Roberts 7051 852ml	*Adhésif à Plinthe Roberts 7051 852ml*	**25**	
7051RB004	Cove Base Adhesive Roberts 7051 3.78lt	*Adhésif à Plinthe Roberts 7051 3.78lt*	**25**	



Cove Base Adhesive Roberts 7200 Superior 313ml

ROBERTS™ 7200 cove base adhesive is designed to adhere vinyl and rubber cove bases over clean, dry and structurally sound wall surfaces. Note: Cement and plaster must be properly cured. It is not recommended for use over non-porous surfaces such as vinyl wall coverings. Available in 946, 10 L. Also in 852 ml cartridges.

Adhésif Plinthe Roberts 7200 Supérieur 313ml

ROBERTS™ 7200 adhésif pour plinthes est conçu pour coller la plinthe de vinyle et de caoutchouc à des supports propres, secs et solides. Note : Les supports de ciment et de plâtre doivent être entièrement secs. L'adhésif n'est pas recommandé sur des supports non-poreux, tel que les revêtements de vinyle. Disponible en 946, 10 L Aussi en cartouches de 852 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7200RB313	Cove Base Adhesive Roberts 7200 Superior 313ml	*Adhésif Plinthe Roberts 7200 Supérieur 313ml*	**25**	
7200RB852	Cove Base Adhesive Roberts 7200 Superior 852ml	*Adhésif Plinthe Roberts 7200 Supérieur 852ml*	**25**	

FUSION WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE FUSION*



Tarkett

Cove Base Adhesive Fusion 951 850ml

Fusion 951 Wall-Base Adhesive is a premium grade, water-based adhesive that is easy to apply, and has excellent bond strength and impact resistance. Uses: To install vinyl and rubber wall base. Available in cartriges of 850 ml.

Adhésif à Plinthe Fusion 951 850ml

FUSION 951 L'adhésif pour plinthes murales est un adhésif à base d'eau, de qualité supérieure facile d'application et qui possède une excellente force d'adhérence et de résistance aux chocs. Usages: pour l'installation de plinthes murales de vinyle ou de caoutchouc. Disponible en cartouche de 850 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
951-850	Cove Base Adhesive Fusion 951 850ml	*Adhésif à Plinthe Fusion 951 850ml*	**25**	



TO/ À INDEX >>>9



MAPEI WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE MAPEI*

Mapei Ecologic Base Adhesive Eco575 325 Ml

Ultrabond ECO 575 is a wall-base adhesive with exceptional wet grab that holds strong, even on corners. It is acrylic-based and won"t stain even the whitest vinyl wall base. Ultrabond ECO 575 creates a tough bond to rubber, vinyl and carpet wall base. Use for the interior installation of vinyl, rubber and carpet wall base over approved surfaces. Available in 946, 3.78, 15 L. Also in 325 & 850 ml cartridges.

Mapei Adhésif à Plinthe Eco Eco575 325 Ml

Ultrabond ECO 575 est un adhésif pour plinthes murales, présentant un pouvoir piégeant humide exceptionnel et adhérant fermement, même dans les coins. Il est à base d'acrylique et ne contribue pas à la décoloration même des plinthes murales de vinyle les plus blanches. Ultrabond ECO 575 adhère de manière durable aux plinthes murales de vinyle, de caoutchouc et de tapis. Disponible en 946, 3.78, 15 L. Aussi en cartouches de 325 & 850 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO575-325	Mapei Ecologic Base Adhesive Eco575 325 Ml	*Mapei Adhésif à Plinthe Eco Eco575 325 Ml*	**25**	
ECO575-850	Eco 575 Covebase 850ml/tb	*Eco 575 Adhésif pour plinthe 850ml/tb*	**25**	
ECO575-15	Mapei Ecologic Base Adhesive Eco575 15 Lt	*Mapei Adhésif Plinthe Eco575 15 Lt*	**25**	
ECO575-04	Mapei Ecologic Base Adhesive Eco575 3.78l	*Mapei Adhésif à Plinthe Eco575 3.78l*	**25**	



CHEMBOND WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE CHEMBOND*

Cove Base Adhesive Chembond 1651 850ml

BaseBond 1651 is a premium acrylic-based adhesive for the installation of most types of wall bases. Use for the interior installation of vinyl, rubber and carpet types of wall bases. Avaialble 10 L. Also in 850 ml cartridges.

Adhésif à Plinthe Chembond 1651 850 Ml

BaseBond 1651 est un adhésif à based'acrylique haut de gamme qui sert à installer la plupart des types de plinthes murales. Pour l'installation intérieure de plinthes murales de vinyle, de caoutchouc ou de tapis. Disponible en 10 L. Aussi en cartouche de 850 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1651-850	Cove Base Adhesive Chembond 1651 850ml	*Adhésif à Plinthe Chembond 1651 850 Ml*	**25**	
1651-10	Cove Base Adhesive Chembond 1651 10 Lt	*Adhésif à Plinthe Chembond 1651 10 Lt*	**25**	



JOHNSONITE WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE JOHNSONITE*

Johnsonite Cove Base Adhesive 15lt

Johnsonite #960 Acrylic Cove Base Adhesive specifically formulated for installing Johnsonite Rubber and Vinyl Wall Base, Millwork Wall Base, Tightlock and Perceptions Wall Base and Vent Cove Base. Johnsonite #960 Cove Base Adhesive is a nonflammable, solvent free, acrylic water-base adhesive. For installations over dry porous interior wall surfaces.

Johnsonite Adhésif à Plinthe 15lt

Adhésif à base d'acrylique Johnsonite n ° 960 spécialement formulé pour l'installation de la base murale en caoutchouc et vinyle Johnsonite, de la base murale Millwork, de la base murale Tightlock et Perceptions et de la base de la baie d'évent. L'adhésif Johnsonite # 960 Cove Base est un adhésif acrylique à base d'eau ininflammable et sans solvant. Pour les installations sur des surfaces murales intérieures sèches et poreuses.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J960-15	Johnsonite Cove Base Adhesive 15lt	*Johnsonite Adhésif à Plinthe 15lt*	**25**	
J960-04	Johnsonite Cove Base Adhesive 3.78lt	*Johnsonite Adhésif à Plinthe 3.78lt*	**25**	
J960-C	Johnsonite Cove Base Adhesive 30oz Cartr	*Johnsonite Adhésif à Plinthe 30oz Cartouche*	**25**	



HENRY WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE HENRY*

H440 Cove Base Adhesive 15.12lt

HENRY 440 is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

H440 Adhésif pour Plinthe 15.12lt

HENRY 440 est un mortier humide performant conçu pour la pose de plinthes à gorge en caoutchouc et en vinyle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR440-15	H440 Cove Base Adhesive 15.12lt	*H440 Adhésif pour Plinthe 15.12lt*	**25**	



HENRY WALL BASE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR PLINTHE HENRY*

H595 Cove Base Adhesive 30oz

HENRY® 595 Cove Base Adhesive is a high-performance, solvent-free, white adhesive used in the installation of rubber, vinyl and carpet cove base.

H595 Adhésif pour Plinthe 30oz

L'adhésif pour plinthe à gorge HENRYMD 595 est un adhésif à haute performance, blanc et sans solvant, utilisé dans la pose de plinthes à gorge en caoutchouc, en vinyle et en moquette.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR595-30	H595 Cove Base Adhesive 30oz	*H595 Adhésif pour Plinthe 30oz*	**25**	

PROSOL



H440 Cove Base Adhesive 30oz

HENRY 440 is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

H440 Adhésif pour Plinthe 30oz

HENRY 440 est un mortier humide performant conçu pour la pose de plinthes à gorge en caoutchouc et en vinyle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR440-30	H440 Cove Base Adhesive 30oz	*H440 Adhésif pour Plinthe 30oz*	**25**	
AR440-11OZ	H440 Cove Base Adhesive 11oz	*H440 Adhésif pour Plinthe 11oz*	**25**	
AR440-04	H440 Cove Base Adhesive 3.78lt	*H440 Adhésif pour Plinthe 3.78lt*	**25**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR595-11	H595 Cove Base Adhesive 11oz	*H595 Adhésif pour Plinthe 11oz*	**25**	

PURE VINYL ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR VINYLE PUR*

ROBERTS UNIVERSAL FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS UNIVERSELS POUR REVÊTEMENT ROBERTS*



Roberts 2350 Universal Adhesive 3.78lt

Roberts 2350 is an environmentally safe, zero VOC calculated acrylic adhesive with excellent pressure sensitive properties. This product is designed for the installation of all types of resilient floorcoverings including solid vinyl and composition vinyl tile (V.C.T.), multilayer vinyl, homogeneous P.V.C. flooring, paper/mineral backed sheet goods, rubber tiles (12' square or less) and cork tiles with vinyl backing. It may also be used for the installation of most carpet backings for a direct-glue application. When allowed to dry ROBERTS 2350 remains pressure sensitive for an extended period of time. This adhesive may be used over structurally sound plywood of underlayment quality, fully cured concrete, Terrazzo, existing well-bonded VCT/VAT floors and non-cushioned, properly levelled or embossed vinyl sheetgoods. Available in 3.78, 15lt.

Roberts 2350 Adhésif Universel 3.78lt

Roberts 2350 est un adhésif à base d'acrylique, écologique, zéro COV calculé et possède d'excellentes caractéristiques autocollantes. L'adhésif rencontre les exigences LEED. Le produit est conçu pour l'installation de plusieurs types de revêtements de sol incluant les tuiles de vinyle pur ou de composition, les revêtements de vinyle, le CPV homogène, les feuilles de vinyle renforcé de fibre de verre, les lattes de vinyle, les feuilles de vinyle à endos d'aggloméré, les carreaux de caoutchouc de 12 pouces maximum, et les carreaux de liège à endos de vinyle. Le produit est aussi conçu pour l'installation de la plupart des endos de tapis lors d'une installation collée directement au sol. Lorsque sec, l'adhésif maintient ses caractéristiques autocollantes pour une période prolongée. L'adhésif peut être utilisé sur des supports de contre-plaqué de qualité sous-jacente, le béton, le Terrazzo et les feuilles de vinyle pur ou de composition non cousinés et prépares à l'aide d'un composé de rel

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2350RB004	Roberts 2350 Universal Adhesive 3.78lt	*Roberts 2350 Adhésif Universel 3.78lt*	**30**	
2350RB001	Roberts 2350 Universal Adhesive 946ml	*Roberts 2350 Adhésif Universel 946ml*	**30**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1938RB310	Roberts 1938 Bubble Repair Adhesive 310ml	*Roberts 1938 Adhésif Bubble Repair 310ml*	**30**	



TO/ À INDEX >>>9

ROBERTS UNIVERSAL FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS UNIVERSELS POUR REVÊTEMENT ROBERTS*



Roberts 2350 Universal Adhesive 15 Lt

Roberts 2350 is an environmentally safe, zero VOC calculated acrylic adhesive with excellent pressure sensitive properties. This product is designed for the installation of all types of resilient floorcoverings including solid vinyl and composition vinyl tile (V.C.T.), multilayer vinyl, homogeneous P.V.C. flooring, paper/mineral backed sheet goods, rubber tiles (12' square or less) and cork tiles with vinyl backing. It may also be used for the installation of most carpet backings for a direct-glue application. When allowed to dry ROBERTS 2350 remains pressure sensitive for an extended period of time. This adhesive may be used over structurally sound plywood of underlayment quality, fully cured concrete, Terrazzo, existing well-bonded VCT/VAT floors and non-cushioned, properly levelled or embossed vinyl sheetgoods. Available in 3.78, 15lt.

Roberts 2350 Adhésif Universel 15 Lt

Roberts 2350 est un adhésif à base d'acrylique, écologique, zéro COV calculé et possède d'excellentes caractéristiques autocollantes. L'adhésif rencontre les exigences LEED. Le produit est conçu pour l'installation de plusieurs types de revêtements de sol incluant les tuiles de vinyle pur ou de composition, les revêtements de vinyle, le CPV homogène, les feuilles de vinyle renforcé de fibre de verre, les lattes de vinyle, les feuilles de vinyle à endos d'aggloméré, les carreaux de caoutchouc de 12 pouces maximum, et les carreaux de liège à endos de vinyle. Le produit est aussi conçu pour l'installation de la plupart des endos de tapis lors d'une installation collée directement au sol. Lorsque sec, l'adhésif maintient ses caractéristiques autocollantes pour une période prolongée. L'adhésif peut être utilisé sur des supports de contre-plaqué de qualité sous-jacente, le béton, le Terrazzo et les feuilles de vinyle pur ou de composition non cousinés et prépares à l'aide d'un composé de rel

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2350RB015	Roberts 2350 Universal Adhesive 15 Lt	*Roberts 2350 Adhésif Universel 15 Lt*	**30**	

ROBERTS DOUBLE STICK VINYL FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF DOUBLE ENCOLLAGE POUR VINYLE ROBERTS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7350RB001	Roberts 7350 Uni. Resilient Adhesive 946ml	*Roberts 7350 Adhésif Universel Résilient 946ml*	**30**	

MAPEI SOLID VINYL FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS DE VINYLE PUR MAPEI*



Mapei Eco300 Universal Ash. Ecologic 3.7l


Ultrabond ECO 300 is a hard-setting acrylic adhesive that locks flooring into place while offering excellent indentation resistance. Ultrabond ECO 300 develops a strong bond to limit flooring movement, offers outstanding compatibility with vinyl floorings and will not stain. Use to install solid vinyl plank, solid vinyl tile, rubber tile and vinyl composition tile (VCT); sheet goods, including mineral fibrous felt-backed vinyl; homogenous PVC; and approved carpets. Available in 946, 3.78, 15 L.

Mapei Eco300 Adhésif Universel Écologique 3.7l

Ultrabond ECO 300 est un adhésif à base d'acrylique et à prise ferme, maintenant bien en place le revêtement de sol tout en offrant une excellente résistance aux entailles. Ultrabond ECO 300 adhère fermement afin d'éviter le déplacement du revêtement, présente une compatibilité exceptionnelle avec les revêtements de vinyle et ne cause aucune décoloration. Disponible en 946, 3.78, 15 L.

MAPEI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO300-04	Mapei Eco300 Universal Ash. Ecologic 3.7l	*Mapei Eco300 Adhésif Universel Écologique 3.7l*	**30**	
ECO300-15	Mapei Eco300 Universal Adhesive Ecologic15 Lt	*Mapei Eco300 Adhésif Universel Écologique 15 Lt*	**30**	
ECO300-01	Mapei Eco300 Iniversal Adhesive Ecologic945ml	*Mapei Eco300 Adhésif Universel Écologique 945ml*	**30**	



MAPEI SOLID VINYL SHEET & TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENTS & TUILES DE VINYLE PUR MAPEI*



Universal Ecologic Adhesive Mapei 350 945 Ml

Ultrabond ECO 350 is a superior adhesive formulated with a MAPEI proprietary acrylic polymer. It offers the unique flexibility of installing floor coverings after a short flash time or once the adhesive exhibits pressure-sensitive characteristics. This universal adhesive has extensive compatibility characteristics with floor coverings and offers superior performance on high-end commercial installations. It will never stain vinyl flooring. Use to install solid vinyl tile; sheet goods, including mineral fibrous felt-backed vinyl; homogenous PVC; vinyl composition tile (VCT); rubber tile; and carpets with jute, polypropylene (ActionBac®), latex-unitary, sponge-rubber, hot-melt (Unibond®), needle-punched, woven, closed-cellular urethane foam and Enhancer backings. Available in 946, 3.78, 15 L.

Adhésif Universel Écologique Mapei 350 945 Ml

Ultrabond ECO 350 est un adhésif de qualité supérieure à base d'un polymère acrylique exclusif à MAPEI. Ultrabond ECO 350 présente une flexibilité incomparable au moment de la pose de revêtements de sol, après un bref temps ouvert ou lorsque ses propriétés autocollantes ont été développées. Cet adhésif universel présente une grande compatibilité avec les divers revêtements de sol et offre une performance supérieure dans le cadre d'installations commerciales haut de gamme. Ne décolore jamais les revêtements de vinyle. Sert à l'installation de carreaux de vinyle pur; de revêtements en feuilles, y compris le vinyle à endos de fibres minérales; de PVC homogène; de carreaux de vinyle de composition, de caoutchouc; et de tapis à endos de jute, de polypropylène (ActionBac®), de latex unitaire, de caoutchouc mousse, laminé à chaud (Unibond®), tissé, aiguilleté, uréthane avec protection et Enhancer. Disponible en 946, 3.78, 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO350-01	Universal Ecologic Adhesive Mapei 350 945 Ml	*Adhésif Universel Écologique Mapei 350 945 Ml*	**30**	
ECO350-04	Universal Ecologic Adhesive Mapei 350 3.7 Lt	*Adhésif Universel Écologique Mapei 350 3.7 Lt*	**30**	
ECO350-15	Universal Adhesive Ecologic Mapei E350 15lt	*Adhésif Universel Écologique Mapei E350 15lt*	**30**	

MAPEI SOLID VINYL SHEET, TILE & PLANKS ADHESIVE | *ADHÉSIF REVÊTEMENTS, TUILES & PLANCHETTE DE VINYLE PUR MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94507-56	Ultrabond Spray RFA Adhesive 22oz	*Ultrabond Aerosol Adhésif RFA 22oz*	**30**	



Homogeneous Vinyl Adhesive Mapei Eco360 15lt

Ultrabond ECO 360 is a hard-setting, commercial grade, latex-based adhesive specially formulated for the installation of homogeneous sheet vinyl (solid PVC sheet flooring). With its strong, durable, moisture-resistant and alkali-resistant bond, it is ideal for commercial and institutional applications. Ultrabond ECO 360 has an excellent open time, develops strength quickly, performs well under rolling loads and resists indentation. It can also be used for commercial and residential installations of felt-backed sheet vinyl, luxury vinyl tile (solid PVC tile) and vinyl plank. Available in15 L.

Adhésif Vinyle Homogène Mapei Eco360 15lt

Ultrabond ECO 360 est un adhésif à base de latex et à prise ferme, de qualité commerciale, spécialement conçu pour l'installation de vinyle en feuilles homogène (revêtements de PVC pur). Grâce à son adhérence durable, forte, résistante aux alcalis et à la moisissure, ce produit est idéal pour les applications commerciales et institutionnelles. Ultrabond ECO 360 possède un excellent temps d'affichage, développe rapidement une résistance, offre une bonne performance sous des charges roulantes et résiste à l'indentation. Il peut être aussi employé pour les installations résidentielles et commerciales de vinyle à endos de feutre, carreaux de vinyle Luxury (carreaux de PVC pur) et languettes de vinyle. Disponible en 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO360-15	Homogeneous Vinyl Adhesive Mapei Eco360 15lt	*Adhésif Vinyle Homogène Mapei Eco360 15lt*	**30**	
ECO360-04	Homogeneous Vinyl Adhesive Mapei E360 3.78lt	*Adhésif Vinyle Homogène Mapei Eco360 3.78lt*	**30**	

MAPEI URETHANE RUBBER SPORT FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENT SPORTIF DE CAOUTCHOUC MAPEI*



Premium Uréthane Rubber Sport Fl Adhesive 18.9l

Ultrabond ECO 570 is a moisture-curing, one-component, polyurethane polymer adhesive specifically designed for the direct bonding of high-performance reground rubber sports flooring in interior or exterior applications. Its unique formulation is perfectly suited for most types of reground-rubber sports flooring and provides an aggressive and durable bond. Ultrabond ECO 570 utilizes rapidly renewable raw materials as part of the formulation and is free of phthalate plasticizers.

Premium Uréthane Rubber Sport Fl Adhésif 18.9l

Ultrabond ECO 570 est un adhésif polymère polyuréthane, monocomposant et durcissant à l'humidité, conçu spécialement pour l'encollage direct des revêtements de sol sportifs en granulé de caoutchouc haute performance, dans les applications intérieures ou extérieures. Sa formulation unique convient parfaitement à la plupart des types de revêtements de sol sportifs en granulé de caoutchouc et offre une adhérence tenace et durable. Ultrabond ECO 570 est formulé avec des matières premières rapidement renouvelables et ne contient aucun plastifiant phtalate.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO570-20	Premium Uréthane Rubber Sport Fl Adhesive 18.9l	*Premium Uréthane Rubber Sport Fl Adhésif 18.9l*	**30**	

TO/ À INDEX >>>9



TARKETT SPRAY & ROLL SMART ADHESIVE | *ADHÉSIF SPRAY & ROLL SMART TARKETT*

Rollsmart Tarkett Adhesive 4gal

Tarkett RollSmart is a solvent-free easy to apply adhesive specifically formulated for installing Acczent sheet, Acczent Wood Safe-T, Aria sheet, Contour LVT, iQ Granit sheet, Granit Safe-T, iQ Natural sheet, and iQ Optima sheet, Melodia sheet and Ruby. The adhesive is applied using a 3/8" nap paint roller and dries quickly to facilitate fast installation times. Eliminates trowel marks telegraphing and is approved for use under hospital beds.

Rollsmart Tarkett Adhésif 4gal

Tarkett RollSmart est un produit sans solvant adhésif facile à appliquer spécialement formulé pour installation de la feuille Acczent, Acczent Wood Safe-T, Aria feuille, Contour LVT, feuille iQ Granit, Granit Safe-T, iQ Feuille naturelle et feuille iQ Optima, feuille Melodia et Rubis. L'adhésif est appliqué à l'aide d'une peinture à poils de 3/8 po rouleau et sèche rapidement pour faciliter une installation rapide fois. Élimine la truelle marque le télégraphe et est approuvé pour une utilisation sous les lits d'hôpitaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TKROLLS-15	Rollsmart Tarkett Adhesive 4gal	*Rollsmart Tarkett Adhésif 4gal*	**30**	



Spray Smart 901 80sq/ft 22oz (100627540)

Tarkett SpraySmart™ 901 is a solvent-free spray adhesive formulated for the installation of many Tarkett Resilient Floorings.

Spray Smart 901 80pc 22oz (100627540)

Tarkett SpraySmart ™ 901 est un adhésif en aérosol sans solvant formulé pour l'installation de nombreux revêtements de sol résilients Tarkett.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SSM901	Spray Smart 901 80sq/ft 22oz (100627540)	*Spray Smart 901 80pc 22oz (100627540)*	**30**	



Rollsmart Tarkett Adhesive 1gal

Tarkett RollSmart is a solvent-free easy to apply adhesive specifically formulated for installing Acczent sheet, Acczent Wood Safe-T, Aria sheet, Contour LVT, iQ Granit sheet, Granit Safe-T, iQ Natural sheet, and iQ Optima sheet, Melodia sheet and Ruby. The adhesive is applied using a 3/8" nap paint roller and dries quickly to facilitate fast installation times. Eliminates trowel marks telegraphing and is approved for use under hospital beds.

Rollsmart Tarkett Adhésif 1gal

Tarkett RollSmart est un produit sans solvant adhésif facile à appliquer spécialement formulé pour installation de la feuille Acczent, Acczent Wood Safe-T, Aria feuille, Contour LVT, feuille iQ Granit, Granit Safe-T, iQ Feuille naturelle et feuille iQ Optima, feuille Melodia et Rubis. L'adhésif est appliqué à l'aide d'une peinture à poils de 3/8 po rouleau et sèche rapidement pour faciliter une installation rapide fois. Élimine la truelle marque le télégraphe et est approuvé pour une utilisation sous les lits d'hôpitaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TKROLLS-04	Rollsmart Tarkett Adhesive 1gal	*Rollsmart Tarkett Adhésif 1gal*	**30**	



TARKETT RESILIENT FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR RÉSILIENT TARKETT*


925 Vinylbond-04 Tarkett Adhesive 1us Ga

Tarkett 925 Resilient Adhesive is specifically designed for Homogeneous (HO), Heterogeneous (HE), Cushioned Backed Sheet Vinyl products and Sub Floor Leveler Systems (SLS).

925 Vinylbond-04 Tarkett Adhésif 1us Ga

L'adhésif résilient Tarkett 925 est spécialement conçu pour les produits homogènes (HO), hétérogènes (HE), en vinyle en feuille rembourrée et les systèmes de niveleurs de sous-planchers (SLS).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TK925-04	925 Vinylbond-04 Tarkett Adhesive 1us Ga	*925 Vinylbond-04 Tarkett Adhésif 1us Ga*	**30**	
TK925-15	925 Vinylbond-04 Tarkett Adhesive 4us Ga	*925 Vinylbond-04 Tarkett Adhésif 4us Ga*	**30**	



TARKETT VINYL FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR REVÊTEMENT DE VINYLE TARKETT*


Tarkett #926 Vinyl Flooring Adhesive 4us Gal

#926 Vinyl Flooring Adhesive is specifically formulated for installing Johnsonite Homogenous Vinyl Tile. #926 is water-resistant, solvent-free, water-based latex, hard set adhesive perfect for hospital rooms where excessive movement of beds can be a problem.

Tarkett #926 Adhésif Revêtement Vinyle 4us Gal

L'adhésif pour planchers de vinyle # 926 est spécialement formulé pour l'installation des carreaux de vinyle homogènes Johnsonite. Le n ° 926 est un adhésif au latex à base d'eau, résistant à l'eau, sans solvant, idéal pour les chambres d'hôpital où un mouvement excessif des lits peut être un problème.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TK926-15	Tarkett #926 Vinyl Flooring Adhesive 4us Gal	*Tarkett #926 Adhésif Revêtement Vinyle 4us Gal*	**30**	



TARKETT VINYL TILE & PLANK ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR TUILE DE VINYLE & PLANCHETTE TARKETT*

Tarkett #959 Vinyl Tile & Plank Adhesive 4gal

Tarkett 959 adhesive is a solventfree easy to apply adhesive specifically formulated for installing AzTerra, Color Essence, Color Essence SR, Gemstone, Cortina Grande, ID Inspiration, ID Freedom, and Aloft.

Tarkett #959 Adhésif Tuile & Plinthe Vinyle 4gal


L'adhésif Tarkett 959 est sans solvant adhésif facile à appliquer spécialement formulé pour installation d'AzTerra, ColorEssence, ColorEssence SR, Gemstone, Cortina Grande, Inspiration d'identité, Liberté d'identité, et en altitude.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TK959-15	Tarkett #959 Vinyl Tile & Plank Adhesive 4gal	*Tarkett #959 Adhésif Tuile & Plinthe Vinyle 4gal*	**30**	
TK959-04	Tarkett #959 Vinyl Tile & Plank Adhesive 1gal	*Tarkett #959 Adhésif Tuile & Plinthe Vinyle 1gal*	**30**	



TARKETT CONDUCTIVE ADHESIVE | *ADHÉSIF CONDUCTIF TARKETT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TK906-08	Tarkett Conductive Adhesive 2 Gallon	*Tarkett Adhésif Conductif 2 Gallon*	**30**	
TK906-04	Tarkett Conductive Adhesive 1 Gallon	*Tarkett Adhésif Conductif 1 Gallon*	**30**	



Tarkett

TARKETT COPPER FOIL ADHESIVE | *ADHÉSIF BANDE CUIVRÉE TARKETT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TK32954727	Tarkett Copper Foil Self Adhesive 100	*Tarkett Ruban de Cuivre Encollé 100'*	**30**	



Finitec

ACOUSTI-TECH ACRYLIC ADHESIVE | *ADHÉSIF ACRYLIQUE POUR ACOUSTI-TECH*

Ad-164 Acrylic Base 15.1lt

AD-164 is a high performance acrylic based adhesive designed specifically for installing solid vinyl flooring. With its strong, durable, moisture-resistant and alkali-resistant bond, this adhesive is ideal for commercial and institutional applications. AD-164 has an excellent open time, develops strength quickly, performs well under rolling loads and resists indentation.

Ad-164 Base Acrylique 15.1lt

AD-164 est un adhésif à base d'acrylique pour revêtements de sol en vinyle haut de gamme. Grâce à son adhérence durable, tenace et résistante aux alcalis et à l'humidité, cet adhésif est idéal pour les applications commerciales et institutionnelles. Il possède un excellent temps ouvert développe rapidement sa force d'adhérence, affiche une bonne performance sous les charges dynamiques et résiste à la déformation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AD164-15	Ad-164 Acrylic Base 15.1lt	*Ad-164 Base Acrylique 15.1lt*	**30**	



ARDEX

HENRY SOLID VINYL TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF TUILES DE VINYLE PUR HENRY*

H422 Solid Vinyl Tile Adhesive 3.78lt

HENRY 422 is a premium, high strength adhesive for the permanent installation of vinyl-backed flooring. As a wetset adhesive, HENRY 422 generates high ultimate bond strength, and also builds strength quickly for challenging vinyl installations. Its versatility and overall performance make it suitable for all formats and sizes of vinyl-backed flooring, including vinyl tile, plank and vinyl-backed sheet.

H422 Adhésif Tuiles Vinyle Pur 3.78ll

Le produit HENRY 422 est un adhésif haute résistance, de qualité supérieure utilisé pour la pose permanente de sol à dos de vinyle. Lorsqu'il est utilisé comme mortier humide, le produit HENRY 422 présente une excellente force de liage ultime et durcit rapidement pour les poses de vinyle difficiles. Sa polyvalence et sa performance générale conviennent à tous les types et dimensions de sol en vinyle, notamment les carreaux en vinyle, les lames et les feuilles à dos de vinyle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR422-04	H422 Solid Vinyl Tile Adhesive 3.78lt	*H422 Adhésif Tuiles Vinyle Pur 3.78ll*	**30**	
AR422-15	H422 Solid Vinyl Tile Adhesive 15.12lt	*H422 Adhésif Tuiles Vinyle Pur 15.12lt*	**30**	



TO/ À INDEX >>>9



HENRY SOLID VINYL SHEET, TILE & PLANKS ADHESIVE | *ADHÉSIF REVÊTEMENTS, TUILES & PLANCHETTE DE VINYLE PUR HENRY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH695-15	Henry695 High Rh Vinyl Floor Adhesive 15.12lt	*Henry695 Adhésif Revêtement Vinyle High Rh 15.12lt*	**30**	
ARH695-04	Henry695 High Rh Vinyl Floor Adhesive 3.78lt	*Henry695 Adhésif Revêtement Vinyle High Rh 3.78lt*	**30**	



CONTACT ADHESIVES | *ADHÉSIFS CONTACT*

ROBERTS CONTACT CEMENT | *COLLE CONTACT ROBERTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2018RB250	Tack Adhesive & Crack Filler 2018 254ml	*Adhésif Griffe Tapis & Colmatage 2018 254ml*	**35**	



DURAL CONTACT CEMENT | *COLLE CONTACT DURAL*

Dural Contact Cement 10 Lt

Dural Premium Contact Cement is a neoprene, solvent based adhesive used for bonding difficult substrates like wood, press wood, plywood, metal, laminating veneer, formica, arborite etc. It is a premium quality grade, for high strength bonding of laminating panels to press wood. Available in 946 ml, 3.78 L, 10 L and 18.9 L.

Dural Contact Cement 10 Lt

Dural Ciment Contact professionnel à appliquer à la brosse : adhésif au néoprène à base de solvant conçu pour des substrats difficiles à lier tels le bois, les panneaux de particules, le contreplaqué, le métal, le bois de placage stratifié, le formica, l'arborite, etc. Disponible en 946 ml, 3.78 L, 10 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC24-10	Dural Contact Cement 10 Lt	*Dural Contact Cement 10 Lt*	**35**	



Dural Latex Contact Cement 3.78lt

Dural Latex Contact Cement is designed to bond decorative laminates to wood, plywood or particle board. Its many features include high contactibility under low pressure, excellent green strength, high peel and shear strength, long open time and low toxicity. Because of its flowability and higher solids content, it spreads much easier than a solvent based contact cement and covers as much as three times the surface area.

Dural Contact Cement au Latex 3.78lt

La Colle contact au latex de Dural a été conçu pour l'encollage du stratifié de plastique sur des surfaces de bois, contreplaqué ou bois de particules. Parmi ces nombreuses caractéristiques on trouve une bonne adhérence même avec une faible pression, une bonne cohésion à vert, une bonne résistance au cisaillement et au pelage, un très long délai de collage et une faible toxicité. À cause de sa fluidité et de son haut niveau de matières solides, il s'étale bien mieux qu'un adhésif contact au solvant et couvre jusqu'à trois plus de superficie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC26-04	Dural Latex Contact Cement 3.78lt	*Dural Contact Cement au Latex 3.78lt*	**35**	



Dural Contact Cement 18.9 Lt

Dural Premium Contact Cement is a neoprene, solvent based adhesive used for bonding difficult substrates like wood, press wood, plywood, metal, laminating veneer, formica, arborite etc. It is a premium quality grade, for high strength bonding of laminating panels to press wood. Available in 946 ml, 3.78 L, 10 L and 18.9 L.

Dural Contact Cement 18.9 Lt

Dural Ciment Contact professionnel à appliquer à la brosse : adhésif au néoprène à base de solvant conçu pour des substrats difficiles à lier tels le bois, les panneaux de particules, le contreplaqué, le métal, le bois de placage stratifié, le formica, l'arborite, etc. Disponible en 946 ml, 3.78 L, 10 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC24-20	Dural Contact Cement 18.9 Lt	*Dural Contact Cement 18.9 Lt*	**35**	



DURA PRO



Dural Latex Contact Cement 946ml

Dural Latex Contact Cement is designed to bond decorative laminates to wood, plywood or particle board. Its many features include high contactibility under low pressure, excellent green strength, high peel and shear strength, long open time and low toxicity. Because of its flowability and higher solids content, it spreads much easier than a solvent based contact cement and covers as much as three times the surface area.

Dural Contact Cement au Latex 946ml

La Colle contact au latex de Dural a été conçu pour l'encollage du stratifié de plastique sur des surfaces de bois, contreplaqué ou bois de particules. Parmi ces nombreuses caractéristiques on trouve une bonne adhérence même avec une faible pression, une bonne cohésion à vert, une bonne résistance au cisaillement et au pelage, un très long délai de collage et une faible toxicité. À cause de sa fluidité et de son haut niveau de matières solides, il s'étale bien mieux qu'un adhésif contact au solvant et couvre jusqu'à trois plus de superficie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC26-01	Dural Latex Contact Cement 946ml	*Dural Contact Cement au Latex 946ml*	**35**	

Dural Contact Cement 946ml

Dural Premium Contact Cement is a neoprene, solvent based adhesive used for bonding difficult substrates like wood, press wood, plywood, metal, laminating veneer, formica, arborite etc. It is a premium quality grade, for high strength bonding of laminating panels to press wood. Available in 946 ml, 3.78 L, 10 L and 18.9 L.

Dural Contact Cement 946ml

Dural Ciment Contact professionnel à appliquer à la brosse : adhésif au néoprène à base de solvant conçu pour des substrats difficiles à lier tels le bois, les panneaux de particules, le contreplaqué, le métal, le bois de placage stratifié, le formica, l'arborite, etc. Disponible en 946 ml, 3.78 L, 10 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC24-01	Dural Contact Cement 946ml	*Dural Contact Cement 946ml*	**35**	
CC24-04	Dural Contact Cement 3.78lt	*Dural Contact Cement 3.78lt*	**35**	



CYANOCRYLATE ADHESIVE | *ADHÉSIF CYANOCRYLATE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
123115	Cyanoacrylate Adhesive Combo 100g/400ml	*Cyanocrylate Adhésif Combo 100g/400ml*	**35**	



Tri-Tex co inc.

FUSION CONTACT CEMENT | *COLLE CONTACT FUSION*

Fusion Contact Cement 10lt

FU – 724 is a high performance, brush contact adhesive. FU – 724 gives excellent hot tack properties upon application. Bonded assemblies display immediate high strength characteristics. Available in 946 ml (FU724-01), 3.78 L (FU724-04), 10 L(FU724-10) and 18.9 L (FU724-20).

Fusion Colle Contact 10lt

Le FU–724 est un adhésif à base de solvant avec des propriétés d'adhésion extrêmement rapides. Il est un adhésif, qui donne une pellicule sèche avec une bonne flexibilité et une bonne résistance à l'eau et chaleur. Le FU–724 peut être utilisé pour coller du bois, métal, matériel, vinyle, pvc. Il peut aussi coller le papier et le bois plaque aux substrats rigides. Disponible en 946 ml (FU724-01), 3.78 L (FU724-04), 10lt (FU724-10) et 18.9 L (FU724-20).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FU724-10	Fusion Contact Cement 10lt	*Fusion Colle Contact 10lt*	**35**	
FU724-01	Fusion Contact Cement 946ml	*Fusion Colle Contact 946ml*	**35**	
FU724-04	Fusion Contact Cement 3.78lt	*Fusion Colle Contact 3.78lt*	**35**	
FU724-20	Fusion Contact Cement 18.9lt	*Fusion Colle Contact 18.9lt*	**35**	



ARDEX

HENRY CONTACT CEMENT | *COLLE CONTACT HENRY*

H473 Contact Adhesive 946ml

HENRY 473 General Purpose Contact Cement is a high strength contact adhesive that provides a permanent bond and can be used to bond to many different materials. Typical applications include countertops, veneers, paneling, cork, medium dnesity fiberboard, drywall, plywood, ceramic tile, stair treads, risers, wall base, and other materials.

H473 Colle Contact 946ml

Le ciment de contact à usage général HENRY 473 est un adhésif de contact à haute résistance qui fournit une liaison permanente et peut être utilisé pour coller à de nombreux matériaux différents. Les applications typiques incluent les comptoirs, les placages, les panneaux, le liège, les panneaux de fibres de densité moyenne, les cloisons sèches, le contreplaqué, les carreaux de céramique, les marches d'escalier, les contremarches, la base de mur et d'autres matériaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR473-01	H473 Contact Adhesive 946ml	*H473 Colle Contact 946ml*	**35**	
AR473-500	H473 Contact Adhesive 473ml	*H473 Colle Contact 473ml*	**35**	
AR473-04	H473 Contact Adhesive 3.78lt	*H473 Colle Contact 3.78lt*	**35**	

TO/ À INDEX >>>9

VCT TILE ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR TVC*



ROBERTS VCT ADHESIVES | *ADHÉSIFS À VCT ROBERTS*

VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 3.78 Lt

Roberts 2038 is a non-flammable, environmentally friendly, rubber-asphalt emulsion adhesive designed to adhere vinyl composition tile (VCT) to plywood of underlayment quality, Terrazzo, marble, sound-resilient floors, which are free of wax and embossing, and on-, above-and below-grade concrete subfloors. It is solvent-free, virtually odourless and sets to a highly tacky film and provides a superior permanent bond. Designed for indoor use only. Available in 946, 3.78, 10, 15 and 18.9lt.

Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 3.78 Lt

Roberts 2038 est un adhésif ininflammable, écologique et à base d'émulsion de bitume caoutchouteux conçu pour coller le carrelage en aggloméré de vinyle à des sous planchers de contre-plaqué ou de béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. C'est un adhésif exempt de solvant et pratiquement inodore qui forme une pellicule sensible à la pression et très collante en plus d'assurer un taux d'adhérence supérieur. Disponible en 946, 3.78, 10, 15 et 18.9lt.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2038RB004	VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 3.78 Lt	*Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 3.78 Lt*	**40**	
2038RB010	VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 10 Lt	*Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 10 Lt*	**40**	
2038RB020	VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 18.9 Lt	*Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 18.9 Lt*	**40**	

ROBERTS VCT ADHESIVES | *ADHÉSIFS À VCT ROBERTS*



Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 15 Lt

ROBERTS™ 2057 VCT (Vinyl Composition Tile) Adhesive is an environmentally safe, water-based, low odor adhesive, specially engineered to adhere VCT to structurally sound plywood of underlayment quality, and on-, above- and below-grade concrete subfloors that are free of moisture, hydrostatic-pressure, alkali, paint, foreign matter and existing adhesives. Roberts 2057 may also be used when installing VCT over existing VCT/VAT subfloors that are free. Available in 946, 3.78, 15 and 18.9 L.

Adhésif Clair Roberts Tuile VCT (3057) 2057 15 Lt

Roberts 2057 est un adhésif écologique, zéro C.O.V. calculé conçu pour coller le carrelage en aggloméré de vinyle et asphaltique. pour l'emploi intérieur. On peut l'employer sur des surfaces de contre-plaqué de qualité sous-jacente et sur le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Les supports doivent être exempt d'humidité, de la pression hydrostatique, alcali, de matières étrangères incluant les vielles colles traditionnelles ou à base de bitume caoutchouteux,(la colle noire) Aussi conçu pour coller sur la tuile existant, TVC/TVA, lorsque le scellant et la cire sont scarifiées. Disponible 946, 3.78, 15 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2057RB015	Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 15 Lt	*Adhésif Clair Roberts Tuile VCT (3057) 2057 15 Lt*	**40**	
2057RB001	Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 946ml	*Adhésif Clair Roberts à VCT (3057) 2057 946 Ml*	**40**	




VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 946 Ml

Roberts 2038 is a non-flammable, environmentally friendly, rubber-asphalt emulsion adhesive designed to adhere vinyl composition tile (VCT) to plywood of underlayment quality, Terrazzo, marble, sound-resilient floors, which are free of wax and embossing, and on-, above-and below-grade concrete subfloors. It is solvent-free, virtually odourless and sets to a highly tacky film and provides a superior permanent bond. Designed for indoor use only. Available in 946, 3.78, 10, 15 and 18.9lt.

Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 946 Ml

Roberts 2038 est un adhésif ininflammable, écologique et à base d'émulsion de bitume caoutchouteux conçu pour coller le carrelage en aggloméré de vinyle à des sous planchers de contre-plaqué ou de béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. C'est un adhésif exempt de solvant et pratiquement inodore qui forme une pellicule sensible à la pression et très collante en plus d'assurer un taux d'adhérence supérieur. Disponible en 946, 3.78, 10, 15 et 18.9lt.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2038RB001	VCT Tile Adhesive Roberts (5038) 2038 946 Ml	*Roberts Adhésif Tuile VCT (5038) 2038 946 Ml*	**40**	





ROBERTS

Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 3.78l

ROBERTS™ 2057 VCT (Vinyl Composition Tile) Adhesive is an environmentally safe, water-based, low odor adhesive, specially engineered to adhere VCT to structurally sound plywood of underlayment quality, and on-, above- and below-grade concrete subfloors that are free of moisture, hydrostatic-pressure, alkali, paint, foreign matter and existing adhesives. Roberts 2057 may also be used when installing VCT over existing VCT/VAT subfloors that are free. Available in 946, 3.78, 15 and 18.9 L.

Adhésif Clair Roberts Tuile VCT (3057) 2057 3.78lt

Roberts 2057 est un adhésif écologique, zéro C.O.V. calculé conçu pour coller le carrelage en aggloméré de vinyle et asphaltique. pour l'emploi intérieur. On peut l'employer sur des surfaces de contre-plaqué de qualité sous-jacente et sur le béton, que ce soit au-dessus ou au niveau du sol ou dans les sous-sols. Les supports doivent être exempt d'humidité, de la pression hydrostatique, alcali, de matières étrangères incluant les vielles colles traditionnelles ou à base de bitume caoutchouteux,(la colle noire) Aussi conçu pour coller sur la tuile existant, TVC/TVA, lorsque le scellant et la cire sont scarifiées. Disponible 946, 3.78, 15 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2057RB004	Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 3.78l	*Adhésif Clair Roberts Tuile VCT (3057) 2057 3.78lt*	**40**	
2057RB020	Clear Set Roberts Tile Adhesive (3057) 2057 18.9l	*Adhésif Clair Roberts Tuile VCT (3057) 2057 18.9lt*	**40**	

MAPEI VCT ADHESIVES | *ADHÉSIFS À VCT MAPEI*



MAPEI

Mapei Premium Clear Stick Eco711 3.78lt

Ultrabond ECO 711 is a high-performance adhesive with superior tack and ultra high shear strength. This adhesive sets fast and holds strong. Use to install vinyl composition tile (VCT) over approved substrates. It also may be used to install VCT over one existing layer of VCT (in a tile-over-tile application). Available in 946, 3.78 and 15 L.

Mapei Premium Adhésif Clair Eco711 3.78lt

Ultrabond ECO 711 est un adhésif haute performance, à pouvoir piégeant supérieur et à résistance ultra-élevée au cisaillement. Sèche rapidement et adhère fermement. Sert à l'installation de carreaux de vinyle de composition sur des supports approuvés. Peut aussi servir à la pose de carreaux de vinyle de composition sur des carreaux de vinyle de composition existants (carreaux sur carreaux). Disponible 946, 3.78 et 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO711-04	Mapei Premium Clear Stick Eco711 3.78lt	*Mapei Premium Adhésif Clair Eco711 3.78lt*	**40**	

MAPEI VCT ADHESIVES | ADHÉSIFS À VCT MAPEI



Va Floor Tile Adhesive Mapei 611 18.9 Lt

Ultrabond® ECO 611 is a traditional, latex-modified asphalt emulsion adhesive specifically designed for the value-conscious installer of vinyl composition tile (VCT). Quick dry times, superb tack and easy trowelability make Ultrabond® ECO 611 an excellent choice for VCT installations. Use over approved substrates including properly prepared existing cutback adhesive residue and existing VCT. Ultrabond® ECO 611 also can be used directly over MAPEI's Planiseal™ MRB moisture-reduction barrier when installing VCT over it, provided that the surface is smooth and flat.Available in 946, 3.78 and 18.9 L.

Adhésif Tuiles Amiante Mapei 611 18.9 Lt

Ultrabond ECO 611 est un adhésif traditionnel d'émulsion d'asphalte modifié au latex, conçu spécialement pour l'installateur de carreaux de vinyle de composition à la recherche d'un produit économique. Temps de séchage rapides, pouvoir piégeant supérieur et application facile à la truelle font d' Ultrabond ECO 611, un choix excellent pour les installations de carreaux de vinyle de composition. S'emploie sur des supports approuvés, y compris les résidus de colle noire et les carreaux de vinyle de composition existants et adéquatement préparés. Ultrabond ECO 611 peut également être utilisé directement sur l'enduit pare-vapeur Planiseal MRB, lors de l'installation de carreaux de vinyle de composition, à condition que la surface soit lisse et plane. Disponible en 946, 3.78 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO611-20	Va Floor Tile Adhesive Mapei 611 18.9 Lt	*Adhésif Tuiles Amiante Mapei 611 18.9 Lt*	**40**	
ECO611-04	Composition Tile Adhesive Mapei 611 3.7l	*Adhésif Tuiles Composées Mapei 611 3.7lt*	**40**	



MAPEI

Mapei Premium Clear Stick Eco711 946ml Ultrabond ECO 711 is a high-performance adhesive with superior tack and ultra high shear strength. This adhesive sets fast and holds strong. Use to install vinyl composition tile (VCT) over approved substrates. It also may be used to install VCT over one existing layer of VCT (in a tile-over-tile application). Available in 946, 3.78 and 15 L.

Mapei Premium Adhésif Clair Eco711 946ml

Ultrabond ECO 711 est un adhésif haute performance, à pouvoir piégeant supérieur et à résistance ultra-élevée au cisaillement. Sèche rapidement et adhère fermement. Sert à l'installation de carreaux de vinyle de composition sur des supports approuvés. Peut aussi servir à la pose de carreaux de vinyle de composition sur des carreaux de vinyle de composition existants (carreaux sur carreaux). Disponible 946, 3.78 et 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO711-01	Mapei Premium Clear Stick Eco711 946ml	*Mapei Premium Adhésif Clair Eco711 946ml*	**40**	
ECO711-15	Mapei Eco 711 VCT Clear 15l	*Mapei Eco 711 VCT Clair 15l*	**40**	

TO/ À INDEX >>>9



AZROCK CLEAR THIN VCT ADHESIVE | *ADHÉSIF TRANSPARENT POUR VCT AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AZ100-15	Clear Thin Adhesive Azrock 100 15lt (100627550)	*Adhésif Transparent Azrock 100 15lt (100627550)*	**40**	
AZ100-04	Clear Thin Spread Adhesive Azrock 100 3.78l	*Adhésif Transparent Azrock 100 3.78lt*	**40**	

HENRY VCT ADHESIVES | *ADHÉSIFS À VCT HENRY*



H430 GI Clearpro Thin Spread Adhesive 3.78lt

HENRY 430 ClearPro™ is a premium, clear thin-spread adhesive designed to install vinyl composition tile (VCT) in residential and commercial installations. HENRY 430 has up to a 24 hour working time, dries clear, and has excellent initial grab and ultimate bond strength. As one of the GreenLine family of products, HENRY 430 ClearPro™ is solvent free, has antimicrobial product protection and meets or exceeds relevant environmental standards. Best of all, it's backed by the HENRY's Best 10-Year warranty and the SystemOne guarantee.

H430 GI Clearpro Adhésif Clair VCT 3.78lt

HENRY 430 ClearPro est un adhésif transparent en couche mince de qualité supérieure conçu pour la pose de carreaux de vinyle composite (VCT) dans des applications résidentielles et commerciales. HENRY 430 offre jusqu'à 24 heures de temps d'emploi, est transparent au séchage et présente un excellent degré de résistance initiale à l'arrachement et d'adhérence ultime. Comme tous les autres produits de la famille GreenLine, HENRY 430 ClearPro est sans solvant, comprend une protection antimicrobienne et est conforme ou supérieur aux normes environnementales en vigueur. En outre, il est couvert par la meill eure garantie 10 ans de HENRY et par la garantie SystemOne.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR430-04	H430 GI Clearpro Thin Spread Adhesive 3.78lt	*H430 GI Clearpro Adhésif Clair VCT 3.78lt*	**40**	
AR430-15	H430 GI Clearpro Thin Spread Adhesive 15lt	*H430 GI Clearpro Adhésif Clair VCT 15lt*	**40**	

EPOXY ADHESIVES | *ADHÉSIFS ÉPOXY*



MAPEI EPOXY FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF ÉPOXYDE À PRISE RAPIDE MAPEI*

Fast Set Epoxy Flooring Adhesive 3.78lt

Ultrabond G15 is a fast-setting, two-part reactive epoxy adhesive with low volatile organic compounds (VOCs), designed for the installation of virgin rubber and vinyl flooring. Ultrabond G15 provides the ultimate in bond and shear strength, and is recommended for high traffic installations and for superior indentation resistance.

Prise Rapide Adhésif Planchers Époxy 3.78lt

Ultrabond G15 est un adhésif époxyde réactif à deux composants et à prise rapide contenant peu de composés organiques volatils (COV), conçu pour l'installation de caoutchouc et de revêtement de vinyle vierges. Ultrabond G15 procure une adhérence par excellence et est recommandé pour les installations à circulation intense ainsi que pour une résistance supérieure à l'indentation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G15-04	Fast Set Epoxy Flooring Adhesive 3.78lt	*Prise Rapide Adhésif Planchers Époxy 3.78lt*	**45**	



MAPEI CONDUCTIVE EPOXY FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF ÉPOXYDE CONDUCTEUR À PRISE RAPIDE MAPEI*

Premium Conductive Epoxy Adhesive 3.78lt

Ultrabond G17 is a two-part reactive epoxy adhesive with low volatile organic compounds (VOCs), designed for the installation of electrostatic dissipitative or conductive flooring.

Premium Adhésif Époxy Conducteur 3.78lt

Ultrabond G17 est un adhésif époxy réactif en deux parties à faible teneur en composés organiques volatils (COV), conçu pour l'installation de sols électrostatiques dissipatifs ou conducteurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G17-04	Premium Conductive Epoxy Adhesive 3.78lt	*Premium Adhésif Époxy Conducteur 3.78lt*	**45**	





PROSOL

MAPEI URETHANE ADHESIVE | *ADHÉSIF URÉTHANE MAPEI*



Universal Polyurethane Adhesive 3.78lt

Ultrabond G19 is a two-part reactive adhesive specially designed for installation of floor coverings that demand a high-performance adhesive (such as sports flooring). Ultrabond G19 is excellent for high-performance indoor/outdoor installations of all types of floor coverings that demand reliable results in various weather condi tions. This adhesive aggressively adheres all types of floor coverings to properly prepared metal, asphalt pavement, cement Terrazzo and a variety of nonporous substrates. Use to install homogenous PVC; solid vinyl tile and planks; rubber; wood parquet floors; vinyl composition tile (VCT); artificial-grass carpet; linoleum; mineral fibrous felt-backed sheet goods; carpet; and cork. Available in 3.78 and 7.56 L.

Adhésif Universel Polyuréthane 3.78lt

Ultrabond G19 est un adhésif réactif à 2 composants, spécialement conçu pour les installations de revêtements de sol demandant un adhésif haute performance (telles que les installations sportives). G19 s'avère excellent pour les installations, à l'intérieur et à l'extérieur, de tous les types de revêtements de sol exigeant haute performance et fiabilité, et ce, dans toutes les conditions climatiques. Cet adhésif adhère fermement à tous les types de revêtements de sol posés sur du métal, de l'asphalte, du Terrazzo de ciment et une variété de supports non poreux, adéquatement préparés. Recommandé pour l'installation de PVC homogène, carreaux et languettes de vinyle pur, revêtements de sol en caoutchouc et revêtements spécialisés en caoutchouc pour les installations sportives carreaux de caoutchouc, parquets de bois et marches d'escalier en caoutchouc carreaux de vinyle de composition, tapis gazon synthétique, linoléum, revêtements en feuilles à endos de fibres minérales, tapis, liège.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G19-04	Universal Polyurethane Adhesive 3.78lt	*Adhésif Universel Polyuréthane 3.78lt*	**45**	

MAPEI SOLVENT FREE URETHANE ADHESIVE | *ADHÉSIF POLYURÉTHANE SANS SOLVANT MAPEI*



Unviversal Polyurethane Adhesive No Solvent 7.56l

Ultrabond G21 is a solvent-free, two-part reactive adhesive designed for extreme indoor and outdoor installations. This adhesive aggressively adheres all types of floor coverings to properly prepared metal, asphalt pavement and many other difficult-to-bond-to substrates. Use to install homogeneous PVC; solid vinyl tile and planks; rubber; wood parquet floors; vinyl composition tile (VCT); artificial-grass carpet; linoleum; mineral fibrous felt-backed sheet goods; carpet; and cork. Available in 3.78 and 7.56 L.

Adhésif Unversel Polyuréthane Sans Solvant 7.56l

Ultrabond G21 est un adhésif réactif sans solvant, à deux composants, spécialement conçu pour une installation, à l'intérieur et à l'extérieur, soumise à des conditions extrêmes. Adhère fermement à tous les types de revêtements de sol posés sur du métal, de l'asphalte adéquatement préparés ou de nombreux autres supports difficiles à encoller. Recommandé pour l'installation de PVC homogène, carreaux et languettes de vinyle pur, revêtements de sol en caoutchouc et revêtements spécialisés en caoutchouc pour les installations sportives carreaux de caoutchouc, parquets de bois et marches d'escalier en caoutchouc carreaux de vinyle de composition, tapis gazon synthétique, linoléum, revêtements en feuilles à endos de fibres minérales, tapis, liège. Disponible en 3.78 et 7.56 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
G21-07	Unviversal Polyurethane Adhesive No Solvent 7.56l	*Adhésif Unversel Polyuréthane Sans Solvant 7.56l*	**45**	

JOHNSONITE EPOXY CAULKING COMPOUND | *ADHÉSIF PRESSION SENSIBLE JOHNSONITE*



2 Part Epoxy Caulking Coumpound 12oz Cartridge

Johnsonite #930 Two-Part Epoxy Caulking Compound is an OSHA Flammability Class IIIB, solvent free, polyurethane caulk. It is high strength caulk made for installations over porous and non-porous substrates.

Époxy 2 Parties à Calfeutrer Saucisse 12oz

Le composé de calfeutrage époxy à deux composants Johnsonite # 930 est un calfeutrant polyuréthane de classe d'inflammabilité OSHA IIIB, sans solvant. Il s'agit d'un calfeutrant haute résistance conçu pour les installations sur des substrats poreux et non poreux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J930-C	2 Part Epoxy Caulking Coumpound 12oz Cartridge	*Époxy 2 Parties à Calfeutrer Saucisse 12oz*	**45**	



TO/ À INDEX >>>9

Tarkett

JOHNSONITE STAIR TREAD ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR GIRONS JOHNSONITE*



Flooring and Stair Tread Adhesive 15lt


#965 Water Based Latex Flooring and Tread Adhesive specifically formulated for the installation of Johnsonite Roundel Rubber Floor Tiles, Defiant, Feature Strips, Vinyl Moldings, Rubber and Vinyl Stair Treads, Vinyl Stair Nosing's, Subfloor Leveler System, Tactile Warning Strips, Multi-functional and Sports Floor Tiles including Inertia, Triumph, and Replay. Johnsonite #965 Flooring and Tread Adhesive is a nonflammable, solvent free, water based latex adhesive. It is a high strength adhesive made for installations over porous and non-porous substrates.

Adhésif pour Couvre Marche 15lt

Adhésif au latex pour plancher et bande de roulement no 965 spécialement formulé pour l'installation de carreaux de sol en caoutchouc Johnsonite Cocarde, Defiant, bandes décoratives, moulures en vinyle, marches d'escalier en caoutchouc et en vinyle, nez de marche en vinyle, système de niveleur de sous-plancher, bandes d'avertissement tactiles, multifonctionnel et les carreaux de sol sport, y compris Inertia, Triumph et Replay. L'adhésif pour plancher et bande de roulement Johnsonite # 965 est un adhésif au latex ininflammable et sans solvant à base d'eau. C'est un adhésif à haute résistance conçu pour les installations sur des substrats poreux et non poreux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J965-15	Flooring and Stair Tread Adhesive 15lt	*Adhésif pour Couvre Marche 15lt*	**45**	
J965-04	Flooring and Stair Tread Adhesive 3.78lt	*Adhésif pour Couvre Marche 3.78lt*	**45**	

JOHNSONITE TWO-PART URETHANE ADHESIVE | *ADHÉSIF URÉTHANE DEUX PARTIES JOHNSONITE*



2 Part Kit Urethane Epoxy Adhesive 3.78lt

Johnsonite #975 Two-Part Urethane Adhesive is specifically formulated for the installation of Johnsonite Rubber Floor Tiles, and Rubber and Vinyl Stair Treads and Nosings to most clean, dry, porous and nonporous interior floor and stair surfaces where environmental and health concerns require an adhesive with environmentally sensitive characteristics.

Adhésif Époxy Uréthane 2 Parties Kit 3.78lt

L'adhésif à l'uréthane en deux parties Johnsonite # 975 est spécialement formulé pour l'installation des carreaux de sol en caoutchouc Johnsonite, des marches et des nez d'escalier en caoutchouc et en vinyle sur la plupart des surfaces intérieures de plancher et d'escalier propres, sèches, poreuses et non poreuses où les préoccupations environnementales et sanitaires nécessitent un adhésif. avec des caractéristiques respectueuses de l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J975-04	2 Part Kit Urethane Epoxy Adhesive 3.78lt	*Adhésif Époxy Uréthane 2 Parties Kit 3.78lt*	**45**	
J975-08	2 Part Kit Urethane Epoxy Adhesive 7.56lt	*Adhésif Époxy Uréthane 2 Parties Kit 7.56lt*	**45**	

JOHNSONITE TERRA-TURF ADHESIVE | *ADHÉSIF TERRA-TURF JOHNSONITE*



Terra-Turf Adhesive 15lt


#986 Water Base Adhesive specifically formulated for the installation of Johnsonite Terra-Turf. Johnsonite #986 Terra-Turf Adhesive is a nonflammable, solvent free, water based adhesive. It is a high strength adhesive made for installations over porous and non-porous substrates.

Adhésif Terra-Turf 15lt

 # 986 Adhésif à base d'eau spécialement formulé pour l'installation de Johnsonite Terra-Turf. L'adhésif Johnsonite # 986 Terra-Turf est un adhésif à base d'eau ininflammable et sans solvant. C'est un adhésif à haute résistance conçu pour les installations sur des substrats poreux et non poreux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J986-15	Terra-Turf Adhesive 15lt	*Adhésif Terra-Turf 15lt*	**45**	
J986-04	Terra-Turf Adhesive 3.78lt	*Adhésif Terra-Turf 3.78lt*	**45**	

JOHNSONITE TWO-PART EPOXY ADHESIVE | *ADHÉSIF ÉPOXY DEUX PARTIES JOHNSONITE*



Solvent Free 2 Parts Epoxy Adhesive Gallon Unit

Johnsonite #996 Two-Part Epoxy Adhesive is specifically formulated for the installation of Johnsonite Rubber Floor Tiles, and Rubber and Vinyl Stair Treads and Nosings to most clean, dry, porous and nonporous interior floor and stair surfaces where environmental and health concerns require an adhesive with environmentally sensitive characteristics.

Époxy 2 Parties Sans Solvant Gallon

L'adhésif époxy en deux parties Johnsonite n ° 996 est spécialement formulé pour l'installation de carreaux de sol en caoutchouc Johnsonite, de marches et de nez d'escalier en caoutchouc et en vinyle sur la plupart des surfaces intérieures de plancher et d'escalier propres, sèches, poreuses et non poreuses où les préoccupations environnementales et sanitaires nécessitent un adhésif. avec des caractéristiques respectueuses de l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J996-04	Solvent Free 2 Parts Epoxy Adhesive Gallon Unit	*Époxy 2 Parties Sans Solvant Gallon*	**45**	



FUSION POLYURETHANE ADHESIVE | *ADHÉSIF POLYURÉTHANE FUSION*

Fusion Polyurethane Adhesive No Solvent 3.78lt

Fusion - 712 is a solventless, two components polyurethane adhesive system designed to bond rubber floor covering onto concrete, asphalt, metal, wood, artificial turf and certain resilient floor coverings. It has good resistance to both high and low temperature. It exhibits very good properties in humid conditions (5 psi) as well as dry conditions. This product is ideal for the installation of commercial and sport rubber floor covering indoor and outdoor. Available in 3.78lt. #FU712-04

Fusion Adhésif Polyuréthane Sans Solvant 3.78lt

FUSION - 712 est un adhésif à base de polyuréthane à deux composants, sans solvant, destiné au collage de plancher en caoutchouc sur le béton, asphalte, métal, bois, gazon synthétique et certains revêtements de planchers résilients. Possède une bonne résistance tant aux températures basses qu'élevées, en plus de présenter d'excellentes propriétés physiques dans des conditions humides (5 psi) ou sèches. Ce produit est idéal pour l'installation de plancher en caoutchouc dans les commerces et sur les surfaces de sport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Disponible en 3.78lt. #FU712-04

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FU712-04	Fusion Polyurethane Adhesive No Solvent 3.78lt	*Fusion Adhésif Polyuréthane Sans Solvant 3.78lt*	**45**	

HENRY EPOXY FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF ÉPOXYDE À PRISE RAPIDE HENRY*



H452 Epoxy Flooring Adhesive A&B 3.78lt

HENRY® 452 General Purpose Epoxy Flooring Adhesive is a high-strength adhesive for installing a wide range of flooring types, including vinyl composition tile (VCT), felt-backed commercial sheet, linoleum, rubber tile, most recycled rubber, rubber and vinyl stair treads and commercial homogeneous vinyl sheet where wet operating conditions or heavy static or rolling loads are present.

H452 Adhésif Époxy (A & B) 3.78lt

La colle multiusage pour sol époxyde HENRY 452 est un adhésif puissant convenant à la pose de nombreux types de revêtements de sol, notamment les carreaux de vinyle composite (VCT), les revêtements de sol commerciaux à dos de feutre, le linoléum, les carreaux en caoutchouc, la plupart des caoutchoucs recyclés, les girons en caoutchouc et vinyle et le vinyle en feuille homogène commercial, lors de conditions de travail mouillées, lorsque l'électricité statique est élevée ou lors de la présence de charges roulantes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR452-04	H452 Epoxy Flooring Adhesive A&B 3.78lt	*H452 Adhésif Époxy (A & B) 3.78lt*	**45**	

WOOD PARQUET ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PARQUETTERIE*

ROBERTS TONGUE & GROOVE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR RAINURE ET LANGUETTE ROBERTS*



Roberts Laminate Tongue/groove Adhesive 500ml

ROBERTS 1406 Engineered Wood/Laminate Tongue and Groove Adhesive is a nonflammable, non-toxic, premium water-borne product that is easily cleaned up. It is specifically intended for tongue and groove application in floated engineered wood and laminated flooring installations when any adhesive use is indicated.

Adhésif Joint Plancher Laminé Roberts 500ml

ROBERTS 1406 Adhésif pour languettes et rainures est 0 COV calculé, ininflammable, à base d'eau, non-toxique et de qualité supérieure. L'adhésif est conçu pour les installations de planchers de bois laminés et/ou flottants.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1406RB500	Roberts Laminate Tongue/groove Adhesive 500ml	*Adhésif Joint Plancher Laminé Roberts 500ml*	**65**	
1406RB004	Roberts Laminate Tongue/groove Adhesive 3.78lt	*Adhésif Joint Plancher Laminé Roberts 3.78l*	**65**	



TO/ À INDEX
>>>9

ROBERTS ENGINEERED WOOD ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR BOIS D'INGÉNIERIE ROBERTS*



Roberts 1407 Acrylic Urethane Wood Adhesive 15l

ROBERTS™ 1407 Acrylic Urethane Wood Flooring Adhesive is a solvent free, very low in VOC and a very high solids, sophisticated synthetic polymer dispersion adhesive. There is very low odor when wet and is odorless when dry. It can be used for installation of engineered laminated wood plank and dry-back parquet flooring, acrylic impregnated plank, bamboo and pre-finished and unfinished solid wood flooring. 1407 may be used over interior-grade A.P.A. subflooring plywood and concrete on and above grade as well as cork underlayment. Plywood substitutes may be permitted by the manufacturers thereof. 1407 has outstanding early/green grab and develops good water resistance, which forms a strong permanent bond when cured. Available in 3.78 & 15 L.

Roberts 1407 Adhésif Acrylique Uréthane Bois 15lt

Roberts 1407 adhésif pour les revêtements de bois à base d'uréthane acrylique est sans solvant, élevé en quantité de solides et faible en teneur de COV. Le produit est un adhésif à dispersion à base de polymère synthétique. Il y a un faible odeur lorsque humide et l'adhésif est inodore lorsque sec. L'adhésif est conçu pour les installations de parqueterie, de bois structuré, de bois laminés, les planches de bois d'imprégner à l'acrylique, le bambou et le bois franc. Les supports recommandés sont le contre-plaqué de grade A.P.A et le béton, au niveau ou au-dessus du niveau du sol. Le 1407 n'est pas conçu pour les endos de mousse ou le bois laminé à haute pression (Wilsonart, Pergo, Formica). Excellente adhérence lorsque humide et résistant à l'eau lorsque sec. Emploi-Intérieur seulement. Disponible en 3.78 et 15 L.

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1407RB015	Roberts 1407 Acrylic Urethane Wood Adhesive 15l	*Roberts 1407 Adhésif Acrylique Uréthane Bois 15lt*	**65**	
1407RB004	Roberts 1407 Acrylic Urethane Wood Adhesive 3.78	*Roberts 1407 Adhésif Acrylique Uréthane Bois 3.78*	**65**	

MAPEI ENGINEERED WOOD FLORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR BOIS D'INGÉNIERIE MAPEI*



Professional Engineered-Wood-Fl. Adhesive 15lt

Ultrabond ECO 960 is a professional-grade, high-tack, high-solids wood-flooring adhesive specifically designed for the installation of traditional engineered wood floors. Use for the installation of engineered wood plank, acrylic impregnated plank and wood parquet.

Professionnel Adhésif Bois d'ingénierie 15lt

Ultrabond ECO 960 est un adhésif de qualité professionnelle pour revêtements de sol en bois d'ingénierie, à pouvoir piégeant élevé et à haute teneur en solides, conçu spécialement pour l'installation de planchers de bois d'ingénierie traditionnels. Utiliser pour l'installation de planches de bois d'ingénierie, de planches de bois imprégné d'acrylique et de parquets de bois.

MAPEI

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO960-15	Professional Engineered-Wood-Fl. Adhesive 15lt	*Professionnel Adhésif Bois d'ingénierie 15lt*	**65**	

MAPEI PRESSURE SENSITIVE ENGINEERED WOOD ADHESIVE | *ADHÉSIF AUTOCOLLANT POUR BOIS D'INGÉNIERIE MAPEI*



Pressure-Sensitive Enginered-Wood Adhesive 15lt

Ultrabond ECO 962 is a pressure-sensitive engineered-wood-flooring adhesive that has been specifically designed to offer a robust, water-based solution for engineered wood flooring. Ultrabond ECO 962 is also well suited for the installation of luxury vinyl tile, luxury vinyl plank, and cork flooring/underlayment.

Adhésif Autocollant Bois d'ingénierie 15lt

Ultrabond ECO 962 est un adhésif autocollant pour revêtements de sol en bois d'ingénierie qui a été spécialement conçu afin d'offrir une solution solide à base d'eau pour les revêtements en bois d'ingénierie. Ultrabond ECO 962 peut également être utilisé pour l'installation de carreaux ou de languettes de vinyle haut de gamme, de même que de revêtements de sol et sous-finitions de liège.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO962-15	Pressure-Sensitive Enginered-Wood Adhesive 15lt	*Adhésif Autocollant Bois d'ingénierie 15lt*	**65**	



MAPEI URETHANE ENGINEERED WOOD ADHESIVE | *ADHÉSIF URÉTHANE POUR BOIS D'INGÉNIERIE MAPEI*



Mapei Ub 975 Urethane Adhesive Wood 18.9lt

Ultrabond® 975 capitalizes on MAPEI's Ultralite Technology™ to provide a lightweight, 100%-solids, moisture-cured urethane adhesive specifically designed for the installation of engineered wood flooring. While about 33% lighter in weight when compared to other urethane adhesives, Ultrabond® 975 still provides the same or greater amount of coverage as traditional urethane products. Ultrabond® 975 is easy to trowel, has excellent trowel-ridge hold, provides quick grab and offers excellent final bond strength. Available in 18.9 L.

Mapei Ub 975 Adhésif Uréthane Bois 18.9lt

Ultrabond 975 bénéficie d'Ultralite TechnologyMC (de la technologie ultra légère) de MAPEI pour offrir un adhésif uréthane léger, à 100 % de solides, durcissant à l'humidité conçu spécialement pour l'installation de revêtements de bois d'ingénierie. Bien que 33 % plus léger en comparaison aux autres adhésifs uréthanes, Ultrabond 975 procure toujours la même couverture sinon davantage que celle des produits uréthane traditionnels. Ultrabond 975 s'applique facilement à la truelle, possède une excellente capacité de maintenir les stries, offre un pouvoir piégeant rapide ainsi qu'une excellente force d'adhérence finale. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO975-20	Mapei Ub 975 Urethane Adhesive Wood 18.9lt	*Mapei Ub 975 Adhésif Uréthane Bois 18.9lt*	**65**	

MAPEI PREMIUM URETHANE ADHESIVE FOR HARDWOOD FLOORING | *ADHÉSIF URÉTHANE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR BOIS FRANC MAPEI*



Mapei Eco980 Ultrabond Wood Adhesive

Ultrabond 980 is MAPEI's 100%-solids, moisture-cure urethane adhesive recommended for mainstream wood-flooring installations. Ultrabond 980's formulation is perfectly suited for traditional engineered and solid wood flooring up to 3-1/2' (8,9 cm) in width and 3/4' (19 mm) in thickness. Easy to trowel, Ultrabond 980 exhibits quick grab to hold planks in place during installation, yet provides enough slip time to perfectly align wood. Available in 13.23 and 18.9 L.

Mapei Eco980 Ultrabond Adhésif pour Bois 18.9 Lt

Ultrabond 980 est un adhésif uréthane durcissant à l'humidité, de qualité d'ingénierie, sans solvant, monocomposé, conçu spécifiquement pour offrir une facilité d'application et une haute performance pour la plupart des applications de revêtements de bois. Recommandé pour la pose intérieure de: Planches de bois d'ingénierie de 3 ou 5 plis préfinies de moins de 8,9 cm (3.5') de largeur. Planches de bois dur massif (coupé à plat) préfinies ou petites longueurs pouvant être encollées selon les recommandations du fabricant. Parquets de carreaux de bois préfinis. Sous-finition de liège et revêtement de liège naturel. Disponible en 13.23 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO980-20	Mapei Eco980 Ultrabond Wood Adhesive	*Mapei Eco980 Ultrabond Adhésif pour Bois 18.9 Lt*	**65**	
ECO980-13	Mapei Ub 980 Urethane Adhesive Wood 13.23lt	*Mapei Ub 980 Adhésif Uréthane pour Bois 13.23lt*	**65**	



MAPEI PREMIUM MOISTURE CONTROL, SOUND REDICTION ADHESIVE FOR WOOD FLOORING | *ADHÉSIF DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ & ATTENUATION SONORE MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO907-858	Mapei Eco 907 Silane Modified Polymer 858ml	*Mapei Eco 907 Adhésif Modifié au Silane 858ml*	**65**	
ECO907-591	Mapei Eco 907 Silane Modified Polymer 591ml	*Mapei Eco 907 Adhésif Modifié au Silane 591ml*	**65**	



TO/ À INDEX >>>9

MAPEI PREMIUM MOISTURE CONTROL, SOUND REDICTION ADHESIVE FOR WOOD FLOORING | *ADHÉSIF DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ & ATTENUATION SONORE MAPEI*



Mapei Ub 995 Urethane Adhesive Wood 18.9lt

Ultrabond ECO 995 is MAPEI's premium, 100%-solids, one-component, moisture-curing urethane adhesive for all types of wood flooring and bamboo. Ultrabond ECO 995 can be used by itself as a direct bonding material or in a single-coat application method that provides a superior bond and moisture vapor emission control on concrete slabs (up to 15 lbs. [6,80 kg] in MVER or 85% relative humidity). Ultrabond ECO 995 also provides sound-reduction properties, making it suitable for use in multi-unit housing project. The formulation of Ultrabond ECO 995 has been developed using rapidly renewable raw materials and provides the ultimate in bonding environmentally sensitive wood flooring.

Mapei Ub 995 Adhésif Uréthane Bois 18.9lt

Ultrabond ECO 995 est un adhésif uréthane MAPEI de qualité supérieure, monocomposé,durcissant à l'humidité et à 100 % de solides, pour tous les types de revêtement de bois et le bambou. Ultrabond ECO 995 peut s'employer seul comme matériau d'encollage direct ou dans une méthode d'application en une seule couche procurant une adhérence supérieure ainsi qu'un contrôle de l'émission de vapeur d'eau sur les dalles de béton (taux d'émission de vapeur d'eau allant jusqu'à 6,80 kg [15 lb] ou humidité relative, jusqu'à 85 %). Ultrabond ECO 995 offre également des caractéristiques d'atténuation sonore rendant son utilisation appropriée dans les projets d'habitation à plusieurs unités. La formulation d'Ultrabond ECO 995 a été mise au point avec des matières premières rapidement renouvelables et offre le nec plus ultra en matière d'encollage des revêtements de bois sensibles à l'environnement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO995-20	Mapei Ub 995 Urethane Adhesive Wood 18.9lt	*Mapei Ub 995 Adhésif Uréthane Bois 18.9lt*	**65**	
ECO977-15	Fast-Set Urethane Hardwood Floor Adhesive 15lt	*Adhésif Uréthane Prise Rapide Bois Franc 15lt*	**65**	

MAPEI MODIFIED POLYMER WOOD FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF POLYMERE HYBRIDE POUR BOIS MAPEI*





Premium Silane Modified Polymer Wood-Floor Adhesive 15l

Ultrabond ECO 985 is MAPEI's premium single-component, hybrid-polymer-based woodflooring adhesive that is formulated without water, solvents, amines, isocyanates, phthalate plasticizers or epoxy resins, and has an extremely low emission level of volatile organic compounds (VOCs). Ultrabond ECO 985's formulation provides excellent sound-reduction properties that are required for multi-unit housing. Ultrabond ECO 985 is also a moisture controlling wood-flooring adhesive that protects wood flooring from moisture vapor emitting through concrete slabs in a single application.

Adhésif modifié au Silane pour Bois 15l

Ultrabond ECO 985 de MAPEI est un adhésif monocomposé de qualité supérieure, à base de polymère hybride, pour revêtements de sol en bois. Il est formulé sans eau, solvants, amines, isocyanates, plastifiants phtalates ni résines époxydes et présente un niveau d'émission de composés organiques volatils (COV) extrêmement faible. La formule d'Ultrabond ECO 985 procure également d'excellentes propriétés d'atténuation sonore, nécessaires dans les habitations à unités multiples. Grâce à ses propriétés de contrôle de l'humidité, Ultrabond ECO 985 protège le revêtement de bois contre les émissions de vapeur d'eau provenant des dalles de béton, et ce, en une seule application.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO985-15	Premium Silane Modified Polymer Wood-Floor Adhesive 15l	*Adhésif modifié au Silane pour Bois 15l*	**65**	
ECO983-15	Moisture-Control Wood Flooring Adhesive 15lt	*Adhésif Revêtement Bois Contrôle Humidité 15lt*	**65**	

DURAL PARQUET ADHESIVES | *ADHÉSIFS À PARQUETTERIE DURAL*



Dural Natural Parquet Floor Adhesive 15lt

DURA PRO AF 0032 is a latex based adhesive used for direct glue-down of standard 12'x12' finger strips mosaic parquet made of maple, oak or birch that requires sanding and varnishing, on T&G floor grade plywood or cured concrete.

Dural Adhésif à Parqueterie Naturelle 15l

DURA PRO AF 0032 Adhésif pour parqueterie de bois naturel est un adhésif à base de latex employée pour la pose directe de parqueterie mosaïque standard de 12'x12' en érable, chêne ou merisier qui requiert d'être sablé ou vernis, sur le contreplaqué de grade pour plancher T&G ou béton durci.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AF0032-15	Dural Natural Parquet Floor Adhesive 15lt	*Dural Adhésif à Parqueterie Naturelle 15l*	**65**	
AF0032-04	Dural Natural Parquet Floor Adhesive 3.78l	*Dural Adhésif à Parqueterie Naturelle 3.78l*	**65**	
AF0034-15	Pre-Finished Wood Parquet Adhesive 15l	*Adhésif pour Parqueterie Pré-Vernie 15l*	**65**	



SIKA WOOD FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLANCHER DE BOIS SIKA*



Sikabond T35 Polyurethane Wd Flr Adhesive 18.9l

SikaBond®-T35 is a one-component, low-VOC, super strong polyurethane adhesive for full surface bonding of wood flooring. Intended for engineered wood flooring in direct adhesion applications. Suitable for common types of wood flooring. Suitable for in-floor radiant heat installations. Eliminates need for sleepers and plywood over concrete and gypsum substrates. Formulated to be extremely easy to trowel, thus preventing arm strain. Fast curing. 170% elongation. Permanently elastic. Footfall-sound-dampening adhesive. Contains no water; will not affect wood or cause it to swell. Available in 18.9 L.

Sikabond T35 Adhésif Bois au polyuréthane 18.9l

SikaBond®-T35 est un adhésif polyuréthane, ultrarésistant, à un seul composant et d'une faible teneur en COV, destiné à l'encollage intégral des parquets en bois. Convient à tous les revêtements de sol en bois d'usage courant. Convient à l'installation d'un système de chauffage par rayonnement à partir du plancher. Élimine le besoin de recourir aux dormants ou au contreplaqué sur les supports en béton ou gypse. Formulé afin de s'appliquer facilement à la truelle, évitant la fatigue des bras. Durcissement rapide. Allongement de 170%. Élasticité permanente. Adhésif servant à l'atténuation des pas et des bruits. Ne contient pas d'eau; ne provoquera pas le gonflement du bois. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F06230	Sikabond T35 Polyurethane Wd Flr Adhesive 18.9l	*Sikabond T35 Adhésif Bois au polyuréthane 18.9l*	**65**	

SIKA WOOD FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLANCHER DE BOIS SIKA*



Sika Layer 03 Cuts To Receive Adhesive 269sf

SikaLayer-03 a 3mm (1/8') a proprietary specially slotted foam mat. Available in in roll of 269 sq/ft.

Sika Layer 03 Coupes pour Adhésif 269sf

SikaLayer-03, membrane exclusive de mousse de 3 mm (1/8 po), dans laquelle des entailles ont été spécialement prédécoupées. Disponible en rouleau de 269 pied carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F02863	Sika Layer 03 Cuts To Receive Adhesive 269sf	*Sika Layer 03 Coupes pour Adhésif 269sf*	**65**	

SIKA WOOD FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLANCHER DE BOIS SIKA*



Sikabond T21 3 In 1 Polymer Wood Floor Adhesive 15.4l

SikaBond®-T21 is a one-component, low-VOC and permanently elastic polyurethane compound. It produces a moisture-cured, super strong and very low permeability adhesive, vapour retarding and sound reduction membrane. ? SikaBond®-T21 may be used for solid and engineered wood floors (strips, long strips, planks, panels, boards), mosaic parquet, industrial parquet, wood paving (residential) as well as particleboard and plywood. Available in 15.4 L.

Sikabond T21 3 en 1 Adhésif pour bois 15.4l

Le SikaBond®-T21 est un composé polyuréthanne monocomposant à faible teneur en COV et à élasticité permanente. Il constitue une membrane adhésive très puissante à mûrissement humide et à faible perméabilité réduisant le bruit et faisant également fonction de pare-vapeur. ? le SikaBond®-T21 peut être utilisé pour les parquets en bois massif ou d'ingénierie (lames, longues lames, planches, panneaux), parquet en mosaïque, parquet industriel, pavage en bois (à usage résidentiel), ainsi que l'aggloméré et le contreplaqué. Disponible en 15.4 L

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F09295	Sikabond T21 3 In 1 Polymer Wood Floor Adhesive 15.4l	*Sikabond T21 3 en 1 Adhésif pour bois 15.4l*	**65**	

SIKA WOOD FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLANCHER DE BOIS SIKA*



Sikabond T55 Polyurethane Wd Flr Adhesive 18.9l

SikaBond®-T55 is a one-component, low-VOC, permanently elastic, super-strong polyurethane adhesive for full surface bonding of wood flooring. Along with its unmatched physical characteristics, SikaBond®-T55 is purposely formulated to be exceptionally easy to trowel - preventing arm strain and increasing applicator productivity. Used for solid and engineered wood flooring (strips, longstrips, planks, panels, boards) mosaic parquet, industrial parquet, wood paving (residential) as well as chipboards can be bonded. Available in 18.9 L.

Sikabond T55 Adhésif pour Bois au Polyuréthane 18.9l

SikaBond®-T55 est un adhésif polyuréthane, ultrarésistant, d'une élasticité permanente, à un seul composant et d'une faible teneur en COV, destiné à l'encollage intégral des revêtements de bois. Doté de propriétés physiques incomparables, SikaBond®-T55 est formulé spécialement afin de s'appliquer facilement à la truelle - évitant la fatigue des bras et augmentant la productivité de l'applicateur. Peut servir à l'encollage des revêtements de bois massif et de bois contrecollé (lames, lames continues, lamelle d'application sur chant, planches panneaux), des parquets en mosaïque, des parquets industriels ou résidentiels, ainsi que des panneaux d'agglomérés. Disponible en 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F04334	Sikabond T55 Polyurethane Wd Flr Adhesive 18.9l	*Sikabond T55 Adhésif pour Bois au Polyuréthane 18.9l*	**65**	

TO/ À INDEX >>>9



SIKA WOOD FLOORING ADHESIVES | *ADHÉSIFS POUR PLANCHER DE BOIS SIKA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F09927	Sikabond 52 20x600ml Saussages	*Sikabond 52 20x600ml Saucisse*	**65**	



ACOUSTI-TECH ADHESIVES FOR MEMBRANE AND WOOD FLOORING | *ADHÉSIFS ACOUSTI-TECH POUR MEMBRANE ET PLANCHER DE BOIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AD532P-15	Ad-532+ Urethane Based Adhesive 15lt	*Ad-532+ Adhésif à base d'uréthane 15lt*	**65**	

Finitec



ACOUSTI-TECH ADHESIVES FOR MEMBRANE AND WOOD FLOORING | *ADHÉSIFS ACOUSTI-TECH POUR MEMBRANE ET PLANCHER DE BOIS*

Ad-844ms Urethane Hybrid Adhesive 15lt

AD-844 MS is an hybrid-polymer-based wood-flooring adhesive. It provides excellent sound-reduction and moisture-controlling properties. Therefore, it provides a superior bond as well as protecting wood flooring from moisture vapour emissions coming through concrete slabs in a single application.

Ad-844ms Adhésif Hybride à l'uréthane 15lt

AD-844 MS est un adhésif à base de polymère hybride pour revêtements de sol en bois. Il possède d'excellentes propriétés d'atténuation sonore et de contrôle de l'humidité.Il procure donc une adhérence supérieure et protège les revêtements de bois des émissions de vapeur d'eau provenant des dalles de béton en une seule application.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AD844-15	Ad-844ms Urethane Hybrid Adhesive 15lt	*Ad-844ms Adhésif Hybride à l'uréthane 15lt*	**65**	



ACOUSTI-TECH ADHESIVES FOR MEMBRANE AND WOOD FLOORING | *ADHÉSIFS ACOUSTI-TECH POUR MEMBRANE ET PLANCHER DE BOIS*

Ad-316 15 Lt Adhesive For Confortima

AD-316 is a high performance rubber based adhesive without solvent. Specially designed for glued membrane, laminate or wood floor on concrete or wood subfloor or over AcoustiTECH™ acoustical membranes.

Ad-316 15 Lt Adhésif pour Confortima

AD-316 est un adhésif haute performance à base de caoutchouc sans aucun solvant. Spécialement conçu pour l'encollage de membrane ou de plancher de bois ou laminé sur des sous-planchers de béton, de bois ou par-dessus des membranes acoustiques AcoustiTECHMC.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AD316-15	Ad-316 15 Lt Adhesive For Confortima	*Ad-316 15 Lt Adhésif pour Confortima*	**65**	

GENIEMAT WOOD FLOORING ADHESIVE - PLITEQ | *GENIEMAT ADHÉSIF POUR PLANCHER DE BOIS - PLITEQ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FAS	Wood Flooring Adhesive Geniemat Fas 4g	*Adhésif pour bois Geniemat Fas 4g*	**65**	

HENRY ACRYLIC URETHANE WOOD FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF ACRILYQUE URÉTHANE POUR REVÊTEMENT DE BOIS HENRY*



H1171n Surelock Acrylic Wood Adhesive 3.78lt

HENRY® 1171N SureLock is a high-solids, acrylic-urethane adhesive used for almost all types of interior wood flooring that are recommended for glue-down installations. HENRY® 1171N is extremely moisture resistant and has excellent ultimate bond strength while maintaining the elongation characteristics necessary to allow for some wood movement. This new generation wood adhesive builds strength early and has immediate grab to prevent cupping, peaking and end lifting during installation. Please be aware, however, that an adhesive cannot compensate for boards that are curled or warped prior to installation.

H1171n Surelock Adhésif Acrylique pour Bois 3.78lt

HENRY® 1171N SureLock est un adhésif à base d'uréthane acrylique, à haute teneur en solides convenant à pratiquement tous les types de parquets d'intérieur recommandés pour les poses flottantes. HENRY® 1171N est extrêmement résistant à l'humidité et présente une excellente force de liage ultime tout en conservant les caractéristiques d'allongement nécessaire pour permettre au bois de bouger. Cet adhésif pour bois de nouvelle génération développe une résistance initiale et résiste immédiatement à l'arrachement pour prévenir le bombement, le plissement et le soulèvement des bords pendant la pose. Il convient toutefois de noter que l'utilisation d'un adhésif ne suffit pas à redresser les planches tuilées ou gauchies avant la pose.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR1171N-04	H1171n Surelock Acrylic Wood Adhesive 3.78lt	*H1171n Surelock Adhésif Acrylique pour Bois 3.78lt*	**65**	
AR1171N-15	H1171n Surelock Acrylic Wood Adhesive 15.12l	*H1171n Surelock Adhésif Acrylique pour Bois 15.12lt*	**65**	

PROSOL

HENRY MOISTURE CURE URETHANE WOOD FLOORING ADHESIVE | *ADHÉSIF URÉTHANE POUR CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ POUR BOIS HENRY*



H971 Plank Pro Uréthane Wood Adhesive 13.23lt

HENRY® 971 PlankPro™ is a one-part, moisture-cured, urethane wood adhesive designed for the installation of all manufacturers' solid wood plank and strip (up to 1/2" thick), wood parquet and engineered wood plank and strip in commercial and residential applications. HENRY 971 contains no water and has excellent bond strength and initial tack. Cleanup is easy with mineral spirits.

H971 Plank Pro Adhésif Uréthane pour Bois 13.23lt

HENRY 971 PlankPro est un adhésif pour bois à base d'uréthane durcissant par réaction à l'humidité, en une partie, convenant à la pose de planches et bandes en bois massif (jusqu'à 1,2 cm/1/2 po d'épaisseur), de parquet en bois et de planches et bandes en bois composite de toute marque lors de poses commerciales et résidentielles. HENRY 971 ne contient pas d'eau. Son adhérence et sa prise initiale sont excellentes. Le nettoyage est facile à l'aide d'essences minérales.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH971-13	H971 Plank Pro Uréthane Wood Adhesive 13.23lt	*H971 Plank Pro Adhésif Uréthane pour Bois 13.23lt*	**65**	

CONSTRUCTION ADHESIVES | *ADHESIFS À CONSTRUCTION*

SIKA CONSTRUCTION ADHESIVE | *ADHÉSIF À CONSTRUCTION SIKA*



Sikabond Construction Adhesive 858ml

SikaBond® Construction Adhesive is a one-component, gun-grade bonding, sealing and filling compound of permanent elasticity. This multi-purpose material is based on a special moisturecured polyurethane with an accelerated curing time, allowing it to be used in many applications and for fast turnaround works. SikaBond® Construction Adhesive is used by general builders, roofing, landscaping and property maintenance contractors, electricians and shopfitters, in addition to many other trades and homeowners.

Sikabond Adhésif à Construction 858ml

SikaBond® Construction Adhesive est un composé de liaisonnement/ scellement/ colmatage, monocomposant, s'appliquant au pistolet et qui peut être utilisé dans une multitude d'applications y compris les travaux nécessitant des remises en service rapides. Ce matériau polyvalent est un mélange spécial de polyuréthane à mûrissement humide et d'accélérateurs de mûrissement, idéal pour les entrepreneurs généraux et spécialisés (toiture, paysagistes, entretien de bâtiments, électricité, installateurs, etc.) ainsi que pour les particuliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-505423	Sikabond Construction Adhesive 858ml	*Sikabond Adhésif à Construction 858ml*	**67**	
SK-F04679	Sikabond Construction Adhesive 300ml	*Sikabond Adhésif à Construction 300ml*	**67**	

NUCO CONSTRUCTION ADHESIVE | *ADHÉSIF À CONSTRUCTION NUCO*



Nuflex H-D Construction Adhesive 296ml

NuFlex® 456 Heavy Duty Construction Adhesive is a versatile professional strength adhesive that exceeds the APA's AFG-01 specification. It is designed for a wide range of construction applications including wet, frozen and treated lumber. It is also ideal for metal, brick, concrete, ceramics and most large panel-type substrates. Available in 311 & 858 ml.

Nuflex H-D Adhésif à Construction 296ml

NuFlex® 456 L'adhésif de construction ultrarobuste NuFlex® 456 est un adhésif polyvalent, à résistance professionnelle, qui excède les spécifications de la norme AFG-01 de l'APA (American Plywood Association). Il est conçu pour une vaste gamme d'applications de construction, dont le bois mouillé, gelé et traité. Il est de plus idéal pour le métal, le béton, les tuiles de céramique et la plupart des substrats en grands panneaux. Disponible en 311 & 858 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU45600	Nuflex H-D Construction Adhesive 296ml	*Nuflex H-D Adhésif à Construction 296ml*	**67**	
NU45680	Nuflex H-D Construction Adhesive 828ml	*Nuflex H-D Adhésif Construction 828ml*	**67**	

NUCO CONSTRUCTION ADHESIVE | ADHÉSIF À CONSTRUCTION NUCO



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU44680	Nuflex Acoustical & Vapour 825ml	*Nuflex Acoustique & Pare Vapeur 825ml*	**67**	

TO/ À INDEX
>>>9



Nuco Polyurethane Construction Adhesive 296ml

NuFlex® 458 All Weather Subfloor Adhesive is the professional's choice for subfloor installations and general plywood use. It is ideal for particleboard, OSB and engineered lumber as well as wet, frozen and treated lumber. It offers a strong initial tack, provides superior strength and remains permanently flexible. Available in 858 ml.

Nuco Polyuréthane Construction Adhésif 296ml

NuFlex® 458 L'adhésif tout temps pour sous-planchers NuFlex® 458 est le choix des professionnels pour l'installation de sous-planchers et les applications générales sur contreplaqué. Il est idéal pour les panneaux de particules, les panneaux à copeaux orientés, le bois d'ingénierie, ainsi que le bois mouillé, gelé et traité. Il présente une forte prise initiale, offre une résistance supérieure et reste souple en permanence. Disponible en 858 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU48000	Nuco Polyurethane Construction Adhesive 296ml	*Nuco Polyuréthane Construction Adhésif 296ml*	**67**	
NU48080	Nuco Polyurethane Construction Adhesive 828ml	*Nuco Polyuréthane Construction Adhésif 828ml*	**67**	
NU45880	Nuflex Sub Floor Adhesive 858ml	*Nuflex Adhésif Sous Plancher 858ml*	**67**	



NUCO PUFERCTSEAL & CLEANER | *PUFERCTSEAL & NETTOYANT NUCO*

Nuflex Ultraseal Straw Foam 24oz

UltraSeal® Straw Foam is an All Weather, low expansion, one-component polyurethane foam that is UL classified and designed for use in extreme temperatures and low humidity conditions. The PF-50 All Weather is to be used with a straw dispenser. It is ideal for general sealing of gaps, holes and crevices. UltraSeal® PF-50 All Weather is a foam system that can be used without a gun dispenser.

Nuflex Ultraseal Mousse Uréthane Paille 24oz

Foam Straw UltraSeal® est une mousse de polyuréthane à un composant, à faible expansion, toutes saisons, classée UL et conçue pour une utilisation dans des températures extrêmes et des conditions de faible humidité. Le PF-50 All Weather doit être utilisé avec un distributeur de paille. Il est idéal pour le scellement général des interstices, des trous et des crevasses. UltraSeal® PF-50 All Weather est un système de mousse qui peut être utilisé sans distributeur de pistolet.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU70600	Nuflex Ultraseal Straw Foam 24oz	*Nuflex Ultraseal Mousse Uréthane Paille 24oz*	**67**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU51900	Nuflex Purfectseal Gun Foam 29oz	*Nuflex Purfectseal Mousse Uréthane 29oz*	**67**	
NU71900	Nuflex Ultraseal Pf-100 Foam -18c 29oz	*Nuflex Ultraseal Pf-100 Mousse -18c 29oz*	**67**	

Nuflex Ultraseal Straw Foam 12oz

UltraSeal® Straw Foam is an All Weather, low expansion, one-component polyurethane foam that is UL classified and designed for use in extreme temperatures and low humidity conditions. The PF-50 All Weather is to be used with a straw dispenser. It is ideal for general sealing of gaps, holes and crevices. UltraSeal® PF-50 All Weather is a foam system that can be used without a gun dispenser.

Nuflex Ultraseal Mousse Uréthane Paille 12oz

Foam Straw UltraSeal® est une mousse de polyuréthane à un composant, à faible expansion, toutes saisons, classée UL et conçue pour une utilisation dans des températures extrêmes et des conditions de faible humidité. Le PF-50 All Weather doit être utilisé avec un distributeur de paille. Il est idéal pour le scellement général des interstices, des trous et des crevasses. UltraSeal® PF-50 All Weather est un système de mousse qui peut être utilisé sans distributeur de pistolet.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU70300	Nuflex Ultraseal Straw Foam 12oz	*Nuflex Ultraseal Mousse Uréthane Paille 12oz*	**67**	



Ultraseal Pf-10 Foam Cleaner 12oz

UltraSeal® PF-10 Foam Cleaner is a cleaning solvent used to dissolve any uncured foam and adhesive foam from unwanted places. Uniquely designed for use with the Nuco dispensing guns. UltraSeal® PF-10 will work as well for general cleaning purposes.

Ultraseal Pf-10 Nettoyant Mousse 12oz

Le nettoyant pour mousse UltraSeal® PF-10 est un solvant nettoyant utilisé pour dissoudre la mousse ou la mousse adhésive non polymérisée sur les surfaces où elle n'est pas souhaitée. Conçue spécialement pour être utilisée avec les pistolets applicateurs Nuco. L'UltraSeal® PF - 10 peut aussi servir à des utilisations générales de nettoyage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU73400	Ultraseal Pf-10 Foam Cleaner 12oz	*Ultraseal Pf-10 Nettoyant Mousse 12oz*	**67**	


NU70600



NU51900


NU71900


NU70300


NU73400

PROSOL



LEPAGE VARIOUS ADHESIVES | *ADHÉSIFS VARIÉS LEPAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TBS-010	Tactile Bond & Seal 300ml	*Tactile Bond & Seal 300ml*	**67**	



HENRY & ARDEX CONSTRUCTION ADHESIVE | *ADHÉSIF À CONSTRUCTION HENRY & ARDEX*

H444 Frp Panel Adhesive 15.12lt

Henry 444 is a premium, installer-grade adhesive for the installation of fiberglass-reinforced plastic panels.

H444 Frp Adhésif pour Panneau 15.12lt

Henry 444 est une colle polyvalente, de qualité supérieure et de catégorie installateur pour la pose de panneaux en plastique renforcé de fibre de verre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR444-15	H444 Frp Panel Adhesive 15.12lt	*H444 Frp Adhésif pour Panneau 15.12lt*	**67**	
AR444-04	H444 Frp Panel Adhesive 3.78lt	*H444 Frp Adhésif pour Panneau 3.78lt*	**67**	



H237 Acoustigum Acoustic Ceiling Adhesive 1gal

- A superior adhesive for the installation of acoustical ceiling tile.
- Fast initial grab
- 30-minute working time
- Nonflammable
- Low odor
- Convenient sizes: 1gal containers or 4gal pails

H237 Acoustigum Adhésif Plafond Acoustique 1gal

- *Un adhésif supérieur pour l'installation de carreaux de plafond acoustiques.*
- *Prise initiale rapide*
- *Temps de travail de 30 minutes*
- *Ininflammable*
- *Une faible odeur*
- *Tailles pratiques: contenants de 1 gal ou seaux de 4 gal.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR237-04	H237 Acoustigum Acoustic Ceiling Adhesive 1gal	*H237 Acoustigum Adhésif Plafond Acoustique 1gal*	**67**	



H317 Construction Adhesive 15.1l

A premium, installer-grade multipurpose adhesive for bonding a wide range of commercial and residential construction materials.

H317 Adhésif Construction 15.1l

Colle polyvalente, de qualité supérieure et de catégorie installateur permettant de coller une vaste gamme de matériaux de construction à usage commercial et résidentiel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR317-15	H317 Construction Adhesive 15.1l	*H317 Adhésif Construction 15.1l*	**67**	
AR317-30	H317 Construction Adhesive 30oz	*H317 Adhésif Construction 30oz*	**67**	



H237 Acoustigum Acoustic Ceiling Adhesive 4gal

- A superior adhesive for the installation of acoustical ceiling tile.
- Fast initial grab
- 30-minute working time
- Nonflammable
- Low odor
- Convenient sizes: 1gal containers or 4gal pails

H237 Acoustigum Adhésif Plafond Acoustique 4gal

- *Un adhésif supérieur pour l'installation de carreaux de plafond*
- *acoustiques.*
- *Prise initiale rapide*
- *Temps de travail de 30 minutes*
- *Ininflammable*
- *Une faible odeur*
- *Tailles pratiques: contenants de 1 gal ou seaux de 4 gal.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR237-15	H237 Acoustigum Acoustic Ceiling Adhesive 4gal	*H237 Acoustigum Adhésif Plafond Acoustique 4gal*	**67**	

ARDEX



TO/ À INDEX >>>9



Ca20p ConsTrowel Adhesive & Seal 10.5oz White

ARDEX CA 20 P™ is a one-component, modified silane, polymer adhesive and neutral curing sealant that hardens in reaction with moisture. ARDEX CA 20 P is extremely flexible with excellent bond strength, making it suitable for a wide range of applications. It is ideal for replacing tiles or for use as a general shower, kitchen and bathroom repair adhesive and sealant for fitting accessories such as soap holders. ARDEX CA 20 P is shrinkage free and can be used to fill movement joints. Use on interior or exterior walls and floors. ARDEX CA 20 P is ideal for bonding most construction materials, including glass, tiles, ceramics, wood, plastic and metal. ARDEX CA 20 P can be used in underwater applications, either applied to the immersed substrate or to the item to be affixed, making it ideal when minor repairs and alterations need to be carried out in swimming pools, fountains or other wet areas.

Ca20p Adhésif Construction & Scellant 10.5oz Blanc

ARDEX CA 20 P ™ est un silane modifié à un composant, un adhésif polymère et un scellant à polymérisation neutre qui durcit en réaction avec l'humidité. L'ARDEX CA 20 P est extrêmement flexible avec une excellente force d'adhérence, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications. Il est idéal pour remplacer les carreaux ou pour une utilisation en tant qu'adhésif et scellant de réparation de douche, de cuisine et de salle de bain pour les accessoires de montage tels que les porte-savons. ARDEX CA 20 P est sans retrait et peut être utilisé pour remplir les joints de mouvement. Utiliser sur les murs et planchers intérieurs ou extérieurs. L'ARDEX CA 20 P est idéal pour coller la plupart des matériaux de construction, y compris le verre, les carreaux, la céramique, le bois, le plastique et le métal. L'ARDEX CA 20 P peut être utilisé dans des applications sous-marines, soit appliqué sur le substrat immergé ou sur l'élément à apposer, ce qui le rend idéal lorsque des réparations et des modifications mineures doivent être effectuées dans les piscines, les fontaines ou d'autres zones humides.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARCA-20P	Ca20p ConsTrowel Adhesive & Seal 10.5oz White	*Ca20p Adhésif Construction & Scellant 10.5oz Blanc*	**67**	

PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES | *ADHÉSIFS À PRESSION SENSIBLE*

ROBERTS PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES | *ADHÉSIFS À PRESSION SENSIBLE ROBERTS*



Roberts Pressure Sensitive Adh6300 18.9l

Roberts R6300 is a high performance pressure sensitive adhesive which may be used to install carpet tiles, commercial carpet cushion, fiberglass reinforced sheet vinyl and luxury vinyl tiles. This product dries quickly and offers a higher shear strength, making it the adhesive of choice for commercial installations where performance is key. Available in 3.78 L and 15 L.

Roberts Adhésif Autocollant 6300 18.9lt

Roberts R6300 est un adhésif autocollant à prise ferme qui peut être utiliser pour l'installation de carreaux de tapis, sous-tapis commercial, revêtements de vinyle en feuilles renforcé de fibres de verre et carrelage de vinyle de luxe. Cet adhésif sèche vite et offre une plus grande résistance au cisaillement, ce qui le rend le produit de prédilection sur les applications commerciales lorsque la performance est cruciale. Disponible en 3.78 L et 15 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6300RB020	Roberts Pressure Sensitive Adh6300 18.9l	*Roberts Adhésif Autocollant 6300 18.9lt*	**68**	
6300RB004	Roberts Pressure Sensitive Adhesive 6300 3.78lt	*Roberts Adhésif Autocollant 6300 3.78lt*	**68**	

MAPEI CARPET TILE ADHESIVE | *ADHÉSIFS POUR CARREAUX DE TAPIS MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94506-56	Ultrabond Spray Adhesive CTA 22oz	*Ultrabond Aerosol Adhésif CTA 22oz*	**68**	



Super Pressure Sensitive Adhesive Eco 373 946ml

Ultrabond ECO 373 is a super-aggressive,pressure-sensitive adhesive that is designed for the installation of a wide variety of resilient flooring types. Ultrab

Adhésif Pression Sensible Super Eco 373 946ml

Ultrabond ECO 373 est un adhésif autocollant très puissant qui est conçu pour l'installation d'une grande variété de revêtements de sol souples. Ultrabond ECO 3

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO373-01	Super Pressure Sensitive Adhesive Eco 373 946ml	*Adhésif Pression Sensible Super Eco 373 946ml*	**68**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO811-04	Carpet Tile Adhesive 811 3.78lt	*Adhésif pour Carreaux de Tapis 811 3.78lt*	**68**	



Super Pressure Sensitive Adhesive Eco 373 3.78lt

Ultrabond ECO 373 is a super-aggressive, pressure-sensitive adhesive that is designed for the installation of a wide variety of resilient flooring types. Ultrabond ECO 373 has been specifically formulated to provide extended working time and can be applied using a trowel or roller, depending on the level of tack that is required for the flooring that is being installed.

Adhésif Pression Sensible Super Eco 373 3.78lt

Ultrabond ECO 373 est un adhésif autocollant très puissant qui est conçu pour l'installation d'une grande variété de revêtements de sol souples. Ultrabond ECO 373 a été spécialement formulé pour offrir un temps d'emploi prolongé et peut être appliqué à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau, selon le niveau d'adhérence requis pour le revêtement de sol à installer

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO373-04	Super Pressure Sensitive Adhesive Eco 373 3.78lt	*Adhésif Pression Sensible Super Eco 373 3.78lt*	**68**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ECO811-20	Carpet Tile Adhesive 811 18.9lt	*Adhésif pour Carreaux de Tapis 811 18.9lt*	**68**	
ECO373-15	Super Pressure Sensitive Adhesive Eco 373 15lt	*Adhésif Pression Sensible Super Eco 373 15lt*	**68**	



JOHNSONITE RELEASABLE COPPER FOIL ADHESIVE | *ADHÉSIF PRESSION SENSIBLE JOHNSONITE*

Johnsonite Release Adhesive 15lt

Johnsonite #905 Releasable Adhesive is a nonflammable, solvent free, acrylic-based adhesive developed for the temporary or accessible installation. Produces a high-strength, water resistant bond immediately upon contact.

Johnsonite Adhésif Pression Sensible 15lt

L'adhésif détachable Johnsonite # 905 est un adhésif à base d'acrylique ininflammable, sans solvant, développé pour l'installation temporaire ou accessible. Produit une liaison haute résistance et résistante à l'eau dès le contact.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
J905-15	Johnsonite Release Adhesive 15lt	*Johnsonite Adhésif Pression Sensible 15lt*	**68**	
J905-04	Johnsonite Release Adhesive 3.78lt	*Johnsonite Adhésif Pression Sensible 3.78lt*	**68**	

Tarkett

PLITEQ - PRESSURE SENSITIVE ADHESIVES | *ADHÉSIFS À PRESSION SENSIBLE - PLITEQ*

PLITEQ EchoOne

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FAS2	Pressure Sensitive Adhesive Geniemat Fas2 4g	*Adhésif Pression Sensible Geniemat Fas2 4g*	**68**	
FASHM	Moisture Barrier Adhesive Geniemat Fashm 2g	*Barrier Humidité Adhésif Geniemat Fashm 2g*	**68**	



HENRY CARPET SEAM ADHESIVES | *ADHÉSIFS À JOINT DE TAPIS HENRY*

H248 Seampro Carpet Seam Adhesive 473ml

HENRY® 248 SeamPro is a high-strength, versatile carpet seam adhesive designed for all carpet backings, including vinyl. HENRY 248 SeamPro dries clear and cleans up easily with water.

H248 Adhésif Joint Tapis Seampro 473ml

Le produit HENRY 248 SeamPro est une colle pour joint de moquette polyvalente, de haute résistance, convenant à tous les dos de moquette, y compris le vinyle. Le produit HENRY 248 devient transparent au séchage et se nettoie facilement avec de l'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR248-500	H248 Seampro Carpet Seam Adhesive 473ml	*H248 Adhésif Joint Tapis Seampro 473ml*	**68**	

ARDEX

TO/ À INDEX >>>9



HENRY PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | *ADHÉSIF À PRESSION SENSIBLE HENRY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR647-15	H647 Plumpro Fast-Track Vinyl Adhesive 15.12l	*H647 Plumpro Fast-Track Vinyle Adhésif 15.12l*	**68**	
AR647-04	H647 Plumpro Fast-Track Vinyl Adhesive 3.78lt	*H647 Plumpro Fast-Track Vinyle Adhésif 3.78lt*	**68**	



HENRY PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE FOR FIBERGLASS BACKING | *ADHÉSIF À PRESSION SENSIBLE ENDOS FIBRE DE VERRE HENRY*

H650r Releasable Adhesive For Fiberglass 3.78l

HENRY® 650 R Pressure Sensitive Adhesive is a premium pressure sensitive adhesive with releasable or permanent bonding properties that firmly adhere the floor.

H650r Adhésif Amovible pour Fibre Verre 3.78l

La colle auto-adhésive HENRY 650 R est une colle auto-adhésive supérieure avec des propriétés d'adhérence libérable ou permanente qui adhèrent solidement au sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR650R-04	H650r Releasable Adhesive For Fiberglass 3.78l	*H650r Adhésif Amovible pour Fibre Verre 3.78l*	**68**	



HENRY PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE FOR FIBERGLASS BACKING | *ADHÉSIF À PRESSION SENSIBLE ENDOS FIBRE DE VERRE HENRY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR650R-01	H650 Vinyllock Pressure Sensitive Adhesive 946ml	*H650 Vinyllock Adhésif Pression Sensible 946ml*	**68**	
AR650R-15	H650 Vinyllock Pressure Sensitive Adhesive 15.12l	*H650 Vinyllock Adhésif Pression Sensible 15.12lt*	**68**	

ARDEX

OTHER ADHESIVES | *AUTRES ADHÉSIFS*

TARKETT COLD WELD | SOUDURE À FROID TARKETT

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CWL	Tarkett Cold Weld 4.5o	*Tarkett Soudure à Froid 4.5oz*	**70**	



BOSTIK FAST SET URETHANE ADHESIVE | ADHÉSIF URÉTHANE À PRISE RAPIDE BOSTIK

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
915FS	Bostik 915fs Premium Polyurethane Adhesive 10.3 Oz	*Bostik 915fs Premium Adhésif Polyuréthane 10.3 Oz*	**70**	
FS1100	Bostik Fs1100 Fast-Set Urethane Adhesive 10.3oz	*Bostik Fs1100 Fast-Set Uréthane Adhésif 10.3oz*	**70**	

SOLVENT AND SEAM SEALERS | *SOLVANT ET COLLE À JOINTS*

ROBERTS CLEANER & THINNER | *SOLVANT & DILUANT ROBERTS*

ROBERTS

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R8100RB709	8100 Superior Adhesive Remover 710ml	*8100 Dissolvant Adhésif Supérieur 710ml*	**75**	



Roberts Urethane Adhesive Remover 24oz

A superior cleaner to aid in the removal of fresh and dried adhesive from flooring surfaces and tools.

Roberts Dissolvant Adhésif à l'uréthane 24oz

Un nettoyant supérieur pour aider à éliminer l'adhésif frais et séché des surfaces de plancher et des outils.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R5505RB709	Roberts Urethane Adhesive Remover 24oz	*Roberts Dissolvant Adhésif à l'uréthane 24oz*	**75**	
R8000RB004	Superior Carpet & Adhesive Remover 3.78lt	*Superior Dissolvant Adhésif Tapis 3.78lt_*	**75**	

PROSOL

ROBERTS CARPET SEAM ADHESIVES & LATEX | *ADHÉSIFS À JOINT DE TAPIS & LATEX ROBERTS*



Roberts (820&7015) 8015 Universal Seam 250 Ml

Roberts 8015 Universal Seam Sealer is a solvent-free adhesive recommended for seaming the following types of carpets and backings: Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®,LifeSpan®, jute, urethane, latex unitary and woven backed carpets(i.e., Axminster, Wilton, etc.). 8015 is designed to seam seal carpet edges to prevent unraveling and/or delamination of backings. This product can be used on either a direct-glue down or for buttering the edge on a conventional application. Great for repairing minor bubbles in various flooring materials. It has a lasting quality and is resistant to fungus, mildew and professional cleaning. Available in 250 and 946 ml.

Roberts (820&7015) 8015 Adhésif Universel 250 Ml

Roberts 8015 Adhésif sans solvant pour joints et bulles de Tapis conçu pour le scellage des endos suivants: Action-Bac®, AdBac®, SoftBac®,LifeSpan®, jute, uréthane, latex unitaire et tissés(i.e., Axminster, Wilton, etc.). 8015 est conçu pour sceller les rebords de tapis afin d'éliminer l'effilochage et/ou le délaminage de l'endos. Le produit peut être utilisé pour les installations directes au sol ou pour beurrer les rebords de tapis lors d'une installation conventionnelle. Excellant afin de réparer les bulles mineurs dans les couvre-planchers résilients. Force durable et résistant aux champignons, la moisissure et le nettoyage. Disponible en 250 et 946 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8015RB250	Roberts (820&7015) 8015 Universal Seam 250 Ml	*Roberts (820&7015) 8015 Adhésif Universel 250 Ml*	**75**	
8015RB001	Roberts (820&7015) 8015 Universal Seam 946 Ml	*Roberts (820&7015) 8015 Adhésif Universel 946 Ml*	**75**	



Latex Roberts 8502 1 Lt (812)

Roberts 8502 Seaming Adhesive is a premium latex adhesive recommended for seaming, binding, sealing raw edges, strengthening worn backings and applying new backings on area rugs. 8502 can be used on the following types of carpets and backings: Action-Bac®, SoftBac®, jute, latex unitary and woven-backed carpets (i.e., Axminster, Wilton, etc.). 8502 is designed to seam seal carpet edges to prevent unraveling and/or delamination of backings. Not recommended for vinyl sheetgoods or vinyl-backed carpet. Available in 1, 4 and 18.9 L.

Latex Roberts 8502 1 Lt (812)

Roberts 8502 Latex pour tapis est un adhésif à base de latex conçu pour laminer, sceller, réparer et coller les rebords coupés des tapis avant de les joindre. On peut aussi employer le 8502 pour réparer les tapis comme, par exemple, pour repiquer, lier et re laminer les endos secondaires délaminés. 8502 peut être utilisé sur les endos suivants: Action-Bac®, SoftBac®, jute, latex unitaire et tissés (i.e., Axminster, Wilton, etc.). 8502 est conçu pour sceller les rebords coupés du tapis afin d'éliminer l'effilochage une fois la lisière coupée. le produit n'est pas recommandé pour les endos de vinyle ou les revêtements en feuilles de vinyle. Disponible en 1, 4 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8502RB001	Latex Roberts 8502 1 Lt (812)	*Latex Roberts 8502 1 Lt (812)*	**75**	



SHEETGOODS SEAMING ADHESIVE | *ADHÉSIFS POUR JOINTS DE RÉSILIENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7500RB250	Roberts 7500 Vinyl Seam Sealer 250ml	*Roberts 7500 Scellant à Joint Vinyle 250ml*	**75**	

MAPEI URETHANE CLEANER | *DISSOLVANT D'URÉTHANE MAPEI*



Ultrabond Urethane Adhesive Cleaner 946ml

Ultrabond Urethane Cleaner is a ready-to-use urethane adhesive cleaner designed to effectively remove urethane adhesive from the surface of prefinished wood flooring. It is low-odor, nonflammable, pH-neutral and biodegradable. Safe for use on most types of prefinished wood flooring including parquet, engineered, solid and bamboo, Ultrabond Urethane Cleaner also removes urethane adhesive from trowels and tools. Simple to use, it is conveniently packaged in both quarts and pre-moistened towelettes. Towelettes available in pack of 30 or 60.

Ultrabond Nettoyant Adhésif Uréthane 946ml

Ultrabond Urethane Cleaner est un dissolvant d'adhésif à l'uréthane prêt à l'emploi, conçu pour enlever efficacement les résidus d'adhésif à l'uréthane de la surface des revêtements de sol en bois préfinis. C'est un produit à faible odeur, ininflammable, à pH neutre et biodégradable. D'un emploi sans danger sur la plupart des types de revêtements de bois préfinis, y compris les parquets, le bois d'ingénierie, le bois franc et le bambou, Ultrabond Urethane Cleaner permet également d'enlever les résidus d'adhésif à l'uréthane des truelles et autres outils. Facile à utiliser, ce produit est offert en formats pratiques, soit en bouteille de 946 mL (1 qt. US), ou en paquet distributeur de serviettes pré-humectées. Serviettes en boite de 30 ou 60.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94034-32	Ultrabond Urethane Adhesive Cleaner 946ml	*Ultrabond Nettoyant Adhésif Uréthane 946ml*	**75**	



TO/ À INDEX >>>9



SIKA HAND CLEANER | *LINGETTES NETTOIE MAINS SIKA*

Sika Hand Cleaner Towels (72)

Sika pre-moistened towelettes.

Sika Serviettes Nettoie Mains (72)

Sika serviettes pré-humectées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F00626	Sika Hand Cleaner Towels (72)	*Sika Serviettes Nettoie Mains (72)*	**75**	



SHEETGOODS SEAMING ADHESIVE | *ADHÉSIFS POUR JOINTS DE RÉSILIENT*

Dt65 L/g Urethane Seam Seal12

This product is for sealing seams on all Tarkett Residential Sheet Flooring with high gloss finish. All seams on Tarkett FiberFloor must be chemically sealed. See detailed application instructions. For use on all products with Seam Sealing All seams on Tarkett FiberFloor must be chemically sealed.

Dt65 L/g Scellant pour Joints à l'uréthane l12

Ce produit sert à sceller les joints sur tous les revêtements de sol résidentiels Tarkett avec une finition brillante. Toutes les joints sur Tarkett FiberFloor doivent être scellées chimiquement. Voir les instructions d'application détaillées. Pour une utilisation sur tous les produits avec joint d'étanchéité Tous les joints sur Tarkett FiberFloor doivent être scellés chimiquement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DT65-01	Dt65 L/g Urethane Seam Seal12	*Dt65 L/g Scellant pour Joints à l'uréthane l12*	**75**	



ACOUSTI-TECH ADHESIVE REMOVER | *NETTOYANT POUR ADHÉSIFS POUR ACOUSTI-TECH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT90120	Ad-Remover Cleaner Towels (60)	*Ad-Remover Serviettes Nettoie Mains (60)*	**75**	

Venture CARPETS + TAPIS

CARPET SEAMING ADHESIVE - VENTURE CARPET | *ADHÉSIF POUR JOINT DE TAPIS - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV-20482010	SealMax 2 oz With Applicator	*SealMax 2 oz avec Applicateur*	**75**	



gcp

ORCON CARPET SEAM ADHESIVES | *ADHÉSIFS À JOINT DE TAPIS ORCON*

Orcon Weld Lock 8 O

Orcon's solvent-free, environmentally safe, seam adhesive is an important part of the ORCON solution for direct glue-down installations.

- Especially designed for glue-down installations.
- Convenient 8-oz. bottle.

-Extra-strength and solvent-free formula permanently locks tufts in place.

- Anti-microbial protection.
- Tapered nozzle delivers neater application.
- Contains UV tracer visible under black light.

Orcon Weld Lock 8 O

«L'adhésif à joint sans solvant et respectueux de l'environnement d'Orcon est un élément important de la solution ORCON pour les installations à encollage direct.

- *Spécialement conçu pour les installations à coller.*
- *Pratique 8 oz. bouteille.*
- *La formule extra-forte et sans solvant verrouille en permanence les touffes en place.*
- *Protection antimicrobienne.*
- *La buse conique offre une application plus nette.*
- *Contient un traceur UV visible sous la lumière noire. "*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
13124	Orcon Weld Lock 8 O	*Orcon Weld Lock 8 O*	**75**	



PROSOL



ORCON CARPET SEAM ADHESIVES | *ADHÉSIFS À JOINT DE TAPIS ORCON*

Orcon Fast Lock 8 O

For residential and commercial installations stretched over cushion, and double stick using hot melt seaming tape. 8 oz. w/applicator.

- Contains a UV tracer sensitive to black light.
- Low odor, water-based, environmentally safe, scientifically advanced edge sealing formula.
- Dries in minutes.
- Easy mastery, less mess.
- Orcon's unique application system delivers accurate, uniform sealant coverage.
- Cleans up with water when wet.
- Convenient 8 oz. bottle.
- Innovative cap design is easy to use and self-locking.

Fast Lock Orcon 8 O

Pour les installations résidentielles et commerciales étirées sur un coussin et double coller à l'aide d'un ruban à joint thermofusible. 8 oz. Avec applicateur.

- *Contient un traceur UV sensible à la lumière noire.*
- *Formule d'étanchéité de bord à faible odeur, à base d'eau, sans danger pour l'environnement et scientifiquement avancée.*
- *Sèche en quelques minutes.*
- *Maîtrise facile, moins de dégâts.*
- *Le système d'application unique d'Orcon offre une couverture d'étanchéité précise et uniforme.*
- *Se nettoie à l'eau lorsqu'il est mouillé.*
- *Pratique 8 oz. bouteille.*
- *La conception innovante du capuchon est facile à utiliser et autobloquante.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1397	Orcon Fast Lock 8 O	*Fast Lock Orcon 8 O*	**75**	

Orcon Fast L0ck Quart Refill

Economical quart refill allows you to reuse 8 oz. or quart refill bottles! Will also accept applicator cap!

Orcon Fastlock Remplissage

La recharge de litre économique vous permet de réutiliser 8 oz. ou bouteilles de recharge de quart! Acceptera également le capuchon de l'applicateur!

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1398	Orcon Fast L0ck Quart Refill	*Orcon Fastlock Remplissage*	**75**	

WOOD FLOORING REPAIR | *RÉPARATION PLANCHER DE BOIS*



ROBERTS WOOD BOOSTER INJECTION REPAIR ADHESIVE | *ADHÉSIF À INJECTER POUR RÉPARATION ROBERTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
R1550-KC	Roberts Wood Booster Injection Repair Kt	*Roberts Injection pour bois Kit Réparation*	**99**	





WATERBORNE FINISHES EX-1 - FINITEC EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-1 - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81268	Waterborne Finishe Ex1 Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex1 Semi-Brillant 3.64l*	**99**	
AT81269	Waterborne Finishe Ex1 Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex1 Satin 3.64l*	**99**	



WATERBORNE FINISHES EX-3 - FINITEC EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-3 - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81276	Waterborne Finishe Ex3 Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex3 Satin 3.64l*	**99**	
AT81274	Waterborne Finishe Ex3 Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex3 Brillant 3.64l*	**99**	
AT81275	Waterborne Finiche Ex3 Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex3 Semi-Brillant 3.64l*	**99**	

TO/ À INDEX >>>9



WATERBORNE FINISHES EX-6 - FINITEC EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-6 - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81283	Waterborne Finishe Ex6 Matte 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex6 Mat 3.64l*	99	
AT81281	Waterborne Finishe Ex6 Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex6 Semi-Brillant 3.64l*	99	
AT81282	Waterborne Finishe Ex6 Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex6 Satin 3.64l*	99	



WATERBORNE FINISHES EX-HYBRID - FINITEC EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-HYBRID - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81291	Waterborne Finishe Ex-Hybrid Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Hybrid Semi-Brillant 3.64l*	99	
AT81292	Waterborne Finishe Ex-Hybrid Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Hybrid Satin 3.64l*	99	
AT81290	Waterborne Finishe Ex-Hybrid Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Hybrid Brillant 3.64l*	99	
AT81293	Waterborne Finishe Ex-Hybrid Matte 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Hybrid Mat 3.64l*	99	



WATERBORNE FINISHES EX-DUO - FINITEC EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-DUO - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81297	Waterborne Finishe Ex-Duo Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Duo Semi-Brillant 3.64l*	99	
AT81298	Waterborne Finishe Ex-Duo Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Duo Satin 3.64l*	99	
AT81296	Waterborne Finishe Ex-Duo Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Duo Brillant 3.64l*	99	
AT81299	Waterborne Finishe Ex-Duo Matte 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Duo Mat 3.64l*	99	



WATERBORNE FINISHES EX-TECH - FINITECH EXPERT | *VERNIS À BASE D'EAU EX-TECH - FINITECH EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81286	Waterborne Finishe Ex-Tech Semi-Gloss 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Tech Semi-Brillant 3.64l*	99	
AT81287	Waterborne Finishe Ex-Tech Satin 3.64l	*Verni à Base d'eau Ex-Tech Satin 3.64l*	99	



WATERBORNE SEALER - FINITEC EXPERT | *SCELLANT À BASE D'EAU - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT81304	Waterborne Sealer Ex-Prime 3.64l	*Scellant à Base d'eau Ex-Prime 3.64l*	99	



SURFACE PREPARATION - FINITEC EXPERT | *PRÉPARATION DE SURFACE - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ATA21101	Surface Preparation 1l	*Préparation de Surface 1l*	99	



WOOD PATCH - FINITEC EXPERT | *PÂTES DE BOIS - FINITEC EXPERT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AT71615	Oak Wood Patch 13.2l	*Pâte de Bois Chêne 13.2l*	99	
AT71605	Maple-Birch Wood Patch 13.2l	*Pâte de Bois Érable-Merisier 13.2l*	99	
AT71610	Oak Wood Patch 3.78l	*Pâte de Bois Chêne 3.78l*	99	
AT71600	Maple-Birch Wood Patch 3.78l	*Pâte de Bois Érable-Merisier 3.78l*	99	

Finitec EXPERT

UNDERLAYMENTS | *SOUS-PLANCHERS*

METAL & PLASTIC MESCH | *GRILLAGE DE PLASTIQUE ET MÉTAL*



MAPEI

Mapei Mapelath 27 X 75

Mapelath is a lightweight, noncorroding and alkali-resistant lath used to replace wire lath and traditional underlayments that are heavier, thicker and more labor-intensive to install. Mapelath minimizes the overall finished height of the floor.

Mapei Mapelath 27 X 75'

Mapelath est une latte légère résistante aux alcalis, qui ne rouille pas et remplace le treillis métallique et les sous-finitions traditionnelles plus lourdes, plus épaisses et exigeant d'avantage de main-d'œuvre lors de l'installation. Mapelath réduit au minimum la hauteur globale de l'ouvrage une fois terminé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94027-02	Mapei Mapelath 27 X 75	*Mapei Mapelath 27 X 75'*	**101**	

CEMENT BOARDS - WONDERBOARD | *PANNEAUX CIMENTAIRES - WONDERBOARD*



CUSTOM BUILDING PRODUCTS

Wonderboard 3 X 5 X 1/4

A 20% lighter fiberglass mesh-reinforced cement backerboard for residential and commercial tile, stone, slate and thin-brick applications. High-flexural strength, along with moisture resistance, makes WonderBoard® Lite ideal for both interior and exterior substrate applications. WonderBoard Lite meets the performance standards of ANSI A118.9.

Wonderboard 3' X 5' X 1/4

Un panneau d'appui en ciment renforcé de fibre de verre 20% plus léger pour les applications résidentielles et commerciales de carreaux, de pierre, d'ardoise et de briques minces. Grâce à sa résistance à la flexion élevée et à sa résistance à l'humidité, WonderBoard® Lite est idéal pour les applications de substrat à l'intérieur et à l'extérieur. WonderBoard Lite répond aux normes de performance ANSI A118.9.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WB1435	Wonderboard 3 X 5 X 1/4	*Wonderboard 3' X 5' X 1/4*	**101**	
WB1235	Wonderboard 3 X 5 X 7/16	*Wonderboard 3' X 5' X 7/16*	**101**	

CEMENT BOARDS - WONDERBOARD | *PANNEAUX CIMENTAIRES - WONDERBOARD*



Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TKSURE-200	Surestart Underlayment 54 X44.4' (200sf)	*Membrane Surestart 54 X44.4' (200pc)*	**101**	
TKSURE-100	Surestart Underlayment 33 X33.3' (100sf)	*Membrane Surestart 36 X33.3' (100pc)*	**101**	

CEMENT BOARDS - HARDIEBACKER | *PANNEAUX CIMENTAIRES - HARDIEBACKER*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HB1448	Harbibacker 4' X 8' X 1/4	*Harbibacker 4' X 8' X 1/4*	**101**	
HB1235	Hardibacker 3' X 5' X 1/2	*Hardibacker 3' X 5' X 1/2*	**101**	
HB1435	Hardibacker 3' X 5' X 1/4	*Hardibacker 3' X 5' X 1/4*	**101**	

GYPSUM BOARDS - DENSHIELD | *PANNEAUX DE GYPSE - DENSHIELD*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D1248	Dens-Shield 1/2 X 48 X 96	*Dens-Shield 1/2 X 48 X 96*	**101**	
D12325	Dens-Shield 1/2 X 32" x 60'	*Dens-Shield 1/2 X 32" x 60'*	**101**	

INTEGRAPLY | *INTEGRAPLY*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WHUL55-44	5.5mm Integraply Prem Ulay 4x4	*5.5mm Integraply Premium Ulay 4x4*	**101**	
WHUL55-48	5.5mm Integraply Prem Ulay 4x8	*5.5mm Integraply Premium Ulay 4x8*	**101**	

OFB ULTRALAYMENT | *OFB ULTRALAYMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WH071648	1/4 Ultralayment Ofb 4x8	*1/4 Ultralayment Ofb 4x8*	**101**	

WHITE-WOOD · MARCO · FOREST PRODUCTS

TO/ À INDEX >>>9




CEMENT BOARDS - DUROCK | *PANNEAUX CIMENTAIRES - DUROCK*

Durock Glass-Mat Tile Bb. 1/2 X 4' X 5'

CGC Durock® Brand Cement Board offers ARChitects, builders and tile contractors a strong, waterdurable tile base for tub and shower areas. Also an ideal underlayment for tile on floors and countertops in new construction and remodeling. Board is readily applied over wood or steel framing spaced 406 mm (16") o.c. with corrosion-resistant wood or steel screws or hot-dipped galvanized roofing nails. After joints are treated, ceramic wall or floor tile is applied using latex fortified mortar or Type 1 organic adhesive. CGC Durock Cement Board is preferred by many applicators as a base for directly applied finishes, tile, stone and thin-brick used in building exteriors.

Durock Glass-Mat Tuile Bb. 1/2 X 4' X 5'

Les panneaux de ciment de marque CGC Durock apportent aux ARChitectes, entrepreneurs et aux installateurs de carreaux une base robuste résistant à l'eau pour les carreaux dans les baignoires et les douches. Sous-plancher idéal pour les carrelages sur les planchers ou les comptoirs dans les projets de construction neuve ou de rénovation. Les panneaux sont prêts à installer sur une ossature en bois ou en acier présentant un espacement de 406 mm (16 po) c. à c., avec des vis à bois ou à métaux anticorrosion, ou des clous à toiture galvanisés à chaud. Une fois les joints traités, les murs ou les carreaux de plancher de céramique doivent être collés à l'aide d'un mortier fortifié de latex ou d'un adhésif organique de Type 1. Les panneaux de ciment de CGC Durock sont privilégiés par de nombreux installateurs comme base pour les finis, carreaux, pierres et briques minces utilisés pour construire des murs extérieurs.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DRGM1245	Durock Glass-Mat Tile Bb. 1/2 X 4' X 5'	*Durock Glass-Mat Tuile Bb. 1/2 X 4' X 5'*	**101**	
DR1248	Durock Cement Board -1/2 X 4' X 8'	*Durock Panneau de ciment -1/2 X 4' X 8'*	**101**	
DR1235	Durock Edgeguard Cement Board 1/2 X3'x5'	*Durock Edgeguard Panneau de ciment 1/2 X3'x5'*	**101**	



GYPSUM BOARDS - FIBEROCK | *PANNEAUX DE GYPSE - FIBEROCK*

Fiberock 3' X 5' X 1/4

CGC Fiberock® Tile Backerboard Panels are a unique, fiber-reinforced gypsum product that includes a water-resistant core for supreme durability and superior performance in wet and dry environments alike. Easy to cut and install, these panels are ideal for use under tile, vinyl, or paint.

Fiberock 3' X 5' X 1/4

Les panneaux d'appui pour carreaux CGC Fiberock® sont un produit de gypse renforcé de fibres unique qui comprend un noyau résistant à l'eau pour une durabilité suprême et une performance supérieure dans les environnements humides et secs. Faciles à couper et à installer, ces panneaux sont idéaux pour une utilisation sous les carreaux, le vinyle ou la peinture.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FR3514	Fiberock 3' X 5' X 1/4	*Fiberock 3' X 5' X 1/4*	**101**	
FR4438	Fiberock 4' X 4' X 3/8	*Fiberock 4' X 4' X 3/8*	**101**	
FR3512	Fiberock 3' X 5' X 1/2	*Fiberock 3' X 5' X 1/2*	**101**	
FR4838	Fiberock 4'x 8' X 3/8	*Fiberock 4'x 8' X 3/8*	**101**	
FR4414	Fiberock 4' X 4' X 1/4	*Fiberock 4' X 4' X 1/4*	**101**	

METAL & PLASTIC MESCH | *GRILLAGE DE PLASTIQUE ET MÉTAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CML7	1.75 Galv. Metal Lath 27 X 84 (10)	*Latte Métallique Galvanisé 1.75 27 X84 (10)*	**101**	
PM075	Plastic Mesh One Step 27 X75 Blue	*Filet de Plastique One Step 27 X75'*	**101**	

WOOD UNDERLAYMENT - LAUAN (PROSOL ONLY) | *SOUS PLANCHER DE BOIS - LAUAN (PROSOL SEULEMENT)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LAUAN48	Lauan/meraply 5.2mm 4 X 8	*Lauan/meraply 5.2mm 4' X 8'*	**101**	

METAL & PLASTIC MESCH | *GRILLAGE DE PLASTIQUE ET MÉTAL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
31-053	Econo Galvanized Metal Lath 27 X 84	*Latte Métallique Galvanisé Econo 27 X84*	**101**	
31-054	Econo Galvanized Metal Lath 27 X 96	*Latte Métallique Galvanisé Econo 27 X96*	**101**	



BARRICADE SUBFLOOR - AGT PRODUCTS | *SOUS-PLANCHER BARRICADE - AGT PRODUCTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AGT-CBINSU	Insulated Subfloor Barricade 2'x2'x1	*Sous-Plancher Isolé Barricade 2'x2'x1*	**101**	
AGT-OLVKIT	Barricade Leveling Kit (24)	*Barricade Ensemble de Nivellement (24)*	**101**	
AGT-CBGAP	Subfloor Barricade Air Plus 2'x2'x7/8"	*Sous-Plancher Barricade Air Plus 2'x2'x7/8"*	**101**	

WOOD UNDERLAYMENT - LAUAN (PROSOL ONLY) | *SOUS PLANCHER DE BOIS - LAUAN (PROSOL SEULEMENT)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI-M4855	5.5mm 4x8 Pbb/cc Meranti Certified UI	*5.5mm 4x8 Pbb/cc Meranti Certified UI*	**101**	

5.5MM ENGINEERED PLYWOOD | *CONTRE-PLAQUE D'INGÉNIERIE 5.5MM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RI-PUL4855	5.5mm 4x8 Pbb/cc Platinum UI	*5.5mm 4x8 Pbb/cc Platinum UI*	**101**	
RI-PUL4455	5.5mm 4x4 Pbb/cc Platinum UI	*5.5mm 4x4 Pbb/cc Platinum UI*	**101**	



MOISTURE BARRIER | *BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*

Versashield Roll (5' X 144')

VersaShield Flooring Underlayment is a moisture suppression system for concrete floors that prevents moisture damage to most finished flooring including carpet tiles, most wide-width carpets, engineered hardwood, laminates and resilient (VCT, SVT and LVT).

Versashield Rouleau (5' X 144')

La sous-couche de plancher VersaShield est un système de suppression de l'humidité pour les planchers de béton qui empêche les dommages causés par l'humidité à la plupart des revêtements de sol finis, y compris les dalles de moquette, la plupart des tapis de grande largeur, le bois d'ingénierie, les stratifiés et les résilients (VCT, SVT et LVT).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VS-60	Versashield Roll (5' X 144')	*Versashield Rouleau (5' X 144')*	**101**	



MOISTURE BARRIER | *BARRIÈRE CONTRE L'HUMIDITÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSU-40100	Traxxshield100 (40 Mil) 200 Sq/ft	*Traxxshield100 (40 Mil) 200 pc*	**101**	

PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS & AGENTS DE LIAISON*



MAPEI PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON MAPEI*

Mapei Primer T 7.56lt

Primer T is a low-VOC, water-based acrylic primer that enhances the performance and adhesion of self-leveling underlayments (SLUs) on nonabsorbent surfaces such as ceramic tile, vinyl composition tile (VCT) and adhesive residue, as well as profiled, absorbent surfaces. Suitable for a wide variety of substrates, Primer T combines excellent versatility with an easy, low-odor application Available in 946 ml & 7.56 L.

Mapei Apprêt T 7.56lt

Primer T est un apprêt acrylique à base d'eau à faible teneur en COV améliorant la performance et l'adhérence des sous-finitions autolissantes sur des surfaces non absorbantes telles que carreaux de céramique, carreaux de vinyle de composition et résidus d'adhésifs, de même que sur les surfaces absorbantes profilées. Convient à une grande variété de supports, Primer T combine l'excellente versatilité d'une application facile et peu odorante. Disponible en 946 ml & 7.56 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94366-57	Mapei Primer T 7.56lt	*Mapei Apprêt T 7.56lt*	**105**	

TO/ À INDEX
>>>9



MAPEI PRIMERS & BONDING AGENT | APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON MAPEI

Mapei Planibond Eba 18.9lt Part B

Planibond EBA is a two-component, multipurpose epoxy bonding agent and primer. Planibond EBA is nonshrinking, 100%-solids and moisture-insensitive. (Note: This is not a moisture-reduction barrier coating.) Planibond EBA is used primarily as a primer for MAPEI self-leveling materials, and as a bonding agent for screeds and repair mortars, with applications for corrosion protection and crack repair. Available in 7.56 L and 18.9 L.

Mapei Planibond Eba 18.9lt Partie B

Planibond EBA est un apprêt et un agent d'encollage époxyde, à deux composants et à usages multiples. Planibond EBA est sans retrait, a une teneur de 100 % de solides et n'est pas affecté par l'humidité. (Remarque : Il ne s'agit pas d'un enduit pare-vapeur). Planibond EBA sert principalement d'apprêt pour les produits autolissants de MAPEI, et aussi comme agent d'encollage pour les chapes et les mortiers de réfection. Il offre une protection anticorrosive et peut être utilisé pour le pontage des fissures. Disponible en 7.56 L et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94402-69	Mapei Planibond Eba 18.9lt Part B	*Mapei Planibond Eba 18.9lt Partie B*	**105**	



Mapei Primer T 946ml

Primer T is a low-VOC, water-based acrylic primer that enhances the performance and adhesion of self-leveling underlayments (SLUs) on nonabsorbent surfaces such as ceramic tile, vinyl composition tile (VCT) and adhesive residue, as well as profiled, absorbent surfaces. Suitable for a wide variety of substrates, Primer T combines excellent versatility with an easy, low-odor application Available in 946 ml & 7.56 L.

Mapei Apprêt T 946ml

Primer T est un apprêt acrylique à base d'eau à faible teneur en COV améliorant la performance et l'adhérence des sous-finitions autolissantes sur des surfaces non absorbantes telles que carreaux de céramique, carreaux de vinyle de composition et résidus d'adhésifs, de même que sur les surfaces absorbantes profilées. Convient à une grande variété de supports, Primer T combine l'excellente versatilité d'une application facile et peu odorante. Disponible en 946 ml & 7.56 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94366-91	Mapei Primer T 946ml	*Mapei Apprêt T 946ml*	**105**	



Mapei Eco Prim Grip 13.23lt

ECO Prim Grip is a ready-to-use, low-VOC, synthetic resin-based primer with bond-promoting silica aggregates suspended in a dispersion. It enhances the performance and adhesion of mortars to existing ceramics and difficult-to-bond substrates, plus it improves bonding of self-leveling underlayments (SLUs) and bonds of render coats over cementitious substrates. Suitable for a wide variety of substrates, ECO Prim Grip combines excellent versatility with an easy, low-odor application.Available in 3.78 L & 13.23 L.

Mapei Eco Prim Grip 13.23lt

ECO Prim Grip est un apprêt synthétique à base de résine, prêt à l'emploi, contenant peu de COV et favorisant l'adhérence grâce à des agrégats de silice en suspension dans une dispersion. Il augmente la performance et l'adhérence des ciments-colles sur la céramique existante et les supports d'adhérence difficile. De plus, il améliore l'adhérence des sous-finitions autolissantes et des couches d'accrochage sur les supports cimentaires. Convenant à une grande variété de supports, ECO Prim Grip combine une excellente polyvalence avec une application facile et à faible odeur. Disponible en format de 3.78 L et 13.23 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94361-63	Mapei Eco Prim Grip 13.23lt	*Mapei Eco Prim Grip 13.23lt*	**105**	
94361-53	Mapei Eco Prim Grip 3.78lt	*Mapei Eco Prim Grip 3.78lt*	**105**	



Mapei Ultra Primer L (Novo Prime) 18.9lt

Primer L (formerly Ultraprime L) is a concentrated, solvent-free acrylic primer used prior to the installation of underlayments and topping materials. It is green for easy identification. It improves the bond between a properly prepared and profiled concrete substrate, and self-leveling underlayment or topping materials. Available in 3.78 & 18.9 L.

Mapei Ultra Apprêt L (Novo Prime) 18.9lt

Primer L (auparavant Ultraprime L) est un apprêt acrylique concentré et sans solvant, servant avant l'application des matériaux de finitions ou de sous-finitions. Il est vert, ce qui le rend facile à distinguer. Primer L augmente l'adhérence entre un support de béton adéquatement préparé et profilé, et les produits MAPEI servant de chapes ou de sous-finitions autolissantes. Disponible en 3.78 & 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94360-68	Mapei Ultra Primer L (Novo Prime) 18.9lt	*Mapei Ultra Apprêt L (Novo Prime) 18.9lt*	**105**	



MAPEI

MAPEI PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON MAPEI*



Mapei Planibond Eba (Ep) 7.56 Lt

Planibond EBA is a two-component, multipurpose epoxy bonding agent and primer. Planibond EBA is nonshrinking, 100%-solids and moisture-insensitive. (Note: This is not a moisture-reduction barrier coating.) Planibond EBA is used primarily as a primer for MAPEI self-leveling materials, and as a bonding agent for screeds and repair mortars, with applications for corrosion protection and crack repair. Available in 7.56 & 18.9 L.

Liant à L'époxy Planibond Eba (Ep) 7.56l

Planibond EBA est un apprêt et un agent d'encollage époxyde, à deux composants et à usages multiples. Planibond EBA est sans retrait, a une teneur de 100 % de solides et n'est pas affecté par l'humidité. (Remarque : Il ne s'agit pas d'un enduit pare-vapeur). Planibond EBA sert principalement d'apprêt pour les produits autolissants de MAPEI, et aussi comme agent d'encollage pour les chapes et les mortiers de réfection. Il offre une protection anticorrosive et peut être utilisé pour le pontage des fissures. Disponible en 7.56 & 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94401-58	Mapei Planibond Eba (Ep) 7.56 Lt	*Liant à L'époxy Planibond Eba (Ep) 7.56l*	**105**	
94401-69	Mapei Planibond Eba 18.9lt Part A	*Mapei Planibond Eba 18.9lt Partie A*	**105**	



Mapei Ultra Primer L (Novo Prime) 3.78lt

Primer L (formerly Ultraprime L) is a concentrated, solvent-free acrylic primer used prior to the installation of underlayments and topping materials. It is green for easy identification. It improves the bond between a properly prepared and profiled concrete substrate, and self-leveling underlayment or topping materials. Available in 3.78 & 18.9 L.

Mapei Ultra Apprêt L (Novo Prime) 3.78lt

Primer L (auparavant Ultraprime L) est un apprêt acrylique concentré et sans solvant, servant avant l'application des matériaux de finitions ou de sous-finitions. Il est vert, ce qui le rend facile à distinguer. Primer L augmente l'adhérence entre un support de béton adéquatement préparé et profilé, et les produits MAPEI servant de chapes ou de sous-finitions autolissantes. Disponible en 3.78 & 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94360-53	Mapei Ultra Primer L (Novo Prime) 3.78lt	*Mapei Ultra Apprêt L (Novo Prime) 3.78lt*	**105**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94508-53	Mapei Primer X 7.56lt	*Mapei Apprêt X 7.56lt*	**105**	

MAPEI PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON MAPEI*



Mapei Primer We 7.56lt (Part A & B)

Primer WE (formerly Ultraprime WE) is a two-component, polymer-modified, solvent-free water-based epoxy primer for enhanced adhesion to nonporous substrates prior to the application of MAPEI self-leveling materials. When mixed, Primer WE is purple for easy identification. It improves adhesion over smooth, nonabsorbent and difficult-to-bond-to substrates such as properly prepared ceramic tile, cement-based Terrazzo, old cutback adhesive residue and approved plywood subfloors. Available in 7.56 L.

Mapei Ultra/Apprêt We (Epoprime) 7.6lt

Primer WE (auparavant Ultraprime WE) est un apprêt époxyde à base d'eau, sans solvant et modifié aux polymères, favorisant l'adhérence à des supports non poreux, avant l'application de matériaux MAPEI autolissants. Une fois mélangé, il devient violet, ce qui le rend facile à distinguer. Primer WE favorise l'adhérence sur des supports lisses adéquatement préparés, non absorbants et difficile à encoller, tels que les carreaux de céramique, le Terrazzo à base de ciment, les résidus de colle noire, ainsi que des supports de contreplaqué approuvés. Disponible en 7.56 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94454-57	Mapei Primer We 7.56lt (Part A & B)	*Mapei Ultra/Apprêt We (Epoprime) 7.6lt*	**105**	



TO/ À INDEX >>>9



SIKA PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON SIKA*

Sika Primer 01 18.9lt

Sika® Level-01CA Primer is a one-part, water-dispersed, solvent-free, acrylic-based solution used to prime and seal floor surfaces prior to the application of Sika® Level-125CA and Sika® Level-125CA Rapid underlayments, and Sikafloor® Level 25CA and Sikafloor® Level 50CA self-levelling screeds.

Sika Apprêt 01 18.9lt

L'apprêt Sika® Level-01CA Primer est une solution acrylique à un composant, à dispersion aqueuse et sans solvant, utilisée comme apprêt et scellant pour sols avant la mise en oeuvre des chapes autonivelantes Sika® Level-125CA, Sika® Level-125CA Rapid, Sikafloor® Level 25CA et Sikafloor® Level 50CA.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F06820	Sika Primer 01 18.9lt	*Sika Apprêt 01 18.9lt*	**105**	
SK-F06751	Sika Primer 01 3.78lt	*Sika Apprêt 01 3.78lt*	**105**	



Sika Level 03 Primer 4lt

Sika® Level-03CA Primer is a one-part, water-dispersed and low solvent-containing, acrylic-based solution used to prime concrete and wood surfaces prior to the application of Sika® Level underlayments, including Sika® Level-125CA and Sika® Level-125CA Rapid.

Sika Level 03 Apprêt 4lt

L'apprêt Sika® Level-03CA Primer est une solution acrylique à un composant, à dispersion aqueuse et faible teneur en solvants, utilisée comme apprêt pour les surfaces en béton et en bois avant la mise en oeuvre des chapes Sika® Level, y compris les Sika® Level-125CA et Sika® Level-125CA Rapid.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F08292	Sika Level 03 Primer 4lt	*Sika Level 03 Apprêt 4lt*	**105**	
SK-F08291	Sika Level 03 Primer 1lt	*Sika Level 03 Apprêt 1lt*	**105**	

ADHESIVE & FLOOR SEALER | *SCELLANT ET ADHÉSIF À PLANCHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PS-20	Prosil Adhesive Sealer 5 Gal	*Prosil Scellant à Adhésif 5 Gallons*	**105**	
PS-01	Prosil Adhesive Sealer 1 Liter	*Prosil Scellant à Plancher 1 Litre*	**105**	
PS-04	Prosil Adhesive Sealer 1 Galon	*Prosil Scellant à Adhésif 1 Gallon*	**105**	



LATICRETE PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON LATICRETE*

Latasil- #9118 Swimming Pool Primer- 8oz

LATASIL 9118 Primer is a one component primer designed to increase adhesion of LATASIL to various substrates.

Latasil- #9118 Apprêt pour piscine- 8oz

L'apprêt LATASIL 9118 est un apprêt à un composant conçu pour accroître l'adhésion de LATASIL à divers supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA9118-8OZ	Latasil- #9118 Swimming Pool Primer- 8oz	*Latasil- #9118 Apprêt pour piscine- 8oz*	**105**	



ANTICORROSION & BONDING AGENT | *AGENT D'ENCOLLAGE & INHIBITEUR DE CORROSION*

Bonding & Anti Corrosion Agent 36.5lb Kt

ARDEX BONDING & ANTI-CORROSION AGENT™ is a twocomponent, brush or spray applied coating used as an anti-corrosion agent for reinforcing steel, as well as a bonding agent for fresh concrete or mortar to existing concrete surfaces that have been prepared for repair.

Agent Liant et Anti Corrosion 36.5lb Kit

ARDEX BONDING & ANTI-CORROSION AGENTMC est un revêtement à deux composants appliqué au pinceau ou vaporisateur pour ses propriétés anti-corrosives lors du renforcément de l'acier, ou pour son adhérence lors de l'installation de béton frais ou de mortier sur du béton existant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12633	Bonding & Anti Corrosion Agent 36.5lb Kt	*Agent Liant et Anti Corrosion 36.5lb Kit*	**105**	



ARDEX PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH336-04	Henry H336 Floor Primer 3.78lt	*Henry H336 Apprêt à Plancher 3.78lt*	**105**	
ARH564-01	Henry H564 Floorpro Primer 946ml	*Henry H564 Floorpro Apprêt 946ml*	**105**	
ARH336-15	Henry H336 Floor Primer 15.12lt	*Henry H336 Apprêt à Plancher 15.12lt*	**105**	

PROSOL

ARDEX PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON ARDEX*



P-51 Primer 15.12lt

ARDEX P 51™ is a solvent-free primer for the installation of ARDEX underlayments and toppings over absorbent concrete. For specialized applications and with select underlayments, ARDEX P 51 also can be used for priming wood, gypsum and non-water soluble adhesive residue over concrete. Non-porous substrates, burnished concrete, non-absorbent Terrazzo, quarry and ceramic tile and epoxy coatings must be primed with ARDEX P 82™ Ultra Prime.

P-51 Apprêt 15.12lt

Le produit ARDEX P 51 est un apprêt sans solvant convenant à la pose des sous-couches et chapes ARDEX sur du béton absorbant. Pour les applications spécialisées et avec certaines sous-couches, ARDEX P 51 peut également être utilisé pour apprêter les supports en bois, en gypse ainsi que les résidus d'adhésifs non solubles dans l'eau sur du béton. Les supports non poreux, le béton bruni, le Terrazzo non absorbant, les carreaux de porcelaine et de céramique ainsi que les enduits époxydes peuvent être apprêtés avec ARDEX P 82 Ultra Prime.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARP51-15	P-51 Primer 15.12lt	*P-51 Apprêt 15.12lt*	**105**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARP4-04	P-4 Primer 3.78lt	*P-4 Apprêt 3.78lt*	**105**	
ARP4-13	P-4 Primer 13.23lt	*P-4 Apprêt 13.23lt*	**105**	

ARDEX PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON ARDEX*



Ep 2000 Substrate Preparation Epoxy 10lb

ARDEX EP 2000™ is a solvent-free, low viscosity, two-component, 100% solids epoxy resin primer formulated for use with ARDEX underlayments and toppings. It is especially suited to prime concrete and other structurally sound and solid substrates, including Terrazzo, epoxy coatings and ceramic and quarry tile, prior to installing ARDEX products. A highly reactive epoxy, ARDEX EP 2000 produces an extremely hard surface and bonds tenaciously to the substrate to help minimize cracking in the ARDEX underlayment or topping. ARDEX EP 2000 is applied in one coat that will receive a sand broadcast layer. It can also be used as a crack filling material prior to the installation of ARDEX cements.

Ep 2000 Époxy Préparation Substrat 10lb

ARDEX EP 2000 est un apprêt à résine d'époxyde 100 % solide, sans solvant, à faible viscosité et à deux composants formulé pour être utilisé sur les souscouches et les revêtements ARDEX. Il est spécialement conçu pour l'apprêtage de béton et d'autres supports structurellement solides et sains, notamment les Terrazzos, les enduits époxyde et les tuiles de céramique et de porcelaine, avant la pose de produits ARDEX. ARDEX EP 2000 est un époxyde hautement réactif, qui produit une surface extrêmement dure et qui adhere solidement au support, ce qui permet de minimiser les fissures de la sous-couche ou de la chape ARDEX. Le produit ARDEX EP 2000 s'applique en une couche, qui sera recouverte d'une couche de sable projeté. Il peut également être utilisé comme matériel de bouchage des fissures avant la pose des ciments ARDEX.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-EP-2000	Ep 2000 Substrate Preparation Epoxy 10lb	*Ep 2000 Époxy Préparation Substrat 10lb*	**105**	

ARDEX PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON ARDEX*



P-51 Primer 3.78lt

ARDEX P 51™ is a solvent-free primer for the installation of ARDEX underlayments and toppings over absorbent concrete. For specialized applications and with select underlayments, ARDEX P 51 also can be used for priming wood, gypsum and non-water soluble adhesive residue over concrete. Non-porous substrates, burnished concrete, non-absorbent Terrazzo, quarry and ceramic tile and epoxy coatings must be primed with ARDEX P 82™ Ultra Prime.

P-51 Apprêt 3.78lt

Le produit ARDEX P 51 est un apprêt sans solvant convenant à la pose des sous-couches et chapes ARDEX sur du béton absorbant. Pour les applications spécialisées et avec certaines sous-couches, ARDEX P 51 peut également être utilisé pour apprêter les supports en bois, en gypse ainsi que les résidus d'adhésifs non solubles dans l'eau sur du béton. Les supports non poreux, le béton bruni, le Terrazzo non absorbant, les carreaux de porcelaine et de céramique ainsi que les enduits époxydes peuvent être apprêtés avec ARDEX P 82 Ultra Prime.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARP51-04	P-51 Primer 3.78lt	*P-51 Apprêt 3.78lt*	**105**	





TO/ À INDEX >>>9





ARDEX PRIMERS & BONDING AGENT | *APPRÊTS ET AGENTS DE LIAISON ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-P-71	P-71 Primer 3.78lt	*P-71 Apprêt 3.78lt*	**105**	



P-82 Ultra Prime 3.78lt

A high-strength, solvent-free primer for the installation of ARDEX underlayments over smooth, non-absorbent substrates, such as ceramic, quarry and porcelain tile, Terrazzo and metal decking, as well as wood subfloors and non-water-soluble adhesive residues on concrete. Absorbent concrete and other substrates in certain, specialized applications should not be primed with ARDEX P 82™.

P-82 Ultra Prime 3.78lt

Un apprêt à haute résistance, sans solvant, convenant à l'application de sous-couches ARDEX sur des supports lisses et non absorbants, tels que les carreaux de céramique, de grès et de porcelaine, le Terrazzo et le platelage en métal ainsi que les sous-planchers de bois et les résidus d'adhésif non soluble dans l'eau sur du béton. Lors de certaines applications spécialisées, le béton et d'autres supports absorbants ne doivent pas être apprêtés avec le produit ARDEX P 82.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-P-82	P-82 Ultra Prime 3.78lt	*P-82 Ultra Prime 3.78lt*	**105**	



FLOOR PREPARATION | *PRÉPARATION DE PLANCHER*

MUD BED & REPAIR SYSTEMS | *LITS DE MORTIER ET RAGRÉAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94141-55	Mapei 4 To 1 Mortar Mix (55lb) Mud Bed	*Mapei 4 pour 1 Mortier Mix (55lb)mud Bed*	**110**	





MAPEI ADDITIVES | *ADDITIFS MAPEI*

Mapei Planipatch Plus Additive 18.9 Lt

When Planipatch is mixed with Planipatch Plus, the Planipatch Plus System can be used as an embossing leveler or as a patch over properly prepared vinyl sheet goods, vinyl composition tile (VCT), cement Terrazzo and residual cutback adhesive surfaces prior to the direct glue-down installation of floor coverings. Mix diluted Planipatch Plus (1 part additive to 3 parts water) with Planipatch for use in thin applications over porous and dry concrete. Available in 3.78, 18.9 & 207 L

Mapei Additif Planipatch Plus 18.9 Lt

Une fois l'additif Planipatch Plus mélangé à Planipatch, le système Planipatch Plus peut servir à ragréer ou à niveler les reliefs sur les surfaces adéquatement préparées recouvertes de revêtements de vinyle en feuilles, de carreaux de vinyle de composition, de Terrazzo au ciment ou de résidus de colle noire, avant l'encollage direct de revêtements. Dilué (1 partie de Planipatch Plus avec 3 parties d'eau), puis mélangé à Planipatch, il peut être appliqué en couche mince sur des surfaces de béton poreuses et sèches. Disponible en 3.78, 18.9 & 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94312-68	Mapei Planipatch Plus Additive 18.9 Lt	*Mapei Additif Planipatch Plus 18.9 Lt*	**110**	
94312-53	Mapei Planipatch Plus Additive 3.78 Lt	*Mapei Additif Planipatch Plus 3.78 Lt*	**110**	



MAPEI ADDITIVES | *ADDITIFS MAPEI*



Mapei Planicrete Ac Latex Additive 4 Lt

Planicrete AC is a one-component, concentrated, liquid latex admixture used to enhance the performance of cementitious repair mortars, plasters, stuccos, concrete mixes and toppings for the restoration of horizontal, vertical and overhead concrete; concrete masonry units (CMU); and masonry surfaces. It is used as an admixture in all cement-based masonry mortars, stucco, sand and cement repair mortars and any other cement-based material to improve adhesion and reduce permeability. Planicrete AC also will increase compressive, flexural and tensile strengths. When mixed with Portland cement, Planicrete AC also can be used as slurry bond coat for concrete. Available in 3.78, 18.9 L & 207 L.

Mapei Planicrete Ac Latex Additif 4 Lt

Planicrete AC est un adjuvant monocomposé, concentré, liquide et à base de latex, servant à augmenter la performance des mortiers de réparation cimentaire, du plâtre, du stucco, des mélanges de béton et des finitions, dans le cadre de la réfection des surfaces de maçonnerie horizontales, verticales ou suspendues, ainsi que des éléments de maçonnerie en béton. Il est employé comme adjuvant pour tous les mortiers de maçonnerie à base de ciment, le stucco, le sable, les mortiers de ragréage cimentaires et tous les autres matériaux à base de ciment, afin d'en favoriser l'adhérence et d'en réduire la perméabilité. Planicrete AC augmente de plus la résistance à la compression, à la flexion et à la traction. Mélangé à du ciment Portland, Planicrete AC peut servir de coulis d'accrochage pour le béton. Disponible en 3.78. 18.9 L & 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94309-53	Mapei Planicrete Ac Latex Additive 4 Lt	*Mapei Planicrete Ac Latex Additif 4 Lt*	**110**	
94309-68	Mapei Planicrete Ac Latex Additive 20 Lt	*Mapei Planicrete Ac Latex Additif 20 Lt*	**110**	

MAPEI PATCHING COMPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE MAPEI*



Planipatch Mapei 2 Kilos

Planipatch is an ultra fast-drying, self-curing, polymer-modified, cement-based patching compound that rapidly develops high compressive strength. Use for smoothing, patching and filling cracks, holes, voids and depressions in concrete and approved wood underlayments prior to the installation of floor coverings. Floor coverings can be installed just 1 hour after application. Mix with Planipatch Plus™ to use as an embossing leveler or patch over properly prepared vinyl sheet goods, vinyl composition tile (VCT), cement Terrazzo and residual cutback adhesive surfaces. Available in 2, 4.54, 10 & 22.7 kg.

Planipatch Mapei 2 Kilos

Planipatch est un composé de ragréage cimentaire modifié aux polymères, à prise spontanée et ultrarapide, développant rapidement une résistance élevée à la compression. Sert au lissage, au ragréage et à l'obturation des fissures, trous, vides et dépressions dans le béton et les sous-finitions de bois recommandées, avant l'installation de revêtements de sol. Le revêtement de sol peut être posé aussi rapidement qu'une heure après l'application du produit. Mélangé à Planipatch PlusMC , peut servir au ragréage et au nivellement des reliefs sur des surfaces adéquatement préparées recouvertes de revêtements de vinyle, de carreaux de vinyle de composition, de Terrazzo au ciment ou de résidus de colle noire. Disponible en 2, 4.54, 10 & 22.7 kg.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94110-04	Planipatch Mapei 2 Kilos	*Planipatch Mapei 2 Kilos*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
941204-10	Mapei Planiprep Mrs 10lb	*Mapei Planiprep Mrs 10lb*	**110**	



Mapei Planiprep Sc 10lb

Planiprep SC is a high-performance, polymer-modified, fiber-reinforced cement-based skimcoating and patching compound. Use Planiprep SC to skimcoat and smooth minor surface variations and defects on common substrates. Planiprep SC creates a strong, durable surface ready for almost any floor application. Its unique formulation mixes easily with water and produces an easy-to-apply patching compound. Rapid-setting Planiprep SC allows for fast-track flooring installations in 30 to 60 minutes after application, depending on thickness and environmental conditions.

Mapei Planiprep Sc 10lb

Planiprep SC est un composé de ragréage et de resurfaçage cimentaire haute performance, en couche mince, renforcé de fibres et modifié aux polymères. Employer Planiprep SC pour resurfaçer et lisser les légères irrégularités et imperfections de surfaces sur une variété de supports. Planiprep SC procure une surface résistante et durable, prête à recevoir pratiquement tout revêtement de sol. Sa formule unique se mélange facilement avec de l'eau pour former un composé de ragréage facile à appliquer. Planiprep SC est un produit à prise rapide permettant l'installation de revêtement de sol 30 à 60 minutes après l'application, selon l'épaisseur appliquée et les conditions ambiantes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94374-11	Mapei Planiprep Sc 10lb	*Mapei Planiprep Sc 10lb*	**110**	

TO/ À INDEX >>>9

MAPEI PATCHING COMPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE MAPEI*



Planipatch Mapei 2 Kilos

Planipatch is an ultra fast-drying, self-curing, polymer-modified, cement-based patching compound that rapidly develops high compressive strength. Use for smoothing, patching and filling cracks, holes, voids and depressions in concrete and approved wood underlayments prior to the installation of floor coverings. Floor coverings can be installed just 1 hour after application. Mix with Planipatch Plus™ to use as an embossing leveler or patch over properly prepared vinyl sheet goods, vinyl composition tile (VCT), cement Terrazzo and residual cutback adhesive surfaces. Available in 2, 4.54, 10 & 22.7 kg.

Planipatch Mapei 2 Kilos

Planipatch est un composé de ragréage cimentaire modifié aux polymères, à prise spontanée et ultrarapide, développant rapidement une résistance élevée à la compression. Sert au lissage, au ragréage et à l'obturation des fissures, trous, vides et dépressions dans le béton et les sous-finitions de bois recommandées, avant l'installation de revêtements de sol. Le revêtement de sol peut être posé aussi rapidement qu'une heure après l'application du produit. Mélangé à Planipatch PlusMC , peut servir au ragréage et au nivellement des reliefs sur des surfaces adéquatement préparées recouvertes de revêtements de vinyle, de carreaux de vinyle de composition, de Terrazzo au ciment ou de résidus de colle noire. Disponible en 2, 4.54, 10 & 22.7 kg.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94110-04	Planipatch Mapei 2 Kilos	*Planipatch Mapei 2 Kilos*	**110**	
94110-10	Planipatch Mapei 4.54 Kilos	*Planipatch Mapei 4.54 Kilos*	**110**	
94110-50	Planipatch Mapei 50 Lbs	*Planipatch Mapei 50 Lbs*	**110**	
94110-27	Planipatch Mapei 10 Kilos	*Planipatch Mapei 10 Kilos*	**110**	



Mapecem Quickpatch 25 Lbs

Mapecem Quickpatch is a versatile, fast-setting, cementitious material used for the patching of interior/exterior concrete surfaces including concrete floors, driveways, sidewalks and concrete pads. Mapecem Quickpatch features extraordinary ease of placement, with a variable water ratio and outstanding workability. Light gray Mapecem Quickpatch can be applied from featheredge to 3' (7,5 cm) for ramping or filling. That makes it ideal for restoring weathered, damaged concrete surfaces to a uniform, superior wearing and better-than-new appearance. When used for horizontal substrate repair before application of self-leveling underlayments, Mapecem Quickpatch sets fast for easy and cost-efficient repairs, minimizing job-site turnaround time. Available in 25 lb.

Mapecem Quickpatch 25 Lbs

Mapecem Quickpatch est un matériau cimentaire multiusages à prise rapide, employé pour la réparation des supports de béton à l'intérieur et à l'extérieur, y compris les stationnements, les trottoirs, les sols et les dallages de béton. Mapecem Quickpatch offre une excellente facilité d'application, la possibilité de varier la proportion d'eau, ainsi qu'une ouvrabilité incomparable. Mapecem Quickpatch est d e couleur gris pâle et l'application peut varier d'une couche très mince à 7,5 cm (3') d'épaisseur pour une installation inclinée ou pour un remplissage. C'est un produit idéal pour redonner aux surfaces de béton endommagées ou altérées par les intempéries, une couche d'usure uniforme, de qualité supérieure avec une apparence « comme à l'état neuf ». Utilisé pour la réparation de supports horizontaux avant l'application de sous-finitions autolissantes, Mapecem Quickpatch procure une prise rapide, rendant ainsi les réparations plus faciles et économiques et réduisant le temps de travai

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94105-25	Mapecem Quickpatch 25 Lbs	*Mapecem Quickpatch 25 Lbs*	**110**	

MAPEI SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS MAPEI*



Ultraplan 1 Plus Leveller Mapei 50lb

Ultraplan 1 Plus is an HCT™ (High-Hydrated Cement Technology)-based, quick-setting, self-leveling, self-drying underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors. Ultraplan 1 Plus has high strength and is abrasion-resistant, able to withstand light foot traffic after 2 to 3 hours and vehicular rubber-wheel traffic after 3 days. Ready for tile in 3 to 4 hours. Available in 50 lb.

Ultraplan 1 Plus Nivelleur Mapei 50lb

Ultraplan 1 Plus, est une sous-finition et un composé de ragréage HCTMC (de technologie d'hyperhydratation cimentaire) autolissant, à séchage et à prise rapides, conçu pour les sols intérieurs de béton et les sols approuvés par l'ingénierie. Il offre une résistance très élevée, notamment à l'abrasion, et permet la circulation légère des piétons, après 2 ou 3 heures, celle des véhicules à roues de caoutchouc après 3 jours. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94173-50	Ultraplan 1 Plus Leveller Mapei 50lb	*Ultraplan 1 Plus Nivelleur Mapei 50lb*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94034-50	Ultraplan Extreme 2 Mapei 50lb	*Ultraplan Extrem 2 Mapei 50lb*	**110**	

PROSOL

MAPEI SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS MAPEI*



Mapei Ultraplan M20 Plus Leveller 50 Lb

Ultraplan M20 Plus is an HCT™ (High-Hydrated Cement Technology)-based, quick-setting, self-leveling, self-drying material. It is specially formulated for the resurfacing and construction of interior horizontal surfaces as a light-traffic industrial or commercial wear topping or underlayment for floor coverings. Available in 50 lb.

Mapei Ultraplan M20 Plus Nivelleur 50 Lb

Ultraplan M20 Plus est un matériau HCTMC (de technologie d'hyperhydratation cimentaire) autolissant, à séchage et à prise rapides. Il est conçu spécifiquement pour la construction ou le resurfaçage de supports horizontaux intérieurs, pour servir comme chape d'usure à usage commercial ou industriel, soumise à une circulation légère, ou sous-finition destinée à la pose de revêtements de sol. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94192-50	Mapei Ultraplan M20 Plus Leveller 50 Lb	*Mapei Ultraplan M20 Plus Nivelleur 50 Lb*	**110**	



Novoplan Easy Plus Mapei 50lb

Novoplan Easy is a high-strength, self-leveling cement-based underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors. It typically requires only a clean, soundly bonded substrate before application. Novoplan Easy provides low installation costs and fast turnaround on jobsites. For leveling, smoothing and repairing interior floors. Allows flooring installations as soon as 12 hours. Available in 50 lb.

Novoplan Easy Plus Mapei 50lb

Novoplan Easy est une sous-finition autolissante cimentaire à résistance élevée et un mélange servant au ragréage des supports de béton intérieur et des sols approuvés par l'ingénierie. Ce produit généralement nécessite seulement un support propre, sain et bien adhéré avant l'application. Novoplan Easy procure des coûts faibles d'installation et une remise en service rapide sur le chantier. Convient au nivellement, lissage et ragréage des sols à l'intérieur. Permet l'installation de revêtements de sol en aussi peu que 12 heures. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94135-50	Novoplan Easy Plus Mapei 50lb	*Novoplan Easy Plus Mapei 50lb*	**110**	



Mapei Ultraplan Lite Self-Leveling 25lb

Ultraplan Lite is a polymer-modified, calcium-aluminate-based, lightweight, self-drying, self-leveling underlayment. It has been specifically designed for use for leveling substrates that are not rated to carry the full weight of a traditional self-leveling underlayment. Ultraplan Lite mixes easily and flows out to a suitable finish with a final dry density of about 67 lbs. per cu. ft. (1 073 kg per m3) at 28 days.

Mapei Ultraplan Lite Autolissant 25lb

Ultraplan Lite est une sous-finition autolissante modifiée aux polymères, à base d'aluminate de calcium, légère et autoséchante. Elle a été spécialement conçue afin de servir au nivellement des supports qui ne sont pas classés pour soutenir le poids total d'une sous-finition autolissante traditionnelle. Ultraplan Lite se mélange facilement et s'écoule pour offrir un fini adéquat avec une densité sèche finale d'environ 1 073 kg par m_ (67 lb par pi_) à 28 jours.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94329-25	Mapei Ultraplan Lite Self-Leveling 25lb	*Mapei Ultraplan Lite Autolissant 25lb*	**110**	



Mapei Novoplan Sp Self-Leveling 50lb

Novoplan SP is a standard-performance, self-leveling, calcium-aluminate-based underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors.

Mapei Novoplan Sp Autolissant 50lb

Novoplan SP est une sous-finition autolissante à base d'aluminate de calcium et de performance standard, ainsi qu'un composé de ragréage pour les supports de béton intérieurs et les planchers approuvés par l'ingénierie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94321-50	Mapei Novoplan Sp Self-Leveling 50lb	*Mapei Novoplan Sp Autolissant 50lb*	**110**	



Mapei Novoplan 2 Or Novoplan 2 Plus 50lb

Novoplan 2 is a high-strength, self-leveling, cement-based underlayment and repair mix for interior concrete and engineer-approved floors. Novoplan 2 is suited for leveling, smoothing and repairing interior floors prior to installation of floor coverings. Ceramic tile and natural stone can be installed 24 hours after application. Floor coverings – such as carpet, vinyl sheet goods, vinyl tile, vinyl composition tile (VCT), homogenous PVC, rubber and engineered wood plank – can be installed 1 to 3 days after application, depending upon thickness of application. Available in 50 lbs.

Mapei Novoplan 2 Or Novoplan 2 Plus 50lb

Novoplan 2 est un composé cimentaire autolissant et à haute résistance, servant à la sous-finition et au ragréage des sols intérieurs de béton et des sols approuvés par l'ingénierie. Novoplan 2 convient au nivellement, au lissage et au ragréage d'un sol intérieur, avant la pose d'un revêtement. On peut poser les carreaux de céramique et la pierre naturelle 24 heures après l'application. Les revêtements de sol tels que les tapis, les planches de bois d'ingénierie, les revêtements de vinyle, de caoutchouc ou de PVC homogène, les carreaux de vinyle, pur ou de composition peuvent être installés de 1 à 3 jours après, selon l'épaisseur de l'application. Disponible en 50 lbs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94178-50	Mapei Novoplan 2 Or Novoplan 2 Plus 50lb	*Mapei Novoplan 2 Or Novoplan 2 Plus 50lb*	**110**	

MAPEI

TO/ À INDEX
>>>9

MAPEI SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS MAPEI*



Ultraplan Easy Mapei 50lb

Ultraplan Easy is an HCT™ (High-Hydrated Cement Technology)-based, quick-setting, self-leveling underlayment that typically requires only a clean, soundly bonded substrate before application. Typically requiring reduced surface preparation, Ultraplan Easy provides lower installation costs and fast turnaround on job sites. It features high strength and is able to withstand light foot traffic after 2 to 3 hours of installation. Developed with MAPEI's "green innovation,' Ultraplan Easy is LEED-compliant and helps to contribute valuable points toward LEED-certified projects. Just clean, prime and pour. Ready for tile in 3 to 4 hours. Available in 50 lb.

Ultraplan Easy Mapei 50lb

Ultraplan Easy est une sous-finition HCTMC (de technologie d'hyperhydratation cimentaire), autolissante et à prise rapide qui généralement nécessite seulement un support propre, bien adhéré et sain avant l'application. Généralement la préparation du support étant réduite, Ultraplan Easy procure des coûts faibles d'installation et une remise en service rapide sur le chantier. Ultraplan Easy possède une résistance très élevée et permet la circulation piétonnière légère 2 ou 3 heures après l'installation. Mis au point avec « l'innovation écologique » de MAPEI, Ultraplan Easy est conforme au programme LEED et aide à contribuer à l'obtention de points en vue de la certification LEED des projets. Simplement nettoyer, apprêter et verser Prêt pour le carrelage en 3 à 4 heures. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94243-50	Ultraplan Easy Mapei 50lb	*Ultraplan Easy Mapei 50lb*	**110**	



Mapei Ultraplan Quick Traffic 50lb

Ultraplan QuickTraffic is an extremely fast-setting, high-flow, calcium-aluminate-cement-based underlayment designed for rapid subfloor preparation. Easily mixed and poured, Ultraplan QuickTraffic is suitable for all types of floor-covering installations in as soon as 1 to 3 hours after placement.

Mapei Ultraplan Quick Traffic 50lb

Ultraplan QuickTraffic est une sous-finition à base de ciment d'aluminate de calcium, très fluide et à prise extrêmement rapide, conçue pour la préparation rapide de sous-planchers. Facile à mélanger et à verser, Ultraplan QuickTraffic convient à tous les types d'installation de revêtements de sol en aussi peu que 1 à 3 heures après la mise en place.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94350-50	Mapei Ultraplan Quick Traffic 50lb	*Mapei Ultraplan Quick Traffic 50lb*	**110**	



Mapei Ultraplan Lsc Self-Leveling 50lb

Ultraplan LSC is a super fluid, high-flow, calcium-aluminate-cement-based underlayment designed for thin-coat applications over large surfaces. Unique flow properties allow Ultraplan LSC to spread easily and quickly, potentially eliminating the need for hand-applied skimcoats. This product cures to a hard and flat surface that typically requires no further touchup or repair, accelerating floor-covering installation and reducing the need for additional patching or skimcoating materials.

Mapei Ultraplan Lsc Autolissant 50lb

Ultraplan LSC est une sous-finition à base de ciment d'aluminate de calcium, à écoulement rapide et superfluide, conçue pour les applications en couche mince sur de grandes surfaces. Les caractéristiques uniques de fluidité permettent à Ultraplan LSC de s'étendre facilement et rapidement, ce qui élimine potentiellement la nécessité d'effectuer manuellement des resurfaçages en couche mince. Ce produit durcit de façon à produire une surface dure et plane qui n'exige généralement aucune retouche ou réparation, ce qui accélère l'installation des revêtements de sol et réduit le besoin d'utiliser d'autres produits de ragréage et de resurfaçage en couche mince.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94328-50	Mapei Ultraplan Lsc Self-Leveling 50lb	*Mapei Ultraplan Lsc Autolissant 50lb*	**110**	

MAPEI SELF LEVELERS TOPPING | *RESURFAÇAGE BÉTON AUTOLISSANTS MAPEI*



Mapei Ultra Top Natural Grey 50lbs

Ultratop is an HCT™ (High-Hydrated Cement Technology)-based, self-leveling, self-drying topping that is specially formulated for the resurfacing and construction of interior horizontal surfaces. Available in light gray and white, Ultratop is used for fast-track resurfacing and construction of horizontal wear surfaces. The white version is designed to maximize the brilliance of ARChitectural stains, integral coloring agents, unique additives, sealers and coatings. Ultratop provides the ultimate palette for designing unique and artistic floors for retail stores, mall corridors and entrances, showroom floors, restaurant floors, hotel lobbies, loft apartments ... nearly anywhere a unique, creative floor is desired. Ultratop also is tough enough for industrial warehouse floors and loading docks subject to continual vehicular and foot traffic. Available in 50 lb.

Mapei Ultra Top Gris Naturel 50lbs

Ultratop est une chape HCTMC (de technologie d'hyperhydratation cimentaire), autolissante et à prise spontanée, conçue spécifiquement pour la construction ou le resurfaçage de supports horizontaux intérieures. Le produit Ultratop est offert en gris pâle ou blanc, et peut servir à la construction ou au resurfaçage exécuté à régime rapide de couches d'usure horizontales. Le produit blanc est conçu pour faire ressortir l'éclat des teintures pour bâtiment, des agents de coloration intégrale, des additifs, des agents de scellement et des enduits uniques. Ultratop est offert dans une palette idéale pour la réalisation de sols uniques et d'aspect artistique dans les magasins, halls d'entrée et couloirs des centres commerciaux, salles de montre, restaurants, halls d'hôtel, lofts... presque partout où un sol exclusif et créatif est recherché. Sa résistance est telle qu 'Ultratop peut convenir aux sols des entrepôts et des quais d'embarquement continuellement soumis à la circulation des véhicule

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94198-50	Mapei Ultra Top Natural Grey 50lbs	*Mapei Ultra Top Gris Naturel 50lbs*	**110**	

MAPEI SCREEDS & TOPPING MORTARS | *CHAPE & MORTIER DE RESURFAÇAGE MAPEI*



Mapei Mapecem Pre-Mix 50 Lbs

Mapecem Premix is a fast-setting, premixed cement-based mortar for concrete repairs and subfloor preparation work. Mixed exclusively with water, Mapecem Premix provides an easy-to-use, high-compressive-strength, fast-setting mortar that sets completely within 24 hours without shrinkage cracks. When properly used, Mapecem Premix will allow installation of ceramic tile and natural-stone flooring after only 3 to 4 hours and installation of floor covering (such as vinyl, wood, rubber, linoleum and carpet) after 16 to 18 hours.

Mapei Mapecem Pré-Mélanger 50 Lbs

Mapecem Premix est un mortier prémélangé à base de ciment et à prise rapide, conçu pour la réfection du béton et la préparation des supports. Mapecem Premix se mélange exclusivement à l'eau. Il est facile d'emploi, atteint une résistance élevée à la compression et durcit complètement, sans fissures de retrait, en 24 heures. Employé adéquatement, Mapecem Premix permet l'installation de carreaux de céramique et de pierres naturelles après seulement 3 à 4 heures, et de revêtements de sol (tels que vinyle, bois, caoutchouc, linoléum et tapis) après 16 à 18 heures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94145-50	Mapei Mapecem Pre-Mix 50 Lbs	*Mapei Mapecem Pré-Mélanger 50 Lbs*	**110**	



Mapei Mapecem 202 55 Lbs Part A

Mapecem 202 is a two-component, shrinkage-compensated, polymer-modified, fast-setting cementitious mortar intended for the renovation and topping of interior/exterior horizontal concrete surfaces. It is suited for galleries, tunnels, bridges, overpasses, factory floors, warehouse floors and loading docks; new and existing concrete slabs; and the construction of floating or monolithic toppings where fast drying is required to allow traffic within 3 to 4 hours. Mapecem 202 achieves an impressive compressive strength of 6,700 psi (46,2 MPa) in 28 days. Available in 55 lb.

Mapei Mapecem 202 55 Lbs Partie A

Mapecem 202 est un mortier cimentaire à deux composants, modifié aux polymères, à retrait compensé et à prise rapide, conçu pour la réfection et la finition des surfaces de béton horizontales intérieures/extérieures . Il est utilisé pour les galeries, tunnels, ponts, viaducs, sols des usines ou des entrepôts, quais de chargement; sur nouvelles ou anciennes chapes de béton et pour la construction des chapes flottantes ou monolithes exigeant un séchage rapide permettant la circulation après 3 ou 4 h. Mapecem 202 atteint une impressionnante résistance de 46,2 MPa (6 700 lb/po _) en 28 jours. Disponible en 55 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94150-A	Mapei Mapecem 202 55 Lbs Part A	*Mapei Mapecem 202 55 Lbs Partie A*	**110**	



Mapei Mapecem 101 55lbs

Mapecem 101 is a one-component, shrinkage-compensated, polymer-modified, cementitious mortar intended for the renovation and topping of interior/exterior horizontal concrete surfaces. It is designed for factory floor repair, loading docks, warehouse floors and other applications where severe wear resistance and abrasion resistance are required. Use Mapecem 101 for renovation of concrete structures such as tunnels, bridges, overpasses, industrial floors, warehouse floors, factory floors and loading docks; new and existing concrete slabs; and the construction and repair of monolithic toppings where fast drying is required. Available in 55 lb.

Mapei Mapecem 101 55lbs

Mapecem 101 est un mortier cimentaire monocomposé, modifié aux polymères et à retrait compensé conçu pour la réfection et la finition de surfaces de béton horizontales intérieures/extérieures . Il est conçu spécialement pour le ragréage des sols des usines et des entrepôts, des quais de chargement et autres applications où une très grande résistance à l'usure et à l'abrasion est requise. Mapecem 101 est utilisé pour la réfection de structures de béton telles que galeries, tunnels, ponts, viaducs, sols industriels, sols des entrepôts ou des usines, quais de chargement; sur nouvelles ou anciennes chapes de béton et pour la construction ou le ragréage des chapes monolithes exigeant un séchage rapide. Disponible en 55 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94177-55	Mapei Mapecem 101 55lbs	*Mapei Mapecem 101 55lbs*	**110**	



Mapei Mapecem 202 2.7 Lt Part B

When properly mixed, Mapecem 202 has a residual moisture content of less than 2.5% within 24 hours. It applies easily onto horizontal surfaces in thicknesses of 1/4' to 2' (6 mm to 5 cm) maximum per placement. For filling deeper spaces (up to 8' [20 cm]), add up to 20% by weight of 1/4' to 3/8' (6 to 10 mm) washed, nonreactive aggregate SSD (saturated surface-dry) aggregate to the Mapecem 202. Available in 2.7 L.

Mapei Mapecem 202 2.7 Lt Partie B

Bien mélangé, Mapecem 202 a une teneur d'humidité résiduelle inférieure à 2,5 % dans les 24 heures. Il s'applique facilement sur un support horizontal et l'épaisseur peut varier de 6 mm à 5 cm (1/4' à 2') par application. Pour combler les espaces plus profonds [jusqu'à 20 cm (8')], il faut ajouter des agrégats lavés, non réactifs, saturés et secs en surface (SSS) de 6 à 10 mm (1/4' à 3/8') jusqu'à concurrence de 20 % du poids de Mapecem 202. Disponible en 2.7 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94150-B	Mapei Mapecem 202 2.7 Lt Part B	*Mapei Mapecem 202 2.7 Lt Partie B*	**110**	



MAPEI

TO/ À INDEX
>>>9

MAPEI SCREEDS & TOPPING MORTARS | *CHAPE & MORTIER DE RESURFAÇAGE MAPEI*



Mapei Mapecem 102 55 Lbs (Quickcemtop)

Mapecem 102 is a one-component, shrinkage-compensated, polymer-modified, fast-setting cementitious mortar intended for the renovation and topping of interior/exterior horizontal concrete surfaces. It is used for renovation of horizontal concrete structures such as galleries, tunnels, bridges, overpasses, factory floors, warehouse floors and loading docks; new and existing concrete slabs; and the construction of floating or monolithic toppings where fast drying is required to allow traffic within 3 to 4 hours. Mapecem 102 achieves an impressive compressive strength of 3,000 psi (20,7 MPa) in 4 hours and 5,000 psi (34,5 MPa) in 24 hours. Available in 55 lb.

Mapei Mapecem 102 55 Lbs (Quickcemtop)

Mapecem 102 est un mortier cimentaire monocomposé, modifié aux polymères, à retrait compensé et à prise rapide, conçu pour la réfection et la finition des surfaces horizontales de béton intérieures/extérieures . Il est utilisé pour la réfection de structures horizontales de béton telles que galeries, tunnels, ponts, viaducs, sols des usines ou des entrepôts, quais de chargement; sur nouvelles ou anciennes chapes de béton et pour la construction des chapes flottantes ou monolithes exigeant un séchage rapide permettant la circulation en 3 ou 4 h. Mapecem 102 atteint une impressionnante résistance de 20,7 MPa (3 000 lb/po _) en 4 h et de 34,5 MPa (5 000 lb/po _) en 24 h. Disponible en 55 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94151-55	Mapei Mapecem 102 55 Lbs (Quickcemtop)	*Mapei Mapecem 102 55 Lbs (Quickcemtop)*	**110**	



Mapei Topcem Premix 50lb

Topcem Premix is a ready-to-use mortar requiring only the addition of water. Topcem Premix is suitable in both bonded and unbonded, interior and exterior applications. Topcem Premix has an accelerated cure, allowing for installation of ceramic flooring in 24 hours after placement, and nonbreathable flooring systems in 48 hours. Topcem Premix can easily be screeded or sloped, and has the workability and working time of conventional mortars with a much faster curing time. It is ideal for filling trenches, re-sloping balconies, or forming screeds that may or may not receive subsequent flooring installations. Available in 40 lb.

Mapei Topcem Premix 50lb

Topcem Premix est est un mortier prêt à l'emploi n'exigeant que l'ajout d'eau. Topcem Premix convient à la fois aux applications intérieures et extérieures adhérées ou non adhérées. Topcem Premix offre un séchage accéléré, permettant l'installation de revêtements de céramique en 24 heures après l'application, et les systèmes de revêtement non perméables à l'air en 48 heures. Topcem Premix peut être nivelé facilement ou servir à la formation d'une pente et possède l'ouvrabilité et le temps d'emploi des mortiers conventionnels, mais avec un temps de séchage beaucoup plus rapide. Topcem Premix est idéal pour les réparations intérieures ou extérieures telles que remplissage des tranchées, réfection des pentes de balcons, et formation de chapes susceptibles de recevoir ou non une installation subséquente de revêtement de sol. Disponible en 40 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94157-50	Mapei Topcem Premix 50lb	*Mapei Topcem Premix 50lb*	**110**	



Mapei Mapecem 100 22.7kg

Mapecem 100 is a one-component, shrinkage-compensated, cementitious mortar intended for the renovation and topping of interior horizontal concrete and engineer-approved surfaces. Mapecem 100 is used for treating concrete defects; filling honeycombs, voids and cavities; and construction or repair of new and existing concrete slabs. This mortar also is used when floating or monolithic toppings are required. Available in 55 lb.

Mapei Mapecem 100 22.7kg

Mapecem 100 est un mortier cimentaire monocomposé à retrait compensé, conçu pour la réfection et la finition de surfaces de béton horizontales intérieures et des surfaces approuvées par l'ingénierie. Mapecem 100 est utilisé pour le traitement des défauts du béton, le remplissage des alvéoles, des trous et des dépressions, ainsi que la construction ou le ragréage de nouvelles ou anciennes chapes de béton. Sert également pour des chapes flottantes ou monolithes. Disponible en 55 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94174-50	Mapei Mapecem 100 22.7kg	*Mapei Mapecem 100 22.7kg*	**110**	



Scratch Bond - 50lb (8200)

Scratch Coat Mortar , a premixed blend of 2 parts sand to 1 part Portland cement, should be used with metal lath MAPEI '' s Mapelath™ over plywood substrates in preparation for interior residential ceramic tile and stone installations. Available in 50 lb.

Scratch Bond - 50lb (8200)

Scratch Coat Mortar est un mélange préparé en usine de sable et de ciment Portland, dans une proportion 2:1, à employer sur latte Mapelath MC de MAPEI sur support de contreplaqué1, avant l'installation à l'intérieur de carreaux de céramique ou de la pierre, dans le cadre d'une application résidentielle. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8200-50	Scratch Bond - 50lb (8200)	*Scratch Bond - 50lb (8200)*	**110**	



PROSOL

MAPEI SCREEDS & TOPPING MORTARS | *CHAPE & MORTIER DE RESURFAÇAGE MAPEI*



Mapei Modified Mortar Bed 60lb

Modified Mortar Bed est un mortier prémélangé à base de ciment, modifié aux polymères et incluant un mélange d'agrégats sélectionnés, employé pour des installations de lits de mortier et couches de lambrissage. au lieu de requérir l'utilisation d'un additif au latex, il nécessite seulement l'ajout d'eau pour produire un lit de mortier en couche épaisse d'une force exceptionnelle.

Mapei Ciment-colle modifié Bed 60lb

Modified Mortar Bed is a pre-blended, cement-based, polymer-modified thick-bed and render mortar that includes a blend of select aggregates. Rather than requiring the use of a latex additive, it only needs mixing with water to produce a thick-bed mortar of exceptional strength.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94760-60	Mapei Modified Mortar Bed 60lb	*Mapei Ciment-colle modifié Bed 60lb*	**110**	

MAPEI CONCRETE REPAIR MORTAR | *CHAPE DE MORTIER À PRISE RAPIDE MORTIER DE RÉPARATION POUR BÉTON MAPEI*



Mapei Planitop X 50 Lbs

Planitop X is a one-component, shrinkage-compensated, fast-setting, polymer-modified, high-build cementitious repair mortar with a corrosion inhibitor. It is suited for all interior/exterior vertical, overhead and horizontal concrete applications, including precast/prestressed, tilt-up, post-tensioned and cast-in-place concrete. Planitop X can be applied in thicknesses of featheredge to 4' (0 to 10 cm) per lift. Planitop X is engineered with MAPEI's Easy Glide Technology™ for ease of application and is light gray to match existing concrete surfaces. Available in 10 & 50 lb.

Mapei Planitop X 50 Lbs

Planitop X est un mortier cimentaire à couche épaisse, monocomposé, modifié aux polymères, à prise rapide et à retrait compensé avec inhibiteur de corrosion. Il est conçu pour la réfection des surfaces verticales ou horizontales intérieures / extérieures, ainsi que des plafonds de béton, notamment du béton prémoulé/ précontraint, mis en place par relèvement, post-contraint ou coulé sur place. L'épaisseur de Planitop X peut varier d'une couche ultra-mince jusqu'à 10 cm (4') par application. Planitop X inclut la Easy Glide TechnologyMC (technologie glisse et lisse) de MAPEI pour une application facile et sa teinte gris pâle se rapproche des surfaces de béton existantes. Disponible en 10 & 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94128-50	Mapei Planitop X 50 Lbs	*Mapei Planitop X 50 Lbs*	**110**	

MAPEI CONCRETE REPAIR MORTAR | *CHAPE DE MORTIER À PRISE RAPIDE MORTIER DE RÉPARATION POUR BÉTON MAPEI*



Mapei Planitop Xs 50 Lbs

Planitop XS is an extended-working-time variation of Planitop X. Shrinkage compensated, fiber-reinforced and polymer-modified, Planitop XS features Planitop X's outstanding workability and corrosion inhibitor. Ideal for use in a wide variety of vertical and overhead concrete repairs, Planitop XS can be applied in thicknesses of featheredge to 4" (0 to 10 cm) per lift. Planitop XS is engineered with MAPEI's Easy Glide Technology™ for ease of application and is light gray to match existing concrete surfaces. Offers double the working time of Planitop X.

Mapei Planitop Xs 50 Lbs

Planitop XS est une version à temps d'emploi prolongé de Planitop X. Produit à retrait compensé, renforcé de fibres et modifié aux polymères, Planitop XS présente toute l'ouvrabilité exceptionnelle et l'inhibition de la corrosion de Planitop X. Planitop XS est ideal pour une grande variété de réparations du béton à la verticale et au plafond et peut être appliqué en épaisseurs allant de couches ultra-minces à 10 cm (4") par application. La conception de Planitop XS incorpore la technologie Easy Glide TechnologyMC de MAPEI, pour une application plus facile et ce produit est de couleur gris pâle assortie aux surfaces de béton existantes. Le double de temps d'emploi de Planitop X.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94130-51	Mapei Planitop Xs 50 Lbs	*Mapei Planitop Xs 50 Lbs*	**110**	

MAPEI CONCRETE REPAIR MORTAR | *CHAPE DE MORTIER À PRISE RAPIDE MORTIER DE RÉPARATION POUR BÉTON MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94223-50	Mapei Planitop 330 Fast 50lbs	*Mapei Planitop 330 Fast 50lbs*	**110**	



TO/ À INDEX
>>>9



MAPEI TWO COMPONENT REPAIR VERTICAL & OVERHEAD MORTAR | *MORTIER DE RÉPARATION À DEUX COMPOSANTS SURFACES VERTICALES & PLAFONDS MAPEI*

Mapei Planitop 23 Part A (17.5kg)

Planitop 23 is a two-component, fast-setting, polymer-modified, thixotropic, fiber-reinforced cementitious mortar, with a corrosion inhibitor. Planitop 23 is intended for vertical and overhead repairs, and contains silica fume to provide a durable, high-strength mortar in these applications.

Mapei Planitop 23 Partie A (17.5kg)

Planitop 23 est un mortier cimentaire thixotropique à deux composants, renforcé de fibres, à prise rapide, modifié aux polymères et avec inhibiteur de corrosion. Planitop 23 est conçu pour les réparations verticales et au plafond et contient de la fumée de silice, pour un mortier durable de haute résistance.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94720-40	Mapei Planitop 23 Part A (17.5kg)	*Mapei Planitop 23 Partie A (17.5kg)*	**110**	
94820-03	Mapei Part B For Planitop 23 2.88lt	*Mapei Partie B pour Planitop 23 2.88lt*	**110**	



MAPEI CEMENT BASE WATERPROOFING COATING | *ENDUIT CIMENTAIRE POUR IMPERMÉABILISATION MAPEI*

Mapei Planiseal 88 Grey 55 Lb

Planiseal 88 is a one-component, polymer-modified, cementitious coating for waterproofing concrete and masonry surfaces.

Mapei Planiseal 88 Gris 55 Lb

Planiseal 88 est un enduit cimentaire monocomposé et modifié aux polymères, pour l'imperméabilisation des surfaces de béton et de maçonnerie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
940880-25	Mapei Planiseal 88 Grey 55 Lb	*Mapei Planiseal 88 Gris 55 Lb*	**110**	



MAPEI ULTRA QUICK SETTING WATER STOP MORTAR | *MORTIER À PRISE RAPIDE POUR COLMATAGE DES FUITES MAPEI*

Planiseal Plug 55lb

Planiseal Plug is an ultra quick-setting mortar specially designed for stopping leaks, for repairing voids and pockets in concrete, and for anchoring. It is ideal for plugging active water leaks on horizontal and vertical concrete surfaces in interior or exterior applications. Available in 11 lb and 55 lb.

Planiseal Plug 55lb

Planiseal Plug est un mortier à prise ultra-rapide conçu spécialement pour colmater les fuites; réparer les vides et les cavités dans le béton; ainsi que pour executer des travaux d'ancrage. Il est ideal pour colmater les fuites d'eau actives sur les surfaces de béton horizontales et verticales dans les applications intérieures ou extérieures. Disponible en 11 lb et 55 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94010-55	Planiseal Plug 55lb	*Planiseal Plug 55lb*	**110**	

CUSTOM SELF-LEVELINGS | *AUTOLISSANTS CUSTOM*





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TLWSF50T	Custom Techlevel Wsf Self-Leveling 50lb	*Custom Techlevel Wsf Autolissant 50lb*	**110**	
TECHAT	Advanced Acrylic Multli 3.5 Gal Primer	*Advanced Acrylique Multli 3.5 Gal Apprêt*	**110**	
CLQESL50	Levelquik Es Extended Set Self-Lev. 50lb	*Levelquik Es Additif Autolissant 50lb*	**110**	
TECHAT1	Advanced Acrylic Multi-Suface 1 Gal Primer	*Advanced Acrylique Multi-Suface 1 Gal Apprêt*	**110**	
SILK10T	Silk Calcium Aluminium Based Patch 10lbs	*Silk Patch à base de Calcium Aluminium 10lbs*	**110**	
CCPMBP3	Multi-Surface Bonding Primer 13.24l	*Multi-Surface Bonding Apprêt 13.24l*	**110**	
CP1	Levelquik Latex Primer 3.79lt	*Levelquik Latex Apprêt 3.79lt*	**110**	
TL10050T	Custom Techlevel 100 Self-Leveling 50lb	*Custom Techlevel 100 Autolissant 50lb*	**110**	
TL15050T	Custom Techlevel 150 Self-Leveling 50lb	*Custom Techlevel 150 Autolissant 50lb*	**110**	
XP150T	Custom Techlevel Xp-1 Self-Leveling 50lb	*Custom Techlevel Xp-1 Autolissant 50lb*	**110**	



TLWSF50T



TECHAT



CLQESL50



SILK10T



CCPMBP3



TL10050T



TL15050T



XP150T

PROSOL



SIKA SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS SIKA*

Sika Level 25 22.7kg

Sikafloor® Level 25CA is a one component, polymer modified, versatile and durable floor pumpable cementitious screed for interior concrete floors which can be applied manually or by pump to achieve rapid, flat, economic substrate levelling prior to the application of the final floor finish. Typical application thickness 5 - 25 mm (3/16 - 1 in).

Sika Level 25 22.7kg

Sikafloor® Level 25CA est une chape autonivelante pour les sols de béton intérieurs, à un composant, à base de ciment et modifiée aux polymères, polyvalent et durable, applicable manuellement, servant au resurfaçage et à l'aplanissement des substrats, de manière rapide et économique, avant l'application d'un fini. Épaisseur typique de l'application 5-25 mm (3/16-1 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F03599	Sika Level 25 22.7kg	*Sika Level 25 22.7kg*	**110**	



Sika Level 125 22.7kg

Sika® Level-125CA is a one-component, polymer-modified cementitious underlayment for interior concrete, cementitious, wood and tiled substrates. It can be applied manually or by pump to produce a self-smoothing, fast-setting, flat and economical substrate prior to the application of a final floor finish. Typical application thickness is 1 to 25 mm (1/25 to 1 in).

Sika Level 125 22.7kg

Sika® Level-125CA est une sous-couche cimentaire, modifié aux polymères à un composant pour les substrats en bois, en céramique, en béton et cimentaires intérieurs. Ce produit peut être épandu manuellement ou à l'aide d'une pompe pour obtenir un substrat autonivelant, à prise rapide, plat et économique avant de mettre en oeuvre le revêtement de sol final. Étendu en général à une épaisseur comprise entre 1 et 25 mm (1/25 à 1 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-F04460	Sika Level 125 22.7kg	*Sika Level 125 22.7kg*	**110**	

STONE & SAND | *PIERRE & SABLE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BD8033000	3/4 Crushed Cleaned Stone 30kg (60955)	*Pierre Nette Concassée 3/4 30kg (60955)*	**110**	
BD8113000	All Purpose Cleaned Sand 30kg (60955)	*Sable Net Tout Usage 30kg (60955)*	**110**	
BD8013000	1/4 Crushed Cleaned Stone 30kg (60955)	*Pierre Nette Concassée 1/4 30kg (60955)*	**110**	
BD8482000	3/8 River Stone 20kg (60955)	*Pierre de Rivière 3/8 20kg (60955)*	**110**	



CIMENT PORTLAND | *CIMENT PORTLAND*

Portland Normal T-10, Gul 30kg (79850)

A general-purpose cement suitable for all uses for which the special properties of other types of portland cements are not required.

Portland Normal T-10, Gul 30kg (79850)

Un ciment à usage général adapté à toutes les utilisations pour lesquelles les propriétés spéciales d'autres types de ciments Portland ne sont pas requises.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PC30	Portland Normal T-10, Gul 30kg (79850)	*Portland Normal T-10, Gul 30kg (79850)*	**110**	

CHEMREX / BASF ADDITIVE | *ADDITIF CHEMREX / BASF*

Mastertop A 100 Jug 3.78lt

MasterTop A 100 is a multipurpose acrylic polymer liquid additive for use with MasterTop 115FC and MasterTop 116FC. Its acrylic chemistry improves adhesion, strength, and flexibility.

Mastertop A 100 3.78lt

MasterTop A 100 est un additif liquide polymère acrylique polyvalent à utiliser avec MasterTop 115FC et MasterTop 116FC. Sa chimie acrylique améliore l'adhérence, la résistance et la flexibilité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BA50338965	Mastertop A 100 Jug 3.78lt	*Mastertop A 100 3.78lt*	**110**	



TO/ À INDEX
>>>9



CHEMREX / BASF PATCHING COMPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE CHEMREX / BASF*

Chemrex Level Prep 10lb-Mastertop 115fc

Chemrex© LevelPrep is used to finish and smooth fully cured concrete, wood underlayments, linoleum (residential), ceramic tile, and adhesives including cutback. Combined with water, Chemrex® LevelPrep™ mixes to a creamy smooth, aggregate-free consistency for ease of application. Designed around a Portland cement-based matrix, Chemrex® LevelPrep™ is a rapid-setting, polymer-modified cement-based finishing underlayment. Available in 10 lbs.

Chemrex Préparation de sol 10lb-Mastertop 115fc

Chemrex© LevelPrep est employé pour effectuer la finition et lisser le béton complètement mûri, les sous-planchers de bois, le linoléum (résidentiel), les carreaux de céramique et les adhésifs comme le bitume fluidifié. Mélangé à l'eau, Chemrex© LevelPrepmd fournit un matériau de consistance lisse et crémeuse facile à appliquer. Formulé à partir d'une matrice à base de ciment Portland, Chemrex© LevelPrepmd est une sous-couche de finition cimentaire modifiée avec des polymères, sans agrégat et à prise rapide. Disponible en 10 lbs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1027972	Chemrex Level Prep 10lb-Mastertop 115fc	*Chemrex Préparation de sol 10lb-Mastertop 115fc*	110	



MUD BED & REPAIR SYSTEMS | *LITS DE MORTIER ET RAGRÉAGE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SC31	Screed 3 To 1 66lb Mortar Bed	*Screed 3 To 1 66lb Lit de mortier*	110	
111320	Quikcrete Premium Play Sand 20kg	*Quikcrete Premium Play Sand 20kg*	110	
110330	Quikcrete Sand Mix 4 To 1 66lbs	*Quikcrete Sand Mix 4 To 1 66lbs*	110	
1010S30	Bomix Post-30 Mix 30kg	*Bomix Post-30 Mix 30kg*	110	



CIMENT PORTLAND | *CIMENT PORTLAND*

Portland Normal T-10, Gul 40kg (79850)

A general-purpose cement suitable for all uses for which the special properties of other types of portland cements are not required.

Portland Normal T-10, Gul 40kg (79850)

Un ciment à usage général adapté à toutes les utilisations pour lesquelles les propriétés spéciales d'autres types de ciments Portland ne sont pas requises.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PC40	Portland Normal T-10, Gul 40kg (79850)	*Portland Normal T-10, Gul 40kg (79850)*	110	

STONE & SAND | *PIERRE & SABLE*

BELLEMARE

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SN165063PL	Bellemare Natural Sand #16 22.7kg	*Bellemare Sable Naturel #16 22.7kg*	110	
SN245063PL	Bellemare Natural Sand #24 22.7kg	*Bellemare Sable Naturel #24 22.7kg*	110	
SN405063PL	Bellemare Natural Sand #40 22.7kg	*Bellemare Sable Naturel #40 22.7kg*	110	



LATICRETE ADDITIVES (ONTARIO ONLY) | *ADDITIFS LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*

Latex 3701 Mortar Admix- 5 Gal

3701 Mortar Admix is a specially designed latex admixture for use with thin-set mortars, cement grouts, cement mortar beds, and other cement mixes.

Latex 3701 Mortier Admix- 5 Gal

L'additif pour mortier 3701 est un adjuvant au latex conçu spécialement pour une utilisation avec les mortiers-colles, les coulis de ciment, les lits de mortier de ciment et autre mélanges de ciment.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA3701-5G	Latex 3701 Mortar Admix- 5 Gal	*Latex 3701 Mortier Admix- 5 Gal*	110	



PROSOL

LATICRETE SELF LEVELERS (ONTARIO ONLY) | *AUTOLISSANTS LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



Nxt Level Plus Grey 25kg

NXT Level Plus is a high quality, cement-based, free-flowing underlayment for use in leveling interior substrates. Rapid setting formula produces a flat, smooth and hard surface for the installation of finished flooring. NXT Level Plus can be placed from 1/8–1 1/4" (3–32 mm) in a single lift (consult LATICRETE Technical Services for pea gravel extension installation guidelines). NXT Level Plus is a LATICRETE approved substitute for NXT Level.

Nxt Level Plus Gris 25kg

NXT Level Plus est une sous-couche fluide à base de ciment de première qualité, conçue pour le nivellement des supports intérieurs. La formule à prise rapide produit une surface plane, lisse et dure pour faciliter la pose des revêtements de plancher. La sous-couche de nivellement NXT Level Plus peut aussi être posée à une épaisseur de 1/8 à 1 _ po (3 à 32 mm) en une seule gâchée (consulter les services techniques de LATICRETE pour obtenir les directives de pose en cas d'ajout de gravillons.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-901-55	Nxt Level Plus Grey 25kg	*Nxt Level Plus Gris 25kg*	**110**	



Nxt Level Grey 22.7kg

NXT Level is a cement-based underlayment for use in leveling interior substrates. NXT Level produces a flat, smooth and hard surface for the installation of finished flooring. NXT Level can be placed from 1/8–3" (3–76 mm) in a single lift.

Nxt Level Gris 22.7kg

NXT Level est une sous-couche à base de ciment, conçue pour le nivellement des supports intérieurs. La sous-couche de nivellement NXT Level produit une surface plane, lisse et dure pour faciliter la pose des revêtements de plancher de finition. La sous-couche de nivellement NXT Level peut être mis en place à une épaisseur de 3 à 76 mm (1/8 à 3 po) en une seule gâchée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-900-50	Nxt Level Grey 22.7kg	*Nxt Level Gris 22.7kg*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-907-55	Nxt Level Dl Grey 25kg	*Nxt Level Dl Gris 25kg*	**110**	

LATICRETE BED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *CHAPE DE MORTIER LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



#3701 Fortified Mortar - 60 Lb

3701 Fortified Mortar is a polymer fortified blend of carefully selected polymers, portland cement and graded aggregates. 3701 Fortified Mortar does not require the use of latex admix, you only need to add water to produce thick bed mortar with exceptional strength. 3701 Fortified Mortar is an approved substitute for 226 Thick Bed Mortar mixed with 3701 Mortar Admix.

#3701 Mortier Fortifié - 60 Lb

Le Mortier renforcé 3701 est un mélange renforcé de polymères constitué de polymères, de ciment Portland et de granulats calibrés soigneusement sélectionnés. Le Mortier renforcé 3701 ne nécessite pas l'emploi d'additif au latex, il suffit d'ajouter de l'eau pour produire un mortier pour lit épais de résistance exceptionnelle. Le Mortier renforcé 3701 est un produit de substitution agréé à la place du lit pour mortier épais 226 avec additif pour mortier 3701.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA3701-60	#3701 Fortified Mortar - 60 Lb	*#3701 Mortier Fortifié - 60 Lb*	**110**	



Mortar- Thick Bed- 60lb (Mix With 3701)

226 Thick Bed Mortar is a factory prepared blend of carefully selected raw materials, portland cement and graded aggregates. 226 Thick Bed Mortar was designed for use with 3701 Mortar Admix to produce a latex portland cement mortar that has exceptional strength. 3701 Fortified Mortar Bed is an approved substitute for 226 Thick Bed Mortar mixed with 3701 Mortar Admix.

Mortier- Lit épais- 60lb (Mix avec 3701)

Le mortier pour lits épais 226 est un mélange prédosé de matières premières sélectionnées avec soin, de ciment Portland et de granulats calibrés. Le mortier pour lits épais 226 est conçu pour être utilisé avec l'additif pour mortier 3701 pour produire un mortier de ciment Portland au latex de résistance exceptionnelle. Le lit de mortier renforcé 3701 est un produit de substitution agréé à la place du lit pour mortier épais 226 avec additif pour mortier 3701.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA226-60	Mortar- Thick Bed- 60lb (Mix With 3701)	*Mortier- Lit épais- 60lb (Mix avec 3701)*	**110**	



TO/ À INDEX >>>9

LATICRETE BED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *CHAPE DE MORTIER LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



#3701 Fortified Mortar - 2000 Lb

3701 Fortified Mortar is a polymer fortified blend of carefully selected polymers, portland cement and graded aggregates. 3701 Fortified Mortar does not require the use of latex admix, you only need to add water to produce thick bed mortar with exceptional strength.

#3701 Mortier Fortifié- 2000 Lb

Le Mortier renforcé 3701 est un mélange renforcé de polymères constitué de polymères, de ciment Portland et de granulats calibrés soigneusement sélectionnés. Le Mortier renforcé 3701 ne nécessite pas l'emploi d'additif au latex, il suffit d'ajouter de l'eau pour produire un mortier pour lit épais de résistance exceptionnelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA37012000	#3701 Fortified Mortar - 2000 Lb	*#3701 Mortier Fortifié- 2000 Lb*	**110**	



Floor Mud - 60lb (Mix With 3701)

209 Floor Mud is a factory prepared blend of high strength portland cement and carefully graded sand. This dry mix is used with water to make semi-dry conventional floor mortar beds. 209 Floor Mud is suitable for interior applications wherever a traditional mortar bed is required under ceramic tile, and ideal for small shower pan fills in bathrooms. Mix with 3701 Mortar Admix for added strength.

Floor Mud - 60lb (Mix avec 3701)

La boue pour planchers 209 est un mélange prédosé de ciment Portland de haute résistance et de sable soigneusement calibré. Ce mélange sec s'utilise avec de l'eau pour former des lits de mortier de plancher traditionnels semi-secs. La boue pour planchers 209 convient pour les applications intérieures lorsqu'un lit de mortier traditionnel est requis sous le carrelage céramique et idéal pour les petits remplissages de bac à douche dans les salles de bain. Mélangez avec l'additif pour mortier 3701 pour augmenter la résistance.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-209-060	Floor Mud - 60lb (Mix With 3701)	*Floor Mud - 60lb (Mix avec 3701)*	**110**	

LATICRETE PATCHING COMPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE LATICRETE*



Nxt Patch 11.3kg

NXT Patch is a premium quality, fast-drying underlayment patch designed for use over most substrates. Cement-based formula is excellent for deep fills from 1/8" – 1-1/2" (3-38 mm) per lift.

Nxt Patch 11.3kg

NXT Patch est une sous-couche de colmatage de première qualité à séchage rapide, conçue pour être posée sur la majorité des supports. La formule à base de ciment est excellente pour remplir les zones profondes de 1/8 po à 1 1/2 po (3 à 38 mm) dans une seule gâchée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-904-25	Nxt Patch 11.3kg	*Nxt Patch 11.3kg*	**110**	
LA-902-10	Nxt Skim 4.5kg	*Nxt Skim 4.5kg*	**110**	

ARDEX CRACK FILLER | *COLMATAGE DE FISSURES ARDEX*



Ardiseal Rapid Flexi Joint Filler 21.6oz

ARDEX ARDISEAL™ RAPID PLUS is a two-part, self-leveling, semi-rigid polyurea joint filling compound. Designed specifically to accommodate heavy traffic, use ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS indoors to fill cracks and joints in concrete floors that will receive both foot and heavy-duty rubber-wheeled traffic. ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS is 100% solids for no shrinkage in the joints, and cures to a semi-rigid hardness. Its wide service temperature range of -40°F to 120°F (-40°C to 48°C) makes it ideal for freezer applications and warehouses alike. Please note that the color of ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS may vary from batch to batch, and the color stability may be affected by environmental conditions such as high humidity, lighting, sunlight exposure or chemical exposure. This product is not designed to be UV color stable and is not for use in exterior applications.

Ardiseal Colmatage Flexible 21.6oz

ARDEX ARDISEAL ™ RAPID PLUS est une pâte à joint polyurée semi-rigide autonivelante en deux parties. Conçu spécifiquement pour s'adapter à la circulation intense, utilisez ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS à l'intérieur pour combler les fissures et les joints dans les planchers de béton qui recevront à la fois des piétons et des véhicules lourds à roues en caoutchouc. ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS est 100% solide pour aucun retrait dans les joints, et durcit à une dureté semi-rigide. Sa large plage de températures de service de -40 ° F à 120 ° F (-40 ° C à 48 ° C) le rend idéal pour les applications de congélation et les entrepôts. Veuillez noter que la couleur de ARDEX ARDISEAL RAPID PLUS peut varier d'un lot à l'autre et que la stabilité de la couleur peut être affectée par des conditions environnementales telles qu'une humidité élevée, un éclairage, une exposition au soleil ou une exposition à des produits chimiques. Ce produit n'est pas conçu pour être stable aux UV et ne doit pas être utilisé dans des applications extérieures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12811	Ardiseal Rapid Flexi Joint Filler 21.6oz	*Ardiseal Colmatage Flexible 21.6oz*	**110**	

ARDEX CRACK FILLER | *COLMATAGE DE FISSURES ARDEX*



Ardifix Polyurethane Crack/joint Rep. 21.6oz

ARDEX ARDIFIX™ is a two-part polyurethane repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to seal off cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings. ARDEX ARDIFIX is ultra fast setting allowing the installation to proceed within minutes of application. ARDEX ARDIFIX is 100% solids for no shrinkage and cures to a rigid hardness. It also has a wide service temperature range of 0°F to 110°F (-17 to 43°C), making it suitable for applications from freezers to warehouses.

Ardifix Réparation Polyuréthane Fissure 21.6oz

Le produit ARDEX ARDIFIX est un composé de remplissage à base de polyuréthane en deux parties pour les fissures, les joints de rupture, les éclats et les cratères en application à l'intérieur ou à l'extérieur. Il convient parfaitement pour boucher les fissures et les coupes à la scie avant la pose des systèmes de contrôle de l'humidité, les sous-couches et les chapes ARDEX. ARDEX ARDIFIX sèche ultra rapidement, ce qui permet de procéder à la pose quelques minutes après son application. ARDEX ARDIFIX est entièrement constitué de solides, ne rétrécit pas et prend une consistance rigide en séchant. Il peut également être utilisé dans une fourchette de températures étendue entre -17 °C et 43 °C (0 °F et 110 °F), ce qui convient à des applications allant des réfrigérateurs aux entrepôts.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12918	Ardifix Polyurethane Crack/joint Rep. 21.6oz	*Ardifix Réparation Polyuréthane Fissure 21.6oz*	**110**	



Ardifix Polyurethane Crack/joint Repair 7.56l

ARDEX ARDIFIX™ is a repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to fill cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings.

Ardifix Réparation Polyuréthane Fissure 7.56l

ARDEX ARDIFIXMC est un composé de remplissage pour les fissures, les joints de rupture, les éclats et les cratères en application à l'intérieur ou à l'extérieur. Il convient parfaitement pour boucher les fissures et les coupes à la scie avant la pose des systèmes de contrôle de l'humidité, des sous couches et des revêtements ARDEX.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SEAL2G	Ardifix Polyurethane Crack/joint Repair 7.56l	*Ardifix Réparation Polyuréthane Fissure 7.56l*	**110**	

ARDEX ADDITIVE FOR LEVELERS & SCREED | *ADDITIFS POUR AUTOLISSANTS & CHAPES ARDEX*



E100 Screed and Bonding Additive 3.78lt

ARDEX E 100™ is an acrylic-based additive that improves the elasticity, compressive and tensile strengths, workability, plasticity and abrasion resistance of sand and cement screeds, all without increasing water content. The potential for crack formation and surface dusting also is reduced. ARDEX E 100 is also ideal for use in the bonding slurry mixture for ARDEX A 38 MIX Rapid Set, Premixed Screed and ARDEX A 38 Rapid Set Screed.

E100 Additif pour Chape 3.78lt

ARDEX E 100 est un additif à base d'acrylique qui améliore l'élasticité, la résistance à la compression, la résistance à la traction, la maniabilité, la plasticité et la résistance à l'abrasion du sable et du ciment pour chape, sans augmenter la teneur en eau. La possibilité de fissuration et de formation de poussière en surface est également réduite. ARDEX E 100 est également idéal pour une utilisation avec le mélange de liant onctueux pour l'ARDEX A 38 et l'ARDEX A 38 MIX.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-E100-04	E100 Screed and Bonding Additive 3.78lt	*E100 Additif pour Chape 3.78lt*	**110**	



Ardex E25 Resilient Emulsion 3.78lt

The addition of ARDEX E 25 improves the modulus of elasticity and the cohesive and flexural strengths of ARDEX K 15® SELF-LEVELING UNDERLAYMENT CONCRETE and ARDEX K 500 SELF-LEVELING CONCRETE TOPPING.

Ardex E25 Mulsion R Résilient 3.78lt

L'ajout de l'émulsion ARDEX E 25 améliore le module d'élasticité et les forces de cohésion et de flexion du BÉTON POUR SOUS-COUCHES, AUTO-NIVELANT, ARDEX K 15® et DU BÉTON POUR COUCHES DE SURFACE, AUTO-NIVELANTES, ARDEX K 500.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-E25	Ardex E25 Resilient Emulsion 3.78lt	*Ardex E25 Mulsion R Résilient 3.78lt*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARK60-04	Mixing Liquid For K60 Arditex 3.78lt	*Liquide pour K60 Arditex 3.78lt*	**110**	
ARK60-KIT	K60 Arditex Kit 3.78lt/35lb	*K60 Arditex Kit 3.78lt/35lb*	**110**	



TO/ À INDEX >>>9

ARDEX PATCHING COUPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE ARDEX*




Feather Finish White 10lb

ARDEX FEATHER FINISH® is an underlayment formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements that provides a smooth, permanent finish for a variety of substrates prior to the installation of today's demanding floor coverings, including sheet vinyl and VCT (vinyl composition tile). ARDEX FEATHER FINISH allows the installation of most types of floor covering in as little as 15 minutes over all types of interior concrete, masonry, wood, Terrazzo, and ceramic and quarry tile - as well as properly prepared residues of cutback and other non-water-soluble adhesives on concrete - all without the need for priming or the use of a latex additive.

Feather Finish Blanc 10lb

ARDEX FEATHER FINISH est une sous-couche formulée à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques qui offre une finition lisse et permanente pour une variété de supports avant la pose des revêtements de sol les plus exigeants d'aujourd'hui, notamment le vinyle en rouleau et le VCT (carreaux de vinyle composite). ARDEX FEATHER FINISH permet la pose de la plupart des revêtements de sol après seulement 15 minutes et sur tous les types de béton, de maçonnerie, de bois, de Terrazzo et de carreaux de céramique et de carrière d'intérieur - ainsi que les résidus de coupe préparés adéquatement et les autres adhésifs non solubles dans l'eau sur du béton - tout cela, sans devoir utilizer un apprêtage ou un additif au latex.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSDFWT-10	Feather Finish White 10lb	*Feather Finish Blanc 10lb*	**110**	



Sd-P Rapid Fast Set. Concrete Underlayment 40lb

ARDEX SD-P® Self-Drying, Trowelable Concrete Underlayment is formulated with a special blend of Portland cement, other hydraulic cements and polymers. It is a self-drying, fast setting, trowelable patch for smoothing and repairing concrete floors, ramps and stairways, as well as non-porous substrates such as Terrazzo, ceramic and quarry tile, prior to the installation of floor covering. When installed over standard absorbent concrete, no priming is required.

Sd-P Rapid Finition à Prise Rapide 40lb

La sous-couche de béton autosiccative applicable à la truelle ARDEX SD-P est un mélange spécial de ciment Portland, d'autres ciments hydrauliques et de polymères. Il s'agit d'un enduit de ragréage à prise rapide pour le lissage et la réparation de sols, de rampes et d'escaliers en béton, ainsi que de supports non poreux tels que le Terrazzo, la céramique et le grès, avant la pose du revêtement de sol. Lors de l'application sur du béton absorbant standard, aucun apprêtage n'est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSDPR40LB	Sd-P Rapid Fast Set. Concrete Underlayment 40lb	*Sd-P Rapid Finition à Prise Rapide 40lb*	**110**	



Cp Concrete Patch 40lb

ARDEX CPTM is a trowel-grade, cementitious topping for filling and repairing areas of indoor and outdoor concrete above, on or below grade. Engineered with Portland cement and select high-performance polymers, ARDEX CP readily bonds to concrete surfaces. It is easy to apply, hardens quickly, is freeze-thaw resistant, and produces a surface finish that is suitable for foot and rubber tire traffic. When mixed with water, the result is a creamy, smooth consistency that can be applied by trowel or screed. Use ARDEX CP to fill spalls, gouges, dormant cracks, "birdbaths" and other low areas in existing concrete surfaces, including sidewalks, patios, plazas, courtyards, walkways, driveways, parking garages, pool decks and vertical concrete surfaces. ARDEX CP can also be used to re-form concrete steps and curbs, to create ramps over existing concrete, or to resurface vertical concrete substrates.

Cp Ciment de Colmatage 40lb

ARDEX CPTM is a trowel-grade, cementitious topping for filling and repairing areas of indoor and outdoor concrete above, on or below grade. Engineered with Portland cement and select high-performance polymers, ARDEX CP readily bonds to concrete surfaces. It is easy to apply, hardens quickly, is freeze-thaw resistant, and produces a surface finish that is suitable for foot and rubber tire traffic. When mixed with water, the result is a creamy, smooth consistency that can be applied by trowel or screed. Use ARDEX CP to fill spalls, gouges, dormant cracks, "birdbaths" and other low areas in existing concrete surfaces, including sidewalks, patios, plazas, courtyards, walkways, driveways, parking garages, pool decks and vertical concrete surfaces. ARDEX CP can also be used to re-form concrete steps and curbs, to create ramps over existing concrete, or to resurface vertical concrete substrates.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-CP	Cp Concrete Patch 40lb	*Cp Ciment de Colmatage 40lb*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-GPS	Ardex Gps General Patch & Skimcoat 25lb	*Ardex Gps Général Patch & Skimcoat 25lb*	**110**	



PROSOL

ARDEX PATCHING COUPOUND | *CIMENT DE COLMATAGE ARDEX*



Ardex Forti Finish 10lb

ARDEX FORTI FINISH® is a self-drying, cement-based, polymer modified, trowel-grade underlayment that provides a smooth, highly durable finish for use over concrete substrates prior to the installation of vinyl and other floor coverings in the most demanding environments. Developed specifically for use in hospitals where heavy rolling loads are common, ARDEX FORTI FINISH allows the installation of most types of floor covering in as little as 15 to 30 minutes over concrete and prepared adhesive residues on concrete.

Ardex Forti Finish 10lb

ARDEX FORTI FINISH® est une sous-couche autoséchante à base de ciment modifié de polymère de qualité platoir, qui produit une finition lisse et très durable sur les supports en béton avant la pose de vinyle et autres revêtements de sol dans les environnements les plus exigeants. Développé spécifiquement pour une utilisation dans les hôpitaux, ou les lourdes charges roulantes sont courantes, ARDEX FORTI FINISH permet la pose de la majorité des revêtements de sol au bout de 15 à 30 minutes à peine, sur le béton et les résidus d'adhésifs apprêtés couvrant le béton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARFF-10	Ardex Forti Finish 10lb	*Ardex Forti Finish 10lb*	**110**	



Overhead & Ver Repair Mor Wtcor Inh-55lb

_ARDEX B 20™ is a trowel-grade, Portland cement-based, polymer modified, structural repair mortar for vertical and overhead concrete. ARDEX B 20 has a corrosion inhibitor built-in to protect reinforcing steel, is easy to apply and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage and resists delamination, producing a surface suitable for commercial, institutional and multi-unit residential applications, including parking garages, overhead walkway and columns - virtually any vertical or overhead concrete surface that needs to be repaired.

Mortier de Réparation Vertical 55lb

Un mortier de réparation structurelle à base de ciment Portland modifié de polymère, de qualité truelle, qui contient un inhibiteur de corrosion pour protéger les armatures de béton. Convient aux applications commerciales, institutionnelles et résidentielles multi-unités.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-B20	Overhead & Ver Repair Mor Wtcor Inh-55lb	*Mortier de Réparation Vertical 55lb*	**110**	



Feather Finish Gray 10lb

ARDEX FEATHER FINISH® is an underlayment formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements that provides a smooth, permanent finish for a variety of substrates prior to the installation of today's demanding floor coverings, including sheet vinyl and VCT (vinyl composition tile). ARDEX FEATHER FINISH allows the installation of most types of floor covering in as little as 15 minutes over all types of interior concrete, masonry, wood, Terrazzo, and ceramic and quarry tile - as well as properly prepared residues of cutback and other non-water-soluble adhesives on concrete - all without the need for priming or the use of a latex additive.

Feather Finish Gris 10lb

ARDEX FEATHER FINISH est une sous-couche formulée à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques qui offre une finition lisse et permanente pour une variété de supports avant la pose des revêtements de sol les plus exigeants d'aujourd'hui, notamment le vinyle en rouleau et le VCT (carreaux de vinyle composite). ARDEX FEATHER FINISH permet la pose de la plupart des revêtements de sol après seulement 15 minutes et sur tous les types de béton, de maçonnerie, de bois, de Terrazzo et de carreaux de céramique et de carrière d'intérieur - ainsi que les résidus de coupe préparés adéquatement et les autres adhésifs non solubles dans l'eau sur du béton - tout cela, sans devoir utilizer un apprêtage ou un additif au latex.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSDFGR-10	Feather Finish Gray 10lb	*Feather Finish Gris 10lb*	**110**	



Ardex Skm Skimcoat Patch 10lb

ARDEX SKM™ Skim Finish - Skim Coat Patch & Finishing Underlayment is a trowelable patch and skim coat for use over interior concrete, wood, moisture-insensitive tile and stone, cutback and other non-water soluble adhesive residues on concrete. ARDEX SKM will provide a permanent, smooth, durable finish prior to the installation of most floor coverings. ARDEX SKM hardens quickly, is easy to apply and dries fast without shrinking, cracking or spalling.

Ardex Skm Skimcoat Patch 10lb

L'ARDEX SKMMC Fini enduit — Sous-couche de ragréage et de finissage d'enduit est une couche de ragréage et de finissage d'enduit à utiliser sur du béton d'intérieur, du bois, des carreaux et des pierres non sensibles à l'humidité, du bitume fluidifié et d'autres résidus adhésifs non solubles dans l'eau. L'ARDEX SKM procurera un fini permanent, durable et lisse avant l'installation de la plupart des revêtements de sol. L'ARDEX SKM durcit rapidement, est facile à appliquer et sèche rapidement sans rétrécir, craquer ni écailler.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-SKM	Ardex Skm Skimcoat Patch 10lb	*Ardex Skm Skimcoat Patch 10lb*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-MRF-10	Ardex Mrf Moisture-Resistant Patch 10lbs	*Ardex Mrf humidité-Résistant Patch 10lbs*	**110**	

TO/ À INDEX >>>9



ARDEX SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-521	K521 Self-Leveling Concrete Topping 50lb	*K521 Ciment Autonivelant Couche d'usure 50lb*	**110**	



Self-Leveling Flooring Underlayment 50lb

ARDEX V 1200™ is a blend of Portland cements, other hydraulic cements and polymers that is used to level and smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic and quarry tile, epoxy coating systems and non-water soluble adhesive residue on concrete prior to the installation of finished flooring – on, above or below grade. It also can be installed over concrete treated with certain curing compounds. Pourable or pumpable when mixed with water, ARDEX V 1200 seeks its own level and provides a durable, flat, smooth floor surface with minimum labor.

Ciment de Ragréage Autonivelant 50lb

ARDEX V 1200 est un mélange de ciments Portland, d'autres ciments hydrauliques et de polymères, utilisé pour niveler et lisser les supports intérieurs en béton, le Terrazzo, les carreaux de céramique et de grès, les systèmes d'enduit époxyde et les résidus d'adhésif non soluble dans l'eau sur le béton avant la pose du revêtement de finition, sur terre-plein, en sous-sol ou à l'étage. Il peut également être posé sur du béton traité avec certain produits de cure. Comme il peut être coulé ou pompé lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le produit ARDEX V 1200 s'égalise de lui-même pour produire une surface lisse avec un minimum de travail.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-V-1200	Self-Leveling Flooring Underlayment 50lb	*Ciment de Ragréage Autonivelant 50lb*	**110**	




K22f Fiber Reinf. Self-Lev. Underlayment 50lb

ARDEX K 22 F™ High Flow, Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings. It is recommended for above-grade use over structurally sound concrete, gypsum, wood, well-bonded VCT, well-bonded patching, leveling or fill materials and properly prepared, non-water-soluble adhesive residue on concrete.

K22f Autonivelant Renforcé de Fibre 50lb

La Sous-couche autonivelante et renforcée de fibres à débit élevé ARDEX K 22 FMC est un mélange de gypse haute résistance et renforcée de fibres à et de ciments Portland, ainsi que de polymères en poudre utilisés pour réparer les planchers au-dessus du sol existants avant l'application de nouveaux revêtements de sol. Elle est recommandée pour un usage au-dessus du sol sur le béton, le gypse et le bois structurellement stable, le VCT bien lié, les matériaux de scellement, de nivelage ou de remplissage bien liés, et un résidu adhésif non soluble dans l'eau adéquatement préparé sur le béton.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-22F	K22f Fiber Reinf. Self-Lev. Underlayment 50lb	*K22f Autonivelant Renforcé de Fibre 50lb*	**110**	



K 10 Reactivatable, Self-Leveler 50lbs

ARDEX K 10™ is a ReactivatableTM, high-flow, self-leveling underlayment that is used to smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic and quarry tile, epoxy coating systems and non-water soluble adhesive residue on concrete prior to the installation of finished flooring – on, above or below grade. It also can be installed over concrete treated with certain curing compounds. Pourable or pumpable when mixed with water, ARDEX K 10 seeks its own level and provides a durable, flat, smooth floor surface with minimum labor. When installed using a spiked roller, ARDEX K 10 has a healing time of up to 25 minutes.


K 10 Autonivelant Réactivable 50lbs

ARDEX K 10 est une sous-couche réactivable, auto-lissant et à fluidité supérieure utilisée pour lisser les supports intérieurs en béton, le Terrazzo, les carreaux de céramique et de grès de cérame, les systèmes d'enduit époxyde et les résidus d'adhésif non soluble dans l'eau sur le béton avant la pose du revêtement de finition, sur terre-plein, en sous-sol ou à l'étage. Il peut également être appliqué sur du béton traité avec certains produits de cure. Comme il peut être coulé ou pompé lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le produit ARDEX K 10 s'égalise de lui-même pour produire une surface lisse avec un minimum de travail. ARDEX K 10 a un temps de ressaisissement de 25 minutes lorsqu'il est appliqué avec un rouleau à picots.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-10	K 10 Reactivatable, Self-Leveler 50lbs	*K 10 Autonivelant Réactivable 50lbs*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-V-1000	Self-Leveling Flooring Underlayment 50lb	*Ciment de Ragréage Autonivelant 50lb*	**110**	
AR-K-40R	K 40 Rapid Self-Leveling Underlayment 50lb	*K 40 Rapid Autonivelant Sous-couche 50lb*	**110**	



PROSOL

ARDEX SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS ARDEX*



Liquid Backerbord Self-Lev. Wood 50lb

ARDEX Liquid BackerBoard is a pourable, Portland cement-based material that replaces backerboard for a faster, easier, seamless installation over wooden subfloors, concrete, Terrazzo, ceramic tile and epoxy, eliminating the need to cut, fit, glue and fasten. When used to smooth and level wood subfloors, ARDEX Liquid BackerBoard DOES NOT NEED LATH MESH. ARDEX Liquid BackerBoard is also suitable for use with in-floor electrical heating systems, and tile and stone can be installed in as little as 6 hours.

Liquid Backerboard Autonivelant Bois 50lb

ARDEX Liquid BackerBoard™ est un matériau liquide à base de ciment Portland qui remplace les panneaux de ciment et se pose de façon simple, rapide et sans joint sur les sous-planchers en bois, béton, le Terrazzo, le carrelage céramique et l'époxyde, éliminant tout coupage, ajustement, collage et fixation. Lorsqu'il est utilisé pour lisser et niveler les sous-planchers en bois, ARDEX Liquid BackerBoard NE NÉCESSITE PAS DE TREILLIS MÉTALLIQUE. ARDEX Liquid BackerBoard convient également à une utilisation avec les systèmes de chauffage au sol électrique et permet la pose de carrelage et de pierre après 6 heures seulement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-LIQBB	Liquid Backerbord Self-Lev. Wood 50lb	*Liquid Backerboard Autonivelant Bois 50lb*	**110**	



TI1000 Tile Leveler, Self-Leveling 50lb

ARDEX TL 1000TM is a self-leveling Portland cement-based underlayment with re-dispersible synthetic polymers designed specifically for fast leveling of floors prior to installing tile. Use to level and smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic tile and wood subfloors – on, above or below grade. Pourable or pumpable when mixed with water. Seeks its own level and produces a smooth, flat, hard surface. Hardens quickly and dries fast without shrinking, cracking or spalling. Walkable in 3 hours, most tile installations can proceed in 6 to 8 hours, and other floor covering installations can proceed in 1 to 3 days.

TI1000 Tuile Autonivelant 50lb

ARDEX TL 1000TM est une sous-couche autonivelante à base de ciment de Portland qui comprend des polymères synthétiques redispersables conçues tout particulièrement pour niveler rapidement les sols avant la pose des carreaux. Sert à niveler et à lisser des supports intérieurs pour béton, granit et carreaux de céramique ainsi que des faux-planchers en bois, au niveau du sol, au-dessous ou au-dessus du niveau du sol. Peut être coulée ou pompée si elle est mélangée avec de l'eau. Atteint son propre niveau et produit une surface lisse, plane et dure. Durcit et sèche rapidement sans rétrécir, se fissurer ou s'écailler. Il est possible d'y marcher dessus 3 heures après l'application. La pose de la plupart des carreaux peut ensuite être effectuée après 6 à 8 heures et la pose des autres revêtements de sol après 1 à 3 jours.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12509	TI1000 Tile Leveler, Self-Leveling 50lb	*TI1000 Tuile Autonivelant 50lb*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-GS4	Gs-4 Self-Level.Repair Gypsum &Wood 50lb	*Gs-4 Autonivelant pour réparation gypse et bois 50lb*	**110**	

K60 Arditex Rapid Setting Leveling 35lb

ARDEX K 60™ ARDITEX is a blend of Portland cement and other hydraulic cements that is a self-smoothing, trowelable, latex leveling compound with excellent adhesion, flexibility and moisture resistance. ARDEX K 60 can be used to smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic and quarry tile, steel, select epoxy coating systems and non-water-soluble adhesive residue on concrete prior to the installation of finished flooring on-, above- or below-grade. No mechanical profiling is required (except steel substrates; see below). For most applications, no priming is required (see instructions below). ARDEX K 60 is pourable and seeks its own level to produce a smooth, flat, hard surface. It also can be used as a smoothing compound on permanently wet areas prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems

K60 Arditex Nivelant Prise Rapide 35lb

ARDEX K 60 ARDITEX est un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques. Il constitue un composé de nivellement à base de latex, autolissant et applicable à la truelle, qui présente une excellente adhésion, flexibilité et résistance à l'humidité. ARDEX K 60 peut lisser le béton, le Terrazzo, les carreaux de céramique et de grès, l'acier, certains systèmes d'enduit époxyde ainsi que les résidus d'adhésif non solubles dans l'eau sur du béton avant la pose de sol fini, à tous les niveaux du sol à l'intérieur. Aucun profilage mécanique n'est nécessaire (sauf pour les supports d'acier; voir ci-dessous). Pour la plupart des applications, aucun apprêtage n'est requis (voir les instructions ci-dessous). ARDEX K 60 peut être versé et s'égalise de lui-même pour produire une surface lisse, plane et dure. Il peut également être utilisé comme composé de lissage sur les surfaces humides en permanence avant l'application des systèmes de contrôle de l'humidité ARDEX MC.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARK60-35	K60 Arditex Rapid Setting Leveling 35lb	*K60 Arditex Nivelant Prise Rapide 35lb*	**110**	





TO/ À INDEX >>>9

ARDEX SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS ARDEX*



K 13 Premium Self-Leveling Underlayment 50lb

ARDEX K 13™ is a premium self-leveling underlayment that is used to level and smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic and quarry tile, epoxy coating systems and nonwater soluble adhesive residue on concrete prior to the installation of finished flooring – on, above or below grade. It also can be installed over concrete treated with certain curing compounds (see below). Pourable or pumpable when mixed with water, ARDEX K 13 seeks its own level and provides a durable, flat, smooth floor surface with minimum labor.

K 13 Autonivelant Premium 50lb

ARDEX K 13MC est une sous-couche auto-lissant, réactivable, à fluidité supérieure utilisée pour niveler et lisser les supports intérieurs en béton, le Terrazzo, les carreaux de céramique et de grès de cérame, les systèmes d'enduit époxyde et les résidus d'adhésif non soluble dans l'eau sur le béton avant la pose du revêtement de finition, sur terre-plein, en sous-sol ou à l'étage. Il peut également être appliqué sur du béton traité avec certains produits de cure (voir ci-dessous). Comme il peut être coulé ou pompé lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, le produit ARDEX K 13 s'égalise de lui-même pour produire une surface lisse avec un minimum de travail.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-13	K 13 Premium Self-Leveling Underlayment 50lb	*K 13 Autonivelant Premium 50lb*	**110**	



K 15 Premium Self-Leveling Underlayment 55lb

ARDEX K 15® Premium Self-Leveling Underlayment is formulated with a special blend of Portland cement, other hydraulic cements and polymers. ARDEX K 15 is used to level and smooth interior concrete, Terrazzo, ceramic and quarry tile, epoxy coating systems, metal, wood substrates and non-water soluble adhesive residue on concrete prior to the installation of finished flooring – on, above or below grade. It also can be installed over concrete treated with certain curing compounds. Designed specifically for the fast leveling of floors, ARDEX K 15 provides a durable, flat, smooth floor surface with minimum labor and installation time. It is pourable or pumpable when mixed with water and seeks its own level to produce a smooth, flat, hard surface. ARDEX K 15 is recommended and specified by many flooring manufacturers, ARChitects and contractors.

K 15 Premium Autonivelant Sous-couche 55lb

La sous-couche autonivelante ARDEX K 15® Premium est formulée avec un mélange spécial de ciment Portland, d'autres ciments hydrauliques et de polymères. ARDEX K 15 est utilisé pour niveler et lisser le béton intérieur, le terrazzo, les carreaux de céramique et de carrière, les systèmes de revêtement époxy, le métal, les substrats en bois et les résidus d'adhésif non hydrosoluble sur le béton avant l'installation du revêtement de sol fini - sur, au-dessus ou au-dessous du sol . Il peut également être installé sur du béton traité avec certains produits de cure. Conçu spécifiquement pour le nivellement rapide des sols, l'ARDEX K 15 offre une surface de sol durable, plane et lisse avec un minimum de travail et d'installation. Il est versable ou pompable lorsqu'il est mélangé avec de l'eau et cherche son propre niveau pour produire une surface lisse, plate et dure. ARDEX K 15 est recommandé et spécifié par de nombreux fabricants de revêtements de sol, architectes et entrepreneurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-15	K 15 Premium Self-Leveling Underlayment 55lb	*K 15 Premium Autonivelant Sous-couche 55lb*	**110**	



Lu100 Self-Leveling Floor. Underlayment 50lb

ARDEX LU 100™ Self-Leveling Underlayment is a blend of high strength cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings. It is recommended for above-grade use over structurally sound concrete, wood, well-bonded VCT, well-bonded patching, leveling or fill materials and properly prepared, non-water-soluble adhesive residue on concrete. Easy to apply, ARDEX LU 100 mixes with water only to a consistency that is pourable or pumpable, seeks its own level and produces a smooth, flat, hard surface. It also hardens quickly, allowing foot traffic in just 3 hours and the installation of floor covering as soon as the underlayment has dried sufficiently for the floor covering selected (approx. 2 - 3 days, depending on temperature, humidity and installation thickness). ARDEX LU 100 can be installed up to 2" (5 cm) thick neat and up to 5" (12.7 cm) thick with aggregate and can be tapered to match existing elevations.

Lu100 Ciment Autonivelant 50lb

La sous-couche autonivelante ARDEX LU 100 ™ est un mélange de ciments à haute résistance et de polymères en poudre utilisés pour réparer les planchers au-dessus du sol existants avant l'installation de nouveaux revêtements de sol. Il est recommandé pour une utilisation au-dessus du niveau du sol sur du béton structurellement sain, du bois, du VCT bien collé, des matériaux de ragréage, de nivellement ou de remblai bien collés et des résidus d'adhésif non hydrosolubles correctement préparés sur le béton. Facile à appliquer, ARDEX LU 100 se mélange à l'eau uniquement jusqu'à une consistance versable ou pompable, cherche son propre niveau et produit une surface lisse, plate et dure. Il durcit également rapidement, permettant la circulation piétonnière en seulement 3 heures et la pose du revêtement de sol dès que la sous-couche est suffisamment sèche pour le revêtement de sol choisi (environ 2 à 3 jours, en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de pose). L'ARDEX LU 100 peut être installé jusqu'à 2 "(5 cm) d'épaisseur nette et jusqu'à 5" (12,7 cm) d'épaisseur avec de l'agrégat et peut être effilé pour correspondre aux élévations existantes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-LU-100	Lu100 Self-Leveling Floor. Underlayment 50lb	*Lu100 Ciment Autonivelant 50lb*	**110**	



PROSOL



ARDEX EXTERIOR SELF LEVELERS | *AUTOLISSANTS EXTÉRIEURS ARDEX*

Concrete Topping Extension Self-Level (50 Lb)


ARDEX K 301TM is a self-leveling Portland cement-based topping and underlayment for fast-track resurfacing and smoothing concrete. ARDEX K 301 can be sealed to create a concrete wear surface. Install over: concrete, porous tile and certain non-porous surfaces on, above or below grade.

Béton Topping Autonivelant(50 Lb)

ARDEX K 301MC est un enduit de sous-couche et de chape à base de ciment Portland pour ragréage et lissage rapide. ARDEX K 301 peut être scellé pour créer une surface d'usure en béton. Type de revêtement : béton, carreaux poreux et certaines surfaces non poreuses à tous les niveaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-301	Concrete Topping Extension Self-Level (50 Lb)	*Béton Topping Autonivelant(50 Lb)*	**110**	

ARDEX SCREEDS | *CHAPES ARDEX*



A38 Rapid Set Screed

ARDEX A 38™ Rapid Set Screed is a precision-engineered, polymer-modified, cement screed that sets, hardens and dries rapidly. Use for interior or exterior applications including swimming pools and other wet areas. ARDEX A 38 can be walked on 3 hours after application and can receive tile or stone after just 4 hours, even when used as an unbonded or floating screed. After only 1 day, the compressive strength and tensile strength of ARDEX A 38 exceed those that regular cement screeds achieve after 28 days. ARDEX A 38 can be used for bonded, unbonded or floating screeds. The screed is mixed and applied in the same way as ordinary cement / sand screeds and can be used with in-floor heating systems.

A38 Chape à Prise Rapide

La chape à prise rapide ARDEX A 38 est un ciment de précision pour chape d'ingénierie, modifié de polymères, qui s'applique, sèche et durcit rapidement. Pour les applications à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris les piscines, les douches et les zones mouillées. Il est possible de marcher sur de l'ARDEX A 38 3 heures après l'application et les carreaux ou les pierres peuvent être posés après seulement 4 heures, même lorsqu'il est utilisé sur une chape non liée ou flottante. Après un jour seulement, la résistance à la compression et la résistance à la traction de l'ARDEX A 38 dépassent celles des chapes de ciment régulier ayant durci pendant 28 jours. L'ARDEX A 38 peut être utilisé pour les chapes liées, non liées ou flottantes. La chape est mélangée et appliquée de la même manière que des chapes de ciment / sable ordinaires et peut être utilisée avec des systèmes de sol chauffant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-A38-50	A38 Rapid Set Screed	*A38 Chape à Prise Rapide*	**110**	



A38 Mix Rapid Set Premixed Screed 40lb

ARDEX A 38™ MIX Rapid Set, Premixed Screed is a precision-engineered, polymer-modified, cement screed that sets, hardens and dries rapidly. Use for interior or exterior applications including swimming pools and other wet areas. ARDEX A 38 MIX can be walked on 3 hours after application and can receive tile or stone after just 4 hours, even when used as an unbonded or floating screed. After only 1 day, the compressive strength and tensile strength of ARDEX A 38 MIX exceed those that regular cement screeds achieve after 28 days. ARDEX A 38 MIX can be used for bonded, unbonded or floating screeds. The screed is mixed and applied in the same way as ordinary cement / sand screeds and can be used with in-floor heating systems.

A38 Mix Ragréage Prise Rapide Pré-Mélangé 40lb


La chape prémélangée à prise rapide ARDEX A 38 MIX est un ciment de précision pour chape d'ingénierie, modifié de polymères, qui s'applique, sèche et durcit rapidement. Pour les applications à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris les piscines, les douches et les zones mouillées. L'ARDEX A 38 MIX permet la circulatiuon piétonnière 3 heures après l'application et la pose de carreaux ou de pierres après seulement 4 heures, même lorsqu'il est utilisé sur une chape non liée ou flottante. Après un jour seulement, la résistance à la compression et la résistance à la traction de l'ARDEX A 38 MIX dépassent celles des chapes de ciment régulier ayant durci pendant 28 jours. L'ARDEX A 38 MIX convient aux chapes liées, non liées ou flottantes. La chape est mélangée et appliquée de la même manière que des chapes de ciment/sable ordinaires et peut être utilisée avec des systèmes de sol chauffant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-A38-40	A38 Mix Rapid Set Premixed Screed 40lb	*A38 Mix Ragréage Prise Rapide Pré-Mélangé 40lb*	**110**	



TO/ À INDEX >>>9

ARDEX TOPPING | *RESURFAÇAGE ARDEX*



Ardex Sdt Concrete Topping White 50lb

ARDEX SD-T® is a self-drying, self-leveling, no troweling, Portland cement-based topping for fast track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete and certain nonporous surfaces. Installs from 1/4" to 2" in one operation, and up to 5" with the addition of aggregate. ARDEX SD-T® hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be sealed in as little as 2 hours depending on the sealer type, and opened to traffic as soon as the sealer has fully dried.

Ardex Sdt Nappage pour Béton Blanc 50lb

Le produit ARDEX SD-T® est une chape à base de ciment Portland, autolissante, autosiccative et sans travail à la truelle, permettant d'effectuer rapidement le ragréage, le lissage ou le nivelage de surfaces intérieures de béton et de certaines surfaces non poreuses. On l'installe en une seule coulée sur une épaisseur de 0,6 cm à 5 cm (1/4 po à 2 po) à l'état pur, ou jusqu'à 13 cm (5 po) avec l'ajout de granulats appropriés. La chape ARDEX SD-T durcit rapidement grâce à sa formulation autosiccative particulière; selon le type de scellant à béton utilisé, elle peut être enduite d'un scellant seulement deux heures après l'installation et accommoder la circulation piétonnière dès que le scellant a complètement séché.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12491	Ardex Sdt Concrete Topping White 50lb	*Ardex Sdt Nappage pour Béton Blanc 50lb*	**110**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-K-523	K523 Self-Leveling Concrete Topping 50lb	*K523 Nappage Autonivelant Béton 50lb*	**110**	
AR-K-520	K520 Self-Leveling Concrete Topping 50lb	*K520 Nappage Autonivelant Béton 50lb*	**110**	



Pct Self-Lev. Polish. Topping Lgt Gr 50lb

ARDEX PC-T™ Polished Concrete Topping is a self-drying, self-leveling blend of Portland cements and other hydraulic cements for creating polished concrete floors. ARDEX PC-T installs from 3/8" to 2" (9.5 mm to 5 cm) neat and up to 5" (13 cm) with the addition of aggregate. ARDEX PC-T hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be polished in as little as 24 hours. Use ARDEX PC-T to provide a hard, flat, smooth surface that can be polished. ARDEX PC-T is ideal in areas such as retail stores, schools, warehouses, airports and all interiors where a polished concrete surface is desired.

Pct Nappage Autonivelant Gris pâle 50lb

La chape pour béton poli ARDEX PC-T est un mélange de ciments Portland et d'autres ciments hydrauliques autosiccatif et autonivelant, permettant de produire des sols en béton poli. ARDEX PC-T s'applique de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 13 cm (5 po) avec l'ajout de granulats. En raison de sa formule autosiccative unique, ARDEX PC-T durcit rapidement et peut être poli après 24 heures à peine. ARDEX PC-T permet de créer une surface dure, plate et lisse, pouvant être polie. ARDEX PC-T est idéal pour les magasins de vente au détail, les écoles, les entrepôts, les aéroports et tous les espaces intérieurs destinés à être recouverts d'une surface en béton poli.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPCTLG-50	Pct Self-Lev. Polish. Topping Lgt Gr 50lb	*Pct Nappage Autonivelant Gris pâle 50lb*	**110**	



Ardex Sdt Concrete Topping Gray 50lb

ARDEX SD-T® is a self-drying, self-leveling, no troweling, Portland cement-based topping for fast track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete and certain nonporous surfaces. Installs from 1/4" to 2" in one operation, and up to 5" with the addition of aggregate. ARDEX SD-T® hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be sealed in as little as 2 hours depending on the sealer type, and opened to traffic as soon as the sealer has fully dried.

Ardex Sdt Nappage pour Béton Gris 50lb


Le produit ARDEX SD-T® est une chape à base de ciment Portland, autolissante, autosiccative et sans travail à la truelle, permettant d'effectuer rapidement le ragréage, le lissage ou le nivelage de surfaces intérieures de béton et de certaines surfaces non poreuses. On l'installe en une seule coulée sur une épaisseur de 0,6 cm à 5 cm (1/4 po à 2 po) à l'état pur, ou jusqu'à 13 cm (5 po) avec l'ajout de granulats appropriés. La chape ARDEX SD-T durcit rapidement grâce à sa formulation autosiccative particulière; selon le type de scellant à béton utilisé, elle peut être enduite d'un scellant seulement deux heures après l'installation et accommoder la circulation piétonnière dès que le scellant a complètement séché.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-12490	Ardex Sdt Concrete Topping Gray 50lb	*Ardex Sdt Nappage pour Béton Gris 50lb*	**110**	



PROSOL

ARDEX TOPPING | *RESURFAÇAGE ARDEX*



Sdm Designer Floor Finish (White) 10lb

ARDEX SD-M™ is a self-drying, Portland cement-based, trowelable topping for fast track finishing or resurfacing of interior concrete and certain non-porous surfaces. Use ARDEX SD-M to provide a hard, flat, smooth surface for warehouses, utility rooms and light manufacturing. ARDEX SD-M can also be installed to create ARDEX DESIGNER FLOORS™ in areas such as retail, hospitality, lobbies, stores, and all interiors requiring such a surface. ARDEX SD-M can be installed at a minimum thickness of only 20 mils (0.020"), minimizing height transition issues, and can be sealed in as little as 2 hours.

Sdm Fini à Plancher Designer Blanc 10lb

ARDEX SD-M est un revêtement autoséchant à base de ciment Portland applicable au platoir pour la finition ou le ragréage rapides de surfaces intérieures en béton ou certains matériaux non poreux. ARDEX SD-M permet de produire une surface dure, plate et lisse pour des entrepôts, des locaux de service et des ateliers d'industrie légère. ARDEX SD-M peut également être utilisé pour réaliser une finition ARDEX DESIGNER FLOORS dans des locaux tels que commerces, lieux d'accueil, halls d'entrée, magasins et tout autre intérieur nécessitant une telle surface. ARDEX SD-M peut être posé sur une épaisseur de 0.5 mm (20 mils) seulement, ce qui minimise les problèmes de transition de hauteur, et peut être scellé au bout de 2 heures à peine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSDMW-10	Sdm Designer Floor Finish (White) 10lb	*Sdm Fini à Plancher Designer Blanc 10lb*	**110**	




Ardex Pc-T Self Lev. Topping White 50lb

ARDEX PC-T™ Polished Concrete Topping is a self-drying, self-leveling blend of Portland cements and other hydraulic cements for creating polished concrete floors. ARDEX PC-T installs from 3/8" to 2" (9.5 mm to 5 cm) neat and up to 5" (13 cm) with the addition of aggregate. ARDEX PC-T hardens fast due to its unique self-drying formulation – it can be polished in as little as 24 hours. Use ARDEX PC-T to provide a hard, flat, smooth surface that can be polished. ARDEX PC-T is ideal in areas such as retail stores, schools, warehouses, airports and all interiors where a polished concrete surface is desired.

Ardex Pc-T Autonivelant couche Blanc 50lb

La chape pour béton poli ARDEX PC-T est un mélange de ciments Portland et d'autres ciments hydrauliques autosiccatif et autonivelant, permettant de produire des sols en béton poli. ARDEX PC-T s'applique de 9.5 mm (3/8 po) à 5 cm (2 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 13 cm (5 po) avec l'ajout de granulats. En raison de sa formule autosiccative unique, ARDEX PC-T durcit rapidement et peut être poli après 24 heures à peine. ARDEX PC-T permet de créer une surface dure, plate et lisse, pouvant être polie. ARDEX PC-T est idéal pour les magasins de vente au détail, les écoles, les entrepôts, les aéroports et tous les espaces intérieurs destinés à être recouverts d'une surface en béton poli.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARPCT50-WH	Ardex Pc-T Self Lev. Topping White 50lb	*Ardex Pc-T Autonivelant couche Blanc 50lb*	**110**	
ARPCTGR-50	Pct Self-Level. Polish. Topping Grey 50lb	*Pct Nappage Autonivelant Gris 50lb*	**110**	



Sdm Designer Floor Finish (Grey) 10lb

ARDEX SD-M™ is a self-drying, Portland cement-based, trowelable topping for fast track finishing or resurfacing of interior concrete and certain non-porous surfaces. Use ARDEX SD-M to provide a hard, flat, smooth surface for warehouses, utility rooms and light manufacturing. ARDEX SD-M can also be installed to create ARDEX DESIGNER FLOORS™ in areas such as retail, hospitality, lobbies, stores, and all interiors requiring such a surface. ARDEX SD-M can be installed at a minimum thickness of only 20 mils (0.020"), minimizing height transition issues, and can be sealed in as little as 2 hours.

Sdm Fini à Plancher Designer Gris 10lb

ARDEX SD-M est un revêtement autoséchant à base de ciment Portland applicable au platoir pour la finition ou le ragréage rapides de surfaces intérieures en béton ou certains matériaux non poreux. ARDEX SD-M permet de produire une surface dure, plate et lisse pour des entrepôts, des locaux de service et des ateliers d'industrie légère. ARDEX SD-M peut également être utilisé pour réaliser une finition ARDEX DESIGNER FLOORS dans des locaux tels que commerces, lieux d'accueil, halls d'entrée, magasins et tout autre intérieur nécessitant une telle surface. ARDEX SD-M peut être posé sur une épaisseur de 0.5 mm (20 mils) seulement, ce qui minimise les problèmes de transition de hauteur, et peut être scellé au bout de 2 heures à peine.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSDMG-10	Sdm Designer Floor Finish (Grey) 10lb	*Sdm Fini à Plancher Designer Gris 10lb*	**110**	



TO/ À INDEX >>>9

ARDEX CONCRETE DRESSING | *CIMENT DE REDRESSEMENT ARDEX*



Ardex Concrete Dressing Fine Gray 20lb

ARDEX CD FINE™ is a concrete resurfacing compound modified with high-performance polymers for exceptional bond strength. Formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements, ARDEX CD FINE can be used over the surface of existing concrete to produce a new wear layer as well as to fill in small surface defects, such as spalls and gouges. Ideal for sidewalks, patios, plazas, courtyards, walkways, driveways, parking garages, pool decks and most vertical concrete surfaces. When mixed with water, the result is a creamy, smooth, slurry consistency that can be applied by trowel, squeegee or hopper gun. Once applied, ARDEX CD FINE can be broom textured before it sets for a reduced-slip surface.

Ardex Habillage de béton Fini Gris 20lb

ARDEX CD FINE est un composé de ragréage du béton modifié à l'aide de polymères hautes performances pour offrir une adhérence exceptionnelle. Formulé à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX CD FINE peut être utilisé sur une surface de béton afin de produire une nouvelle surface d'usure ainsi que de boucher les petits défauts de la surface, tels que des éclats et des entailles. Idéal pour les trottoirs, patios, parvis, cours, allées, voies d'accès, garages de stationnement, pourtours de piscine et majorité des surfaces de béton verticales. Mélangé avec de l'eau, il produit un coulis lisse et onctueux qui peut être appliqué au platoir, au racloir en caoutchouc ou au pistolet à trémie. Une fois appliqué, ARDEX CD FINE peut être texturé au balai avant la prise afin de produire une surface moins glissante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-CD-FINE	Ardex Concrete Dressing Fine Gray 20lb	*Ardex Habillage de béton Fini Gris 20lb*	**110**	
AR-CDFW	Cd Fine Conc. Dressing Fine (White) 20lb	*Cd Fine Habillage de béton fini (Blanc) 20lb*	**110**	



Ardex Concrete Dressing 40lb


ARDEX CD™ is a concrete resurfacing compound modified with high-performance polymers for exceptional bond strength. Formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements, ARDEX CD can be used over the surface of existing concrete to produce a new wear layer as well as to fill in small surface defects, such as spalls and gouges. Ideal for sidewalks, patios, plazas, courtyards, walkways, driveways, parking garages, pool decks and most vertical concrete surfaces. When mixed with water, the result is a creamy, smooth, slurry consistency that can be applied by trowel, squeegee or hopper gun. Once applied, ARDEX CD can be broom textured before it sets for a reduced-slip surface.

Ardex Habillage de béton 40lb

ARDEX CD est un composé de ragréage du béton modifié à l'aide de polymères hautes performances pour offrir une adhérence exceptionnelle. Formulé à partir d'un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX CD peut être utilisé sur une surface de béton afin de produire une nouvelle surface d'usure ainsi que de boucher les petits défauts de la surface, tels que des éclats et des entailles. Idéal pour les trottoirs, patios, parvis, cours, allées, voies d'accès, garages de stationnement, pourtours de piscine et majorité des surfaces de béton verticales. Mélangé avec de l'eau, il produit un coulis lisse et onctueux qui peut être appliqué au platoir, au racloir en caoutchouc ou au pistolet à trémie. Une fois appliqué, ARDEX CD peut être texturé au balai avant la prise afin de produire une surface moins glissante.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-CD	Ardex Concrete Dressing 40lb	*Ardex Habillage de béton 40lb*	**110**	

ARDEX STRUCTUAL REPAIR MORTAR | *MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURAL ARDEX*



Transportation/trench Repair Mortar 50lb

ARDEX TRM™ Transportation Repair Mortar Fast-Setting, Horizontal Concrete Repair Mortar is a formable, pumpable, pourable, Portland cement-based, microsilicamodified structural repair mortar for deteriorated exterior and interior concrete above, on or below grade. It can be used at depths ranging from 1/2" to 4" (12.7 mm to 10.2 cm) neat, and up to 8" (20.3 cm) when extended with aggregate. ARDEX TRM is fast-setting, allowing for foot traffic in as little as 2 hours and vehicular traffic in as little as 6 hours. It also is easy to apply and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage, resists delamination and produces a surface suitable for normal commercial, institutional and multi-unit residential traffic. Typical applications include plazas, parking garages and balconies.

Mortier de réparation Structurel 50lb

Le Mortier de Réparation Structurelle ARDEX TRM prend rapidement, permet de réparer le béton horizontal et peut être mis en forme, versé et pompé. Ce produit est à base de ciment Portland, modifié avec de la microsilice pour le béton extérieur et intérieur détérioré, à tous les niveaux. Il peut être posé de 12.7 mm à 10.2 cm (1/2 po à 4 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 20.3 cm (8 po) avec des granulats. Le produit ARDEX TRM prend rapidement, ce qui permet la circulation piétonnière après 2 heures seulement, et le trafic de véhicules après à peine 6 heures. Il se pose également avec facilité et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu, résiste au décomplexage et produit une surface qui convient au trafic commercial, institutionnel et résidentiel multi-unités normal. Les applications typiques incluent les places, les garages et les balcons.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-TRM	Transportation/trench Repair Mortar 50lb	*Mortier de réparation Structurel 50lb*	**110**	



PROSOL

ARDEX STRUCTUAL REPAIR MORTAR | *MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURAL ARDEX*



Fp Form/pour Vertical Concrete Repair 50lb

ARDEX FP™ Form & pour is a formable, pourable, pumpable, Portland cement-based structural repair mortar for horizontal, vertical and overhead applications for exterior and interior concrete above, on or below grade. It is used at depths ranging from 1/2" to 4" (12 mm to 10 cm) neat, and up to 8" (20 cm) when extended with aggregate for deeper and full depth repairs. ARDEX FP is easy to apply and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage and resists delamination. Typical applications include balconies, plaza decks, columns, walls and parking decks.

Fp Form/pour Réparation Ciment Vertical 50lb

Le mortier de réparation ARDEX FP peut être mis en forme, versé et pompé. Ce produit est à base de ciment Portland, pour des applications horizontales, verticales et au plafond sur le béton extérieur et intérieur vertical, à tous les niveaux. S'applique de 12 mm à 10 cm (1/2 po à 4 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 20 cm (8 po) avec des granulats pour les réparations plus profondes et de profondeur totale. ARDEX FP se pose également avec facilité et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu et résiste au décomplexage. Les applications typiques incluent les balcons, places, colonnes, murs et ponts-garages.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-FP	Fp Form/pour Vertical Concrete Repair 50lb	*Fp Form/pour Réparation Ciment Vertical 50lb*	**110**	



Erm Exterior Ramp Mortar 55lb

ARDEX ERM™ Exterior Ramp Mortar is a trowel-grade, polymer-modified Portland cement-based, structural repair mortar for deteriorated exterior and interior concrete above, on or below grade. It can be used at depths ranging from 1/4 - 2" (6 mm - 5.1 cm) neat and up to 8'' (20.3 cm) when extended with aggregate. ARDEX ERM has a corrosion inhibitor built-in to protect reinforcing steel. It also is easy to apply and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage, resists delamination and produces a surface suitable for normal commercial, institutional and multi-unit residential traffic. Typical applications include sidewalks, plazas, walkways, driveways, parking garages and balconies.

Erm Mortier Extérieur pour Rampe 55lb

Le mortier pour rampe extérieure ARDEX ERM est un mortier de réparation structurel, à base de ciment Portland modifié aux polymères, de qualité truelle pour le béton extérieur et intérieur détérioré, à tous les niveaux du sol. Il peut être utilisé à une épaisseur de 6 mm à 5,1 cm (1/4 po à 2 po) à l'état pur et jusqu'à 20,3 cm (8 po) avec des granulats. ARDEX ERM contient un inhibiteur de corrosion qui protège l'armature en acier. Il s'applique également avec facilité et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu, résiste au décomplexage et produit une surface qui à la circulation commerciale, institutionnelle et résidentielle à logements multiples normale. Les applications typiques incluent les trottoirs, les places, les passages pour piétons, les voies d'accès pour véhicules, les garages et les balcons.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-ERM	Erm Exterior Ramp Mortar 55lb	*Erm Mortier Extérieur pour Rampe 55lb*	**110**	



Fdm Full Depth Mortar 50lb

ARDEX FDM™ is a formable, pourable, pumpable, Portland cement-based structural repair mortar for horizontal, vertical and overhead applications for exterior and interior concrete above, on or below grade. It is used at depths ranging from 1/2" to 4" neat, and up to 8" when extended with aggregate for deeper and full depth repairs. ARDEX FDM has a corrosion inhibitor built-in to protect reinforcing steel, is easy to apply, and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage and resists delamination. Typical applications include balconies, plaza decks, columns, walls and parking decks.

Fdm Mortier réparation Structurel 50lb

Le mortier ARDEX FDM peut être mis en forme, versé et pompé. Ce produit à base de ciment Portland est conçu pour des applications horizontales, verticales et au plafond sur du béton extérieur et intérieur, à tous les niveaux. S'applique de 13 mm à 10 cm (1/2 po à 4 po) d'épaisseur à l'état pur et jusqu'à 20 cm (8 po) avec des granulats pour les réparations plus profondes et de profondeur totale. Le produit ARDEX FDM contient un inhibiteur de corrosion qui protège l'armature du béton, est facile à appliquer et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu et résiste au décomplexage. Les applications typiques incluent les balcons, places, colonnes, murs et ponts-garages.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARFDM-50	Fdm Full Depth Mortar 50lb	*Fdm Mortier réparation Structurel 50lb*	**110**	



FDX Full Depth Extended Rep. Mortar 80lb

ARDEX FDX™ is a formable, pourable, pumpable, Portland cement-based structural repair mortar for horizontal, vertical and overhead applications for exterior and interior concrete above, on or below grade. ARDEX FDX contains pre-blended aggregate for precise jobsite control. It is used at depths ranging from 1 1/2" to 8", has a corrosion inhibitor built-in to protect reinforcing steel, is easy to apply, and readily bonds to concrete. The resulting patch has low shrinkage and resists delamination. Typical applications include balconies, plaza decks, columns, walls and parking decks.

FDX Full Depth Réparation amélioré mortier 80lb

Le mortier ARDEX FDXMC peut être mis en forme, versé et pompé. Ce produit à base de ciment Portland est conçu pour des applications horizontales, verticales et au plafond sur du béton extérieur et intérieur, à tous les niveaux. Le mortier ARDEX FDX contient du granulat prémélangé pour assurer une maîtrise précise sur le chantier. S'applique de 38 mm à 20 cm (1 1/2 à 8 po) d'épaisseur, contient un inhibiteur de corrosion qui protège l'armature du béton, est facile à appliquer et adhère rapidement au béton. Le ragréage qui en résulte rétrécit peu et résiste au décomplexage. Les applications typiques incluent les balcons, places, colonnes, murs et ponts-garages.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARFDX-80	FDX Full Depth Extended Rep. Mortar 80lb	*FDX Full Depth Réparation amélioré mortier 80lb*	**110**	

TO/ À INDEX >>>9

ARDEX FINISHING COMPOUND | *CIMENT DE FINITION ARDEX*



Ovp Overhead Vertical Patch 20lb

ARDEX OVP™ is a trowelable Portland cement-based finishing compound used to fill and smooth interior and exterior vertical concrete surfaces such as tilt-up walls, pre-cast or poured in place concrete panels, and other concrete or masonry surfaces prior to sealing or painting. When mixed with water, it renders a creamy, smooth consistency ideal for filling in surface defects such as spalls, gouges, cracks, dents, chips, bug holes or honeycombs – any type, size or shape of surface defect that needs to be filled and smoothed before coating. ARDEX OVP has a long pot life, making it ideal for large jobs, yet it hardens quickly and dries fast without shrinking, cracking or spalling. It is tougher and more durable than traditional gypsum and latex patches, and because it dries internally, it can be sealed or painted as soon as the surface is hard.

Ovp Ciment de Colmatage Vertical 20lb

ARDEX OVP ™ est un composé de finition à base de ciment Portland pouvant être appliqué à la truelle utilisé pour remplir et lisser les surfaces de béton verticales intérieures et extérieures telles que les murs basculants, les panneaux de béton préfabriqués ou coulés en place et d'autres surfaces de béton ou de maçonnerie avant de sceller ou La peinture. Lorsqu'il est mélangé avec de l'eau, il donne une consistance crémeuse et lisse idéale pour combler les défauts de surface tels que les éclats, les entailles, les fissures, les bosses, les éclats, les trous d'insectes ou les nids d'abeilles - tout type, taille ou forme de défaut de surface qui doit être rempli et lissé avant enduction. ARDEX OVP a une longue durée de vie en pot, ce qui le rend idéal pour les gros travaux, mais il durcit rapidement et sèche rapidement sans rétrécir, se fissurer ou s'écailler. Il est plus résistant et plus durable que les patchs de gypse et de latex traditionnels, et comme il sèche à l'intérieur, il peut être scellé ou peint dès que la surface est dure.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-OVP	Ovp Overhead Vertical Patch 20lb	*Ovp Ciment de Colmatage Vertical 20lb*	**110**	



Ardex Tilt Wall Patch 10lb

ARDEX TWP™ is a trowelable Portland cement-based finishing compound used to fill and smooth interior and exterior vertical concrete surfaces such as tilt-up walls, pre-cast or poured in place concrete panels, and other concrete or masonry surfaces prior to sealing or painting. When mixed with water, it renders a creamy, smooth consistency ideal for filling in surface defects such as spalls, gouges, cracks, dents, chips, bug holes or honeycombs – any type, size or shape of surface defect that needs to be filled and smoothed before coating. ARDEX TWP hardens quickly and dries fast without shrinking, cracking or spalling. It is tougher and more durable than traditional gypsum and latex patches, and because it dries internally, it can be sealed or painted as soon as the surface is hard.

Ardex Tilt Patch pour murs 10lb

ARDEX TWP™ est un enduit de finition à base de ciment Portland applicable au platoir utilisé pour boucher et lisser des surfaces en béton verticales intérieures et extérieures, notamment les murs mis en place par relèvement, les panneaux en béton préfabriqués ou coulés sur place et autres surfaces en béton ou en maçonnerie avant le scellement ou la peinture. Mélangé avec de l'eau, il produit une consistance lisse et onctueuse idéale pour reboucher les défauts de surface tels que les éclats, entailles, fissures, écailles, bullage ou nids de cailloux – des défauts de surface de tous types, tailles ou fromes devant être rebouchés et lissés avant revêtement. ARDEX TWP durcit et sèche rapidement sans retrait, fissuration ni effritement. Il est plus dur et plus durable que les ragréages traditionnels en plâtre et en latex et, comme il sèche de façon interne, il peut être scellé ou peint dès que la surface est dure.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-TWP	Ardex Tilt Wall Patch 10lb	*Ardex Tilt Patch pour murs 10lb*	**110**	

ARDEX RAPID SET PRE-TILE SMOOTHING AND RAMPING MORTAR | *MORTIER PRISE RAPIDE POUR RAMPES ET LISSAGE POUR PRÉ-CARREAUX ARDEX*



Am100 Pre-Tile Ramp. & Smoothing 40lb

ARDEX AM 100™ is a unique smoothing and ramping mortar for vertical and horizontal concrete and masonry surfaces that significantly reduces the preparation time prior to the installation of all types of tile. It can also be used to slope balconies and create slope to drains. ARDEX AM 100 is ideal for use in wet areas for the smoothing of swimming pools, fountains and below-grade installations, such as subway stations.

Am100 Rampe et Lissage pour Tuile 40lb

ARDEX AM 100 est un mortier pour rampes et de lissage unique, convenant aux surfaces verticales et horizontales de béton et de maçonnerie, qui réduit considérablement le temps de préparation avant la pose de tout type de carreaux. Ce produit peut également être utilisé pour créer une pente pour les balcons et les drains. ARDEX AM 100 convient parfaitement pour les zones mouillées, pour le lissage des piscines, des fontaines et des installations en dessous du niveau de sol, comme les stations de métro.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-AM-40	Am100 Pre-Tile Ramp. & Smoothing 40lb	*Am100 Rampe et Lissage pour Tuile 40lb*	**110**	



SILICONE AND CAULK | *SILICONE ET CALFEUTRANTS*









MAPEI MAPESIL T SILICONE SEALANT | *MAPESIL T SCELLANT AU SILICONE MAPEI*

Mapesil T Silicone Sealant 299ml #15

Mapesil T is a professional-grade, 100%-silicone sealant for use on multiple substrates. This product is specifically formulated for heavy traffic and expansion/movement joints. Can be used in interior, exterior, wet and dry installations. Can be used in pools and spas. Helps to prevent mold and mildew.

Mapesil T Scellant au Silicone 299ml #15

Mapesil T est un mastic de silicone à 100 % et de qualité professionnelle, conçu pour être employé sur une variété de supports. Ce produit est spécialement formulé pour les endroits soumis à une circulation intense et pour les joints de dilatation ou de movement. Peut-être utiliser dans les installations intérieures et extérieures, humides et sèches. Peut être utilisé dans les piscines et les spas. Aide à prévenir la formation de moisissure et de champignons.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3BT001591	Mapesil T Silicone Sealant 299ml #15	*Mapesil T Scellant au Silicone 299ml #15*	**80**	

MAPEI MAPESIL 3D SILICONE SEALANT | *MAPESIL 3D SCELLANT AU SILICONE MAPEI*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6UT020391	Mapesil 3d Silicone Sealant 299ml #203	*Mapesil 3d Scellant Silicone 299ml #203*	**80**	

MAPEI SANDED ACRYLIC CAULK - KERACAULK S | *MAPEI CALFEUTRANT AU SABLE À L'ACRYLIQUE - KERACAULK S*

Keracaulk S Sanded Acrylic Caulk 10o #106

Keracaulk S (sanded) and Keracaulk U (unsanded) are premium-grade, easy-touse, easy-to-clean siliconized acrylic caulk formulated to match all of MAPEI's grout colors.

Keracaulk S Scellant Acrylique Sable 10o #106

Keracaulk S (avec sable) et Keracaulk U (sans sable) sont des mastics acryliques siliconisés de qualité supérieure, faciles à utiliser et à nettoyer, formulés pour s'harmoniser parfaitement à toutes les couleurs des coulis MAPEI.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
945106-67	Keracaulk S Sanded Acrylic Caulk 10o #106	*Keracaulk S Scellant Acrylique Sable 10o #106*	**80**	
946105-67	Keracaulk U Unsanded Acrylic Caulk 10o #105	*Keracaulk U Scellant Sans Sable 10o #105*	**80**	
94600-67	Keracaulk U Unsanded Acrylic Caulk 10o #00	*Keracaulk U Scellant Sans Sable 10o #00*	**80**	



NUCO BATH & KITCHEN SILICONE SEALANT | *SCELLANT AU SILICONE BAIN & CUISINE NUCO*

Nuflex Bath/kitchen 300ml Silicone Clear

NuFlex® 302 Bath & Kitchen Silicone Sealant is a 100% medium modulus one-component acetoxy cure, non-sag caulking material. NuFlex® 302 Bath & Kitchen is especially formulated to resist mould and mildew when fully cured. NuFlex® 302 Bath & Kitchen has excellent adhesion to ceramics, tile board, corian, arborite and most acrylics. Available in 300 ml tubes.

Nuflex Bain/cuisine 300ml Silicone Clair

Le scellant au silicone Bain et cuisine NuFlex® 302 est un matériau calfeutrant monocomposant à l'acétoxysilicone, à module moyen à 100 % qui ne s'affaisse pas. Le scellant Bain et cuisine NuFlex® 302 est spécialement formulé pour résister aux moisissures lorsqu'il est complètement séché. Le scellant Bain et cuisine NuFlex® 302 possède une excellente adhérence à la céramique, aux panneaux imitation céramique, au corian, à l'arborite et à la plupart des acryliques. Disponible en tubes de 300 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU30240	Nuflex Bath/kitchen 300ml Silicone Clear	*Nuflex Bain/cuisine 300ml Silicone Clair*	**80**	



TO/ À INDEX >>>9



NUCO GENERAL PURPOSE SILICONE SEALANT | *SCELLANT AU SILICONE À USAGE GÉNÉRAL NUCO*

Nuflex Generic Purpose 300ml Silicone Clear

NuFlex® 302 General Purpose Silicone Sealant is a 100% medium modulus, one component caulking material with a consistency similar to that of toothpaste. NuFlex® 302 cures to form a tough, rubbery solid upon exposure to moisture in the air. Because it does not flow due to its own weight, the sealant can be applied overhead or on side-wall joints and surfaces without sagging, slumping or running off. It adheres to clean metal, glass, most types of wood, silicone resin, vulcanized silicone rubber, ceramic, natural and synthetic fiber, painted surfaces and many plastics. Available in 300 ml tubes.

Nuflex Silicone Usage Général 300ml Clair

Le scellant au silicone d'usage général NuFlex® 302 est un matériau calfeutrant monocomposant, à module moyen à 100 %, ayant une consistance semblable à celle du dentifrice. Le NuFlex® 302 sèche en formant un solide dur et caoutchouteux quand il est exposé à l'humidité de l'air. Parce qu'il ne s'écoule pas sous son propre poids, le scellant peut être appliqué sans affaissement ou coulure au plafond ou sur des joints de parois et des surfaces. Il adhère au métal et au verre propres, à la plupart des types de bois, à la résine de silicone, au caoutchouc silicone vulcanisé, à la céramique, aux fibres naturelles et synthétiques, aux surfaces peintes et à de nombreux plastiques. Disponible en tubes de 300 ml.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU30200	Nuflex Generic Purpose 300ml Silicone Clear	*Nuflex Silicone Usage Général 300ml Clair*	**80**	



NUCO ACRYLIC PAINTERS CAULK | *CALFEUTRANT PEINTURABLE NUCO*

Nuco Trim Seal Painter's Caulk - White

NuFlex 130 Acrylic Painter's Caulk and Trim Seal is an economy priced caulking material ideally suited for caulking and sealing for interior and exterior applications. NuFlex 130 cures when exposed to the atmosphere to a form a continuous seal. NuFlex 130 is an excellent all-purpose sealant for cracks and joints and exhibits good adhesion to a full range of construction substrates such as: wood, concrete, metal, glass, stone, brick, stucco and marble. It is also recommended for sealing interior joints between walls and panels, around door frames and baseboards and joints between bathroom fixtures and walls.

Nuco Trim Seal Painter's Calfeutrant - Blanc

Le calfeutrant-scellant acrylique peinturable NuFlex 130 est un matériau calfeutrant à prix économique, idéal pour des applications intérieures et extérieures de calfeutrage et de scellement. Le NuFlex 130 sèche lorsqu'il est exposé à l'atmosphère pour former un joint continu Le NuFlex 130 est un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures, qui présente une bonne adhérence à une gamme complète de substrats de construction, comme le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuc et le marbre. Il est aussi recommandé pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bains.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU13001	Nuco Trim Seal Painter's Caulk - White	*Nuco Trim Seal Painter's Calfeutrant - Blanc*	**80**	



NUCO PAINTERS ULTRA SILICONIZED CAULK | *CALFEUTRANT ULTRA PEINTURABLE NUCO*

Nuflex Paintab. Acrylic Seal 300ml Clear

NuFlex 180 Painter's Ultra siliconized acrylic latex is a moderately priced caulking material with silicone added for superior adhesion and strength. NuFlex 180 cures when exposed to the atmosphere to form a continuous monolithic seal ideally suited for interior or exterior applications. NuFlex 180 Painter's Ultra is an excellent all-purpose sealant for cracks and joints and exhibits good adhesion to the full range of construction substrates such as: wood, concrete, metal, glass, stone, brick, stucco and marble. It is also recommended for sealing interior joints between walls and panels, around door frames and baseboards and joints between bathroom fixtures and walls.

Nuflex Scellant Acrylique Peinture 300ml Clair

NuFlex 180 Ultra peinturable est un calfeutrant acrylique siliconé à prix moyen auquel du silicone a été ajouté pour lui donner une adhérence et une résistance supérieures. Le NuFlex 180 sèche lorsqu'il est exposé à l'air pour former un joint monolithique continu, idéal pour les applications intérieures et extérieures. Le NuFlex 180 Ultra est un excellent scellant tout usage pour les joints et fissures, qui présente une bonne adhérence à une gamme complète de matériaux de construction, comme le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuc et le marbre. Il est aussi recommandé pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bains.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU18000	Nuflex Paintab. Acrylic Seal 300ml Clear	*Nuflex Scellant Acrylique Peinture 300ml Clair*	**80**	



HIGH TEMPERATURE SILICONE SEALANT - NUCO | *SCELLANT AU SILICONE HAUTE TEMPÉRATURE - NUCO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NU30213	High Temperature Silicone Sealant Black 300ml	*Scellant Silicone Haute Température Noir 300ml*	**80**	
NU30209	High Temperature Silicone Sealant Red 300ml	*Scellant Silicone Haute Température Rouge 300ml*	**80**	



COLORITE CAULK | *CALFEUTRANT COLORITE*

Color Rite Caulk 5.5oz Johnsonite #179

Color Rite is a water-soluble acrylic caulk product that is available in all Johnsonite ColorMatch colours. It has been developed for use with plastic laminate, laminate and wood flooring and melamine. Color Rite does not require the user to do any mixing to get an exact colour match. Each tube of Color Rite is an exact match of the requested color.

Color Rite Scellant 5.5oz Johnsonite 179

Color Rite est un scellant acrylique soluble à l'eau qui est disponible dans toute la gamme de coloris ColorMatch de Johnsonite. Ce produit a été développé pour être utilisé avec le laminé plastique, les planchers laminés ou de bois-franc. Color Rite ne demande pas de mélange de la part de l'utilisateur. Chacun des tubes de Color Rite est exactement le coloris requis

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CR179-DD09	Color Rite Caulk 5.5oz Johnsonite #179	*Color Rite Scellant 5.5oz Johnsonite 179*	**80**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BC09-10OZ	Color Rite Caulk 10.5oz Bc09	*Color Rite Scellant 10.5oz Bc09*	**80**	



LATICRETE PREMIUM ACRYLIC CAULK (ONTARIO ONLY) | *CALFEUTRANT AU SILICONE LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*

Latasil Ns Sealant 310ml natural Grey

LATASIL sealant is a high performance, one component, neutral cure, 100% silicone sealant designed for ceramic tile & stone applications.

Latasil Ns Scellant 310ml Gris Naturel

Le produit de scellement LATASIL est un produit à un composant 100% silicone à cure neutre très performant, conçu pour la pose de carrelage céramique et de pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LATASIL-24	Latasil Ns Sealant 310ml natural Grey	*Latasil Ns Scellant 310ml Gris Naturel*	**80**	



Caulk Acrylic Unsanded 10.5o Sterlin Silver

Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant designed for interior applications for ceramic tile and stone. Premium Acrylic Caulk is ideal for a variety of caulking applications in bathrooms, kitchens and floors.

Caulk Acrylique sans sable 10.5o Sterlin Silver

Le calfeutrant acrylique supérieur est un produit de scellement au latex acrylique siliconé de haute performance pour les poses intérieures de carrelage céramique et de pierre. Le calfeutrant acrylique supérieur est idéal pour une variété d'applications de calfeutrage de salles de bain, cuisines et planchers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-7178	Caulk Acrylic Unsanded 10.5o Sterlin Silver	*Caulk Acrylique sans sable 10.5o Sterlin Silver*	**80**	



ARDEX SILICONE SEALANT | *SCELLANT AU SILICONE ARDEX*

Ardex Sx Silicone Sealant 10.1oz #10

ARDEX SX™ is a one-component, non-sag, permanently flexible, 100% silicone, neutral-cure sealant for filling joints in tile and stone installations. ARDEX SX provides excellent adhesion, is easy to use, is available in 35 colors to match the full ARDEX grout line and is available in clear. ARDEX SX cures rapidly when exposed to atmospheric moisture, forming a durable, tight, stain-resistant bond.

Ardex Sx Scellant au Silicone 10.1oz #10

Le produit ARDEX SX est un produit de scellement neutre à base de 100 % de silicone, en un composant, qui ne s'affaisse pas et qui est flexible en permanence. Il sert à boucher les joints lors de la pose de carreaux et de pierres. ARDEX SX offre une adhérence excellente, est facile d'emploi, est disponible en 35 coloris assortis à toute la gamme de coulis ARDEX et est proposé en transparent. ARDEX SX prend rapidement lorsqu'il est exposé à l'humidité atmosphérique, formant un lien durable, solide et résistant aux taches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARSX-10	Ardex Sx Silicone Sealant 10.1oz #10	*Ardex Sx Scellant au Silicone 10.1oz #10*	**80**	



ARDEX SILICONIZED ACRYLIC CAULK | *CALFEUTRANT AU SILICONE ARDEX*

Ardex Flex Silicone Acrylic 10.3oz #10

Premium siliconized acrylic color caulk used for caulking and sealing corners, edges and joints created by changeof-plane or change-of-materials in interior and exterior applications. Use ARDEX Flex Caulk™ for caulking countertops and around sinks, bathtubs and backsplashes, as well as in showers. Use on joints up to _" wide.

Ardex Flex Silicone Acrylique 10.3oz #10

Calfeutrage de couleur en acrylique siliconé de première qualité, utilisé pour calfeutrer et étanchéiser les coins, les bords et les joints résultant de changement de plan ou de matériaux lors de poses à l'intérieur et à l'extérieur. ARDEX FLEX CAULK peut être utilisé pour calfeutrer les comptoirs et autour des lavabos, baignoires et dosserets de plan de travail ainsi que dans les douches. Convient aux joints jusqu'à une largeur de 1.27 cm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARFLEX-10	Ardex Flex Silicone Acrylic 10.3oz #10	*Ardex Flex Silicone Acrylique 10.3oz #10*	**80**	

TO/ À INDEX >>>9

CERAMIC POWDER & MORTAR | *POUDRE ET CIMENTS-COLLES POUR CÉRAMIQUE*



MAPEI GRANIRAPID PREMIUM RAPID SETTING MORTAR & ADDITIVE | *CIMENT COLLE À PRISE RAPIDE & ADDITIF GRANIRAPID - MAPEI*

Granirapid Powder 50 Lbs Gray

Granirapid Powder available grey or white and in bags of 50 lb.

Granirapid Poudre 50 Lbs Gris

Granirapid Poudre est disponible gris ou blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94129-50	Granirapid Powder 50 Lbs Gray	*Granirapid Poudre 50 Lbs Gris*	**82**	
94130-50	Granirapid White Powder 20.9 Kg	*Granirapid Poudre Blanche 20.9 Kg*	**82**	



Granirapid Liquid Mapei 7.5 Liters

Granirapid Liquid available in 7.56 L, 18.9 L and 207 L.

Granirapid Liquide Mapei 7.5 Litres

Granirapid Liquide disponible en 7.56 L, 18.9 L et 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94318-57	Granirapid Liquid Mapei 7.5 Liters	*Granirapid Liquide Mapei 7.5 Litres*	**82**	
94318-68	Granirapid Liquid Mapei 18.9 Liters	*Granirapid Liquide Mapei 18.9 Litres*	**82**	
94318-77	Granirapid Liquid Mapei 207 Liters	*Granirapid Liquide Mapei 207 Litres*	**82**	



MAPEI KERABOND PREMIUM TILE MORTAR & KITS | *CIMENT COLLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE KERABOND & KITS- MAPEI*

Kerabond Powder White 22.70 Kg

Kerabond is a premium-grade dry-set mortar for use in most interior, exterior, residential and light commercial floor and wall applications. This premium dry-set mortar is part of the Kerabond/Keralastic™ high-performance mortar system.

Kerabond Poudre Blanche 22.70 Kg

Kerabond est un ciment-colle de qualité supérieure, destiné à la plupart des applications résidentielles et d'usage commercial léger, au sol et sur les murs à l'intérieur ou à l'extérieur. Ce ciment-colle de qualité supérieure est un élément du système Kerabond/Keralastic MC haute performance.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94102-50	Kerabond Powder White 22.70 Kg	*Kerabond Poudre Blanche 22.70 Kg*	**82**	
94101-50	Kerabond Powder Grey 22.70 Kg	*Kerabond Poudre Gris 22.70 Kg*	**82**	



Keralastic Powder & Liquid Kit 34 Lbs

Keralastic is a premium-grade, high-performance, second-generation "flexible' acrylic latex admixture used to enhance the performance of Kerabond™ . This highly recommended admixture enhances bond strength, flexural strength, elongation and freeze/thaw durability. Available in 7.56 L, 18.9 L and 207 L. Also available in kits of 34 lb.

Keralastic Poudre et Liquide Kit 34 Lbs

Keralastic est un additif au latex acrylique « flexible », de qualité supérieure, à haute performance et de seconde génération, servant à augmenter la performance de KerabondMC. Additif hautement recommandé pour favoriser l'adhérence, la résistance à la flexion, la capacité de dilatation et la résistance aux cycles de gel/dégel. Disponible en 7.56 L, 18.9 L et 207 L. Aussi disponibles en kit de 34 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94305-34	Keralastic Powder & Liquid Kit 34 Lbs	*Keralastic Poudre et Liquide Kit 34 Lbs*	**82**	
94306-17	Keralastic Powder & Liquid Blanc 8kg	*Keralastic Poudre & Liquide 8 Kg [blanc]*	**82**	



Mapei Kerabond T Grey 50lb

Kerabond T is a premium-grade, nonsag, nonslump mortar for use in thin-set and medium-bed applications in interior/exterior residential and commercial floors and walls when mixed with water.

Mapei Kerabond T Gris 50lb

Kerabond T est un ciment-colle de qualité supérieure, sans glissement et sans affaissement, pour les applications en couche mince ou moyenne, sur les sols et les murs intérieurs/extérieurs, résidentiels et commerciaux, lorsque mélangé avec de l'eau.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94101-52	Mapei Kerabond T Grey 50lb	*Mapei Kerabond T Gris 50lb*	**82**	
94102-52	Mapei Kerabond T White 50lb	*Mapei Kerabond T Blanc 50lb*	**82**	



MAPEI

MAPEI FLEXCOLOR CQ READY TO USE GROUT 7.56LT | *FLEXCOLOR CQ COULIS PRET À L'EMPLOI 7.56LT- MAPEI*

Keraflor Tile Mortar Gray 22.70Kg

Keraflor is a dry-set mortar for use in interior and exterior residential floor applications only. This mortar meets or exceeds ANSI A118.1 requirements when mixed with water, and ANSI A118.4 requirements when mixed with Keraply™ or Keralastic™ . Available in 50 lb.

Keraflor Tuile Mortier Gris 22.70Kg

Keraflor est un ciment-colle destiné uniquement aux sols résidentiels, à l'intérieur ou à l'extérieur. Mélangé à l'eau, satisfait ou surpasse les exigences de la norme ANSI A118.1, mélangé à KeraplyMC ou à KeralasticMC , de la norme ANSI A118.4. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94103-50	Keraflor Tile Mortar Gray 22.70Kg	*Keraflor Tuile Mortier Gris 22.70Kg*	**82**	



MAPEI

MAPEI KERALASTIC LATEX ADDITIVE FOR KERABOND & KERABOND T | *ADDITIF AU LATEX POUR KERABOND & KERABOND T KERALASTIC - MAPEI*

Keralastic Liquid 207 Liters

Keralastic is a premium-grade, high-performance, second-generation "flexible' acrylic latex admixture used to enhance the performance of Kerabond™ . This highly recommended admixture enhances bond strength, flexural strength, elongation and freeze/thaw durability. Available in 7.56 L, 18.9 L and 207 L. Also available in kits of 34 lb.

Keralastic Liquide 207 Litres

Keralastic est un additif au latex acrylique « flexible », de qualité supérieure, à haute performance et de seconde génération, servant à augmenter la performance de KerabondMC. Additif hautement recommandé pour favoriser l'adhérence, la résistance à la flexion, la capacité de dilatation et la résistance aux cycles de gel/dégel. Disponible en 7.56 L, 18.9 L et 207 L. Aussi disponibles en kit de 34 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94310-77	Keralastic Liquid 207 Liters	*Keralastic Liquide 207 Litres*	**82**	
94310-68	Keralastic Liquid 18.9 Liters	*Keralastic Liquide 18.9 Litres*	**82**	
94310-57	Keralastic Liquid 7.56 Liters	*Keralastic Liquide 7.56 Litres*	**82**	



MAPEI

MAPEI KERAPLY PROFESSIONAL LATEX ADDIVE FOR MORTAR | *ADDITIF QUALITÉ PROFESSIONNELLE POUR MORTIER KERAPLY - MAPEI*

Keraply Liquid 7.56 Lt

Keraply is a professional-grade, acrylic latex admixture used to enhance the performance of Kerabond™ , Keraset® and Keraflor™ dry-set mortars. This highly recommended admixture enhances bond strength, flexural strength, elongation and freeze/thaw durability. To ensure proper flexibility, always use a latex additive when using a dry-set mortar for applications over plywood and for setting nonvitreous tiles. Available in 7.56 L, 18.9 Land 207 L.

Keraply Liquide 7.56 Lt

Keraply est un additif au latex acrylique de qualité professionnelle, servant à augmenter la performance des ciments-colles Keraset, Adesilex P10 et Keraflor. Additif hautement recommandé pour favoriser l'adhérence, la résistance à la flexion, la capacité de dilatation et la résistance aux cycles de gel/dégel. Pour s'assurer d'une flexibilité adéquate, toujours ajouter un additif au latex avant d'appliquer un ciment-colle sur du contreplaqué ou sur des carreaux non vitrifiés. Disponible en 7.56 L, 18.9 L et 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94307-57	Keraply Liquid 7.56 Lt	*Keraply Liquide 7.56 Lt*	**82**	
94307-68	Keraply Liquid 18.9 Liters	*Keraply Liquide 18.9 Litres*	**82**	
94307-77	Keraply Liquid 207 Lt	*Keraply Liquide 207 Lt*	**82**	



MAPEI

MAPEI ULTRAFLEX LFT PREMIUM LARGE FORMAT TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AUX POLYMÈRES POUR CARREAUX DE GRAND FORMAT ULTRAFLEX LFT - MAPEI*

Ultraflex LFT Rapid Set White 50lb

Ultraflex LFT Rapid is a premium, rapid-setting, nonsag medium-bed and thin-set mortar for large-format tile and stone for interior/exterior floor, wall and countertop installations. This mortar has a high content of unique dry polymer, resulting in excellent adhesion to the substrate and tile. Ultraflex LFT Rapid is FastTrack Ready™, allowing grouting in 3 to 4 hours.

Ultraflex LFT Prise Rapide Blanc 50lb

Ultraflex LFT Rapid est un ciment-colle en couche mince ou moyenne, sans glissement, à prise rapide et de qualité supérieure, pour carreaux et pierres de grand format dans le cadre d'installations intérieures/extérieures au sol, au mur et sur les comptoirs. Ce ciment-colle possède une teneur élevée en polymère sec unique, procurant ainsi une excellente adhérence au support et aux carreaux. Ultraflex LFT Rapid est FastTrack ReadyMC (conçu pour la construction en régime accéléré), ce qui permet le jointoiement dans les 3 à 4 heures suivant l'application.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94142-51	Ultraflex LFT Rapid Set White 50lb	*Ultraflex LFT Prise Rapide Blanc 50lb*	**82**	
94141-50	Ultraflex LFT Rapid Set Grey 50lb	*Ultraflex LFT Prise Rapide Gris 50lb*	**82**	

TO/ À INDEX
>>>9

MAPEI ULTRAFLEX LFT PREMIUM LARGE FORMAT TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AUX POLYMÈRES POUR CARREAUX DE GRAND FORMAT ULTRAFLEX LFT - MAPEI*



Ultraflex LFT Gray 50lb

Ultraflex™ LFT is a premium nonsag medium-bed and thin-set mortar for large-format tile and stone for interior/exterior floor, wall and countertop installations. This mortar has a high content of unique dry polymer, resulting in excellent adhesion to the substrate and tile. Available in bags of 50 lb.

Ultraflex LFT Gris 50lb

Ultraflex LFT est un ciment-colle à couche mince ou moyenne, de qualité supérieure, sans glissement, pour des carreaux et pierres de grand format dans les installations intérieures et extérieures sur les sols, murs, et comptoirs. Ce ciment-colle possède une teneur élevée en polymère sec unique, procurant une excellente adhérence au support et au carreau. Disponible en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94112-50	Ultraflex LFT Gray 50lb	*Ultraflex LFT Gris 50lb*	**82**	
94113-50	Ultraflex LFT White 50lb	*Ultraflex LFT Blanc 50lb*	**82**	



Ultraflex LHT White 50lb

Ultraflex LHT is a nonsag large-and-heavy-tile mortar (formerly known as "medium-bed mortar") and thin set mortar for large-format and heavy tile and stone for interior/exterior installations on floors, walls and countertops. This polymer-modified mortar is formulated with Easy Glide Technology™ for ease of application with excellent adhesion to the substrate and tile.

Ultraflex LHT Blanc 50lb

Ultraflex LHT est un ciment-colle sans glissement pour carreaux lourds de grand format (auparavant appelé «ciment-colle en couche moyenne») et un ciment-colle en couche mince pour carreaux et pierres lourds de grand format dans le cadre d'installations intérieures/extérieures au sol, au mur et sur les comptoirs. Ce ciment-colle modifié aux polymères est formulé avec Easy Glide Technology MC pour une application facile avec une excellente adhérence au support et aux carreaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94218-30	Ultraflex LHT White 50lb	*Ultraflex LHT Blanc 50lb*	**82**	
94218-31	Ultraflex LHT Gray 50lb	*Ultraflex LHT Gris 50lb*	**82**	

MAPEI ULTRAFLEX RS PREMIUM RAPID SETTING TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AUX POLYMÈRES À PRISE RAPIDE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ULTRAFLEX RS - MAPEI*



Kq / Ultraflex RS 50lbs Fast Set Gray

Ultraflex RS is a premium-grade, single-component, high-performance, polymer-modified, rapid-setting mortar for ceramic tile, porcelain, marble, granite and slate installations. Formulated with MAPEI's unique High-Hydrated Cement Technology (HCT™), Ultraflex RS is designed for fast-track projects and installations. It can be used for both interior and exterior installations of tile in most residential floor and wall applications. In commercial applications, use on interior floor and wall installations and exterior floors. Available grey in 25 lb and grey and white in 50 lb.

Kq / Ultraflex RS 50lbS PRISE Rapide Gris

Ultraflex RS est un ciment-colle monocomposé haute performance, modifié aux polymères, à prise rapide et de qualité supérieure, servant à l'installation des carreaux de céramique, de la porcelaine, du marbre, du granit et de l'ardoise. Formulé selon la technologie d'hyperhydratation cimentaire (HCTMC), exclusive à MAPEI, Ultraflex RS est conçu pour les travaux exécutés à régime accéléré. Ultraflex RS peut servir de plus, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la pose des carreaux au sol et sur les murs, dans la plupart des applications résidentielles. Dans le cadre d'un usage commercial, sert au sol et sur les murs à l'intérieur, et au sol à l'extérieur. Disponible gris en 25 lb et gris et blanc en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94107-51	Kq / Ultraflex Rs 50lbs Fast Set Gray	*Kq / Ultraflex RS 50lbs Prise Rapide Gris*	**82**	
94107-26	Kq / Ultraflex Rs 25lbs Fast Set	*Keraquick / Ultraflex RS 25lbs Prise Rapide*	**82**	
94108-50	Ultraflex Rs White 50 Lbs	*Ultraflex RS Blanc 50 Lbs*	**82**	



MAPEI ULTRAFLEX III PREMIUM TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ULTRAFLEX III - MAPEI*



Ultraflex 3 Gray Polymer Modified 50lbs

Ultraflex 3 is a premium-grade, single-component, ultra high-performance, polymer-modified thin-set mortar for interior and exterior installations of dimensional stone, ceramic, porcelain and quarry tile. This mortar has a high content of a unique dry polymer, resulting in superior adhesion to the substrate and tile without the need of a latex additive. In addition, it can be used for most interior and exterior residential floor and wall tile applications. In commercial applications, use on interior floor and wall installations and exterior floors. Available grey and white in bags of 50 lb.

Ultraflex 3 Gris Modifié Polymères 50 Lbs

Ultraflex 3 est un ciment-colle monocomposé, hyperperformant, modifié aux polymères et de qualité supérieure, servant à l'installation, à l'intérieur ou à l'extérieur, des pierres de formes variées et de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès. Présente une teneur particulièrement élevée en polymères secs de formule exclusive, résultant en une force d'adhérence supérieure sans nécessiter d'additif au latex. Peut servir de plus, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la pose des carreaux au sol et sur les murs, dans la plupart des applications résidentielles. Dans le cadre d'un usage commercial, sert au sol et sur les murs à l'intérieur, et au sol à l'extérieur. Disponible gris et blanc en sac de 50lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94184-50	Ultraflex 3 Gray Polymer Modified 50lbs	*Ultraflex 3 Gris Modifié Polymères 50 Lbs*	**82**	

MAPEI ULTRAFLEX II PROFESSIONAL TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ULTRAFLEX II - MAPEI*



Ultraflex 2 Gray Polymer Modified 50lbs

Ultraflex 2 is a professional-grade, single-component, high-performance, polymer-modified thin-set mortar for interior and exterior installations of dimensional stone, ceramic, porcelain and quarry tile. This mortar has a high content of a unique dry polymer, resulting in excellent adhesion to the substrate and tile. Ultraflex 2 can be used for most interior and exterior residential floor and wall tile applications. In commercial applications, use on interior floor and wall installations and exterior floors. Available grey in 10lb and in grey and white in bags of 25 and 50 lb.

Ultraflex 2 Gris Modifié Polymères 50lbs

Ultraflex 2 est un ciment-colle monocomposé, haute performance, modifié aux polymères et de qualité professionnelle, servant à l'installation, à l'intérieur ou à l'extérieur, des pierres de formes variées et de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès. Présente une teneur élevée en polymères secs de formule exclusive, résultant en une excellente force d'adhérence. Ultraflex 2 peut servir de plus, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la pose des carreaux au sol et sur les murs, dans la plupart des installations résidentielles. Dans le cadre d'un usage commercial, sert au sol et sur les murs à l'intérieur, et au sol à l'extérieur. Disponible en gris en sac de 10lb et en gris et blanc en sac de 25 et 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94115-50	Ultraflex 2 Gray Polymer Modified 50lbs	*Ultraflex 2 Gris Modifié Polymères 50lbs*	**82**	
94116-50	Ultraflex 2 White Polymer Modified 50lbs	*Ultraflex 2 Blanc Modifié Polymères 50lbs*	**82**	
94115-10	Ultraflex 2 Gray Polymer Modified 10lbs	*Ultraflex 2 Gris Modifié Polymères 10lbs*	**82**	
94115-25	Ultraflex 2 Gray Polymer Modified 25lbs	*Ultraflex 2 Gris Modifié Polymères 25lbs*	**82**	

MAPEI ULTRAFLEX I STANDARD TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ STANDARD ULTRAFLEX I - MAPEI*



Ultraflex 1 White Polymer Modified 50lbs

Ultraflex 1 is a single-component, polymer-modified, thin-set mortar for interior and exterior installations of dimensional stone, ceramic, porcelain and quarry tile. This mortar has an above-average content of a unique dry polymer, resulting in good adhesion to the substrate and tile. Ultraflex 1 can be used for both interior and exterior installations of tile in most residential floor and wall applications. In commercial applications, use on interior floor and wall installations and exterior floors. Available grey and white in bags of 50 lb.

Ultraflex 1 Blanc Modifié Polymères 50lbs

Ultraflex 1 est un ciment-colle à couche mince, monocomposé modifié aux polymères, servant à l'installation, à l'intérieur ou à l'extérieur, de pierres de formes variées et de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès. Présente une teneur supérieure à la moyenne en polymères secs de formule exclusive, résultant en une bonne force d'adhérence. Ultraflex 1 peut servir de plus, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la pose des carreaux au sol et sur les murs, dans la plupart des applications résidentielles. Dans le cadre d'un usage commercial, sert au sol et sur les murs à l'intérieur, et au sol à l'extérieur. Disponible gris et blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94183-50	Ultraflex 1 White Polymer Modified 50lbs	*Ultraflex 1 Blanc Modifié Polymères 50lbs*	**82**	
94182-50	Ultraflex I Gray Polymer Modified 50 Lbs	*Ultraflex I Gris Modifié Polymères 50 Lbs*	**82**	

TO/ À INDEX
>>>9



MAPEI ADESILEX P10 PREMIUM GLASS TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR CARREAUX DE VERRE ADESILEX P10 - MAPEI*

Adesilex P10 Glass Tile Mortar 43lbs

Adesilex P10 is a premium-grade, bright white, multipurpose thin-set mortar formulated with nonsag properties. Adesilex P10 is designed for glass tile, glass mosaic and marble mosaic, and is ideal for light translucent natural stone.Nonsag performance. Great for sheet-mounted mosaics. Available in 24 and 43 lb.

Adesilex P10 Mortier Tuile Verre 43lbs

Adesilex P10 est un ciment-colle à couche mince, blanc éclatant, de qualité supérieure et à usages multiples offrant des propriétés sans glissement. Adesilex P10 est conçu pour l'installation de carreaux de verre, la mosaïque de verre et la mosaïque de marbre et s'avère parfait pour la pose de pierre naturelle pâle translucide. Performance sans glissement. Parfait pour les mosaïques. Disponible en 24 et 43 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94113-43	Adesilex P10 Glass Tile Mortar 43lbs	*Adesilex P10 Mortier Tuile Verre 43lbs*	**82**	
94154-11	Adesilex P10 Glass Tile Mortar 10lbs	*Adesilex P10 Mortier Tuile Verre 10lbs*	**82**	



MAPEI KER 121 PROFESSIONAL TILE MORTAR WIH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE KER 121 - MAPEI*

Ker 121 Mapei One Step Mortar 50 Lbs

Ker 121 is a professional-grade, single-component, high-performance mortar for ceramic, marble, granite and porcelain stoneware installation over most traditional and specialty substrates. Ker 121 can be used for most interior and exterior residential floor and wall tile applications. In commercial applications, use on interior floor and wall installations and exterior floors. Available grey in 10 and 25 lb and grey and white in bags of 50 lb.

Ker 121 Mapei Mortier Modifié Polymères 50 Lbs

Ker 121 est un ciment-colle monocomposé haute performance de qualité professionnelle, servant à l'installation de la céramique, du marbre, du granit et de la porcelaine sur la plupart des supports traditionnels ou spéciaux. Ker 121 peut servir de plus, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la pose des carreaux au sol et sur les murs, dans la plupart des applications résidentielles. Dans le cadre d'un usage commercial, sert au sol et sur les murs à l'intérieur, et au sol à l'extérieur. Disponible gris en sac de 10lb et 25lb en gris et blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94121-50	Ker 121 Mapei One Step Mortar 50 Lbs	*Ker 121 Mapei Mortier Modifié Polymères 50 Lbs*	**82**	



MAPEI ULTRACONTACT RS PREMIUM RAPID SETTING FULL CONTACT MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE À CONTACT INTÉGRAL AVEC POLYMÈRES À PRISE RAPIDE ULTRACONTACT RS - MAPEI*

Mapei Ultra/ Contact Rs Gray 50 Lbs

Ultracontact RS is an ultra premium, rapid-setting, polymer-modified, high-performance full-contact mortar. Ultracontact RS can be used to install most types of small, normal and large modular tile, such as ceramic, mosaic, porcelain, marble, granite and slate. Its superior wet-in characteristics achieve outstanding backing transfer and eliminate the need for back-buttering. Available grey and white in 50 lb.

Mapei Ultra/ Contact RS Gris 50 Lbs

Ultracontact RS est un ciment-colle à contact intégral modifié aux polymères, à haute performance et à prise rapide, de qualité très supérieure. Est formulé selon la technologie d'hyperhydratation cimentaire (HCTMC), exclusive à MAPEI. Ultracontact RS peut servir à l'installation de la plupart des types de carreaux modulaires petits, moyens ou grands, tels que céramique, mosaïque, porcelaine, marbre, granit et ardoise. Ses caractéristiques supérieures lors de la pose humide assurent un transfert exceptionnel à l'endos des carreaux sans nécessiter de double encollage. Disponible gris et blanc en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94196-50	Mapei Ultra/ Contact Rs Gray 50 Lbs	*Mapei Ultra/ Contact RS Gris 50 Lbs*	**82**	



MAPEI ULTRACONTACT PREMIUM CONTACT MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE À CONTACT INEGRAL AVEC POLYMÈRES ULTRACONTACT - MAPEI*

Mapei Ultra/ Contact Gray 50lbs

Ultracontact is an ultra premium, normal-setting, polymer-modified, high-performance full-contact mortar. Eliminates the need to "back-butter' tiles. Excellent for large tile and natural stone. Interior/ exterior use in most applications. Available grey and white in 50 lb.

Mapei Ultra/ Contact Gris 50lbs

Ultracontact est un ciment-colle à contact intégral modifié aux polymères, à haute performance, à prise normale et de qualité très supérieure. Aucun double encollage nécessaire. Excellent pour carreaux et pierres naturelles de grands formats. À l'intérieur et l'extérieur dans la plupart des applications. Disponible gris et blanc en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94194-50	Mapei Ultra/ Contact Gray 50lbs	*Mapei Ultra/ Contact Gris 50lbs*	**82**	

PROSOL

MAPEI ULTRALITE PREMIUM LIGHTWEIGHT MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE LÉGER AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ SUPERIEURS ULTRALITE - MAPEI*



Mapei Ultralite Thin Set Mortar 25 Lbs

Ultralite Mortar is a lightweight, premium-grade, multipurpose thin-set mortar that also can be used for medium-bed and nonsag applications. It is formulated with Easy Glide Technology™ for ease of application and BioBlock™ technology for antimicrobial protection. Ultralite Mortar provides twice the coverage of a standard thin-set mortar. A Universal Color Formula™ product, Ultralite Mortar is approved for use with natural stone and light-colored grouts. Available in bags of 50 lb.

Mapei Mortier Ultralite 25 Lbs

Ultralite Mortar est un ciment-colle léger, de qualité supérieure et à usages multiples, applicable en couche mince ou moyenne, ainsi que dans le cadre d'applications sans glissement. Il est formulé selon Easy Glide Technology (technologie glisse et lisse), facilitant l'application, et la technologie BioBlock , assurant une protection antimicrobienne. La consommation d' Ultralite Mortar est de deux fois supérieure à celle d'un ciment-colle standard. Produit bénéficiant de l' Universal Color Formula, Ultralite Mortar est tout indiqué pour servir avec la pierre naturelle et les coulis pâles. Disponible en sac de 25 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94146-25	Mapei Ultralite Thin Set Mortar 25 Lbs	*Mapei Mortier Ultralite 25 Lbs*	**82**	

MAPEI ULTRALITE PRO PROFESSIONAL LIGHTWEIGHT MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE LÉGER AVEC POLYMÈRES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ULTRALITE - MAPEI*



Mapei Ultralite Pro Grey Mortar 25lbs

Mapei Ultralite Mortar Pro is a professional-grade, lightweight, single-component thin-set mortar that can also be used for medium-bed and nonsag applications. This polymer-modified mortar is formulated with Easy Glide Technology for ease of application. Mapei Ultralite Mortar Pro's unique Ultralite Technology provides twice the coverage of a standard thin-set mortar per pound/kg.

Mapei Mortier Gris Ultralite Pro 25lbs

Mapei Ultralite Mortar Pro est un ciment-colle monocomposé, léger, de qualité professionnelle et applicable en couche mince, pouvant aussi être utilisé dans les applications en couche moyenne et sans glissement. Ce ciment-colle modifié aux polymères est formulé avec Easy Glide Technology pour une application facile. Mapei Ultralite Mortar Pro est également formulé avec Ultralite Technology, une technologie unique qui procure une couverture deux fois plus grande par kg/lb que les ciments-colles en couche mince traditionnels.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94156-25	Mapei Ultralite Pro Grey Mortar 25lbs	*Mapei Mortier Gris Ultralite Pro 25lbs*	**82**	
94166-25	Mapei Ultralite Pro White Mortar 25lbs	*Mapei Mortier Blanc Ultralite Pro 25lb*	**82**	

MAPEI ULTRALITE S2 PROFESSIONAL LIGHWEIGHT THIN TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE LÉGER AVEC POLYMÈRES DE POUR CARREAUX MINCES ULTRALITE S2 - MAPEI*



Mapei Ultralite S2 Grey 25lb

Ultralite Mortar is a lightweight, premium-grade, multipurpose thin-set mortar that also can be used for medium-bed and nonsag applications. It is formulated with Easy Glide Technology™ for ease of application and BioBlock™ technology for antimicrobial protection. Ultralite Mortar provides twice the coverage of a standard thin-set mortar. A Universal Color Formula™ product, Ultralite Mortar is approved for use with natural stone and light-colored grouts.

Mapei Ultralite S2 Gris 25lb

Ultralite Mortar est un ciment-colle léger, de qualité supérieure et à usages multiples, applicable en couche mince ou moyenne, ainsi que dans le cadre d'applications sans glissement. Il est formulé selon Easy Glide Technology (technologie glisse et lisse), facilitant l'application, et la technologie BioBlock, assurant une protection antimicrobienne. La consommation d'Ultralite Mortar est de deux fois supérieure à celle d'un ciment-colle standard. Produit bénéficiant de l'Universal Color Formula, Ultralite Mortar est tout indiqué pour servir avec la pierre naturelle et les coulis pâles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94120-15	Mapei Ultralite S2 Grey 25lb	*Mapei Ultralite S2 Gris 25lb*	**82**	
94120-16	Mapei Ultralite S2 White 25lb	*Mapei Ultralite S2 Blanc 25lb*	**82**	



TO/ À INDEX
>>>9

MAPEI PREMIUM 100% SOLID EPOXY SETTING MORTAR | *MORTIER ÉPOXYDE D'ENCOLLAGE À 100% DE SOLIDES - MAPEI*



Kerapoxy Tile and Stone Mortar 11.1 Lt

Kerapoxy 410 is a solvent-free, 100%-solids epoxy setting mortar that is suited for areas where a chemical-resistant setting material is necessary. It also has high compressive strength, which provides excellent impact strength in commercial facilities. Kerapoxy 410 is designed for setting all types of tile, including Rosso Levanto and Negro Marquina marble or green marble and their agglomerates. Available in 11.1 L.

Kerapoxy Mortier Tuile et Pierre 11.1 Lt

Kerapoxy 410 est un mortier époxyde d'encollage à 100 % de solides, convenant là où une résistance aux agents chimiques est requise. Présente également une excellente résistance à la compression et aux chocs dans les installations commerciales. Kerapoxy 410 est conçu pour l'installation de tous les types de carreaux, notamment le marbre Rosso Levanto et Negro Marquina, le marbre vert et leurs agglomérés. C'est un produit sans solvant. Disponible en 11.1 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94410-11	Kerapoxy Tile and Stone Mortar 11.1 Lt	*Kerapoxy Mortier Tuile et Pierre 11.1 Lt*	**82**	

MAPEI PLANICRETE W SETTING MORTAR | *MAPEI COMPOSE D'ENCOLLAGE FLEXIBLE PLANICRETE W - MAPEI*



Mapei Planicrete W Membrane 6.8 Lt

Planicrete W is tremendously flexible and excellent for installing tile over properly prepared steel substrates (e.g., ship decks, elevators, steel staircases and bank vaults). It is designed for setting all types of tile, including Rosso Levanto and Negro Marquina marble or green marble and their agglomerates. Available in 6.8 L.

Mapei Planicrete W Membrane 6.8 Lt

Planicrete W est très flexible et s'avère excellent pour l'installation de carreaux sur des supports d'acier adéquatement préparés, notamment les ponts de navires, ascenseurs, escaliers en acier, chambres fortes. Également conçu pour l'installation de tous les types de carreaux, notamment le marbre Rosso Levanto et Negro Marquina, le marbre vert et leurs agglomérés. Disponible en 6.8 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94902-56	Mapei Planicrete W Membrane 6.8 Lt	*Mapei Planicrete W Membrane 6.8 Lt*	**82**	

MAPEI ULTRAMASTIC ECO FLOOR & WALL TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF HAUTE PERFORMANCE POUR CARREAUX MUR ET SOL ULTRAMASTIC ECO - MAPEI*



Ultramastic I Wall & Floor 3.78 Lt

Ultramastic ECO is a premium, solvent-free adhesive with an excellent open time and terrific sag resistance. Available in 946, 3.78 and13.23 L.

Ultramastic 1 Mur & Plancher 3.78 Lt

Ultramastic ECO est un adhésif sans solvant de première qualité, présentant un excellent temps d'affichage et une prodigieuse résistance à l'affaissement Disponible en 946, 3.78 et 13.23 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94907-53	Ultramastic I Wall & Floor 3.78 Lt	*Ultramastic 1 Mur & Plancher 3.78 Lt*	**82**	
94907-91	Ultramastic 1 Wall & Floor 945 Ml	*Ultramastic 1 Mur & Plancher 945 Ml*	**82**	
94907-63	Ultramastic I Wall * Floor 13.23 Lt	*Ultramastic 1 Mur & Plancher 13.23 Lt*	**82**	

MAPEI TYPE 1 TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR CARREAUX MUR ET SOL TYPE 1 - MAPEI*



Mapei Type1 Wall/floor CeramicAdhesive 945 Ml

Type 1 is a professional-grade, traditional, nonflammable, organic adhesive for setting impervious, vitreous, semivitreous and nonvitreous tile over gypsum drywall (walls only), cement board, exterior-grade plywood, concrete and masonry block. This adhesive is used for interior applications only. Available in 946, 3.78 and 13.23 L.

Mapei Type1 Mur/plancher Céramique Adhésif 945 Ml

Type 1 est un adhésif organique de qualité professionnelle, ininflammable et traditionnel, pour l'installation de carreaux imperméables, vitrifiés, semi-vitrifiés et non vitrifiés, sur panneaux de gypse (muraux seulement), panneaux de béton expansé, contreplaqué de type extérieur, béton ou blocs de maçonnerie. Usage intérieur seulement. Disponible en 946, 3.78 et 13.23 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94903-91	Mapei Type1 Wall/floor CeramicAdhesive 945 Ml	*Mapei Type1 Mur/plancher Céramique Adhésif 945 Ml*	**82**	
94903-53	Mapei Type1 Wall/floor CeramicAdhesive 3.78lt	*Mapei Type1 Mur/plancher Céramique Adhésif 3.78lt*	**82**	
94903-63	Mapei Type1 Wall/floor CeramicAdhesive13.23lt	*Mapei Type1 Mur/plancher Céramique Adhésif 13.23lt*	**82**	

MAPEI KER 909 PREMIUM TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF BLANC À HAUTE VISCOSITÉ POUR CARREAUX AU MUR KER 909 - MAPEI*



Ker 909 Adhesive For Wall Ceramic 18.9lt

Ker 909 is a ready-to-use, nonflammable, high-viscosity, synthetic polymer emulsion-based adhesive. Easy to trowel on floors/walls. Nonslip for vertical use. Available in 13.23 and 18.9 L.

Ker 909 Adhésif Céramique Mur 18.9lt

Ker 909 est un adhésif ininflammable de polymères synthétiques en émulsion, haute viscosité, prêt à l'emploi. Facile à trueller sur sols/murs. Sans glissement pour usage à la verticale. Disponible en 13.23 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94909-68	Ker 909 Adhesive For Wall Ceramic 18.9lt	*Ker 909 Adhésif Céramique Mur 18.9lt*	**82**	
94909-63	Ker 909 Adhesive For Wall Ceramic 13.2 L	*Ker 909 Adhésif Céramique Mur 13.2 L*	**82**	

POLYMER MODIFIED MORTAR KERAFLEX SUPER - MAPEI | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES KERAFLEX SUPER - MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94012-44	Mapei Keraflex Super Mortar Gray 44lbs	*Mapei Keraflex Super Mortier Gris 44lbs*	**82**	
94022-44	Mapei Keraflex Super Mortar White 44lbs	*Mapei Keraflex Super Mortier Blanc 44lbs*	**82**	
94472-44	Mapei Keraflex Plus Mortar Gray 44lbs	*Mapei Keraflex Plus Mortier Gris 44lbs*	**82**	
94482-44	Mapei Keraflex Plus Mortar White 44lbs	*Mapei Keraflex Plus Mortier Blanc 44lbs*	**82**	
94172-44	Mapei Keraflex Rs Rap. Mortar Gray 44lbs	*Mapei Keraflex RS Mortier Rapide Gris 44lb*	**82**	
94622-44	Mapei Keraflex Sg Mortar White 44lbs	*Mapei Keraflex SG Mortier Blanc 44lb*	**82**	
94612-44	Mapei Keraflex Sg Mortar Gray 44lbs	*Mapei Keraflex SG Mortier Gris 44lb*	**82**	

CHEMBOND MAGNIFLEX 8860 RAPID SETTING MORTAR | *CIMENT COLLE À PRISE RAPIDE MAGNIFLEX 8860 - CHEMBOND*



Quickbond Grey - 50 Lbs #8860

MagniFlex QS 8860 is a single-component, high-performance, polymer-modified quick-set mortar for installing ceramic tile and dimension stone. For installing vitreous, semivitreous and nonvitreous ceramic tile and impervious ceramic mosaics on residential interior floors,walls and countertops; residential exterior floors and walls; and commercial interior floors and walls. Available in 50 lb.

Quickbond Gris - 50 Lbs #8860

MagniFlex QS 8860 est un ciment-colle haute performance monocomposé, modifié aux polymères et à prise rapide, servant à la pose de carreaux de céramique et de pierres de tailles variées. Pour l'installation de carreaux de céramique vitrifiés ou non, semi vitrifiés, et de mosaïque de céramique imperméable sur les planchers, les murs et les comptoirs intérieurs à usage résidentiel; les planchers et les murs extérieurs à usage résidentiel et les planchers et les murs intérieurs à usage commercial. Disponible en 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8860-50	Quickbond Grey - 50 Lbs #8860	*Quickbond Gris - 50 Lbs #8860*	**82**	

CHEMBOND FLOORBOND DRY-SET TILE MORTAR | *CIMENT COLLE POUR POSE DE CARREAUX AU SOL- CHEMBOND*



Chembond Floorbond Grey 50lb (8400)

FloorBond 8400 is a single-component, Portland-cement mortar forinstalling low-absorption ceramic floor tile, quarry tile and pavers. For setting vitreous floor, quarry and paver tiles with a water-absorption factor of less than 6%. For interior residential concrete floors only when mixed with water. For increased performance, for exterior residential floor-tile installation and when setting nonvitreous floor tiles over concrete or cement backer units, mix FloorBond 8400 with undiluted Chemlastic™ 7400. Available grey or white and in bags of 50 lb.

Chembond Floorbond Gris 50lb (8400)

FloorBond 8400 est un ciment-colle à base de ciment Portland, monocomposé, pour l'installation de carreaux de céramique, de carreaux de grès et de pavés de faible absorption. Pour l'installation de carreaux vitrifiés, de grès ou de pavés dont le facteur d'absorption est inférieur à 6 %. Seulement pour les planchers de béton résidentiels intérieurs lorsque mélangé avec de l'eau. Pour une performance accrue, lors d'installations résidentielles extérieures de carreaux et de la pose de carreaux non vitrifiés sur des supports de béton ou des panneaux de béton expansé, mélanger FloorBond 8400 avec ChemlasticMC 7400 non dilué. Disponible gris ou blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8400-50	Chembond Floorbond Grey 50lb (8400)	*Chembond Floorbond Gris 50lb (8400)*	**82**	

TO/ À INDEX >>>9



CHEMBOND CHEMLASTIC LATEX ADDITIVE FOR FLOORBOND | *ADDITIF AU LATEX POUR FLOORBOND - CHEMBOND*

Chembond Chemlastic Additive 7.56lt 7400

Chemlastic 7400 is an acrylic latex additive that forms high-strength bonds to ceramic tiles when mixed with factory-prepared dry-set mortars such as FloorBond™ 8400. Available in 7.56 L, 18.9 L and 207 L.

Chembond Chemlastic Additif 7.56lt 7400

Chemlastic 7400 est un additif au latex acrylique développant une force de collage élevée des carreaux de céramique au support, lorsque mélangé aux ciments-colles fabriqués en usine tels que FloorBond 8400. Disponible en 7.56 L, 18.9 L et 207 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
7400-08	Chembond Chemlastic Additive 7.56lt 7400	*Chembond Chemlastic Additif 7.56lt 7400*	**82**	



CHEMBOND MAGNIFLEX ULTIMATE 8830 HIGH PERFORMANCE TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES HAUTE PERFORMANCE MAGNIFLEX 8830 - CHEMBOND*

Multibond Grey 50lb Magniflex Ultimate 8830

MagniFlex Ultimate 8830 is a high-performance, polymer-modified, single-component, thin-set mortar for setting ceramic tile and dimension stone. For residential (interior floors, countertops and walls; and exterior floors and walls) and commercial (interior floors and walls; and exterior floor) installation of dimension stone, ceramic, porcelain and quarry tile over most traditional,well-prepared, nondeflecting substrates. Available grey and white in bags of 50 lb.

Multibond Gris 50lb Magniflex Ultimate 8830

MagniFlex Ultimate 8830 est un ciment-colle haute performance, modifié aux polymères, monocomposé servant à la pose de carreaux de céramique et de pierres de tailles variées. Pour l'installation résidentielle (planchers, comptoirs et murs intérieurs; sols et murs extérieurs) et commerciale (planchers et murs intérieurs; sols extérieurs) pierres de tailles variées, de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès sur la plupart des supports traditionnels, bien préparés et sans déflexion. Disponible gris et blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8830-50	Multibond Grey 50lb Magniflex Ultimate 8830	*Multibond Gris 50lb Magniflex Ultimate 8830*	**82**	



CHEMBOND MULTIFLEX SUPER 8820 TILE MORTAR WITH POLYMER | *CIMENT COLLE AVEC POLYMÈRES MAGNIFLEX SUPER 8820 - CHEMBOND*

MultiFlex (White) 50 Lb

MagniFlex Super 8820 is a multipurpose, polymer-modified, dry-set mortar for setting tile and stone. For residential (interior floor, countertop and wall; exterior floor and wall) and commercial (interior floor and wall, and exterior floor) installation of dimension stone, ceramic, porcelain and quarry tile over most traditional,well-prepared, nondeflecting substrates. Available grey in bags of 25lb and grey and white in bags of 50 lb.

MultiFlex (Blanc) 50 Lb

MagniFlex Super 8820 est un ciment-colle multiusages et, modifié aux polymères, servant à la pose de carreaux et de pierres. Pour l'installation résidentielle (planchers, comptoirs et murs intérieurs; sols et murs extérieurs) et commerciale (planchers et murs intérieurs; sols extérieurs) pierres de tailles variées, de carreaux de céramique, de porcelaine et de grès sur la plupart des supports traditionnels, bien préparés et sans déflexion. Disponible gris en sac de 25lb et en gris et blanc en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8820W-50	MultiFlex (White) 50 Lb	*MultiFlex (Blanc) 50 Lb*	**82**	
8820-50	MultiFlex Grey 50lb Magniflex Super 8820	*MultiFlex Gris 50lb Magniflex Super 8820*	**82**	



CHEMBOND DRY-SET FLOOR & WALL TILE MORTAR | *CIMENT COLLE POUR POSE DE CARREAUX MUR & SOL - CHEMBOND*

Porcelain Bond - Grey 22.7 Kg

MagniFlex 8810 is a single-component, polymer-modified, dry-set mortar for installing vitreous (low-absorption) porcelain, ceramic, paver and quarry tiles as well as traditional nonvitreous tiles. Available in bags of 50 lb.

Porcelain Bond - Gris 22.7 Kg

MagniFlex 8810 est un ciment-colle monocomposé, modifié aux polymères, pour l'installation de carreaux de céramique, de pavé, de grès et de porcelaine vitrifiés (de faible absorption) aussi bien que les carreaux traditionnels non vitrifiés. Disponible en sac de 50 lb.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8810-50	Porcelain Bond - Grey 22.7 Kg	*Porcelain Bond - Gris 22.7 Kg*	**82**	

MAPEI

CHEMBOND TYPE 1 TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR CARREAUX MUR ET SOL TYPE 1 - CHEMBOND*



Chembond Wall & Floor Ceramic Adhesive3.79lt

TileGrab I 1640 is a high-performance, multipurpose, nonflammable, ceramic floor and wall tile adhesive. It is for residential interior floors, walls, countertops and backsplashes in light-duty applications; and for residential interior wet walls where service requirements do not exceed ANSI A136.1 standards. Available in 3.78, 13.23 & 18.9 L.

Chembond Mur & Plancher Adhésif Céramique 3.79lt

TileGrab I 1640 est un adhésif haute-performance, multiusages, ininflammable pour la pose de carreaux de céramique au mur et au sol. Pour les planchers, murs et comptoirs résidentiels à l'intérieur dans les applications légères et pour les murs résidentiels intérieurs exposés à l'humidité où les exigences de service ne doivent pas dépasser la norme ANSI A136.1. Disponible en 3.78, 13.23 et 18.9 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1640-04	Chembond Wall & Floor Ceramic Adhesive3.79lt	*Chembond Mur & Plancher Adhésif Céramique 3.79lt*	**82**	
1640-13	Chembond Wall & Floor Ceramic Adhesive13.23l	*Chembond Mur & Plancher Adhésif Céramique 13.23l*	**82**	
1640-20	Multipur Ceramic Wall & Floor Tile 18.9l	*Multiusage Céramique Murs et Planchers Tuile 18.9l*	**82**	

MAPEI GROUTS | *COULIS MAPEI*

MAPEI

MAPEI FLEXCOLOR CQ READY TO USE GROUT 1.89LT | *FLEXCOLOR CQ COULIS PRET À L'EMPLOI 1.89LT- MAPEI*



Mapei Flexcolor CQ 1.89LT #47 CHARCOAL

MAPEI Flexcolor CQ is a professional-grade, ready-to-use specialty grout for precision commercial and residential installations with porcelain, ceramic and natural-stone tiles. MAPEI FlexColor CQ can be used to grout interior/exterior tile and incorporates DropEffect™ technology, which helps to prevent water-based stains by providing water repellency to the grout surface. MAPEI Flexcolor CQ is formulated with the latest innovation in quartz aggregate, which ensures color consistency, ease of cleanability and improved workability. In addition, this grout can be used on sensitive tile surfaces once tested, requires no sealer and cures naturally from evaporation/dehydration.

Mapei Flexcolor CQ 1.89lt #47 Charcoal

MAPEI Flexcolor CQ est un coulis spécialisé prêt à l'emploi, de qualité professionnelle, conçu pour jointoyer avec précision les installations commerciales et résidentielles de carreaux de porcelaine, de céramique et de pierre naturelle. MAPEI Flexcolor CQ peut être utilisé pour le jointoiement des carreaux intérieurs/extérieurs et incorpore la technologie DropEffect, laquelle réduit l'absorption d'eau à la surface du coulis afin d'aider à prévenir les taches. MAPEI Flexcolor CQ est formulé à partir des dernières innovations en matière d'agrégats de quartz, pour une couleur uniforme, un nettoyage facile et une meilleure ouvrabilité. De plus, ce coulis peut être utilisé sur les carreaux dont la surface est fragile (après un test préalable), ne requiert aucun scellant et sèche naturellement par évaporation/déshydratation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FCCQ47-01	Mapei Flexcolor Cq 1.89lt #47 Charcoal	*Mapei Flexcolor Cq 1.89lt #47 Charcoal*	**83**	
FCCQ00-03	Mapei Flexcolor Cq 3.78lt #00 White	*Mapei Flexcolor Cq 3.78lt #00 Blanc*	**83**	
FCCQ09-07	Mapei Flexcolor Cq 7.56lt #09 Gray	*Mapei Flexcolor Cq 7.56lt #09 Gris*	**83**	

FLEXCOLOR 3D - 1.89LT | *FLEXCOLOR 3D - 1.89LT*



Mapei Flexcolor 3d 1.89lt #203 Star Dust

MAPEI Flexcolor 3D is a professional-grade, ready-to-use (RTU) translucent specialty grout with an "iridescent effect" finish, providing a perfect complementary look for your tile project. MAPEI Flexcolor 3D is also formulated for commercial and residential installations with porcelain, ceramic, glass and natural-stone tiles. MAPEI Flexcolor 3D can be used to grout interior tile. Plus, the dense surface structure of the grout helps to prevent water-based stains on the grout surface.

Mapei Flexcolor 3d 1.89lt #203 Star Dust

MAPEI Flexcolor 3D est un coulis translucide spécialisé, prêt à l'emploi, de qualité professionnelle et doté d'une finition avec un « effet irisé ». MAPEI Flexcolor 3D est formulé pour les installations intérieures commerciales et résidentielles de carreaux de porcelaine, de céramique, de verre et de pierre naturelle. De plus, la structure de surface dense du coulis aide à prévenir les taches à base d'eau sur la surface du coulis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FC3D203-01	Mapei Flexcolor 3d 1.89lt #203 Star Dust	*Mapei Flexcolor 3d 1.89lt #203 Star Dust*	**83**	

MAPEI

TO/ À INDEX >>>9

MAPEI ULTRACOLOR PLUS FA RAPID SETTING ALL IN ONE GROUT 10LBS #09 | *ULTRACOLOR PLUS FA COULIS À PRISE RAPIDE TOUT EN UN 10LBS #09 - MAPEI*



Ultracolor+ FA Grout 10lbs #09 Gray

Ultracolor Plus FA with DropEffect™ technology is an ultra premium, fineaggregate, fast-setting, polymer-modified, color-consistent, nonshrinking, efflorescence-free grout for joint widths from 1/16"" to 3/4"" (1,5 to 19 mm). DropEffect reduces surface absorption to help repel water, dirt and grime from penetrating grout joints. Ultracolor Plus FA is specially formulated with MAPEI's High-Hydrated Cement Technology (HCT™) to eliminate the common problems related to Portland-cement grout, such as color consistency and efflorescence. Along with offering higher polymer content, HCT reduces absorption and increases stain resistance when compared with standard-performance cement grouts. Ultracolor Plus FA is formulated with 10% recycled content and meets the ANSI A138.1 specification for GreenSquared certification.

Ultracolor+ FA Coulis 10lbs #09 Gris

"Ultracolor Plus FA – avec technologie DropEffectMC – est un coulis sans efflorescence, sans retrait, de couleur uniforme, modifié aux polymères, à prise rapide, avec agrégat fin et de qualité ultra supérieure, pour les joints d'une largeur de 1,5 mm à 19 mm (1/16"" à 3/4""). La technologie DropEffect réduit l'absorption en surface afin d'aider à repousser l'eau et les saletés pour les empêcher de pénétrer dans les joints de coulis. Ultracolor Plus FA est spécialement formulé avec la technologie d'hyperhydratation cimentaire (HCTMC) de MAPEI afin d'éliminer les problèmes couramment associés aux coulis à base de ciment Portland, tels que l'inégalité de la couleur et l'efflorescence. En plus d'offrir une teneur plus élevée en polymères, la technologie d'hyperhydratation cimentaire se traduit par une absorptivité réduite et une meilleure résistance aux taches par rapport aux coulis cimentaires de qualité standard. Ultracolor Plus FA est formulé avec 10 % de matières recyclées et satisfait

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6BU000905	Ultracolor+ Fa Grout 10lbs #09 Gray	*Ultracolor+ Fa Coulis 10lbs #09 Gris*	**83**	
6BU011005	Ultracolor+ Fa Grout 10lbs #110 Caramel	*Ultracolor+ Fa Coulis 10lbs #110 Caramel*	**83**	

MAPEI ULTRACOLOR PLUS MAX GROUT 10LBS | *MAPEI ULTRACOLOR PLUS MAX COULIS 10LBS*



Ultracolor Plus Max White 10lbs #117

Pure White

Ultracolor Plus Max Blanc 10lbs #117

Pure White

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6BS011705	Ultracolor Plus Max White 10lbs #117	*Ultracolor Plus Max Blanc 10lbs #117*	**83**	

Ultracolor Plus Max Black 10lbs #118

Jet Black

Ultracolor Plus Max Noir 10lbs #118

Jet Black

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6BS011805	Ultracolor Plus Max Black 10lbs #118	*Ultracolor Plus Max Noir 10lbs #118*	**83**	

MAPEI HIGH-HYDRATED CEMENT GROUT | *COULIS HYPERHYDRATATION MAPEI*



Ultracolor+ FA Grout 25lbs #09 Gray

Ultracolor Plus FA with DropEffect™ technology is an ultra premium, fineaggregate, fast-setting, polymer-modified, color-consistent, nonshrinking, efflorescence-free grout for joint widths from 1/16"" to 3/4"" (1,5 to 19 mm). DropEffect reduces surface absorption to help repel water, dirt and grime from penetrating grout joints. Ultracolor Plus FA is specially formulated with MAPEI's High-Hydrated Cement Technology (HCT™) to eliminate the common problems related to Portland-cement grout, such as color consistency and efflorescence. Along with offering higher polymer content, HCT reduces absorption and increases stain resistance when compared with standard-performance cement grouts. Ultracolor Plus FA is formulated with 10% recycled content and meets the ANSI A138.1 specification for GreenSquared certification.

Ultracolor+ FA Coulis 25lbs #09 Gris

"Ultracolor Plus FA – avec technologie DropEffectMC – est un coulis sans efflorescence, sans retrait, de couleur uniforme, modifié aux polymères, à prise rapide, avec agrégat fin et de qualité ultra supérieure, pour les joints d'une largeur de 1,5 mm à 19 mm (1/16"" à 3/4""). La technologie DropEffect réduit l'absorption en surface afin d'aider à repousser l'eau et les saletés pour les empêcher de pénétrer dans les joints de coulis. Ultracolor Plus FA est spécialement formulé avec la technologie d'hyperhydratation cimentaire (HCTMC) de MAPEI afin d'éliminer les problèmes couramment associés aux coulis à base de ciment Portland, tels que l'inégalité de la couleur et l'efflorescence. En plus d'offrir une teneur plus élevée en polymères, la technologie d'hyperhydratation cimentaire se traduit par une absorptivité réduite et une meilleure résistance aux taches par rapport aux coulis cimentaires de qualité standard. Ultracolor Plus FA est formulé avec 10 % de matières recyclées et satisfait

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6BU000911	Ultracolor+ Fa Grout 25lbs #09 Gray	*Ultracolor+ Fa Coulis 25lbs #09 Gris*	**83**	
6BU003911	Ultracolor+ Fa Grout 25lbs #39 Ivory	*Ultracolor+ Fa Coulis 25lbs #39 Ivoire*	**83**	

MAPEI GROUT ADDITIVE | *ADDITIFS POUR COULIS MAPEI*



Grout Maximizer 769ml (10lb)- 26oz Small

Grout Maximizer is a premium latex-based additive for mixing with Keracolor™ S Portland-cement-based grout to increase resistance to water and oil-based stains.

Coulis Maximizer 769ml (10lb)- 26oz Small

Grout Maximizer est un additif à base de latex de qualité supérieure à mélanger avec le coulis à base de ciment Portland Keracolor MC S pour augmenter la résistance aux taches d'eau et d'huile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94035-32	Grout Maximizer 769ml (10lb)- 26oz Small	*Coulis Maximizer 769ml (10lb)- 26oz Small*	**83**	
94035-02	Mapei Grout Maximizer 1.89lt	*Mapei Coulis Maximizer 1.89lt*	**83**	
94035-75	Mapei Wall Grout Maximizer 1.4lt (10lbs)	*Mapei Coulis Murs Maximizer 1.4lt (10lbs)*	**83**	

MAPEI KERACOLOR S PREMIUM SANDED GROUT WITH POLYMER 10LBS #09 | *KERACOLOR S COULIS AVEC SABLE & POLYMÈRES 10LBS #09 - MAPEI*



Keracolor S #09 Floor Grout 10 Lbs Grey

Keracolor S is a premium-grade, pre-blended, polymer-modified sanded Portland-cement tile grout that requires only the addition of water for mixing. It will grout joints from 1/8" to 5/8" (3 to 16 mm).

Keracolor S #09 Plancher Couleur 10 Lbs Gris

Keracolor S est un coulis de ciment Portland avec sable, prémélangé, modifié aux polymères et de qualité supérieure, pour carreaux, n'exigeant que l'ajout d'eau pour le mélange. Pour des joints de 3 mm (1/8") à 16 mm (5/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94209-10	Keracolor S #09 Floor Grout 10 Lbs Grey	*Keracolor S #09 Plancher Couleur 10 Lbs Gris*	**83**	
94215-10	Keracolor S #15 Floor Grout 10 Lbs Bone	*Keracolor S #15 Plancher Couleur 10 Lbs Os*	**83**	
94209-25	Keracolor S #09 Floor Grout 25 Lbs Grey	*Keracolor S #09 Plancher Couleur 25 Lbs Gris*	**83**	
94238-25	Keracolor S Floor Grout 25lb #38 Avalanche	*Keracolor S Coulis Plancher 25lb #38 Avalanche*	**83**	
94209-50	Keracolor S #09 Floor Grout 50 Lbs Grey	*Keracolor S #09 Plancher Couleur 50 Lbs Gris*	**83**	
94215-50	Keracolor S #15 Floor Grout 50 Lbs Bone	*Keracolor S #15 Plancher Couleur 50 Lbs Os*	**83**	

MAPEI KERACOLOR U UNSANDED GROUT WITH POLYMER | *KERACOLOR U COULIS SANS SABLE AVEC POLYMÈRES 10LBS #00 - MAPEI*



Keracolor U Wall #00 Grout 4.54 Kg. White

Keracolor U is a premium-grade premixed, polymer-modified unsanded Portland-cement tile grout that requires only the addition of water for mixing. It will grout joints from 1/16" (1,5 mm) to 1/8" (3 mm).

Keracolor U Mur #00 Coulis 4.54 Kg. Blanc

Keracolor U est un coulis de ciment Portland sans sable, modifié aux polymères et de qualité supérieure, pour carreaux, n'exigeant que l'ajout d'eau pour le mélange. Pour des joints de 1,5 mm (1/16") à 3 mm (1/8").

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94800-10	Keracolor U Wall #00 Grout 4.54 Kg. White	*Keracolor U Mur #00 Coulis 4.54 Kg. Blanc*	**83**	
94839-10	Keracolor U Wall #39 Grout 4.54 Kg Ivory	*Keracolor U Mur #39 Coulis 4.54 Kg Ivoire*	**83**	
94800-25	Keracolor U Wall #00 Grout 11.36 Kg White	*Keracolor U Mur #00 Coulis 11.36 Kg Blanc*	**83**	
94827-25	Keracolor U Wall #27 Grout 11.36 K Silver	*Keracolor U Mur #27 Coulis 11.36 Kg Argent*	**83**	

MAPEI GROUT COLORANT | *COLORANT À COULIS MAPEI*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
9438510421	Mapei Grout Refresh 236ml #104	*Mapei Coulis Refresh 236ml #104*	**83**	



TO/ À INDEX >>>9

CUSTOM PRODUCTS | *PRODUITS CUSTOM*



CUSTOM PRODUCTS | *PRODUITS CUSTOM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CMSMLFTW50	Multiset-Lft Econo Tile Mortar White 50lb	*Multiset-Lft Econo Tuile Mortier Blanc 50lb*	**84**	
CFB50	Polymer Mod. Mortar Flexbond Crack 50lbs	*Mortier Modifié Polymères Flexbond Fissures 50lbs*	**84**	



Custom Reliabond Type 1 Adhesive 13.25lt

Reliabond All-purpose professional adhesive formulated for wall, floor and countertop installations of ceramic and stone tile. Spreads easily and resists slipping on vertical applications. Protected by MoldGard® Technology to resist mold and mildew growth. Available in 13.23 L.

Custom Reliabond Type 1 Adhésif 13.25lt

La formule professionnelle de l'adhésif tous usages ReliaBond® est conçue pour des installations de carreaux de céramique et de pierre (murs uniquement) murales, sur planchers et dessus de comptoirs. Sa formule onctueuse et crémeuse à base d'acrylique s'étale facilement et offre une forte résistance anti-affaissement pour des applications verticales. Disponible en 13.23 L.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRBM3	Custom Reliabond Type 1 Adhesive 13.25lt	*Custom Reliabond Type 1 Adhésif 13.25lt*	**84**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CVBW50	Custom Versabond White 50lb	*Costum Versabond Blanc 50lb*	**84**	
CPTSG50	Premiumplus Non-Mod. Thin-Set Grey 50lb	*Premiumplus Non-modifié Couche mince Gris 50lb*	**84**	



CVBW50



CPTSG50



CVBLFTMG50



Prolite Flr/wall Mortar(White).30lb

Offers high flexibility and bond strength in a lightweight formula with excellent handling characteristics for a wide variety of floor and wall tile installations. Excellent for setting large format tile or stone, Pro-Lite® will not sag or slip on walls and offers non_slump performance for floor installations. Capable of thin-set or medium bed application up to 3/4" (19 mm) thick on horizontal surfaces after beatin. Formulated with CustomLite® Technology, ProLite® is 40% lighter than traditional mortars. For interior and exterior installations. A 30 lb. (13.6 kg) bag covers the same area as a 50 lb. (22.68 kg) bag of traditional mortar.

Prolite Plancher/Mur Mortier(Blanc).30lb

ProLite, en formule légère, offre souplesse et résistance adhésive avec d'excellentes caractéristiques de maniabilité pour une variété d'applications au sol et murales. Il est excellent pour la pose de carreaux ou de pierres larges. ProLite ne coulera pas sur une application murale et ne s'affaissera pas sur une application au plancher. D'application diverses, il est utilisé comme mortier colle ou en lit de mortier moyen jusqu'à 19 mm (3/4") d'épaisseur pour des surfaces horizontales. Conçu avec la Technologie CustomLite, ProLite est 40 % plus léger que les mortiers traditionnels. Pour les applications intérieures et extérieures. Un sac de 13.6 kg (30 lb) couvre la même superficie qu'un sac de 22.68 kg (50 lb) de mortier traditionnel.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPLMW30	Prolite Flr/wall Mortar(White).30lb	*Prolite Plancher/Mur Mortier(Blanc).30lb*	**84**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CVBLFTMG50	Versabond Lft Gray 50lb	*Versabond LFT Gris 50lb*	**84**	
CVBLFTMW50	Versabond Lft White 50lb	*Versabond LFT Blanc 50lb*	**84**	

CUSTOM BUILDING PRODUCTS



PROSOL

CUSTOM PRODUCTS | *PRODUITS CUSTOM*



Cstm Versabond Gris 50 Lb (54)

VersaBond® offers economy with good bond strengths for floor and wall tile projects. Cures fast, even in cold weather climates. Adheres to most surfaces and types of tile. Uses tile types: Vitreous, semi-vitreous or absorptive tile: ceramic, mosaic, quarry, cement. Impervious porcelain, glass mosaics Brick and mini-brick. Precast Terrazzo. Natural stone tile.

Cstm Versabond Gris 50 Lb (54)

VersaBond® est un mortier économique présentant une bonne résistance d'adhésion pour les projets de carrelage mural et sur plancher. Sèche rapidement, même dans les régions très froides. Adhère à la plupart dessurfaces et types de carreaux. Utilisations - types de carreaux. Carreaux vitreux, semi-vitreux ou poreux: Céramique, mosaïque, pierre de carrière, ciment. Porcelaine et carreaux de verre imperméables.Brique et mini-brique. Terrazzo prémoulé. Pierre naturelle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CVBG50	Cstm Versabond Gris 50 Lb (54)	*Cstm Versabond Gris 50 Lb (54)*	**84**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CMSMLFTG50	Multiset-Lft Econo Tile Mortar Gray 50lb	*Multiset-LFT Econo Tuile Mortier Gris 50lb*	**84**	

EPOXY GROUT 100% SOLIDS COMMERCIAL CEG-LITE - CUSTOM | *COULIS ÉPOXY 100% SOLIDE COMMERCIALE CEG-LITE - CUSTOM*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LWCEGB1T	Epoxy Grout Ceg-Lite 1 Gallon Part B	*Coulis Époxy Ceg-Lite 1 Gallon Part B*	**84**	
LWCEG165	Epoxy Grout Ceg-Lite #165 1.3lbs Part A	*Coulis Époxy Ceg-Lite #165 1.3lb Part A*	**84**	



POLYBLEND SANDED GROUT 25LBS | *COULIS POLYBLEND AVEC SABLE 25LBS*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPBG18525	Polyblend Sanded Grout 25lbs #185	*Coulis Polyblend avec Sable 25lbs #185*	**84**	

POLYBLEND NON-SANDED GROUT 10LBS | *COULIS POLYBLEND SANS SABLE 10LBS*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPBG33510N	Polyblend Non-Sanded Grout 10lbs #335	*Coulis Polyblend Sans Sable 10lbs #335*	**84**	

POLYBLEND NON-SANDED GROUT 25LBS | *COULIS POLYBLEND SANS SABLE 25LBS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPBG38225N	Polyblend Non-Sanded Grout 25lbs #382	*Coulis Polyblend Sans Sable 25lbs #382*	**84**	



CPBG18525



CPBG33510N



CPBG38225N

TO/ À INDEX >>>9



FUSION PRO SINGLE COMPONENT GROUT 3.78L CUSTOM | *FUSION PRO COULIS 1 COMPOSANTE 3.78L CUSTOM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFP5411-2T	Fusion Pro Single Component Grout 3.78lt #541	*Coulis Fusion Pro 1 Composition 3.78lt #541*	**84**	

PRISM COLOR CONSISTENT GROUT 17LB CUSTOM | *PRISM COLOR CONSISTENT COULIS 17LB CUSTOM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPG54117	Prism Color Consistent Grout 17lbs #541	*Coulis Prism Color Consistant 17lbs #541*	**84**	

RAPID SETTING MORTARS CUSTOM | MORTIERS À PRISE RAPIDE CUSTOM


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CPLRSW30	Prolite Rapid Setting Mortar White 30lb	*Prolite Mortier Prise Rapide Blanc 30lb*	**84**	

RAPID SETTING MORTARS CUSTOM | *MORTIERS À PRISE RAPIDE CUSTOM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PLRSG30	Prolite Rapid Setting Mortar Gray 30lb	*Prolite Mortier à Prise Rapide Gris 30lb*	**84**	



CFP5411-2T



CPG54117



CPLRSW30



PLRSG30

KERAPOXY EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY KERAPOXY*

MAPEI KERAPOXY IEG CQ INDUSTRIAL GRADE EPOXY GROUT | *KERAPOXY IEG CQ COULIS & MORTIER ÉPOXYDE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE - MAPEI*





Kerapoxy IEG CQ 9lb Bag #10 Black

Kerapoxy IEG CQ is a water-cleanable, 100%-solids epoxy grout with high chemical and stain resistance. It is a nonshrinking, nonsagging, fast-curing, efflorescence-free grout. Color-coated quartz dramatically improves its cleanability, so that Kerapoxy IEG CQ leaves very little film residue during cleanup of excess grout with a grout float. The color-coated quartz also eliminates pigment bleed, so tiles are not stained during installation. This grout is perfectly suited for use in commercial kitchens, meat packing houses, and any commercial and institutional floors that require daily cleaning with enzymatic cleaners. Kerapoxy IEG CQ is ideal for applications where highstrength, mold- and mildew-resistant grout joints are required. In addition, it has high temperature resistance and can be steam-cleaned.

Kerapoxy IEG CQ 9lb Sac #47 Noir

Kerapoxy IEG CQ est un coulis époxyde à 100 % de solides, lavable à l'eau et offrant une résistance élevée aux taches et aux agents chimiques. C'est un coulis sans efflorescence et sans retrait, à prise rapide et résistant au glissement. Grâce à ses agrégats de quartz enduit de couleur, Kerapoxy IEG CQ est extrêmement facile à nettoyer, de sorte qu'il ne laisse que très peu de résidus après le passage de l'aplanissoir. Le quartz enduit de couleur empêche également les pigments de tacher les carreaux pendant l'application. Ce coulis convient parfaitement aux cuisines commerciales, aux usines de conditionnement des viandes et à tout plancher commercial ou institutionnel exposé à des nettoyants enzymatiques au quotidien. Kerapoxy IEG CQ est idéal pour les applications qui nécessitent des joints durables et dotés d'une Résistance élevée à la moisissure et aux champignons. De plus, il résiste aux températures élevées et peut être nettoyé à la vapeur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94410-10	Kerapoxy Ieg Cq 9lb Bag #10 Black	*Kerapoxy Ieg Cq 9lb Sac #47 Noir*	**85**	
94499-36	Kerapoxy Ieg Cq Large Unit 3.6gal	*Kerapoxy Ieg Cq Unité Large 3.6gal*	**85**	

MAPEI KERAPOXY EPOXY GROUT & MORTAR | *KERAPOXY COULIS & MORTIER ÉPOXYDE 945ML - MAPEI*



Kerapoxy Kit #04 Grout 945 Ml Bahama Beige

Kerapoxy is a premium-grade, water-cleanable, 100%-solids epoxy mortar and nonsagging grout system for installations where exceptionally high-strength chemical and impact resistance is required. Available in all 30 MAPEI colors for grouting. Kerapoxy allows use of light-colored grout without worries about spaghetti, fruit juice, ketchup or other tough stains. Kerapoxy is excellent for countertops, high-traffic areas, areas needing chemical resistance (bottling plants, etc.) – nearly anywhere a conventional grout might stain or break down. It is less sensitizing than other epoxy mortars and grouts.

Kerapoxy Kit #04 Coulis 945 Ml Beige Bahama

Kerapoxy est un système de coulis sans glissement résistant aux agents chimiques et de mortier époxyde à résistance élevée, à 100 % de solides, qui se nettoie à l'eau, de qualité supérieure. Offert dans toutes les couleurs de coulis MAPEI, Kerapoxy s'avère excellent pour les comptoirs, les endroits achalandés et là où une résistance aux agents chimiques est requise. Avec un nettoyage immédiat ainsi qu'un entretien adéquat, le coulis Kerapoxy est résistant aux taches lorsqu'il est exposé à la plupart des produits alimentaires utilisés à la maison et des produits d'entretien ménager courants. Un contact prolongé à quelque matériau que ce soit, peut augmenter les risques de tacher le coulis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KP04-01	Kerapoxy Kit #04 Grout 945 Ml Bahama Beige	*Kerapoxy Kit #04 Coulis 945 Ml Beige Bahama*	**85**	
KP04-03	Kerapoxy Kit #04 Grout 3.78 L Bahama Beige	*Kerapoxy Kit #04 Coulis 3.78 L Beige Bahama*	**85**	
KP11-07	Kerapoxy Kit #11 Grout 7.56 L Sahara Beige	*Kerapoxy Kit #11 Coulis 7.56 L Beige Sahara*	**85**	

MAPEI KERAPOXY CQ INDUSTRIAL GRADE EPOXY GROUT & MORTAR 946ML | KERAP-



Kerapoxy CQ #09 Grout 946ml Gray

Kerapoxy CQ is an improved two-component, 100%-solids epoxy grout and mortar. Nonsagging/nonslumping in joints up to 3/8" (10 mm), water-cleanable and easy to apply, Kerapoxy CQ uses a proprietary aggregate to achieve its durable color, making it excellent for countertops, high-traffic areas, and areas needing stain and chemical resistance. Easy to maintain, Kerapoxy CQ will clean to the original color and contains BioBlock® technology to help protect against mold and mildew. Kerapoxy CQ is efflorescence-free and has excellent resistance to chemicals, staining, alkalinity, chlorine, bacteria, cracking and color deterioration. Because Kerapoxy CQ is impervious, this ensures that spills stay at the surface level for easier maintenance.

Kerapoxy CQ #09 Coulis 946ml Gris


Kerapoxy CQ est un coulis et mortier époxyde amélioré, à deux composants et à 100 % de solides. Il résiste au glissement et à l'affaissement pour les joints jusqu'à 10 mm (3/8"). De plus, Kerapoxy CQ se nettoie à l'eau, est facile à appliquer et contient un agrégat exclusif procurant une couleur durable, ce qui en fait un produit excellent pour les comptoirs, les endroits soumis à une circulation intense et les endroits nécessitant une résistance aux taches et aux produits chimiques. Kerapoxy CQ est facile d'entretien, conserve sa couleur originale et intègre la technologie BioBlock® pour aider à le protéger de la moisissure et des champignons. Kerapoxy CQ est sans efflorescence et possède une excellente résistance aux produits chimiques, aux taches, à l'alcalinité, au chlore, aux bactéries, à la fissuration et à la décoloration. Kerapoxy CQ est imperméable, ce qui permet aux liquides de demeurer en surface, pour un nettoyage plus facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
94409-92	Kerapoxy Cq #09 Grout 946ml Gray	*Kerapoxy Cq #09 Coulis 946ml Gris*	**85**	
94400-52	Kerapoxy Cq #00 Grout 3.78lt White	*Kerapoxy Cq #00 Coulis 3.78lt Blanc*	**85**	
94411-52	Kerapoxy Cq #11 Grout 3.78lt Beige Sahara	*Kerapoxy Cq #11 Coulis 3.78lt Beige Sahara*	**85**	
944106-52	Kerapoxy Cq #106 Grout 3.78lt Walnut	*Kerapoxy Cq #106 Coulis 3.78lt Noyer*	**85**	
94442-52	Kerapoxy Cq #42 Grout 3.78lt Mocha	*Kerapoxy Cq #42 Coulis 3.78lt Mocha*	**85**	
94405-52	Kerapoxy Cq #05 Grout 3.78lt Chamois	*Kerapoxy Cq #05 Coulis 3.78lt Chamois*	**85**	
944108-52	Kerapoxy Cq #108 Grout 3.78lt Bamboo	*Kerapoxy Cq #108 Coulis 3.78lt Bambou*	**85**	
944103-52	Kerapoxy Cq #103 Grout 3.78lt Cobbleston	*Kerapoxy Cq #103 Coulis 3.78lt Galet*	**85**	
944104-52	Kerapoxy Cq #104 Grout 3.78lt Timberwolf	*Kerapoxy Cq #104 Coulis 3.78lt Loup Gris*	**85**	
944107-52	Kerapoxy Cq #107 Grout 3.78lt Iron	*Kerapoxy Cq #107 Coulis 3.78lt Fer*	**85**	
94409-52	Kerapoxy Cq #09 Grout 3.78lt Gray	*Kerapoxy Cq #09 Coulis 3.78lt Gris*	**85**	
94419-52	Kerapoxy Cq #19 Grout 3.78lt Pearl Grey	*Kerapoxy Cq #19 Coulis 3.78lt Paerl Gris*	**85**	
944105-52	Kerapoxy Cq #105 Grout 3.78lt Driftwood	*Kerapoxy Cq #105 Coulis 3.78lt Bois de Grange*	**85**	
944111-52	Kerapoxy Cq #111 Grout 3.78lt Hickory	*Kerapoxy Cq #111 Coulis 3.78lt Caryer*	**85**	
94404-52	Kerapoxy Cq #04 Grout 3.78lt Bahama Beige	*Kerapoxy Cq #04 Coulis 3.78lt Beige Bahama*	**85**	
94479-52	Kerapoxy Cq #79 Grout 3.78lt Cocoa	*Kerapoxy Cq #79 Coulis 3.78lt Cacao*	**85**	
94477-52	Kerapoxy Cq #77 Grout 3.78lt Frost	*Kerapoxy Cq #77 Coulis 3.78lt Givré*	**85**	
94410-52	Kerapoxy Cq #10 Grout 3.78lt Black	*Kerapoxy Cq #10 Coulis 3.78lt Noir*	**85**	
944114-52	Kerapoxy Cq #114 Grout 3.78lt Mahogany	*Kerapoxy Cq #114 Coulis 3.78lt Acajou*	**85**	
944102-52	Kerapoxy Cq #102 Grout 3.78lt Mint	*Kerapoxy Cq #102 Coulis 3.78lt Menthe*	**85**	
94427-52	Kerapoxy Cq #27 Grout 3.78lt Argent	*Kerapoxy Cq #27 Coulis 3.78lt Silver*	**85**	
94406-59	Kerapoxy Cq #06 Grout 7.56lt Harvest	*Kerapoxy Cq #06 Coulis 7.56lt Moisson*	**85**	

TO/ À INDEX >>>9

POWDER AND MORTAR ARDEX | *POUDRE ET MORTIER ARDEX*

ARDEX POWDER AND MORTARS | *POUDRE ET MORTIERS ARDEX*



N23 Microtec Rapid Set Mortar Gray 40lb

ARDEX N 23 is a rapid-setting, thin-to-medium-bed mortar that is ideal for interior installations of moisture-sensitive natural stone, marble, granite, porcelain, quarry and ceramic on horizontal or vertical surfaces. Recommended for all tile sizes, including mosaics, ARDEX N 23 is suitable for use over concrete floors with in-floor heating systems. ARDEX N 23 has proprietary ARDEX self-drying technology to prevent staining, discoloration, warping and efflorescence. Easy to mix and apply with excellent bond strength and sag resistance, ARDEX N 23 has an open time of up to 30 minutes and a 60 minute pot life.

N23 Microtec Mortier Prise Rapide Gris 40lb

ARDEX N 23 est un mortier à prise rapide qui s'applique en un lit mince à moyen, idéal pour la pierre naturelle sensible à l'humidité, le marbre, le granit, la porcelaine, le grès et la céramique sur des surfaces horizontales ou verticales. ARDEX N 23 est recommandé pour les carreaux de toutes tailles, y compris la mosaïque; il peut être utilisé sur des sols en béton avec systèmes de chauffage intégré. ARDEX N 23 est doté de la technologie autosiccative exclusive d'ARDEX qui prévient les taches, la décoloration, la déformation et l'efflorescence. ARDEX N 23 est facile à mélanger, son application offre une adhérence et une résistance à l'affaissement excellentes, son temps ouvert peut durer jusqu'à 30 minutes et sa vie en pot est de 60 minutes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-20072	N23 Microtec Rapid Set Mortar Gray 40lb	*N23 Microtec Mortier Prise Rapide Gris 40lb*	**86**	
AR-20073	N23 Microtec Rapid Set Mortar White40lb	*N23 Microtec Mortier Prise Rapide Blanc 40lb*	**86**	



S28 Microtec Rapid Set Mortar 40lb

ARDEX S 28™ MICROTEC® Rapid-Set, Rapid-Dry, Super-Format Tile and Uncoupling Membrane Mortar is a high-performance, rapid drying and rapid hardening, microfiber-reinforced, polymer-modified tile and stone mortar for interior installations. ARDEX S 28 is highly flexible with virtually no shrinkage and has an extended open time, making it perfect for large and super-format tile and stone installations. ARDEX S 28 is ideal for moisture-sensitive tile and stone such as green and light marbles* because it is formulated with ARDEX proprietary self-drying technology where the mix water is completely bound into the matrix. This technology eliminates water evaporation, which virtually prevents staining and warping of moisture-sensitive tile and fully cures quickly between even the largest, most dense tiles and substrates.

S28 Microtec Mortier Prise Rapide 40lb

Le mortier pour carreaux de super format et membrane découplante à prise rapide et à séchage rapide ARDEX S 28 MICROTEC est un mortier pour carreaux et pierres modifié de polymères, renforcé de microfibres, à séchage rapide, à durcissement rapide et à haut rendement pour les installations intérieures. L'ARDEX S 28 est hautement flexible avec pratiquement aucun rétrécissement et il possède un délai de collage prolongé, ce qui le rend idéal pour les installations de carreaux et de pierres de grand format et de super format. L'ARDEX S 28 est idéal pour les carreaux et les pierres sensibles à l'humidité comme les marbres verts et pâles, car il est formulé avec la technologie exclusive à séchage automatique d'ARDEX où le mélange d'eau est entièrement lié dans la matrice. Cette technologie élimine l'évaporation de l'eau, qui empêche pratiquement le tachage et le gauchissement des carreaux sensibles à l'humidité et elle durcit entièrement et rapidement entre même les carreaux et les support*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-25471	S28 Microtec Rapid Set Mortar 40lb	*S28 Microtec Mortier Prise Rapide 40lb*	**86**	



X32 Rapid Set Thin/thick Mortar Whit 40lb

A rapid-setting, Portland cement-based, polymer-modified mortar with MICROTEC® and self-drying technologies, ARDEX X 32™ MICROTEC® Universal Rapid Setting and Drying Thin-to-Thick Bed Mortar is ideal for moisture-sensitive natural stone, marble and granite installations. It will not contribute to staining, discoloration or warping of natural stone tiles. ARDEX X 32 can be used as a thin to thick bed up to 1 1/4" (31.8 mm) thick and is excellent for use with agglomerate and ungauged stones that require various mortar depths. Even at a 1 1/4" (31.8 mm) thickness, ARDEX X 32 is ready for grout in just 3 hours, making it ideal for same day interior or exterior fast track installations. ARDEX X 32 can be used over exterior concrete and masonry surfaces and over common interior substrates, including concrete, masonry and exterior-grade plywood.

X32 Mortier Prise Rapide Mince/épais Blanc 40lb

Mortier modifié aux polymères à base de ciment Portland à prise rapide avec MICROTEC® et technologies d'auto-séchage, le mortier universel à prise et séchage rapide de couche mince à épaisse ARDEX X 32 ™ MICROTEC® est idéal pour la pierre naturelle sensible à l'humidité, installations de marbre et de granit. Il ne contribuera pas à la coloration, la décoloration ou le gauchissement des carreaux de pierre naturelle. ARDEX X 32 peut être utilisé comme un lit mince à épais jusqu'à 1 1/4 "(31,8 mm) d'épaisseur et est excellent pour une utilisation avec des pierres agglomérées et non calibrées qui nécessitent différentes profondeurs de mortier. Même à une épaisseur de 1 1/4 "(31,8 mm), l'ARDEX X 32 est prêt pour le coulis en seulement 3 heures, ce qui le rend idéal pour les installations rapides à l'intérieur ou à l'extérieur le jour même. ARDEX X 32 peut être utilisé sur les surfaces extérieures de béton et de maçonnerie et sur les substrats intérieurs courants, y compris le béton, la maçonnerie et le contreplaqué de qualité extérieure.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARX32WHITE	X32 Rapid Set Thin/thick Mortar Whit 40lb	*X32 Mortier Prise Rapide Mince/épais Blanc 40lb*	**86**	
AR-X32	X32 Rapid Set Thin/thick Mortar Gray 40lb	*X32 Mortier Prise Rapide Mince/épais Gris 40lb*	**86**	

PROSOL



ARDEX TYPE 1 TILE ADHESIVE | *ADHÉSIF POUR CARREAUX MUR ET SOL TYPE 1 - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARH314-01	H314 Premixed Mastic Adhesive 946ml	*H314 Adhésif Mastique Pré-Mélangé 946ml*	**86**	
AR316	H316 Marbleflex Fast-Setting Adhesive 12.5lb	*H316 Marbleflex Fast-Setting Adhésif 12.5lb*	**86**	
ARH314-15	H314 Premixed Mastic Adhesive 13.23lt	*H314 Adhésif Mastique Pré-Mélangé 13.23lt*	**86**	
ARH314-04	H314 Premixed Mastic Adhesive 3.78lt	*H314 Adhésif Mastique Pré-Mélangé 3.78lt*	**86**	



D14 Type 1 Tile Adhesive (Mastic) 13.23lt_

For setting quarry, ceramic, mosaic and moistureinsensitive stone tile over interior surfaces. Also use for setting porcelain tile over absorbent interior surfaces. Use over interior concrete, concrete block, drywall, plaster, brick and existing tile. ARDEX d'14TM TYPE 1 PREMIXED TILE ADHESIVE can be used for tub surrounds and in intermittent wet areas.

D14 Adhésif Type 1 pour Tuile 13.23lt

Pour la pose de carreaux de carrière, de céramique, de mosaïque et de pierre insensible à l'humidité sur les surfaces intérieures. Utiliser également pour poser des carreaux de porcelaine sur des surfaces intérieures absorbantes. Utiliser sur le béton intérieur, les blocs de béton, les cloisons sèches, le plâtre, la brique et les carreaux existants. L'ADHÉSIF À CARREAUX PRÉMÉLANGÉS ARDEX d'14MC TYPE 1 peut être utilisé pour les contours de baignoire et dans les zones humides intermittentes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARD14-13	D14 Type 1 Tile Adhesive (Mastic) 13.23lt_	*D14 Adhésif Type 1 pour Tuile 13.23lt*	**86**	
ARD14-04	D14 Type 1 Tile Adhesive (Mastic) 3.78lt	*D14 Adhésif Type 1 pour Tuile 3.78lt*	**86**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR348	H348 Tileflex Cemastic Tile Adhesive 7.5lb	*H348 Tileflex Cemastic Tuile Adhésif 7.5lb*	**86**	

ARDEX MORTAX ADMIX | *ADDITIF POUR MORTIER ARDEX*



E90 Mortar Additive 3.78lt

ARDEX E 90™ Mortar Admix is a synthetic additive for use with select ARDEX tile and stone mortars (see chart below for full usage details). ARDEX E 90 is diluted with water prior to mixing with mortars (see chart below for mix ratios). The addition of ARDEX E 90 results in a mortar that, once set and hardened, has high bond strength and excellent elastic and water-repellant properties. ARDEX E 90 is ideal for interior and exterior tile and stone installations.

E90 Additif pour Mortier 3.78lt

L'ARDEX E 90 Mortar Admix est un additif synthétique pour une utilisation avec les mortiers pour carreaux et pierres d'ARDEX (voir le tableau pour tous les détails) L'ARDEX E 90 se dilue dans de l'eau avant d'être mélangé aux mortiers (voir le tableau ci-dessous pour les rapports de mélange). L'ajout d'ARDEX E 90 donne un mortier qui, une fois pris et durci, présente une adhérence élevée et d'excellentes propriétés élastiques et hydrofuges. L'ARDEX E 90 est idéal pour les poses de carreaux et de pierre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-E90-04	E90 Mortar Additive 3.78lt	*E90 Additif pour Mortier 3.78lt*	**86**	

ARDEX FIBER REINFORCED TILE & STONE MORTAR | *MORTIER RENFORCÉ DE FIBRES POUR CARREAUX ET PIERRES - ARDEX*



X77 Microtec Fiber Reinforced Mortar White 40lb

ARDEX X 77™ MICROTEC® Fiber Reinforced Tile and Stone Mortar is a high-performance, microfiber-reinforced, polymer-modified mortar formulated especially for large format tile installations. Use to install porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles over interior or exterior concrete and masonry floor and wall surfaces. Also use for interior applications over exterior-grade plywood. ARDEX X 77 is ideal for use in swimming pools and fountains and over in-floor heating systems and is recommended for all tile sizes, including mosaics. Formulated to provide excellent bond strength, sag resistance and flexibility, ARDEX X 77 is ideal for the installation of large format tiles (exterior and interior), as well as high traffic areas, wet areas and exterior building façades.

X77 Microtec Mortier Renforcé de Fibre Blanc 40lb

Le mortier pour carreaux et pierres ARDEX X 77 ™ MICROTEC® renforcé de fibres est un mortier de haute performance, renforcé de microfibres, modifié aux polymères, spécialement formulé pour les installations de carreaux de grand format. Utilisé pour installer des carreaux de porcelaine, de verre, de carrière, de céramique et de la plupart des carreaux de pierre naturelle sur les surfaces intérieures ou extérieures des sols et des murs en béton et en maçonnerie. Utiliser également pour les applications intérieures sur du contreplaqué de qualité extérieure. L'ARDEX X 77 est idéal pour une utilisation dans les piscines et les fontaines et sur les systèmes de chauffage au sol et est recommandé pour toutes les tailles de carreaux, y compris les mosaïques. Formulé pour offrir une excellente adhérence, résistance à l'affaissement et flexibilité, l'ARDEX X 77 est idéal pour l'installation de carreaux de grand format (extérieur et intérieur), ainsi que pour les zones à fort trafic, les zones humides et les façades extérieures des bâtiments.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X77WHIT	X77 Microtec Fiber Reinforced Mortar White 40lb	*X77 Microtec Mortier Renforcé de Fibre Blanc 40lb*	**86**	
AR-X77	X77 Microtec Fiber Reinforced Mortar 40lb	*X77 Microtec Mortier Renforcé de Fibre 40lb*	**86**	

TO/ À INDEX >>>9





ARDEX SEMI-POURABLE TILE & STONE MORTAR | *MORTIER SEMI FLUIDE POUR CARREAUX ET PIERRES - ARDEX*

X78 Semi-Pourable Tile/stone Mortar Gray 40lb

A high performance, microfiber reinforced, polymer modified, semi-pourable, thin set mortar especially formulated for horizontal, large format tile installations. Use for installing porcelain, glass, mosaic, quarry, ceramic and most natural stone tiles over interior or exterior concrete and masonry floor surfaces. Also, use for interior applications over exterior-grade plywood. May be used on floors with in-floor heating systems. Special additives virtually eliminate the risk of efflorescence. ARDEX X 78 MICROTEC® Fiber Reinforced, SemiPourable, Polymer Modified Thin Set Mortar is formulated to provide high bond strength and flexibility, making it ideal for the installation of large format tiles in high traffic areas. Its unique, semi-pourable consistency makes application over large areas fast and easy. Also, it provides excellent contact upon setting eliminating the need to back butter the tile in most instances.

X78 Semi-Versable Tuile/Pierre Mortier Gris 40lb

Mortier à prise mince semi-coulable à haute performance, renforcé de microfibres, modifié aux polymères, spécialement formulé pour les installations de carreaux horizontaux de grand format. À utiliser pour l'installation de carreaux de porcelaine, de verre, de mosaïque, de carrière, de céramique et de la plupart des carreaux de pierre naturelle sur des surfaces intérieures ou extérieures en béton et en maçonnerie. Utilisez également pour les applications intérieures sur du contreplaqué de qualité extérieure. Peut être utilisé sur les planchers avec des systèmes de chauffage au sol. Des additifs spéciaux éliminent pratiquement le risque d'efflorescence. Le mortier à prise mince ARDEX X 78 MICROTEC® renforcé de fibres, semi-versable, modifié aux polymères est formulé pour offrir une force d'adhérence et une flexibilité élevées, ce qui le rend idéal pour l'installation de carreaux de grand format dans les zones à fort trafic. Sa consistance unique, semi-coulable, rend l'application sur de grandes surfaces rapide et facile. En outre, il fournit un excellent contact lors de la prise, éliminant le besoin de beurrer le carreau dans la plupart des cas.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X78	X78 Semi-Pourable Tile/stone Mortar Gray 40lb	*X78 Semi-Versable Tuile/Pierre Mortier Gris 40lb*	**86**	
AR-X78WHIT	X78 Semi-Pourable Tile/stone Mortar White 40lb	*X78 Semi-Versable Tuile/Pierre Mortier Blanc 40lb*	**86**	



ARDEX FLEXIBLE TILE & STONE MORTAR | *MORTIER FLEXIBLE POUR CARREAUX & PIERRES - ARDEX*

X7 Plus Tile/stone Mortar Gray 40lb

Polymer modified thin set mortar for setting quarry, moisture-insensitive stone, ceramic and all types of mosaic tile over concrete, masonry and cementitious surfaces. May also be used in swimming pools.

X7 Plus Mortier Tuile/pierre Gris 40lb

Mortier colle modifié de polymère pour la pose de carrière, de pierre non sensible à l'humidité, de céramique et de tous types de mosaïque sur les surfaces de béton de maçonnerie et de ciment. Peut également être utilisé dans les piscines.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARX7PLG-40	X7 Plus Tile/stone Mortar Gray 40lb	*X7 Plus Mortier Tuile/pierre Gris 40lb*	**86**	
ARX7PLW-40	X7 Plus Tile/stone Mortar White 40lb	*X7 Plus Mortier Tuile/pierre Blanc 40lb*	**86**	



Mortar - Flexible Thinset- White - 40lb

ARDEX X 5™ is a versatile, polymer-modified, tile and stone mortar for setting porcelain, quarry, ceramic and most natural stone tiles over common interior surfaces, including exterior-grade plywood, as well as exterior concrete and masonry surfaces. ARDEX X 5 is recommended for all tile sizes, including mosaics.

Mortier - Flexible mince- Blanc - 40lb

ARDEX X 5 est un mortier polyvalent modifié de polymère pour la pose de carreaux de porcelaine, de grès, de céramique et la plupart des pierres naturelles sur plusieurs surfaces intérieures, y compris sur le contreplaqué de qualité extérieure, ainsi que sur les surfaces de béton et de maçonnerie extérieures. ARDEX X 5 est recommandé pour la plupart des tailles de carreaux, y compris la mosaïque.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X5WHITE	Mortar - Flexible Thinset- White - 40lb	*Mortier - Flexible mince- Blanc - 40lb*	**86**	
AR-X5	X5 Flexible Tile/stone Mortar Gray 40lb	*X5 Mortier Flexible Tuile/pierre Gris 40lb*	**86**	



PROSOL



ARDEX RAPID-SET FLEXIBLE MORTAR | *MORTIER FLEXIBLE À PRISE RAPIDE - ARDEX*

X7R Rapid Set Flexible Thin Set Mortar 40lb

ARDEX X 7 R™ is a multi-purpose, rapid setting, polymer modified, thin set mortar for setting porcelain, quarry, ceramic, mosaic and most natural stone tiles in exterior or interior floor and wall applications. ARDEX X 7 R is fast setting, allows for grouting in just 3 hours and is especially formulated with enhanced properties of adhesion and flexibility. ARDEX X 7 R can be used in wet areas, including residential and commercial showers and swimming pools, as well as over in-floor heating systems.

X7R Mortier Prise Rapide Flexible 40lb

ARDEX X 7 R est un mortier-colle polyvalent, à prise rapide, modifié de polymères, convenant à la pose de carreaux de porcelaine, de grès, de céramique, de mosaïque et de la plupart des pierres naturelles lors d'applications sur des planchers et des murs à l'extérieur ou à l'intérieur. Les caractéristiques de séchage rapide d'ARDEX X 7 R permettent d'effectuer un jointement en 3 heures seulement, car il est formulé spécialement avec des propriétés améliorées d'adhésion et de flexibilité. ARDEX X 7 R peut être utilisé dans des zones mouillées, notamment les douches et piscines résidentielles et commerciales, ainsi que sur les systèmes de chauffage au sol.



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARX7R-40	X7r Rapid Set Flexible Thin Set Mortar 40lb	*X7r Mortier Prise Rapide Flexible 40lb*	**86**	
ARX7R-20	X7r Rapid Set Flexible Thin Set Mortar 20lb	*X7r Mortier Prise Rapide Flexible 20lb*	**86**	
ARX7RW-40	X7r Rapid FlexibleThinset Mortar 40lb White	*X7r Mortier Prise Rapide Flexible 40lb Blanc*	**86**	
ARX7RW-20	X7r Rapid FlexibleThinset Mortar 20lb White	*X7r Mortier Prise Rapide Flexible 20lb Blanc*	**86**	



X90 Rapid Set Flexible Mortar 40lb

ARDEX X 90 OUTDOOR™ MicroteC3 Rapid-Set, Flexible Tile and Stone Mortar is a revolutionary innovation in mortar technology that is formulated with specialty, high-performance ARDEX cements, polymers and microfibers to deliver maximum protection against the harshest weather conditions and provide the highest levels of efflorescence resistance for exterior tile and stone applications. ARDEX X 90 OUTDOOR can be installed over substrates with temperatures as low as 40˚F (5˚C) and can withstand driving rains or be grouted in only 2 hours.

X90 Mortier Prise Rapide Flexible 40lb

Le mortier pour carreaux et pierres flexible à prise rapide ARDEX X 90 OUTDOORMC MicroteC3 est une innovation révolutionnaire en matière de technologie de mortier. Il est formulé avec des ciments, polymères et microfibres ARDEX à haut rendement spécialisés pour offrir une protection maximale contre les conditions météorologiques les plus rudes et fournir les niveaux les plus élevés de résistance à l'efflorescence pour les applications de carreaux et de pierres extérieures. L'ARDEX X 90 OUTDOOR peut être installé sur des supports à des températures aussi basses que 5 ˚C (40 ˚F) et il peut résister aux pluies balayées par le vent ou être jointoyé en seulement deux heures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X90	X90 Rapid Set Flexible Mortar 40lb	*X90 Mortier Prise Rapide Flexible 40lb*	**86**	

ARDEX TILE & STONE MORTAR | *MORTIER POUR CARREAUX & PIERRES - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X3PLUS	X3 PLUS Tile & Stone Mortar Gray 40lb	*X3 PLUS Mortier Tuile & Pierre Gris 40lb*	**86**	



X3 Tile/stone Mortar Gray 40lb

The ideal everyday tile and stone mortar delivering performance and value. An easy to mix and apply, polymermodified mortar with good sag resistance and strength for use with porcelain, ceramic, quarry, mosaics and most natural stone tile over common interior surfaces. ARDEX X 3 is recommended for most common tile sizes.

X3 Mortier Tuile/pierre Gris 40lb

L'ARDEX X 3 est un mortier pour carreaux et pierre modifié aux polymères et à base de ciment Portland qui, au mélange, prend une consistance onctueuse facile à appliquer. Pour la pose de carreaux de grès, de céramique, de mosaïque et de la plupart des pierres naturelles sur de nombreuses surfaces intérieures ou extérieures courantes, ou encore des carreaux de porcelaine sur des surfaces intérieures en béton absorbant ou en ciment.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X3	X3 Tile/stone Mortar Gray 40lb	*X3 Mortier Tuile/pierre Gris 40lb*	**86**	







TO/ À INDEX >>>9



ARDEX TILE & STONE MORTAR | *MORTIER POUR CARREAUX & PIERRES - ARDEX*

X4 Tile and Stone Mortar (White) 40lb

ARDEX X 4™ is a polymer-modified, mortar for setting quarry, ceramic and most natural stone tiles over common interior surfaces, including exterior-grade plywood, as well as over exterior concrete and masonry surfaces. ARDEX X 4 also can be used to install porcelain tile over common interior surfaces as well as exterior, horizontal concrete and masonry surfaces. ARDEX X 4 is recommended for most tile sizes.

X4 Mortier Céramique & Pierre Blanc 40lb

ARDEX X 4 est un mortier-colle liquide modifié de polymère pour la pose de carreaux de grès, de céramique et la plupart des pierres naturelles sur plusieurs surfaces intérieures, y compris sur le contre-plaqué de qualité extérieure, ainsi que sur les surfaces de béton et de maçonnerie extérieures. ARDEX X 4 peut être utilisé pour l'installation de carreaux de porcelaine sur la plupart des surfaces intérieures et sur les surfaces extérieures horizontales telles que le béton et les surfaces de maçonneries. ARDEX X 4 est recommandé pour la plupart des tailles de carreaux, y compris la mosaïque.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X4WHITE	X4 Tile and Stone Mortar (White) 40lb	*X4 Mortier Céramique & Pierre Blanc 40lb*	**86**	
AR-X4	X4 Tile and Stone Mortar (Gray) 40lb	*X4 Mortier Céramique et Pierre Gris 40lb*	**86**	

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-X3WPLUS	X3 PLUS Tile & Stone Mortar White 40lb	*X3 PLUS Mortier Tuile&Pierre Blanc 40lb*	**86**	



ARDEX RAPID-SET MORTAR | *MORTIER À PRISE RAPIDE - ARDEX*

S48 Rapid-Set Thin Set Mortar/mastic 10lb

ARDEX S 48™ is the most versatile tile setting material available for interior applications. A polymer modified blend of Portland cement and other hydraulic cements, ARDEX S 48 is a thin set mortar that is ideal for the rapid setting of glass tiles and backsplashes. Can be used to install porcelain, glass, ceramic, quarry and most natural stone tiles over all interior common substrates, including drywall, wood, plastic laminate and concrete. It is suitable for use in intermittent wet areas, including residential bathrooms and kitchens. It is excellent for installing glass tile and for quick fixes of unexpected repairs. When mixed, ARDEX S 48 has a creamy, smooth consistency similar to a pre-mixed mastic adhesive. It is easy to use, highly flexible and very strong.

S48 Mortier Prise Rapide / Mastique 10lb

ARDEX S 48 est le produit convenant à la pose de carreaux le plus polyvalent pour les applications intérieures. Mélange modifié de polymères, à base de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques, ARDEX S 48 est un mortier-colle idéal pour la prise rapide de carreaux de verre et de dosserets de plan de travail. Peut être utilisé pour la pose de carreaux de porcelaine, verre, céramique, porcelaine et la plupart des pierres naturelles sur tout support commun intérieur, comme les panneaux de cloison sèche, le bois, le plastique stratifié et le béton. Ce produit peut être utilisé dans des endroits mouillés par intermittence, notamment les salles de bain et les cuisines résidentielles. Il est excellent pour la pose de carreaux en verre ainsi que pour les réparations imprévues et rapides. Lorsqu'il est mélangé, ARDEX S 48 prend une consistance onctueuse et lisse, similaire à celle d'un mastic-colle prémélangé. Ce produit est facile à utiliser, très souple et très résistant.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-S-48	S48 Rapid-Set Thin Set Mortar/mastic 10lb	*S48 Mortier Prise Rapide / Mastique 10lb*	**86**	

ARDEX EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY ARDEX*



ARDEX EPOXY GROUT | COULIS ÉPOXY ARDEX

Ardex Wa Epoxy Grout 9lb #08 (20241)

ARDEX WA™ High-performance, 100% Solids Epoxy Grout and Adhesive is a solvent-free, two-component epoxy grout and adhesive. ARDEX WA is suited particularly for tile installations in industrial areas, swimming pools, hot tubs, showers, bathrooms, dairies, meat packing facilities, breweries, hospitals and any installation requiring high standards of hygiene and chemical resistance. Tile installed with ARDEX WA can be grouted in 12 hours.


Ardex Wa Coulis Époxy 9lb #08 (20241)

ARDEX WA est un adhésif et un coulis époxyde composés à 100 % de solides de haute performance, sans solvant. ARDEX WA convient particulièrement à la pose de carreaux dans les secteurs industriels, piscines, cuves thermales, douches, salles de bain, laiteries, usines de conditionnement de la viande, brasseries, hôpitaux et toute installation qui exige des normes élevées d'hygiène et de résistance chimique. Les carreaux posés avec ARDEX WA peuvent être jointoyés après 12 heures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARWA08-09	Ardex Wa Epoxy Grout 9lb #08 (20241)	*Ardex Wa Coulis Époxy 9lb #08 (20241)*	**87**	

PROSOL

ARDEX FL RAPID SET FLEXIBLE SANDED GROUT 10LBS | *COULIS FL FLEXIBLE AVEC SABLE À PRISE RAPIDE 10LBS - ARDEX*



Ardex Fl Grout Rapid Set 10lb #19

ARDEX FL™ Rapid Set, Flexible, Sanded Grout is a high-performance, Portland cement-based, polymer modified grout that provides a smooth finish for floor and wall tile joints 1/16" to 1/2" (1.5 mm to 12.7 mm) wide on installations of porcelain, glass, quarry, ceramic, mosaic, and most natural stone tiles. Freeze/ thaw resistant, stain-resistant, water repellent and naturally resistant to mold and mildew formation, ARDEX FL also is fast setting and can be open to traffic in just 90 minutes. With excellent flexibility and high bonding power, ARDEX FL is ideal for interior and exterior floor, wall and countertop applications, as well as for use in swimming pools with pH-balanced water.

Ardex Coulis Fl Prise Rapide 10lb #19

Le coulis grésé ARDEX FL flexible et à prise rapide est un produit haute performance, à base de ciment Portland modifié de polymères, offrant un fini lisse pour les joints de sols et de murs d'une largeur pouvant aller de 1,5 à 12,7 mm (1/16 à 1/2 po). S'utilise avec la porcelaine, le verre, la pierre, la céramique et les carreaux de mosaïque ainsi qu'avec la plupart des pierres naturelles. Résistant à la congélation/ décongélation, antitache, hydrofuge et naturellement résistant à la formation de moisissure, le coulis ARDEX FL prend aussi rapidement et peut accommoder la circulation en seulement 90 minutes. Grâce à son excellente flexibilité et sa force d'adhérence élevée, ARDEX FL est idéal pour les planchers, les murs et les comptoirs intérieurs et extérieurs. Il peut également être utilisé pour les piscines contenant de l'eau au pH neutre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-FL19-10	Ardex Fl Grout Rapid Set 10lb #19	*Ardex Coulis Fl Prise Rapide 10lb #19*	**88**	
AR-FL05-25	Ardex Fl Grout Rapid Set 25lb #05	*Ardex Coulis Fl Prise Rapide 25lb #05*	**88**	

ARDEX FG-C UNSANDED GROUT 10LBS | *COULIS FG-C SANS SABLE 10LBS - ARDEX*



Ardex Microtec Unsanded Grout 10lb #04

ARDEX FG-C™ MICROTEC® Unsanded Floor & Wall Grout is a high-performance, Portland cement-based, unsanded grout that delivers fuller, more aesthetically pleasing grout joints with an ultra-smooth finish for floor and wall tile joints up to 1/4" (6 mm) or porcelain tile joints up to 1/8" (3 mm).** Use for installations of porcelain, glass, quarry, ceramic and mosaic tile, as well as most natural stone tiles.* ARDEX FG-C is freeze/thaw stable, naturally resistant to mold and mildew formation and can be open to traffic in just 4 hours. With its flexibility and high strength, ARDEX FG-C is ideal for interior and exterior floors, walls, countertops and showers. Sand free and enhanced with MICROTEC® technology, ARDEX FG-C has a smooth, creamy consistency that can be worked easily into even the narrowest grout joints and creates an exceptionally smooth finish. ARDEX FG-C also has built-in antimicrobial protection.

Ardex Coulis Microtec Sans Sable 10lb #04

*Le coulis sans sable pour planchers et murs ARDEX FG-C MC MICROTEC® est un coulis sans sable à base de ciment Portland de haute performance qui offre des joints de coulis plus complets et plus esthétiques avec une finition ultra-lisse pour les joints de carreaux de sol et de mur jusqu'à 1 / 4 "(6 mm) ou joints de carreaux de porcelaine jusqu'à 1/8" (3 mm). ** À utiliser pour les installations de carreaux de porcelaine, de verre, de carrière, de céramique et de mosaïque, ainsi que pour la plupart des carreaux de pierre naturelle. * ARDEX FG- C est stable au gel / dégel, naturellement résistant à la moisissure et à la formation de moisissure et peut être ouvert à la circulation en seulement 4 heures. Avec sa flexibilité et sa haute résistance, l'ARDEX FG-C est idéal pour les planchers, murs, comptoirs et douches intérieurs et extérieurs. Sans sable et amélioré avec la technologie MICROTEC®, l'ARDEX FG-C a une consistance lisse et crémeuse qui peut être facilement travaillée même dans les joints de coulis les plus étroits et crée une finition exceptionnellement lisse. ARDEX FG-C possède également une protection antimicrobienne intégrée.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-FG04-10	Ardex Microtec Unsanded Grout 10lb #04	*Ardex Coulis Microtec Sans Sable 10lb #04*	**88**	
AR-FG02-25	Ardex Microtec Unsanded Grout 25lb #02	*Ardex Coulis Microtec Sans Sable 25lb #02*	**88**	

ARDEX FH SANDED FLOOR & WALL GROUT 10LBS | *COULIS FH AVEC SABLE POUR MUR & PLANCHER 10LBS - ARDEX*



Ardex Fh Sanded Grout 10lb #25

ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout is an ideal, everyday, Portland cement-based, polymer-modified grout suitable for most sizes of floor and wall tiles, including mosaics, with grout joints from 1/16" to 3/4" (1.5 mm to 19 mm). When mixed with water, ARDEX FH is a creamy, easily applied grout with good joint filling properties, enabling deep joints to be filled in one operation. When cured, ARDEX FH is weather resistant, unaffected by water and is suitable for internal and external use in dry or wet conditions.

Ardex Coulis Fh avec Sable 10lb #25

Le coulis avec sable pour sols et murs ARDEX FH à base de ciment Portland modifié de polymères est idéal pour la plupart des dimensions de planchers et de murs carrelés, y compris les mosaïques, avec des jointements de 1,5 mm à 19 mm (1/16 po à 3/4 po). ARDEX FH mélangé avec de l'eau donne un coulis onctueux qui s'applique facilement et présente de bonnes propriétés de rebouchage de joints, ce qui permet de remplir les joints profonds en une seule opération. Une fois durci, ARDEX FH résiste aux intempéries et à l'eau et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur dans des conditions sèches ou humides.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-FH25-10	Ardex Fh Sanded Grout 10lb #25	*Ardex Coulis Fh avec Sable 10lb #25*	**88**	
AR-FH19-25	Ardex Fh Sanded Grout 25lb #19	*Ardex Coulis Fh avec Sable 25lb #19*	**88**	

TO/ À INDEX >>>9



ARDEX GROUT COLORANT & SEALER | *COLORANT & SCELLANT À COULIS - ARDEX*

Ardex Grout Colorant and Sealant 8oz #02

ARDEX GCS™ Grout Colorant and Sealer is a highperformance, 100% acrylic colorant and sealer that provides a fresh look or a new color to existing cementitious grout joints. ARDEX GCS deeply penetrates the grout to provide lasting color and protection. When dry, the sealing properties provide stain resistance and help to protect against mold and mildew.

Ardex Scellant/colorant à Joint 8oz #02

Le colorant et scellant pour coulis ARDEX GCS est un colorant et un scellant de haute performance 100 % acrylique qui rafraîchit l'apparence des joints de coulis cimentaire déjà en place ou leur donne une nouvelle couleur. L'ARDEX GCS pénètre profondément dans le coulis pour fournir une couleur et une protection durables. Une fois le produit sec, ses propriétés de scellement procurent une résistance aux taches et contribuent à la protection contre les moisissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARGCS-02	Ardex Grout Colorant and Sealant 8oz #02	*Ardex Scellant/colorant à Joint 8oz #02*	**88**	

POWDER AND MORTAR LATICRETE | *POUDRE ET MORTIER LATICRETE*

LATICRETE LATAPOXY 310 ADHESIVE FOR STONE (ONTARIO ONLY) | ADHÉSIF LATAPOXY 310 POUR PIERRE - LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)



Ardex Grout Colorant and Sealant 8oz #02

ARDEX GCS™ Grout Colorant and Sealer is a highperformance, 100% acrylic colorant and sealer that provides a fresh look or a new color to existing cementitious grout joints. ARDEX GCS deeply penetrates the grout to provide lasting color and protection. When dry, the sealing properties provide stain resistance and help to protect against mold and mildew.

Ardex Scellant/colorant à Joint 8oz #02

Le colorant et scellant pour coulis ARDEX GCS est un colorant et un scellant de haute performance 100 % acrylique qui rafraîchit l'apparence des joints de coulis cimentaire déjà en place ou leur donne une nouvelle couleur. L'ARDEX GCS pénètre profondément dans le coulis pour fournir une couleur et une protection durables. Une fois le produit sec, ses propriétés de scellement procurent une résistance aux taches et contribuent à la protection contre les moisissures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA310-010	Latapoxy 310 Stone Adhesive A&B 10lt (2x5lt)	*Latapoxy 310 Stone Adhésif A&B 10lt (2x5lt)*	**89**	
LA310R-010	Latapoxy 310 Stone Rapid A&B 10l (2x5lt)	*Latapoxy 310 Stone Rapid A&B 10l (2x5lt)*	**89**	
LA310-600	Latapoxy 310 Stone Adhesive A&B (2x300ml)	*Latapoxy 310 Stone Adhésif A&B (2x300ml)*	**89**	
LA310R-600	Latapoxy 310 Stone Rapid A&B (2x300ml)	*Latapoxy 310 Stone Rapid A&B (2x300ml)*	**89**	
LA310-001	Latapoxy 310 Stone Adhesive A&B 1lt(2x0.5lt)	*Latapoxy 310 Stone Adhésif A&B 1lt(2x0.5lt)*	**89**	
LA310R-001	Latapoxy 310 Stone Rapid A&B 1l (2x.5lt)	*Latapoxy 310 Stone Rapid A&B 1l (2x.5lt)*	**89**	

LATICRETE LATAPOXY 300 100% SOLID EPOXY ADHESIVE (ONTARIO ONLY) | *ADHÉSIF 100% ÉPOXY SOLIDE LATAPOXY 300 - LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



Latapoxy 300 Adhesive 2 Unit 11.4kg

LATAPOXY 300 Adhesive is a chemical resistant, epoxy adhesive that will bond to most sound, clean surfaces. Adhesive spreads easily and cleans with water while fresh. LATAPOXY 300 Adhesive is a factory-proportioned kit consisting of epoxy resin, hardener and chemical resistant silica filler. LATAPOXY 300 Adhesive can be used in interior and exterior (see limitations) walls and floors, wet and dry areas.

Latapoxy 300 Adhésif 2 Composantes 11.4kg

L'adhésif LATAPOXY 300 est un adhésif époxyde résistant aux produits chimiques qui adhère à la majorité des surfaces solides et propres. Cet adhésif est facile à étaler et se nettoie à l'eau pendant qu'il est encore frais. L'adhésif LATAPOXY 300 est un ensemble prédosé comportant une résine époxyde, un durcisseur et une charge de silice résistant aux produits chimiques. L'adhésif LATAPOXY 300 peut s'utiliser sur les murs et plafonds intérieurs et extérieurs (voir les restrictions), dans des zones humides et sèches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA300-26	Latapoxy 300 Adhesive 2 Unit 11.4kg	*Latapoxy 300 Adhésif 2 Composantes 11.4kg*	**89**	



LATICRETE 254 PLATINUM POLYMER FORTIFIED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 254 PLATIMUM FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar- Platinum Mp-Grey-50lb

The ultimate one-step, polymer fortified, thin-set mortar for interior and exterior installation of ceramic tile, porcelain tile, thin porcelain tile, stone, quarry tile, pavers and brick. 254 Platinum, designed to just mix with water, has a long open time with unsurpassed adhesion and workability. 254 Platinum is a LATICRETE approved substitute for 211 Powder mixed with 4237 Latex Additive. Excellent for exterior and underwater applications as well as providing superior bond to exterior glue plywood (interior only) and concrete. The ultimate thin-set for porcelain, thin porcelain, and glass tiles.

Mortier- Platinum Mp-Gris-50lb

Le mortier-colle renforcé de polymère en une étape suprême pour la pose de carrelage céramique, carrelage de porcelaine, carrelage de porcelaine mince, pierre, carreau de carrière, pavés et briques à l'intérieur et à l'extérieur. 254 Platine, conçu pour être mélangé à l'eau seulement, offre un long temps ouvert combiné à une adhérence et une maniabilité inégalées. 254 Platine est un produit de substitution agréé par LATICRETE à la place de la poudre 211 mélangée avec l'additif au latex 4237. Excellent pour les applications extérieures ou immergées, adhérence supérieure au contreplaqué encollé extérieur et au béton. Le mortiercolle suprême pour les carreaux de porcelaine et de verre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA254GR-50	Mortar- Platinum Mp-Grey-50lb	*Mortier- Platinum Mp-Gris-50lb*	**89**	
LA254WH-50	Mortar- Platinum Mp-White-50lb	*Mortier- Platinum Mp-Blanc-50lb*	**89**	
LA254R-W25	Mortar- Platinum Rapid Mp-White-25lb	*Mortier- Platinum Rapid Mp-Blanc-25lb*	**89**	
LA254R-G25	Mortar- Platinum Rapid Mp-Grey-25	*Mortier- Platinum Rapid Mp-Gris-25*	**89**	

LATICRETE GLASS TILE ADHESIVE (ONTARIO ONLY) | *MORTIER POUR CARREAUX DE VERRE - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Glass Tile Adhesive - 25lb

Glass Tile Adhesive is a non-sag, polymer fortified adhesive mortar that is specifically formulated for use in glass tile applications. Glass Tile Adhesive has great workability and produces an ultra-white finish that enhances the look of glass mosaics, glass tile, and most any translucent tile or stone. In addition to containing antimicrobial protection, Glass Tile Adhesive is GREENGUARD GOLD certified for low VOC. Glass Tile Adhesive can also be used with porcelain or ceramic tile.

Adhésif pour Tuile de verre - 25lb

L'adhésif pour carreaux de verre est un mortier-colle mélangé à l'eau sans affaissement renforcé de polymères, formulé spécifiquement pour la pose de carreaux de verre. Le mortier-colle pour carreaux de verre offre une excellente maniabilité et produit un fini ultra-blanc qui souligne la beauté de la mosaïque de verre, des carreaux de verre et de quasiment tous les carrelages et pierres translucides. En plus de contenir la protection antimicrobienne Microban®, le mortier-colle pour carreaux de verre est certifié à faible COV par GREENGUARD. Le mortier-colle pour carreaux de verre est également utilisable avec les carreaux de porcelaine et de céramique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA285-25	Glass Tile Adhesive - 25lb	*Adhésif pour Tuile de verre - 25lb*	**89**	

LATICRETE 253 GOLD POLYMER FORTIFIED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 253 GOLD FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar Gold Multipurpose Grey 50lb

253 Gold is a superior polymer fortified bagged cementitious thin-set powder to be mixed with water to install ceramic tile and natural stone using the thin-set method of installation. Designed for interior and exterior floor and wall installations of all types of ceramic tiles, porcelain tile and stone over concrete, exterior glue plywood and a variety of substrates.

Mortier Gold Usage Multiple Gris 50lb

Le mortier-colle 253 Or est une poudre de ciment renforcée de polymères supérieure ensachée qui se mélange avec de l'eau, pour la pose de carrelage céramique et de pierre naturelle par collage. Conçu pour la pose sur les murs et planchers intérieurs et extérieurs de tous types de carrelage céramique, de carreaux de porcelaine et de pierres sur du béton, du contreplaqué encollé extérieur et une variété d'autres supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA253GR-50	Mortar Gold Multipurpose Grey 50lb	*Mortier Gold Usage Multiple Gris 50lb*	**89**	
LA253WH-50	Mortar- Gold Mp-White-50lb	*Mortier- Gold Mp-Blanc-50lb*	**89**	



TO/ À INDEX >>>9

LATICRETE 253 GOLD POLYMER FORTIFIED RAPID MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER RAPIDE 253 GOLD FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar- Gold Rapid Mp-Grey-50lb

253R Gold Rapid is a fast setting, bagged cementitious powder to be mixed only with water to install ceramic tile, porcelain tile and stone using the thin-set method of installation. Uses Designed for interior and exterior floor and wall installations of all types of ceramic tiles and stone over concrete, exterior glue plywood and a variety of other substrates.

Mortier- Gold Rapid Mp-Gris-50lb

253R Or, rapide est une poudre de ciment à prise rapide ensachée à mélanger uniquement avec de l'eau pour la pose de carrelage céramique, de carreaux de porcelaine ou de pierre par collage. Emplois Conçu pour la pose sur les murs et planchers intérieurs et extérieurs de tous types de carrelage céramique et de pierres sur du béton, du contreplaqué encollé extérieur et une variété d'autres supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA253R-G50	Mortar- Gold Rapid Mp-Grey-50lb	*Mortier- Gold Rapid Mp-Gris-50lb*	**89**	

LATICRETE 252 SILVER MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 252 SILVER - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar- Silver Mp-Grey-50lb

252 Silver is an economical polymer modified, bagged, cementitious thin-set powder to be mixed only with water using the thin-set method of installation. Designed for interior and exterior floor and wall installations of all types of ceramic tile, porcelain tile and stone over concrete, exterior glue plywood and a variety of other substrates.

Mortier- Silver Mp-Gris-50lb

252 Argent est une poudre de ciment modifiée aux polymères ensachée et économique, à mélanger uniquement avec de l'eau pour la pose de revêtements par collage. Conçu pour la pose sur les murs et planchers intérieurs et extérieurs de tous types de carrelage céramique, de carreaux de porcelaine et de pierres sur du béton, du contreplaqué encollé extérieur et une variété d'autres supports.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA252GR-50	Mortar- Silver Mp-Grey-50lb	*Mortier- Silver Mp-Gris-50lb*	**89**	
LA252WH-50	Mortar- Silver Mp-White-50lb	*Mortier- Silver Mp-Blanc-50lb*	**89**	

LATICRETE 272 CEMENTITIOUS POWDER (ONTARIO ONLY) | *POUDRE CIMENTAIRE 272 - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar 272 White 50lb

272 Mortar is a high performance bagged cementitious powder to be mixed with either water or latex admixture to install ceramic tile and stone using the thin-set method of installation.

Mortier 272 Blanc 50lb

Le mortier 272 est une poudre de ciment ensachée de hautes performances qui se mélange soit avec de l'eau, soit avec un additif au latex pour la pose de carrelage céramique ou de pierre par la méthode du mortier-colle.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA272W-50	Mortar 272 White 50lb	*Mortier 272 Blanc 50lb*	**89**	

LATICRETE 317 SANDED THIN SET MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 317 AVEC SABLE - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Mortar-Floor and Wall Thinset-White-50lb

317 Floor & Wall is a bagged cementitious powder. It is mixed with either water or latex admixture for installing ceramic tile and stone using the thin-set method of installation. 317 Floor & Wall must be fortified with 333 Super Flexible Additive or 3701 Mortar Admix for exterior use, porcelain, mosaic, glass and stone tiles, and heavy traffic areas.

Mortier-Plancher/Mur Mince-Blanc-50lb

317 Étage et Mur est une poudre de ciment ensachée. Elle se mélange soit avec de l'eau, soit avec un adjuvant au latex pour la pose de carrelage céramique ou de pierre par collage. 317 Étage et Mur doit être renforcé avec l'additif ultra flexible 333 ou l'additif pour mortier 3701 pour les utilisations extérieures, les carreaux de porcelaine, de mosaïque, de verre et de pierre et les endroits à grande circulation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA317WH-50	Mortar-Floor and Wall Thinset-White-50lb	*Mortier-Plancher/Mur Mince-Blanc-50lb*	**89**	
LA317GR-50	Mortar-Floor and Wall Thinset- Grey-50lb	*Mortier-Plancher/Mur Mince- Gris-50lb*	**89**	



LATICRETE PREMIUM MASTIC (ONTARIO ONLY) | *MASTIC PREMIUM LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



Mastic #15 Multi White 13.23lt

15 Premium Mastic is a white, non-flammable, ready to use latex adhesive designed for interior installations of ceramic tile and natural stone on both floors and walls. Pre-mixed, creamy and smooth, this water-resistant adhesive is ideal for installations over cement backer board, gypsum wallboard and plywood.

Mastique #15 Multi Blanc 13.23lt

Le mastic supérieur 15 est un adhésif au latex prêt à l'emploi ininflammable de couleur blanche, conçu pour la pose intérieure de carrelage céramique et de pierre naturelle sur les murs comme sur les planchers. Prédosé, onctueux et lisse, cet adhésif résistant à l'eau est idéal pour les poses sur panneau de ciment, panneau de gypse et contreplaqué.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA15-13	Mastic #15 Multi White 13.23lt	*Mastique #15 Multi Blanc 13.23lt*	**89**	
LA15-04	Mastic #15 Multi White 3.78lt	*Mastique #15 Multi Blanc 3.78lt*	**89**	

LATICRETE LHT POLYMER MODIFIED MORTAR FOR LARGE FORMAT TILES (ONTARIO ONLY) | *MORTIER MODIFIE AUX POLYMÈRES POUR TUILES DE GRAND FORMAT - LATICRETE - (ONTARIO SEULEM.)*



Mortar Lht White Large Tile- Gris 50lb

A polymer modified large and heavy tile mortar specifically formulated to provide a one-step installation for large format ceramic tile, porcelain tile, marble and stone on floors.

Mortier Lht Blanc Tuile Large- Gris 50lb

Mortier pour carreaux de grande taille et lourd modifié aux polymères spécialement formulé pour fournir une installation en une étape pour les carreaux de céramique de grand format, les carreaux de porcelaine, le marbre et la pierre sur les planchers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LALHTW-50	Mortar Lht White Large Tile- Gris 50lb	*Mortier Lht Blanc Tuile Large- Gris 50lb*	**89**	
LALHTG-50	Mortar Lht Grey Large Tile - Gris 50lb	*Mortier Lht Tuile Large - Gris 50lb*	**89**	

LATICRETE 4-XLT POLYMER FORTIFIED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 4-XLT FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO ONLY)*



Mortar 4-Xlt Extra Large Tile Grey 50lb

4-XLT is a multi-use, polymer fortified adhesive mortar. 4-XLT offers tremendous utility including non-sag wall installations, medium bed build up of up to 3/4" (19 mm) and thin-set applications of floors.

Mortier 4-Xlt Tuile Extra Large Gris 50lb

4-XLT est un mortier-colle polyvalent renforcé de polymères. 4-XLT présente des emplois innombrables, notamment des poses murals sans affaissement, l'accumulation de lits moyens jusqu'à 19 mm (_ po) ou la pose en lit mince sur le plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA4XLTGR50	Mortar 4-Xlt Extra Large Tile Grey 50lb	*Mortier 4-Xlt Tuile Extra Large Gris 50lb*	**89**	

LATICRETE 4-XLT POLYMER FORTIFIED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 4-XLT FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO ONLY)*



Mortar- 4 Xlt For Extra Lar Tile-White-50lb

4-XLT is a multi-use, polymer fortified adhesive mortar. 4-XLT offers tremendous utility including non-sag wall installations, medium bed build up of up to 3/4" (19 mm) and thin-set applications of floors.

Mortier- 4 Xlt Tuile Extra Large-Blanc-50lb

4-XLT est un mortier-colle polyvalent renforcé de polymères. 4-XLT présente des emplois innombrables, notamment des poses murals sans affaissement, l'accumulation de lits moyens jusqu'à 19 mm (_ po) ou la pose en lit mince sur le plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA4XLT-WH	Mortar- 4 Xlt For Extra Lar Tile-White-50lb	*Mortier- 4 Xlt Tuile Extra Large-Blanc-50lb*	**89**	



LATICRETE

TO/ À INDEX >>>9

LATICRETE 4-XLT RAPID POLYMER FORTIFIED MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 4-XLT RAPIDE FORTIFIÉ AUX POLYMÈRES - LATICRETE - (ONTARIO ONLY)*



Mortar 4-Xlt Rapid Grey 50lb

4-XLT Rapid is a fast setting, multi-use, polymer fortified adhesive mortar for large format tile installations. 4-XLT Rapid offers tremendous utility for non-sag wall installations, medium bed build up and thin-set applications on floors. 4-XLT Rapid is built on Water Dispersion Technology™ (WDT) platform. WDT provides for the complete dispersion of water within the mix allowing users to achieve the desired application consistency. 4-XLT Rapid also features DUST LOCK™ Technology, dramatically reducing onsite mess both during transportation of the product as well as while mixing.

Mortier 4-Xlt Rapide Gris 50lb

4-XLT Rapid est un mortier-colle polyvalent renforcé de polymères à prise rapide pour la pose de carrelages de grand format. 4-XLT Rapide est extrêmement utile pour effectuer des poses murales sans affaissement, l'accumulation de lits moyens ou les poses en lit mince sur plancher. 4-XLT Rapid est basé sur la nouvelle plateforme Water Dispersion Technology™ (WTD). La technologie WDT assure une dispersion totale de l'eau au sein du mélange pour permettre l'obtention de la consistance souhaitée pour l'application. 4-XLT Rapid est également enrichi de la technologie DUST LOCK™, qui réduit considérablement la saleté produite durant le transport du produit et son malaxage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA4XLTG-50	Mortar 4-Xlt Rapid Grey 50lb	*Mortier 4-Xlt Rapide Gris 50lb*	**89**	
LA4XLTW-50	Mortar 4-Xlt Rapid White 50lb	*Mortier 4-Xlt Rapide Blanc 50lb*	**89**	

LATICRETE TRI-LITE HIGH PERFORMANCE MORTAR (ONTARIO ONLY) | *MORTIER HAUTE PERFORMANCE TRI-LITE - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Laticrete Mortar Tri-Lite Grey 30lb

A lightweight, high performance tri-purpose mortar designed for large and heavy tile, thin-bed and wall installations.
Uses
- For floor and wall installations of interior and exterior ceramic tile, porcelain tile and stone
- Large and Heavy Tile mortar
- Ideal for most types of thin-set applications

Laticrete Mortier Tri-Lite Gris 30lb

Un mortier léger, à performance élevée et à trois fonctions conçu pour les poses murales, les couches minces et les carreaux grands et lourds.
Utilisations
- *Poses sur les murs et planchers de carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre, à l'intérieur et à l'extérieur.*
- *Mortier pour carreaux lourds et de grande taille*
- *Idéal pour la majorité des types de pose en couche mince*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LATRILITEG	Laticrete Mortar Tri-Lite Grey 30lb	*Laticrete Mortier Tri-Lite Gris 30lb*	**89**	
LATRILITEW	Laticrete Mortar Tri-Lite White 30lb	*Laticrete Mortier Tri-Lite Blanc 30lb*	**89**	
LAMULTIMLW	Laticrete Mortar Multimax Lite White 25l	*Laticrete Mortier Multimax Lite Blanc 25l*	**89**	
LAMULTIMLG	Laticrete Mortar Multimax Lite Grey 25lb	*Laticrete Mortier Multimax Lite Gris 25lb*	**89**	

MORTAR 257 TITANIUM LATICRETE (ONTARIO ONLY) | *MORTIER 257 TITANIUM LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA257GR-25	Mortar - 257 Titanium Grey 25lb	*Mortier - 257 Titanium Gris 25lb*	**89**	
LA257WH-25	Mortar - 257 Titanium White 25lb	*Mortier - 257 Titanium Blanc 25lb*	**89**	



LATICRETE GROUT | *COULIS LATICRETE*

LATICRETE GROUT COLORANT - (ONTARIO ONLY) | *COLORANT À COULIS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD-COL-18	Grout Colorant-Laticrete # 18- Sauterne	*Coulis Colorant-Laticrete # 18- Sauterne*	**90**	

LATICRETE PERMACOLOR SELECT COLOR KIT (ONTARIO ONLY) | *KIT COULEUR PERMACOLOR SELECT - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*





Permacolor Select Color Kit .48lb #2642

PERMACOLOR Select is an advanced high performance cement grout that offers the industry's first dispensable dry pigment solution. PERMACOLOR Select is designed for virtually all types of residential and commercial installations and offers optimum performance on the most demanding exterior or interior applications. Easy to mix, grout and clean, PERMACOLOR Select is fast setting and is suitable for joints 1/16" to _" (1.5mm – 12mm) wide on floors or walls.

Permacolor Select Kit Couleur .48lb #2642_

PERMACOLOR Select est un coulis de ciment de haute performance offrant la première solution de répartition de pigments secs. PERMACOLOR Select est conçu pour pratiquement tous les types d'installations résidentielles et commerciales. Son rendement est optimal dans les applications intérieures comme extérieures les plus exigeantes. Facile à mélanger, à poser et à nettoyer, PERMACOLOR Select sèche rapidement et convient aux joints de 1,5 mm à 12 mm (1/16 po à 1/2 po) sur les planchers et les murs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA2642	Permacolor Select Color Kit .48lb #2642	*Permacolor Select Kit Couleur .48lb #2642_*	**90**	
LA26NS	Permacolor Select Unsansed 8lb Base	*Permacolor Select Sans Sable 8lb Base*	**90**	
LA2600-25	Permacolor Select Base 25lb	*Permacolor Select Base 25lb*	**90**	
LA2600-12	Permacolor Select Base 12.5lb	*Permacolor Select Base 12.5lb*	**90**	

LATICRETE PERMACOLOR GROUT 8LBS | *COULIS PERMACOLOR 8LBS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Permacolor Grout Midnight Black 8lb

PERMACOLOR Grout is a high performance, fast setting grout that provides a grout joint that is dense and hard. PERMACOLOR Grout is color consistent. Mix only with water. It is ideal for floors and walls (joint widths of 1/16–1/2" [1.5 to 12 mm]). PERMACOLOR Grout has improved stain resistance for a cement based grout. Product can be used for interior and exterior application for residential and commercial.

Permacolor Coulis Midnight Noir 8lb

Le Coulis PERMACOLOR est un produit à prise rapide de hautes performances qui forme un joint de coulis dense et dur. Le Coulis PERMACOLOR est de couleur uniforme. Mélanger avec de l'eau uniquement. Il est Idéal pour les murs et les planchers (largeurs de joint de 1,5 à 12 mm [1/16 à 1/2 po). Le Coulis PERMACOLOR a une résistance aux taches améliorée pour un coulis à base de ciment. Applications intérieures et extérieures. Résidentiel et commercial.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-2522-8	Permacolor Grout Midnight Black 8lb	*Permacolor Coulis Midnight Noir 8lb*	**90**	
LA-2522-25	Permacolor Grout Midnight Black 25lb	*Permacolor Coulis Midnight Noir 25lb*	**90**	

LATICRETE GROUT ENHANCER - (ONTARIO ONLY) | *ADDITIF POUR COULIS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Grout Admix With Micro - 5 G

1776 Grout Enhancer is used in place of water to provide a dense, colorfast grout joint that inhibits stain causing bacteria, mold and mildew growth. Ideal for all interior and exterior grout applications. Equipped with anti-microbial technology.

Coulis Admix avec Micro - 5 G

L'additif pour coulis 1776 remplace l'eau pour produire un joint de coulis dense et grand teint qui empêche la croissance de bactéries et moisissures causant des taches, grâce à Microban®. Idéal pour toutes les applications de coulis, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Doté d'une technologie anti-microbienne.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-1776-20	Grout Admix With Micro - 5 G	*Coulis Admix avec Micro - 5 G*	**90**	
LA-1776-47	Grout Admix With Micro - 47o	*Coulis Admix avec Micro - 47o*	**90**	
LA-1776-64	Grout Admix With Micro - 64o	*Coulis Admix avec Micro - 64o*	**90**	
LA-1776-26	Grout Admix With Micro - 26o	*Coulis Admix avec Micro - 26o*	**90**	

TO/ À INDEX >>>9



LATICRETE 1500 SANDED GROUT 10LBS - (ONTARIO ONLY) | *COULIS 1500 AVEC SABLE 10LBS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*

Grout Sanded Natural Grey 10lb

1500 Sanded Grout is a premium, factory prepared grout designed to be mixed with water. 1500 Sanded Grout is formulated from a blend of high strength portland cement, graded aggregates, polymers and color-fast pigments and provides a grout joint that is dense, hard and durable. Designed for exterior and interior use - ideal for both heavy duty use outdoors and for long lasting beauty indoors. It is used for grout joint widths of 1/16" (1.5 mm) up to 3/8" (9 mm).

Coulis avec sable Gris Naturel 10lb

Le coulis avec sable 1500 est un coulis supérieur pré-dosé conçu pour être mélangé avec de l'eau. Le coulis avec sable 1500 est composé d'un mélange de ciment Portland de haute résistance, de granulats calibrés, de polymères et de pigments grand-teint et produit un joint de coulis qui est dense, dur et durable. Conçu pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur– idéal pour sa robustesse à l'extérieur et sa beauté durable à l'intérieur. Le produit est utilisé pour des largeurs de joint de 1,5 mm (1/16 po) à 12 mm (1/2 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-1524-10	Grout Sanded Natural Grey 10lb	*Coulis avec sable Gris Naturel 10lb*	**90**	
LA-1524-25	Grout Sanded Natural Grey 25lb	*Coulis avec sable Gris Naturel 25lb*	**90**	



Grout Sanded Bright White10lb

1500 Sanded Grout is a premium, factory prepared grout designed to be mixed with water. 1500 Sanded Grout is formulated from a blend of high strength portland cement, graded aggregates, polymers and color-fast pigments and provides a grout joint that is dense, hard and durable. Designed for exterior and interior use - ideal for both heavy duty use outdoors and for long lasting beauty indoors. It is used for grout joint widths of 1/16" (1.5 mm) up to 3/8" (9 mm).

Coulis avec Sable Blanc Clair 10lb

Le coulis avec sable 1500 est un coulis supérieur pré-dosé conçu pour être mélangé avec de l'eau. Le coulis avec sable 1500 est composé d'un mélange de ciment Portland de haute résistance, de granulats calibrés, de polymères et de pigments grand-teint et produit un joint de coulis qui est dense, dur et durable. Conçu pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur– idéal pour sa robustesse à l'extérieur et sa beauté durable à l'intérieur. Le produit est utilisé pour des largeurs de joint de 1,5 mm (1/16 po) à 12 mm (1/2 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-1544-10	Grout Sanded Bright White10lb	*Coulis avec Sable Blanc Clair 10lb*	**90**	
LA-1540-25	Grout Sanded Latte 25lb	*Coulis avec Sable Latté 25lb*	**90**	



LATICRETE 1600 UNSANDED GROUT 8LBS - (ONTARIO ONLY) | *COULIS 1600 SANS SABLE 8LBS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*

Grout Unsanded Bright White 8lb

A premium, factory prepared, polymer fortified unsanded portland cement grout designed to be mixed with water. Formulated from a blend of high strength portland cement, graded aggregates, polymers and color-fast pigments. Provides a grout joint that is dense, hard and durable. For narrow joints (1/8" [3 mm] or less) between soft bisque glazed wall tile, non-vitreous clay tile, marble and stone.

Coulis Sans Sbale Blanc Clair 8lb

Un coulis supérieur pré-dosé à base de ciment Portland sans sable et renforcé de polymère conçu pour être mélangé avec de l'eau. Il est composé d'un mélange de ciment Portland de haute résistance, de granulats calibrés, de polymères et de pigments grand-teint. Il produit un joint de coulis qui est dense, dur et durable. Pour les joints étroits (3 mm [1/8 po] ou moins) entre des carreaux muraux de biscuit tendre vernissé, des carreaux de terre cuite non vitrifiés, du marbre et de la pierre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA-1644-8	Grout Unsanded Bright White 8lb	*Coulis Sans Sbale Blanc Clair 8lb*	**90**	
LA-1678-8	Grout Unsanded Sterling Silver 8lb	*Coulis Sans Sable Sterling Silver 8lb*	**90**	
LA-1644-25	Grout Unsanded Bright White 25lb	*Coulis Sans Sable Blanc Clair 25lb*	**90**	



PROSOL

LATICRETE EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY LATICRETE*





LATICRETE EPOXY GROUT | *COULIS ÉPOXY LATICRETE*

Spectral- Premium - Mini Unit (A&B)

SPECTRALOCK PRO Premium Grout is a patented, high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easyto-use, non-sag formula.

Spectral- Premium - Mini Unit (A&B)

Le coulis supérieur SPECTRALOCK PRO est un coulis époxyde breveté de hautes performances qui offre un excellent degré d'uniformité de couleur, de durabilité et de protection contre les taches et produit de magnifiques joints pleins dans une formulation sans affaissement facile à utiliser.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASP-MIN-P	Spectral- Premium - Mini Unit (A&B)	*Spectral- Premium - Mini Unit (A&B)*	**91**	
LASP-UIP	Spectral- Premium - Part A&B	*Spectral- Premium - Partie A&B*	**91**	
LASP-COM-P	Spectral-Premium-Commercial Unit 4ctn	*Spectral-Premium-Commercial Unit 4ctn*	**91**	

LATICRETE SPECTRALOCK GROUT PART C 2LBS - (ONTARIO ONLY) | *COULIS SPECTRALOCK PARTIE C 2LBS - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



Spectral Part C #1230 Sand Be 2lb

FEATURES/BENEFITS:
- Excellent color uniformity
- Mold and mildew resistant
- Never needs sealing

Spectral Partie C #1230 Sable Be 2lb

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:
- *Excellente uniformité des couleurs*
- *Résistant à la moisissure*
- *Pas besoin de sceller*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LASP1230-2	Spectral Part C #1230 Sand Be 2lb	*Spectral Partie C #1230 Sable Be 2lb*	**91**	
LASP1234-9	Spectral Part C #1234 Sandstone 9lb	*Spectral Partie C #1234 Sandstone 9lb*	**91**	

LATICRETE SPECTRALOCK IG 100% SOLIDS EPOXY GROUT - (ONTARIO ONLY) | *COULIS ÉPOXY SPECTRALOCK IG 100% SOLIDES - LATICRETE (ONTARIO SEULEMENT)*



Spectralock 2000 Ig # 2 Unit Liquid Only

SPECTRALOCK2000 IG is a highly chemical resistant industrial grade epoxy grout for: ceramic tile, pavers, floor brick, packing house tile, and stone. SPECTRALOCK 2000 IG is supplied as factory proportioned kits consisting of epoxy resin, hardener, and silica filler. Use in corrosive environments such as: Industrial—bakeries, dairies, cheese factories, breweries, CIP rooms, meat packing plants, soft drink plants, confectioneries, canneries, distilleries, pharmaceutical factories, veterinary hospitals, clinics and kennels. Commercial—institutional kitchens, fast food restaurants, cafeterias, laboratories, supermarkets.

Spectralock 2000 Ig # 2 liquide seulement

SPECTRALOCK 2000 IG est un coulis époxyde de qualité industrielle de haute résistance chimique pour : carrelage céramique, pavés, briques pour sol, carreaux de céramique industrielle et pierre. SPECTRALOCK 2000 IG est fourni sous forme de nécessaires pré- dosés comportant résine époxyde, durcisseur et charge de silice résistant aux produits chimiques. Utilisation—Utiliser dans des environnements corrosifs tels que : Industriel—boulangeries, laiteries, fromageries, brasseries, salles blanches, abattoirs, usines de boissons gazeuses, confiseries, conserveries, distilleries, usines pharmaceutiques, vétérinaires, hôpitaux, cliniques et chenils. Commercial—cuisines de collectivité, restauration rapide, cafétérias, laboratoires, supermarchés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LA2000PSL3	Spectralock 2000 Ig # 2 Unit Liquid Only	*Spectralock 2000 Ig # 2 liquide seulement*	**91**	
LA2000IG23	Spectralock 2000 Ig Black	*Spectralock 2000 Ig Noir*	**91**	
LA2000CSL3	Spectralock 2000 Ig # 4 Unit Liquid Only	*Spectralock 2000 Ig # 4 Unit liquide seulement*	**91**	
LA2000IG21	Spectralock 2000 Ig Grey	*Spectralock 2000 Ig Gris*	**91**	

LATICRETE SPECTRALOCK DAZZLE - (ONTARIO ONLY) | *SPECTRALOCK DAZZLE - LATICRETE - (ONTARIO SEULEMENT)*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LADAZ-1298	Enhancement Dazzle Pearl 6o	*Accent métallique Pearl 6o*	**91**	
LADAZ-1295	Enhancement Dazzle Gold 6o	*Accent métallique Gold 6o*	**91**	
LADAZ-1299	Enhancement Dazzle Glow 6o	*Accent métallique Glow 6o*	**91**	
LADAZ-1296	Enhancement Dazzle Silver 6oz	*Accent métallique Silver 6oz*	**91**	
LADAZ-1297	Enhancement Dazzle Copper 6o	*Accent métallique Copper 6o*	**91**	

TO/ À INDEX >>>9







EPOXY COATING | *ENDUITS ÉPOXY*

ARDEX PANDOMO COMMERCIAL DESIGN LEVELING COMPOUND | *PANDOMO COMPOSÉ AUTOLISSANT DESIGN COMMERCIAL - ARDEX*

Pandomo Cf1 Floor Design Comp. White 50l

ARDEX PANDOMO® CF1™ is a self-drying, self-leveling, no troweling topping for fast-track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete. Formulated with a blend of Portland and other hydraulic cements, along with special redispersable powdered polymers and selected sand aggregates, ARDEX PANDOMO CF1 can be installed from 1/4" to 1" (6 to 24 mm) in one operation, hardens quickly and can be lightly walked on in as little as 2 to 3 hours. Use ARDEX PANDOMO CF1 for producing high-end, creatively designed wear surfaces of ARDEX PANDOMO Floor and FloorPlus in commercial areas such as retail stores, shops, hotels, cafés and vestibules, or even for light industrial use.

Pandomo Cf1 Design de Plancher Blanc 50l

ARDEX PANDOMO CF1 est une chape autosiccative, autolissante, ne nécessitant pas de pose au platoir, permettant de ragréer, lisser ou niveler rapidement le béton d'intérieur. ARDEX PANDOMO CF1 contient un mélange de ciment Portland et d'autres ciments hydrauliques ainsi que des poudres de polymère redispersables spéciales et des granulats de sable. Ce produit peut être posé à une épaisseur de 6 mm à 24 mm (1/4 po à 1 po) en une fois, durcit rapidement et peut supporter un trafic piétonnier léger après seulement 2 à 3 heures. Utiliser le produit ARDEX PANDOMO CF1 pour créer des surfaces d'usure créatives et de qualité dans des magasins de vente au détail, des boutiques, des hôtels, des cafés et des vestibules et même pour des applications industrielles où le trafic piétonnier est léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-CF1	Pandomo Cf1 Floor Design Comp. White 50l	*Pandomo Cf1 Design de Plancher Blanc 50l*	**170**	
AR-CF3	Pandomo Cf1 Floor Design Comp. Gray 50lb	*Pandomo Cf1 Design de Plancher Gris 50lb*	**170**	
AR-K2	Pandomo K2 Loft Micro-Topping White 25kg	*Pandomo K2 Loft Micro-Topping Blanc 25kg*	**170**	
AR-K1	Pandomo K1 Floor Design Comp. White 25kg	*Pandomo K1 Design de Plancher Blanc 25kg*	**170**	
AR-53226	Pandomo W1 Decorative Wall Finish 5kg	*Pandomo W1 Finition Murale Décorative 5kg*	**170**	

ARDEX PANDOMO HG HARDGRAIN SAND | *PANDOMO HG SABLE À GRAIN DUR - ARDEX*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARHG-GR	Pandomo Hg Hardgrain Sand 50lb Gray	*Pandomo Hg Sable Hardgrain 50lb Gris*	**170**	
ARHG-SA	Pandomo Hg Hardgrain Sand 50lb Sable	*Pandomo Hg Sable Hardgrain 50lb Sable*	**170**	
ARHG-BL	Pandomo Hg Hardgrain Sand 50lb Black	*Pandomo Hg Sable Hardgrain 50lb Noir*	**170**	







ARDEX PANDOMO CC - COLOR CONCENTRATE | *PANDOMO CC - CONCENTRÉS DE COULEUR - ARDEX*

Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #04

- Highly concentrated.
- Very economical.
- Binder-free.
- Frost and heat-resistant.
- Intermixable.

Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #04

- *Fortement concentré.*
- *Très économique.*
- *Sans liant.*
- *Résistant au gel et à la chaleur.*
- *Intermixable.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-73363	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #04	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #04*	**170**	
AR-73365	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #06	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #06*	**170**	
AR-73366	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #07	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #07*	**170**	
AR-73361	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #02	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #02*	**170**	
AR-73364	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #05	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #05*	**170**	
AR-73369	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #10	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #10*	**170**	
AR-73367	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #08	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #08*	**170**	
AR-73368	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #09	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #09*	**170**	
AR-73360	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #01	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #01*	**170**	
AR-73362	Pandomo Cc - Color Concentrate 250ml #03	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 250ml #03*	**170**	
AR-73351	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #02	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #02*	**170**	
AR-73354	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #05	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #05*	**170**	
AR-73356	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #07	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #07*	**170**	
AR-73357	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #08	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #08*	**170**	
AR-73358	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #09	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #09*	**170**	
AR-73355	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #06	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #06*	**170**	
AR-73352	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #03	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #03*	**170**	
AR-73359	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #10	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #10*	**170**	
AR-73350	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #01	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #01*	**170**	
AR-73353	Pandomo Cc - Color Concentrate 5lt #04	*Pandomo Cc - Concentré Couleur 5lt #04*	**170**	





ARDEX PANDOMO SEALERS | *SCELLANTS PANDOMO - ARDEX*

Pandomo Es Epoxy Primer 3.78lt

ARDEX PANDOMO® ES is a waterborne, two-part epoxy floor primer for interior use over ARDEX PANDOMO Floor, FloorPlus and Loft. Designed to penetrate porous surfaces, ARDEX PANDOMO ES serves as a fast-drying base coat for the subsequent installation of two coats of ARDEX PANDOMO PS Clear Waterborne Two-Part Urethane Protective Wear Layer.

Pandomo Es Apprêt à L'époxy 3.78lt

ARDEX PANDOMOMD ES est un apprêt époxyde à base d'eau pour planchers, à deux composants, pour une utilisation à l'intérieur sur les produits ARDEX PANDOMO Floor, FloorPlus et Loft. Conçu pour pénétrer les surfaces poreuses, ARDEX PANDOMO ES sert de couche de base à séchage rapide pour l'application subséquente de deux couches d'usure protectrices transparentes d'uréthane à base d'eau, à deux composants, ARDEX PANDOMO PS.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-ES	Pandomo Es Epoxy Primer 3.78lt	*Pandomo Es Apprêt à L'époxy 3.78lt*	**170**	
AR-70458	Ardex Pandomo Sl Stone Oil 3lt	*Ardex Pandomo Sl Huile pour Pierre 3lt*	**170**	



ARDEX PANDOMO SEALERS | *SCELLANTS PANDOMO - ARDEX*

Pandomo Ps Gloss Protective Wear Layer


- For protecting and sealing PANDOMO® floors Satin finish
- Water-resistant
- Scratch-resistant
- Solvent-free
- Low odour
- Outstanding coverage

Pandomo Ps Gloss Scellant Protecteur de Surface

- *Pour protéger les sols PANDOMO® Finition satinée*
- *Résistant à l'eau*
- *Résistant au frottement*
- *Sans solvant*
- *Faible en odeur*
- *Consommation optimisée*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AR-PSGLOSS	Pandomo Ps Gloss Protective Wear Layer	*Pandomo Ps Gloss Scellant Protecteur de Surface*	**170**	

TO/ À INDEX
>>>9



SIKA FLOORING/CONSTRUCTION | *SIKA PLANCHER/CONSTRUCTION*

SIKAFLOOR SCO ADDITIVE - SIKA | *ADDITIF SIKAFLOOR SCO - SIKA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-525693	Sikafloor Sco Additive 946ml Jet Black	*Sikafloor Sco Additif 946ml Jet Noir*	**171**	
SK-525679	Sikafloor Sco Additive 946ml Beige	*Sikafloor Sco Additif 946ml Beige*	**171**	
SK-525691	Sikafloor Sco Additive 946ml Traffic Blue	*Sikafloor Sco Additif 946ml Traffic Blue*	**171**	
SK-525688	Sikafloor Sco Additive 946ml Window Grey	*Sikafloor Sco Additif 946ml Window Grey*	**171**	
SK-525675	Sikafloor Sco Additive 946ml Oxford Grey	*Sikafloor Sco Additif 946ml Oxford Grey*	**171**	
SK-525692	Sikafloor Sco Additive 946ml Signal White	*Sikafloor Sco Additif 946ml Signal White*	**171**	
SK-525680	Sikafloor Sco Additive 946ml Beige Rose	*Sikafloor Sco Additif 946ml Beige Rose*	**171**	
SK-525678	Sikafloor Sco Additive 946ml Raffia Beige	*Sikafloor Sco Additif 946ml Raffia Beige*	**171**	

SIKAFLOOR EPOXY COLOR ADD. - SIKA | *SIKAFLOOR COULEUR ADDITIF ÉPOXY - SIKA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SK-524385	Sikafloor Epoxy Additive 946ml Jet Black	*Sikafloor Époxy Additif 946ml Jet Black*	**171**	
SK-524328	Sikafloor Epoxy Additive 946ml Beige	*Sikafloor Époxy Additif 946ml Beige*	**171**	
SK-524425	Sikafloor Epoxy Additive 946ml Window Gray	*Sikafloor Époxy Additif 946ml Window Grey*	**171**	

CRYSTAL PRO EPOXY COATING | *ENDUITS ÉPOXY CRYSTAL PRO*

CRYSTAL PRO | *CRYSTAL PRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC593556	Crystal 100 Epoxy (Ab) Ral7046-7.5lt Telegrey	*Crystal 100 Époxy (Ab) Ral7046-7.5lt Telegrey*	**172**	
CC592142	Crystal 100 Epoxy (Ab) Ral7035-7.5lt Lgt Grey	*Crystal 100 Époxy (Ab) Ral7035-7.5lt Lgt Gris*	**172**	
CC592166	Crystal 100 Epoxy (Ab) Ral9003-7.5lt Signal White	*Crystal 100 Époxy (Ab) Ral9003-7.5lt Signal White*	**172**	

CRYSTAL PRO POLY ASPARTIC | *CRYSTAL PRO POLYASPARTIQUE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC593101	Metallix Epoxy Resin (Ab) 7.5lt	*Metallix Résine Époxy (Ab) 7.5lt*	**172**	
CC593108	Aspartix Epl Polyaspartic(Ab) 7.5lt	*Aspartix Epl Résine Polyaspartique(Ab) 7.5lt*	**172**	
CC593097	Metallix Epoxy Resin (Ab) 15lt	*Metallix Résine Époxy(Ab) 15lt*	**172**	
CC567673	Aspartix Epl Polyaspartic(Ab) 15lt	*Aspartix Epl Résine Polyaspartique (Ab) 15lt*	**172**	



PROSOL

INDEX 10

MOULDINGS METAL - VINYL - RUBBER | *MOULURES VINYLE - MÉTAL - CAOUTCHOUC*

METAL MOULDINGS | *MOULURES DE MÉTAL*

Tapdown residential pinned carpet mouldings | *Moulures à tapis residentielles avec griffes* . . . 10
Tapdown residential pinned carpet mouldings - contour | *Moulures à tapis residentielles avec griffes - contour* . . . 10
Tapdown economy pinned carpet mouldings | *Moulures à tapis econo avec griffes* . . . 10
Tapdown heavy duty pinned carpet mouldings - contour | *Moulures à tapis robustes avec griffes - contour* . . . 11
Tapdown heavy extra duty pinned carpet mouldings | *Moulures à tapis ultra robustes avec griffes* . . . 11
Tapdown heavy extra duty pinned carpet mouldings - contour | *Moulures à tapis ultra robustes avec griffes - contour* . . . 11
Tapdown economy large lip pinned carpet mouldings | *Moulures à tapis econo à large rebord avec griffes* . . . 11
Tapdown heavy duty pinless carpet mouldings | *Moulures à tapis robustes sans griffes* . . . 11
Tapdown residential pinless carpet mouldings | *Moulures à tapis residentielles sans griffes* . . . 12
Tapdown residential pinless carpet mouldings - contour | *Moulures à tapis residentielles sans griffes - contour* . . . 12
Tapdown commercial pinless carpet mouldings | *Moulures à tapis commerciales sans griffes* . . . 12
1" residential bevelled moulding | *Moulure biseautée residentielle 1"* . . . 12
1" economy bevelled moulding | *Moulure biseautée econo 1"* . . . 13
1.5" residential bevelled moulding | *Moulure biseautée residentielle 1.5"* . . . 13
1.5" economy bevelled moulding | *Moulure biseautée econo 1.5"* . . . 13
2" commercial bevelled moulding | *Moulure biseautée commerciale 2"* . . . 13
3/4" seam binder | *Couvre joint 3/4"* . . . 14
1" seam binder | *Couvre joint 1"* . . . 14
1.25" seam binder | *Couvre joint 1.25"* . . . 14
1-1/8" drop metal stair nozing - top 1-1/8" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-1/8" - giron de 1-1/8"* . . . 14
1-3/8" drop metal stair nozing - top 1-1/8" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-3/8" - giron de 1-1/8"* . . . 15
1-5/8" drop metal stair nozing - top 1-1/8" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-5/8" - giron 1-1/8"* . . . 15
1-7/8" drop metal stair nozing - top 1-3/16" | Nez de marche de métal avec tombant de 1-7/8" - giron 1-3/16" . . . 15
2" drop metal stair nozing - top 1-1/4" | *Nez de marche de métal avec tombant de 2" - giron 1-1/4"* . . . 15
2" drop metal stair nozing - top 1-1/2" | *Nez de marche de métal avec tombant de 2" - giron 1-1/2"* . . . 16
1-1/8" drop metal stair nozing - top 1-1/8" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-1/8" - giron de 1-1/8"* . . . 16
1-1/2" drop metal stair nozing - top 2-1/2" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-1/2" - giron 2-1/2"* . . . 16
1-3/16" drop metal stair nozing - top 3-1/16" | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-3/16" - giron 3-1/16"* . . . 16
1-5/8" drop metal stair nozing - 1/8" scribe for VCT or resilient | *Nez de marche de métal avec tombant de 1-5/8" - rainure 1/8 pour VCT & résilient* . . . 17
1-3/8" drop square metal stair nozing - top 1-1/2" | *Nez carrée de marche de métal avec tombant de 1-3/8" - giron 1-1/2"* . . . 17
2-1/2" ribbed threshold - height 3/16" | Seuil avec nervures 2-1/2" - hauteur 3/16" . . . 17
2-1/2" ribbed threshold - height 1/8" | *Seuil avec nervures 2-1/2" - hauteur 1/8"* . . . 17
4" ribbed threshold - height 1/8" | *Seuil avec nervures 4" - hauteur 1/8"* . . . 17
4" saddle-type thresold - height 1/2" | *Seuil de métal à chevauchement 4" - hauteur 1/2"* . . . 18
5" saddle-type thresold - height 1/2" | *Seuil de métal à chevauchement 5" - hauteur 1/2"* . . . 18
6" saddle-type thresold - height 1/2" | *Seuil de métal à chevauchement 6" - hauteur 1/2"* . . . 18
4" low profile saddle-type thresold - height 1/4" | *Seuil de métal à chevauchement profil bas 4" - hauteur 1/4"* . . . 18
5" low profile saddle-type thresold - height 1/4" | *Seuil de métal à chevauchement profil bas 5" - hauteur 1/4"* . . . 19
6" low profile saddle-type thresold - height 1/4" | *Seuil de métal à chevauchement profil bas 6" - hauteur 1/4"* . . . 19
Smooth-top threshold 2-1/2 MD Pro | *Seuil smooth-top 2-1/2 MD Pro* . . . 19
3/4" tile edge moulding - height 1/10" | *Moulure de métal pour tuiles 3/4" - hauteur 1/10"* . . . 19
1/10" opening resilient cap - height 15/16" | *Bordure de finition ouverture 1/10" - hauteur 15/16"* . . . 19
1/8" opening resilient cap - height 15/16" | *Bordure de finition ouverture 1/8" - hauteur 15/16"* . . . 20
7/8" hatch cover moulding- height 5/8" | *Moulure pour trappe 7/8" - hauteur 5/8"* . . . 20
Square cap for 1/10" material - height 13/16" | *Moulure de finition carrée pour matériaux de 1/10" - hauteur 13/16"* . . . 20

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 10 - CONT.

TO/ À INDEX >>>10

Stainless steel 5/16 face square cap for 1/8" material - height 7/8" | *Moulure acier inox carrée façade 5/16" pour matériaux de 1/8" - hauteur 7/8"* . . . 20
Resilient floor cove for 1/10" material | *Moulure de plancher encavée ronde pour matériaux 1/10"* . . . 20,21
Z bar | *Barre en Z* . . . 21
Pinless divider for commercial use | *Séparateur commercial sans griffe* . . . 21
1/2" x 1/2" metal angle | *Angle de métal 1/2" x 1/2"* . . . 21
3/4" x 3/4" metal angle | *Angle de métal 3/4" x 3/4"* . . . 22
1" x 1" metal angle | *Angle de métal 1" x 1"* . . . 22
1/2" x 1/2" metal angle - (Dura-Trim) | *Angle de métal 1/2" x 1/2" - (Dura-Trim)* . . . 22
3/4" x 3/4" metal angle - (Dura-Trim) | *Angle de métal 3/4" x 3/4" - (Dura-Trim)* . . . 22
1" x 1" metal angle - (Dura-Trim) | Angle de métal 1" x 1" - (Dura-Trim) . . . 22
Pinless channel - 1/10" opening | *Canal sans griffes - ouverture 1/10"* . . . 23
Pinless channel - contour | *Canal sans griffes - contour* . . . 23
Pinless channel - extra height | *Canal sans griffes - hauteur supplémentaire* . . . 23
Pinned channel | *Canal avec griffes* . . . 24
Pinned channel - extra height | *Canal avec griffes - hauteur supplémentaire* . . . 24
Aluminium LVT to Carpet - MD Pro | *Aluminium LVT à Tapis - MD Pro* . . . 24
LVT reducer | *Réducteur pour LVT* . . . 24
J-molding / end cap for LVT | Moulure en J / moulure de terminaison pour LVT . . . 25
Stair nosing for LVT | Nez de marche de métal pour LVT . . . 25
Inside Cove LVT - MD Pro | *Moulure Concave LVT - MD Pro* . . . 25
Outside Corner Square Stair Nose LVT - MD Pro | *Nez de Marche Carré pour Coin Extérieur LVT - MD PRo* . . . 26
1-7/16" expansion joint t divider for laminate molding - wood grain | *Joint d'expansion séparateur t 1-7/16" pour laminés - grain de bois* . . . 26
1-7/16" expansion joint t divider for laminate molding - clear anodized | *Joint d'expansion séparateur t 1-7/16" pour laminés - clair anodisé* . . . 26
1-1/2" reducer for laminate molding - wood grain | *Réducteur 1-1/2" pour laminés - grain de bois* . . . 27
1-1/2" reducer for laminate molding - clear anodized | *Réducteur 1-1/2" pour laminés - clair anodisé* . . . 27
1-5/8" reducer for laminate molding - wood grain | *Réducteur 1-5/8" pour laminés - grain de bois* . . . 27
1-3/16" drop metal stair nozing - top 1-5/16" - wood grain | *Nez de marche avec tombant de 1-3/16" - giron 1-5/16" - grain de bois* . . . 27
Tracks for laminate | *Rails pour laminés* . . . 27,28
3/4" end stop for laminate moldings - height 8mm | *Moulure de terminaison 3/4" - hauteur 8mm* . . . 28
9/16" end stop for laminate moldings - height 12.5mm | *Moulure de terminaison 9/16" - hauteur 12.5mm* . . . 28
1" expansion joint T divider for laminate molding - height 8mm | *Joint d'expansion séparateur T 1" pour laminés - hauteur 8mm* . . . 28
1" expansion joint divider for laminate molding - height 8mm | *Joint d'expansion séparateur 1" pour laminés - hauteur 8mm* . . . 29
1-1/10" expansion joint divider for laminate molding - height 12.5mm | *Joint d'expansion séparateur 1-1/10" pour laminés - hauteur 12.5mm* . . . 29
1-1/2" reducer for laminate moldings - height 5/16" to 1/8" | *Réducteur pour laminés 1-1/2" - hauteur 5/16" à 1/8"* . . . 29
1-9/16" reducer for laminate moldings - height 1/2" to 1/8" | *Réducteur pour laminés 1-9/16" - hauteur 1/2" à 1/8"* . . . 29
2" drop stair nosing for laminate - top 5/8" - height 8mm | *Nez de marche pour laminé tombant de 2" - giron de 5/8" - hauteur 8mm* . . . 30
2-1/4" drop stair nosing for laminate - top 9/16" - height 13mm | *Nez de marche pour laminé tombant de 2-1/4" - giron de 9/16" - hauteur 13mm* . . . 30
Stair rods | *Tringles d'escalier* . . . 30
Cocomat moulding | *Moulure pour Cocomat* . . . 30
Pinless channel - 9/32" opening - Johnsonite | *Canal sans griffes - ouverture 9/32" - Johnsonite* . . . 30
Pinless channel - 9/32" opening - Johnsonite - contour | *Canal sans griffes - ouverture 9/32" - Johnsonite - contour* . . . 30
Pinned channel - 17/64" opening - Johnsonite | *Canal avec griffes - ouverture 17/64" - Johnsonite* . . . 31

PROSOL

INDEX 10 - CONT.

CERAMIC MOULDINGS | MOULURES DE CÉRAMIQUE

4.5mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 4.5mm* . . . 31
6.5mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 6.5mm* . . . 31,32
6.5mm metal flat tile edge - contour | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 6.5mm - contour* . . . 32
6mm metal flat tile edge - bulk | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 6mm - en vrac* . . . 32
8mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 8mm* . . . 32
8mm metal flat tile edge - contour | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 8mm - contour* . . . 33
8mm metal flat tile edge - bulk | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 8mm - vrac* . . . 33
10mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 10mm* . . . 33
10mm metal flat tile edge - contour | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 10mm - contour* . . . 34
10mm metal flat tile edge - bulk | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 10mm - vrac* . . . 34
10mm metal flat tile edge - stainless steel | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 10mm - acier inoxydable* . . . 34
11mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 11mm* . . . 34
8mm metal flat tile edge 12' | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 8mm 12'* . . . 35
2mm metal flat tile edge 12' | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 12mm 12'* . . . 35
12.5mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 12.5mm* . . . 35,36
12.5mm metal flat tile edge - contour | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 12.5mm - contour* . . . 36
12.5mm metal flat tile edge - bulk | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 12.5mm - vrac* . . . 36
12.5mm metal flat tile edge - stainless steel | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 12.5mm - acier inoxydable* . . . 36
16mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 16mm* . . . 37
19mm metal flat tile edge | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 19mm* . . . 37
19mm metal flat tile edge - contour | *Moulure de métal à bordure plate pour céramique 19mm - contour* . . . 38
8mm metal square tile edge | *Moulure de métal à bordure carrée pour céramique 8mm.* . . . 38
10mm metal square tile edge | *Moulure de métal à bordure carrée pour céramique 10mm* . . . 38
10mm metal square tile edge - stainless steel | *Moulure de métal à bordure carrée pour céramique 10mm - acier inoxydable* . . . 38
10mm metal square tile edge - stainless steel - corners | *Moulure bordure carrée pour céramique 10mm - acier inoxydable - coins* . . . 39
12.5mm metal square tile edge | *Moulure de métal à bordure carrée pour céramique 12.5mm* . . . 39
12.5mm metal square tile edge - stai nless steel | *Moulure de métal à bordure carrée pour céramique 12.5mm - acier inoxydable.* . . . 39
12.5mm metal square tile edge - stai nless steel - corners | *Moulure bordure carrée pour céramique 12.5mm - acier inoxydable - coins.* . . . 39,40
6.5mm metal round tile edge | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 6.5mm* . . . 40
8mm metal round tile edge | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 8mm* . . . 40,41
8mm metal round tile edge - inside corners | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 8mm - coins intérieurs.* . . . 41
10mm metal round tile edge | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 10mm* . . . 41,42
10mm metal round tile edge - inside corners | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 10mm - coins intérieurs* . . . 42
10mm metal round tile edge - outside corners | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 10mm - coins extérieurs* . . . 42
10mm metal round tile edge - stainless steel | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 10mm - acier inoxydable.* . . . 42
10mm metal round tile edge - stainless steel - corners | *Moulure bordure arrondie pour céramique 10mm - acier inoxydable - coins.* . . . 42
12.5mm metal round tile edge | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 12.5mm* . . . 43
12.5mm metal round tile edge - inside corners | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 12.5mm - coins intérieurs* . . . 43
12.5mm metal round tile edge - outside corners | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 12.5mm - coins extérieurs* . . . 43
12.5mm metal round tile edge - stainless steel | *Moulure de métal à bordure arrondie pour céramique 12.5mm - acier inoxydable.* . . . 44
12.5mm metal round tile edge - stainless steel - corners | *Moulure bordure arrondie pour céramique 12.5mm - acier inoxydable - coins.* . . . 44
8mm ceramic cove profile | *Profile à encavure pour céramique 8mm* . . . 44
10mm ceramic cove profile | *Profile à encavure pour céramique 10mm* . . . 45
12.5mm ceramic cove profile | *Profile à encavure pour céramique 12.5mm* . . . 45
Ceramic cove profile - corners | *Profile à encavure pour céramique - coins* . . . 45
9/32" face square cap for 1/4" material - height 3/4" | *Moulure de finition carrée façade 9/32" pour matériaux de 1/4" - hauteur 3/4"* . . . 46
9/32" face square cap for 3/8" material - height 3/8" | *Moulure de finition carrée façade 9/32" pour matériaux de 1/4" - hauteur 3/4"* . . . 46

INDEX 10 - CONT.

TO/ À INDEX >>>10

9/32" face square cap for 1/2" material - height 1" | *Moulure de finition carrée façade 9/32" pour matériaux de 1/2" - hauteur 1"* 46
8mm ceramic adapter with 1/4" opening | *Adaptateur 8mm pour céramique avec ouverture 1/4".* 46,47
10mm ceramic adapter with 1/4" opening | Adaptateur 10mm pour céramique avec ouverture 1/4" 47,48
12.5mm ceramic adapter with 1/4" opening | *Adaptateur 12.5mm pour céramique avec ouverture 1/4"* *48*
8mm ceramic reducer with slope to 1/8" | *Réducteur à céramique 8mm avec descente à 1/8".* 49
10mm ceramic reducer with slope to 1/8" | *Réducteur à céramique 10mm avec descente à 1/8"* 49,50
12.5mm ceramic reducer with slope to 1/8" | Réducteur à céramique 12.5mm avec descente à 1/8" 50
8mm metal stair nozing for ceramic with 1-5/8" drop | Nez de marche de métal 8mm avec tombant de 1-5/8" 51
10mm metal stair nozing for ceramic with 1-5/8" drop | Nez de marche de métal 10mm avec tombant de 1-5/8" 51,52
12.5mm metal stair nozing for ceramic with 1-5/8" drop | Nez de marche de métal 12.5mm avec tombant de 1-5/8" 52
10mm metal stair nozing for ceramic with 2" drop - rounded edge | Nez de marche de métal 10mm avec tombant de 2" - rebord arrondi . . 53
10mm / 12mm dual purpose decorative edging | Moulure à usage décoratif 10mm / 12.5mm 53
10mm counter top or metal stair nozing for ceramic - outside corners | Moulure de comptoir ou nez de marche de métal 10mm - coins extérieurs 53
12.5mm counter top or metal stair nozing for ceramic with 1-1/2" drop | *Moulure de comptoir ou nez de marche de métal 12.5mm avec tombant de 1-1/2"* 54
12.5mm counter top or metal stair nozing for ceramic - outside corners | *Moulure de comptoir ou nez de marche de métal 12.5mm - coins extérieurs* *54*
7/8" (22mm) expansion joint - height 5/16" (8mm) | *Joint d'expansion 7/8" (22mm) - hauteur 5/16" (8mm)* 54
7/8" (22mm) joint reducer - height 5/16" (8mm) | *Joint d'expansion reducter ur 7/8" (22mm) - hauteur 5/16" (8mm)* 54
1-1/8" anti skid stair nosing - height 10mm | *Nez de marche antidérapant 1-1/8" - hauteur 10mm* *55*
1-1/8" anti skid stair nosing - height 12mm | *Nez de marche antidérapant 1-1/8" - hauteur 12mm* 55
1-1/8" anti skid stair nosing - height 12mm - replacement insert | Nez de marche antidérapant 1-1/8" - hauteur 12mm - insertion de rechange. 55
2.5" ceramic edge protection ramp - height 10mm | *Rampe protectrice de bordure de céramique 2.5" - hauteur 10mm.* 55
5/8" heavy duty expansion joint | *Joint d'expansion robuste 5/8"* *55*
5/16" surface expansion joint | *Joint d'expansion de surface 5/16"* *56*
Vinyl tile edge - height 3/16" (4mm) | *Moulure de vinyle pour céramique - hauteur 3/16" (4mm)* 56
Heavy duty vinyl rounded tile edge - height 3/8" (10mm) | *Moulure de vinyle arrondie robuste pour céramique - hauteur 3/8" (10mm)* 56
1-3/4" mdf laminate t-mould - height 1/4" (6mm) - 6-9mm floating floor | *Moulures mdf en "t" 1-3/4" - hauteur 1/4" (6mm) - plancher flottant 6-9mm.* 56

WOOD MOULDING & MDF | *MOULURES DE CHÊNE ET MDF*

1-3/4" mdf laminate t-mould - height 1/4" (6mm) - 10-14mm floating floor | *Moulures mdf en "t" 1-3/4" - hauteur 1/4" (6mm) - plancher flottant 10-14mm* 57
1-3/4" mdf reducer - height 3/8" (9.5mm) - 6-9mm floating floor | *Réducteur mdf 1-3/4" - hauteur 3/8" (9.5mm) - plancher flottant 6-9mm* . . 57
1-3/4" mdf reducer - height 3/8" (9.5mm) - 10-14mm floating floor | *Réducteur mdf 1-3/4" - hauteur 3/8" (9.5mm) - plancher flottant 10-14mm* 57
2-1/8" mdf stair nosing - height 1/4" (6mm) - 6-9mm floating floor | Nez de marche mdf 2-1/8" - hauteur 1/4" (6mm) - plancher flottant 6-9mm. 57
2-1/8" mdf stair nosing - height 1/2" (12.5mm) - 10-14mm floating floor | *Nez de marche mdf 2-1/8" - hauteur 1/2" (12.5mm) - plancher flottant 10-14mm* 57
3/4" x 5/8" mdf quarter round | *Quart de rond mdf 3/4" x 5/8".* *57*
Mdf shims | *Cale de mdf.* *58*
1-1/2" oak / maple equalizer - height 3/16" (5mm) | *Barre égalisatrice de chêne / érable 1-1/2" - hauteur 3/16" (5mm).* 58
1-3/4" oak / maple reducer - height 7/16" to 1/8" (11mm to 3mm) | *Réducteur de chêne / érable 1-3/4" - hauteur 7/16" à 1/8" (11mm à 3mm)* 58
2-1/2" oak / maple reducer - height 3/4" to 1/8" (6.4cm to 3mm) | *Réducteur de chêne / érable 2-1/2" - hauteur 3/4" à 1/8" (6.4cm à 3mm)* . . *58*
2-1/2" oak / maple reducer - height 3/8" to 5/8" (6.4cm to 9.5mm) | *Réducteur de chêne / érable 2-1/2" - hauteur 3/4" à 3/8" (6.4cm à 9.5mm)* 58

PROSOL

INDEX 10 - CONT.

1-3/4" oak / maple seam binder - height 5/16" (8mm) | *Moulure de chêne / érable 1-3/4" pour joint - height 5/16" (8mm)* . . . 58
3-1/2" oak / maple stair nosing - height 3/4" (2cm) | *Nez de marche de chêne / érable 3-1/2" - hauteur 3/4" (2cm)* . . . 59
1-3/4" oak / maple t-molding - height 5/8" (16mm) | *Couvre joint de chêne / érable 1-3/4" - hauteur 5/8" (16mm)* . . . 59
Finger jointed pine pre-primed mouldings - MD Pro | Moulures pin jointé pré-peintes - MD Pro . . . 59
3" x 10" wood vents | *Trappes de ventilation 3" x 10" en bois* . . . *59*
3" x 10" wood vents top mount | *Trappes de ventilation 3" x 10" en bois Top mount*. . . . 59
4" x 10" wood vents | *Trappes de ventilation 4" x 10" en bois* . . . *60*
4" x 10" wood vents top mount | *Trappes de ventilation 4" x 10" en bois top mount* . . . 60
Aria Lite vent cover | *Trappe de ventillation Aria Lite* . . . *60*

VERSATRIM MDF | *VERSATRIM MDF*

Versatrim - 3 in 1 Slim Trim | *Versatrim - 3 en 1 Slim Trim* . . . *60*
Versatrim - Slimcap | *Versatrim - Slimcap*. . . . *61*
Versatrim - VersaEdge Standard Stairnose | Versatrim - VersaEdge Standard Nez de marche . . . 61
Versatrim - Shim For VersaEdge Standard Stairnose | Versatrim - Cale pour VersaEdge Standard Nez de marche. . . . 61
Versatrim - VEX Extra Tall Nosing | *Versatrim - VEX Nez de marche très haut*. . . . *62*

BENGARD MOULDINGS | *MOULURES BENGARD*

Pvc channel extender | *Prolongement de canal en pvc.* . . . *62*
7/8" x 12' vinyl "T" caps | *Capuchons "T" en vinyle 7/8" x 12'*. . . . *62*
7/8" x 12' vinyl "E" caps | *Capuchons "E" en vinyle 7/8" x 12'*. . . . *62*
7/8" vinyl "E" caps - 50' coil | *Capuchons "E" en vinyle 7/8" - rouleau de 50'* . . . *62*
1-1/2" x 12' commercial vinyl "T" caps | *Capuchons commerciaux "T" en vinyle 1-1/2" x 12'*. . . . 63
1-1/2" x 12' commercial vinyl "E" caps | *Capuchons commerciaux "E" en vinyle 1-1/2" x 12'*. . . . 63
1-1/2" x 12' commercial vinyl "E" caps (wood grain) | *Capuchons commerciaux "E" en vinyle 1-1/2" x 12' (grain de bois)* . . . 63
1" x 12' vinyl "T" caps (u.s) | *Capuchons "T" en vinyle 1" x 12' (usa)* . . . *63*
1-3/8 x 12' vinyl T caps (u.s) | *Capuchons T en vinyle 1-3/8 x 12' (usa)* . . . *63*
1-1/2" x 12' vinyl "E" caps (u.s) - (wood grain) | *Capuchons "E" en vinyle 1-1/2" x 12' (usa) - (grain de bois)* . . . 64
1-1/4" x 12' vinyl hatch cover | *Moulures de trappe en vinyle 1-1/4" x 12'*. . . . *64*
1" x 12' carpet to tile divider - for 1/4" material | *Réducteur tapis à carreaux x 1" x 12' - pour matériaux de 1/4"*. . . . 64
1-1/2" x 12' carpet to ceramic or hardwood divider | *Réducteur tapis à céramique ou bois franc 1-1/2" x 12'* . . . 64
1-3/8" x 12' carpet to tile reducer - for 1/4" material | *Réducteur tapis à carreaux 1-1/2" x 12' - pour matériaux 1/4"* . . . 64
1-3/8" x 12' overlap tile reducer - for 1/8" material | *Réducteur à chevauchement 1-3/8" x 12' - pour matériaux 1/8"* . . . 64
1" x 12' reducer strip - for .080" material | *Bande réductrice 1" x 12' - pour matériaux .080"* . . . 65
1" x 12' reducer strip - for 1/8" material | *Bande réductrice 1" x 12' - pour matériaux 1/8"* . . . 65
1" x 100' reducer strip - for 1/8" material | *Bande réductrice 1" x 100' - pour matériaux 1/8"* . . . 65
1-3/8" x 12' reducer strip - for 1/4" material | *Bande réductrice 1-3/8" x 12' - pour matériaux 1/4"* . . . 65
1-3/8" x 12' reducer strip - for 3/8" material | *Bande réductrice 1-3/8" x 12' - pour matériaux 3/8"* . . . 65
Mat edge for winter matting | *Bordure pour tapis d'hiver* . . . *65*
1-11/16" insert reducer for glue down carpet | *Réducteur à encart pour tapis collé 1-11/16"* . . . 66
1-11/16" insert reducer for glue down carpet - peel & stick | *Réducteur à encart pour tapis collé 1-11/16" - autocollant* . . . 66
1-3/8" insert reducer for glue down carpet | *Réducteur à encart pour tapis collé 1-3/8"* . . . 66
1-1/2" insert reducer for glue down carpet | *Réducteur à encart pour tapis collé 1-1/2"* . . . 66
1-1/16" tuck reducer for glue down carpet - height 3/16" | *Réducteur à insertion pour tapis collé 1-1/16" - hauteur 3/16"* . . . 66
1-1/4" tuck reducer for glue down carpet - height 1/4" | *Réducteur à insertion pour tapis collé 1-1/4" - hauteur 1/4"*. . . . 66
1-11/32" tuck reducer for glue down carpet - height 5/16" | *Réducteur à insertion pour tapis collé 1-11/32" - hauteur 5/16"* . . . 67

INDEX 10 - CONT.

TO/ À INDEX >>> 10

5/16" vinyl cove cap for carpet base | *Capuchon arrondi de vinyle 5/16" pour plinthe de tapis* . . . 67
5/16" vinyl cove cap for carpet base - self-stick | *Capuchon arrondi de vinyle 5/16" pour plinthe de tapis - autocollant* . . . 67
5/16" vinyl square cap for carpet base | *Capuchon carrée de vinyle 5/16" pour plinthe de tapis* . . . 67
5/16" vinyl square cap for carpet base - self stick | *Capuchon carrée de vinyle 5/16" pour plinthe de tapis - autocollant* . . . 67
1/8" vinyl square cap for carpet base | *Capuchon carrée de vinyle 1/8" pour plinthe de tapis* . . . 67
1/8" vinyl cove cap for resilient base - self stick | *Capuchon arrondi de vinyle 1/8" pour plinthe de résilient - autocollant* . . . 68
1/8" to 3/16" vinyl cove cap for resilient base | *Capuchon arrondi de vinyle 1/8" à 3/16" pour plinthe de résilient* . . . 68
1/8" to 3/16" vinyl cove cap for resilient base - self stick | *Capuchon arrondi de vinyle 1/8" à 3/16" pour plinthe de résilient - autocollant* . . . 68
1/4" vinyl cap for carpet base | *Capuchon de vinyle 1/4" pour plinthe de tapis* . . . 68
1/4" vinyl cap for carpet base - self stick | *Capuchon de vinyle 1/4" pour plinthe de tapis - autocollant* . . . 68
1-1/2" x 1-1/2" vinyl corner guard | *Pare-choc de vinyle 1-1/2" x 1-1/2"* . . . 68
2-1/2" x 1/8" expansion joint cover | *Couvre-joint d'expansion 2-1/2" x 1/8"* . . . 69
11" floor equalizer | *Système égalisateur de sol 11"* . . . 69

GRIPRITE MOULDINGS | *MOULURES GRIPRITE*

1" vinyl carpet mat edging - height 1/8" | *Moulure de vinyle pour tapis 1" - hauteur 1/8"* . . . 69
1-1/4"" vinyl carpet mat edging - height 1/4" | *Moulure de vinyle pour tapis 1-1/4" - hauteur 1/4"* . . . 69
1-5/8"" vinyl carpet mat edging - height 3/8" | *Moulure de vinyle pour tapis 1-5/8" - hauteur 3/8"* . . . 70
3-1/8" x 1/2" vinyl ramp edging | *Rampe de vinyle 3-1/8" x 1/2"* . . . 70
2-3/8" carpet to lino vinyl transition - 1/4" to 1/8" | *Transition de vinyle 2-3/8" tapis à linoléum - 1/4" à 1/8"* . . . 70
15/16" x 1/8" vinyl reducing strip | *Bande réductrice de vinyle 15/16" x 1/8"* . . . 70
1" x .080" vinyl reducing strip | *Bande réductrice de vinyle 1" x .080"* . . . 70
1-5/8" large carpet vinyl reducer - 1/4" to 0 | *Réducteur de vinyle large pour tapis 1-5/8" à tapis - 1/4" à 0* . . . 70
1-1/4" carpet vinyl reducer - 3/16" to 0 | *Réducteur de vinyle pour tapis 1-5/8" à tapis - 1/4" à 0* . . . 71
1-3/4" vinyl reducer - 1/2" to 0 | *Réducteur de vinyle 1-3/4" - 1/2" à 0* . . . 71
1-9/16" carpet to ceramic vinyl reducer - 5/16" to 3/8" | *Réducteur de vinyle 1-9/16" tapis à céramique - 5/16" à 3/8"* . . . 71
1-3/8 overlap vinyl reducer - 1/8" to 0 | *Bande de réduction de vinyle 1-3/8" à chevauchement - 1/8" à 0* . . . 71
1-3/8 x 50' overlap vinyl reducer - 1/8" to 0 | *Bande de réduction de vinyle 1-3/8" x 50' à chevauchement - 1/8" à 0* . . . 71
1-5/8" carpet to lino vinyl reducer - 1/2" to 1/8" | *Réducteur de vinyle 1-5/8" tapis à linoléum - 1/2" à 1/8"* . . . 72
1-1/4" carpet to lino vinyl reducer - 1/4" to 1/8" | *Réducteur de vinyle 1-1/4" tapis à linoléum - 1/4" à 1/8"* . . . 72
3/16" vinyl cove cap for carpet base | *Capuchon arrondi de vinyle 3/16" pour plinthe de tapis* . . . 72
1/4" vinyl square cap for carpet base - self stick | *Capuchon carrée de vinyle 1/4" pour plinthe de tapis - autocollant* . . . 72
1/4" vinyl round cap for carpet base - self stick | *Capuchon arrondi de vinyle 1/4" pour plinthe de tapis - autocollant* . . . 72
1/8" vinyl round cap for lino - self stick | *Capuchon arrondi de vinyle 1/8" pour linoléum - autocollant* . . . 72
1" trap door vinyl cap | *Capuchon de vinyle 1" pour trappe* . . . 73
1/2" x 1/2" vinyl corner | *Coin de vinyle 1/2" x 1/2"* . . . 73
3/4" x 3/4" plasticove vinyl coving - flexible | Gorge de vinyle 3/4" x 3/4" - flexible . . . 73
1/2" x 1/2" plasticove vinyl coving - flexible | *Gorge de vinyle 1/2" x 1/2" - flexible* . . . 73
1-3/8" x 1-3/8"" plasticove vinyl coving - flexible | *Gorge de vinyle 1-3/8" x 1-3/8" - flexible* . . . 73
1" vinyl "E" cap | *Capuchon "E" de vinyle 1"* . . . 74
13/16" vinyl "T" cap | *Capuchon "T" de vinyle 13/16"* . . . 74
1-1/4" vinyl "T" cap | *Capuchon "t" de vinyle 1-1/4"* . . . 74
Extension channel | *Canal d'extension* . . . 74

PROSOL

INDEX 10 - CONT.

GRIPRITE STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE GRIPRITE*

1-9/16" drop with 1/8" butt type stair nosing - 1-1/2" top | *Nez de marche avec buttoir de 1/8" & tombant de 1-9/16" - giron 1-1/2"* 75
2-1/2" drop overlap stair nosing - 1-3/4" top | *Nez de marche 2-1/2" à chevauchement - giron 1-3/4"* 75
1-3/4" drop overlap stair nosing - 1-1/2" top | *Nez de marche 1-3/4" à chevauchement - giron 1-1/2"* 75
2" drop overlap stair nosing - 1-5/8" top | *Nez de marche 2" à chevauchement - giron 1-5/8"* 75
1-1/2" drop carpet stair nosing with 3/16" insert - 2-1/4" top | *Nez de marche à tapis avec insertion de 3/16" avec tombant de 1-1/2" - giron 2-1/4"* 75
2-1/4" drop overlap stair nosing - 2-1/2" top | *Nez de marche 2-1/4" à chevauchement - giron 2-1/2"* 76
1-1/2" drop carpet stair nosing with à 1/4" insert on top & riser - 2" top | *Nez de marche à tapis avec 2 insertions de 1/4" avec tombant de 1-1/2" - giron 2".* 76
2" drop carpet stair nosing with à 3/16" insert on top & riser - 2" top | *Nez de marche à tapis avec 2 insertions de 3/16" avec tombant de 2" - giron 2".* 76
2" drop with 7/32" butt type stair nosing - 2-1/4" top | *Nez de marche avec buttoir de 7/32" & tombant de 2" - giron 2-1/4"* 76

GRIPRITE STAIR TREAD & RISERS | *MARCHE/CONTRE-MARCHE GRIPRITE*

2" drop heavy duty 1/4" vinyl stair tread - top 12" | *Giron 1/4" robuste avec tombant de 2" - giron de 12"* 76
2" drop regular duty 3/16" vinyl stair tread - top 12" | Giron 3/16" régulier avec tombant de 2" - giron de 12" 77
7" x 12' vinyl riser | *Contre-marche de vinyle 7" x 12'* 77
10" x 50' vinyl stringer | *Limon de vinyle 10" x 50'.* 77
12" x 12' tactile warning strip | *Bande d'avertissement tactile 12" x 12'* 77

BENGARD STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE BENGARD*

1-5/8" drop overlap stair nosing - 1-1/2" top | *Nez de marche à chevauchement avec tombant de 1-5/8" - giron 1-1/2"* 77
1-7/8" drop overlap stair nosing - 1-7/8" top | *Nez de marche à chevauchement avec tombant de 1-7/8" - giron 1-7/8"* 77
2" drop overlap stair nosing - 1-7/8" top | *Nez de marche à chevauchement avec tombant de 2" - giron 1-7/8"* 78
2" drop with 1/8" butt type stair nosing - 1-7/8" top | *Nez de marche avec buttoir de 1/8" & tombant de 2" - giron 1-7/8"* 78
1-3/16" drop overlap round stair nosing - 1-5/8" top | *Nez de marche arrondi à chevauchement avec tombant de 1-3/16" - giron 1-5/8"* . . . 78
1-1/8" drop overlap stair nosing - 1-3/8" top | *Nez de marche à chevauchement avec tombant de 1-1/8" - giron 1-3/8"* 78
2-3/8" drop overlap stair nosing - 2-3/8" top | Nez de marche à chevauchement avec tombant de 2-3/8" - giron 2-3/8" 78
2" drop carpet stair nosing with 1/4" insert - 2" top | *Nez de marche à tapis avec insertion de 1/4" avec tombant de 2" - giron 2".* 78
1" drop carpet stair nosing with à 1/4" insert on top & riser - 2" top | *Nez de marche à tapis avec 2 insertions de 1/4" avec tombant de 1" - giron 2"* 79
1-3/4" drop carpet stair nosing with 9/32" insert - 2" top | *Nez de marche à tapis avec insertion de 9/32" avec tombant de 1-3/4" - giron 2"* . 79
1-1/2" drop carpet stair nosing with à 9/32" insert on top & riser - 2" top | *Nez de marche à tapis avec 2 insertions de 9/32" avec tombant de 1-1/2" - giron 2".* 79
2" drop carpet stair nosing with 3/8" insert - 2" top | *Nez de marche à tapis avec insertion de 3/8" avec tombant de 2" - giron 2".* 79
3 LVT/vct nosing mdpro | *Nez de marche pour LVT/vct 3 mdpro* 79
Tub molding | *Moulure pour baignoire.* 79
7/8" x 7/8" flexible fillet strip | *Gorge de vinyle flexible 7/8" x 7/8".* 79,80
7/8" x 7/8" rigid fillet strip | *Gorge de vinyle rigide 7/8" x 7/8"* 80
3/4" x 1" self supporting fillet strip | *Gorge de vinyle auto-portante 3/4" x 1"* 80
1-5/16" x 2" fillet strip | *Gorge de vinyle 1-5/16" x 2"* 80
11/16" x 11/16" quarter round - self stick | Quart de rond 11/16" x 11/16" - autocollant 80
Johnsonite t cap | *Capuchon en T Johnsonite* 80
Johnsonite 3/8 selfstk sq carpet | *Johnsonite 3/8 Selfstk pour Tapis* 80

INDEX 10 - CONT.

TO/ À INDEX >>> 10

VINYL STAIR TREAD AND RISER | *MARCHE ET CONTRE MARCHE VINYLE*

2" drop standard duty 1/16" vinyl stair tread - top 12-1/4" | *Giron 1/16" régulier avec tombant de 2" - giron de 12-1/4"* . . . 81
2" drop heavy duty 1/8" vinyl stair tread - top 12-1/4" | *Giron 1/8" commercial avec tombant de 2" - giron de 12-1/4"* . . . 81
2" drop heavy duty 1/8" vinyl stair tread w/abrasive strip - top 12-1/4" | *Giron 1/8" commercial à bande abrasive avec tombant de 2" - giron de 12-1/4"* . . . 81
7-1/2" x 60' vinyl riser | *Contre-marche de vinyle 7-1/2" x 60'* . . . *81*

BENGARD BASE | *PLINTHE BENGARD*

Bengard 2-1/2" vinyl wall base | *Plinthe murale de vinyle 2-1/2" - Bengard* . . . *81*
Bengard 4" vinyl wall base - black | *Plinthe murale de vinyle noire 4" - Bengard* . . . 82
Bengard 4" vinyl wall base | *Plinthe murale de vinyle 4" - Bengard* . . . *82*
Bengard 6" vinyl wall base | *Plinthe murale de vinyle 6" - Bengard* . . . *82*
Bengard 2-1/2" rubber wall base - black | *Plinthe murale de caoutchouc noire 2-1/2" - Bengard* . . . 82
Bengard 2-1/2" rubber wall base | Plinthe murale de caoutchouc 2-1/2" - Bengard . . . 83
Bengard 4" rubber wall base - black | *Plinthe murale de caoutchouc noire 4" - Bengard* . . . 83
Bengard 4" rubber wall base | *Plinthe murale de caoutchouc 4" - Bengard* . . . *83*
Bengard 6" rubber wall base | *Plinthe murale de caoutchouc 6" - Bengard* . . . *83*
Bengard 4-1/2" contemporary base | *Plinthe Contemporary 4-1/2" - Bengard* . . . *83*
Bengard 4-1/2" colonial base | *Plinthe Coloniale 4-1/2" - Bengard* . . . *84*
Bengard 4-1/2" Pinnacle Base | *Plinthe Pinnacle 4-1/2" - Bengard* . . . *84*

GRIPRITE COVE BASE | *PLINTHE GRIPRITE*

Griprite 2-1/2" vinyl wall base - black | P*linthe murale de vinyle noire 2-1/2" - Griprite* . . . 84
Griprite 2-1/2" vinyl wall base - chart 1 | *Plinthe murale de vinyle 2-1/2" - Griprite - tableau 1* . . . 84
Griprite 2-1/2" vinyl wall base - chart 2 | *Plinthe murale de vinyle 2-1/2" - Griprite - tableau 2* . . . 84
Griprite 2-1/2" toeless vinyl wall base - chart 1 | *Plinthe murale unie de vinyle 2-1/2" - Griprite - tableau 1* . . . 85
Griprite 4" vinyl wall base - chart 1 | *Plinthe murale de vinyle 4" - Griprite - tableau 1* . . . 85
Griprite 4" vinyl wall base - chart 2 | *Plinthe murale de vinyle 4" - Griprite - tableau 2* . . . 85
Griprite 4" toeless vinyl wall base - black | *Plinthe murale unie de vinyle noire 4" - Griprite* . . . 85
Griprite 6" vinyl wall base - black | *Plinthe murale de vinyle noire 6" - Griprite* . . . 85
Griprite 6" vinyl wall base - chart 2 | *Plinthe murale de vinyle 6" - Griprite - tableau 2* . . . 85
Griprite 6" toeless vinyl wall base - black | *Plinthe murale unie de vinyle noire 6"* . . . 85
Griprite 6" toeless vinyl wall base - chart 1 | *Plinthe murale unie de vinyle 6" - Griprite - tableau 1* . . . 86
Griprite 6" vinyl wall base - outside corners | *Coins extérieurs de plinthe murale de vinyle 6" - Griprite* . . . 86
Griprite 4-1/2" vinyl wall base | *Plinthe murale de vinyle 4-1/2" - Griprite* . . . *86*
Griprite 6-1/2" vinyl wall base | *Plinthe murale de vinyle 6-1/2" - Griprite* . . . *86*

PROSOL

INDEX 10 - CONT.

SCHLUTER SYSTEM | *SYSTÈME SCHLUTER*

SCHLUTER MEMBRANE | *MEMBRANE SCHLUTER*

Schluter uncoupling & waterproofing membrane | *Schluter membrane de désolidarisation & d'imperméabilisation* . . . 86
Schluter waterproofing membrane | *Schluter membrane d'imperméabilisation* . . . 87
Schluter Kerdi band | *Schluter Kerdi band* . . . *87*

SCHLUTER DITRA HEAT | *SCHLUTER DITRA HEAT*

Schluter-Ditra-Heat | *Schluter-Ditra-Heat* . . . *87*
Schluter-Ditra-Heat-duo | *Schluter-Ditra-Heat-duo* . . . *87*
Schluter-Ditra-Heat-e-hk 120v | *Schluter-Ditra-Heat-e-hk 120v* . . . *88*
Schluter-Ditra-Heat-e-hk 240v | *Schluter-Ditra-Heat-e-hk 240v* . . . *88*
Schluter-Ditra-Heat-e-kit - programmable thermostat | *Schluter-Ditra-Heat-e-kit - thermostat programmable* . . . 88
Schluter-Ditra-Heat-e thermostats | *Schluter-Ditra-Heat-e thermostats* . . . *88*
Schluter-Ditra-Heat-e-hk-rk repair and splice kit | *Schluter-Ditra-Heat-e-hk-rk kit réparation et raccordement* . . . 89

ACCESSIBILITY PRODUCTS | *PRODUITS D'ACCESSIBILITÉ*

KINESIK TACTILE SYSTEM | *SYSTÈME TACTILE KINESIK*


Armor tile - cast in place - tactiles domes | *Tuile Armor - cast in place - dômes tactiles* . . . 89
Armor tile - surface applied - domes | *Tuile Armor - application de surface - dômes* . . . 89
Access tile - cast in place replaceable tactile - domes | *Tuile Access - cast in place tactile remplaçable - dômes* . . . 90
Access tile - surface applied tactile - domes | *Tuile Access - application de surface tactile - dômes* . . . 90,91
Advantage one - individual domes | *Advantage one - dômes individuels* . . . *91*
Eon - rubber resilient tactile - bars & domes | *Eon - caoutchouc résilient tactile - barres & dômes* . . . 91
Ecoglo step edge - e20 series - contrast strip | *Ecoglo rebord d'escalier - série e20 - bandes contrastantes* . . . *91*
Ecoglo step edge - e30 series - contrast strip | *Ecoglo rebord d'escalier - série e30 - bandes contrastantes* . . . 91
Ecoglo step edge - n30 series - non slip strip | *Ecoglo rebord d'escalier - série n30 - bandes antidérapant es* . . . 92
Ecoglo step edge - f4 series - flat nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - f4 - nez de marche plats* . . . 92
Ecoglo step edge - f5 series - flat nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - f5 - nez de marche plats* . . . 92
Ecoglo step edge - f7 series - flat nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - f7 - nez de marche plats* . . . 92
Ecoglo step edge - rf7 & rfa7 series - flat nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - rf7 & rfa7 - nez de marche plats* . . . 92
Ecoglo step edge - c4 series - carpet nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - c4 - nez de marche à tapis* . . . 92
Ecoglo step edge - c5 series - carpet nosing | *Ecoglo rebord d'escalier - c5 - nez de marche à tapis* . . . 92

TO/ À INDEX >>>10

METAL MOULDINGS | *MOULURES DE MÉTAL*

TAPDOWN RESIDENTIAL PINNED CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS RESIDENTIELLES AVEC GRIFFES*





Tapdown With Pins Titanium

Residential weight Pinned Tapdown for use with low to medium pile action backed carpet up to 30 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.


Métal avec Griffes Titanium

Moulure à tapis résidentiel avec punaises pour utiliser avec un tapis de poil faible à moyen jusqu'à 30 onces. Système de punaise ultra pour une force de maintien maximum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1740TI	Tapdown With Pins Titanium	*Métal avec Griffes Titanium*	**205**	
1740CVG	Tapdown With Pins Conventry Gold	*Métal avec Griffes Conventry Gold*	**205**	
1740HS	Tapdown With Pins Silver	*Métal avec Griffes Argent*	**205**	
1740HB	Tapdown With Pins Antique Bronze	*Métal avec Griffes Antique Bronze*	**205**	
1740HG	Tapdown With Pins Gold	*Métal avec Griffes Or*	**205**	

TAPDOWN RESIDENTIAL PINNED CARPET MOULDINGS - CONTOUR | *MOULURES À TAPIS RESIDENTIELLES AVEC GRIFFES - CONTOUR*






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1743HG	Tapdown Pinned Contour Metal Gold	*Métal Contour avec Griffes Or*	**205**	
1743HS	Tapdown Pinned Contour Metal Silver	*Métal Contour avec Griffes Argent*	**205**	
1743TI	Tapdown Pinned Contour Metal Titanium	*Métal Contour avec Griffes Titanium*	**205**	

TAPDOWN ECONOMY PINNED CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS ECONO AVEC GRIFFES*





Economy Pinned Hammered Titanium


Residential weight Pinned Tapdown with additional top return to lock in carpet. For use with low to medium pile action backed carpet up to 30 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.

Métal avec Griffes Econo Titanium

Moulure à tapis résidentiel avec punaises et un retour supérieur pour enfermer le tapis. Pour utiliser avec un tapis de poil faible à moyen jusqu'à 30 onces. Système de punaise ultra pour une force de maintien maximum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1741TI	Economy Pinned Hammered Titanium	*Métal avec Griffes Econo Titanium*	**205**	
1741HG	Economy Pinned Hammered Gold	*Métal avec Griffes Econo Or*	**205**	
1741HS	Economy Pinned Hammered Silver	*Métal avec Griffes Econo Argent*	**205**	
1741CTI	Economy Pinned Hammered Titanium Contour	*Métal avec Griffes Econo Titanium Contour*	**205**	





Economy Pinned Hammered Antique Bronze


Economy weight pinned Tapdown with additional top return to lock in carpet. For use with low to medium pile action backed carpet up to 30 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.

Métal avec Griffes Econo Antique Bronze

Moulure à tapis économique avec punaises à fixation par le poids et retour supérieur pour maintenir le tapis en place. Conçue pour les tapis à envers de canevas à poil court ou moyen jusqu'à 30 oz. Système à punaises Ultra Pin pour une force de maintien maximale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1741HAB	Economy Pinned Hammered Antique Bronze	*Métal avec Griffes Econo Antique Bronze*	**205**	





Md-Pro Ultrapin Metal Silver


Commercial Pinned Tapdown for use with high pile action backed carpet up to 60 oz. Ultra Pin system for maximum holding strength.

Métal Ultrapin Md-Pro Argent

Moulure à tapis commercial avec punaise pour utiliser avec un tapis de poil haut jusqu'à 60 onces. Système de punaise ultra pour une force de maintien maximum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1750HS	Md-Pro Ultrapin Metal Silver	*Métal Ultrapin Md-Pro Argent*	**205**	
1750TI	Md-Pro Ultrapin Metal Titanium	*Métal Ultrapin Md-Pro Titanium*	**205**	
1750HG	Md-Pro Ultrapin Metal Gold	*Métal Ultrapin Md-Pro Or*	**205**	






TAPDOWN HEAVY DUTY PINNED CARPET MOULDINGS - CONTOUR | *MOULURES À TAPIS ROBUSTES AVEC GRIFFES - CONTOUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1753HS	Contour Metal With Pins Silver	*Métal de Contour avec Griffes Argent*	**205**	
1753HG	Contour Metal Pinned Gold	*Métal de Contour avec Griffes Or*	**205**	
1753TI	Contour Metal Pinned Titanium	*Métal de Contour avec Griffes Titanium*	**205**	





TAPDOWN HEAVY EXTRA DUTY PINNED CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS ULTRA ROBUSTES AVEC GRIFFES*


Heavy Duty Tapdown With Pins Silver


Commercial duty Pinned Tapdown for use with the thickest action backed carpets. Ultra Pin system for maximum holding strength. 7/8" top face.

Métal avec Griffes Extra Fort Argent

Moulure à tapis commercial avec punaises pour utiliser avec les tapis à poil les plus épais. Système de punaise ultra pour une force de maintien maximum. Surface supérieur de 5/8"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1760HS	Heavy Duty Tapdown With Pins Silver	*Métal avec Griffes Extra Fort Argent*	**205**	
1760HG	Heavy Duty Tapdown With Pins Gold	*Métal avec Griffes Extra Fort Or*	**205**	
1760TI	Heavy Duty Tapdown With Pins Titanium	*Métal avec Griffes Extra Fort Titanium*	**205**	






TAPDOWN HEAVY EXTRA DUTY PINNED CARPET MOULDINGS - CONTOUR | *MOULURES À TAPIS ULTRA ROBUSTES AVEC GRIFFES - CONTOUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1763HS	Contour Metal With Ultra Pins Silver	*Métal de Contour avec Ultra Pins Argent*	**205**	
1763HG	Contour Metal With Ultra Pins Gold	*Métal de Contour avec Ultra Pin Or*	**205**	





TAPDOWN ECONOMY LARGE LIP PINNED CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS ECONO À LARGE REBORD AVEC GRIFFES*

Economy Large Lip (3/4) Tapdown Gold


Economy large lip (3/4") Tapdown for use with the thickest action backed carpet. May be used in areas of low traffic. The product has the same Ultra Pin system as our other pinned metals for maximum holding strength.

Métal avec Griffes Econo Lèvre 3/4 Or

Moulure à tapis économique avec grande lèvre pour utiliser avec les tapis à poil les plus épais. Peut être utilisé aux endroits à faible circulation. Le produit a le même système de punaise ultra pour une force de maintien maximum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1770HG	Economy Large Lip (3/4) Tapdown Gold	*Métal avec Griffes Econo Lèvre 3/4 Or*	**205**	
1770TI	Economy Large Lip (3/4) Tapdown Titaniu	*Métal avec Griffes Econo Lèvre 3/4 Tita*	**205**	





TAPDOWN HEAVY DUTY PINLESS CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS ROBUSTES SANS GRIFFES*

H-D Pinless Tapdown Contour Hammered Silver

Commercial Pinless Tapdown for use with rubber backed and direct glue down installations. Nail holes on 12" centres.

Métal Sans Griffes Extra Fort Argent Contour


Moulure à tapis commercial sans punaises pour être utilisé avec un endos en caoutchouc et pour une installation sans colle. Troue de clou centré au 12".


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1650HS-C	H-D Pinless Tapdown Contour Hammered Silver	*Métal Sans Griffes Extra Fort Argent Contour*	**205**	
1650HS	Heavy Duty Pinless Tapdown Hammered Silv	*Métal Sans Griffes Extra Fort Argent*	**205**	
1650HG	Heavy Duty Pinless Tapdown Hammered Gold	*Métal Sans Griffes Extra Fort Or*	**205**	
1650TI	Heavy Duty Pinless Tapdown Hammered Tita	*Métal Sans Griffes Extra Fort Titanium*	**205**	



TO/ À INDEX >>>10

TAPDOWN RESIDENTIAL PINLESS CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS RESIDENTIELLES SANS GRIFFES*





Tapdown Pinless Silver


Residential weight Pinless Tapdown for use with foam backed carpet or direct glue down installations. Available in Peel & Stick.


Métal Sans Griffes Argent

Moulure à tapis résidentiel sans punaises pour utiliser avec un tapis à endos en mousse ou pour une installation sans colle. Disponible en pelé et collé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1653HS	Tapdown Pinless Silver	*Métal Sans Griffes Argent*	**205**	
1653TI	Tapdown Pinless Titanium	*Métal Sans Griffes Titanium*	**205**	
1653CVG	Tapdown Pinless Conventry Gold	*Métal Sans Griffes Conventry Or*	**205**	
1653HG	Tapdown Pinless Gold	*Métal Sans Griffes Or*	**205**	
1653AB	Tapdown Metal Pinless Antique Bronze	*Métal Sans Griffes Bronze Antique*	**205**	
1653CA	Tapdown Metal Pinless Clear Anodized	*Métal Sans Griffes Argent Anodisé*	**205**	
1653DB	Tapdown Pinless Dark Bronze	*Métal Sans Griffes Bronze Foncé*	**205**	

TAPDOWN RESIDENTIAL PINLESS CARPET MOULDINGS - CONTOUR | *MOULURES À TAPIS RESIDENTIELLES SANS GRIFFES - CONTOUR*






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1654TI	Contour Metal Pinless Titanium	*Métal de Contour Sans Griffes Titanium*	**205**	
1654HG	Contour Metal Pinless Gold	*Métal de Contour Sans Griffes Or*	**205**	
1654HS	Contour Metal Pinless Silver	*Métal de Contour Sans Griffes Argent*	**205**	

TAPDOWN COMMERCIAL PINLESS CARPET MOULDINGS | *MOULURES À TAPIS COMMERCIALES SANS GRIFFES*





Commercial Tapdown Pinless Titanium

Commercial duty Pinless Tapdown for use in high traffic commercial settings. Used in glue down carpet installations.


Métal Commercial Sans Griffes Titanium

Moulure à tapis commercial sans punaises pour utiliser dans un environnement commercial à haute circulation. Utilisé avec une installation de tapis collé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1657HTI	Commercial Tapdown Pinless Titanium	*Métal Commercial Sans Griffes Titanium*	**205**	
1657HS	Commercial Tapdown Pinless Silver	*Métal Commercial Sans Griffes Argent*	**205**	

1" RESIDENTIAL BEVELLED MOULDING | *MOULURE BISEAUTÉE RESIDENTIELLE 1"*





Bevelled Metal Moulding 1 Dark Bronze

1" Residential Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 3/16".

Moulure de Métal Biseautée 1 Foncé Bronz


Moulure résidentielle biseautée de 1" pour transition. Fait pour une hauteur différentielle allant jusqu'à 3/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1196DB	Bevelled Metal Moulding 1 Dark Bronze	*Moulure de Métal Biseautée 1 Foncé Bronz*	**205**	
1196HG	Bevelled Metal Moulding 1 Gold	*Moulure de Métal Biseautée 1 Or*	**205**	
1196HS	Bevelled Metal Moulding 1 Silver	*Moulure de Métal Biseautée 1 Argent*	**205**	
1196TI	Bevelled Metal Moulding 1 Titanium	*Moulure de Métal Biseautée 1 Titanium*	**205**	
1196HB	Bevelled Metal Moulding 1 Antiq Bronze	*Moulure de Métal Biseautée 1 Anti Bronz*	**205**	
1196CVG	Bevelled Metal Moulding 1 Coventry Gold	*Moulure de Métal Biseautée 1 Coventry G*	**205**	



1" ECONOMY BEVELLED MOULDING | *MOULURE BISEAUTÉE ECONO 1"*





Bevelled Metal Moulding Gold 1

1" Economy Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 3/16".


Moulure de Métal Biseautée Or 1

Moulure économique biseautée de 1" pour transition. Fait pour une hauteur différentielle allant jusqu'à 3/16". Pour une circulation légère seulement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1197HG	Bevelled Metal Moulding Gold 1	*Moulure de Métal Biseautée Or 1*	**205**	
1197CVG	Bevelled Metal Moulding Covent. Gold 1	*Moulure de Métal Biseautée Covent. Or 1*	**205**	
1197TI	Bevelled Metal Moulding Titanium 1	*Moulure de Métal Biseautée Titanium 1*	**205**	
1197HS	Bevelled Metal Moulding Silver 1	*Moulure de Métal Biseautée Argent 1*	**205**	

1.5" RESIDENTIAL BEVELLED MOULDING | *MOULURE BISEAUTÉE RESIDENTIELLE 1.5"*





Bevelled Metal Moulding 1.5 Golden Oak

1-1/2" Residential Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 5/16".


Moulure de Métal Biseautée 1.5 Gold Chêne

Moulure résidentielle biseautée de 1-1/2" pour transition. Fait pour une hauteur différentielle allant jusqu'à 5/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2196GOK	Bevelled Metal Moulding 1.5 Golden Oak	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Gold Chêne*	**205**	
2196CVG	Bevelled Metal Moulding 1.5 Coventry Gold	*Moulure de Métal Biseau 1.5 Coventry Or*	**205**	
2196HS	Bevelled Metal Moulding 1.5 Silver	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Argent*	**205**	
2196DOK	Bevelled Metal Moulding 1.5 Dark Oak	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Foncé Chêne*	**205**	
2196TI	Bevelled Metal Moulding 1.5 Titanium	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Titanium*	**205**	
2196HG	Bevelled Metal Moulding 1.5 Gold	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Or*	**205**	
2196DB	Bevelled Metal Moulding 1.5 Dark Bronze	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Bronze Foncé*	**205**	
2196HB	Bevelled Metal Moulding 1.5 Antique Bronze	*Moulure de Métal Biseautée 1.5 Antique*	**205**	

1.5" ECONOMY BEVELLED MOULDING | *MOULURE BISEAUTÉE ECONO 1.5"*





1.5 Econo Bevel Bar Silver

1-7/16" Economy Bevel Bar for transitions. Made for height differentials of up to 5/16". Light traffic only.


Métal Econo Biseautée 1.5 Argent

Moulure économique biseautée de 1-7/16" pour transition. Fait pour une hauteur différentielle allant jusqu'à 5/16". Pour une circulation légère seulement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2197HS	1.5 Econo Bevel Bar Silver	*Métal Econo Biseautée 1.5 Argent*	**205**	
2197HG	1.5 Econo Bevel Bar Gold	*Métal Econo Biseautée 1.5 Or*	**205**	
2197CVG	1.5 Econo Bevel Bar Coventry Gold	*Métal Econo Biseautée 1.5 Conventry Or*	**205**	
2197HDB	1.5 Econo Bevel Bar Dark Bronze	*Métal Econo Biseautée 1.5 Bronze Foncé*	**205**	
2197TI	1.5 Econo Bevel Bar Titanium	*Métal Econo Biseautée 1.5 Titanium*	**205**	

2" COMMERCIAL BEVELLED MOULDING | *MOULURE BISEAUTÉE COMMERCIALE 2"*





Bevelled Metal Moulding Gold 2

2" Commercial weight Bevel Bar. For use in high traffic areas or where extreme height differentials exist.

Moulure de Métal Biseautée Or 2

Moulure commerciale biseautée de 2". Pour être utilisé dans un endroit de haute circulation ou la ou une hauteur différentielle extrême existe.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3196HG	Bevelled Metal Moulding Gold 2	*Moulure de Métal Biseautée Or 2*	**205**	
3196HS	Bevelled Metal Moulding Silver 2	*Moulure de Métal Biseautée Argent 2*	**205**	
3196TI	Bevelled Metal Moulding Titanium 2	*Moulure de Métal Biseautée Titanium 2*	**205**	



TO/ À INDEX >>>10

3/4" SEAM BINDER | *COUVRE JOINT 3/4"*





Md-Pro Seambinder 3/4 Gold

3/4" Seam Binder Covers seams of hard surface or resilient floors.


Md-Pro Moulure de Joint 3/4 Or

Moulure de jonction de 3/4". Couvre la jonction d'une surface dure ou du plancher flexible.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1342HG	Md-Pro Seambinder 3/4 Gold	*Md-Pro Moulure de Joint 3/4 Or*	**205**	
1342HS	Md-Pro Seambinder 3/4 Silver	*Md-Pro Moulure de Joint 3/4 Argent*	**205**	
1342TI	Md-Pro Seambinder 3/4 Titanium	*Md-Pro Moulure de Joint 3/4 Titanium*	**205**	

1" SEAM BINDER | *COUVRE JOINT 1"*





Flat Metal Moulding Coventry Gold 1


1" Flat Joiner. For binding seams at doorways where dissimilar floors of equal height meet.


Moulure de Métal Plate Coventry Or 1

Moulure plate de 1". Pour relier à l'embrassure de la porte la ou les sol différents d'égale hauteur se rencontre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1344CVG	Flat Metal Moulding Coventry Gold 1	*Moulure de Métal Plate Coventry Or 1*	**205**	
1344TI	Flat Metal Moulding Titanium 1	*Moulure de Métal Plate Titanium 1*	**205**	
1344HS	Flat Metal Moulding Silver 1	*Moulure de Métal Plate Argent 1*	**205**	
1344DB	Flat Metal Moulding Dark Bronze 1	*Moulure de Métal Plate Bronze Foncé 1*	**205**	
1344CP	Flat Metal Moulding Champagne 1	*Moulure de Métal Plate Champagne 1*	**205**	
1344HG	Flat Metal Moulding Gold 1	*Moulure de Métal Plate Or 1*	**205**	
A714ML-8	Flat Metal Moulding Mira Lustre 1	*Moulure de Métal Plate Mira Lustré 1*	**205**	

1.25" SEAM BINDER | *COUVRE JOINT 1.25"*





Flat Metal Moulding 1-1/4 Golden Oak

1 -1/4" for seams where greater bridging is required.


Moulure de Métal Plate Chêne Doré 1-1/4

Moulure plate de 1-1/4" pour relier là où une plus grande surface est requise.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1142GOK	Flat Metal Moulding 1-1/4 Golden Oak	*Moulure de Métal Plate Chêne Doré 1-1/4*	**205**	
1142TI	Flat Metal Moulding 1-1/4 Titanium	*Moulure de Métal Plate Titanium 1-1/4*	**205**	
1142HG	Flat Metal Moulding 1-1/4 Gold	*Moulure de Métal Plate Or 1-1/4*	**205**	
1142DB	Flat Metal Moulding 1-1/4 Dark Bronze	*Moulure de Métal Plate Bronze Foncé 1-1/4*	**205**	
1142CVG	Flat Metal Moulding 1-1/4 Coventry Gold	*Moulure Métal Plate Coventry Gold 1-1/4*	**205**	
1142HB	Flat Metal Moulding 1-1/4 Antique Bronze	*Moulure de Métal Plate Antique Br 1-1/4*	**205**	
1142HS	Flat Metal Moulding 1-1/4 Silver	*Moulure de Métal Plate Argent 1-1/4*	**205**	

1-1/8" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/8" | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-1/8" - GIRON DE 1-1/8"*





Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Antique Bronze

1-1/8" Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for light commercial or residential use.


Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Antique Bronze


Nez de marche avec tombant de 1-1/8". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages. Ce produit est conçu pour utilisation résidentielle ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2184HAB	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Antique Bronze	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Antique Bronze*	**205**	
2184DOK	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Dark Oak	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Chêne Foncé*	**205**	
2184TI	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Titanium	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Titanium*	**205**	
2184HG	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Or*	**205**	
2184HS	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Argent*	**205**	
2184GOK	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Golden Oak	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Chêne Doré*	**205**	
2184CVG	Metal Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Coventry G	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Coventry Or*	**205**	

md PRO

1-3/8" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/8" |
NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-3/8" - GIRON DE 1-1/8"





Metal Nosing 1-1/8 X 1-3/8 Dark Bronze

1-3/8" Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for residential or light commercial use.


Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-3/8 Bronze Foncé

Nez de marche avec tombant de 1-3/8". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages. Ce produit est conçu pour utilisation résidentielle ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2190DB	Metal Nosing 1-1/8 X 1-3/8 Dark Bronze	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-3/8 Bronze Foncé*	**205**	
2190HG	Metal Nosing 1-1/8 X 1-3/8 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-3/8 Or*	**205**	
2190HS	Metal Nosing 1-1/8 X 1-3/8 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-3/8 Argent*	**205**	
2190TI	Metal Nosing 1-1/8 X 1-3/8 Titanium	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-3/8 Titanium*	**205**	

1-5/8" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/8" |
NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-5/8" - GIRON 1-1/8"





Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Gold

1-5/8" Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for light commercial or residential use.


Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Or

Nez de marche avec tombant de 1-5/8". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages. Ce produit est conçu pour utilisation résidentielle ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2191HG	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Or*	**205**	
2191HS	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Argent*	**205**	
2191DB	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Dark Bron	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Bronze Foncé*	**205**	
2191TI	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Titanium	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Titanium*	**205**	
2191CA	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Clear Anodi	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Clear Anodi*	**205**	
2191BK	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Black	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Noir*	**205**	
2191CVG	Metal Nosing 1-1/8 X 1-5/8 Conv. Gol	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-5/8 Convent. Or*	**205**	

1-7/8" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-3/16" |
NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-7/8" - GIRON 1-3/16"





Metal Nosing 1-3/16 X 1-7/8" Titanium

1-7/8" Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for residential or light commercial use.


Nez de marche de Métal 1-3/16 X 1-7/8" Titanium

Nez de marche avec tombant de 1-7/8". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages. Ce produit est conçu pour utilisation résidentielle ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2193TI	Metal Nosing 1-3/16 X 1-7/8" Titanium	*Nez de marche de Métal 1-3/16 X 1-7/8" Titanium*	**205**	
2193DB	Metal Nosing 1-3/16 X 1-7/8" Dark Bronze	*Nez de marche de Métal 1-3/16 X 1-7/8" Bronze Foncé*	**205**	
2193HS	Metal Nosing 1-3/16 X 1-7/8" Silver	*Nez de marche de Métal 1-3/16 X 1-7/8" Argent*	**205**	
2193HG	Metal Nosing 1-3/16 X 1-7/8" Gold	*Nez de marche de Métal 1-3/16 X 1-7/8" Or*	**205**	

2" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/4" |
NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 1-1/4"





Metal Nosing 1-1/4 X 2 Clear Anodized

2" Drop Stair Nosing. Protects edge of stair from damage. This product is designed for light commercial or residential use

Nez de marche de Métal 1-1/4 X 2 Argent Anodisé

Nez de marche avec tombant de 2". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages. Ce produit est conçu pour utilisation résidentielle ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2199CA	Metal Nosing 1-1/4 X 2 Clear Anodized	*Nez de marche de Métal 1-1/4 X 2 Argent Anodisé*	**205**	
2199TI	Metal Nosing 1-1/4 X 2 Titanium	*Nez de marche de Métal 1-1/4 X 2 Titanium*	**205**	
2199HS	Metal Nosing 1-1/4 X 2 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/4 X 2 Argent*	**205**	
2199HG	Metal Nosing 1-1/4 X 2 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/4 X 2 Or*	**205**	

TO/ À INDEX >>>10


2" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/2" | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 1-1/2"*


Metal Stair Nosing 1-1/2 X 2 Titanium

Full 2" Residential Drop Stair Nosing with 1-1/2" Top tread. Covers most imperfections. The wider top tread allows for nosing to be secured away from stair edge especially when edges of stairs are damaged.

Nez de marche de Métal 1-1/2 X 2 Titanium

Nez de marche résidentielle avec tombant de 2" et un antidérapant de 1-12" sur le dessus. Couvre la majorité des imperfections. L'antidérapant plus large sur le dessus permet au nez de marche d'être sécurisé aux rebords de marches spécialement lorsque les marches sont endommagées





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2194TI	Metal Stair Nosing 1-1/2 X 2 Titanium	*Nez de marche de Métal 1-1/2 X 2 Titanium*	**205**	
2194HS	Metal Stair Nosing 1-1/2 X 2 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/2 X 2 Argent*	**205**	
2194HG	Metal Stair Nosing 1-1/2 X 2 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/2 X 2 Or*	**205**	

1-1/8" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/8" | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-1/8" - GIRON DE 1-1/8"*


Metal Stair Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Silver

1-1/8" Drop Economy Stair Nosing. Protects edge of stair from damage.

Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Argent

Nez de marche économique avec tombant de 1-1/8". Protège le rebord de l'escalier contre les dommages.





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2182HS	Metal Stair Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Silver	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Argent*	**205**	
2182TI	Metal Stair Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Titan	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Titanium*	**205**	
2182CVG	Metal Stair Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Conventry Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Coventry Or*	**205**	
2182HG	Metal Stair Nosing 1-1/8 X 1-1/8 Gold	*Nez de marche de Métal 1-1/8 X 1-1/8 Or*	**205**	

1-1/2" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 2-1/2" | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-1/2" - GIRON 2-1/2"*


Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Gold

1-1/2" Drop X 2-1/2" Tread Stair Nosing. Provides excellent traction and protection at edge of stair. Ideal for repairing stairs where existing nosing has worn out. Designed for commercial use. Drilled staggered.

Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Or

Tombant de 1-1/2" et un antidérapant de 2-12". Fournit une excellent traction et de protection au rebord de la marche. Idéal pour réparer les marches là où un nez de marche déjà existant est usé. Conçu pour un usage commerciale. Perforé.





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2195HG	Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Gold	*Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Or*	**205**	
2195HS	Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Silver	*Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Argent*	**205**	
2195TI	Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Titanium	*Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Titanium*	**205**	
2195BC	Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Bright Clea	*Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Argent Brillant*	**205**	
2195CVG	Metal Nosing 2-1/2 X 1-1/2 Conventry Gold	*Nez de marche de Métal 2-1/2 X 1-1/2 Conventry*	**205**	

1-3/16" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 3-1/16" | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-3/16" - GIRON 3-1/16"*


Metal Nosing 3-1/16 X 1-3/16 Bright Clea

1-3/16" Drop X 3-1/16" Tread Stair Nosing. Provides excellent traction and protection at edge of stair. Ideal for repairing stairs where existing nosing has worn out. Designed for commercial use. Drilled staggered.

Nez de marche de Métal 3-1/16 X 1-3/16 Argent Brillant

Nez de marche avec tombant de 1-3/16" et un antidérapant de3 1/6". Fournit une excellente traction et de protection au rebord de la marche. Idéal pour réparer les marches là où un nez de marche déjà existant est usé. Conçu pour un usage commerciale. Perforé.






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2198BC	Metal Nosing 3-1/16 X 1-3/16 Bright Clea	*Nez de marche de Métal 3-1/16 X 1-3/16 Argent Brillant*	**205**	

md PRO

1-5/8" DROP METAL STAIR NOZING - 1/8" SCRIBE FOR VCT OR RESILIENT | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-5/8" - RAINURE 1/8 POUR VCT & RÉSILIENT*





Scribe Nosing 1/8 VCT X1 5/8 Drop Anodized


Nosing to Scribe for 1/8" VCT or resilient floors of similar thicknesses. 1 -5/8" inside drop to work in most settings. With adhesive reservoir for clean and easy installation.


Nez de marche à Buttoir 1/8 VCT Devant 1-5/8 Argent

Tombant intérieur de 1-5/8"pour une application dans la plupart des situations. Avec un réservoir à adhésif pour une installation simple et propre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2185CA	Scribe Nosing 1/8 VCT X1 5/8 Drop Anodized	*Nez de marche à Buttoir 1/8 VCT Devant 1-5/8 Argent*	**205**	
2185TI	Scribe Nosing 1/8 VCT X1 5/8 Drop Titanium	*Nez de marche à Buttoir 1/8 VCT Devant 1-5/8 Titanium*	**205**	

1-3/8" DROP SQUARE METAL STAIR NOZING - TOP 1-1/2" | *NEZ CARRÉE DE MARCHE DE MÉTAL AVEC TOMBANT DE 1-3/8" - GIRON 1-1/2"*





Metal Nosing Square 1-1/2 X 1-3/8 Bright


1-3/8" Drop Commercial Square Nose for use on concrete pan or square stairs. Can also be used as a heavy duty corner guard. Drilling available by special order.


Nez de marche de Métal Carré 1-1/2 X 1-3/8 Argent

Nez de marche carré commerciale avec un tombant de 1-3/8"pour un usage sur un bloc de béton ou une marche carré. Peut également être utilisé comme protège coin robuste. Le perforage est disponible sur demande.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2192BC	Metal Nosing Square 1-1/2 X 1-3/8 Bright	*Nez de marche de Métal Carré 1-1/2 X 1-3/8 Argent*	**205**	
2192MF	Metal Nosing Square 1-1/2 X 1-3/8 Mill Finish	*Nez de marche de Métal Carré 1-1/2 X 1-3/8 Fini Mill*	**205**	

2-1/2" RIBBED THRESHOLD - HEIGHT 3/16" | *SEUIL AVEC NERVURES 2-1/2" - HAUTEUR 3/16"*





Md-Pro Seam Binder 2.5 X 3/16 Silver


2 1/2" Seambinder for use in joining large gaps or may be used as threshold. Can also be used as an expansion joint cover.


Md-Pro Couvre Joint 2.5 X 3/16 Argent

Barre d'attache de jonction de 2-1/2"pour joindre de grosse écart ou même comme seuil de porte. Peut également être utilisé comme couvert joint d'expansion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1144MF	Md-Pro Seam Binder 2.5 X 3/16 Silver	*Md-Pro Couvre Joint 2.5 X 3/16 Argent*	**205**	

2-1/2" RIBBED THRESHOLD - HEIGHT 1/8" | *SEUIL AVEC NERVURES 2-1/2" - HAUTEUR 1/8"*





Md-Pro Seam Binder 2.5 X 1/8 Silver


2 1/2" or 4" Seambinder for use in joining large gaps or may be used as threshold. Can also be used as an expansion joint cover.


Md-Pro Couvre Joint 2.5 X 1/8 Argent

Barre d'attache de jonction de 2-1/2" ou 4" pour joindre de grosse écart ou même comme seuil de porte. Peut également être utilisé comme couvert joint d'expansion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1146MF	Md-Pro Seam Binder 2.5 X 1/8 Silver	*Md-Pro Couvre Joint 2.5 X 1/8 Argent*	**205**	
1146MF-DS	Aluminium Seam Binder 2.5 Silver Drilled Stag	*Couvre Joint 2.5' Aluminium Argent Percé Zigzag*	**205**	

4" RIBBED THRESHOLD - HEIGHT 1/8" | *SEUIL AVEC NERVURES 4" - HAUTEUR 1/8"*





Md-Pro Seam Binder 4 X 1/8 Silver

2 1/2" or 4" Seambinder for use in joining large gaps or may be used as threshold. Can also be used as an expansion joint cover.


Md-Pro Couvre Joint 4 X 1/8 Argent

Barre d'attache de jonction de 2-1/2" ou 4" pour joindre de grosse écart ou même comme seuil de porte. Peut également être utilisé comme couvert joint d'expansion.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1148MF	Md-Pro Seam Binder 4 X 1/8 Silver	*Md-Pro Couvre Joint 4 X 1/8 Argent*	**205**	
1148MF-DS	Seam Binder 4 X 1/8 Silver Stagerred	*Couvre Joint 4 X 1/8 Argent Zig Zag*	**205**	

TO/ À INDEX >>>10

4" SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/2" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT 4" - HAUTEUR 1/2"*



Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X 3x1/2


Barrier Free quality extruded Aluminum Thresholds designed for use in commercial applications. Support bars built for added strength.

Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 3'x1/2

Seuil de porte extrudé en aluminium conçu pour une application d'usage commerciale. Barre de soutien pour augmenter la force.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSB4424-03	Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X 3x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 3'x1/2*	**205**	
WSB4424-04	Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X 4'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 4'x1/2*	**205**	
WSB4424-05	Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X 4'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 5'x1/2*	**205**	
WSB4424-12	Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X12'x 1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 12'x1/2*	**205**	
WSB4424-08	Md-Pro Saddle-Type Thresold 4 X 8x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 4 X 8'x1/2*	**205**	

5" SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/2" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT 5" - HAUTEUR 1/2"*



Md-Pro Saddle-Type Thresold 5 X 6'x1/2

Barrier Free quality extruded Aluminum Thresholds designed for use in commercial applications. Support bars built for added strength. Full 1/2" height for retrofit situations. 1/4" low profile (LP) height.


Md-Pro Seuil à Recouvrement 5 X 6'x1/2

Seuils de porte en aluminium extrudé pour les applications commerciales. Répondent aux exigences de Canada sans Barrières. Comprend des barres de soutien destinées à augmenter la solidité. Pleine hauteur de 1/2 po pour les situations de réaménagement. Bas profil (LP) de 1/4 po de hauteur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSB4425-06	Md-Pro Saddle-Type Thresold 5 X 6'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 5 X 6'x1/2*	**205**	
WSB4425-12	Md-Pro Saddle-Type Thresold 5 X 12x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 5 X 12'x1/2*	**205**	
WSB4425-03	Md-Pro Saddle-Type Thresold 5 X 3'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 5 X 3'x1/2*	**205**	
WSB4425-04	Md-Pro Saddle-Type Thresold 5 X 4'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 5 X 4'x1/2*	**205**	

6" SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/2" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT 6" - HAUTEUR 1/2"*





Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 6'x1/2


Barrier Free quality extruded Aluminum Thresholds designed for use in commercial applications. Support bars built for added strength.

Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 6'x1/2

Seuils de porte en aluminium extrudé pour les applications commerciales. Répondent aux exigences de Canada sans Barrières. Comprend des barres de soutien destinées à augmenter la solidité.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WSB4426-06	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 6'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 6'x1/2*	**205**	
WSB4426-05	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 5'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 5'x1/2*	**205**	
WSB4426-04	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 4'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 4'x1/2*	**205**	
WSB4426-12	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 12'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 12'x1/2*	**205**	
WSB4426-07	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 7x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 7'x1/2*	**205**	
WSB4426-03	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 3'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 3'x1/2*	**205**	
WSB4426-10	Md-Pro Saddle-Type Thresold 6 X 10'x1/2	*Md-Pro Seuil à Recouvrement 6 X 10'x1/2*	**205**	

4" LOW PROFILE SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/4" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT PROFIL BAS 4" - HAUTEUR 1/4"*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LPB4424-07	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 7'	*Seuil à Recouvrement 4 X 7' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-04	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 4'	*Seuil à Recouvrement 4 X 4' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-08	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 8'	*Seuil à Recouvrement 4 X 8' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-03	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 3'	*Seuil à Recouvrement 4 X 3' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-06	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 6'	*Seuil à Recouvrement 4 X 6' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-10	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 10'	*Seuil à Recouvrement 4 X 10' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-05	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 5'	*Seuil à Recouvrement 4 X 5' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-09	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 9'	*Seuil à Recouvrement 4 X 9' Profil Bas*	**205**	
LPB4424-12	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 4 X 12'	*Seuil à Recouvrement 4 X 12' Profil Bas*	**205**	

5" LOW PROFILE SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/4" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT PROFIL BAS 5" - HAUTEUR 1/4"*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LPB4425-10	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 10'	*Seuil à Recouvrement 5 X 10' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-07	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 7'	*Seuil à Recouvrement 5 X 7' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-05	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 5'	*Seuil à Recouvrement 5 X 5' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-06	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 6'	*Seuil à Recouvrement 5 X 6' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-08	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 8'	*Seuil à Recouvrement 5 X 8' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-04	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 4'	*Seuil à Recouvrement 5 X 4' Profil Bas*	**205**	
LPB4425-12	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 12'	*Seuil à Recouvrement 5 X 12' Profil Bas*	**205**	

6" LOW PROFILE SADDLE-TYPE THRESOLD - HEIGHT 1/4" | *SEUIL DE MÉTAL À CHEVAUCHEMENT PROFIL BAS 6" - HAUTEUR 1/4"*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LPB4426-04	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 4'	*Seuil à Recouvrement 6 X 4' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-09	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 9'	*Seuil à Recouvrement 6 X 9' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-03	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 3'	*Seuil à Recouvrement 6 X 3' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-05	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 5'	*Seuil à Recouvrement 6 X 5' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-06	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 6'	*Seuil à Recouvrement 6 X 6' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-07	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 7'	*Seuil à Recouvrement 6 X 7' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-08	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 8'	*Seuil à Recouvrement 6 X 8' Profil Bas*	**205**	
LPB4426-12	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 6 X 12'	*Seuil à Recouvrement 6 X 12' Profil Bas*	**205**	

SMOOTH-TOP THRESHOLD 2-1/2 MD PRO | *SEUIL SMOOTH-TOP 2-1/2 MD PRO*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1145MF	Smooth-Top Threshold 2-1/2	*Seuil Smooth-Top 2-1/2*	**205**	
1145HS	Smooth-Top Threshold 2-1/2	*Seuil Smooth-Top 2-1/2*	**205**	

3/4" TILE EDGE MOULDING - HEIGHT 1/10" | *MOULURE DE MÉTAL POUR TUILES 3/4" - HAUTEUR 1/10"*



Metal Moulding 3/4 For 1/8 Tile Titanium


Tile Edge Cap for Finishing the edge of tile or resilient floor. Accommodates materials from 0.080" up to 1/8" thick.

Moulure de Métal 3/4 Tuile 1/8 Titanium

Bordure de finition pour carreaux pour la finition de revêtements de sol à carreaux ou résilients. Pour les matériaux de 0,080 po jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1121TI	Metal Moulding 3/4 For 1/8 Tile Titanium	*Moulure de Métal 3/4 Tuile 1/8 Titanium*	**205**	
1121HS	Metal Moulding 3/4 For 1/8 Tile Silver	*Moulure de Métal 3/4 Tuile 1/8 Argent*	**205**	

1/10" OPENING RESILIENT CAP - HEIGHT 15/16" | *BORDURE DE FINITION OUVERTURE 1/10" - HAUTEUR 15/16"*



Metal Cap 15/16 X1/10 Silver Anodized

Resilient Flooring Cap. Used when coving sheet goods up the wall to finish off the exposed edge. For materials up to 2.5mm (1/10") thick.


Capuchon Métal 15/16 X1/10 Argent Anodisé


Capuchon de sol résilient. Pour donner un fini au rebord exposé. Pour le matériel allant jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1122CA	Metal Cap 15/16 X1/10 Silver Anodized	*Capuchon Métal 15/16 X1/10 Argent Anodisé*	**205**	
1122GA	Metal Cap 15/16 X1/10 Gold Anodized	*Capuchon Métal 15/16 X1/10 Or Anodisé*	**205**	
1122MF	Metal Cap 15/16 X1/10 Mill Finish	*Capuchon Métal 15/16 X1/10 Fini Mill*	**205**	

TO/ À INDEX >>>10

1/8" OPENING RESILIENT CAP - HEIGHT 15/16" | *BORDURE DE FINITION OUVERTURE 1/8" - HAUTEUR 15/16"*





Metal Cap 15/16 X1/8 Silver Anodized


Resilient Flooring Cap. Used when coving sheet goods up the wall to finish off the exposed edge. For materials up to 3.2mm (1/8") thick.


Capuchon Métal 15/16 X1/8 Argent Anodisé

Capuchon de sol résilient. Pour donner un fini au rebord exposé. Pour le matériel allant jusqu'à 3.2mm (1/8") d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1125CA	Metal Cap 15/16 X1/8 Silver Anodized	*Capuchon Métal 15/16 X1/8 Argent Anodisé*	**205**	
1125MF	Metal Cap 15/16 X1/8 Mill Finish	*Capuchon Métal 15/16 X1/8 Fini Mill*	**205**	

7/8" HATCH COVER MOULDING- HEIGHT 5/8" | *MOULURE POUR TRAPPE 7/8" - HAUTEUR 5/8"*





7/8" Hatch Cover Moulding Silver Anodized


7/8" wide Hatch Cover moulding. Used to cover gaps in the floor where hatch covers are installed.


Couvert de Trappe 7/8" Argent Anodisé

Moulure de couvert étendu de 7/8". Utilisé pour couvrir une espace dans le sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1155CA	7/8" Hatch Cover Moulding Silver Anodized	*Couvert de Trappe 7/8" Argent Anodisé*	**205**	
1155MF	7/8" Hatch Cover Moulding Mill Finish	*Couvert de Trappe 7/8" Fini Mill*	**205**	
1155TI	7/8" Hatch Cover Moulding Titanium	*Couvert de Trappe 7/8" Titanium*	**205**	
1155BB	7/8" Hatch Cover Moulding Bright Brass	*Couvert de Trappe 7/8" Or Brillant*	**205**	

SQUARE CAP FOR 1/10" MATERIAL - HEIGHT 13/16" | *MOULURE DE FINITION CARRÉE POUR MATÉRIAUX DE 1/10" - HAUTEUR 13/16"*





J Moulding 1-3/16 X1/10 Mill Finish

1/10" J - Moulding for use with materials up to 2.5mm (1/10") thick or for framing glass and mirrors.


Moulure en J 1-3/16 X1/10 Fini Mill

Moulure en J de 1/10"pour utiliser avec un matériel jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur ou pour cadrer une vitre ou un miroir.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
330MF	J Moulding 1-3/16 X1/10 Mill Finish	*Moulure en J 1-3/16 X1/10 Fini Mill*	**205**	
330BC	J Moulding 1-3/16 X1/10 Bright Clea	*Moulure en J 1-3/16 X1/10 Argent Brillant*	**205**	
330CA	J Moulding 1-3/16 X1/10 Silver Anodized	*Moulure en J 1-3/16 X1/10 Argent Anodisé*	**205**	
330TI	J Moulding 1-3/16 X1/10 Titanium	*Moulure en J 1-3/16 X1/10 Titanium*	**205**	


STAINLESS STEEL 5/16 FACE SQUARE CAP FOR 1/8" MATERIAL - HEIGHT 7/8" | *MOULURE ACIER INOX CARRÉE FAÇADE 5/16" POUR MATÉRIAUX DE 1/8" - HAUTEUR 7/8"*






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
331ST	J Moulding 1-3/16 X1/10 Stainless Steel	*Moulure en J 1-3/16 X1/10 Acier Inox*	**205**	

RESILIENT FLOOR COVE FOR 1/10" MATERIAL | *MOULURE DE PLANCHER ENCAVÉE RONDE POUR MATÉRIAUX 1/10"*





Insert Cove Metal 3/32 Silver Anodized

Resilient flooring cove moulding for use at the floor/wall transition to provide a coved finish. Can be sealed with silicone to offer excellent resistance to dirt build up. Accepts materials up to 2.5mm (1/10") thick


Gorge Métal à Insertion 3/32 Argent Anodisé


Moulure de revêtement de sol résilient utilisé à la transition sol/mur pour fournir un fini arrondit. Peut être scellé avec un silicone pour offrir une excellente résistance à l'accumulation de saleté. Pour le matériel allant jusqu'à 2.5mm (0.010") d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3330CA	Insert Cove Metal 3/32 Silver Anodized	*Gorge Métal à Insertion 3/32 Argent Anodisé*	**205**	
3330TI	Insert Cove Metal 3/32 Titanium	*Gorge Métal à Insertion 3/32 Titanium*	**205**	



PROSOL





RESILIENT FLOOR COVE FOR 1/10" MATERIAL | *MOULURE DE PLANCHER ENCAVÉE RONDE POUR MATÉRIAUX 1/10"*


Insert Cove Metal 1/8 Silver Anodized

1/8" insert cove for resilient sheet goods up to 1/8".

Gorge Métal à Insertion 1/8 Argent Anodisé

Moulure relevée de 1/8 po pour les matériaux résilients en feuilles allant jusqu'à 1/8 po d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3340CA	Insert Cove Metal 1/8 Silver Anodized	*Gorge Métal à Insertion 1/8 Argent Anodisé*	**205**	






Z BAR | *BARRE EN Z*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
11001	Z-Bar 1-3/16 X 1/2 X 4'	*Barre en Z 1-3/16 X 1/2 X 4'*	**205**	





PINLESS DIVIDER FOR COMMERCIAL USE | *SÉPARATEUR COMMERCIAL SANS GRIFFE*


Pinless Divider 3/4 X1-7/16 Silver Pinless Divider for commercial use. Used where foam backed carpet meets ceramic, hardwood, laminate, cushion floor on plywood or sheet vinyl on subfloor. (Can be adjusted to accept slightly thinner materials). For high traffic areas.

Diviseur Sans Griffes 3/4 X1-7/16 Argent

Diviseur sans punaises pour l'usage commercial. Utilisé là où un tapis à endos de mousse rencontre une céramique, bois dur, laminé, plancher cousiné ou un sous plancher. (Peut être ajusté pour accepter un matériel légèrement plus mince). Pour zone de haute circulation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1666HS	Pinless Divider 3/4 X1-7/16 Silver	*Diviseur Sans Griffes 3/4 X1-7/16 Argent*	**205**	
1666TI	Pinless Divider 3/4 X1-7/16 Titanium	*Diviseur Sans Griffes 3/4 X1-7/16 Titanium*	**205**	
1666CA	Pinless Divider 3/4 X1-7/16 Silver Anodized	*Diviseur Sans Griffes 3/4 X1-7/16 Ag Anodisé*	**205**	





Pinned Divider 1-13/16 X 1-1/2 Titanium

Pinned Divider for commercial use. Used where canvas backed carpet meets tile, hardwood, laminate or cushion floor on plywood. (Can be adjusted to accept slightly thinner materials). For high traffic areas.

Diviseur avec Griffes 1-13/16x1-1/2 Titatanium

Diviseur avec punaises pour l'usage commercial. Utilisé là où un tapis à endos de canevas rencontre une tuile, bois dur, laminé, plancher cousiné sur contreplaqué. (Peut être ajusté pour accepter un matériel légèrement plus mince). Pour zone de haute circulation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1766TI	Pinned Divider 1-13/16 X 1-1/2 Titanium	*Diviseur avec Griffes 1-13/16x1-1/2 Titatanium*	**205**	
1766HS	Pinned Divider 1-13/16 X 1-1/2 Silver	*Diviseur avec Griffes 1-13/16x1-1/2 Argent*	**205**	
1766CA	Pinned Divider 1-13/16 X 1-1/2 Clear	*Diviseur avec Griffes 1-13/16x1-1/2 Clair*	**205**	
1766HG	Pinned Divider 1-13/16 X 1-1/2 Gold	*Diviseur avec Griffes 1-13/16x1-1/2 Or*	**205**	





1/2" X 1/2" METAL ANGLE | *ANGLE DE MÉTAL 1/2" X 1/2"*

Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Silver Anod

1/2" x 1/2" Angle for use on corners to protect edge. Can also be used as an accent. Can be drilled.

Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Argent Anodisé

1/2" x 1/2" d'épais à être utilisé sur les coins pour protéger le rebord. Peut également être utilisé pour mettre en relief. Peut être percé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1162CA	Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Silver Anod	*Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Argent Anodisé*	**205**	
1162BC	Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Bright Clea	*Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Argent Brillant*	**205**	
1162SBLK	Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Satin Black	*Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Noir Satin*	**205**	
1162TI	Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Titanium	*Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Titanium*	**205**	
1162MF	Metal Corner 1/2 X 1/2 X 12' Mill Finish	*Coin de Métal 1/2 X 1/2 X 12' Fini Mill*	**205**	

md PRO

TO/ À INDEX >>> 10

md PRO









3/4" X 3/4" METAL ANGLE | *ANGLE DE MÉTAL 3/4" X 3/4"*

Metal Corner 3/4 X 3/4 X 12' Silver Anodized

3/4" x 3/4" Angle for use on corners to protect edge. Can also be used as an accent. Can be drilled.

Coin de Métal 3/4 X 3/4 X 12' Argent Anodisé

Angle de 3/4" x 3/4" d'épais à être utilisé sur les coins pour protéger le rebord. Peut également être utilisé pour mettre en relief. Peut être percé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1163CA	Metal Corner 3/4 X 3/4 X 12' Silver Anodized	*Coin de Métal 3/4 X 3/4 X 12' Argent Anodisé*	**205**	
1163BC	Metal Corner 3/4 X 3/4 X 12' Bright Clea	*Coin de Métal 3/4 X 3/4 X 12' Argent Brillant*	**205**	
1163TI	Metal Corner 3/4 X 3/4 X 12' Titanium	*Coin de Métal 3/4 X 3/4 X 12' Titanium*	**205**	
1163MF	Metal Corner 3/4 X 3/4 X 12' Mill Finish	*Coin de Métal 3/4 X 3/4 X 12' Fini Mill*	**205**	

1" X 1" METAL ANGLE | *ANGLE DE MÉTAL 1" X 1"*

Metal Corner 1 X 1 X 12' Mill Finish

1" x 1" Angle for use on corners to protect edge. Can also be used as an accent. Can be drilled.

Coin de Métal 1 X 1 X 12' Fini Mill

Angle de 1 "x 1" à utiliser sur les coins pour protéger le bord. Peut également être utilisé comme accent. Peut être percé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1164MF	Metal Corner 1 X 1 X 12' Mill Finish	*Coin de Métal 1 X 1 X 12' Fini Mill*	**205**	
1164TI	Metal Corner 1 X 1 X 12' Titanium	*Coin de Métal 1 X 1 X 12' Titanium*	**205**	
1164BC	Metal Corner 1 X 1 X 12' Bright Clea	*Coin de Métal 1 X 1 X 12' Argent Brillant*	**205**	
1164CA	Metal Corner 1 X 1 X 12' Silver Anodized	*Coin de Métal 1 X 1 X 12' Argent Anodisé*	**205**	



1/2" X 1/2" METAL ANGLE - (DURA-TRIM) | *ANGLE DE MÉTAL 1/2" X 1/2" - (DURA-TRIM)*

Metal Corner 1/2x1/2x8' Undrilled Titanium

Outside angle plain face. 1/2" x 1/2" x 1/16"

Coin de Métal 1/2x1/2x8' Non Troué Titanium

Coin exte_rieur à surface unie 1/2" x 1/2" x 1/16"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A705TI-8	Metal Corner 1/2x1/2x8' Undrilled Titanium	*Coin de Métal 1/2x1/2x8' Non Troué Titanium*	**205**	
A705ML-8	Metal Corner 1/2x1/2x8' Undrilled Lustre	*Coin de Métal 1/2x1/2x8' Non Troué Lustré*	**205**	
A705MB-8	Metal Corner 1/2x1/2x8' Undrilled Black	*Coin de Métal 1/2x1/2x8' Non Troué Noir*	**205**	
A705ML-12	Metal Corner 1/2x1/2x 12' Lustre	*Coin de Métal 1/2x1/2x 12' Lustré*	**205**	



3/4" X 3/4" METAL ANGLE - (DURA-TRIM) | *ANGLE DE MÉTAL 3/4" X 3/4" - (DURA-TRIM)*

Metal Corner 3/4x3/4x8' Undrilled Titanium

Outside angle plain face. 3/4" x 3/4" x 1/16"

Coin de Métal 3/4x3/4x8' Non Troué Titanium

Coin exte_rieur à surface unie 3/4" x 3/4" x 1/16e"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A707TI-8	Metal Corner 3/4x3/4x8' Undrilled Titanium	*Coin de Métal 3/4x3/4x8' Non Troué Titanium*	**205**	
A707ML-8	Metal Corner 3/4x3/4x8' Undrilled Lustre	*Coin de Métal 3/4x3/4x8' Non Troué Lustré*	**205**	
A707MB-8	Metal Corner 3/4x3/4x8' Undrilled Black	*Coin de Métal 3/4x3/4x8' Non Troué Noir*	**205**	
A707MG-8	Metal Corner 3/4x3/4x8' Undrilled Gold	*Coin de Métal 3/4x3/4x8' Non Troué Or*	**205**	
A707ML-12	Metal Corner 3/4x3/4x 12' Lustre	*Coin de Métal 3/4x3/4x 12' Lustré*	**205**	



1" X 1" METAL ANGLE - (DURA-TRIM) | **ANGLE DE MÉTAL 1" X 1" - (DURA-TRIM)**

Metal Corner 1 X1 X8' Undrilled Lustre

Outside angle plain face. 1" x 1" x 1/16"


Coin de Métal 1 X1 X8' Non Troué Lustré


Coin exte_rieur à surface unie 1" x 1" x 1/16"n

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
A709ML-8	Metal Corner 1 X1 X8' Undrilled Lustre	*Coin de Métal 1 X1 X8' Non Troué Lustré*	**205**	
A709ML-12	Metal Corner 1 X1 X 12' Lustre	*Coin de Métal 1 X1 X 12' Lustré*	**205**	
A709MB-8	Metal Corner 1 X 1 X8' Undrilled Black	*Coin de Métal 1 X 1 X8' Non Troué Noir*	**205**	

md PRO

PINLESS CHANNEL - 1/10" OPENING | *CANAL SANS GRIFFES - OUVERTURE 1/10"*





Metal Pinless For E and T Punched

Pinless Channel for use where rubber backed carpet meets dissimilar flooring.


Métal Sans Griffes pour CapuchonE&T Perforé

Canal sans punaises à utiliser aux endroits où le tapis à envers de caoutchouc rencontre un revêtement de sol différent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1651T	Metal Pinless For E and T Punched	*Métal Sans Griffes pour CapuchonE&T Perforé*	**205**	
1651	Pinless Channel 1/10 Opening 3/8 High	*Canal Sans Griffes 5/32 Ouvert 11/16 Haut*	**205**	
1655T	Pinless Channel 5/32 Open 3/8 High Punch	*Canal Sans Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Punch*	**205**	
1655	Pinless Channel 5/32 Opening 3/8 High	*Canal Sans Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Hau*	**205**	

PINLESS CHANNEL - CONTOUR | *CANAL SANS GRIFFES - CONTOUR*





Multi-Purpose Contour Metal Pinless

Narrow Pinless Channel for use where rubber backed carpet meets dissimilar flooring. Accepts all 1/8" leg "T" or "E"caps. Available in contour (Flex) for curved areas.


Métal Contour pour E & T Sans Griffes

Canal étroit sans punaise pour utiliser avec un tapis à endos caoutchouteux qui rejoint un différent revêtement de sol. Accepte les capuchons en ''T'' et ''E'' avec une patte de 1/8". Disponible en Contour (Flex) pour les endroits courbés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1651C	Multi-Purpose Contour Metal Pinless	*Métal Contour pour E & T Sans Griffes*	**205**	
1655C	Pinless Channel 5/32 Open 3/8 High Contour	*Canal Sans Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Contour*	**205**	

PINLESS CHANNEL - EXTRA HEIGHT | *CANAL SANS GRIFFES - HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE*





Pinless Channel 1/10 Opening 5/8 High


5/8" Aluminum Narrow Pinless Channel for areas where extra strength or height is needed. Can be used with all 1/8" leg "E" or "T" caps. Extra height for installations where floor covering are over 3/8" high but less than 5/8". Added strength of one piece aluminum track holds up under increased traffic. Tack strip can be used when installing under pad.

Canal Sans Griffes 1/10 Ouvert 5/8 Haut

Canal en aluminium étroit de 5/8" sans punaise pour les endroits où la hauteur et la robustesse supplémentaire sont nécessaire. Peut être utilisé avec les capuchons en ''T'' et ''E'' avec une patte de 1/8". Hauteur supplémentaire pour une installation où le revêtement de sol est supérieur à 3/8". Mais inférieur à 5/8". La force supplémentaire du rail monopièce en aluminium soutient sous le trafic accru. Une bande punaise peut être utilisé en installant sous un bloc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1659	Pinless Channel 1/10 Opening 5/8 High	*Canal Sans Griffes 1/10 Ouvert 5/8 Haut*	**205**	
1660	Pinless Channel 5/32 Opening 11/16 High	*Canal Sans Griffes 5/32 Ouvert 11/16 H*	**205**	





Pinless Channel 1/10 Opening 1/2 High

For areas where extra strength or height is needed. Can be used with all 1/8" leg "E" or "T"caps. Extra height for installations where floor covering are over 3/8" high but less than 1/2". Added strength of one piece aluminum track holds up under increased traffic. Tack strip can be used when installing under pad.

Canal Sans Griffes 1/10 Ouvert 1/2 Haut

Pour les endroits ou une hauteur et une robustesse supplémentaire est nécessaire. Peut être utilisé avec les capuchons en ''T'' et ''E'' avec une patte de 1/8". Hauteur supplémentaire pour une installation ou le revêtement de sol est supérieur à 3/8". Mais inférieur à _". La force supplémentaire du rail monopièce en aluminium soutient sous le trafic accru. Une bande punaise peut être utilisé en installant sous un bloc.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1658	Pinless Channel 1/10 Opening 1/2 High	*Canal Sans Griffes 1/10 Ouvert 1/2 Haut*	**205**	



TO/ À INDEX >>>10

PINNED CHANNEL | *CANAL AVEC GRIFFES*





Pinned Channel 1/10 Opening 3/8 High

Channel for use where action backed carpet meets dissimilar flooring except for step on base of channel. The step is useful for tucking-in high pile carpet. Ultra Pin continuous pinning system for maximum holding strength. Accepts all 1/8" leg "T" or "E". Canadian Style Channel.

Canal avec Griffes 1/10 Ouvert 3/8 Haut

Canal à utiliser là ou le tapis rencontre un différent revêtement de sol à l'exception d'une marche à la base du canal. Cette marche est utile pour border un tapis plus épais. Système de punaise continu pour un maintient supérieur. Accepte les capuchon en "T" et "E" avec une patte de 1/8". Canal de style Canadien.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1752	Pinned Channel 1/10 Opening 3/8 High	*Canal avec Griffes 1/10 Ouvert 3/8 Haut*	**205**	
1751	Pinned Channel 1/10 Opening 3/8 High	*Canal avec Griffes 1/10 Ouvert 3/8 Haut*	**205**	
1751C	Pinned Channel 1/10 Open 3/8 High Contour	*Canal avec Griffes 1/10 Ouvert 3/8 Contour*	**205**	
1752C	Pinned Channel 1/10 Open 3/8 High Contour	*Canal avec Griffes 1/10 Ouvert 3/8 Contour*	**205**	





Pinned Channel 5/32 Opening 3/8 High

Wide channel for use for where action backed carpet meets dissimilar flooring. Accepts all 3/16" leg "T" or "E" caps. Ultra Pin continuous pinning system for maximum holding strength. U.S. Style Channel.


Canal avec Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Haut

Canal élargit à utiliser là ou le tapis rencontre un différent revêtement de sol. Accepte les capuchon en "T" et "E" avec une patte de 3/16". Système de punaise continu pour un maintient supérieur. Canal de style E.U.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1755	Pinned Channel 5/32 Opening 3/8 High	*Canal avec Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Haut*	**205**	
1755C	Pinned Channel 5/32 Open 3/8 High Contour	*Canal avec Griffes 5/32 Ouvert 3/8 Contour*	**205**	

PINNED CHANNEL - EXTRA HEIGHT | *CANAL AVEC GRIFFES - HAUTEUR SUPPLÉMENTAIRE*







CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1759	Pinned Channel 5/32 Open 1-1/2 High	*Canal avec Griffes 5/32 Ouvert 1-1/2 Haut*	**205**	

ALUMINIUM LVT TO CARPET - MD PRO | *ALUMINIUM LVT À TAPIS - MD PRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8903SAB-12	LVT to Carpet 2-3mm X 12' Satin Ant. Bronze	*LVT à Tapis 2-3mm X 12' Satin Ant. Bronze*	**205**	
8903STI-12	LVT to Carpet 2-3mm X 12' Satin Titanium	*LVT à Tapis 2-3mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8905SAB-12	LVT to Carpet 4-5mm X 12' Satin Ant Bronze	*LVT à Tapis 4-5mm X 12' Satin Ant Bronze*	**205**	
8905STI-12	LVT to Carpet 4-5mm X 12' Satin Titanium	*LVT à Tapis 4-5mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8907STI-12	LVT to Carpet 6-7mm X 12' Satin Titanium	*LVT à Tapis 6-7mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8903SCA-12	LVT to Carpet 2-3mm X 12' Satin Clear	*LVT à Tapis 2-3mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8905SCA-12	LVT to Carpet 4-5mm X 12' Satin Clear	*LVT à Tapis 4-5mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	

LVT REDUCER | *RÉDUCTEUR POUR LVT*






Tile Reducer/cap 3mm X 12' Satin Titanium

Reducer for use with Luxury Vinyl Tiles.

Réducteur pour tuile/cap 3mm X 12'satin Titanium

Réducteur à utiliser avec les carreaux de vinyle de luxe.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8303STI-12	Tile Reducer/cap 3mm X 12' Satin Titanium	*Réducteur pour tuile/cap 3mm X 12'satin Titanium*	**205**	
8307SCA-12	Tile Reducer/cap 7mm X 12' Satin Clear	*Réducteur pour tuile/cap 7mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8307SAB-12	Tile Reducer/cap 7mm X 12 Satin Ant Bronze	*Réducteur pour tuile/cap 7mm X 12 Satin Ant Bronze*	**205**	
8307STI-12	Tile Reducer/cap 7mm X 12' Satin Titanium	*Réducteur pour tuile/cap 7mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8303SAB-12	Tile Reducer/cap 3mm X 12' Ant. Bronze	*Réducteur pour tuile/cap 3mm X 12' Ant. Bronze*	**205**	
8303SCA-12	Tile Reducer/cap 3mm X 12' Satin Clear	*Réducteur pour tuile/cap 3mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8305SCA-12	Tile Reducer/cap 5.5mm X 12' Satin Clear	*Réducteur pour tuile/cap 5.5mmX12' Satin Anodisé*	**205**	
8305SAB-12	Tile Reducer/cap 5.5mm X 12' Ant. Bronze	*Réducteur pour tuile/cap 5.5mm X 12' Ant. Bronze*	**205**	
8305STI-12	Tile Reducer/cap 5.5mm X 12' Satin Titan	*Réducteur pour tuile/cap 5.5mm X 12' Satin Titanium*	**205**	



J-MOLDING / END CAP FOR LVT | *MOULURE EN J / MOULURE DE TERMINAISON POUR LVT*

J Moulding 7mm X 12' Satin Titanium

J-Molding/End Cap for use with Luxury Vinyl Tiles.

Moulure en J 7mm X 12' Satin Titanium

Moulure en J / Capuchon d'extrémité à utiliser avec les carreaux de vinyle de luxe.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8507STI-12	J Moulding 7mm X 12' Satin Titanium	*Moulure en J 7mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8507SAB-12	J Moulding 7mm X 12' Satin Ant. Bronze	*Moulure en J 7mm X 12' Satin Ant. Bronze*	**205**	
8505STI-12	J Moulding 5.5mm X 12' Satin Titanium	*Moulure en J 5.5mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8505SAB-12	J Moulding 5.5mm X 12' Satin Ant. Bronze	*Moulure en J 5.5mm X 12' Satin Ant. Bronze*	**205**	
8503SCA-12	J Moulding 3mm X 12' Satin Clear	*Moulure en J 3mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8503SAB-12	J Moulding 3mm X 12' Satin Ant. Bronze	*Moulure en J 3mm X 12' Satin Ant. Bronze*	**205**	
8503STI-12	J Moulding 3mm X 12' Satin Titanium	*Moulure en J 3mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8505SCA-12	J Moulding 5.5mm X 12' Satin Clear	*Moulure en J 5.5mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8507SCA-12	J Moulding 7mm X 12' Satin Clear	*Moulure en J 7mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	

STAIR NOSING FOR LVT | NEZ DE MARCHE DE MÉTAL POUR LVT

Tile Stair Nosing 7mm X12 Satin Ant Bronze

Stair Nosing for use with Luxury Vinyl Tiles.

Nez de marche pour tuile 7mm X12 Satin Ant Bronze

Nez de marche à utiliser avec les carreaux de vinyle de luxe.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8707SAB-12	Tile Stair Nosing 7mm X12 Satin Ant Bronze	*Nez de marche pour tuile 7mm X12 Satin Ant Bronze*	**205**	
8703SAB-12	Tile Stair Nosing 3mm X 12' Ant. Bronze	*Nez de marche pour tuile 3mm X 12' Ant. Bronze*	**205**	
8707STI-12	Tile Stair Nosing 7mm X 12' Satin Titanium	*Nez de marche pour tuile 7mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8703STI-12	Tile Stair Nosing 3mm X 12' Satin Titanium	*Nez de marche pour tuile 3mm X 12' Satin Titaniumium*	**205**	
8705STI-12	Tile Stair Nosing 5.5mm X 12' Satin Titanium	*Nez de marche pour tuile 5.5mm X 12' Satin Titanium*	**205**	
8705SAB-12	Tile Stair Nosing 5.5mm X 12' Ant. Bronze	*Nez de marche pour tuile 5.5mm X 12' Ant. Bronz*	**205**	
8705SCA-12	Tile Stair Nosing 5.5mm X 12' Satin Clear	*Nez de marche pour tuile 5.5mmX12' Satin Anodisé*	**205**	
8707SCA-12	Tile Stair Nosing 7mm X 12' Satin Clear	*Nez de marche pour tuile 7mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	
8703SCA-12	Tile Stair Nosing 3mm X 12' Satin Clear	*Nez de marche pour tuile 3mm X 12' Satin Anodisé*	**205**	

INSIDE COVE LVT - MD PRO | *MOULURE CONCAVE LVT - MD PRO*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8607SAB-12	LVT Inside Cove Stair Riser 7mm Satin Ant-Bronze	*LVT Montant de marche Intérieur 7mm Satin Ant Bronze*	**205**	
8603SAB-12	LVT InsertCove Stair Riser 3mm Satin Ant Bronze	*LVT Montant de marche Intérieur 3mm Satin Ant Bronze*	**205**	
8607STI-12	LVT Inside Cove Stair Riser 7mm Satin Titan	*LVT Montant de marche Intérieur 7mm Satin Titanium*	**205**	
8605SAB-12	LVT Inside Cove Stair Riser 5mm Satin Ant-Bronze	*LVT Montant de marche Intérieur 5mm Satin AntBronze*	**205**	
8603SCA-12	LVT Inside Cove Stair Riser 3mm Satin Clear	*LVT Montant de marche Intérieur 3mm Satin Clear*	**205**	
8607SCA-12	LVT Inside Cove Stair Riser 7mm Satin Clear	*LVT Montant de marche Intérieur 7mm Satin Clear*	**205**	
8605STI-12	LVT Inside Cove Stair Riser 5mm Satin Titan	*LVT Montant de marche Intérieur 5mm Satin Titanium*	**205**	
8603STI-12	LVT Inside Cove Stair Riser 3mm Satin Titan	*LVT Montant de marche Intérieur 3mm Satin Titanium*	**205**	
8605SCA-12	LVT Inside Cove Stair Riser 5mm Satin Clear	*LVT Montant de marche Intérieur 5mm Satin Clear*	**205**	

TO/ À INDEX >>>10

OUTSIDE CORNER SQUARE STAIR NOSE LVT - MD PRO | *NEZ DE MARCHE CARRÉ POUR COIN EXTÉRIEUR LVT - MD PRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
8805STI-12	LVT Out Corner Stair Nose 5mm Satin Titan	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 5mm Satin Titanium*	**205**	
8807SAB-12	LVT Out Corner Stair Nose 7mm Satin Ant-Bronze	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 7mm Satin Ant Bronze*	**205**	
8805SCA-12	LVT Out Corner Stair Nose 5mm Satin Clear	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 5mm Satin Clear*	**205**	
8807STI-12	LVT Out Corner Stair Nose 7mm Satin Titan	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 7mm Satin Titanium*	**205**	
8803SCA-12	LVT Out Corner Stair Nose 3mm Satin Clear	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 3mm Satin Clear*	**205**	
8803SAB-12	LVT Out Corner StairNose 3mm Satin Ant Bronze	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 3mm Satin Ant Bronze*	**205**	
8803STI-12	LVT Out Corner Stair Nose 3mm Satin Titan	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 3mm Satin Titanium*	**205**	
8805SAB-12	LVT Out Corner Stair Nose 5mm Satin Ant-Bronze	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 5mm Satin Ant Bronze*	**205**	
8807SCA-12	LVT Out Corner Stair Nose 7mm Satin Clear	*LVT Coin extérieur de Nez de marche 7mm Satin Clear*	**205**	

1-7/16" EXPANSION JOINT T DIVIDER FOR LAMINATE MOLDING - WOOD GRAIN | *JOINT D'EXPANSION SÉPARATEUR T 1-7/16" POUR LAMINÉS - GRAIN DE BOIS*



T Divider For Laminate Red Oak

Expansion Joint (Divider) for floating floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Overhang allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction.

Profile en T pour Laminé Chêne Rouge

Joint d'expansion (diviseur) pour plancher flottant. Utilisé pour l'installation sur grande surface de plancher flottant comme joint d'expansion. Le surplomb permet l'expansion du plancher et élimine le courbage. Il devrait être utilisé pour toute installation plus grande que 12' en une seule direction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4002ROK	T Divider For Laminate Red Oak	*Profile en T pour Laminé Chêne Rouge*	**205**	
LM4002MA	T Divider For Laminate Maple	*Profile en T pour Laminé Érable*	**205**	
LM4002WA	T Divider For Laminate Walnut	*Profile en T pour Laminé Noyer*	**205**	
LM4002OK	T Divider For Laminate Oak	*Profile en T pour Laminé Chêne*	**205**	

1-7/16" EXPANSION JOINT T DIVIDER FOR LAMINATE MOLDING - CLEAR ANODIZED | *JOINT D'EXPANSION SÉPARATEUR T 1-7/16" POUR LAMINÉS - CLAIR ANODISÉ*



T Divider For Laminate Clear Anodized

Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Overhang allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction.

Profile en T pour Laminé Clair Anodisé

Joint d'expansion (diviseur) pour plancher flottant. Utilisé pour l'installation sur grande surface de plancher flottant comme joint d'expansion. Le surplomb permet l'expansion du plancher et élimine le courbage. Il devrait être utilisé pour toute installation plus grande que 12'en une seule direction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4002CA	T Divider For Laminate Clear Anodized	*Profile en T pour Laminé Clair Anodisé*	**205**	






PROSOL

md PRO

1-1/2" REDUCER FOR LAMINATE MOLDING - WOOD GRAIN | *RÉDUCTEUR 1-1/2" POUR LAMINÉS - GRAIN DE BOIS*



Reducer For Laminate Walnut

Floating Floor Reducer. Reduces from 5/16" to 1/8" floor. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods.

Réducteur pour Laminé Noyer

Réducteur de plancher flottant. Réduit le plancher de 5/16" à 1/8". Utilisé pour border un plancher flottant à une tuile de 1/8" ou un plancher résilient.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4003WA	Reducer For Laminate Walnut	*Réducteur pour Laminé Noyer*	**205**	
LM4003ROK	Reducer For Laminate Red Oak	*Réducteur pour Laminé Chêne Rouge*	**205**	
LM4003OK	Reducer For Laminate Oak	*Réducteur pour Laminé Chêne*	**205**	
LM4003MA	Reducer For Laminate Maple	*Réducteur pour Laminé Érable*	**205**	

1-1/2" REDUCER FOR LAMINATE MOLDING - CLEAR ANODIZED | *RÉDUCTEUR 1-1/2" POUR LAMINÉS - CLAIR ANODISÉ*



Reducer For Laminate Clear Anodized


Floating Floor Reducer. Reduces from 5/16" to 1/8" floor. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods.

Réducteur pour Laminé Clair Anodisé

Réducteur de plancher flottant. Réduit le plancher de 5/16" à 1/8". Utilisé pour border un plancher flottant à une tuile de 1/8" ou un plancher résilient.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4003CA	Reducer For Laminate Clear Anodized	*Réducteur pour Laminé Clair Anodisé*	**205**	

1-5/8" REDUCER FOR LAMINATE MOLDING - WOOD GRAIN | *RÉDUCTEUR 1-5/8" POUR LAMINÉS - GRAIN DE BOIS*



Reducer For Laminate Oak 5/16 To 0


Floating Floor Reducer. Reduces from 5/16" to 0" floor. Used when butting floating floors on top of existing floors or subfloor.

Réducteur pour Laminé Chêne 5/16 à 0

Réducteur de plancher flottant. Réduit le plancher de 5/16" à 0". Utilisé pour border un plancher flottant par-dessus un plancher existant ou un sous-plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4005OK	Reducer For Laminate Oak 5/16 To 0	*Réducteur pour Laminé Chêne 5/16 à 0*	**205**	
LM4005MA	Reducer For Laminate Maple 5/16 To 0	*Réducteur pour Laminé Érable 5/16 à 0*	**205**	
LM4005WA	Reducer For Laminate Walnut 5/16 To 0	*Réducteur pour Laminé Noyer 5/16 To 0*	**205**	
LM4005CA	Reducer For Laminate 5/16 To 0 Clear Ano	*Réducteur pour Laminé 5/16 à 0 Argent Ano*	**205**	
LM4005ROK	Reducer For Laminate Red Oak 5/16 To 0	*Réducteur pour Laminé Chêne Rouge 5/16-0*	**205**	

1-3/16" DROP METAL STAIR NOZING - TOP 1-5/16" - WOOD GRAIN | *NEZ DE MARCHE AVEC TOMBANT DE 1-3/16" - GIRON 1-5/16" - GRAIN DE BOIS*



1-5/16 Nosing For Laminate Maple

Floating Floor Stairnosing. Finishes edge of stair.

Nez 1-5/16 pour Laminé Érable

Nez de marche pour plancher flottant. Donne une finition au rebord de la marche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM4004MA	1-5/16 Nosing For Laminate Maple	*Nez 1-5/16 pour Laminé Érable*	**205**	
LM4004WA	1-5/16 Nosing For Laminate Walnut	*Nez 1-5/16 pour Laminé Noyer*	**205**	
LM4004OK	1-5/16 Nosing For Laminate Oak	*Nez 1-5/16 pour Laminé Chêne*	**205**	
LM4004CA	1-5/16 Nosing For Laminate Clear Anodized	*Nez 1-5/16 pour Laminé Clair Anodisé*	**205**	

TRACKS FOR LAMINATE | *RAILS POUR LAMINÉS*



Laminate Molding Track

Track to be used for laminate floors. Flange adds strength and stability. Staggered drilled. Made of rigid PVC.


Md-Pro Rail 8mm pour Laminé avec Rebord

Rail - À utiliser avec nez de marche ouverture 7/32" x 8mm

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM3002	Laminate Molding Track	*Md-Pro Rail 8mm pour Laminé avec Rebord*	**205**	
LM3003	10mm Rigid Vinyl Snap-In Track With Flan	*Md-Pro Rail 10mm pour Laminé avec Rebord*	**205**	
LM3004	12.5mm Rigid Vinyl Snap-In Track With Flan	*Md-Pro Rail 12.5mm pour Laminé et Rebord*	**205**	

TO/ À INDEX >>>10





TRACKS FOR LAMINATE | *RAILS POUR LAMINÉS*


Track For Laminate Moulding To Clip On


Track - 7/32" opening x 8 mm. Made of rigid PVC.

Rail pour Moulure à Laminé Enchassable

Rail - Ouverture 7/32" x 8 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM3001	Track For Laminate Moulding To Clip On	*Rail pour Moulure à Laminé Enchassable*	**205**	





3/4" END STOP FOR LAMINATE MOLDINGS - HEIGHT 8MM | *MOULURE DE TERMINAISON 3/4" - HAUTEUR 8MM*


8mm Laminate Floor End Moulding Titanium


One piece Floating Floor End Stop (J-Mould) used when butting floating floors to walls, patio doors or other flooring materials of similar heights such as hardwood or ceramic tile.

8mm Moulure de Fin pour Laminé Titanium

Arrêt de plancher flottant monopièce (moulure en J) utilisé pour border un plancher flottant aux murs aux portes patio ou à autres matériaux flottant d'hauteur semblable tel que le bois dur ou la tuile de céramique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1001TI	8mm Laminate Floor End Moulding Titanium	*8mm Moulure de Fin pour Laminé Titanium*	**205**	
LM1001CP	8mm Laminate Floor End Moulding Champagne	*8mm Moulure de Fin pour Laminé Champagne*	**205**	
LM1001CA	8mm Laminate Floor End Moulding Anodized	*8mm Moulure de Fin pour Laminé Anodisée*	**205**	





9/16" END STOP FOR LAMINATE MOLDINGS - HEIGHT 12.5MM | *MOULURE DE TERMINAISON 9/16" - HAUTEUR 12.5MM*

12mm Laminate Floor End Moulding Anodized


One piece Floating Floor End Stop (J-Mould) Used when butting floating floors to walls, patio doors or other flooring materials of similar heights such as hardwood or ceramic tile

12mm Moulure de Fin pour Laminé Anodisée

Arrêt de plancher flottant monopièce (moulure en J) utilisé pour border un plancher flottant aux murs aux portes patio ou à autres matériaux flottant d' hauteur semblable tel que le bois dur ou la tuile de céramique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1251CA	12mm Laminate Floor End Moulding Anodized	*12mm Moulure de Fin pour Laminé Anodisée*	**205**	
LM1251CP	12mm Laminate Floor End Moulding Champagne	*12mm Moulure de Fin pour Laminé Champagne*	**205**	
LM1251TI	12mm Laminate Floor End Moulding Titanium	*12mm Moulure de Fin pour Laminé Titanium*	**205**	





1" EXPANSION JOINT T DIVIDER FOR LAMINATE MOLDING - HEIGHT 8MM | *JOINT D'EXPANSION SÉPARATEUR T 1" POUR LAMINÉS - HAUTEUR 8MM*

8mm Laminate Floor Divider Anodized

One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction.

8mm Moulure de Division Laminé Anodisée

Joint d'expansion (diviseur) monopièce pour plancher flottant. Utilisé pour l'installation sur grande surface de plancher flottant comme joint d'expansion. Le surplomb permet l'expansion du plancher et élimine le courbage. Il devrait être utilisé pour toute installation plus grande que 12'en une seule direction.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1002CA	8mm Laminate Floor Divider Anodized	*8mm Moulure de Division Laminé Anodisée*	**205**	
LM1002CP	8mm Laminate Floor Divider Champagne	*8mm Moulure de Division Laminé Champagne*	**205**	
LM1002TI	8mm Laminate Floor Divider Titanium	*8mm Moulure de Division Laminé Titanium*	**205**	



md PRO

1" EXPANSION JOINT DIVIDER FOR LAMINATE MOLDING - HEIGHT 8MM | *JOINT D'EXPANSION SÉPARATEUR 1" POUR LAMINÉS - HAUTEUR 8MM*





Md-Pro 8mm T Divider Champagne

One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction.


Md-Pro 8mm T Divider Champagne

Joint d'expansion (diviseur) monopièce pour plancher flottant. Utilisé pour l'installation sur grande surface de plancher flottant comme joint d'expansion. Le surplomb permet l'expansion du plancher et élimine le courbage. Il devrait être utilisé pour toute installation plus grande que 12'en une seule direction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1005CP	Md-Pro 8mm T Divider Champagne	*Md-Pro 8mm T Divider Champagne*	**205**	
LM1005TI	Md-Pro 8mm T Divider Titanium	*Md-Pro 8mm T Divider Titanium*	**205**	
LM1005CA	Md-Pro 8mm T Divider Clear Anodized	*Md-Pro 8mm T Divider Clair Anodisé*	**205**	

1-1/10" EXPANSION JOINT DIVIDER FOR LAMINATE MOLDING - HEIGHT 12.5MM | *JOINT D'EXPANSION SÉPARATEUR 1-1/10" POUR LAMINÉS - HAUTEUR 12.5MM*





12mm Laminate Floor Divider Anodized


One piece Expansion Joint (divider) for Floating Floors. Used when installing large areas of floating floors as an expansion joint. Large overhangs allows expansion of floors and eliminates buckling. Should be used for any installation greater than 12' in any one direction.


12mm Moulure de Division Laminé Anodisée

Joint d'expansion (diviseur) monopièce pour plancher flottant. Utilisé pour l'installation sur grande surface de plancher flottant comme joint d'expansion. Le surplomb permet l'expansion du plancher et élimine le courbage. Il devrait être utilisé pour toute installation plus grande que 12'en une seule direction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1255CA	12mm Laminate Floor Divider Anodized	*12mm Moulure de Division Laminé Anodisée*	**205**	
LM1255CP	12mm Laminate Floor Divider Champagne	*12mm Moulure de Division Laminé Champagne*	**205**	
LM1255TI	12mm Laminate Floor Divider Titanium	*12mm Moulure de Division Laminé Titanium*	**205**	

1-1/2" REDUCER FOR LAMINATE MOLDINGS - HEIGHT 5/16" TO 1/8" | *RÉDUCTEUR POUR LAMINÉS 1-1/2" - HAUTEUR 5/16" À 1/8"*





8mm Laminate Floor Tile Reducer Anodized

One piece Floating Floor Reducer. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods. The large overhang allows the laminate floor to expand and contract up to 1/2".


8mm Réducteur de Métal Laminé Anodisée

Réducteur de plancher flottant monopièce. Utilisé pour border un plancher flottant à une tuile de 1/8" ou un plancher résilient. Le grand surplomb permet planché laminé à prendre expansion et se contracter jusqu'à _"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1003CA	8mm Laminate Floor Tile Reducer Anodized	*8mm Réducteur de Métal Laminé Anodisée*	**205**	
LM1003CP	8mm Laminate Floor Tile Reducer Champagne	*8mm Réducteur de Métal Laminé Champagne*	**205**	
LM1003TI	8mm Laminate Floor Tile Redicer Titanuim	*8mm Réducteur de Métal Laminé Titanium*	**205**	

1-9/16" REDUCER FOR LAMINATE MOLDINGS - HEIGHT 1/2" TO 1/8" | *RÉDUCTEUR POUR LAMINÉS 1-9/16" - HAUTEUR 1/2" À 1/8"*





12.5mm Laminate Reducer Titanium

One piece Floating Floor Reducer. Used when butting floating floors up to 1/8" tile or resilient sheet goods. The large overhang allows the laminate floor to expand and contract up to 1/2"


12.5mm Réducteur pour Laminé Titanium


Réducteur de plancher flottant monopièce. Utilisé pour border un plancher flottant à une tuile de 1/8" ou un plancher résilient. Le grand surplomb permet planché laminé à prendre expansion et se contracter jusqu'à 1/2"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1253TI	12.5mm Laminate Reducer Titanium	*12.5mm Réducteur pour Laminé Titanium*	**205**	
LM1253CA	12.5mm Laminate Reducer Silver Anodized	*12.5mm Réducteur pour Laminé Argent Anodisé*	**205**	
LM1253CP	12.5mm Laminate Reducer Champagne	*12.5mm Réducteur pour Laminé Champagne*	**205**	

TO/ À INDEX >>> 10

md PRO





2" DROP STAIR NOSING FOR LAMINATE - TOP 5/8" - HEIGHT 8MM | *NEZ DE MARCHE POUR LAMINÉ TOMBANT DE 2" - GIRON DE 5/8" - HAUTEUR 8MM*


8mm Laminate Floor Stair Nosing Champagne


One piece Floating Floor Stair Nosing. Used when installing floating floors on stairs. Can also be used with ceramic tiles or other floors of similar thickness.

8mm Nez de Marche pour Laminé Champagne

Nez de marche monopièce pour plancher flottant. Utilisé pour installer un plancher flottant sur les marches. Peut également être utilisé avec une tuile de céramique ou autres planchers d'épaisseur similaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1004CP	8mm Laminate Floor Stair Nosing Champagne	*8mm Nez de Marche pour Laminé Champagne*	**205**	
LM1004TI	8mm Laminate Floor Stair Nosing Titanium	*8mm Nez de Marche pour Laminé Titanium*	**205**	
LM1004CA	8mm Laminate Floor Stair Nosing Anodized	*8mm Nez de Marche pour Laminé Anodisée*	**205**	





2-1/4" DROP STAIR NOSING FOR LAMINATE - TOP 9/16" - HEIGHT 13MM | *NEZ DE MARCHE POUR LAMINÉ TOMBANT DE 2-1/4" - GIRON DE 9/16" - HAUTEUR 13MM*

12mm Laminate Floor Stair Nosing Champagne

One piece Floating Floor Stair nosing. Used when installing floating floors on stairs. Can also be used with ceramic tiles or other floors of similar thickness. Extended lower leg for better coverage.

12mm Nez de Marche pour Laminé Champagne

Nez de marche monopièce pour plancher flottant. Utilisé pour installer un plancher flottant sur les marches. Peut également être utilisé avec une tuile de céramique ou autres planchers d'épaisseur similaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM1254CP	12mm Laminate Floor Stair Nosing Champagne	*12mm Nez de Marche pour Laminé Champagne*	**205**	
LM1254CA	12mm Laminate Floor Stair Nosing Anodized	*12mm Nez de Marche pour Laminé Anodisée*	**205**	
LPB4425-03	Md-Pro Saddle Type Low Thresold 5 X 3'	*Seuil à Recouvrement 5 X 3' Profil Bas*	**205**	
LM1254TI	12mm Laminate Floor Stair Nose Titanium	*12mm Nez de Marche pour Laminé Titanium*	**205**	

STAIR RODS | *TRINGLES D'ESCALIER*





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
D1-5030	Twisted Stair Rod 30 Brass	*Tringle d'escalier Torsadée 30 Laiton*	**205**	
D1-5930	Twisted Stair Rod 30 Antique	*Tringle d'escalier Torsadée 30 Antique*	**205**	
SR-500208	Brass Stair Rods Eyes (8)	*Oeillets Laiton pour Tringle (8)*	**205**	
SR-500408	1/4 Rod Clips Brass (8)	*Clips 1/4 Dorée pour Tringle (8)*	**205**	
SR-500308	Antique Stair Rods Eyes (8)	*Oeillets Antique pour Tringle (8)*	**205**	



COCOMAT MOULDING | *MOULURE POUR COCOMAT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FA3200-12	Metal For Cocomat 12' Clear Anodized	*Métal pour Cocomat 12' Clair Anodisé*	**205**	

PINLESS CHANNEL - 9/32" OPENING - JOHNSONITE | *CANAL SANS GRIFFES - OUVERTURE 9/32" - JOHNSONITE*

Pinless Metal For E and T Caps

Aluminum pinless for adhesive installations.

Métal Sans Griffes pour Capuchon E & T

Aluminium sans broches pour les installations adhésives.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT00A	Pinless Metal For E and T Caps	*Métal Sans Griffes pour Capuchon E & T*	**205**	

PINLESS CHANNEL - 9/32" OPENING - JOHNSONITE - CONTOUR | *CANAL SANS GRIFFES - OUVERTURE 9/32" - JOHNSONITE - CONTOUR*

md PRO

Pinless Contour Metal For E and T Caps

Aluminum Track - Pinless

Métal de Contour Sans Griffes pour E & T

Base sans griffes contour

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTC00A	Pinless Contour Metal For E and T Caps	*Métal de Contour Sans Griffes pour E & T*	**205**	

PINNED CHANNEL - 17/64" OPENING - JOHNSONITE | *CANAL AVEC GRIFFES - OUVERTURE 17/64" - JOHNSONITE*

Pinned Track For E and T Caps

Aluminum pin type for stretch-in installations.

Rail avec Griffes pour Capuchons E et T

Aluminium avec broches pour les installations adhésives.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MT00B	Pinned Track For E and T Caps	*Rail avec Griffes pour Capuchons E et T*	**205**	

Pinned Contour Metal For E and T Caps

Aluminum Track - Pin

Métal de Contour avec Griffes pour E & T


Base avec griffes contour

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MTC00B	Pinned Contour Metal For E and T Caps	*Métal de Contour avec Griffes pour E & T*	**205**	

CERAMIC MOULDINGS | MOULURES DE CÉRAMIQUE

4.5MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 4.5MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 4mm Anodized


3/16" (4mm) Flat Tile Edge for use with 4mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Md-Pro Moulure Céramique 4mm Anodisée

Moulure de tuile à rebord plat de 3/16" (4mm) pour utiliser avec une tuile de 4mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2148CA	Md-Pro Ceramic Moulding 4mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 4mm Anodisée*	**210**	
2148TI	Md-Pro Ceramic Moulding 4mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 4mm Titanium*	**210**	
2148MF	Md-Pro Ceramic Moulding 4mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 4mm Fini Mill*	**210**	

6.5MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 6.5MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Gold Anodized

1/4" (6mm) Flat Tile Edge for use with 6mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 6mm Or Anodisé


Moulure de tuile à rebord plat de 1/4" (6mm) pour utiliser avec une tuile de 6mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2149GA	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Or Anodisé*	**210**	
2149BC	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Argent*	**210**	
2149CA	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Anodisée*	**210**	
2149TI	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Titanium*	**210**	
2149MF	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Fini Mill*	**210**	
2149CP	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Champagne*	**210**	
2149DB	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Bronze Foncé*	**210**	
2149WT	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm White	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Blanche*	**210**	



TO/ À INDEX >>>10





6.5MM METAL FLAT TILE EDGE |
MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 6.5MM


Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Ant. Bronze.


Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 6mm Ant Bronze

Bordure pour carreaux à rebord plat à utiliser avec les carreaux. Pré-perforée pour une pose rapide dans l'adhésif. Protège les carreaux des dommages tout en fournissant une bordure d'aboutement finie pour d'autres matériaux de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2149SAB	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Ant. Bronze.	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Ant Bronze*	**210**	
2149SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Black	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Noire*	**210**	





6.5MM METAL FLAT TILE EDGE - CONTOUR |
MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 6.5MM - CONTOUR


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2149TI-CTR	Contour Ceramic Moulding 6mm Titanium	*Moulure Céramique Contour 6mm Titanium*	**210**	
2149SABCTR	Contour Ceramic Moulding 6mm Ant. Bronze	*Moulure Céramique Contour 6mm Ant. Bronze*	**210**	

6MM METAL FLAT TILE EDGE - BULK |
MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 6MM - EN VRAC

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM3149CA	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Anodisée*	**210**	
CM3149MF	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Fini Mill*	**210**	
CM3149TI	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Titanium*	**210**	
CM3149BC	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 6mm Argent*	**210**	

8MM METAL FLAT TILE EDGE |
MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 8MM





Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Ant. Bronze

Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 8mm Ant Bronze


Bordure pour carreaux à rebord plat à utiliser avec les carreaux. Pré-perforée pour une pose rapide dans l'adhésif. Protège les carreaux des dommages tout en fournissant une bordure d'aboutement finie pour d'autres matériaux de revêtement de sol.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2150SAB	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Ant. Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Ant Bronze*	**210**	
2150SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Black	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Noire*	**210**	
2150TI	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Titanium*	**210**	
2150DB	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Foncé Bronze*	**210**	
2150CA	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Anodisée*	**210**	
2150GA	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Or Anodisé*	**210**	
2150WT	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm White	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Blanche*	**210**	
2150BC	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Argent*	**210**	
2150CP	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Champagne*	**210**	
2150BB	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Gold	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Or*	**210**	



md PRO

8MM METAL FLAT TILE EDGE - CONTOUR | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 8MM - CONTOUR*





Contour Ceramic Moulding 8 Mm Bright Clea

Flat Tile Edge for use with 8mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Moulure Céramique Contour 8 Mm Argent Brillant

Moulure de tuile à rebord plat de 5/16" (8mm) pour utiliser avec une tuile de 8mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2150BC-CTR	Contour Ceramic Moulding 8 Mm Bright Clea	*Moulure Céramique Contour 8 Mm Argent Brillant*	**210**	
2150BK-CTR	Contour Ceramic Moulding 8 Mm Black	*Moulure Céramique Contour 8 Mm Noir*	**210**	
2150GA-CTR	Contour Ceramic Moulding 8 Mm Gold Anodized	*Moulure Céramique Contour 8 Mm Or Anodisé*	**210**	
2150TI-CTR	Contour Ceramic Moulding 8mm Titanium	*Moulure Céramique Contour 8mm Titanium*	**210**	
2150CA-CTR	Contour Ceramic Moulding 8 Mm Clear Anodized	*Moulure Céramique Contour 8 Mm Argent Anodisé*	**210**	

8MM METAL FLAT TILE EDGE - BULK | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 8MM - VRAC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM3150BC	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Argent*	**210**	
CM3150MF	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Fini Mill*	**210**	
CM3150CA	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Anodisée*	**210**	
CM3150CP	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Champagne*	**210**	
CM3150TI	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Titanium*	**210**	

10MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 10MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Titanium


3/8" (10mm) Flat Tile Edge for use with 10mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 10mm Titanium

Moulure de tuile à rebord plat de 3/8" (10mm) pour utiliser avec une tuile de 10mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2151TI	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Titanium*	**210**	
2151GA	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Or Anodisé*	**210**	
2151BB	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Gold	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Doré*	**210**	
2151CP	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Champagne*	**210**	
2151DB	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Bronze Foncé*	**210**	
2151MF	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Fini Mill*	**210**	
2151WT	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm White	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Blanche*	**210**	
2151CA	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Anodisée*	**210**	
2151BC	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Silver*	**210**	
2151SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Black	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Noire*	**210**	





Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Ant Bronze


Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Md-Pro Moulure Céramique 10mm Ant Bronze

Bordure pour carreaux à rebord plat à utiliser avec les carreaux. Pré-perforée pour une pose rapide dans l'adhésif. Protège les carreaux des dommages tout en fournissant une bordure d'aboutement finie pour d'autres matériaux de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2151SAB	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Ant Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Ant Bronze*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10





10MM METAL FLAT TILE EDGE - CONTOUR | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 10MM - CONTOUR*

Contour Ceramic Moulding 10mm Black

Flat Tile Edge for use with 10mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Moulure Céramique Contour 10mm Noire


Moulure de tuile à rebord plat de 3/8" (10mm) pour utiliser avec une tuile de 10mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2151BK-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Black	*Moulure Céramique Contour 10mm Noire*	**210**	
2151CA-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Clear Anodized	*Moulure Céramique Contour 10mm Argent Anodisé*	**210**	
2151BC-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Bright Clea	*Moulure Céramique Contour 10mm Argent Brillant*	**210**	
2151CP-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Champagne	*Moulure Céramique Contour 10mm Champagne*	**210**	
2151GA-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Gold Anodized	*Moulure Céramique Contour 10mm Or Or Anodisé*	**210**	
2151MF-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Mill Finish	*Moulure Céramique Contour 10mm Fini Mill*	**210**	
2151TI-CTR	Contour Ceramic Moulding 10mm Titanium	*Moulure Céramique Contour 10mm Titanium*	**210**	

10MM METAL FLAT TILE EDGE - BULK | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 10MM - VRAC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM3151BC	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Silver*	**210**	
CM3151TI	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Titanium*	**210**	
CM3151CP	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Champagne*	**210**	
CM3151MF	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Fini Mill*	**210**	
CM3151CA	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Anodisée*	**210**	





10MM METAL FLAT TILE EDGE - STAINLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 10MM - ACIER INOXYDABLE*

Ceramic Moulding Stainless Steel 10mm

Flat Tile Edge protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Moulure Céramique Acier Inoxydable 10mm

La bordure de carreaux plate protège les carreaux des dommages tout en fournissant un rebord fini pour les autres matériaux de revêtement de sol. Prépercée pour faciliter le collage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2141STS	Ceramic Moulding Stainless Steel 10mm	*Moulure Céramique Acier Inoxydable 10mm*	**210**	

11MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 11MM*

Md-Pro Ceramic Moulding 11mm Anodized

7/16" (11mm) Flat Tile Edge for use with 20mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 11mm Anodisée

Moulure de tuile à rebord plat de 7/16" (11mm) pour utiliser avec une tuile de 20mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2159CA	Md-Pro Ceramic Moulding 11mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 11mm Anodisée*	**210**	



8MM METAL FLAT TILE EDGE 12' | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 8MM 12'*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2150BC-12	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Bright Clr 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Bright Clear 12'*	**210**	
2150SBK-12	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Black 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Noire 12'*	**210**	
2150CA-12	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Clear Anodized 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Clear Anodisé 12'*	**210**	
2150TI-12	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Titanium 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Titanium 12'*	**210**	
2150WT-12	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm White 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 8mm Blanc 12'*	**210**	


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2151SBK-12	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Black 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Noire 12'*	**210**	
2151BC-12	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Bright Clr 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Bright Clr 12'*	**210**	
2151WT-12	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm White 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Blanc 12'*	**210**	
2151TI-12	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Titanium 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Titanium 12'*	**210**	
2151CA-12	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Clear Anodized12'	*Md-Pro Moulure Céramique 10mm Clear Anodisé 12'*	**210**	

12MM METAL FLAT TILE EDGE 12' | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12MM 12'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2152WT-12	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm White 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Blanc 12'*	**210**	
2152SBK-12	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Black 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Noire 12'*	**210**	
2152BC-12	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Bright Clea 12'	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Bright Clear 12'*	**210**	
2152CA-12	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Clear Anodized12'	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Clear Anodisé 12'*	**210**	
2152TI-12	Md-Pro Ceramic Moulding 12.5mm Titanium 12'	*Md-Pro Céramique Moulding 12.5mm Titanium 12'*	**210**	

12.5MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Dark Bronze

1/2" (12.5mm) Flat Tile Edge for use with 12.5mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Md-Pro Moulure Céramique 12mm Bronze Foncé

Moulure de tuile à rebord plat de 1/2" (12.5mm) pour utiliser avec une tuile de 12.5mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2152DB	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Bronze Foncé*	**210**	
2152WT	Md-Pro Ceramic Moulding 12.5mm White	*Md-Pro Céramique Moulding 12.5mm Blanche*	**210**	
2152CP	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Champagne*	**210**	
2152GA	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Or Anodisé*	**210**	
2152SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Black	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Noire*	**210**	
2152CA	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Anodisée*	**210**	
2152MF	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Fini Mill*	**210**	
2152TI	Md-Pro Ceramic Moulding 12.5mm Titanium	*Md-Pro Céramique Moulding 12.5mm Titanium*	**210**	
2152BC	Md-Pro Ceramic Moulding 12.5mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 12.5mm Argent*	**210**	
2152BB	Md-Pro Ceramic Mouldind 12.5mm Gold	*Md-Pro Moulure Céramique 12.5 Or*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10





12.5MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM*

Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Ant Bronze


Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 12mm Ant Bronze

Bordure pour carreaux à rebord plat à utiliser avec les carreaux. Pré-perforée pour une pose rapide dans l'adhésif. Protège les carreaux des dommages tout en fournissant une bordure d'aboutement finie pour d'autres matériaux de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2152SAB	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Ant Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Ant Bronze*	**210**	





12.5MM METAL FLAT TILE EDGE - CONTOUR | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - CONTOUR*

Contour Ceramic Moulding 12.5mm Mill Finish

Flat Tile Edge for use with 12.5mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Moulure Céramique Contour 12.5mm Fini Mill


Moulure de tuile à rebord plat de 1/2" (12.5mm) pour utiliser avec une tuile de 12.5mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2152MF-CTR	Contour Ceramic Moulding 12.5mm Mill Finish	*Moulure Céramique Contour 12.5mm Fini Mill*	**210**	
2152BC-CTR	Md-Pro Ceramic Moul. Ctr 12.5mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique Ctr 12.5mm Argent*	**210**	
2152TI-CTR	Contour Ceramic Moulding 12.5mm Titanium	*Moulure Céramique Contour 12.5mm Titanium*	**210**	
2152CA-CTR	Contour Ceramic Moulding 12.5mm Clear Anod	*Moulure Céramique Contour 12.5mm Argent Anodisé*	**210**	

12.5MM METAL FLAT TILE EDGE - BULK | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - VRAC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM3152BC	Md-Pro Ceramic Moulding 12.5mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 12.5mm Argent*	**210**	
CM3152CA	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Anodisée*	**210**	
CM3152TI	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Titanium*	**210**	
CM3152MF	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Fini Mill*	**210**	
CM3152CP	Md-Pro Ceramic Moulding 12mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 12mm Champagne*	**210**	





12.5MM METAL FLAT TILE EDGE - STAINLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE*


Ceramic Moulding Stainless Steel 12.5mm

Flat Tile Edge protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Moulure Céramique Acier Inoxydable 12.5mm

La bordure de carreaux plate protège les carreaux des dommages tout en fournissant un rebord fini pour les autres matériaux de revêtement de sol. Prépercée pour faciliter le collage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2142STS	Ceramic Moulding Stainless Steel 12.5mm	*Moulure Céramique Acier Inoxydable 12.5mm*	**210**	






PROSOL

16MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 16MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Dark Bronze


5/8" (16mm) Flat Tile Edge for use with 16mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 16mm Bronze Foncé

Moulure de tuile à rebord plat de 5/8" (16mm) pour utiliser avec une tuile de 16mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2154DB	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Bronze Foncé*	**210**	
2154SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Satin Black	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Satin Noir*	**210**	
2154CP	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Champagne*	**210**	
2154TI	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Titanium*	**210**	
2154MF	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Fini Mill*	**210**	
2154CA	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Anodisée*	**210**	
2154BC	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Argent*	**210**	





Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Ant. Bronze

Flat Tile Edge for use with tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.

Md-Pro Moulure Céramique 16mm Ant. Bronze

Bordure pour carreaux à rebord plat à utiliser avec les carreaux. Pré-perforée pour une pose rapide dans l'adhésif. Protège les carreaux des dommages tout en fournissant une bordure d'aboutement finie pour d'autres matériaux de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2154SAB	Md-Pro Ceramic Moulding 16mm Ant. Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 16mm Ant. Bronze*	**210**	

Contour Ceramic Moulding 16mm Clear Anodized

Flat Tile Edge for use with 16mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Moulure Céramique Contour 16mm Argent Anodisé

Moulure de tuile à rebord plat de 5/8" (16mm) pour utiliser avec une tuile de 16mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2154CA-CTR	Contour Ceramic Moulding 16mm Clear Anodized	*Moulure Céramique Contour 16mm Argent Anodisé*	**210**	

19MM METAL FLAT TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 19MM*





Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Anodized

3/4" (20mm) Flat Tile Edge for use with 20mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Md-Pro Moulure Céramique 19mm Anodisé


Moulure de tuile à rebord plat de 3/4" (20mm) pour utiliser avec une tuile de 20mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2155CA	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Anodisé*	**210**	
2155CP	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Champagne*	**210**	
2155TI	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Titanuim	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Titanium*	**210**	
2155SBLK	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Satin Black	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Satin Noir*	**210**	
2155DB	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Foncé Bron*	**210**	
2155BC	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Silver	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Argent*	**210**	
2155MF	Md-Pro Ceramic Moulding 19mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique 19mm Fini Mill*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10

19MM METAL FLAT TILE EDGE - CONTOUR | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE PLATE POUR CÉRAMIQUE 19MM - CONTOUR*





Contour Ceramic Moulding 19mm Anodized


Flat Tile Edge for use with 20mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects tile from damage while providing a finished butting edge for other flooring materials.


Moulure Céramique Contour 19mm Argent Anodisé

Moulure de tuile à rebord plat de 3/4" (20mm) pour utiliser avec une tuile de 20mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile du dommage tout en fournissant un fini à rebord plat pour border tous autres revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2155CA-CTR	Contour Ceramic Moulding 19mm Anodized	*Moulure Céramique Contour 19mm Argent Anodisé*	**210**	

8MM METAL SQUARE TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 8MM*





Square Tile Edge 8mm Bright Clea

5/16"(8mm) Square Ceramic Tile Edge can be used to finish and protect the outer edge of tiled walls, floors, and backsplashes. This profile can also be used as an accent with a feature strip or listello border and provides a sleek, contemporary look with clean lines formed by the square edge.


Moulure Céramique Rebord Carré 8mm Brill Cl

5/16"(8mm) La bordure carrée pour carreaux de céramique peut être utilisée pour finir et protéger le bord extérieur des murs, sols et dosserets carrelés. Ce profilé peut aussi être utilisé comme accent avec une bande décorative ou une bordure listello et ainsi fournir une apparence stylée contemporaine aux lignes épurées formées par le bord carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2350BC	Square Tile Edge 8mm Bright Clea	*Moulure Céramique Rebord Carré 8mm Brill Cl*	**210**	
2350CA	Square Tile Edge 8mm Satin Clear	*Moulure Céramique Rebord Carré 8mm Satin Cl*	**210**	
2350TI	Square Tile Edge 8mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Rebord Carré 8mm Titanium*	**210**	

10MM METAL SQUARE TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 10MM*





Square Tile Edge 10mm Satin Titanium

3/8"(10mm) Square Ceramic Tile Edge can be used to finish and protect the outer edge of tiled walls, floors, and backsplashes. This profile can also be used as an accent with a feature strip or listello border and provides a sleek, contemporary look with clean lines formed by the square edge.


Moulure Céramique Rebord Carré 10mm Titaniu

3/8"(10mm) La bordure carrée pour carreaux de céramique peut être utilisée pour finir et protéger le bord extérieur des murs, sols et dosserets carrelés. Ce profilé peut aussi être utilisé comme accent avec une bande décorative ou une bordure listello et ainsi fournir une apparence stylée contemporaine aux lignes épurées formées par le bord carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2351TI	Square Tile Edge 10mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Rebord Carré 10mm Titaniu*	**210**	
2351CA	Square Tile Edge 10mm Satin Clear	*Moulure Céramique Rebord Carré 10mm Satin C*	**210**	
2351BC	Square Tile Edge 10mm Bright Clea	*Moulure Céramique Rebord Carré 10mm Brillant C*	**210**	

10MM METAL SQUARE TILE EDGE - STAINLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 10MM - ACIER INOXYDABLE*





CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2341STS	Square Tile Edge Stainless Steel 10mm	*Moulure Céramique Carré Acier Inoxydable 10mm*	**210**	

10MM METAL SQUARE TILE EDGE - STAINLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 10MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*





Inside Corner Square 10mm Stainless Steel

Square inside and outside stainless steel corners ca be used with the square tile edge profile to finish and protect 90º corner edges of exposed tile.


Coin Intérieur Carré 10mm Acier Inoxydable

Des coins intérieures et extérieures carrées en acier inoxydable peuvent être utilisées avec le profil de bordure de carreaux carré pour finir et protéger les bords de 90° des carreaux exposés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2341STSI	Inside Corner Square 10mm Stainless Steel	*Coin Intérieur Carré 10mm Acier Inoxydable*	**210**	
ET2341STSO	Outside Corner Square 10mm Stainless Steel	*Coin Extérieur Carré 10mm Acier Inoxydable*	**210**	

12.5MM METAL SQUARE TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM*





Square Tile Edge 12mm White

1/2"(12.5mm) Square Ceramic Tile Edge can be used to finish and protect the outer edge of tiled walls, floors, and backsplashes. This profile can also be used as an accent with a feature strip or listello border and provides a sleek, contemporary look with clean lines formed by the square edge.


Moulure Céramique Rebord Carré 12mm Blanc

1/2"(12.5mm) La bordure carrée pour carreaux de céramique peut être utilisée pour finir et protéger le bord extérieur des murs, sols et dosserets carrelés. Ce profilé peut aussi être utilisé comme accent avec une bande décorative ou une bordure listello et ainsi fournir une apparence stylée contemporaine aux lignes épurées formées par le bord carré.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2352WT	Square Tile Edge 12mm White	*Moulure Céramique Rebord Carré 12mm Blanc*	**210**	
2352TI	Square Tile Edge 12mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Rebord Carré 12mm Titanium*	**210**	
2352CA	Square Tile Edge 12mm Satin Clear	*Moulure Céramique Rebord Carré 12mm Satin Clear*	**210**	
2352BC	Square Tile Edge 12mm Bright Clea	*Moulure Céramique Rebord Carré 12mm Brillant C*	**210**	

12.5MM METAL SQUARE TILE EDGE - STAI NLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE*





Square Tile Edge Stainless Steel 12.5mm

Square Tile Edge ca be used to finish and protect the outer edge of tiled walls, floors and backsplashes. This profile can also be used as an accent with a feature strip or listello border and provides a sleek, contemporary look with clean lines formed by the sqare edge.

Moulure Céramique Carré Acier Inoxydable 12.5mm

La bordure de carreaux carrée peut être utilisée pour finir et pour protéger le bord extérieur des murs, planchers et dosserets en carreaux. Ce profil peut également être utilisé pour mettre une bande ou une bordure en listels en relief et offre un aspect élégant et contemporain grâce aux lignes épurées de la bordure carrée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2342STS	Square Tile Edge Stainless Steel 12.5mm	*Moulure Céramique Carré Acier Inoxydable 12.5mm*	**210**	

12.5MM METAL SQUARE TILE EDGE - STAI NLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*





Inside Corner Square 12.5mm Stainless Steel

Square inside and outside stainless steel corners ca be used with the square tile edge profile to finish and protect 90º corner edges of exposed tile.

Coin Intérieur Carré 12.5mm Acier Inoxydable

Des coins intérieures et extérieures carrées en acier inoxydable peuvent être utilisées avec le profil de bordure de carreaux carré pour finir et protéger les bords de 90° des carreaux exposés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2342STSI	Inside Corner Square 12.5mm Stainless Steel	*Coin Intérieur Carré 12.5mm Acier Inoxydable*	**210**	



TO/ À INDEX >>>10





12.5MM METAL SQUARE TILE EDGE - STAI NLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE CARRÉE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*

Outside Corner Square 12.5mm Stainless Steel


Square inside and outside stainless steel corners ca be used with the square tile edge profile to finish and protect 90º corner edges of exposed tile.

Coin Extérieur Carré 12.5mm Acier Inoxydable

Des coins intérieures et extérieures carrées en acier inoxydable peuvent être utilisées avec le profil de bordure de carreaux carré pour finir et protéger les bords de 90° des carreaux exposés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2342STSO	Outside Corner Square 12.5mm Stainless Steel	*Coin Extérieur Carré 12.5mm Acier Inoxydable*	**210**	

6.5MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 6.5MM*




Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Clear Anodized

1/4" (6mm) Tile Corner Edge for use with 1/4" (6mm) tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects edge of tile from chipping. Provides a 90 degree corner. Can also be used on corners.

Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Anodisée

Moulure de coin à tuile de 1/4" (6mm) pour utiliser avec une tuile de 1/4" (6mm). Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile de s'ébrécher. Fournit un coin d'un angle de 90 degré. Peut également être utilisé sur un coin.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2249CA	Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Clear Anodized	*Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Anodisée*	**210**	
2249BB	Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Bright Gold	*Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Or Brillant*	**210**	
2249TI	Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Titanium	*Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Titanium*	**210**	
2249BC	Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Bright Clea	*Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Argent Brillant*	**210**	



Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Antique Bron


Round Tile Edge is pre-punched for easy setting into adhesive. It protects edge of tile from chipping, provides a 90 degree corner, and can be used with inside and/or outside corners.

Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Ant Bronze

Cette bordure à angle pour carreaux de céramique est pré-perforée pour une prise facile dans l'adhésif. Il protège le bord des carreaux contre l'écaillage, offre un angle à 90 degrés et peut être utilisé avec les angles intérieurs ou extérieurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2249SAB	Md-Pro Tile Corner Edge 6mm Antique Bron	*Md-Pro Moulure Coin de Tuile 6mm Ant Bronze*	**210**	

8MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 8MM*



5/16 Tile Corner Edge Satin Antique Bronze

Round Tile Edge is pre-punched for easy setting into adhesive. It protects edge of tile from chipping, provides a 90 degree corner, and can be used with inside and/or outside corners.

5/16 Moulure de Coin Céramique Bronze

Cette bordure à angle pour carreaux de céramique est pré-perforée pour une prise facile dans l'adhésif. Il protège le bord des carreaux contre l'écaillage, offre un angle à 90 degrés et peut être utilisé avec les angles intérieurs ou extérieurs.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2250SAB	5/16 Tile Corner Edge Satin Antique Bronze	*5/16 Moulure de Coin Céramique Bronze*	**210**	



md PRO

PROSOL

8MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 8MM*



5/16 Tile Corner Edge Bright Brass

5/16" (8mm) Tile Corner Edge for use with 5/16" (8mm) tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects edge of tile from chipping. Provides a 90 degree corner. Can also be used on corners.

5/16 Moulure de Coin Céramique Or Brillant

Moulure de coin à tuile de 5/16" (8mm) pour utiliser avec une tuile de 5/16" (8mm). Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile de s'ébrécher. Fournit un coin d'un angle de 90 degré. Peut également être utilisé sur un coin.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2250BB	5/16 Tile Corner Edge Bright Brass	*5/16 Moulure de Coin Céramique Or Brillant*	**210**	
2250CA	5/16 Tile Corner Edge Clear Anodized	*5/16 Moulure de Coin Céramique Clair Anodisé*	**210**	
2250TI	5/16 Tile Corner Edge Titanium	*5/16 Moulure de Coin Céramique Titanium*	**210**	
2250DB	5/16 Tile Corner Edge Dark Bronze	*5/16 Moulure de Coin Céramique Foncé Bron*	**210**	
2250GA	5/16 Tile Corner Edge Gold Anodized	*5/16 Moulure de Coin Céramique Or Anodisé*	**210**	
2250BC	5/16 Tile Corner Edge Bright Clea	*5/16 Moulure de Coin Céramique Clair Brillant*	**210**	
2250CP	5/16 Tile Corner Edge Champagne	*5/16 Moulure de Coin Céramique Champagne*	**210**	
2250SBLK	5/16 Tile Corner Edge Black	*5/16 Moulure de Coin Céramique Noire*	**210**	

8MM METAL ROUND TILE EDGE - INSIDE CORNERS | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 8MM - COINS INTÉRIEURS*



8mm Inside Ceramic Corner Satin Titanium


Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a finished look and protective corner.

Coin Intérieur Céramique 8mm Satin Titanium

Coin en céramique pour une utilisation avec des carreaux de céramique ou de pierre afin d'offrir un aspect fini et une coin de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET5008TIIC	8mm Inside Ceramic Corner Satin Titanium	*Coin Intérieur Céramique 8mm Satin Titanium*	**210**	
ET5008CAIC	8mm Inside Cermamic Corner Satin Clear	*Coin Intérieur Céramique 8mm Satin Clair*	**210**	
ET5008CAOC	8mm Outside Ceramic Corner Satin Clear	*Coin Extérieur Céramique 8mm Satin Clair*	**210**	
ET5008TIOC	8mm Outside Ceramic Corner Satin Titanium	*Coin Extérieur Céramique 8mm Satin Titanium*	**210**	

10MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM*




3/8 Tile Corner Edge Champagne

3/8" Tile Corner Edge for use with 10mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects edge of tile from chipping. Provides a 90 degree corner. Can also be used on corners.

3/8 Moulure de Coin Céramique Champagne


Moulure de coin à tuile de 3/8" (10mm) pour utiliser avec une tuile de 10mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile de s'ébrécher. Fournit un coin d'un angle de 90 degré. Peut également être utilisé sur un coin.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2251CP	3/8 Tile Corner Edge Champagne	*3/8 Moulure de Coin Céramique Champagne*	**210**	
2251MF	3/8 Tile Corner Edge Mill Finish	*3/8 Moulure de Coin Céramique Fini Mill*	**210**	
2251DB	3/8 Tile Corner Edge Dark Bronze	*3/8 Moulure de Coin Céramique Bronze Foncé*	**210**	
2251CA	3/8 Tile Corner Edge Clear Anodized	*3/8 Moulure de Coin Céramique Clair Anodisé*	**210**	
2251BC	3/8 Tile Corner Edge Bright Clea	*3/8 Moulure de Coin Céramique Argent Clair*	**210**	
2251SBLK	3/8 Tile Corner Edge Satin Black	*3/8 Moulure de Coin Céramique Satin Noir*	**210**	
2251TI	3/8 Tile Corner Edge Titanium	*3/8 Moulure de Coin Céramique Titanium*	**210**	
2251WT	3/8 Tile Corner Edge White	*3/8 Moulure de Coin Céramique Blanc*	**210**	
2251BB	3/8 Tile Corner Edge Bright Brite Brass	*3/8 Moulure de Coin Céramique Brite Brass*	**210**	



TO/ À INDEX >>>10

md PRO





10MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM*

3/8 Tile Corner Edge Satin Antique Bronzee

Round Tile Edge is pre-punched for easy setting into adhesive. It protects edge of tile from chipping, provides a 90 degree corner, and can be used with inside and/or outside corners.


3/8 Moulure de Coin Céramique Bronze

Cette bordure à angle pour carreaux de céramique est pré-perforée pour une prise facile dans l'adhésif. Il protège le bord des carreaux contre l'écaillage, offre un angle à 90 degrés et peut être utilisé avec les angles intérieurs ou extérieurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2251SAB	3/8 Tile Corner Edge Satin Antique Bronzee	*3/8 Moulure de Coin Céramique Bronze*	**210**	

10MM METAL ROUND TILE EDGE - INSIDE CORNERS | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM - COINS INTÉRIEURS*





10mm Inside Ceramic Corner Satin Ant. Bronze

Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a finished look and protective corner.


Coin Intérieur Céramique 10mm Satin Ant. Bronze

Coin en céramique pour une utilisation avec des carreaux de céramique ou de pierre afin d'offrir un aspect fini et une coin de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET5110ABIC	10mm Inside Ceramic Corner Satin Ant. Bronze	*Coin Intérieur Céramique 10mm Satin Ant. Bronze*	**210**	
ET5110TIIC	10mm Inside Ceramic Corner Satin Titanium	*Coin Intérieur Céramique 10mm Satin Titanium*	**210**	
ET5110CAIC	10mm Inside Ceramic Corner Satin Clear	*Coin Intérieur Céramique 10mm Satin Clair*	**210**	

10MM METAL ROUND TILE EDGE - OUTSIDE CORNERS | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM - COINS EXTÉRIEURS*





10mm Outside Ceramic Corner Satin Clear

Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a finished look and protective corner.

Coin Extérieur Céramique 10mm Satin Clair

Coin en céramique pour une utilisation avec des carreaux de céramique ou de pierre afin d'offrir un aspect fini et une coin de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET5110CAOC	10mm Outside Ceramic Corner Satin Clear	*Coin Extérieur Céramique 10mm Satin Clair*	**210**	
ET5110ABOC	10mm Outside Ceramic Corner Satin Ant. Bronze	*Coin Extérieur Céramique 10mm Satin Ant. Bronze*	**210**	
ET5110TIOC	10mm Outside Ceramic Corner Satin Titanium	*Coin Extérieur Céramique 10mm Satin Titanium*	**210**	

10MM METAL ROUND TILE EDGE - STAINLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM - ACIER INOXYDABLE*





Tile Corner Edge Stainless Steel 10mm

Round Tile Edge protects the edge of tile from chipping, provides a 90º corner, and can be used with inside and/or outside corners. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Moulure de Coin Céramique Acier Inoxydable 10mm

La bordure de carreaux ronde protège le bord des carreaux des écailles, fournit un angle de 90°, et peut être utilisée avec les coins intérieures ou extérieures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2241STS	Tile Corner Edge Stainless Steel 10mm	*Moulure de Coin Céramique Acier Inoxydable 10mm*	**210**	

10MM METAL ROUND TILE EDGE - STAINLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 10MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*





Inside Corner Round 10mm Stainless Steel

Round inside and outside corner accessories are used to finish and protect edges of tile and join two pieces of round tile edge at a 90º angle.


Coin Intérieur Rond 10mm Acier Inoxydable


Les accessoires ronds pour coins intérieures et extérieures sont utilisés pour finir et pour protéger les bords des carreaux et joindre deux bordures de carreaux rondes à 90°.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2241STSI	Inside Corner Round 10mm Stainless Steel	*Coin Intérieur Rond 10mm Acier Inoxydable*	**210**	
ET2241STSO	Outside Corner Round 10mm Stainless Steel	*Coin Extérieur Rond 10mm Acier Inoxydable*	**210**	

PROSOL

12.5MM METAL ROUND TILE EDGE | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM*






12.5mm Tile Corner Edge Clear Anodized


1/2" Tile Corner Edge for use with 12.5mm tile. Pre-punched for easy setting into adhesive. Protects edge of tile from chipping. Provides a 90 degree corner. Can also be used on corners.

12.5mm Moulure de Coin Céramique Clair Anodisé

Moulure de coin à tuile de 1/2" pour utiliser avec une tuile de 12.5mm. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif. Protège le rebord de la tuile de s'ébrécher. Fournit un coin d'un angle de 90 degré. Peut également être utilisé sur un coin.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2252CA	12.5mm Tile Corner Edge Clear Anodized	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Clair Anodisé*	**210**	
2252BC	12.5mm Tile Corner Edge Bright Clea	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Clair*	**210**	
2252WT	12.5mm Tile Corner Edge White	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Blanc*	**210**	
2252DB	12.5mm Tile Corner Edge Dark Bronze	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Bronze foncé*	**210**	
2252SBLK	12.5mm Tile Corner Edge Black	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Noire*	**210**	
2252TI	12.5mm Tile Corner Edge Titanium	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Titanium*	**210**	
2252CP	12.5mm Tile Corner Edge Champagne	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Champagne*	**210**	
2252BB	12.5mm Tile Corner Edge Bright Brass	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Or Clair*	**210**	





12.5mm Tile Corner Edge Satin Ant Bronze

Round Tile Edge is pre-punched for easy setting into adhesive. It protects edge of tile from chipping, provides a 90 degree corner, and can be used with inside and/or outside corners.


12.5mm Moulure de Coin Céramique Bronze

Cette bordure à angle pour carreaux de céramique est pré-perforée pour une prise facile dans l'adhésif. Il protège le bord des carreaux contre l'écaillage, offre un angle à 90 degrés et peut être utilisé avec les angles intérieurs ou extérieurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2252SAB	12.5mm Tile Corner Edge Satin Ant Bronze	*12.5mm Moulure de Coin Céramique Bronze*	**210**	

12.5MM METAL ROUND TILE EDGE - INSIDE CORNERS | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - COINS INTÉRIEURS*





12.5mm Ceramic Inside Corner Satin Clear

Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a finished look and protective corner.


Coin Intérieur Céramique 12.5mm Satin Clair

Coin en céramique pour une utilisation avec des carreaux de céramique ou de pierre afin d'offrir un aspect fini et une coin de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET5212CAIC	12.5mm Ceramic Inside Corner Satin Clear	*Coin Intérieur Céramique 12.5mm Satin Clair*	**210**	
ET5212TIIC	12.5mm Ceramic Inside Corner Satin Titanium	*Coin Intérieur Céramique 12.5mm Satin Titanium*	**210**	
ET5212ABIC	12.5mm Ceramic Inside Corner Satin Ant. Bronze.	*Coin Intérieur Céramique 12.5mm Satin Ant. Bronze*	**210**	

12.5MM METAL ROUND TILE EDGE - OUTSIDE CORNERS | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - COINS EXTÉRIEURS*





12.5mm Outside Ceramic Corner Satin Clear

Ceramic Corner for use with Ceramic or Stone tile for a finished look and protective corner.

Coin Extérieur Céramique 12.5mm Satin Clair

Coin en céramique pour une utilisation avec des carreaux de céramique ou de pierre afin d'offrir un aspect fini et une coin de protection.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET5212CAOC	12.5mm Outside Ceramic Corner Satin Clear	*Coin Extérieur Céramique 12.5mm Satin Clair*	**210**	
ET5212TIOC	12.5mm Outside Ceramic Corner Satin Titanium	*Coin Extérieur Céramique 12.5mm Satin Titanium*	**210**	
ET5212ABOC	12.5mm Outside Ceramic Corner Satin Ant. Bronze	*Coin Extérieur Céramique 12.5mm Satin Ant. Bronze*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10



















12.5MM METAL ROUND TILE EDGE - STAINLESS STEEL | *MOULURE DE MÉTAL À BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE*

Tile Corner Edge Stainless Steel 12.5mm

Round Tile Edge protects the edge of tile from chipping, provides a 90º corner, and can be used with inside and/or outside corners. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Moulure de Coin Céramique Acier Inoxydable 12.5mm

La bordure de carreaux ronde protège le bord des carreaux des écailles, fournit un angle de 90°, et peut être utilisée avec les coins intérieures ou extérieures.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2242STS	Tile Corner Edge Stainless Steel 12.5mm	*Moulure de Coin Céramique Acier Inoxydable 12.5mm*	**210**	

12.5MM METAL ROUND TILE EDGE - STAINLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*

Inside Corner Round 12.5mm Stainless Steel

Round inside and outside corner accessories are used to finish and protect edges of tile and join two pieces of round tile edge at a 90º angle.

Coin Intérieur Rond 12.5mm Acier Inoxydable

Les accessoires ronds pour coins intérieures et extérieures sont utilisés pour finir et pour protéger les bords des carreaux et joindre deux bordures de carreaux rondes à 90°.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2242STSI	Inside Corner Round 12.5mm Stainless Steel	*Coin Intérieur Rond 12.5mm Acier Inoxydable*	**210**	

12.5MM METAL ROUND TILE EDGE - STAINLESS STEEL - CORNERS | *MOULURE BORDURE ARRONDIE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM - ACIER INOXYDABLE - COINS*

Outside Corner Round 12.5mm Stainless Steel

Round inside and outside corner accessories are used to finish and protect edges of tile and join two pieces of round tile edge at a 90º angle.

Coin Extérieur Rond 12.5mm Acier Inoxydable

Les accessoires ronds pour coins intérieures et extérieures sont utilisés pour finir et pour protéger les bords des carreaux et joindre deux bordures de carreaux rondes à 90°.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2242STSO	Outside Corner Round 12.5mm Stainless Steel	*Coin Extérieur Rond 12.5mm Acier Inoxydable*	**210**	

8MM CERAMIC COVE PROFILE | *PROFILE À ENCAVURE POUR CÉRAMIQUE 8MM*

Ceramic Cove Tile Edge 8mm Bright Clea

The Ceramic Cove profile is designed for sanitary base applications as it prevents dirt build-up with its wide-faced cove. It is typically used for floor-to-wall and/or countertopto-backsplash transitions in commercial kitchens, washrooms and any other tiled environment where sanitation is necessary.

Moulure Céramique Gorge 8mm Argent Brillant

Le profil de plinthe à gorge arrondie est conçu pour les applications sanitaires, car il empêche l'accumulation de poussière avec sa large gorge arrondie. Il est généralement utilisé pour les transitions de sol à mur ou de comptoir à dosseret dans les cuisines commerciales, les toilettes et tout autre environnement carrelé où l'assainissement est nécessaire.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2450BC	Ceramic Cove Tile Edge 8mm Bright Clea	*Moulure Céramique Gorge 8mm Argent Brillant*	**210**	
2450CA	Ceramic Cove Tile Edge 8mm Satin Clear	*Moulure Céramique Gorge 8mm Argent Satin*	**210**	
2450TI	Ceramic Cove Tile Edge 8mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Gorge 8mm Titanium Satin*	**210**	




md PRO

PROSOL

10MM CERAMIC COVE PROFILE | *PROFILE À ENCAVURE POUR CÉRAMIQUE 10MM*





Ceramic Cove Tile Edge 10mm Bright Clea


The Ceramic Cove profile is designed for sanitary base applications as it prevents dirt build-up with its wide-faced cove. It is typically used for floor-to-wall and/or countertopto-backsplash transitions in commercial kitchens, washrooms and any other tiled environment where sanitation is necessary.


Moulure Céramique Gorge 10mm Argent Brillant

Le profil de plinthe à gorge arrondie est conçu pour les applications sanitaires, car il empêche l'accumulation de poussière avec sa large gorge arrondie. Il est généralement utilisé pour les transitions de sol à mur ou de comptoir à dosseret dans les cuisines commerciales, les toilettes et tout autre environnement carrelé où l'assainissement est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2451BC	Ceramic Cove Tile Edge 10mm Bright Clea	*Moulure Céramique Gorge 10mm Argent Brillant*	**210**	
2451CA	Ceramic Cove Tile Edge 10mm Satin Clear	*Moulure Céramique Gorge 10mm Argent Satin*	**210**	
2451TI	Ceramic Cove Tile Edge 10mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Gorge 10mm Titanium Satin*	**210**	

12.5MM CERAMIC COVE PROFILE | *PROFILE À ENCAVURE POUR CÉRAMIQUE 12.5MM*





Ceramic Cove Tile Edge 12mm Satin Clear

The Ceramic Cove profile is designed for sanitary base applications as it prevents dirt build-up with its wide-faced cove. It is typically used for floor-to-wall and/or countertopto-backsplash transitions in commercial kitchens, washrooms and any other tiled environment where sanitation is necessary.

Moulure Céramique Gorge 12mm Argent Satin

Le profil de plinthe à gorge arrondie est conçu pour les applications sanitaires, car il empêche l'accumulation de poussière avec sa large gorge arrondie. Il est généralement utilisé pour les transitions de sol à mur ou de comptoir à dosseret dans les cuisines commerciales, les toilettes et tout autre environnement carrelé où l'assainissement est nécessaire.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2452CA	Ceramic Cove Tile Edge 12mm Satin Clear	*Moulure Céramique Gorge 12mm Argent Satin*	**210**	
2452TI	Ceramic Cove Tile Edge 12mm Satin Titanium	*Moulure Céramique Gorge 12mm Titanium Satin*	**210**	
2452BC	Ceramic Cove Tile Edge 12mm Bright Clea	*Moulure Céramique Gorge 12mm Argent Brillant*	**210**	

CERAMIC COVE PROFILE - CORNERS | *PROFILE À ENCAVURE POUR CÉRAMIQUE - COINS*





Ceramic Cove Inside Corner Satin Titanium

The one size fits all inside and outside corner accessory pieces provide a finished corner edge at a 90° angle while also inhibiting the collection of dirt build up with their matching cove shape.

Coin Intérieur Gorge Céramique Titanium Satin

La taille unique s'adapte à toutes les pièces d'accessoires d'angle intérieures et extérieures et permet un bord d'angle fini à 90° tout en empêchant également la saleté de s'accumuler en raison de la forme de gorge arrondie.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ET2400TIIC	Ceramic Cove Inside Corner Satin Titanium	*Coin Intérieur Gorge Céramique Titanium Satin*	**210**	
ET2400BCOC	Ceramic Cove Outside Corner Bright Clea	*Coin Extérieur Gorge Céramique Argent Brillant*	**210**	
ET2400CAIC	Ceramic Cove Inside Corner Satin Clear Anodized	*Coin Intérieur Gorge Céramique Satin Clair Anodisé*	**210**	
ET2400BCIC	Ceramic Cove Inside Corner Bright Clea	*Coin Intérieur Gorge Céramique Clair Brillant*	**210**	
ET2400TIOC	Ceramic Cove Outside Corner Satin Titanium	*Coin Extérieur Gorge Céramique Titane Satin*	**210**	
ET2400CAOC	Ceramic Cove Outside Corner Satin Clear Anodized	*Coin Extérieur Gorge Céramique Satin Clair Anodisé*	**210**	



TO/ À INDEX >>>10

9/32" FACE SQUARE CAP FOR 1/4" MATERIAL - HEIGHT 3/4" | *MOULURE DE FINITION CARRÉE FAÇADE 9/32" POUR MATÉRIAUX DE 1/4" - HAUTEUR 3/4"*





1/4 Opening J Moulding X 8 Chrome

1/4" J-Moulding for use with 1/4" flooring materials or for framing glass and mirrors. Also used for capping 1/4" ceramic tile around bath tubs.

Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Argent Clair


Moulure en J de 1/4" pour utiliser avec le matériel de sol de 1/4" ou pour encadrer un miroir ou une vitre. Également utilisé pour recouvrir une tuile de céramique de 1/4" autour des baignoires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2130BC	1/4 Opening J Moulding X 8 Chrome	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Argent Clair*	**210**	
2130CA	1/4 Opening J Moulding X 8 Cl Anodized	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Argent Anodisé*	**210**	
2130CP	1/4 Opening J Moulding X 8 Champagne	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Champagne*	**210**	
2130TI	1/4 Opening J Moulding X 8 Cl Titanium	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Titanium*	**210**	
2130BB	1/4 Opening J Moulding X 8 Gold	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 8 Doré*	**210**	

9/32" FACE SQUARE CAP FOR 1/4" MATERIAL - HEIGHT 3/4" | MOULURE DE FINITION

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2130CA-12	1/4 Opening J Moulding X 12' Cl Anodized	*Moulure Ouverture 1/4 en J X 12' Argent Anodisé*	**210**	

9/32" FACE SQUARE CAP FOR 3/8" MATERIAL - HEIGHT 3/8" | *MOULURE DE FINITION CARRÉE FAÇADE 9/32" POUR MATÉRIAUX DE 1/4" - HAUTEUR 3/4"*



3/8 Opening J Moulding X 8 Anodized


3/8" J-Moulding for use with 3/8" tile. Can also be used to frame glass, mirrors, or wood panels.

Moulure 3/8 en J X 8 Anodisée

Moulure en J de 3/8" pour utiliser avec une tuile de 3/8". Peut également être utilisé pour encadré une vitre, miroir ou panneau de bois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2135CA	3/8 Opening J Moulding X 8 Anodized	*Moulure 3/8 en J X 8 Anodisée*	**210**	
2135BC	3/8 Opening J Moulding X 8 Clear	*Moulure 3/8 en J X 8 Claire*	**210**	
2135TI	3/8 Opening J Moulding X 8 Titanium	*Moulure 3/8 en J X 8 Titanium*	**210**	
2135MF	3/8 Opening J Moulding X 8 Mill Finish	*Moulure 3/8 en J X 8 Fini Mill*	**210**	

9/32" FACE SQUARE CAP FOR 1/2" MATERIAL - HEIGHT 1" | *MOULURE DE FINITION CARRÉE FAÇADE 9/32" POUR MATÉRIAUX DE 1/2" - HAUTEUR 1"*



1/2 Opening J Moulding X 8 Gold


1/2" J-Moulding for use with 1/2" tile. Can also be used to trim wood panels.

Moulure 1/2 en J X 8 Dorée

Moulure en J de 1/2" pour utiliser avec une tuile de 1/2" Peut également être utilisé pour garnir un panneau de bois.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2136BB	1/2 Opening J Moulding X 8 Gold	*Moulure 1/2 en J X 8 Dorée*	**210**	
2136TI	1/2 Opening J Moulding X 8 Titanium	*Moulure 1/2 en J X 8 Titanium*	**210**	
2136BC	1/2 Opening J Moulding X 8 Bright Clea	*Moulure 1/2 en J X 8 Argent Claire*	**210**	
2136MF	1/2 Opening J Moulding X 8' Mill Finish	*Moulure 1/2 en J X 8 Fini Mill*	**210**	
2136CA	1/2 Opening J Moulding X 8 Clear Anodized	*Moulure 1/2 en J X 8 Argent Anodisé*	**210**	

8MM CERAMIC ADAPTER WITH 1/4" OPENING | *ADAPTATEUR 8MM POUR CÉRAMIQUE AVEC OUVERTURE 1/4"*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1026BN	Md-Pro Tile Cap 10mm Bone	*Md-Pro Capuchon à Tuile 10mm Os*	**210**	






PROSOL

8MM CERAMIC ADAPTER WITH 1/4" OPENING | *ADAPTATEUR 8MM POUR CÉRAMIQUE AVEC OUVERTURE 1/4"*





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Dark B


5/16" ceramic to carpet adapters for use where (5/16") 8mm tile meets low pile carpet or other 1/4" flooring.

Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Foncé Bronze

Adaptateur de céramique à tapis de 5/16" pour utiliser avec une tuile de 8mm (5/16") rencontre un tapis bas profilé ou autres plancher de 1/4"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2160DB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Dark B	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Foncé Bronze*	**210**	
2160BB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8 Mm Gold	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8 Mm Doré*	**210**	
2160BC	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8 Mm Silver	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8 Mm Argent*	**210**	
2160TI	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Titanium	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Or Titanium*	**210**	
2160GA	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Gold Anodized	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Or Anodisé*	**210**	
2160SBLK	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Satin Black	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Satin Noir*	**210**	
2160CA	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8 Mm Clear Anodized	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8 Mm Clair Anodisé*	**210**	





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Bronze

Ceramic adapters used where tile meets low pile carpet or other 1/4" (6.5mm) flooring.


Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Bronze

Adaptateurs pour céramique utilisés lorsque les carreaux rejoignent de la moquette peu épaisse ou un autre revêtement de sol de 6,5 mm (1/4 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2160SAB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 8mm Bronze	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 8mm Bronze*	**210**	

10MM CERAMIC ADAPTER WITH 1/4" OPENING | *ADAPTATEUR 10MM POUR CÉRAMIQUE AVEC OUVERTURE 1/4"*





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Clear Anodized


3/8" ceramic to carpet adapters for use where (3/8") 10mm tile meets low pile carpet or other 1/4" flooring.

Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Clair Anodisé

Adaptateur de céramique à tapis de 3/8" pour utiliser avec une tuile de 10mm (3/8") rencontre un tapis bas profilé ou autres plancher de 1/4"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2161CA	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Clear Anodized	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Clair Anodisé*	**210**	
2161BC	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Silver	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Argent*	**210**	
2161BB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Gold	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Doré*	**210**	
2161CP	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter10mm Champagne	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Champagne*	**210**	
2161SBLK	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Satin Bronze	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Satin Bronze*	**210**	
2161MF	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Mill Finish	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Fini Mill*	**210**	
2161DB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Dark B	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Bronze Foncé*	**210**	
2161GA	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Gold Anodized	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Or Anodisé*	**210**	





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Bronze

Ceramic adapters used where tile meets low pile carpet or other 1/4" (6.5mm) flooring.

Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Bronze


Adaptateurs pour céramique utilisés lorsque les carreaux rejoignent de la moquette peu épaisse ou un autre revêtement de sol de 6,5 mm (1/4 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2161SAB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Bronze	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Bronze*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10

10MM CERAMIC ADAPTER WITH 1/4" OPENING | *ADAPTATEUR 10MM POUR CÉRAMIQUE AVEC OUVERTURE 1/4"*





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Titanium

3/8" ceramic to carpet adapters for use where (3/8") 10mm tile meets low pile carpet or other 1/4" flooring.


Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Titanium

Adaptateur de céramique à tapis de 3/8" pour utiliser avec une tuile de 10mm (3/8") rencontre un tapis bas profilé ou autres plancher de 1/4"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2161TI	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Titanium	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Titanium*	**210**	
2161CA-CTR	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 10mm Ctr Anodized	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 10mm Ctr Anodisé*	**210**	

12.5MM CERAMIC ADAPTER WITH 1/4" OPENING | *ADAPTATEUR 12.5MM POUR CÉRAMIQUE AVEC OUVERTURE 1/4"*





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Satin Black


1/2" ceramic to carpet adapters for use where (1/2") 12.5mm tile meets low pile carpet or other 1/4" flooring.

Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Satin Noir

Adaptateur de céramique à tapis de 1/2" pour utiliser avec une tuile de 12.5mm (1/2") rencontre un tapis bas profilé ou autres plancher de 1/4"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2162SBLK	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Satin Black	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Satin Noir*	**210**	
2162BC	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Silver	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Argent*	**210**	
2162TI	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Titanium	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Titanium*	**210**	
2162CP	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Champagne	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Champagne*	**210**	
2162CA	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Ca	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Clair Anodisé*	**210**	
2162DB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12.5mm Dark	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12.5mm Foncé*	**210**	





Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12mm Bronze

Ceramic adapters used where tile meets low pile carpet or other 1/4" (6.5mm) flooring.

Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12mm Bronze

Adaptateurs pour céramique utilisés lorsque les carreaux rejoignent de la moquette peu épaisse ou un autre revêtement de sol de 6,5 mm (1/4 po).


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2162SAB	Md-Pro Ceramic To Carpet Adapter 12mm Bronze	*Md-Pro Adaptateur Céramique à Tapis 12mm Bronze*	**210**	





8MM CERAMIC REDUCER WITH SLOPE TO 1/8" | *RÉDUCTEUR À CÉRAMIQUE 8MM AVEC DESCENTE À 1/8"*





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Champagne


5/16" Tile Reducer for use with (5/16") 8mm tile. The moulding has a sloped face to create a smooth transition between (5/16") 8mm tile and (1/8") 3.2mm adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Champagne

Adaptateur de céramique à tapis de 5/16" pour utiliser avec une tuile de 8mm (5/16"). La moulure a un rebord incliné pour régulariser la transition entre une tuile de 8mm (5/16") et une surface adjacente de 3.2mm tel qu'une tuile résiliente ou un revêtement en feuille. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2170CP	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Champagne*	**210**	
2170BC	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Silver	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 8mm Argent*	**210**	
2170DB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Bronze Foncé*	**210**	
2170GA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Or Anodisé*	**210**	
2170TI	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Titanium	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 8mm Titanium*	**210**	
2170MF	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 8mm Fini Mill*	**210**	
2170CA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Anodized	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 8mm Anodisée*	**210**	
2170SBLK	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Satin Black	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 8mm Satin Noir*	**210**	





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Ant Bronze

Tile Reducer has a sloped face to create a smooth transition between tile and adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive


Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Bronze

Le réducteur pour céramique a une face inclinée pour créer une transition douce entre les carreaux et la surface adjacente comme un carreau souple ou un revêtement en feuille. Pré-perforé pour une pose rapide dans l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2170SAB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 8mm Ant Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 8mm Bronze*	**210**	

10MM CERAMIC REDUCER WITH SLOPE TO 1/8" | *RÉDUCTEUR À CÉRAMIQUE 10MM AVEC DESCENTE À 1/8"*





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Dark Bronze

3/8" Tile Reducer for use with (3/8") 10mm tile. The moulding has a sloped face to create a smooth transition between (3/8") 10mm tile and (1/8") 3.2mm adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive.

Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Bronze Foncé


Adaptateur de céramique à tapis de 5/16" pour utiliser avec une tuile de 8mm (5/16"). La moulure a un rebord incliné pour régulariser la transition entre une tuile de 8mm (5/16") et une surface adjacente de 3.2mm tel qu'une tuile résiliente ou un revêtement en feuille. Pré

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2171DB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Bronze Foncé*	**210**	
2171MF	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 10mm Fini Mill*	**210**	
2171BC	Md-Pro Ceramic Transition Moulding10mm Silver	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 10mm Argent*	**210**	
2171CP	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Champagne*	**210**	
2171SBLK	Md-Pro Ceramic Transition Moulding10mm Satin Black	*Md-Pro Moulure Transition Céramique10mm Satin Noir*	**210**	
2171CA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Anodized	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 10mm Anodisé*	**210**	
2171BB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding10mm Gold	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 10mm Doré*	**210**	
2171TI	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Titanium*	**210**	
2171GA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Or Anodisé*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10

10MM CERAMIC REDUCER WITH SLOPE TO 1/8" | *RÉDUCTEUR À CÉRAMIQUE 10MM AVEC DESCENTE À 1/8"*





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Ant Bronze

Tile Reducer has a sloped face to create a smooth transition between tile and adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive


Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Bronze

Le réducteur pour céramique a une face inclinée pour créer une transition douce entre les carreaux et la surface adjacente comme un carreau souple ou un revêtement en feuille. Pré-perforé pour une pose rapide dans l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2171SAB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 10mm Ant Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 10mm Bronze*	**210**	

12.5MM CERAMIC REDUCER WITH SLOPE TO 1/8" | *RÉDUCTEUR À CÉRAMIQUE 12.5MM AVEC DESCENTE À 1/8"*





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Anodized


1/2" Tile Reducer for use with (1/2") 12.5mm ceramic tile. The moulding has a sloped face to create a smooth transition between (1/2") 12.5mm tile and (1/8") 3.2mm adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive

Md-Pro Moulure Transition Céramique 12mm Anodisé

Adaptateur de céramique à tapis de 5/16" pour utiliser avec une tuile de 8mm (5/16"). La moulure a un rebord incliné pour régulariser la transition entre une tuile de 8mm (5/16") et une surface adjacente de 3.2mm tel qu'une tuile résiliente ou un revêtement en feuille. Pré perforé pour une fixation plus simple dans l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2172CA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Anodized	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 12mm Anodisé*	**210**	
2172GA	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Gold Anodized	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Or Anodisé*	**210**	
2172DB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Bronze Foncé*	**210**	
2172BB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Bronze Bra	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 12mm Doré*	**210**	
2172TI	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Titanium	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Titanium*	**210**	
2172MF	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Mill Finish	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Fini Mill*	**210**	
2172SBLK	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Satin Black	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 12mm Satin Noir*	**210**	
2172CP	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Champagne	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Champagne*	**210**	
2172BC	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Silver	*Md-Pro Moulure Transition Céramique 12mm Argent*	**210**	





Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Ant Bronze

Tile Reducer has a sloped face to create a smooth transition between tile and adjacent surface such as resilient tile or sheet goods. Pre-punched for easy setting into adhesive


Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Bronze

Le réducteur pour céramique a une face inclinée pour créer une transition douce entre les carreaux et la surface adjacente comme un carreau souple ou un revêtement en feuille. Pré-perforé pour une pose rapide dans l'adhésif.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2172SAB	Md-Pro Ceramic Transition Moulding 12mm Ant Bronze	*Md-Pro Moulure Céramique Transition 12mm Bronze*	**210**	



8MM METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 1-5/8" DROP | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 8MM AVEC TOMBANT DE 1-5/8"*



Md-Pro Aluminium Nose Ceramic 8mm Clear Anodized


5/16" (8mm), 3/8" (10mm) Ceramic Tile Stair Nosing. This product provides increased strength and rigidity to stair while also serving to protect edge of tile. Long 1- 5/8" inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications. Product comes in 6' or 12' lengths and is punched to accept adhesives.

Md-Pro Nez Marche Céramique 8mm Anodisé

5/16" (8mm) le nez de marche pour carreaux de céramique offre une plus grande solidité et une plus grande rigidité pour les escaliers tout en servant également de protection aux rebords des carreaux. La hauteur intérieure supérieure recouvre le nez des marches standard et donne une apparence nette et lisse. Peut être utilisé dans les applications commerciales ou résidentielles légères. Produit disponible en 1,8 m (6 pi) et 3,7 m (12 pi) de long et percé pour recevoir des adhésifs

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4050CA	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic 8mm Clear Anodized	*Md-Pro Nez Marche Céramique 8mm Anodisé*	**210**	
4050BC	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Silver 8 Mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Argent 8 Mm*	**210**	
4050TI	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Titanium 8mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Titaniu 8mm*	**210**	

10MM METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 1-5/8" DROP | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 10MM AVEC TOMBANT DE 1-5/8"*



Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Gold Anodized 10mm

5/16" (8mm), 3/8" (10mm) Ceramic Tile Stair Nosing. This product provides increased strength and rigidity to stair while also serving to protect edge of tile. Long 1- 5/8" inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications. Product comes in 6' or 12' lengths and is punched to accept adhesives.

Md-Pro Nez Marche Céramique Or Anodisé 10mm

3/8"(10mm) le nez de marche pour carreaux de céramique offre une plus grande solidité et une plus grande rigidité pour les escaliers tout en servant également de protection aux rebords des carreaux. La hauteur intérieure supérieure recouvre le nez des marches standard et donne une apparence nette et lisse. Peut être utilisé dans les applications commerciales ou résidentielles légères. Produit disponible en 1,8 m (6 pi) et 3,7 m (12 pi) de long et percé pour recevoir des adhésifs


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4051GA	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Gold Anodized 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Or Anodisé 10mm*	**210**	
4051HG	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Hammered Gold 10mm	*Md-Pro Nez Aluminium Céramique Hammered Or 10mm*	**210**	
4051TI	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Titanium 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Titanium 10mm*	**210**	
4051BK	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Black 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Noir 10mm*	**210**	
4051BC	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Silver 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Argent 10mm*	**210**	
4051DB	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic 10mm Dark Bronze	*Md-Pro Nez Marche Céramique 10mm Bronze Foncé*	**210**	
4051BB	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Brass 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Doré 10mm*	**210**	
4051CA	Md-Pro Ceramic Nose Anodized (6) 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Anodisé (6) 10mm*	**210**	
4051CP	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Champagn 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Champagne 10mm*	**210**	
4251CP	Md-Pro Aluminium Nose For Ceramic 2 X10mm Champagne	*Md-Pro Nez Aluminium pour Céramique 2 X10mm Champagne*	**210**	
4251CA	Md-Pro Aluminium Nose For Ceramic 2 X10mm Clear Anodized	*Md-Pro Nez Aluminium pour Céramique 2 X10mm Clair Anodisé*	**210**	
4251BC	Md-Pro Aluminium Nose For Ceramic 2 X10mm Clear	*Md-Pro Nez Aluminium pour Céramique 2 X10mm Clair*	**210**	
4251DB	Md-Pro Aluminium Nose For Ceramic 2 X10mm Dk Bronze	*Md-Pro Nez Aluminium pour Céramique 2 X10mm Bronze*	**210**	
4251GA	Md-Pro Aluminium Nose For Ceramic 2 X10mm Anodized Gold	*Md-Pro Nez Aluminium pour Céramique 2 X10mm Or Anodisé*	**210**	



TO/ À INDEX >>> 10

10MM METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 1-5/8" DROP | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 10MM AVEC TOMBANT DE 1-5/8"*





Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Ant. Bronze 10mm

Ceramic Tile Stair Nosing provides increased strength and rigidity to stairs while also serving to protect edge of tile. The long inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications.


Md-Pro Nez Marche Céramique Ant. Bronze 10mm

Le nez de marche en céramique offre une plus grande résistance et davantage de rigidité aux escaliers tout en protégeant également le bord du carreau. La longue gouttière intérieure couvre le nez des escaliers standards et leur donne un aspect lisse et propre. Peut être utilisé dans des applications commerciales légères ou résidentielles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4051HAB	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Ant. Bronze 10mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Ant. Bronze 10mm*	**210**	

12.5MM METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 1-5/8" DROP | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 12.5MM AVEC TOMBANT DE 1-5/8"*





Md-Pro Aluminium Nose Ceramic 12mm Black


1/2" (12mm) Ceramic Tile Stair Nosing. This product provides increased strength and rigidity to stair while also serving to protect edge of tile.Long 1- 5/8" inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth,clean appearance. May be used in light commercial or residential applications.Product comes in 6' or 12' lengths and is punched to accept adhesives.

Md-Pro Nez Marche Céramique Noir 12mm

1/2"(12mm) le nez de marche pour carreaux de céramique offre une plus grande solidité et une plus grande rigidité pour les escaliers tout en servant également de protection aux rebords des carreaux. La hauteur intérieure supérieure recouvre le nez des marches standard et donne une apparence nette et lisse. Peut être utilisé dans les applications commerciales ou résidentielles légères. Produit disponible en 1,8 m (6 pi) et 3,7 m (12 pi) de long et percé pour recevoir des adhésifs

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4052BK	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic 12mm Black	*Md-Pro Nez Marche Céramique Noir 12mm*	**210**	
4052DB	Md-Pro Ceramic Nose 12.5mm Dk Bronze	*Md-Pro Nez Marche Céramique 12.5mm Dk Bronze*	**210**	
4052CA	Md-Pro Ceramic Nose Anodized 12 12.5mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Anodisé 12' 12.5mm*	**210**	
4052BC	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Silver 12mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Argent 12mm*	**210**	
4052CP	Md-Pro Ceramic Nose 12.5mm Champagne	*Md-Pro Nez Marche Céramique 12.5mm Champagne*	**210**	
4052TI	Md-Pro Ceramic Nose 12.5mm Titanium	*Md-Pro Nez Marche Céramique 12.5mm Titanium*	**210**	





Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Ant. Bronze 12.5mm

Ceramic Tile Stair Nosing provides increased strength and rigidity to stairs while also serving to protect edge of tile. The long inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications.

Md-Pro Nez Marche Céramique Ant. Bron 12.5mm

Le nez de marche en céramique offre une plus grande résistance et davantage de rigidité aux escaliers tout en protégeant également le bord du carreau. La longue gouttière intérieure couvre le nez des escaliers standards et leur donne un aspect lisse et propre. Peut être utilisé dans des applications commerciales légères ou résidentielles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4052HAB	Md-Pro Aluminium Nose Ceramic Ant. Bronze 12.5mm	*Md-Pro Nez Marche Céramique Ant. Bron 12.5mm*	**210**	






PROSOL

10MM METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 2" DROP - ROUNDED EDGE | *NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 10MM AVEC TOMBANT DE 2" - REBORD ARRONDI*





Md-Pro Ceramic Decorative Nose 12'x10mm Ca


Ceramic Tile Stair Nosing provides increased strength and rigidity to stairs while also serving to protect edge of tile. The long inside drop covers nose of standard stairs and gives a smooth, clean appearance. May be used in light commercial or residential applications. Product available in 12' lengths and is punched to accept adhesives.


Md-Pro Céramique Nez Décoratif 12'x10mm Ca

Le nez de marche pour carreaux de céramique offre une plus grande solidité et une plus grande rigidité pour les escaliers tout en servant également de protection aux rebords des carreaux. La hauteur intérieure supérieure recouvre le nez des marches standard et donne une apparence nette et lisse. Peut être utilisé dans les applications commerciales ou résidentielles légères. Produit disponible en 3,7 m (12 pi) de long et percé pour recevoir des adhésifs

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4551CA	Md-Pro Ceramic Decorative Nose 12'x10mm Ca	*Md-Pro Céramique Nez Décoratif 12'x10mm Ca*	**210**	
4551TI	Md-Pro Ceramic Decorative Nose 12'x10mm Titanium	*Md-Pro Céramique Nez Décoratif 12'x10mm Titanium*	**210**	
4552CA	Md-Pro Ceramic Decorative Nose 12'x12mm Ca	*Md-Pro Céramique Nez Décoratif 12'x12mm Ca*	**210**	
4552TI	Md-Pro Ceramic Decorative Nose 12'x12mm Titanium	*Md-Pro Céramique Nez Décoratif 12'x12mm Titanium*	**210**	

10MM / 12MM DUAL PURPOSE DECORATIVE EDGING | *MOULURE À USAGE DÉCORATIF 10MM / 12.5MM*





Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Dark Bronze

3/8" (10mm)- 1/2" (12.5mm) Dual purposes Decorative Edging used for counter tops, raised platforms, and stairs. Can be used for both 10mm and 12.5mm tile.


Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Bronze

Bordure décorative à doube usage utilisée pour les comptoirs, les platesformes surélevées et les escaliers. Peut être utlisée avec les carreaux de 10 mm et de 12,5 mm.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4151DB	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Dark Bronze	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Bronze*	**210**	
4151BC	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Brigh	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Argent*	**210**	
4151CP	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Champagne	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Champagne*	**210**	
4151TI	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Titanium	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Titanium*	**210**	
4151SBLK	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Black	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Noir Mat*	**210**	
4151CA	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Clear	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Argent Clair*	**210**	
4151BB	Md-Pro Counter Edge Top Edge 10mm Bright	*Md-Pro Moulure de Comptoir 10mm Or Brillant*	**210**	
4152TI	3/8 (10mm) Counter Top Nosing Titanium	*3/8 (10mm) Moulure de Comptoir Titanium*	**210**	
4152CA	3/8 (10mm) Counter Top Nosing Satin Clear	*3/8 (10mm) Moulure de Comptoir Satin Clair*	**210**	

10MM COUNTER TOP OR METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC - OUTSIDE CORNERS | MOULURE DE COMPTOIR OU NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 10MM - COINS EXTÉRIEURS





3/8 (10mm) Outside Corner/counter Satin Clear

Inside and outside corners to be used in conjunction with the counter top nosing. Provides a protective corner edge and finished look

3/8 (10mm) Coin Extension/comptoir Satin Clair


Angles intérieurs et extérieurs à utiliser avec le nez de comptoir. Fournit un profilé d'angle de protection et un aspect fini.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4152CA-OCR	3/8 (10mm) Outside Corner/counter Satin Clear	*3/8 (10mm) Coin Extension/comptoir Satin Clair*	**210**	
4152TI-OCR	3/8 (10mm) Outside Corner/counter Titanium	*3/8 (10mm) Coin Extension/comptoir Titanium*	**210**	
4152TI-ICR	3/8 (10mm) Inside Corner/counter Titanium	*3/8 (10mm) Coin Intérieur/comptoir Titanium*	**210**	
4152CA-ICR	3/8 (10mm) Inside Corner/counter Satin Clear	*3/8 (10mm) Coin Intérieur/comptoir Satin Clair*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10

12.5MM COUNTER TOP OR METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC WITH 1-1/2" DROP | *MOULURE DE COMPTOIR OU NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 12.5MM AVEC TOMBANT DE 1-1/2"*





1/2 (12mm) Counter Top Nosing Satin Clear

1/2"(12mm) Counter top/stair nose provides a decorative finish while protecting the edge of tile or stone from chips and dents. The radius top provides a round edge for a smooth, clean appearance and meets the building code for stairs. Inside and outside corners available in both sizes. Product is available in 8' lengths and is punched to accept adhesives.


1/2 (12mm) Moulure de Comptoir Satin Clair

1/2"(12mm) le profilé pour comptoir/nez de marche offre un fini décoratif tout en protégeant le rebord des carreaux de céramique ou de pierre contre les écailles et les enfoncements. Le haut arrondi fournit une apparence lisse et nette et qui répond aux normes de construction des escaliers. Des angles intérieurs et extérieurs sont disponibles dans les deux dimensions. Le produit est disponible en 2,4 m (8 pi) de long et est percé pour recevoir des adhésifs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4153CA	1/2 (12mm) Counter Top Nosing Satin Clear	*1/2 (12mm) Moulure de Comptoir Satin Clair*	**210**	
4153TI	1/2 (12mm) Counter Top Nosing Titanium	*1/2 (12mm) Moulure de Comptoir Titanium*	**210**	

12.5MM COUNTER TOP OR METAL STAIR NOZING FOR CERAMIC - OUTSIDE CORNERS | *MOULURE DE COMPTOIR OU NEZ DE MARCHE DE MÉTAL 12.5MM - COINS EXTÉRIEURS*





1/2 (12mm) Outside Corner/counter Satin Clear


Inside and outside corners to be used in conjunction with the counter top nosing. Provides a protective corner edge and finished look


1/2 (12mm) Coin Extension/comptoir Satin Clair

Angles intérieurs et extérieurs à utiliser avec le nez de comptoir. Fournit un profilé d'angle de protection et un aspect fini.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4153CA-OCR	1/2 (12mm) Outside Corner/counter Satin Clear	*1/2 (12mm) Coin Extension/comptoir Satin Clair*	**210**	
4153TI-OCR	1/2 (12mm) Outside Corner/counter Titanium	*1/2 (12mm) Coin Extension/comptoir Titanium*	**210**	
4153TI-ICR	1/2 (12mm) Inside Corner/counter Titanium	*1/2 (12mm) Coin Intérieur/comptoir Titanium*	**210**	
4153CA-ICR	1/2 (12mm) Inside Corner/counter Satin Clear	*1/2 (12mm) Coin Intérieur/comptoir Satin Clair*	**210**	

7/8" (22MM) EXPANSION JOINT - HEIGHT 5/16" (8MM) | *JOINT D'EXPANSION 7/8" (22MM) - HAUTEUR 5/16" (8MM)*





Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Black


Can be used between ceramic, hardwood and laminate floors of equal heights. Where expansion is expected.


Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Noir

Peut être utilisé entre la céramique, le bois dur et le plancher laminé d'égale hauteur. Là où une expansion est attendue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1156BK	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Black	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Noir*	**210**	
1156DB	Expansion Joint7/8"x5/16x8' Dark Bronze	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Bronze Foncé*	**210**	
1156GA	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Gold Anodized	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Or Anodisé*	**210**	
1156BC	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Bright Clea	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Argent Brillant*	**210**	
1156BB	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Bright Brass	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Or Brillant*	**210**	
1156CP	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Champagne	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Champagne*	**210**	
1156CA	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Clear Anodized	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Argent Anodisé*	**210**	
1156TI	Expansion Joint 7/8"x5/16x8' Titanium	*Couvert T 7/8" X 5/16 X 8' Titanium*	**210**	

7/8" (22MM) JOINT REDUCER - HEIGHT 5/16" (8MM) | *JOINT D'EXPANSION REDUCTER UR 7/8" (22MM) - HAUTEUR 5/16" (8MM)*






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1158TI	Joint Reducer 7/8"x 3/8x8' Titanium	*T Réducteur 7/8"x 3/8x 8' Titanium*	**210**	
1158CA	Joint Reducer 7/8"x 3/8x8' Clear Anodized	*T Réducteur 7/8"x 3/8x 8' Argent Anodisé*	**210**	

md PRO

PROSOL

1-1/8" ANTI SKID STAIR NOSING - HEIGHT 10MM | *NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT 1-1/8" - HAUTEUR 10MM*



Md-Pro 7/16 Anti Skid Nosing Black 8'


Anti Skid Stair Nosing(10mm) for stairways with high traffic, or where wet conditions exist. An anti skid vinyl insert is placed unto aluminum base to form a sturdy and long lasting stair nose.

Md-Pro 7/16 Nez Anti-Dérapant Noir 8'

Nez de marche antidérapant (10mm) pour les escaliers à fort trafic ou lorsqu'il existe des conditions humides. Une insertion antidérapante en vinyle est placée sur un socle en aluminium pour former un nez de marche robuste et durable.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4071BK	Md-Pro 7/16 Anti Skid Nosing Black 8'	*Md-Pro 7/16 Nez Anti-Dérapant Noir 8'*	**210**	
4071BG08V	Md-Pro 7/16 Anti Skid Nosing Insert Beige	*Md-Pro 7/16 Nez Anti-Dérapant Beige*	**210**	

1-1/8" ANTI SKID STAIR NOSING - HEIGHT 12MM | *NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT 1-1/8" - HAUTEUR 12MM*



Md-Pro 12.5mm Anti Skid Nosing Brown


Anti Skid Stair Nosing (12mm) for stairways with high traffic, or where wet conditions exist. An anti skid vinyl insert is placed unto aluminum base to form a sturdy and long lasting stair nose.

Md-Pro 12.5mm Nez Anti-Dérapant Brun

Nez de marche antidérapant (12mm) pour les escaliers à fort trafic ou lorsqu'il existe des conditions humides. Une insertion antidérapante en vinyle est placée sur un socle en aluminium pour former un nez de marche robuste et durable.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4072BR	Md-Pro 12.5mm Anti Skid Nosing Brown	*Md-Pro 12.5mm Nez Anti-Dérapant Brun*	**210**	

1-1/8" ANTI SKID STAIR NOSING - HEIGHT 12MM - REPLACEMENT INSERT | *NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT 1-1/8" - HAUTEUR 12MM - INSERTION DE RECHANGE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4072BG08V	Md-Pro 1/2 Anti Skid Nosing Insert Beige	*Md-Pro 1/2 Nez Anti-Dérapant Beige*	**210**	

2.5" CERAMIC EDGE PROTECTION RAMP - HEIGHT 10MM | *RAMPE PROTECTRICE DE BORDURE DE CÉRAMIQUE 2.5" - HAUTEUR 10MM*



Md-Pro 12.5mm Ceramic Edge With 2.5 Ramp


Ceramic Edge Protection Ramp used to help transition the edges of adjoining floor covering surfaces of unequal height

Bordure Céramique 12.5mm + Rampe de 2.5

Bordure de transition de protection pour carreaux de céramique utilisée pour permettre la transition entre les bords de revêtements de sol adjacents recouvrant des surfaces de hauteurs inégales.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
2552MF	Md-Pro 12.5mm Ceramic Edge With 2.5 Ramp	*Bordure Céramique 12.5mm + Rampe de 2.5*	**210**	
2551MF	Md-Pro 10mm Ceramic Edge With 2.5 Ramp	*Bordure Céramique 10mm + Rampe de 2.5*	**210**	

5/8" HEAVY DUTY EXPANSION JOINT | *JOINT D'EXPANSION ROBUSTE 5/8"*



Md-Pro 3/8 Hd Expansion Joint Beige

3/8" (10mm) Heavy Duty Expansion Joint for placement over control and cold joints. Expansion joints are a prerequisite in ceramic tile, natural stone, and Terrazzo installations.

Md-Pro Joint Expansion 3/8 Hd Beige

3/8" (10mm) Joint de dilatation renforcé destiné à être placé sur les joints de retrait et de reprise. Les joints de dilatation sont une condition préalable à l'installation de carreaux en céramique, en pierre naturelle et en Terrazzo.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3051BG	Md-Pro 3/8 Hd Expansion Joint Beige	*Md-Pro Joint Expansion 3/8 Hd Beige*	**210**	
FPCM3051BR	3/8 Expansion Joint Insert Brown X 8'	*3/8 Joint Expansion Insertion Brun X 8'*	**210**	

TO/ À INDEX >>>10

5/16" SURFACE EXPANSION JOINT | *JOINT D'EXPANSION DE SURFACE 5/16"*

Md-Pro 3/8 Expansion Join Grey X 8'

Surface Expansion Joint is coextruded from rigid and soft PVC. Use in tiled floor applications where flexibility in stress is needed. PVC is resistant to weather and UV rays. Resistant to most household cleaning products.


Md-Pro Join d'expansion Gris 3/8 X 8'

Le joint de dilatation de surface est coextrudé à partir de PVC rigide et souple. À utiliser dans les applications en sol carrelé où la souplesse dans la contrainte est nécessaire. Le PVC est résistant aux intempéries et aux rayons UV. Résistant à la plupart des produits de nettoyage domestique.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM3071-048	Md-Pro 3/8 Expansion Join Grey X 8'	*Md-Pro Join d'expansion Gris 3/8 X 8'*	**210**	
CM3070-048	Md-Pro 5/16 Expansion Join Grey X 8'	*Md-Pro Join d'expansion Gris 5/16 X 8'*	**210**	

VINYL TILE EDGE - HEIGHT 3/16" (4MM) | *MOULURE DE VINYLE POUR CÉRAMIQUE - HAUTEUR 3/16" (4MM)*





Md-Pro Ceramic Vinyl Profile 4mm Bone

3/16" (4mm) 1/4" (6mm) 3/8" (10mm)1/2" (12.5mm) Tile Edge for use around bathtubs, windows, back splashes, etc. Can also be used to eliminate mitering of tiles at corners such as walk up tubs. Pre-punched for easy setting into mortar.


Md-Pro Profile Vinyle Céramique 4mm Os

Moulure à tuile de 3/16" (4mm), 1/4" (6mm), 3/8" (10mm), 1/2" (12.5mm) pour utiliser autour des baignoires, fenêtres, éclaboussures de fonds etc. Peut également être utilisé pour éliminer l'usure de la tuile au rebord tel que sur les bains podium. Pré perforé pour une fixation plus simple au mortier.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1034BN	Md-Pro Ceramic Vinyl Profile 4mm Bone	*Md-Pro Profile Vinyle Céramique 4mm Os*	**210**	
1036WT	Md-Pro Ceramic Vinyl Profile 6mm White	*Md-Pro Profile Vinyle Céramique 6mm Blanc*	**210**	
1039TN	Md-Pro Ceramic Vinyl Profile 10mm Tan	*Md-Pro Profile Vinyle Céramique 10mm Beige*	**210**	
1085GY	Md-Pro Ceramic Vinyl Profile 12mm Gray	*Md-Pro Profile Vinyle Céramique 12mm Gris*	**210**	

HEAVY DUTY VINYL ROUNDED TILE EDGE - HEIGHT 3/8" (10MM) | *MOULURE DE VINYLE ARRONDIE ROBUSTE POUR CÉRAMIQUE - HAUTEUR 3/8" (10MM)*









CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1060WT	Md-Pro Heavy Duty Vinyl Edge 10mm White	*Md-Pro Xtra Forte Moul Vinyle 10mm Blanc*	**210**	

Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Gray

1/4" (6mm), 5/16"(8mm) & 3/8" (10mm) Heavy duty vinyl tile edge for use around bath tubs, windows, back splashes, etc. Heavy profile allows this product to be used on floor tile where thinner products may not stand up to the traffic. Pre-punched for easy setting into mortar.


Moulure Céramique Md-Pro 6mm Grise

Moulure à tuile robuste en vinyle de _" (6mm), 5/16" (8mm) & 3/8" (10mm) pour utiliser autour des baignoires, fenêtres, éclaboussures de fonds etc. Ce profilé robuste permet d'être utilisé sur les tuiles à plancher là où des produits plus minces ne tiendront peut être pas le coup du à la circulation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1076GY	Md-Pro Ceramic Moulding 6mm Gray	*Moulure Céramique Md-Pro 6mm Grise*	**210**	
1078BN	Md-Pro Ceramic Moulding 8mm Bone	*Moulure Céramique Md-Pro 8mm Os*	**210**	
1080GY	Md-Pro Ceramic Moulding 10mm Gray	*Moulure Céramique Md-Pro 10mm Grise*	**210**	

1-3/4" MDF LAMINATE T-MOULD - HEIGHT 1/4" (6MM) - 6-9MM FLOATING FLOOR | *MOULURES MDF EN "T" 1-3/4" - HAUTEUR 1/4" (6MM) - PLANCHER FLOTTANT 6-9MM*





Md-Pro Mdf Laminate T-Mould 72 #300

Finishes gap between level flooring areas.

Md-Pro Mdf Moulure en T 72 #300

Fini l'écart entre les surfaces de plancher nivelé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7002-300	Md-Pro Mdf Laminate T-Mould 72 #300	*Md-Pro Mdf Moulure en T 72 #300*	**215**	

WOOD MOULDING & MDF | *MOULURES DE CHÊNE ET MDF*



1-3/4" MDF LAMINATE T-MOULD - HEIGHT 1/4" (6MM) - 10-14MM FLOATING FLOOR | *MOULURES MDF EN "T" 1-3/4" - HAUTEUR 1/4" (6MM) - PLANCHER FLOTTANT 10-14MM*


Mdf Laminate T-Mould 72 12 - 14mm #256

Finishes gap between level flooring areas.

Md-Pro Mdf Moulure en T 72 12-14mm #256

Fini l'écart entre les surfaces de plancher nivelé.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7102-256	Mdf Laminate T-Mould 72 12 - 14mm #256	*Md-Pro Mdf Moulure en T 72 12-14mm #256*	**215**	



1-3/4" MDF REDUCER - HEIGHT 3/8" (9.5MM) - 6-9MM FLOATING FLOOR | *RÉDUCTEUR MDF 1-3/4" - HAUTEUR 3/8" (9.5MM) - PLANCHER FLOTTANT 6-9MM*

Mdf Laminate Multi Purpose Reducer 72 #258

Finishes edge between laminate/wood flooring and other hard surface or carpet. Finishes edge at outside doors.

Mdf Réducteur Usage Multiple 72 #258

Fini le rebord entre le plancher laminé/bois et tout autre surface dure ou de tapis. Fini le rebord aux portes extérieur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7003-258	Mdf Laminate Multi Purpose Reducer 72 #258	*Mdf Réducteur Usage Multiple 72 #258*	**215**	



1-3/4" MDF REDUCER - HEIGHT 3/8" (9.5MM) - 10-14MM FLOATING FLOOR | *RÉDUCTEUR MDF 1-3/4" - HAUTEUR 3/8" (9.5MM) - PLANCHER FLOTTANT 10-14MM*

Mdf Multi Purpose Reducer 72 12-14mm #300


Finishes edge between laminate/wood flooring and other hard surface or carpet. Finishes edge at outside doors.

Mdf Réduction Usage Multiple 72 12-14mm #300


Fini le rebord entre le plancher laminé/bois et tout autre surface dure ou de tapis. Fini le rebord aux portes extérieur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7103-300	Mdf Multi Purpose Reducer 72 12-14mm #300	*Mdf Réduction Usage Multiple 72 12-14mm #300*	**215**	

md PRO



LM7102-256 **LM7003-258** **LM7103-300**



LM7004-506 **LM7104-902** **LM7010-300**



2-1/8" MDF STAIR NOSING - HEIGHT 1/4" (6MM) - 6-9MM FLOATING FLOOR | *NEZ DE MARCHE MDF 2-1/8" - HAUTEUR 1/4" (6MM) - PLANCHER FLOTTANT 6-9MM*

Md-Pro Mdf Laminate Nosing 94 #506

Finishes edge of laminate/wood flooring at stairs.

Md-Pro Mdf Nez de Marche 94 #506

Fini le rebord entre le plancher laminé/bois aux marches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7004-506	Md-Pro Mdf Laminate Nosing 94 #506	*Md-Pro Mdf Nez de Marche 94 #506*	**215**	



2-1/8" MDF STAIR NOSING - HEIGHT 1/2" (12.5MM) - 10-14MM FLOATING FLOOR | *NEZ DE MARCHE MDF 2-1/8" - HAUTEUR 1/2" (12.5MM) - PLANCHER FLOTTANT 10-14MM*

Mdf Laminate Nose 94 (10 To 14mm) #902

Finishes edge of laminate/wood flooring at stairs.

Mdf Nez de Marche 94 (10 à 14mm) #902

Fini le rebord entre le plancher laminé/bois aux marches.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7104-902	Mdf Laminate Nose 94 (10 To 14mm) #902	*Mdf Nez de Marche 94 (10 à 14mm) #902*	**215**	



3/4" X 5/8" MDF QUARTER ROUND | *QUART DE ROND MDF 3/4" X 5/8"*

Md-Pro Mdf Laminate Quarter Rnd 94 #300


Quarter round finishes space between laminate/wood flooring and wall base.

Md-Pro Mdf Quart de Rond 94 #300

Quart de rond qui fini l'espace entre le plancher laminé/bois à la base murale.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7010-300	Md-Pro Mdf Laminate Quarter Rnd 94 #300	*Md-Pro Mdf Quart de Rond 94 #300*	**215**	

TO/ À INDEX >>> 10



MDF SHIMS | *CALE DE MDF*

Md-Pro 13.5mm X 4mm Shim


Shim - when used in conjunction with each other - can accommodate installation of the MDF moldings with floors up to 15 mm thick.

Md-Pro Cale 13.5mm X 4mm

Cale d'épaisseur pour planchers jusqu'à 15 mm

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LM7030	Md-Pro 13.5mm X 4mm Shim	*Md-Pro Cale 13.5mm X 4mm*	**215**	





1-1/2" OAK / MAPLE EQUALIZER - HEIGHT 3/16" (5MM) | *BARRE ÉGALISATRICE DE CHÊNE / ÉRABLE 1-1/2" - HAUTEUR 3/16" (5MM)*

Md-Pro Oak Equalizer 3/16 X 1 1/2 X 6'


Equalizer. Joins adjacent floor height differentials up to 3/16".

Égalisateur de Chêne 3/16 X 1 1/2 X 6'

Égaliseur. Joint les écarts de hauteur de plancher adjacents jusqu'à 3/16 po.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6901OAK06B	Md-Pro Oak Equalizer 3/16 X 1 1/2 X 6'	*Égalisateur de Chêne 3/16 X 1 1/2 X 6'*	**215**	
6901MAP06B	Md-Pro Maple Equalizer 3/16 X 1 1/2 X 6'	*Égalisateur Érable 3/16 X 1 1/2 X 6'*	**215**	





1-3/4" OAK / MAPLE REDUCER - HEIGHT 7/16" TO 1/8" (11MM TO 3MM) | *RÉDUCTEUR DE CHÊNE / ÉRABLE 1-3/4" - HAUTEUR 7/16" À 1/8" (11MM À 3MM)*

Maple Reg. Reducer 7/16 X 1 3/4 X 6'


Reducer molding for reducing flooring materials such as ceramic or hardwood. Gives smooth transition from lower to higher floors.

Md-Pro Réducteur Érable 7/16 X 1 3/4 X 6'

Moulure réductrice pour réduire les matériaux de revêtement de sol tels que la céramique ou le bois franc. Permet une transition en douceur des étages inférieurs aux étages supérieurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6900MAP06B	Maple Reg. Reducer 7/16 X 1 3/4 X 6'	*Md-Pro Réducteur Érable 7/16 X 1 3/4 X 6'*	**215**	
6900OAK06B	Oak Regular Reducer 7/16 X 1 3/4 X 6'	*Md-Pro Réducteur Chêne 7/16 X 1 3/4 X 6'*	**215**	





2-1/2" OAK / MAPLE REDUCER - HEIGHT 3/4" TO 1/8" (6.4CM TO 3MM) | *RÉDUCTEUR DE CHÊNE / ÉRABLE 2-1/2" - HAUTEUR 3/4" À 1/8" (6.4CM À 3MM)*

Oak Regular Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'


Reducer molding for reducing flooring materials such as ceramic or hardwood. Gives smooth transition from lower to higher floors.

Réducteur de Chêne 3/4 X 2 1/2 X 6'

Moulure réductrice pour réduire les matériaux de revêtement de sol tels que la céramique ou le bois franc. Permet une transition en douceur des étages inférieurs aux étages supérieurs.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6904OAK06B	Oak Regular Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'	*Réducteur de Chêne 3/4 X 2 1/2 X 6'*	**215**	
6904MAP06B	Maple Regular Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'	*Md-Pro Réducteur Érable 3/4 X 2 1/2 X 6'*	**215**	





2-1/2" OAK / MAPLE REDUCER - HEIGHT 3/8" TO 5/8" (6.4CM TO 9.5MM) | *RÉDUCTEUR DE CHÊNE / ÉRABLE 2-1/2" - HAUTEUR 3/4" À 3/8" (6.4CM À 9.5MM)*

Maple Carpet Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'


Reducer molding for reducing 3/4" hardwood to carpet.

Réducteur Érable Tapis 3/4 X 2 1/2 X6'

Moulure réductrice pour réduire le bois franc de 3/4 po en tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6905MAP06B	Maple Carpet Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'	*Réducteur Érable Tapis 3/4 X 2 1/2 X6'*	**215**	
6905OAK06B	Oak Carpet Reducer 3/4 X 2 1/2 X 6'	*Réducteur de Chêne Tapis 3/4 X 2 1/2 X6'*	**215**	





1-3/4" OAK / MAPLE SEAM BINDER - HEIGHT 5/16" (8MM) | *MOULURE DE CHÊNE / ÉRABLE 1-3/4" POUR JOINT - HEIGHT 5/16" (8MM)*

Md-Pro Oak Seambinder 5/16 X 1 3/4 X 6'

Seam binder for joining adjacent floors of equal height 1-3/4" wide.


Couvre Joint de Chêne 5/16 X 1 3/4 X 6'

Reliure à joint pour joindre des planchers adjacents de même hauteur 1-3 / 4 "de large.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6902OAK06B	Md-Pro Oak Seambinder 5/16 X 1 3/4 X 6'	*Couvre Joint de Chêne 5/16 X 1 3/4 X 6'*	**215**	
6902MAP06B	Md-Pro Maple Seambinder 5/16 X 1 3/4 X 6'	*Couvre Joint Érable 5/16 X 1 3/4 X 6'*	**215**	

PROSOL






3-1/2" OAK / MAPLE STAIR NOSING - HEIGHT 3/4" (2CM) | *NEZ DE MARCHE DE CHÊNE / ÉRABLE 3-1/2" - HAUTEUR 3/4" (2CM)*

Md-Pro Oak Bull Nosing 3/4 X 3 1/2 X 4' — *Nez de Marche Chêne 3/4 X 3 1/2 X 4'*

Finishes 3/4" hardwood at top of stairs or landings. — *Finit le bois franc de 3/4 po en haut des escaliers ou des paliers.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6906OAK04B	Md-Pro Oak Bull Nosing 3/4 X 3 1/2 X 4'	*Nez de Marche Chêne 3/4 X 3 1/2 X 4'*	**215**	
6906MAP04B	Md-Pro Maple Bull Nosing 3/4 X 3 1/2 X 4'	*Nez de Marche Érable 3/4 X 3 1/2 X 4'*	**215**	





1-3/4" OAK / MAPLE T-MOLDING - HEIGHT 5/8" (16MM) | *COUVRE JOINT DE CHÊNE / ÉRABLE 1-3/4" - HAUTEUR 5/8" (16MM)*

Md-Pro Maple T-Moulding 5/8 X 1 3/4 X 6' — *Moulure en T Érable 5/8 X 1 3/4 X 6*

T-molding for joining adjacent floors of equal height 1-3/4" wide. — *Moulure en T pour joindre des planchers adjacents de même hauteur de 1 3/4 po de largeur.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
6903MAP06B	Md-Pro Maple T-Moulding 5/8 X 1 3/4 X 6'	*Moulure en T Érable 5/8 X 1 3/4 X 6*	**215**	
6903OAK06B	Md-Pro Oak T-Moulding 5/8 X 1 3/4 X 6'	*Moulure en T de Chêne 5/8 X 1 3/4 X 6*	**215**	

FINGER JOINTED PINE PRE-PRIMED MOULDINGS - MD PRO | *MOULURES PIN JOINTÉ PRÉ-PEINTES - MD PRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
5210PNE	Quarter Round Fj Pine .625x.625x12 Prime	*Quart de Rond Pin Jointe .625x.625x12 Pp*	**215**	
5010PNE	Colonial Base Fj Pine 1/2x4-1/4x12' Prim	*Plinthe Pin Jointe Col. 1/2x4-1/4x12' Pp*	**215**	
5110PNE	Door Stop Pine 0.375x1.125x12 Primer	*Door Stop Pine 0.375x1.125x12 Apprêt Pp*	**215**	
5020PNE	Colonial Base Fj Pine 1/2x5-1/4x12' Prim	*Plinthe Pin Jointe Col. 1/2x5-1/4x12' Pp*	**215**	
5220PNE	Small Quarter Rd Fj Pine .437x.687x12 Pr	*Quart de Rond Pin Jointe .437x.687x12 Pp*	**215**	

3" X 10" WOOD VENTS | *TRAPPES DE VENTILATION 3" X 10" EN BOIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIRO310	3" X10" Vent Red Oak	*3" X10" Trappe de Ventilation Chêne Rouge*	**215**	
SIWO310	3" X10" Vent White Oak	*3" X10" Trappe de Ventilation Chêne Blanc*	**215**	
SIMP310	3" X10" Vent Maple	*3" X10" Trappe de Ventilation Érable*	**215**	
QSWO310	3"x10" Quart Sawn White Oak Flush Mount Vent	*3" X10" Trappe de Ventilation Chêne Blanc Quart Sawn*	**215**	
SIBR310	3" X10" Vent Birch	*3" X10" Trappe de Ventilation Bouleau*	**215**	
SIHK310	3" X10" Vent Hickory	*3" X10" Trappe de Ventilation Noyer Blanc*	**215**	
SIWL310	3" X10" Vent Walnut	*3" X10" Trappe de Ventilation Noyer*	**215**	

3" X 10" WOOD VENTS TOP MOUNT | *TRAPPES DE VENTILATION 3" X 10" EN BOIS TOP MOUNT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIMP310TM	3" X10" Vent Maple Top Mount	*3" X10" Trappe Ventilation Érable Top Mount*	**215**	
SIWO310TM	3" X10" Vent White Oak Top Mount	*3"x10" Trappe Ventilation Chêne Blanc Top Mount*	**215**	
SIWL310TM	3" X10" Vent Walnut Top Mount	*3"x10" Trappe Ventilation Noyer Top Mount*	**215**	
SIRO310TM	3" X10" Vent Red Oak Top Mount	*3"x10" Trappe Ventilation Chêne Rouge Top Mount*	**215**	

md PRO



TO/ À INDEX >>>10

4" X 10" WOOD VENTS | *TRAPPES DE VENTILATION 4" X 10" EN BOIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIBR410	4" X10" Vent Birch	*4" X10" Trappe de Ventilation Bouleau*	**215**	
SIRO410	4" X10" Vent Red Oak	*4" X10" Trappe de Ventilation Chêne Rouge*	**215**	
QSWO410	4"x10" Quart Sawn White Oak Flush Mount Vent	*4" X10" Trappe de Ventilation Chêne Blanc Quart Sawn*	**215**	
SIWL410	4" X10" Vent Walnut	*4" X10" Trappe de Ventilation Noyer*	**215**	
SIWO410	4" X10" Vent White Oak	*4" X10" Trappe de Ventilation Chêne Blanc*	**215**	
SIHK410	4" X10" Vent Hickory	*4" X10" Trappe de Ventilation Noyer Blanc*	**215**	
SIMP410	4" X10" Vent Maple	*4" X10" Trappe de Ventilation Érable*	**215**	

4" X 10" WOOD VENTS TOP MOUNT | *TRAPPES DE VENTILATION 4" X 10" EN BOIS TOP MOUNT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SIWL410TM	4" X10" Vent Walnut Top Mount	*4"x10" Trappe Ventilation Noyer Top Mount*	**215**	
SIRO410TM	4" X10" Vent Red Oak Top Mount	*4"x10" Trappe Ventilation Chêne Rouge Top Mount*	**215**	
SIMP410TM	4" X10" Vent Maple Top Mount	*4" X10" Trappe Ventilation Érable Top Mount*	**215**	
SIWO410TM	4" X10" Vent White Oak Top Mount	*4"x10" Trappe Ventilation Chêne Blanc Top Mount*	**215**	

ARIA LITE VENT COVER | *TRAPPE DE VENTILLATION ARIA LITE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
AV3X10WHT	Custom Vent Cover 3" X 10" Cotton White	*Trappe Ventilation Personnalisé 3" X10" Blanc Cotton*	**215**	
AVFLUSH4X-10BLK	Flushmount Custom Air Regulator 4"x10" Mat Black	*Flushmount Air Regulateur 4"x10" Noir Mat*	**215**	
AV3X10BLK	Custom Vent Cover 3" X 10" Matte Black	*Trappe Ventilation Personnalisée 3" X 10" Noir Mat*	**215**	
AV4X10BLK	Custom Vent Cover 4" X 10" Matte Black	*Trappe Ventilation Personnalisée 4" X 10" Noir Mat*	**215**	
AV4X10GRY	Custom Vent Cover 4" X 10" Grey	*Trappe Ventilation Personnalisée 4" X 10" Gris*	**215**	
AV4X10WHT	Custom Vent Cover 4" X 10" Cotton White	*Trappe Ventilation Personnalisée 4" X10" Blanc Cotton*	**215**	

VERSATRIM MDF | *VERSATRIM MDF*

VERSATRIM - 3 IN 1 SLIM TRIM | *VERSATRIM - 3 EN 1 SLIM TRIM*

Versatrim 3in1 Slim Trim Georgetown Oak

94" x 2" x 1/4"

Versatrim 3en1 Slim Trim Georgetown Chêne

94" x 2" x 1/4"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VTSLT241	Versatrim 3in1 Slim Trim Georgetown Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Georgetown Chêne*	**216**	
VTSLT3472	Versatrim 3in1 Slim Trim Mirage Grey	*Versatrim 3en1 Slim Trim Mirage Gris*	**216**	
VTSLT3458	Versatrim 3in1 Slim Trim Royal Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Royal Chêne*	**216**	
VTSLT3473	Versatrim 3in1 Slim Trim Boulder Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Boulder Chêne*	**216**	
VTSLT100342	Versatrim 3in1 Slim Trim Graceland	*Versatrim 3en1 Slim Trim Graceland*	**216**	
VTSLT141	Versatrim 3in1 Slim Trim Old World Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Old World Chêne*	**216**	
VTSLT2450	Versatrim 3in1 Slim Trim Country Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Country Chêne*	**216**	
VTSLT2474	Versatrim 3in1 Slim Trim Dark Walnut	*Versatrim 3en1 Slim Trim Foncé Noyer*	**216**	
VTSLT242	Versatrim 3in1 Slim Trim Newport Walnut	*Versatrim 3en1 Slim Trim Newport Noyer*	**216**	
VTSLT3464	Versatrim 3in1 Slim Trim Smoky Oak	*Versatrim 3en1 Slim Trim Smoky Chêne*	**216**	
VTSCAP241	Versatrim SlimCap Georgetown Oak	*Versatrim SlimCap Georgetown Chêne*	**216**	

VERSATRIM - SLIMCAP | *VERSATRIM - SLIMCAP*

Versatrim SlimCap Graceland — *Versatrim SlimCap Graceland*

94" x 1-3/8" x 5/16" — *94" x 1-3/8" x 5/16"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VTS-CAP100342	Versatrim SlimCap Graceland	*Versatrim SlimCap Graceland*	216	
VTSCAP242	Versatrim SlimCap Newport Walnut	*Versatrim SlimCap Newport Noyer*	216	
VTSCAP2450	Versatrim SlimCap Country Oak	*Versatrim SlimCap Country Chêne*	216	
VTSCAP3464	Versatrim SlimCap Smoky Oak	*Versatrim SlimCap Smoky Chêne*	216	
VTSCAP2474	Versatrim SlimCap Dark Walnut	*Versatrim SlimCap Foncé Noyer*	216	
VTSCAP3473	Versatrim SlimCap Boulder Oak	*Versatrim SlimCap Boulder Chêne*	216	
VTSCAP141	Versatrim SlimCap Old World Oak	*Versatrim SlimCap Old World Chêne*	216	
VTSCAP3472	Versatrim SlimCap Mirage Grey	*Versatrim SlimCap Mirage Gris*	216	
VTSCAP3458	Versatrim SlimCap Royal Oak	*Versatrim SlimCap Royal Chêne*	216	

VERSATRIM - VERSAEDGE STANDARD STAIRNOSE | *VERSATRIM - VERSAEDGE STANDARD NEZ DE MARCHE*

VersaEdge Std. Stairnose Mirage Grey — *VersaEdge Std. Nez de marche Mirage Gris*

94" x 2" x 1" — *94" x 2" x 1"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VTVE3472	VersaEdge Std. Stairnose Mirage Grey	*VersaEdge Std. Nez de marche Mirage Gris*	216	
VTVE141	VersaEdge Std. Stairnose Old World Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Old World Chêne*	216	
VTVE242	VersaEdge Std. Stairnose Newport Walnut	*VersaEdge Std. Nez de marche Newport Noyer*	216	
VTVE3458	VersaEdge Std. Stairnose Royal Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Royal Chêne*	216	
VTVE150	VersaEdge Std. Stairnose Prestige Pine	*VersaEdge Std. Nez de marche Prestige Pine*	216	
VTVE243	VersaEdge Std. Stairnose Chelsea Hickory	*VersaEdge Std. Nez de marche Chelsea Hickory*	216	
VTVE100342	VersaEdge Std. Stairnose Graceland	*VersaEdge Std. Nez de marche Graceland*	216	
VTVE2474	VersaEdge Std. Stairnose Dark Walnut	*VersaEdge Std. Nez de marche Foncé Noyer*	216	
VTVE3473	VersaEdge Std. Stairnose Boulder Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Boulder Chêne*	216	
VTVE241	VersaEdge Std. Stairnose Georgetown Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Georgetown Chêne*	216	
VTVE3464	VersaEdge Std. Stairnose Smoky Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Smoky Chêne*	216	
VTVE2450	VersaEdge Std. Stairnose Country Oak	*VersaEdge Std. Nez de marche Country Chêne*	216	

VERSATRIM - SHIM FOR VERSAEDGE STANDARD STAIRNOSE | *VERSATRIM - CALE POUR VERSAEDGE STANDARD NEZ DE MARCHE*

Shim For VersaEdge Std. Stairnose 5mm — *Shim pour VersaEdge Std. Nez de marche 5mm*

94" x 1-3/8" x 1/8" — *94" x 1-3/8" x 1/8"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VTVESHIM5	Shim For VersaEdge Std. Stairnose 5mm	*Shim pour VersaEdge Std. Nez de marche 5mm*	216	
VTVESHIM12	Shim For VersaEdge Std. Stairnose 12mm	*Shim pour VersaEdge Std. Nez de marche 12mm*	216	
VTVESHIM67	Shim For VersaEdge Std. Stairnose 6-7mm	*Shim pour VersaEdge Std. Nez de marche 6-7mm*	216	
VTVESHIM8	Shim For VersaEdge Std. Stairnose 8mm	*Shim pour VersaEdge Std. Nez de marche 8mm*	216	



TO/ À INDEX >>>10

VERSATRIM - VEX EXTRA TALL NOSING | *VERSATRIM - VEX NEZ DE MARCHE TRÈS HAUT*

VersaTrim Extra Tall Nosing Graceland — 94"

VersaTrim Nez Extra Grand Graceland — *94"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VTVEX100342	VersaTrim Extra Tall Nosing Graceland	*VersaTrim Nez Extra Grand Graceland*	**216**	
VTVEX3458	VersaTrim Extra Tall Nosing Royal Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Royal Chêne*	**216**	
VTVEX135	VersaTrim Extra Tall Nosing Brazilian Cher	*VersaTrim Nez Extra Grand Brazilian Cher*	**216**	
VTVEX2474	VersaTrim Extra Tall Nosing Dark Walnut	*VersaTrim Nez Extra Grand Foncé Noyer*	**216**	
VTVEX141	VersaTrim Extra Tall Nosing Old World Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Old World Chêne*	**216**	
VTVEX455	VersaTrim Extra Tall Nosing Barn Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Barn Chêne*	**216**	
VTVEX241	VersaTrim Extra Tall Nosing Georgetown Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Georgetown Chêne*	**216**	
VTVEX3464	VersaTrim Extra Tall Nosing Smokey Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Smokey Chêne*	**216**	
VTVEX3473	VersaTrim Extra Tall Nosing Boulder Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Boulder Chêne*	**216**	
VTVEX3472	VersaTrim Extra Tall Nosing Mirage Grey	*VersaTrim Nez Extra Grand Mirage Gris*	**216**	
VTVEX243	VersaTrim Extra Tall Nos Chelsea Hickory	*VersaTrim Extra Tall Nos Chelsea Hickory*	**216**	
VTVEX2450	VersaTrim Extra Tall Nosing Country Oak	*VersaTrim Nez Extra Grand Country Chêne*	**216**	
VTVEX242	VersaTrim Extra Tall Nosing Newport Walnut	*VersaTrim Nez Extra Grand Newport Noyer*	**216**	


BENGARD MOULDINGS | *MOULURES BENGARD*

PVC CHANNEL EXTENDER | *PROLONGEMENT DE CANAL EN PVC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CX1100	Multi Purpose Metal Adaptor	*Md-Pro Adptateur pour Métal Multi-Usage*	**220**	
CX1000	Md-Pro Us Channel Extender	*Md-Pro Extension Channel (Us)*	**220**	

7/8" X 12' VINYL "T" CAPS | *CAPUCHONS "T" EN VINYLE 7/8" X 12'*





Md-Pro T Cap Heather Green

Regular E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color co-ordination is important. For residential or light commercial purposes.


Md-Pro Capuchon T Bruyere

Capuchon en "E" et "T" pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Pour l'utilisation résidentiel ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1110-059	Md-Pro T Cap Heather Green	*Md-Pro Capuchon T Bruyere*	**220**	

7/8" X 12' VINYL "E" CAPS | *CAPUCHONS "E" EN VINYLE 7/8" X 12'*





Md-Pro E Cap Mauve

Regular E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color co-ordination is important. For residential or light commercial purposes.


Md-Pro Capuchon E Mauve

Capuchon en "E" et "T" pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Pour l'utilisation résidentiel ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1120-053	Md-Pro E Cap Mauve	*Md-Pro Capuchon E Mauve*	**220**	

7/8" VINYL "E" CAPS - 50' COIL | *CAPUCHONS "E" EN VINYLE 7/8" - ROULEAU DE 50'*





Md-Pro E Cap Beige 50ft Coil

Regular E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color co-ordination is important. For residential or light commercial purposes.


Md-Pro Capuchon E Beige Rouleau de 50'

Capuchon en "E" et "T" pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Pour l'utilisation résidentiel ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1120R049	Md-Pro E Cap Beige 50ft Coil	*Md-Pro Capuchon E Beige Rouleau de 50'*	**220**	

1-1/2" X 12' COMMERCIAL VINYL "T" CAPS | *CAPUCHONS COMMERCIAUX "T" EN VINYLE 1-1/2" X 12'*





Md-Pro Commercial T Cap Charcoal

Commercial E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. E - Cap for use on height differentials under 5/8". Both made for high traffic commercial purposes.


Md-Pro Capuchon Commercial T Charbon

Capuchon en "E" et "T" commercial pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Le capuchon en "E" s'utilise pour une hauteur sous 5/8". Tous les deux sont fait pour une application de haute circulation commerciale

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1111-020	Md-Pro Commercial T Cap Charcoal	*Md-Pro Capuchon Commercial T Charbon*	**220**	

1-1/2" X 12' COMMERCIAL VINYL "E" CAPS | *CAPUCHONS COMMERCIAUX "E" EN VINYLE 1-1/2" X 12'*





Md-Pro Commercial E Cap Charcoal

Commercial E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. E - Cap for use on height differentials under 5/8". Both made for high traffic commercial purposes.


Md-Pro Capuchon Commercial E Charbon

Capuchon en "E" et "T" commercial pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Le capuchon en "E" s'utilise pour une hauteur sous 5/8". Tous les deux sont fait pour une application de haute circulation commerciale

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1121-020	Md-Pro Commercial E Cap Charcoal	*Md-Pro Capuchon Commercial E Charbon*	**220**	

1-1/2" X 12' COMMERCIAL VINYL "E" CAPS (WOOD GRAIN) | *CAPUCHONS COMMERCIAUX "E" EN VINYLE 1-1/2" X 12' (GRAIN DE BOIS)*





Md-Pro 1 3/8 Large E Cap Oak

Regular E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color co-ordination is important. For residential or light commercial purposes.


Md-Pro Capuchon Large 1 3/8 Chêne

Capuchon en "E" et "T" pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Pour l'utilisation résidentiel ou commerciale léger

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1125OK	Md-Pro 1 3/8 Large E Cap Oak	*Md-Pro Capuchon Large 1 3/8 Chêne*	**220**	

1" X 12' VINYL "T" CAPS (U.S) | *CAPUCHONS "T" EN VINYLE 1" X 12' (USA)*





Md-Pro Regular T-Cap 1 X 3/16 Brown

Regular E & T-Caps for use where adjacent floors meet and color coordination is important. For use in residential to light traffic areas. Made for height differentials up to 3/8".


Md-Pro Capuchon en T 1 X 3/16 Brun

Capuchon en "E" et "T" pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante. Pour l'utilisation résidentiel où a un endroit de circulation léger. Fait pour une différence de hauteur jusqu'à 3/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1150-047	Md-Pro Regular T-Cap 1 X 3/16 Brown	*Md-Pro Capuchon en T 1 X 3/16 Brun*	**220**	
CM1151-038	Md-Pro U.S. 1.5 Wide T Cap Pewter	*Md-Pro Capuchon U.S. Large 1.5 Étain*	**220**	

1-3/8 X 12' VINYL T CAPS (U.S) | *CAPUCHONS T EN VINYLE 1-3/8 X 12' (USA)*





Md-Pro Resid. T-Cap 1-3/8 X 5/16 #28

Regular E & T Cap for use where adjacent floors meet and color co-ordination is important. For residential or light traffic area. Made for height differentials up to 3/8".


Md-Pro Capuchon T Residentiel 1-3/8 X 5/16 #28

Capuchon en E et en T régulier à utiliser où les sols adjacents se rejoignent lorsque la coordination des couleurs est importante. Pour utilisation résidentielle ou en zone à circulation légère. Fait pour des écarts de hauteur jusqu'à 9,5 mm (3/8 po).

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1171-028	Md-Pro Resid. T-Cap 1-3/8 X 5/16 #28	*Md-Pro Capuchon T Residentiel 1-3/8 X 5/16 #28*	**220**	

TO/ À INDEX >>>10





1-1/2" X 12' VINYL "E" CAPS (U.S) - (WOOD GRAIN) | *CAPUCHONS "E" EN VINYLE 1-1/2" X 12' (USA) - (GRAIN DE BOIS)*

Md-Pro Commercial E Cap 1 1/2 Oak

Commercial E--cap for use where adjacent floors meet and colour co-ordination is important. Use on height differentials under 5/8".

Md-Pro Capuchon E Commercial 1-1/2 Chêne

Capuchon en "E" commercial pour l'application la ou les planchers adjacent se rencontre et que la coordination de couleur est importante .S'utilise pour une hauteur sous 5/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1165OK	Md-Pro Commercial E Cap 1 1/2 Oak	*Md-Pro Capuchon E Commercial 1-1/2 Chêne*	**220**	




1-1/4" X 12' VINYL HATCH COVER | *MOULURES DE TRAPPE EN VINYLE 1-1/4" X 12'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1157-SG	Md-Pro Vinyl Hatch Cover 1.25 X3/4 Silve	*Md-Pro Couvert T 1.25 X3/4 Argen*	**220**	



1" X 12' CARPET TO TILE DIVIDER - FOR 1/4" MATERIAL | *RÉDUCTEUR TAPIS À CARREAUX X 1" X 12' - POUR MATÉRIAUX DE 1/4"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CM1300-040	Carpet To Tile Divider 1 X1/4 To 0 #040	*Diviseur Tapis à Tuile 1 X1/4 To 0 #040*	**220**	



1-1/2" X 12' CARPET TO CERAMIC OR HARDWOOD DIVIDER | *RÉDUCTEUR TAPIS À CÉRAMIQUE OU BOIS FRANC 1-1/2" X 12'*


Md-Pro 1/4 To 5/8 Divider Brown

Commercial carpet to ceramic or hardwood Divider. For heavy duty traffic where ceramic or hardwood meet carpet.

Md-Pro 1/4 à 5/8 Diviseur Brun

Diviseur de tapis à céramique ou bois dur. S'utilise à un endroit de haute circulation ou la céramique ou le bois dur rencontre le tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2400-047	Md-Pro 1/4 To 5/8 Divider Brown	*Md-Pro 1/4 à 5/8 Diviseur Brun*	**220**	



1-3/8" X 12' CARPET TO TILE REDUCER - FOR 1/4" MATERIAL | *RÉDUCTEUR TAPIS À CARREAUX 1-1/2" X 12' - POUR MATÉRIAUX 1/4"*

Md-Pro 1/4 Carpet To Tile Reducer #024

Carpet to Tile Reducer. Creates an attractive, safe transition between carpet and VCT. The edges of both floor coverings can easily be tucked in to protect them from damage. The bottom lip is designed to enable the carpet and moulding to be glued together and secured to the floor.

Md-Pro Réducteur 1/4 Tapis à Tuile #024


Réducteur de tapis à tuile. Crée une transition attirante et sécuritaire entre le tapis et le VCT. Le rebord des deux couvre plancher peuvent être facilement bordé pour les protéger de tous dommage. La lèvre inférieure est conçue pour permettre au tapis et à la moulure d'être collé ensemble et d'être fixer au plancher.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2330-024	Md-Pro 1/4 Carpet To Tile Reducer #024	*Md-Pro Réducteur 1/4 Tapis à Tuile #024*	**220**	

md PRO



CM1300-040 **RD2400-047** **RD2330-024**





1-3/8" X 12' OVERLAP TILE REDUCER - FOR 1/8" MATERIAL | *RÉDUCTEUR À CHEVAUCHEMENT 1-3/8" X 12' - POUR MATÉRIAUX 1/8"*

1.5 Overlap Tile Reducer #020 Charcoal

Overlap Tile Reducer for use with resilient flooring from 0.080 - 0.125" thick.


Red. 1.5 Chevauchement #020 Charbon

Réducteur de chevauchement de tuile pour l'utilisation avec le revêtement de sol résilient de 0.080"-0.125" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2320-020	1.5 Overlap Tile Reducer #020 Charcoal	*Red. 1.5 Chevauchement #020 Charbon*	**220**	

1" X 12' REDUCER STRIP - FOR .080" MATERIAL | *BANDE RÉDUCTRICE 1" X 12' - POUR MATÉRIAUX .080"*





Md-Pro Reducer 1 X .080 Pewter

Reducer Strip 0.080" (2mm) for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring.


Md-Pro Réducteur 1 X .080 Étain

Bande réductrice de 0.080" (2mm) pour ce limiter contre la tuile ou le revêtement sol résilient. Fournit une transition sécuritaire et lisse au revêtement de sol adjacent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2010-038	Md-Pro Reducer 1 X .080 Pewter	*Md-Pro Réducteur 1 X .080 Étain*	**220**	

1" X 12' REDUCER STRIP - FOR 1/8" MATERIAL | *BANDE RÉDUCTRICE 1" X 12' - POUR MATÉRIAUX 1/8"*





Reducer Strip 1 X 1/8 Pearl

Reducer Strip 1/8" (3mm) h for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring.


Md-Pro Réducteur 1 X 1/8 Nacre

Bande réductrice de 1/8" (3 mm) h pour se limiter contre la tuile ou le revêtement sol résilient. Fournis une transition sécuritaire et lisse au revêtement de sol adjacent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2020-022	Reducer Strip 1 X 1/8 Pearl	*Md-Pro Réducteur 1 X 1/8 Nacre*	**220**	

1" X 100' REDUCER STRIP - FOR 1/8" MATERIAL | *BANDE RÉDUCTRICE 1" X 100' - POUR MATÉRIAUX 1/8"*





Reducing Strip .125 Burnt Umber 100'

Reducer Strip 1/8" (3mm) h for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring.


Bande de Réduction .125 Terre Brule 100'

Bande réductrice de 1/8" (3 mm) h pour se limiter contre la tuile ou le revêtement sol résilient. Fournis une transition sécuritaire et lisse au revêtement de sol adjacent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2020R063	Reducing Strip .125 Burnt Umber 100'	*Bande de Réduction .125 Terre Brule 100'*	**220**	

1-3/8" X 12' REDUCER STRIP - FOR 1/4" MATERIAL | *BANDE RÉDUCTRICE 1-3/8" X 12' - POUR MATÉRIAUX 1/4"*





Reducer Strip 6mm - 1/4 Color #020

Reducer Strip 1/4" (6mm) h for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring.


Bande Reductrice 6mm - 1/4 Couleur #020

Bande réductrice 1/4" (6mm) h pour se limiter contre la tuile ou le revêtement sol résilient. Fournis une transition sécuritaire et lisse au revêtement de sol adjacent.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2030-020	Reducer Strip 6mm - 1/4 Color #020	*Bande Reductrice 6mm - 1/4 Couleur #020*	**220**	

1-3/8" X 12' REDUCER STRIP - FOR 3/8" MATERIAL | *BANDE RÉDUCTRICE 1-3/8" X 12' - POUR MATÉRIAUX 3/8"*





Reducer 3/8 Fawn

Reducer Strip 3/8" (9mm) h for butting up to tile or resilient flooring. Provides a smooth, safe transition to substrate or adjacent flooring.

Réducteur 3/8 Fauve

Bande réductrice 3/8" (9mm) h pour se limiter contre la tuile ou le revêtement sol résilient. Fournis une transition sécuritaire et lisse au revêtement de sol adjacent.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2040-080	Reducer 3/8 Fawn	*Réducteur 3/8 Fauve*	**220**	

MAT EDGE FOR WINTER MATTING | *BORDURE POUR TAPIS D'HIVER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
UF1-BK	Md-Pro Mat Edge Black 50' (Rd2126blk50)	*Md-Pro Mat Edge Noir 50' (Rd2126blk50)*	**220**	

md PRO

TO/ À INDEX >>> 10



1-11/16" INSERT REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET | *RÉDUCTEUR À ENCART POUR TAPIS COLLÉ 1-11/16"*


Md-Pro Carpet Edging Rd-V149 Black

1/4" Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 28 oz. Lip flexible up to 5/16".

Moulure Finition Rd-V149 Noire

Réducteur à insérer de 1/4" pour l'installation de tapis collé. Peut être utilisé avec un tapis jusqu'à 28 onces. La lèvre est flexible jusqu'à 5/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RDV149-040	Md-Pro Carpet Edging Rd-V149 Black	*Moulure Finition Rd-V149 Noire*	**220**	



1-11/16" INSERT REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET - PEEL & STICK | *RÉDUCTEUR À ENCART POUR TAPIS COLLÉ 1-11/16" - AUTOCOLLANT*


Selfstick Carpet Edging #038 Pewter

Insert Reducer for glue down carpet installations. Lip flexible up to 5/16".

Moulure Auto-Adhésif à Tapis Rd2121 Étain

Réducteur d'insertion pour les installations de tapis collés. Lèvre flexible jusqu'à 5/16 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RDP149-038	Selfstick Carpet Edging #038 Pewter	*Moulure Auto-Adhésif à Tapis Rd2121 Étain*	**220**	



1-3/8" INSERT REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET | *RÉDUCTEUR À ENCART POUR TAPIS COLLÉ 1-3/8"*


Carpet Edging 1-3/8 X 1/4 Beige

1/4" Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 40 oz. Lip flexible up to 3/8". For light commercial or residential use.

Moulure Finition Tapis 1-3/8 X 1/4 Beige

Réducteur à insérer de 1/4" pour l'installation de tapis collé. Peut-être utilisé avec un tapis jusqu'à 40 onces. La lèvre est flexible jusqu'à 3/8". Pour l'utilisation résidentielle ou commerciale légère.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2150-049	Carpet Edging 1-3/8 X 1/4 Beige	*Moulure Finition Tapis 1-3/8 X 1/4 Beige*	**220**	



1-1/2" INSERT REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET | *RÉDUCTEUR À ENCART POUR TAPIS COLLÉ 1-1/2"*


Md-Pro Carpet Edging 1-1/2 X 1/4 #060

1/4"Insert Reducer for glue down carpet installations. Can be used with carpet up to 40 oz. Lip flexible up to 3/8". For heavy commercial use.

Moulure Finition Tapis 1-1/2 X 1/4 #060

Réducteur à insérer de 1/4"pour l'installation de tapis collé. Peut-être utilisé avec un tapis jusqu'à 40 onces. La lèvre est flexible jusqu'à 3/8". Pour l'utilisation résidentielle ou commerciale légère. Pour l'utilisation commerciale intense.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2130-060	Md-Pro Carpet Edging 1-1/2 X 1/4 #060	*Moulure Finition Tapis 1-1/2 X 1/4 #060*	**220**	



1-1/16" TUCK REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET - HEIGHT 3/16" | *RÉDUCTEUR À INSERTION POUR TAPIS COLLÉ 1-1/16" - HAUTEUR 3/16"*

Md-Pro Carpet Edging 1-1/16 X 3/16 #049

3/16" Tuck Reducer for glue down carpet installations. For light commercial or residential use.

Moulure Finition Tapis 1-1/16 X 3/16 #049

3/16 " réducteurs a bordé pour l'installation de tapis collé. Pour l'utilisation résidentielle ou commerciale légère.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2147-049	Md-Pro Carpet Edging 1-1/16 X 3/16 #049	*Moulure Finition Tapis 1-1/16 X 3/16 #049*	**220**	



1-1/4" TUCK REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET - HEIGHT 1/4" | *RÉDUCTEUR À INSERTION POUR TAPIS COLLÉ 1-1/4" - HAUTEUR 1/4"*


Md-Pro Carpet Edging 1-1/4 X 1/4 #086

3/4" Tuck Reducer for glue down carpet installations. For light commercial or residential use.

Moulure Finition Tapis 1-1/4 X 1/4 #086

3/4 " réducteurs a bordé pour l'installation de tapis collé. Pour l'utilisation résidentielle ou commerciale légère.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2148-086	Md-Pro Carpet Edging 1-1/4 X 1/4 #086	*Moulure Finition Tapis 1-1/4 X 1/4 #086*	**220**	



1-11/32" TUCK REDUCER FOR GLUE DOWN CARPET - HEIGHT 5/16" | *RÉDUCTEUR À INSERTION POUR TAPIS COLLÉ 1-11/32" - HAUTEUR 5/16"*


Carpet Edging 1-11/32 X 5/16 Brown

5/16" Tuck Reducer for glue down carpet installations. For light commercial or residential use.

Moulure Finition Tapis 1-11/32 X 5/16 Brun

5/16" Réducteur à bordé pour l'installation de tapis collé. Pour l'utilisation résidentiel ou commerciale léger.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD2151-047	Carpet Edging 1-11/32 X 5/16 Brown	*Moulure Finition Tapis 1-11/32 X 5/16 Brun*	**220**	



5/16" VINYL COVE CAP FOR CARPET BASE | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 5/16" POUR PLINTHE DE TAPIS*


5/16 Cove Cap For Carpet Medium Grey

1/4" Cove Cap for use when coving carpet up to 5/16" thick.

Capuchon Mural à Tapis Arrondi 5/16 Gris Moy

Capuchon de 1/4" utilisé pour couvrir un tapis de 5/16" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC1010-028	5/16 Cove Cap For Carpet Medium Grey	*Capuchon Mural à Tapis Arrondi 5/16 Gris Moy*	**220**	



5/16" VINYL COVE CAP FOR CARPET BASE - SELF-STICK | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 5/16" POUR PLINTHE DE TAPIS - AUTOCOLLANT*


Self-Stick 5/16 Carpet Cove Cap Silver G

1 1/8" x 5/16" Cove cap peel & stick

Capuchon Tapis 5/16 Auto Adhésif Arrondi Silver

1 1/8" x 5/16" Capuchon pré-encollé

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC1011-055	Self-Stick 5/16 Carpet Cove Cap Silver G	*Capuchon Tapis 5/16 Auto Adhésif Arrondi Silver*	**220**	



5/16" VINYL SQUARE CAP FOR CARPET BASE | *CAPUCHON CARRÉE DE VINYLE 5/16" POUR PLINTHE DE TAPIS*


Md-Pro Square Cap 5/16 Beige

1/4" Square Cove Cap for use when coving carpet up to 5/16" thick and where a square look is required. Available with peel and stick tape or dry back.

Md-Pro Capuchon Carré 5/16 Beige

Capuchon carré de _" utilisé pour couvrir un tapis jusqu'à 5/16" d'épaisseur et la ou une finition carré est nécessaire. Disponible avec bande pelée et collée où a endos régulier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS1020-049	Md-Pro Square Cap 5/16 Beige	*Md-Pro Capuchon Carré 5/16 Beige*	**220**	



5/16" VINYL SQUARE CAP FOR CARPET BASE - SELF STICK | *CAPUCHON CARRÉE DE VINYLE 5/16" POUR PLINTHE DE TAPIS - AUTOCOLLANT*


Self-Stick 5/16 Carpet Square Cap Gray

1/4" Square Cove Cap for use when coving carpet up to 5/16" thick and where a square look is required. Available with peel and stick tape or dry back.

Capuchon Tapis 5/16 Auto Adhésif Carré Gris

Capuchon carré de _" utilisé pour couvrir un tapis jusqu'à 5/16" d'épaisseur et la ou une finition carré est nécessaire. Disponible avec bande pelée et collée où a endos régulier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CS1021-048	Self-Stick 5/16 Carpet Square Cap Gray	*Capuchon Tapis 5/16 Auto Adhésif Carré Gris*	**220**	



1/8" VINYL SQUARE CAP FOR CARPET BASE | *CAPUCHON CARRÉE DE VINYLE 1/8" POUR PLINTHE DE TAPIS*

Square Cap For Base 1/8 Brown


1/8" Square Cove Cap for use when coving carpet up to 3/16" thick and where a square look is required. Available with peel and stick tape or dry back.

Md-Pro Capuchon Carré 1/8 pour Plinthe Brun

Capuchon carré de 1/8" utilisé pour couvrir un tapis jusqu'à 3/16" d'épaisseur et la ou une finition carré est nécessaire. Disponible avec bande adhésive pelée et collée où a endos régulier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC1060-047	Square Cap For Base 1/8 Brown	*Md-Pro Capuchon Carré 1/8 pour Plinthe Brun*	**220**	

TO/ À INDEX >>>10



1/8" VINYL COVE CAP FOR RESILIENT BASE - SELF STICK | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 1/8" POUR PLINTHE DE RÉSILIENT - AUTOCOLLANT*


Peel&Stick 1/8 Cap For Base Light Beige

1/8" resilient cove cap for use when coving resilient floor up to 3/16" thick. Peel and stick tape for easy application.

Moulure 1/8 Encollée Plinthe Beige Clair

Capuchon de 1/8" pour revêtement de sol résilient utilisé pour couvrir un sol de 3/16" d'épaisseur. Bande adhésive pelée et collée pour une application plus facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CR2050-006	Peel&Stick 1/8 Cap For Base Light Beige	*Moulure 1/8 Encollée Plinthe Beige Clair*	**220**	



1/8" TO 3/16" VINYL COVE CAP FOR RESILIENT BASE | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 1/8" À 3/16" POUR PLINTHE DE RÉSILIENT*


Md-Pro 1/8 Resilient Cap Pearl

1/8" resilient Cove Cap for use when coving resilient floor or tile up to 3/16" thick.

Capuchon 1/8 pour Résilient Nacre

Capuchon de 1/8" pour revêtement de sol résilient utilisé pour couvrir un sol ou une tuile de 3/16" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CR1040-022	Md-Pro 1/8 Resilient Cap Pearl	*Capuchon 1/8 pour Résilient Nacre*	**220**	



1/8" TO 3/16" VINYL COVE CAP FOR RESILIENT BASE - SELF STICK | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 1/8" À 3/16" POUR PLINTHE DE RÉSILIENT - AUTOCOLLANT*


Md-Pro P&S 1/8 Resilient Cap Windsor Blue

1/8" resilient Cove Cap for use when coving resilient floor or tile up to 3/16" thick. Peel and stick tape for easy application.

Capuchon Encollé 1/8 pour Résilient Bleu Windsor

Capuchon de 1/8" pour revêtement de sol résilient utilisé pour couvrir un sol ou une tuile de 3/16" d'épaisseur. Bande adhésive pelée et collée pour une application plus facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CR1041-058	Md-Pro P&S 1/8 Resilient Cap Windsor Blue	*Capuchon Encollé 1/8 pour Résilient Bleu Windsor*	**220**	



1/4" VINYL CAP FOR CARPET BASE | *CAPUCHON DE VINYLE 1/4" POUR PLINTHE DE TAPIS*

Md-Pro 1/4 Cap For Carpet Base # #038

Can be used for capping carpet, ceramic, or paneling up to 1 /4" thick.

Moulure 1/4 pour Plinthe de Tapis #038

Peut être utilisé comme panneau de recouvrement pour le tapis, la céramique ou un sol de 1/4" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CW1030-038	Md-Pro 1/4 Cap For Carpet Base # #038	*Moulure 1/4 pour Plinthe de Tapis #038*	**220**	

1/4" VINYL CAP FOR CARPET BASE - SELF STICK | *CAPUCHON DE VINYLE 1/4" POUR PLINTHE DE TAPIS - AUTOCOLLANT*

Md-Pro 1/4 Cap For Carpet Base #047 P&S

Can be used for capping carpet, ceramic,or paneling up to 1 /4" thick.

Moulure Encollée 1/4 Plinthe Tapis #047

Peut être utilisé comme panneau de recouvrement pour le tapis, la céramique ou un sol de 1/4" d'épaisseur

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CC1030-047	Md-Pro 1/4 Cap For Carpet Base #047 P&S	*Moulure Encollée 1/4 Plinthe Tapis #047*	**220**	



1-1/2" X 1-1/2" VINYL CORNER GUARD | *PARE-CHOC DE VINYLE 1-1/2" X 1-1/2"*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CG1515-040	Md-Pro Corner Guard 1.5 X 1.5 X 12' #040	*Md-Pro Pare Choc 1.5 X 1.5 X 12' #040*	**220**	



md PRO

PROSOL





2-1/2" X 1/8" EXPANSION JOINT COVER | *COUVRE-JOINT D'EXPANSION 2-1/2" X 1/8"*

1/8 Expansion Joint Cover 50' #028


Resilient floor expansion joint cover prevents cracking in floor covering due to expansion and contraction of concrete. Ribbed section of the trim is lined up over saw cut in the slab butting up to floor covering. Use with VCT, Solid Vinyl, Rubber, or Linoleum flooring.

Couvre Joint d'expansion 1/8 50' #028

Le couvert de joint d'expansion pour revêtement de sol flexible empêche les fissures sur le revêtement de sol dû à l'expansion et à la contraction du béton. Une section ondulée est alignée au dessus des cannelures en dents de scie dans le bloc. S'utilise avec le VCT, vinyle rigide, caoutchouc ou un revêtement de sol en linoléum.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD3000-028	1/8 Expansion Joint Cover 50' #028	*Couvre Joint d'expansion 1/8 50' #028*	**220**	





11" FLOOR EQUALIZER | *SYSTÈME ÉGALISATEUR DE SOL 11"*

Md-Pro 1/4 Floor Equalizer

Vinyl Reducer Strips (Floor Equalizer) with V-Groove technology. Builds transition between floors up to 3/4" in height. Finish coat of patch can be used in achieve perfect height.

Md-Pro 1/4 Égalisateur à Plancher


Bandes réductrices en vinyle (égalisateurs de sol) avec technologie de cannelures en V. Faits une transition entre un sol jusqu'à 3/4" de hauteur. Une couche de finition de raccommodement peut être utilisé pour atteindre la hauteur désirée.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD9250-040	Md-Pro 1/4 Floor Equalizer	*Md-Pro 1/4 Égalisateur à Plancher*	**220**	
RD9500-040	Md-Pro 1/2 Floor Equalizer	*Md-Pro 1/2 Égalisateur à Plancher*	**220**	
RD9125-040	Md-Pro 1/8 Floor Equalizer	*Md-Pro 1/8 Égalisateur à Plancher*	**220**	
RD9375-040	Md-Pro 3/8 Floor Equalizer	*Md-Pro 3/8 Égalisateur à Plancher*	**220**	

11" FLOOR EQUALIZER | *SYSTÈME ÉGALISATEUR DE SOL 11"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RD4000-040	Bengard Reducer Strip 11/16in Black	*Bengard Bande Reductrice 11/16 Noire*	**220**	

GRIPRITE MOULDINGS | *MOULURES GRIPRITE*



1" VINYL CARPET MAT EDGING - HEIGHT 1/8" | *MOULURE DE VINYLE POUR TAPIS 1" - HAUTEUR 1/8"*


1/8 Mat Edging 100' #01 Black

CORE Vinyl Mat Edging is meant to be a commercial matting component, attached to the edges in order to provide a solid edging with a transitional slope.

1/8 Bord de tapis 100' #01 Noir

La bordure de tapis en vinyle CORE est destinée à être un composant de tapis commercial, attaché aux bords afin de fournir une bordure solide avec une pente de transition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR2101	1/8 Mat Edging 100' #01 Black	*1/8 Bord de tapis 100' #01 Noir*	**225**	



1-1/4"" VINYL CARPET MAT EDGING - HEIGHT 1/4" | *MOULURE DE VINYLE POUR TAPIS 1-1/4" - HAUTEUR 1/4"*

1/4 Mat Edging 100' #01 Black

CORE Vinyl Mat Edging is meant to be a commercial matting component, attached to the edges in order to provide a solid edging with a transitional slope.


1/4 Bord de tapis 100' #01 Noir

La bordure de tapis en vinyle CORE est destinée à être un composant de tapis commercial, attaché aux bords afin de fournir une bordure solide avec une pente de transition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR2201	1/4 Mat Edging 100' #01 Black	*1/4 Bord de tapis 100' #01 Noir*	**225**	

TO/ À INDEX >>>10

1-5/8"" VINYL CARPET MAT EDGING - HEIGHT 3/8" | *MOULURE DE VINYLE POUR TAPIS 1-5/8" - HAUTEUR 3/8"*



3/8 Mat Edging 36' #01 Black

CORE Vinyl Mat Edging is meant to be a commercial matting component, attached to the edges in order to provide a solid edging with a transitional slope.

3/8 Bord de tapis 36' #01 Noir

La bordure de tapis en vinyle CORE est destinée à être un composant de tapis commercial, attaché aux bords afin de fournir une bordure solide avec une pente de transition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR2301	3/8 Mat Edging 36' #01 Black	*3/8 Bord de tapis 36' #01 Noir*	**225**	

3-1/8" X 1/2" VINYL RAMP EDGING | *RAMPE DE VINYLE 3-1/8" X 1/2"*

1/2 Ramp Edging #01 Black


CORE Ramp Edging is designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1/2 Bord de rampe #01 Noir

CORE Ramp Edging est conçu pour fournir une transition attrayante et fonctionnelle entre les différents types et hauteurs de revêtements de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR2801-12	1/2 Ramp Edging #01 Black	*1/2 Bord de rampe #01 Noir*	**225**	

2-3/8" CARPET TO LINO VINYL TRANSITION - 1/4" TO 1/8" | *TRANSITION DE VINYLE 2-3/8" TAPIS À LINOLÉUM - 1/4" À 1/8"*



Carpet To Lino / Tile Reducer 12' #01


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

Tapis à Linoléum / Tuile Réducteur 12' #01

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR3101	Carpet To Lino / Tile Reducer 12' #01	*Tapis à Linoléum / Tuile Réducteur 12' #01*	**225**	
GR3201	Carpet To Lino Reducer 12' #01	*Tapis à Linoléum Réducteur 12' #01*	**225**	

15/16" X 1/8" VINYL REDUCING STRIP | *BANDE RÉDUCTRICE DE VINYLE 15/16" X 1/8"*



1/8 Reducer 50' #01 Black

CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1/8 Réducteur 50' #01 Noir

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5101	1/8 Reducer 50' #01 Black	*1/8 Réducteur 50' #01 Noir*	**225**	

1" X .080" VINYL REDUCING STRIP | *BANDE RÉDUCTRICE DE VINYLE 1" X .080"*



.080 Reducer 50' #01 Black


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

.080 Réducteur 50' #01 Noir

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5201	.080 Reducer 50' #01 Black	*.080 Réducteur 50' #01 Noir*	**225**	

1-5/8" LARGE CARPET VINYL REDUCER - 1/4" TO 0 | *RÉDUCTEUR DE VINYLE LARGE POUR TAPIS 1-5/8" À TAPIS - 1/4" À 0*



1 5/8 Large Carpet Reducer #01

CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1 5/8 Large Réducteur à tapis #01


Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5301	1 5/8 Large Carpet Reducer #01	*1 5/8 Large Réducteur à tapis #01*	**225**	

Grip Rite®

PROSOL®

1-1/4" CARPET VINYL REDUCER - 3/16" TO 0 | *RÉDUCTEUR DE VINYLE POUR TAPIS 1-5/8" À TAPIS - 1/4" À 0*



1 Carpet Reducer #41 Medium Beige


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1 Réducteur à tapis #41 Medium Beige

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5441	1 Carpet Reducer #41 Medium Beige	*1 Réducteur à tapis #41 Medium Beige*	**225**	
GR5445	1 Carpet Reducer #45 Rustic Oak	*1 Réducteur à tapis #45 Rustic Chêne*	**225**	
GR5439	1 Carpet Reducer #39 Blue Lagoon	*1 Réducteur à tapis #39 Bleu Lagoon*	**225**	
GR5401	1 Carpet Reducer #01 Black	*1 Réducteur à tapis #01 Noir*	**225**	
GR5436	1 Carpet Reducer #36 Dark Green	*1 Réducteur à tapis #36 Foncé Vert*	**225**	

1-3/4" VINYL REDUCER - 1/2" TO 0 | *RÉDUCTEUR DE VINYLE 1-3/4" - 1/2" À 0*



1/2 Reducer 12' #01 Black


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1/2 Réducteur 12' #01 Noir

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5501	1/2 Reducer 12' #01 Black	*1/2 Réducteur 12' #01 Noir*	**225**	

1-9/16" CARPET TO CERAMIC VINYL REDUCER - 5/16" TO 3/8" | *RÉDUCTEUR DE VINYLE 1-9/16" TAPIS À CÉRAMIQUE - 5/16" À 3/8"*



Carpet To Ceramic Reducer 12' #01

CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

Tapis à Céramique Réducteur 12' #01

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5601	Carpet To Ceramic Reducer 12' #01	*Tapis à Céramique Réducteur 12' #01*	**225**	

1-3/8 OVERLAP VINYL REDUCER - 1/8" TO 0 | *BANDE DE RÉDUCTION DE VINYLE 1-3/8" À CHEVAUCHEMENT - 1/8" À 0*



1 3/8 X1/8 Overlap Reducer 12' #01


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

1 3/8 X1/8 Chevauchement Réducteur 12' #01

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5701	1 3/8 X1/8 Overlap Reducer 12' #01	*1 3/8 X1/8 Chevauchement Réducteur 12' #01*	**225**	

1-3/8 X 50' OVERLAP VINYL REDUCER - 1/8" TO 0 | *BANDE DE RÉDUCTION DE VINYLE 1-3/8" X 50' À CHEVAUCHEMENT - 1/8" À 0*



1 3/8 X1/8 Overlap Reducer 50' #01

CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring. Reducer to finish off VCT or Sheet flooring to flat surfaces.

1 3/8 X1/8 Chevauchement Réducteur 50' #01


Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol. Réducteur pour finir le revêtement de sol VCT ou en feuille sur des surfaces planes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5701R	1 3/8 X1/8 Overlap Reducer 50' #01	*1 3/8 X1/8 Chevauchement Réducteur 50' #01*	**225**	

Grip Rite®

TO/ À INDEX >>> 10

1-5/8" CARPET TO LINO VINYL REDUCER - 1/2" TO 1/8" | *RÉDUCTEUR DE VINYLE 1-5/8" TAPIS À LINOLÉUM - 1/2" À 1/8"*



Carpet To Lino Reducer 12' #01


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

Tapis à Linoléum Réducteur 12' #01

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5801	Carpet To Lino Reducer 12' #01	*Tapis à Linoléum Réducteur 12' #01*	**225**	

1-1/4" CARPET TO LINO VINYL REDUCER - 1/4" TO 1/8" | *RÉDUCTEUR DE VINYLE 1-1/4" TAPIS À LINOLÉUM - 1/4" À 1/8"*



Economy Carpet To Lino Reducer 12' #01


CORE Vinyl Reducers are designed to provide an attractive and functional transition between different types and heights of flooring.

Economy Tapis à Linoléum Réducteur 12' #01

Les réducteurs en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante et fonctionnelle entre différents types et hauteurs de revêtement de sol. Réducteur pour finir le revêtement de sol VCT ou en feuille sur des surfaces planes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR5901	Economy Carpet To Lino Reducer 12' #01	*Economy Tapis à Linoléum Réducteur 12' #01*	**225**	

3/16" VINYL COVE CAP FOR CARPET BASE | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 3/16" POUR PLINTHE DE TAPIS*



Round Vinyl Carpet 3/16 Cove Cap 12' #01


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring.

Vinyle Tapis Rond 3/16 Cove Capuchon 12' #01

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6101	Round Vinyl Carpet 3/16 Cove Cap 12' #01	*Vinyle Tapis Rond 3/16 Cove Capuchon 12' #01*	**225**	

1/4" VINYL SQUARE CAP FOR CARPET BASE - SELF STICK | *CAPUCHON CARRÉE DE VINYLE 1/4" POUR PLINTHE DE TAPIS - AUTOCOLLANT*



Taped 1/4 Square Cap 12' #01


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring.

Taped 1/4 Carré Capuchou 12' #01

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6201	Taped 1/4 Square Cap 12' #01	*Taped 1/4 Carré Capuchou 12' #01*	**225**	

1/4" VINYL ROUND CAP FOR CARPET BASE - SELF STICK | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 1/4" POUR PLINTHE DE TAPIS - AUTOCOLLANT*



Taped 1/4 Round Cap 12' #01


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring.

Taped 1/4 Courbé Capuchon 12' #01

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6301	Taped 1/4 Round Cap 12' #01	*Taped 1/4 Courbé Capuchon 12' #01*	**225**	

1/8" VINYL ROUND CAP FOR LINO - SELF STICK | *CAPUCHON ARRONDI DE VINYLE 1/8" POUR LINOLÉUM - AUTOCOLLANT*



Round 1/8 Lino Taped Cap 12' #01

CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring


Taped 1/8 Capuchon Linoléum Rond 12' #01

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6401	Round 1/8 Lino Taped Cap 12' #01	*Taped 1/8 Capuchon Linoléum Rond 12' #01*	**225**	

Grip Rite®

1" TRAP DOOR VINYL CAP | *CAPUCHON DE VINYLE 1" POUR TRAPPE*



1 X11/16 Trap Door Cap 12' #41


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring. Edging for trap doors and other similar applications.

1 X11/16 Porte Trape Capuchon 12' #41

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles. Bordure pour trappes et autres applications similaires.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6741	1 X11/16 Trap Door Cap 12' #41	*1 X11/16 Porte Trape Capuchon 12' #41*	**225**	

1" TRAP DOOR VINYL CAP | *CAPUCHON DE VINYLE 1" POUR TRAPPE*



1 X11/16 Trap Door Cap 12' #02


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring.

1 X11/16 Porte Trape Capuchon 12' #02

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6702	1 X11/16 Trap Door Cap 12' #02	*1 X11/16 Porte Trape Capuchon 12' #02*	**225**	

1/2" X 1/2" VINYL CORNER | *COIN DE VINYLE 1/2" X 1/2"*



1/2 X 1/2 Outside Corner #01


CORE Vinyl Caps are designed to provide attactive edging to coved carpet and sheet flooring.

1/2 X 1/2 Coin extérieur #01

Les capuchons en vinyle CORE sont conçus pour fournir des bordures attrayantes aux moquettes et revêtements de sol en feuilles.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6901	1/2 X 1/2 Outside Corner #01	*1/2 X 1/2 Coin extérieur #01*	**225**	

3/4" X 3/4" PLASTICOVE VINYL COVING - FLEXIBLE | *GORGE DE VINYLE 3/4" X 3/4" - FLEXIBLE*



3/4 X3/4 Xr1 7/16 Flexible Vinyl Coving 12'


CORE Vinyl Coving is designed to provide a sturdy underflooring support to carpet and sheet floor coving. It is used for medium cove in a flexible format for curved walls.

3/4 X3/4 Xr1 7/16 Flexible Vinyle Coving 12'

La corniche en vinyle CORE est conçue pour fournir un support de sous-plancher solide moulures de tapis et de draps. Il est utilisé pour les criques moyennes dans un format flexible pour les murs courbes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR9300	3/4 X3/4 Xr1 7/16 Flexible Vinyl Coving 12'	*3/4 X3/4 Xr1 7/16 Flexible Vinyle Coving 12'*	**225**	

1/2" X 1/2" PLASTICOVE VINYL COVING - FLEXIBLE | *GORGE DE VINYLE 1/2" X 1/2" - FLEXIBLE*



1/2 X1/2 Xr11/16 Flexible Vinyl Coving 12'


CORE Vinyl Coving is designed to provide a sturdy underflooring support to carpet and sheet floor coving. It provides a small cove where desired for sheet flooring or carpet.

1/2 X1/2 Xr11/16 Flexible Vinyle Coving 12'

La corniche en vinyle CORE est conçue pour fournir un support de sous-plancher solide moulures de tapis et de draps. Il fournit une petite crique là où on le souhaite pour le revêtement de sol en feuilles ou la moquette.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR9400	1/2 X1/2 Xr11/16 Flexible Vinyl Coving 12'	*1/2 X1/2 Xr11/16 Flexible Vinyle Coving 12'*	**225**	

1-3/8" X 1-3/8"" PLASTICOVE VINYL COVING - FLEXIBLE | *GORGE DE VINYLE 1-3/8" X 1-3/8" - FLEXIBLE*



1 3/8 X1 3/8 X2 Flexible Vinyl Coving 12'

CORE Vinyl Coving is designed to provide a sturdy underflooring support to carpet and sheet floor coving. It provides large cove for heavyweight material or where a larger cove is desired for sheet flooring or carpet.


1 3/8 X1 3/8 X2 Flexible Vinyle Coving 12'

La corniche en vinyle CORE est conçue pour fournir un support de sous-plancher solide moulures de tapis et de draps. Il fournit une grande anse pour les matériaux lourds ou lorsqu'une plus grande anse est souhaitée pour un revêtement de sol en feuille ou un tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR9600	1 3/8 X1 3/8 X2 Flexible Vinyl Coving 12'	*1 3/8 X1 3/8 X2 Flexible Vinyle Coving 12'*	**225**	

TO/ À INDEX >>>10

1" VINYL "E" CAP | *CAPUCHON "E" DE VINYLE 1"*



Regular 13/16 T Cap 12' #01

CORE Vinyl Inserts are designed to provide an attractive transition where appropriate. 'E'-style provides transitions from one height to another; 'T'-style provides transitions between similar-height flooring products. An extension is available where carpet pile is deep.

Régulier 13/16 T Capuchon 12' #01

Les insertions en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante le cas échéant. Le style «E» permet des transitions d'une hauteur à une autre; Le style «T» permet des transitions entre des produits de revêtement de sol de hauteur similaire. Une extension est disponible là où le velours de tapis est profond.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6501T	Regular 13/16 T Cap 12' #01	*Régulier 13/16 T Capuchon 12' #01*	**225**	

13/16" VINYL "T" CAP | *CAPUCHON "T" DE VINYLE 13/16"*



Regular 1 E Cap 12' #16 Light Red


CORE Vinyl Inserts are designed to provide an attractive transition where appropriate. 'E'-style provides transitions from one height to another; 'T'-style provides transitions between similar-height flooring products. An extension is available where carpet pile is deep.

Régulier 1 E Capuchon 12' #16 Light Red

Les insertions en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante le cas échéant. Le style «E» permet des transitions d'une hauteur à une autre; Le style «T» permet des transitions entre des produits de revêtement de sol de hauteur similaire. Une extension est disponible là où le velours de tapis est profond.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6516E	Regular 1 E Cap 12' #16 Light Red	*Régulier 1 E Capuchon 12' #16 Light Red*	**225**	

1-1/4" VINYL "T" CAP | *CAPUCHON "T" DE VINYLE 1-1/4"*



Commercial 1 1/4 T Cap 12' #01


CORE Vinyl Inserts are designed to provide an attractive transition where appropriate. 'E'-style provides transitions from one height to another; 'T'-style provides transitions between similar-height flooring products. An extension is available where carpet pile is deep.

Commercial 1 1/4 T Capuchon 12' #01

Les insertions en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante le cas échéant. Le style «E» permet des transitions d'une hauteur à une autre; Le style «T» permet des transitions entre des produits de revêtement de sol de hauteur similaire. Une extension est disponible là où le velours de tapis est profond.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR6801T	Commercial 1 1/4 T Cap 12' #01	*Commercial 1 1/4 T Capuchon 12' #01*	**225**	

EXTENSION CHANNEL | *CANAL D'EXTENSION*



Wide Channel Extension For E & T Cap 12'

CORE Vinyl Inserts are designed to provide an attractive transition where appropriate. 'E'-style provides transitions from one height to another; 'T'-style provides transitions between similar-height flooring products. An extension is available where carpet pile is deep. The product raises channel for inserts in areas of heavy pile carpeting.

Extension large pour E & T Capuchon 12'

Les insertions en vinyle CORE sont conçus pour offrir une transition attrayante là où approprié. Le style «E» permet des transitions d'une hauteur à une autre; Style 'T' fournit des transitions entre des produits de revêtement de sol de hauteur similaire. Une extension est disponible là où la moquette est profonde. Le produit soulève le canal pour les insertions dans les zones de moquette à poils épais.


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR9100	Wide Channel Extension For E & T Cap 12'	*Extension large pour E & T Capuchon 12'*	**225**	



Grip Rite

PROSOL

GRIPRITE STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE GRIPRITE*



1-9/16" DROP WITH 1/8" BUTT TYPE STAIR NOSING - 1-1/2" TOP | *NEZ DE MARCHE AVEC BUTTOIR DE 1/8" & TOMBANT DE 1-9/16" - GIRON 1-1/2"*


1 1/2 X1 9/16 Square Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds.

1 1/2 X1 9/16 Carré Nez de marche 12' #01

Les nez de marche en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux marches de toutes sortes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7101	1 1/2 X1 9/16 Square Nosing 12' #01	*1 1/2 X1 9/16 Carré Nez de marche 12' #01*	**230**	



2-1/2" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-3/4" TOP | *NEZ DE MARCHE 2-1/2" À CHEVAUCHEMENT - GIRON 1-3/4"*


1 3/4 X2 1/2 Overlap Sq. Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds.

1 3/4 X2 1/2 Chevauchement Carré Nez 12' #01

Les nez de marche en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux marches de toutes sortes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7201	1 3/4 X2 1/2 Overlap Sq. Nosing 12' #01	*1 3/4 X2 1/2 Chevauchement Carré Nez 12' #01*	**230**	



1-3/4" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-1/2" TOP | *NEZ DE MARCHE 1-3/4" À CHEVAUCHEMENT - GIRON 1-1/2"*


1 1/2 X1 3/4 Overlap Sq. Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for light duty nosing for stairs and other height changes, with overlapping top surface.

1 1/2 X1 3/4 Chevauchement Carré Nez 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche légers pour les escaliers et autres changements de hauteur, avec une surface supérieure qui se chevauche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7301	1 1/2 X1 3/4 Overlap Sq. Nosing 12' #01	*1 1/2 X1 3/4 Chevauchement Carré Nez 12' #01*	**230**	
GR7348	1 1/2 X1 3/4 Overlap Sq. Nosing 12' #48	*1 1/2 X1 3/4 Chevauchement Carré Nez 12' #48*	**230**	



2" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-5/8" TOP | *NEZ DE MARCHE 2" À CHEVAUCHEMENT - GIRON 1-5/8"*


1 5/8 X2 Wide Overlap Sq. Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for light duty nosing for stairs and other height changes, with overlapping top surface and long facing coverage.

1 5/8 X2 Wide Chevauchement Carré Nez 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche légers pour les escaliers et autres changements de hauteur, avec une surface supérieure qui se chevauche et une longue couverture de parement.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7401	1 5/8 X2 Wide Overlap Sq. Nosing 12' #01	*1 5/8 X2 Wide Chevauchement Carré Nez 12' #01*	**230**	



1-1/2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH 3/16" INSERT - 2-1/4" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC INSERTION DE 3/16" AVEC TOMBANT DE 1-1/2" - GIRON 2-1/4"*

2 1/4x1 1/2x3/16 Insert Carpet Nosing 12' #01


CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for heavy duty nosing for stairs and other height changes, with carpet insert top surface; can be equipped with 1" Abrasive insert.

2 1/4x1 1/2x3/16 Nez Insertion de tapis 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche pour escaliers et autres changements de hauteur, avec une surface supérieure d'insertion de tapis; peut être équipé de 1 " Insert abrasif .

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7501	2 1/4x1 1/2x3/16 Insert Carpet Nosing 12' #01	*2 1/4x1 1/2x3/16 Nez Insertion de tapis 12' #01*	**230**	

TO/ À INDEX >>>10



2-1/4" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 2-1/2" TOP |
NEZ DE MARCHE 2-1/4" À CHEVAUCHEMENT - GIRON 2-1/2"


2 1/2 X2 1/4 Square Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for light duty nosing for stairs and other height changes, with extra long overlap surface and extra-long face.

2 1/2 X2 1/4 Carré Nez 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche légers pour les escaliers et autres changements de hauteur, avec une surface de chevauchement extra-longue et une face extra-longue.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7701	2 1/2 X2 1/4 Square Nosing 12' #01	*2 1/2 X2 1/4 Carré Nez 12' #01*	**230**	



1-1/2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH À 1/4" INSERT ON TOP & RISER - 2" TOP |
NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC 2 INSERTIONS DE 1/4" AVEC TOMBANT DE 1-1/2" - GIRON 2"


2 X1 1/2 X1/4 Theatre Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for heavy duty nosing for stairs and other height changes, with underlap surface and face; can be equipped with 1" Abrasive insert.

2 X1 1/2 X1/4 Theatre Nez 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche lourds pour les escaliers et autres changements de hauteur, avec une surface et une face sous-jacentes; peut être équipé de 1 " Insert abrasif .

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7801	2 X1 1/2 X1/4 Theatre Nosing 12' #01	*2 X1 1/2 X1/4 Theatre Nez 12' #01*	**230**	



2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH À 3/16" INSERT ON TOP & RISER - 2" TOP |
NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC 2 INSERTIONS DE 3/16" AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 2"


2x1 7/8"x3/16 Double Insert Nosing 12' #01

CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds.. It is used for heavy duty nosing for stairs and other height changes, with carpet insert top surface and carpet insert face; can be equipped with 1" Abrasive insert.

2x1 7/8"x3/16 Nez Double Insertion 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux marches de toutes sortes .. Il est utilisé pour les nez de marche pour escaliers et autres changements de hauteur, avec la surface supérieure de l'insert de tapis et la face d'insertion de tapis; peut être équipé de 1 " Insert abrasif .

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR7901	2x1 7/8"x3/16 Double Insert Nosing 12' #01	*2x1 7/8"x3/16 Nez Double Insertion 12' #01*	**230**	



2" DROP WITH 7/32" BUTT TYPE STAIR NOSING - 2-1/4" TOP |
NEZ DE MARCHE AVEC BUTTOIR DE 7/32" & TOMBANT DE 2" - GIRON 2-1/4"

2 1/4 X 2 X3/16 Sq. Carpet Nosing 12' #01


CORE Vinyl Nosings are designed to provide an attractive and functional edge to steps of all kinds. It is used for medium duty nosing for stairs and other height changes.

2 1/4 X 2 X3/16 Carré Tapis Nez 12' #01

Les nez en vinyle CORE sont conçus pour offrir un bord attrayant et fonctionnel aux étapes de toutes sortes. Il est utilisé pour les nez de marche de service moyen pour les escaliers et autres changements de hauteur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR9501	2 1/4 X 2 X3/16 Sq. Carpet Nosing 12' #01	*2 1/4 X 2 X3/16 Carré Tapis Nez 12' #01*	**230**	

GRIPRITE STAIR TREAD & RISERS | *MARCHE/CONTRE-MARCHE GRIPRITE*



2" DROP HEAVY DUTY 1/4" VINYL STAIR TREAD - TOP 12" |
GIRON 1/4" ROBUSTE AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON DE 12"

H/d Stair Tread 12' #01 Black

Stair Treads for heavy traffic areas.


H/d Marche 12' #01 Noir

Marches d'escalier pour les zones à fort trafic.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR4101	H/d Stair Tread 12' #01 Black	*H/d Marche 12' #01 Noir*	**235**	

PROSOL

2" DROP REGULAR DUTY 3/16" VINYL STAIR TREAD - TOP 12" | *GIRON 3/16" RÉGULIER AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON DE 12"*



Reg. Stair Tread 12' #01 Black

Stair Treads for light to medium traffic areas.

Marche régulier 12' #01 Noir

Marches d'escalier pour les zones de trafic léger à moyen.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR4201	Reg. Stair Tread 12' #01 Black	*Marche régulier 12' #01 Noir*	**235**	

7" X 12' VINYL RISER | *CONTRE-MARCHE DE VINYLE 7" X 12'*



7 Vinyl Riser 12' #01 Black

Risers for use with CORE Vinyl Stair Treads.

7 Montant Vinyle 12' #01 Noir

Marches d'escalier pour les zones de trafic léger à moyen.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR4301	7 Vinyl Riser 12' #01 Black	*7 Montant Vinyle 12' #01 Noir*	**235**	

10" X 50' VINYL STRINGER | *LIMON DE VINYLE 10" X 50'*



10 X 50' Stringer #01 Black

Stringers for use with CORE Vinyl Stair Treads.

10 X 50' Stringer #01 Noir

Limons à utiliser avec les marches d'escalier en vinyle CORE.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR4401	10 X 50' Stringer #01 Black	*10 X 50' Stringer #01 Noir*	**235**	

12" X 12' TACTILE WARNING STRIP | *BANDE D'AVERTISSEMENT TACTILE 12" X 12'*



Tactile Warning Strip 12' #01

Used as a precautionary device to warn of elevation changes ie top of stairs.

Bande d'avertissement tactile 12' #01


Utilisé comme dispositif de précaution pour avertir des changements d'élévation, c'est-à-dire en haut des escaliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR2501	Tactile Warning Strip 12' #01	*Bande d'avertissement tactile 12' #01*	**235**	

BENGARD STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE BENGARD*

1-5/8" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-1/2" TOP | NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 1-5/8" - GIRON 1-1/2"






CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4010-080	Md-Pro Overlap Nosing 1-1/2x1-5/8 #080	*Nez Marche 1-1/2x1-5/8 Chevauchement #080*	**240**	

1-7/8" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-7/8" TOP | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 1-7/8" - GIRON 1-7/8"*





Md-Pro Overlap Nosing 1-7/8"x1-7/8" #059


Drop Overlap Nosing. Used over LVT or resilient flooring. Protects edge of floor covering from damage at step face and provides extra traction for safety.

Nez Marche 1-7/8"x1-7/8" Chevauchement #059

Utilisé comme dispositif de précaution pour avertir des changements d'élévation, c'est-à-dire en haut des escaliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4020-059	Md-Pro Overlap Nosing 1-7/8"x1-7/8" #059	*Nez Marche 1-7/8"x1-7/8" Chevauchement #059*	**240**	

TO/ À INDEX >>>10

2" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-7/8" TOP | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 1-7/8"*


Md-Pro Overlap Nosing 1-7/8" X 2 #021

Drop Overlap Nosing. Used over LVT or resilient flooring. Protects edge of floor covering from damage at step face and provides extra traction for safety.

Nez Marche 1-7/8" X 2 Chevauchement #021

Utilisé comme dispositif de précaution pour avertir des changements d'élévation, c'est-à-dire en haut des escaliers.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4023-021	Md-Pro Overlap Nosing 1-7/8" X 2 #021	*Nez Marche 1-7/8" X 2 Chevauchement #021*	**240**	

2" DROP WITH 1/8" BUTT TYPE STAIR NOSING - 1-7/8" TOP | *NEZ DE MARCHE AVEC BUTTOIR DE 1/8" & TOMBANT DE 2" - GIRON 1-7/8"*


Md-Pro Nosing 1-7/8" X 2 X1/8 Butt #020

Drop Butt - Type Nosing. Use to butt up to 1/8" LVT tile or resilient floor. Protects edge of floor covering from damage at step face and provides extra traction for safety.

Nez Marche 1-7/8" X 2 Buttoir 1/8 #020

Drop Butt - Type de nez. À utiliser pour abouter jusqu'à 1/8 po de dalles LVT ou de plancher résilient. Protège le bord du revêtement de sol contre les dommages sur la face de la marche et offre une traction supplémentaire pour plus de sécurité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4120-020	Md-Pro Nosing 1-7/8" X 2 X1/8 Butt #020	*Nez Marche 1-7/8" X 2 Buttoir 1/8 #020*	**240**	

1-3/16" DROP OVERLAP ROUND STAIR NOSING - 1-5/8" TOP | *NEZ DE MARCHE ARRONDI À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 1-3/16" - GIRON 1-5/8"*

Overlap Bull Nose 1-5/8x1-3/16 #009

Bull Nose designed to be used with round nosed stairs. Flexible round nose allows for easy installation. 5/8" return helps to hide underside of stair.

Nez Rond Chevauchement 1-5/8x1-3/16 #009

Bull Nose conçu pour être utilisé avec des escaliers à nez rond. Le nez rond flexible permet une installation facile. Le retour de 5/8 po aide à cacher le dessous de l'escalier.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4024-009	Overlap Bull Nose 1-5/8x1-3/16 #009	*Nez Rond Chevauchement 1-5/8x1-3/16 #009*	**240**	



1-1/8" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 1-3/8" TOP | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 1-1/8" - GIRON 1-3/8"*


Md-Pro Overlap Nosing 1-3/8 X1-1/8 #020

Square Nose covers and protects leadingedge of stairs. Use over vinyl and sheetgoods. Excellent slip resistance. Smaller profile nosing provides a clean finis

Nez Marche 1-3/8 X1-1/8 Chevauchement #020

Le nez carré couvre et protège le bord supérieur des escaliers. Utiliser sur du vinyle et des feuilles. Excellente résistance au glissement. Le nez de profil plus petit offre une finition nette

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4030-020	Md-Pro Overlap Nosing 1-3/8 X1-1/8 #020	*Nez Marche 1-3/8 X1-1/8 Chevauchement #020*	**240**	

2-3/8" DROP OVERLAP STAIR NOSING - 2-3/8" TOP | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT AVEC TOMBANT DE 2-3/8" - GIRON 2-3/8"*


Md-Pro Overlap Nosing 2-3/8 X2-3/8 #052

Overlap Nosing. This Rubber/Vinyl composite nosing has large legs to help cover damaged area or stairs with unusually large drops.

Nez Marche 2-3/8 X2-3/8 Chevauchement #052

Nez de marche à recouvrement. Ce nez de marche en composite de caoutchouc et de vinyle dispose de grandes pattes permettant de recouvrir la zone endommagée ou les escaliers avec des hauteurs de marche particulièrement grandes.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4700-052	Md-Pro Overlap Nosing 2-3/8 X2-3/8 #052	*Nez Marche 2-3/8 X2-3/8 Chevauchement #052*	**240**	

2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH 1/4" INSERT - 2" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC INSERTION DE 1/4" AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 2"*


Md-Pro Carpet Nosing 2 X 2 X 1/4 #049

Designed for insert-style installations of carpet or carpet tiles when installed on steps. The flexible lip covers the cut edge of the carpet. Features a patent pending "glue lock" dovetail design on underside of the top face and a relief notch in the nose. These new features both secure and simplify installation.

Nez Marche à Tapis 2 X 2 X 1/4 #049

Conçu pour les installations de type insertion de tapis ou de dalles de moquette lorsqu'ils sont installés sur des marches. La lèvre flexible recouvre le bord coupé du tapis. Dispose d'une conception de queue d'aronde «de verrouillage de colle» en instance de brevet sur la face inférieure de la face supérieure et une encoche en relief dans le nez. Ces nouvelles fonctionnalités sécurisent et simplifient l'installation.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NT4220-049	Md-Pro Carpet Nosing 2 X 2 X 1/4 #049	*Nez Marche à Tapis 2 X 2 X 1/4 #049*	**240**	



1" DROP CARPET STAIR NOSING WITH À 1/4" INSERT ON TOP & RISER - 2" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC 2 INSERTIONS DE 1/4" AVEC TOMBANT DE 1" - GIRON 2"*


Md-Pro Double Insert Nosing 2x1x1/4 #038

Commercial friction-double insert nosing. For carpet or tile up to 3/8" thick. Notched for easy installation.

Nez Marche à Tapis Double 2 X 1x1/4 #038

Nez de marche commercial à double friction. Pour tapis ou carreaux jusqu'à 9,5 mm (3/8 po) d'épaisseur. Cranté pour une installation facile.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NT4230-038	Md-Pro Double Insert Nosing 2x1x1/4 #038	*Nez Marche à Tapis Double 2 X 1x1/4 #038*	**240**	



1-3/4" DROP CARPET STAIR NOSING WITH 9/32" INSERT - 2" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC INSERTION DE 9/32" AVEC TOMBANT DE 1-3/4" - GIRON 2"*


Carpet Nosing 2 X 1-3/4 X 9/32 #028

Commercial Single Butt-Type Nosing. For butting up to 1/4" tile or carpet.

Nez Marche à Tapis 2 X 1-3/4 X 9/32 #028

Nez de nez à bout unique commercial. Pour abouter jusqu'à 1/4 "de carreaux ou de tapis.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NT4310-028	Carpet Nosing 2 X 1-3/4 X 9/32 #028	*Nez Marche à Tapis 2 X 1-3/4 X 9/32 #028*	**240**	



1-1/2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH À 9/32" INSERT ON TOP & RISER - 2" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC 2 INSERTIONS DE 9/32" AVEC TOMBANT DE 1-1/2" - GIRON 2"*


Double Insert Nose 2 X 1-1/2 X 9/32 #048

Double Butt Nosing. For butting up to carpet or tile. For use when flooring is installed on both step and riser.

Nez à Tapis Double 2 X 1-1/2 X 9/32 #048

Nez double bout à bout. Pour buter sur un tapis ou un carrelage. À utiliser lorsque le revêtement de sol est installé sur la marche et la contremarche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NT4320-048	Double Insert Nose 2 X 1-1/2 X 9/32 #048	*Nez à Tapis Double 2 X 1-1/2 X 9/32 #048*	**240**	



2" DROP CARPET STAIR NOSING WITH 3/8" INSERT - 2" TOP | *NEZ DE MARCHE À TAPIS AVEC INSERTION DE 3/8" AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON 2"*

Commercial Nosing 2 X 2 X Butt 3/8 #055

Commercial Nosing. Designed to butt to 3/8" ceramic tile, providing excellent traction.


Nez Commercial 2 X 2 X Buttoir 3/8 #055

Nez commercial. Conçu pour abouter à des carreaux de céramique de 3/8 po, offrant une excellente traction.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NT4330-055	Commercial Nosing 2 X 2 X Butt 3/8 #055	*Nez Commercial 2 X 2 X Buttoir 3/8 #055*	**240**	


3 LVT/VCT NOSING MDPRO | *NEZ DE MARCHE POUR LVT/VCT 3 MDPRO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
NS4122-009	Md-Pro LVT/vct 3 Nosing #009	*Nez Marche à LVT/vct 3 #009*	**240**	



TUB MOLDING | *MOULURE POUR BAIGNOIRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CBTM150	Tub Molding 1-1/2 X5'	*Moulure pour Baignoire 1-1/2 X5'*	**240**	



7/8" X 7/8" FLEXIBLE FILLET STRIP | *GORGE DE VINYLE FLEXIBLE 7/8" X 7/8"*

Md-Pro 7/8" X 7/8" Flexible Cove


Cove Former. Used with carpet or resilient flooring to support cove area of flooring material.

Gorge de Vinyle Flexible 7/8" X 7/8"

Cove Former. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient pour soutenir la surface de l'anse du matériau de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FL3010	Md-Pro 7/8" X 7/8" Flexible Cove	*Gorge de Vinyle Flexible 7/8" X 7/8"*	**240**	

TO/ À INDEX >>>10



7/8" X 7/8" FLEXIBLE FILLET STRIP | *GORGE DE VINYLE FLEXIBLE 7/8" X 7/8"*


Md-Pro 7/8" X 7/8" Flexible Cove

Cove Former. Used with carpet or resilient flooring to support cove area of flooring material.

Gorge de Vinyle Flexible 7/8" X 7/8"

Cove Former. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient pour soutenir la surface de l'anse du matériau de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FL3010	Md-Pro 7/8" X 7/8" Flexible Cove	*Gorge de Vinyle Flexible 7/8" X 7/8"*	240	



7/8" X 7/8" RIGID FILLET STRIP | *GORGE DE VINYLE RIGIDE 7/8" X 7/8"*


Md-Pro 7/8" X 7/8" Rigid Cove

Cove Former. Used with carpet or resilient flooring to support cove area of flooring material.

Gorge de Vinyle Rigide 7/8" X 7/8"


Cove Former. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient pour soutenir la surface de l'anse du matériau de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FL3011	Md-Pro 7/8" X 7/8" Rigid Cove	*Gorge de Vinyle Rigide 7/8" X 7/8"*	240	



3/4" X 1" SELF SUPPORTING FILLET STRIP | *GORGE DE VINYLE AUTO-PORTANTE 3/4" X 1"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FL3016	Md-Pro 3/4 X 1 Self Supporting Cove	*Gorge de Vinyle Auto Portante 3/4 X 1*	240	



1-5/16" X 2" FILLET STRIP | *GORGE DE VINYLE 1-5/16" X 2"*


Md-Pro 1-5/16 X 2 Cove

Cove Former. Used with carpet or resilient flooring to support cove area of flooring material.

Gorge de Vinyle 1-5/16 X 2

Cove Former. Utilisé avec un tapis ou un revêtement de sol résilient pour soutenir la surface de l'anse du matériau de revêtement de sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FL3020	Md-Pro 1-5/16 X 2 Cove	*Gorge de Vinyle 1-5/16 X 2*	240	



11/16" X 11/16" QUARTER ROUND - SELF STICK | QUART DE ROND 11/16" X 11/16" - AUTO-

Md-Pro Quarter Round White

Dent and water resistant, super strong self adhesive with no nails or caulking required. Product adheres to all clean and dry surfaces. Saves installation time, easy to cut and paintable.

Md-Pro Quart de Rond Blanc

Auto-adhésif super résistant aux bosses et à l'eau, sans clous ni calfeutrage. Le produit adhère à toutes les surfaces propres et sèches. Gain de temps d'installation, facile à couper et à peindre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QR6875WH	Md-Pro Quarter Round White	*Md-Pro Quart de Rond Blanc*	240	

JOHNSONITE T CAP | *CAPUCHON EN T JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CDT47D	Johnsonite T Cap 3/4 Cdt47d	*Johnsonite Capuchon 3/4 T Cdt47d*	240	


JOHNSONITE 3/8 SELFSTK SQ CARPET | *JOHNSONITE 3/8 SELFSTK POUR TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC55G	Johnsonite 3/8 Selfstk Sq Carpet Cap Ccc55g	*Johnsonite Capuchon Tapis 3/8 Carré Ccc55g*	240	





VINYL STAIR TREAD AND RISER | *MARCHE ET CONTRE MARCHE VINYLE*



2" DROP STANDARD DUTY 1/16" VINYL STAIR TREAD - TOP 12-1/4" | *GIRON 1/16" RÉGULIER AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON DE 12-1/4"*


Vinyl Stair Tread 12-1/4x2x1/16x12' #031

Standard duty Stair Tread to suit most commercial applications. Safety grip top rib pattern.

Giron de Vinyle 12-1/4x2x1/16x 12' #031

Bande de roulement d'escalier standard adaptée à la plupart des applications commerciales Motif de côtes sur le dessus avec poignée de sécurité

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST5010-031	Vinyl Stair Tread 12-1/4x2x1/16x12' #031	*Giron de Vinyle 12-1/4x2x1/16x 12' #031*	**245**	



2" DROP HEAVY DUTY 1/8" VINYL STAIR TREAD - TOP 12-1/4" | *GIRON 1/8" COMMERCIAL AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON DE 12-1/4"*


Vinyl Stair Tread 12-1/4x2x1/4 X12' #042

Heavy Duty Commercial Stair Tread. Safety grip top rib pattern. Easy flex leg for set back risers.

Giron de Vinyle 12-1/4x2x1/4 X 12' #042

Bande de roulement d'escalier commerciale robuste. Motif de côtes sur le dessus avec poignée de sécurité Jambe flexible facile pour les élévateurs reculés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST5030-042	Vinyl Stair Tread 12-1/4x2x1/4 X12' #042	*Giron de Vinyle 12-1/4x2x1/4 X 12' #042*	**245**	



2" DROP HEAVY DUTY 1/8" VINYL STAIR TREAD W/ABRASIVE STRIP - TOP 12-1/4" | *GIRON 1/8" COMMERCIAL À BANDE ABRASIVE AVEC TOMBANT DE 2" - GIRON DE 12-1/4"*


Tread Single Grit 12-1/4x2x1/4x12' #049

Heavy Duty Commercial Stair Tread. Safety grip top rib pattern. Easy flex leg for set back risers.

Giron Anti Dérapant 12-1/4x2x1/4x12' #049

Bande de roulement d'escalier commerciale robuste. Motif de côtes sur le dessus avec poignée de sécurité Jambe flexible facile pour les élévateurs reculés.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST5031-049	Tread Single Grit 12-1/4x2x1/4x12' #049	*Giron Anti Dérapant 12-1/4x2x1/4x12' #049*	**245**	



7-1/2" X 60' VINYL RISER | *CONTRE-MARCHE DE VINYLE 7-1/2" X 60'*

Md-Pro Stair Riser 7.5 X 60' #080


Stair Riser. 6" Base may also be used as Stair Riser.

Contre Marche Md-Pro 7.5 X 60' #080

Riser d'escalier. La base de 6 po peut également être utilisée comme contremarche.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SR5080-080	Md-Pro Stair Riser 7.5 X 60' #080	*Contre Marche Md-Pro 7.5 X 60' #080*	**245**	

BENGARD BASE | *PLINTHE BENGARD*



BENGARD 2-1/2" VINYL WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 2-1/2" - BENGARD*

Bengard Vinyl Base 2.5 X 120' #028

High quality vinyl Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.


Bengard Plinthe Vinyle 2.5 X 120' #028

Base en vinyle de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX28-2-R	Bengard Vinyl Base 2.5 X 120' #028	*Bengard Plinthe Vinyle 2.5 X 120' #028*	**250**	

TO/ À INDEX >>> 10





BENGARD 4" VINYL WALL BASE - BLACK | *PLINTHE MURALE DE VINYLE NOIRE 4" - BENGARD*

Md-Pro Vinyl Base 4 X 120' #40


High quality vinyl Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Vinyle 4 X 120' #040

Base en vinyle de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX40-4-R	Md-Pro Vinyl Base 4 X 120' #40	*Md-Pro Plinthe Vinyle 4 X 120' #040*	**250**	





BENGARD 4" VINYL WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 4" - BENGARD*

Md-Pro Vinyl Base 4 X 120' #28


High quality vinyl Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Vinyle 4 X 120' #028

Base en vinyle de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX28-4-R	Md-Pro Vinyl Base 4 X 120' #28	*Md-Pro Plinthe Vinyle 4 X 120' #028*	**250**	





BENGARD 6" VINYL WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 6" - BENGARD*

Md-Pro Vinyl Base 6 X 120' #048


High quality vinyl Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provides greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Vinyle 6 X 120' #048

Base en vinyle de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VX48-6-R	Md-Pro Vinyl Base 6 X 120' #048	*Md-Pro Plinthe Vinyle 6 X 120' #048*	**250**	





BENGARD 2-1/2" RUBBER WALL BASE - BLACK | *PLINTHE MURALE DE CAOUTCHOUC NOIRE 2-1/2" - BENGARD*


Md-Pro Rubber Base 2.5 X 120' #040

High quality rubber Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provide greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Caoutchouc 2.5 X 120' #040


Base en caoutchouc de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RX250-040	Md-Pro Rubber Base 2.5 X 120' #040	*Md-Pro Plinthe Caoutchouc 2.5 X 120' #040*	**250**	









BENGARD 2-1/2" RUBBER WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE CAOUTCHOUC 2-1/2" - BENGARD*

Md-Pro Rubber Base 2.5 X 120' #130


High quality rubber Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provide greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Caoutchouc 2.5 X 120' #130

Base en caoutchouc de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RX250-130	Md-Pro Rubber Base 2.5 X 120' #130	*Md-Pro Plinthe Caoutchouc 2.5 X 120' #130*	**250**	





BENGARD 4" RUBBER WALL BASE - BLACK | *PLINTHE MURALE DE CAOUTCHOUC NOIRE 4" - BENGARD*

Md-Pro Rubber Base 4 X 120' #040


High quality rubber Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provide greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Caoutchouc 4 X 120' #040

Base en caoutchouc de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RX400-040	Md-Pro Rubber Base 4 X 120' #040	*Md-Pro Plinthe Caoutchouc 4 X 120' #040*	**250**	





BENGARD 4" RUBBER WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE CAOUTCHOUC 4" - BENGARD*

Md-Pro Rubber Base 4 X 120' #038


High quality rubber Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provide greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Caoutchouc 4 X 120' #038

Base en caoutchouc de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RX400-038	Md-Pro Rubber Base 4 X 120' #038	*Md-Pro Plinthe Caoutchouc 4 X 120' #038*	**250**	





BENGARD 6" RUBBER WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE CAOUTCHOUC 6" - BENGARD*


Md-Pro Rubber Base 6 X 120' #009

High quality rubber Cove Base manufactured using 100% virgin materials. Advanced co-extrusion technology allows for tough scuff-resistant surface while maintaining overall flexibility and ease of installation. Unique "V-Groove" glue lines provide greater surface area on back of base for vastly improved contact area. Top return ensures close fit to wall.

Md-Pro Plinthe Caoutchouc 6 X 120' #009

Base en caoutchouc de haute qualité fabriquée à partir de matériaux 100% vierges. La technologie avancée de co-extrusion permet une surface résistante aux éraflures tout en conservant une flexibilité globale et une facilité d'installation. Les lignes de colle uniques «V-Groove» offrent une plus grande surface à l'arrière de la base pour une surface de contact considérablement améliorée. Le retour supérieur assure un ajustement serré au mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RX600-009	Md-Pro Rubber Base 6 X 120' #009	*Md-Pro Plinthe Caoutchouc 6 X 120' #009*	**250**	



BENGARD 4-1/2" CONTEMPORARY BASE | *PLINTHE CONTEMPORARY 4-1/2" - BENGARD*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CBC055-4-8	Contemporary Base 4.5 X8' (40') #055	*Plinthe Contemporary 4.5 X8' (40') #055*	**250**	

TO/ À INDEX >>>10



BENGARD 4-1/2" COLONIAL BASE | *PLINTHE COLONIALE 4-1/2" - BENGARD*

Estate Base 4.5 X8' (40') #020

Estate Base made of heavy gauge vinyl. Smooth satin finish and intrinsic flexibility helps hide substrate irregularities. Deep grooves and several uniquely - shaped surfaces simulate milled wood moldings. Easy to cut and install.

Plinthe Estate 4.5 X8' (40') #020


Estate Base en vinyle épais. La finition satinée lisse et la flexibilité intrinsèque aident à masquer les irrégularités du substrat. Des rainures profondes et plusieurs surfaces de forme unique simulent des moulures en bois fraisé. Facile à couper et à installer.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EB450-020	Estate Base 4.5 X8' (40') #020	*Plinthe Estate 4.5 X8' (40') #020*	**250**	

BENGARD 4-1/2" PINNACLE BASE | *PLINTHE PINNACLE 4-1/2" - BENGARD*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PB450-049	Pinnacle Base 4.5"X8' (64') #049	*Plinthe Pinnacle 4.5"X8' (64') #049*	**250**	

GRIPRITE COVE BASE | *PLINTHE GRIPRITE*



GRIPRITE 2-1/2" VINYL WALL BASE - BLACK | *PLINTHE MURALE DE VINYLE NOIRE 2-1/2" - GRIPRITE*


2 1/2 X100' Cove Base #01 Black

Coved Wall Base where a material of greater height is not required or desired.

2 1/2 X100' Plinthe #01 Noir

Base de mur à courbure où un matériau de plus grande hauteur n'est pas requis ou souhaité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8501	2 1/2 X100' Cove Base #01 Black	*2 1/2 X100' Plinthe #01 Noir*	**255**	



GRIPRITE 2-1/2" VINYL WALL BASE - CHART 1 | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 2-1/2" - GRIPRITE - TABLEAU 1*


2 1/2 X100' Cove Base #51 Chestnut

CORE Vinyl Wall Base is manufactured from the highest quality materials to assure dimensional stability, precision fit, and uniform height and gauge. The finish resists scuffing, gouging, under normal conditions will not fade, discolor, or crack with age and is easy to maintain. Coved Wall Base where a material of greater height is not required or desired.

2 1/2 X100' Plinthe #51 Chestnut

La base murale en vinyle CORE est fabriquée à partir de matériaux de la plus haute qualité pour assurer une stabilité dimensionnelle, un ajustement précis et une hauteur et un calibre uniformes. La finition résiste aux éraflures, aux entailles, dans des conditions normales, ne se décolore pas, ne se décolore pas ou ne se fissure pas avec l'âge et est facile à entretenir. Base de mur à courbure où un matériau de plus grande hauteur n'est pas requis ou souhaité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8551	2 1/2 X100' Cove Base #51 Chestnut	*2 1/2 X100' Plinthe #51 Chestnut*	**255**	
GR8554	2 1/2 X100' Cove Base #54 Moss	*2 1/2 X100' Plinthe #54 Moss*	**255**	
GR8550	2 1/2 X100' Cove Base #50 Slate Grey	*2 1/2 X100' Plinthe #50 Slate Gris*	**255**	



GRIPRITE 2-1/2" VINYL WALL BASE - CHART 2 | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 2-1/2" - GRIPRITE - TABLEAU 2*


2 1/2 X100' Cove Base #27 Purple

Coved Wall Base where a material of greater height is not required or desired.

2 1/2 X100' Plinthe #27 Mauve


Base de mur à courbure où un matériau de plus grande hauteur n'est pas requis ou souhaité.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8527	2 1/2 X100' Cove Base #27 Purple	*2 1/2 X100' Plinthe #27 Mauve*	**255**	



GRIPRITE 2-1/2" TOELESS VINYL WALL BASE - CHART 1 |
PLINTHE MURALE UNIE DE VINYLE 2-1/2" - GRIPRITE - TABLEAU 1

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8407	2 1/2 X 100' Toeless Wall Base #07	*2 1/2 X 100' Unie Plinthe #07*	**255**	




GRIPRITE 4" VINYL WALL BASE - CHART 1 |
PLINTHE MURALE DE VINYLE 4" - GRIPRITE - TABLEAU 1

4 X 100' Cove Base #02 Brown — ***4 X 100' Plinthe #02 Brown***

Coved Wall Base of a standard height of 4 inches. — *Base de mur évidée d'une hauteur standard de 4 pouces.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8702	4 X 100' Cove Base #02 Brown	*4 X 100' Plinthe #02 Brown*	**255**	



GRIPRITE 4" VINYL WALL BASE - CHART 2 |
PLINTHE MURALE DE VINYLE 4" - GRIPRITE - TABLEAU 2

4 X 100' Cove Base #18 Mauve — ***4 X 100' Plinthe #18 Mauve***

Coved Wall Base of a standard height of 4 inches. — *Base de mur évidée d'une hauteur standard de 4 pouces.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8718	4 X 100' Cove Base #18 Mauve	*4 X 100' Plinthe #18 Mauve*	**255**	



GRIPRITE 4" TOELESS VINYL WALL BASE - BLACK |
PLINTHE MURALE UNIE DE VINYLE NOIRE 4" - GRIPRITE

4 X 100' Toeless Wall Base #01 — ***4 X 100' Unie Plinthe #01***

Toeless Wall Base of a standard height of 4 inches. — *Base de mur évidée d'une hauteur standard de 4 pouces.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8601	4 X 100' Toeless Wall Base #01	*4 X 100' Unie Plinthe #01*	**255**	



GRIPRITE 6" VINYL WALL BASE - BLACK |
PLINTHE MURALE DE VINYLE NOIRE 6" - GRIPRITE

6 X 100' Cove Base #01 Black — ***6 X 100' Plinthe #01 Noir***

Coved Wall Base of a standard height of 6 inches. Also used as a riser. — *Base de mur évidée d'une hauteur standard de 6 pouces. Également utilisé comme élévateur.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8901	6 X 100' Cove Base #01 Black	*6 X 100' Plinthe #01 Noir*	**255**	



GRIPRITE 6" VINYL WALL BASE - CHART 2 |
PLINTHE MURALE DE VINYLE 6" - GRIPRITE - TABLEAU 2

6 X 100' Cove Base #17 Blue Grey — ***6 X 100' Plinthe #17 Bleu Gris***

Coved Wall Base of a standard height of 6 inches. Also used as a riser. — *Base de mur évidée d'une hauteur standard de 6 pouces. Également utilisé comme élévateur.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8917	6 X 100' Cove Base #17 Blue Grey	*6 X 100' Plinthe #17 Bleu Gris*	**255**	



GRIPRITE 6" TOELESS VINYL WALL BASE - BLACK |
PLINTHE MURALE UNIE DE VINYLE NOIRE 6"

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8801	6 X 100' Toeless Wall Base #01	*6 X 100' Unie Plinthe #01*	**255**	

TO/ À INDEX >>>10



GRIPRITE 6" TOELESS VINYL WALL BASE - CHART 1 | *PLINTHE MURALE UNIE DE VINYLE 6" - GRIPRITE - TABLEAU 1*

6 X 100' Toeless Wall Base #02

Toeless Wall Base of a standard height of 4 inches.

6 X 100' Unie Plinthe #02


Base de mur évidée d'une hauteur standard de 4 pouces.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8802	6 X 100' Toeless Wall Base #02	*6 X 100' Unie Plinthe #02*	**255**	

GRIPRITE 6" VINYL WALL BASE - OUTSIDE CORNERS | *COINS EXTÉRIEURS DE PLINTHE MURALE DE VINYLE 6" - GRIPRITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8909OSC	6 Outside Corner #09 Grey	*6 Coin Extérieur #09 Gris*	**255**	

GRIPRITE 4-1/2" VINYL WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 4-1/2" - GRIPRITE*



4 1/2 X100' Cove Base #04 Lt. Rose

CORE Vinyl Wall Base is manufactured from the highest quality materials to assure dimensional stability, precision fit, and uniform height and gauge. The finish resists scuffing, gouging, under normal conditions will not fade, discolor, or crack with age and is easy to maintain. Coved Wall Base of a height of 4.5 inches normally used to cover up wall marks.

4 1/2 X100' Plinthe #04 Lt. Rose

La base murale en vinyle CORE est fabriquée à partir de matériaux de la plus haute qualité pour assurer une stabilité dimensionnelle, un ajustement précis et une hauteur et un calibre uniformes. la finition résiste aux éraflures, aux entailles, dans des conditions normales, ne se décolore pas, ne se décolore pas ou ne se fissure pas avec l'âge et est facile à entretenir. La base de mur évidée d'une hauteur de 4,5 pouces est normalement utilisée pour couvrir les marques de mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8704-45	4 1/2 X100' Cove Base #04 Lt. Rose	*4 1/2 X100' Plinthe #04 Lt. Rose*	**255**	
GR8701-45	4 1/2 X100' Cove Base #01 Black	*4 1/2 X100' Plinthe #01 Noir*	**255**	

GRIPRITE 6-1/2" VINYL WALL BASE | *PLINTHE MURALE DE VINYLE 6-1/2" - GRIPRITE*



6 1/2 X100' Cove Base #05 Beige

Coved Wall Base of a height of 6.5 inches normally used to cover up wall marks. Also used as a riser.

6 1/2 X100' Plinthe #05 Beige

La base de mur évidée d'une hauteur de 6,5 pouces est normalement utilisée pour couvrir les marques murales. Également utilisé comme élévateur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GR8905-65	6 1/2 X100' Cove Base #05 Beige	*6 1/2 X100' Plinthe #05 Beige*	**255**	

SCHLUTER MEMBRANE | *MEMBRANE SCHLUTER*

SCHLUTER UNCOUPLING & WATERPROOFING MEMBRANE | *SCHLUTER MEMBRANE DE DÉSOLIDARISATION & D'IMPERMÉABILISATION*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DITRA30M	Ditra Uncoupli Membrane 3'3 X 98'5 = 323sf	*Ditra Membrane de désolidarisation 3'3 X 98'5 = 323sf*	**530**	
DITRA150	Ditra Uncoupli Membrane 3'3 X 45'9 = 150sf	*Ditra Membrane de désolidarisation 3'3 X 45'9 = 150sf*	**530**	
DITRA5M	Ditra Uncouplin Membrane 3'3 X 16'5 = 54sf	*Ditra Membrane de désolidarisation 3'3 X 16'5 = 54sf*	**530**	
DITR-ADRAIN10M	Ditra Drain Membrane 3'3 X 33' = 108sf	*Ditra Drain Membrane 3'3 X 33' = 108pc*	**530**	
DITRA-XL175	Ditra-Xl Uncoup Membrane 3'3 X 53'3 =175sf	*Ditra-Xl Membrane de désolidarisation 3'3 X 53'3 =175sf*	**530**	

SCHLUTER WATERPROOFING MEMBRANE | *SCHLUTER MEMBRANE D'IMPERMÉABILISATION*




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KERDI200	Kerdi Waterproof Membrane 3'3 X 98'5 =323sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 3'3 X 98'5 =323sf*	**530**	
KERDI20010M	Kerdi Waterproof Membrane 3'3 X 33' = 108sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 3'3 X 33' = 108sf*	**530**	
KERDI2007M	Kerdi Waterproof Membrane 3'3 X 23' = 75sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 3'3 X 23' = 75sf*	**530**	
KERDI20020M	Kerdi Waterproof Membrane 3'3 X 66' = 215sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 3'3 X 66' = 215sf*	**530**	
KERDI200200	Kerdi Waterproof Membrane 6'7 X 96'5 =646sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 6'7 X 96'5 =646sf*	**530**	
KERDI200-7	Kerdi Waterproofing Membrane (75sqft) 3'	*Kerdi Membrane imperméabilisanterane (75sqft) 3'*	**530**	
KERDI2005M	Kerdi Waterproofing Membrane 3'3 X 16'5 =54sf	*Kerdi Membrane imperméabilisante 3'3 X 16'5 =54sf*	**530**	
KERDI-DS	Kerdi-Ds Waterproofing Membrane 3'3 X98'5 /323sf	*Kerdi-Ds Membrane imperméabilisanterane 3'3 X98'5 /323sf*	**530**	

SCHLUTER KERDI BAND | *SCHLUTER KERDI BAND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
KEBA100125	KERDI-BAND 5" WATERPROOFING STRIP 98' 5"	*KERDI-BAND 5" Bande imperméabilisante 98' 5"*	**530**	

SCHLUTER DITRA HEAT | *SCHLUTER DITRA HEAT*



SCHLUTER-DITRA-HEAT | *SCHLUTER-DITRA-HEAT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DH512M	Ditra-Heat Membrane Roll 3'3x41'1 (134.5sf)	*Ditra-Heat Membrane en Rouleau 3'3x41'1 (134.5pc)*	**570**	
DHERT104BW	Ditra-Heat-E-Wifi Touch Program Thermostat	*Ditra-Heat-E-Wifi Thermostat Touch Program-mable*	**570**	
DH5MA	Ditra-Heat Membrane Sheet 3'3 X 2'7 (8.6pc)	*Ditra-Heat Membrane en feuille 3'3 X 2'7 (8.6pc)*	**570**	

SCHLUTER-DITRA-HEAT-DUO | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-DUO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHD810M	Ditra-Hea Duo Membrane Rl 3'3 X 33' = 108sf	*Ditra-Hea Duo Membrane en rouleau 3'3 X 33' = 108sf*	**570**	
DHD8MA	Ditra-Hea Duo Membrane Sht 3'3 X 2'7 =8.6sf	*Ditra-Hea Duo Membrane en feuille 3'3 X 2'7 =8.6sf*	**570**	



TO/ À INDEX >>>10







SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK 120V | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK 120V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHEHK12027	Ditra-Heat Cable 120v 88.2' (26.7sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 88.2' (26.7pc)*	**570**	
DHEHK12064	Ditra-Heat Cable 120v 212.9' (64.4sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 212.9' (64.4pc)*	**570**	
DHEHK12032	Ditra-Heat Cable 120v 105.8' (32sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 105.8' (32pc)*	**570**	
DHEHK120102	Ditra-Heat Cable 120v 336.9' (101.9sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 336.9' (101.9pc)*	**570**	
DHEHK12011	Ditra-Heat Cable 120v 35.3' (10.7sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 35.3' (10.7pc)*	**570**	
DHEHK120113	Ditra-Heat Cable 120v 372.2' (112.6sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 372.2' (112.6pc)*	**570**	
DHEHK12073	Ditra-Heat Cable 120v 240.2' (72.7sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 240.2' (72.7pc)*	**570**	
DHEHK12038	Ditra-Heat Cable 120v 124.1' (37.5sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 124.1' (37.5pc)*	**570**	
DHEHK12016	Ditra-Heat Cable 120v 52.9' (16sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 52.9' (16pc)*	**570**	
DHEHK12021	Ditra-Heat Cable 120v 70.5' (21.3sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 70.5' (21.3pc)*	**570**	
DHEHK12043	Ditra-Heat Cable 120v 141.1' (42.7sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 141.1' (42.7pc)*	**570**	
DHEHK12092	Ditra-Heat Cable 120v 303.0' (91.7sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 303.0' (91.7pc)*	**570**	
DHEHK120134	Ditra-Heat Cable 120v 444.0' (134.3sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 444.0' (134.3pc)*	**570**	
DHEHK12051	Ditra-Heat Cable 120v 169. 8' (51.4sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 169. 8' (51.4pc)*	**570**	
DHEHK12083	Ditra-Heat Cable 120v 275.5' (83.3sf)	*Ditra-Heat Câble 120v 275.5' (83.3pc)*	**570**	

SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK 240V | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK 240V*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHEHK240145	Ditra-Heat Cable 240v 480.5' (145.3sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 480.5' (145.3pc)*	**570**	
DHEHK240167	Ditra-Heat Cable 240v 551.0' (166.7sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 551.0' (166.7pc)*	**570**	
DHEHK24032	Ditra-Heat Cable 240v 105.8' (32sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 105.8' (32pc)*	**570**	
DHEHK24075	Ditra-Heat Cable 240v 248.2' (75.1sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 248.2' (75.1pc)*	**570**	
DHEHK240183	Ditra-Heat Cable 240v 605.9' (183.3sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 605.9' (183.3pc)*	**570**	
DHEHK240103	Ditra-Heat Cable 240v 339.4' (102.7sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 339.4' (102.7pc)*	**570**	
DHEHK240129	Ditra-Heat Cable 240v 425.8' (128.8sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 425.8' (128.8pc)*	**570**	
DHEHK24016	Ditra-Heat Cable 240v 53.1' (16.1sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 53.1' (16.1pc)*	**570**	
DHEHK24027	Ditra-Heat Cable 240v 88.2' (26.7sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 88.2' (26.7pc)*	**570**	
DHEHK24053	Ditra-Heat Cable 240v 176.3' (53.3sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 176.3' (53.3pc)*	**570**	
DHEHK24085	Ditra-Heat Cable 240v 282.1' (85.3sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 282.1' (85.3pc)*	**570**	
DHEHK24038	Ditra-Heat Cable 240v 124.1' (37.5sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 124.1' (37.5pc)*	**570**	
DHEHK240225	Ditra-Heat Cable 240v 744.4' (225.2sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 744.4' (225.2pc)*	**570**	
DHEHK24011	Ditra-Heat Cable 240v 35.3' (10.7sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 35.3' (10.7pc)*	**570**	
DHEHK24064	Ditra-Heat Cable 240v 211.6' (64sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 211.6' (64pc)*	**570**	
DHEHK240204	Ditra-Heat Cable 240v 673.8' (203.8sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 673.8' (203.8pc)*	**570**	
DHEHK24043	Ditra-Heat Cable 240v 141.0' (42.6sf)	*Ditra-Heat Câble 240v 141.0' (42.6pc)*	**570**	

SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-KIT - PROGRAMMABLE THERMOSTAT | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-KIT - THERMOSTAT PROGRAMMABLE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHEKRT12040	Ditra-Ht Kt Rt 43.1sf Matt + 26.7sf Cable	*Ditra-Ht Kt Rt 43.1sf Matt + 26.7sf Câble*	**570**	
DHEKRT12056	Ditra-Ht Kt Rt 60.3sf Matt + 37.5sf Cable	*Ditra-Ht Kt Rt 60.3sf Matt + 37.5sf Câble*	**570**	

SCHLUTER-DITRA-HEAT-E THERMOSTATS | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-E THERMOSTATS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHERR1BW	Ditra-Heat-E-Rr Power Module White	*Ditra-Heat-E-Rr Power Module Blanc*	**570**	
DHERT102BW	Ditra-Heat-E-Rt Touch Programma Thermostat Whit	*Ditra-Heat-E-Rt Thermostat Programmable Touch Blanc*	**570**	
DHERT103BW	Ditra-Heat-E-R Non-Programma Thermostat White	*Ditra-Heat-E-R Non-Programmable Thermostat Blanc*	**570**	

SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK-RK REPAIR AND SPLICE KIT | *SCHLUTER-DITRA-HEAT-E-HK-RK KIT RÉPARATION ET RACCORDEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DHEHKRK	Ditra-Heat Repair Kit	*Ditra-Heat Kit de réparation*	**570**	
DHEHKSK	Ditra-Heat Splice Kit	*Ditra-Heat Kit d'épissure*	**570**	

KINESIK TACTILE SYSTEM | *SYSTÈME TACTILE KINESIK*



ARMOR TILE - CAST IN PLACE - TACTILES DOMES | *TUILE ARMOR - CAST IN PLACE - DÔMES TACTILES*

Armor Tile 12 X 12 #36118 Dark Grey

Armor-Tile® Surface Applied is the world leader in tactile walking surface indicators systems. Manufactured of a diamond-hard vitrified polymer composite, Armor-Tile® truncated dome and wayfinding bar tiles are the industry leader for durability, weather and wear resistance.

Armor Tuile 12 X 12 #36118 Gris Foncé

Armor-Tile® Surface Applied est le leader mondial des systèmes d'indicateurs tactiles de surface de marche. Fabriqués à partir d'un composite polymère vitrifié dur au diamant, les dômes tronqués et barres d'orientation Armor-Tile® sont le leader de l'industrie en termes de durabilité, de résistance aux intempéries et à l'usure.




CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ADAC1212DG	Armor Tile 12 X 12 #36118 Dark Grey	*Armor Tuile 12 X 12 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ADAC2424DG	Armor Tile 24 X 24 #36118 Dark Grey	*Armor Tuile 24 X 24 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ADAC2436OB	Armor Tile 24 X 36 #17038 Onyx Black	*Armor Tuile 24 X 36 #17038 Onyx Noir*	**540**	
ADAC2460FY	Armor Tile 24 X 60 #33538 Federal Yellow	*Armor Tuile 24 X 60 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ADAC2448FY	Armor Tile 24 X 48 #33538 Federal Yellow	*Armor Tuile 24 X 48 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ADAC3648FY	Armor Tile 36 X 48 #33538 Federal Yellow	*Armor Tuile 36 X 48 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ADAC3660FY	Armor Tile 36 X 60 #33538 Federal Yellow	*Armor Tuile 36 X 60 #33538 Federal Yellow*	**540**	

ARMOR TILE - SURFACE APPLIED - DOMES | *TUILE ARMOR - APPLICATION DE SURFACE - DÔMES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ADAS2424CR	Armor Sur.Mount.24x24#20109 Colonial Red	*Armor Sur.Mount.24x24#20109 Colonial Red*	**540**	
ADAS2436OB	Armor Sur.Mount.24x36 #17038 Onyx Black	*Armor Sur.Mount.24x36 #17038 Onyx Noir*	**540**	
ADAS2448FY	Armor Sur.Mount.24x48 #33538 Federal Yel	*Armor Sur.Mount.24x48 #33538 Federal Yel*	**540**	
ADAS2460OB	Armor Sur.Mount.24x60 #17038 Onyx Black	*Armor Sur.Mount.24x60 #17038 Onyx Noir*	**540**	
ADAS3648FY	Armor Sur.Mount.36x48#33538 Federal Yellow	*Armor Sur.Mount.36x48#33538 Federal Yellow*	**540**	
ADAS3660PW	Armor Sur.Mount.36x60 #37875 Pearl White	*Armor Sur.Mount.36x60 #37875 Pearl Blanc*	**540**	






TO/ À INDEX
>>>10





ACCESS TILE - CAST IN PLACE REPLACEABLE TACTILE - DOMES | *TUILE ACCESS - CAST IN PLACE TACTILE REMPLAÇABLE - DÔMES*

Access Tile 12 X 12 #36118 Dark Grey

Access® Tile Surface Applied has combined proven engineered polymers, processing and material technologies with innovative and intelligent design features to create the ultimate in tactile walking surface indicators. Maximized efficiencies in manufacturing, materials sourcing and product specifications deliver the most cost-effective solution in the industry. Access Tile® truncated dome and wayfinding bar tiles are the industry leader for durability, weather and wear resistance and are available as replaceable cast in place tiles and directional bars

Access Tuile 12 X 12 #36118 Gris Foncé

Access® Tile Surface Applied a combiné des polymères, des technologies de traitement et des matériaux éprouvés avec des caractéristiques de conception innovantes et intelligentes pour créer le nec plus ultra des indicateurs tactiles de surface de marche. L'efficacité optimisée de la fabrication, de l'approvisionnement en matériaux et des spécifications des produits offre la solution la plus rentable de l'industrie. Les dômes tronqués et les barres d'orientation Access Tile® sont le leader de l'industrie en matière de durabilité, de résistance aux intempéries et à l'usure et sont disponibles sous forme de tuiles coulées en place remplaçables et de barres directionnelles

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACCR1212DK	Access Tile 12 X 12 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 12 X 12 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACCR2424DG	Access Tile 24 X 24 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 24 X 24 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACCR2436FY	Access Tile 24 X 36 #33538 Federal Yellow	*Access Tuile 24 X 36 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ACCR2448DK	Access Tile 24 X 48 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 24 X 48 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACCR3660FY	Access Tile 36 X 60 #33538 Federal Yellow	*Access Tuile 36 X 60 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ACCR2460FY	Access Tile 24 X 60 #33538 Federal Yellow	*Access Tuile 24 X 60 #33538 Federal Yellow*	**540**	

ACCESS TILE - SURFACE APPLIED TACTILE - DOMES | *TUILE ACCESS - APPLICATION DE SURFACE TACTILE - DÔMES*

Access Tile 12 X 12 #33538 Federal Yellow

Access® Tile Surface Applied has combined proven engineered polymers, processing and material technologies with innovative and intelligent design features to create the ultimate in tactile walking surface indicators. Maximized efficiencies in manufacturing, materials sourcing and product specifications deliver the most cost-effective solution in the industry. Access Tile® truncated dome and wayfinding bar tiles are the industry leader for durability, weather and wear resistance and are available as replaceable cast in place tiles and directional bars

Access Tuile 12 X 12 #33538 Federal Yellow

Access® Tile Surface Applied a combiné des polymères, des technologies de traitement et des matériaux éprouvés avec des caractéristiques de conception innovantes et intelligentes pour créer le nec plus ultra des indicateurs tactiles de surface de marche. L'efficacité optimisée de la fabrication, de l'approvisionnement en matériaux et des spécifications des produits offre la solution la plus rentable de l'industrie. Les dômes tronqués et les barres d'orientation Access Tile® sont le leader de l'industrie en matière de durabilité, de résistance aux intempéries et à l'usure et sont disponibles sous forme de tuiles coulées en place remplaçables et de barres directionnelles

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACCS1212FY	Access Tile 12 X 12 #33538 Federal Yellow	*Access Tuile 12 X 12 #33538 Federal Yellow*	**540**	
ACCS1212OB	Access Tile 12 X 12 #17038 Onyx Black	*Access Tuile 12 X 12 #17038 Onyx Noir*	**540**	
ACS1212FRB	Access Tile Fire Ret. 12x12 #17038 Black	*Access Tuile Fire Ret. 12x12 #17038 Noir*	**540**	
ACS1212FRY	Access Tile Fire Ret 12x12 #33538 Yellow	*Access Tuile Fire Ret 12x12 #33538 Yellow*	**540**	

ACCESS TILE - SURFACE APPLIED TACTILE - DOMES | TUILE ACCESS - APPLICATION DE

Access Tile 24 X 24 #20109 Colonial Red

Access® Tile Surface Applied has combined proven engineered polymers, processingand material technologies with innovative and intelligent design features to create the perfect solution.


Access Tuile 24 X 24 #20109 Colonial Red

Access® Tile Surface Applied a combiné des polymères techniques éprouvés, des technologies de traitement et de matériaux avec des caractéristiques de conception innovantes et intelligentes pour créer la solution parfaite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACCS2424CR	Access Tile 24 X 24 #20109 Colonial Red	*Access Tuile 24 X 24 #20109 Colonial Red*	**540**	
ACCS2436SR	Access Tile 24 X 36 #31350 Safety Red	*Access Tuile 24 X 36 #31350 Safety Red*	**540**	
ACCS2448DK	Access Tile 24 X 48 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 24 X 48 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACCS2460SR	Access Tile 24 X 60 #31350 Safety Red	*Access Tuile 24 X 60 #31350 Safety Red*	**540**	
ACS2436FRY	Access Tile Fire Ret 24x36 #33538 Yellow	*Access Tuile Fire Ret 24x36 #33538 Yellow*	**540**	



PROSOL







ACCESS TILE - SURFACE APPLIED TACTILE - DOMES | *TUILE ACCESS - APPLICATION DE SURFACE TACTILE - DÔMES*

Access Tile 24 X 24 #20109 Colonial Red

Access® Tile Surface Applied has combined proven engineered polymers, processingand material technologies with innovative and intelligent design features to create the perfect solution.

Access Tuile 24 X 24 #20109 Colonial Red

Access® Tile Surface Applied a combiné des polymères techniques éprouvés, des technologies de traitement et de matériaux avec des caractéristiques de conception innovantes et intelligentes pour créer la solution parfaite.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACCS2424CR	Access Tile 24 X 24 #20109 Colonial Red	*Access Tuile 24 X 24 #20109 Colonial Red*	**540**	
ACCS2436SR	Access Tile 24 X 36 #31350 Safety Red	*Access Tuile 24 X 36 #31350 Safety Red*	**540**	
ACCS2448DK	Access Tile 24 X 48 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 24 X 48 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACCS2460SR	Access Tile 24 X 60 #31350 Safety Red	*Access Tuile 24 X 60 #31350 Safety Red*	**540**	
ACS2436FRY	Access Tile Fire Ret 24x36 #33538 Yellow	*Access Tuile Fire Ret 24x36 #33538 Yellow*	**540**	
ACCS3648OB	Access Tile 36 X 48 #17038 Onyx Black	*Access Tuile 36 X 48 #17038 Onyx Noir*	**540**	
ACCS3660DK	Access Tile 36 X 60 #36118 Dark Grey	*Access Tuile 36 X 60 #36118 Gris Foncé*	**540**	
ACS2448FRY	Access Tile Fire Ret 24x48 #33538 Yellow	*Access Tuile Fire Ret 24x48 #33538 Yellow*	**540**	



ADVANTAGE ONE - INDIVIDUAL DOMES | *ADVANTAGE ONE - DÔMES INDIVIDUELS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ADVD1281N	Individual Domes Ss + Concentric Rings	*Individual Domes Ss + Bagues concentriques*	**540**	




EON - RUBBER RESILIENT TACTILE - BARS & DOMES | *EON - CAOUTCHOUC RÉSILIENT TACTILE - BARRES & DÔMES*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EOND1212VB	Rubber Resilient Tactile Dome 12x12 Vo. Black	*Rubber Résilient Tactile Dome 12x12 Vo. Noir*	**540**	
EOND1212FY	Rubber Resilient Tactile Dome 12x12 Federal Yellow	*Rubber Résilient Tactile Dome 12x12 Federal Yellow*	**540**	



ECOGLO STEP EDGE - E20 SERIES - CONTRAST STRIP | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - SÉRIE E20 - BANDES CONTRASTANTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
E2071-08	Contrast Strip W/photoluminescence & Black N-S 8'	*Contrast Strip avec photoluminescence & Noir N-S 8'*	**550**	





ECOGLO STEP EDGE - E30 SERIES - CONTRAST STRIP | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - SÉRIE E30 - BANDES CONTRASTANTES*

N-S Black Contrast Strip W/photoluminescent Strip 8'


The E30 Series is designed to reduce falls and enhance egress speed in all egress situations. It also provides a non slip surface on the step. The E30 Series is the high performance product to include in any cost effective solution. E30 step edge is certified to ULC572 and meets AODA requirements for non-slip step edge color contrast.

N-S Noir Contrast Strip avec Bandes Photoluminescente 8'


«La série E30 est conçue pour réduire les chutes et améliorer la vitesse de sortie dans toutes les situations de sortie. Elle fournit également une surface antidérapante sur la marche. La série E30 est le produit haute performance à inclure dans toute solution rentable. Le bord de marche E30 est certifié ULC572 et répond aux exigences de l'AODA en matière de contraste de couleur de bord de marche antidérapant. "


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
E3071-08	N-S Black Contrast Strip W/photoluminescent Strip 8'	*N-S Noir Contrast Strip avec Bandes Photoluminescente 8'*	**550**	
E3051-08	N-S Yellow Contrast Strip W/photoluminescent Strip	*N-S Yellow Contrast Strip avec Bandes Photoluminescente*	**550**	
E3061-08	N-S Grey Contrast Strip W/photoluminescent Strip	*N-S Gris Contrast Strip avec Bandes Photoluminescente*	**550**	

ecoglo®
VISIBLY BETTER



TO/ À INDEX >>>10





ECOGLO STEP EDGE - N30 SERIES - NON SLIP STRIP | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - SÉRIE N30 - BANDES ANTIDÉRAPANT ES*


2 W Non-Slip Yellow Contrast Strip 8'

N30 Series Strip provides an extra non-slip surface supplementing the step's own non-slip properties as well as providing step edge contrast. The Ecoglo N30 Series is a 2 inch (51mm) wide silicon carbide coated aluminum strip.

2 W Bandes anti-dérapantes jaunes Contrast 8'

«La bande de la série N30 offre une surface antidérapante supplémentaire complétant les propriétés antidérapantes de la marche et offrant un contraste de bord de marche. La série Ecoglo N30 est une bande d'aluminium revêtue de carbure de silicium de 2 pouces (51 mm) de large. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
N3050-08	2 W Non-Slip Yellow Contrast Strip 8'	*2 W Bandes anti-dérapantes jaunes Contrast 8'*	**550**	
N3070-08	2 Wide Non-Slip Black Contrast Strip 8'	*2 Bandes larges anti-dérapantes noires Contrast 8'*	**550**	



ECOGLO STEP EDGE - F4 SERIES - FLAT NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - F4 - NEZ DE MARCHE PLATS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
F4-08	Flat Stair Nosing F4 Series Aluminium 8'	*Nez de marche plat F4 Series Aluminium 8'*	**550**	

ECOGLO STEP EDGE - F5 SERIES - FLAT NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - F5 - NEZ DE MARCHE PLATS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
F5B-08	Stair Nosing F5 Series Aluminium 8'	*Nez de marche F5 Series Aluminium 8'*	**550**	

ECOGLO STEP EDGE - F7 SERIES - FLAT NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - F7 - NEZ DE MARCHE PLATS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
F7-08	Flat Stair Nosing F7 Series Aluminium 8'	*Nez de marche plat F7 Series Aluminium 8'*	**550**	

ECOGLO STEP EDGE - RF7 & RFA7 SERIES - FLAT NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - RF7 & RFA7 - NEZ DE MARCHE PLATS*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RF7-08	Flat Stair Nosing Rf7 Series Aluminium 8'	*Nez de marche plat Rf7 Series Aluminium 8'*	**550**	

ECOGLO STEP EDGE - C4 SERIES - CARPET NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - C4 - NEZ DE MARCHE À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C4-08	Carpet Stair Nosing C4 Aluminium Base 8'	*Nez pour marche de tapis C4 Aluminium Base 8'*	**550**	

ECOGLO STEP EDGE - C5 SERIES - CARPET NOSING | *ECOGLO REBORD D'ESCALIER - C5 - NEZ DE MARCHE À TAPIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C5-08	Carpet Stair Nosing C5 Aluminium Base 8'	*Nez pour marche de tapis C5 Aluminium Base 8'*	**550**	



ecoglo VISIBLY BETTER

PROSOL

INDEX 11

JOHNSONITE MOULDINGS | *MOULURES JOHNSONITE*

VINYL COVE BASE | *PLINTHE DE VINYLE*

Johnsonite 1/8 vinyl wall base 2-1/2 black | *Plinthe de vinyle 2-1/2 x 1/8 noir - Johnsonite* . . . 10
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 2-1/2" | *Plinthe de vinyle 2-1/2" x 1/8" - Johnsonite* . . . 10
Johnsonite .080" vinyl wall base 2-1/2" - black | *Plinthe de vinyle 2-1/2" x .080" noire - Johnsonite* . . . 10
Johnsonite .080" vinyl wall base 2-1/2" | *Plinthe de vinyle 2-1/2" x .080" - Johnsonite* . . . 10
Johnsonite .080" vinyl wall base 2-1/2" corners | *Coins de plinthe de vinyle 2-1/2" x .080" - Johnsonite.* . . . 10
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 4" - black | *Plinthe de vinyle 4" x 1/8" noire - Johnsonite* . . . 10
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 4" | *Plinthe de vinyle 4" x 1/8" - Johnsonite* . . . *10*
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 4" corners | *Coins de plinthe de vinyle 4" x 1/8" - Johnsonite* . . . 11
Johnsonite .080" vinyl wall base 4" - black | *Plinthe de vinyle noire 4" x .080" - Johnsonite* . . . 11
Johnsonite .080" vinyl wall base 4" - black | *Plinthe de vinyle noire 4" x .080" - Johnsonite* . . . 11
Johnsonite .080" vinyl wall base 4" corners | *Coins de plinthe de vinyle 4" x .080" - Johnsonite.* . . . 11
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 6" - black | *Plinthe de vinyle 6" x 1/8" noire - Johnsonite* . . . 11
Johnsonite 1/8" vinyl wall base 6" | *Plinthe de vinyle 6" x 1/8" - Johnsonite* . . . *12*
Johnsonite .080" vinyl wall base 6" - black | *Plinthe de vinyle noire 6" x .080" - Johnsonite* . . . 12
Johnsonite .080" vinyl wall base 6" corners | *Coins de plinthe de vinyle 6" x .080" - Johnsonite.* . . . 12

MILLWORK WALL BASE | *PLINTHE MURALE MILLWORK*

Diplomat Millwork wall base 4-1/2" x 3/8" x 8' | *Diplomat plinthe Millwork 4-1/2" x 3/8" x 8'.* . . . 12
Reveal 4-1/4" Millwork wall base 4-1/4" x 1/4" x 8' | *Reveal 4-1/4" plinthe Millwork 4-1/4" x 1/4" x 8'.* . . . 13
Inflection Millwork wall base 5-1/4" x 3/8" x 8' | *Inflection plinthe Millwork 5-1/4" x 3/8" x 8'* . . . 13
Mandalay 4-1/2" Millwork wall base 4-1/2" x 3/8" x 8' | *Mandalay 4-1/2" plinthe Millwork 4-1/2" x 3/8" x 8'.* . . . *13*
Mandalay 2-1/2" Millwork wall base 2-1/2" x 3/8" x 8' | *Mandalay 2-1/2" plinthe Millwork 2-1/2" x 3/8" x 8'* . . . 13
Mandalay 3" Millwork wall base 3" x 3/8" x 8' | *Mandalay 3" plinthe Millwork 3" x 3/8" x 8'* . . . 13
Oblique Millwork wall base 3" x 3/8" x 8' | *Oblique plinthe Millwork 3" x 3/8" x 8'* . . . *14*
Silouhette Millwork wall base 4" x 1/2" x 8' | *Silhouette plinthe Millwork 4" x 1/2" x 8'* . . . 14
Ambassador Millwork wall base 4" x 3/8" x 8' | *Ambassador plinthe Millwork 4" x 3/8" x 8'.* . . . 14
Delinate Millwork wall base 4-1/4" x 3/8" x 8' | *Delinate plinthe Millwork 4-1/4" x 3/8" x 8'* . . . 14
Equinox Millwork wall base 4-1/2" x 3/8" x 8' | *Equinox plinthe Millwork 4-1/2" x 3/8" x 8'* . . . 14
Reveal 6" Millwork wall base 6" x 1/4" x 8' | *Reveal 6" plinthe Millwork 6" x 1/4" x 8'* . . . 15
Attache Millwork wall base 6" x 1/4" x 8' | *Attache plinthe Millwork 6" x 1/4" x 8'* . . . *15*
Monarch Millwork wall base 6" x 3/16" x 8' | *Monarch plinthe Millwork 6" x 3/16" x 8'* . . . 15
Mandalay 6" Millwork wall base 6" x 3/8" x 8' | *Mandalay 6" plinthe Millwork 6" x 3/8" x 8'* . . . 15
Reveal 8" Millwork wall base 8" x 1/4" x 8' | *Reveal 8" plinthe Millwork 8" x 1/4" x 8'* . . . 15
Monument Millwork wall base 4 x 1/4 x 8' | *Monument plinthe Millwork 4 x 1/4 x 8'* . . . 16
Monument Millwork wall base 2.5 x 1/4 x 8 | *Monument plinthe Millwork 2.5 x 1/4 x 8* . . . 16
Outline Millwork wall art wall base 3-1/2" x 5/16" x 8' | *Outline plinthe Millwork wall art 3-1/2" x 5/16" x 8'* . . . 16
Reveal 4-1/4" Millwork wall art wall base 4-1/4" x 1/4" x 8' | *Reveal 4-1/4" plinthe Millwork wall art 4-1/4" x 1/4" x 8'* . . . 16
Silouhette Millwork wall art wall base 4" x 1/2" x 8' | *Silhouette plinthe Millwork wall art 4" x 1/2" x 8'* . . . 16
Classic Millwork wall base 5-1/4" x 3/8" x 8' | *Viewpoint plinthe Millwork 5-1/4" x 3/8" x 8'* . . . 16
Reveal wall base Millwork masquerade 4-1/4 x1/4 x8' | *Reveal plinthe Millwork masquerade 4-1/4 x1/4 x8'* . . . 16

TIGHTLOCK RUBBER BASE | *PLINTHE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK*

Tightlock rubber base for carpet 3-1/4" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 3-1/4"* . . . 17
Tightlock rubber base for carpet 3-1/4" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 3-1/4"* . . . 17
Tightlock rubber base for resilient 3-1/8" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour résilient 3-1/8"* . . . 17
Tightlock rubber base for carpet 4-1/2" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 4-1/2"* . . . 17
Tightlock rubber base for carpet 4-1/2" - outside corners | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 4-1/2" - coins extérieurs* . . . 18

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 11 - CONT.

TO/ À INDEX >>> 11

Tightlock rubber base for resilient 4-3/8" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 4-3/8"* . . . 18
Tightlock rubber base for resilient 4-3/8" - outside corners | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 4-3/8" - coins extérieurs* . . . 18
Tightlock rubber base for carpet 6-1/2" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 6-1/2"* . . . 18
Tightlock rubber base for carpet 6-1/2" - outside corners | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour tapis 6-1/2" - coins extérieurs* . . . 19
Tightlock rubber base for resilient 6-3/8" | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour résilient 6-3/8"* . . . 19
Tightlock rubber base for resilient 6-3/8" - coins exterieurs | *Plinthe de caoutchouc Tightlock pour résilient 6-3/8" - coins extérieurs* . . . 19

PHOTOLUMINESCENT PRODUCTS | *PRODUITS PHOTOLUMINESCENT*

Photoluminescent vinyl stair tread | *Girons de vinyle photoluminescents* . . . 20
Photoluminescent rubber stair tread - raised round | *Girons de caoutchouc photoluminescents - disques surélevés* . . . 20
Photoluminescent rubber stair tread - raised square | *Girons de caoutchouc photoluminescents - carrées surélevés* . . . 20
Photoluminescent one piece rubber stair tread - raised round | *Girons de caoutchouc monopièce photoluminescents - disques surélevés* . . . 20
Photoluminescent one piece rubber stair tread - raised square | *Girons de caoutchouc monopièce photoluminescents - carrées surélevés* . . . 20
Photoluminescent hammered rubber stair tread - raised round | *Girons de caoutchouc hammered photoluminescents - disques surélevés* . . . 20
Photoluminescent tactile warning strip | *Bandes d'avertissement tactiles photoluminescentes* . . . 20
Photoluminescent overlap vinyl nosing | *Nez de marche à chevauchement en vinyle photoluminescent* . . . 20
Photoluminescent recessed carpet stair nosing | *Nez de marche à encavure pour tapis photoluminescent* . . . 21
Photoluminescent recessed stair nosing with overlap lip | *Nez de marche photoluminescent avec buttoir à chevauchement* . . . 21
Photoluminescent recessed stair nosing with overlap lip & 2" tapes | *Nez de marche photoluminescent avec buttoir à chevauchement & ruban 2"* . . . 21
Photoluminescent double undercut stair nosing | *Nez de marche photoluminescent à double encavures* . . . 21

JOHNSONITE FINISHING MOULDING | *MOULURE DE FINITION JOHNSONITE*

1-1/4" carpet to resilient adaptor 1/4 to 1/8 | *Adaptateur 1-1/4" tapis à résilient 1/4 à 1/8* . . . 21
1" carpet to resilient junior adaptor 1/4 to 1/8 | *Adaptateur 1" junior tapis à résilient 1/4 à 1/8* . . . 21
1-5/8" carpet to resilient adaptor 5/16 to 1/8-1/16 | Adaptateur 1-5/8" tapis à résilient 5/16 à 1/8-1/16 . . . 21
2-1/2" carpet to resilient adaptor 1/4 to 1/8 | Adaptateur 2-1/2" tapis à résilient 1/4 à 1/8 . . . 22
4" carpet to resilient adaptor 1/4 to 1/8 | Adaptateur 4" tapis à résilient 1/4 à 1/8 . . . 22
2-1/2" adaptor 1/4 to .080 | *Adaptateur 2-1/2" - 1/4 à .080* . . . 22
2-1/2" adaptor 1/4 to 0 | *Adaptateur 2-1/2" - 1/4 à 0* . . . 22
2-1/2" adaptor 3/8 to 1/8 | *Adaptateur 2-1/2" - 3/8 à 1/8* . . . 22
2-1/2" adaptor 3/8 to 1/4 | *Adaptateur 2-1/2" - 3/8 à 1/4* . . . 22
4" adaptor 1/4 to 0 | *Adaptateur 4" - 1/4 à 0* . . . 22
2-1/2" adaptor 1/4 to 1/4 | *Adaptateur 2-1/2" - 1/4 à 1/4* . . . 23
2-1/2" adaptor 1/8 to 1/8 | *Adaptateur 2-1/2" - 1/8 à 1/8* . . . 23
2-1/2" adaptor 3/8 to 0 | *Adaptateur 2-1/2" - 3/8 à 0* . . . 23
4" adaptor 3/8 to 0 | *Adaptateur 4" - 3/8 à 0* . . . 23
4" adaptor 1/2 to 0 | *Adaptateur 4" - 1/2 à 0* . . . 23
2-1/2" adaptor 1/8 to .080 | *Adaptateur 2-1/2" - 1/8 à .080* . . . 23
2-1/2" adaptor .080 to .080 | *Adaptateur 2-1/2" - .080 à .080* . . . 23
1" adaptor 5/16 to 3/8 | *Adaptateur 1" - 5/16 à 3/8* . . . 23
1" adaptor 5/16 to 1/2 | *Adaptateur 1" - 5/16 à 1/2* . . . 24
Johnsonite 1-1/16" E cap | *Capuchon E 1-1/16" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-5/16" E cap | *Capuchon E 1-5/16" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-5/16" E cap | *Capuchon E 1-5/16" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-1/2" T cap | *Capuchon T 1-1/2" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-1/2" E cap | *Capuchon E 1-1/2" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 3/4" T cap | *Capuchon T 3/4" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 3" T cap | *Capuchon T 3" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-1/16" E cap | *Capuchon E 1-1/16" - Johnsonite* . . . 24
Johnsonite 1-1/2" E cap | *Capuchon E 1-1/2" - Johnsonite* . . . 24

PROSOL

INDEX 11 - CONT.

Johnsonite 1-1/2" e cap | *Capuchon e 1-1/2" - Johnsonite* . . . 25
Johnsonite feature strip 1" x 1/8" | *Ligne de jeu 1" x 1/8 - Johnsonite* . . . 25
1-1/2" reducer 1/4 to 0 | *Réducteur 1-1/2" - 1/4 à 0* . . . 25
1-1/2" reducer 3/8 to 0 | *Réducteur 1-1/2" - 3/8 à 0* . . . 25
2" reducer 1/2 to 0 | *Réducteur 2" - 1/2 à 0* . . . 25
1-5/8" edging 1/16 to 1/8 | *Bordure 1-5/8" - 1/16 à 1/8* . . . 25
1-1/2" reducer .080 to 1/8 | *Réducteur 1-1/2" - .080 à 1/8* . . . 25
1-1/8" reducer .080 to 0 | *Réducteur 1-1/8" - .080 à 0* . . . 26
1-1/4" reducer 1/8 to 0 | *Réducteur 1-1/4" - 1/8 à 0* . . . 26
1-1/4" reducer 1/8 to 0 (25') | *Réducteur 1-1/4" - 1/8 à 0 (25')* . . . 26
1/8" rounded cove cap | *Capuchon arrondi 1/8"* . . . 26
1/8" rounded cove cap | *Capuchon arrondi 1/8"* . . . 26
.080" rounded cove cap - self stick | *Capuchon arrondi .080 - encollé* . . . 26
1/8" square cove cap | *Capuchon carrée 1/8"* . . . 26
1/4" rounded cove cap | *Capuchon arrondi 1/4"* . . . 26
9/32" carpet l cap | *Capuchon l à tapis 9/32"* . . . 27
1/4" carpet square cap | *Capuchon carrée à tapis 1/4"* . . . 27
3/16" carpet l cap | *Capuchon l à tapis 3/16* . . . 27
3/8 rounded cove cap | *Capuchon arrondi 3/8* . . . 27
1-11/32" carpet edge 5/16 opening | *Bordure 1-11/32" ouverture 5/16* . . . 27
1-9/32" carpet edge 1/4 opening | *Bordure 1-9/32" ouverture 1/4* . . . 27
1-1/16" carpet edge 3/16 opening | *Bordure 1-1/16" ouverture 3/16* . . . 27
5/8" carpet edge 3/16 opening | *Bordure 5/8" ouverture 3/16* . . . 27
7/8" carpet edge 5/16 opening | *Bordure 7/8" ouverture 5/16* . . . 27
2" carpet edge 1/2 opening | *Bordure 2" ouverture 1/2* . . . 28
Carpet edge 7/16" opening | *Bordure ouverture 7/16* . . . 28
Carpet edge 7/16" opening - self stick | *Bordure ouverture 7/16 - encollé* . . . 28
5-1/2" x 1/2 vinyl threshold | *Seuil de vinyle 5-1/2" x 1/2* . . . 28
1-3/4 x 1/2 vinyl threshold | *Seuil de vinyle 1-3/4" x 1/2* . . . 28
1/2" quarter round - self stick | *Quart de rond 1/2" - encollé* . . . 28
3/4" quarter round - self stick | *Quart de rond 3/4" - encollé* . . . 28
1-1/2" shoe moulding for Millwork | *Plinthe de base 1-1/2"* . . . 28
Single flange rigid vinyl for e & t caps | *Base de vinyle simple pour capuchons* . . . 29
Selfstick vinyl flange for e & t caps | *Base de vinyle simple pour capuchons - encollée* . . . 29
Johnsonite filler strip | *Gorge de vinyle - Johnsonite* . . . 29
Vinyl cove for sheetgoods base | *Plinthe de vinyle pour base en feuille* . . . 29
Luster white moulding for bathtub | *Moulure blanche lustrée pour bain* . . . 29
5/8" Slim Line transitition 1/4 to 1/8 | *Transitition Slim Line 5/8" - 1/4 à 1/8* . . . 30
5/8" Slim Line transitition .080 to 1/8 | *Transitition Slim Line 5/8" - .080 à 1/8* . . . 30
5/8" Slim Line transition .080 to 1/4 | *Transitition Slim Line 5/8" - .080 à 1/4* . . . 30
1/4" Slim Line transition 1/4 to 3/8 | *Transitition Slim Line 1/4" - 1/4 à 3/8* . . . 30
1/4" Slim Line transition 1/4 to 1/2 | *Transitition Slim Line 1/4" - 1/4 à 1/2* . . . 30
5/8" Slim Line transition 1/4 to .080 | *Transitition Slim Line 5/8" - 1/4 à .080* . . . 30
1/2" Slim Line transition 1/4 | *Transitition Slim Line 1/2" - 1/4* . . . 30
5/8" Slim Line transition 3/8 | *Transitition Slim Line 5/8" - 3/8* . . . 31
5/8" Slim Line transition 1/4 to 1/8 - contour | *Transitition Slim Line 5/8" - 1/4 à 1/8 - contour* . . . 31
5/8" Slim Line transition .080 to 1/8 - contour | *Transitition Slim Line 5/8" - .080 à 1/8 - contour* . . . 31
5/8" Slim Line transition .080 to 1/4 - contour | *Transitition Slim Line 5/8" - .080 à 1/4 - contour* . . . 31
5/8" Slim Line transition 1/4 to .080 - contour | *Transitition Slim Line 5/8" - 1/4 à .080 - contour* . . . 31
1/4" Slim Line transition 1/4 to 3/8 - contour | *Transitition Slim Line 1/4" - 1/4 à 3/8 - contour* . . . 31
1/4" Slim Line transition 1/4 to 1/2 - contour | Transitition Slim Line 1/4" - 1/4 à 1/2 - contour . . . 32
1/2" Slim Line transition 1/4 - contour | *Transitition Slim Line 1/2" - 1/4 - contour* . . . 32
Tactile warnig surface 12" x 50' x 1/8" | *Surface d'avertissement tactile 12" x 50' x 1/8"* . . . 32
Subfloor leveler | *Réducteur à sous-plancher* . . . 32,33

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 11 - CONT.

TO/ À INDEX >>> 11

JOHNSONITE STAIR NOZING | *NEZ DE MARCHE JOHNSONITE*

2-3/4" x 1/8 square nose stair nosing | Nez de marche carrée 2-3/4" x 1/8 . . . 33
2-1/16" x 1/8 rounded stair nosing | *Nez de marche arrondi 2-1/16" x 1/8* . . . *33*
Carpet stair nosing 2" x 1/4 opening | *Nez de marche à tapis 2" x ouverture 1/4* . . . 33
3" x 1/8 square nose stair nosing with lip | *Nez de marche carrée 3" x 1/8 avec levre* . . . 33
Carpet stair nosing 3-1/8" x 3/8 opening | *Nez de marche à tapis 3-1/8" x ouverture 3/8* . . . 34
Visually impaired carpet stair nosing 3-1/8" x 1/4 opening | *Nez de marche à tapis 3-1/8" x ouverture 1/4 pour handicape visuel* . . . *34*
Visually impaired 3" x 1/8 square nose stair nosing with lip | *Nez de marche carrée 3" x 1/8 avec lèvre pour handicape visuel* . . . 34
Visually impaired 3" x 1/8 square nose stair nosing with lip - grit tape | *Nez de marche carrée 3" x 1/8 avec levre pour handicape visuel - ruban antidérapant* . . . 34
Carpet stair nosing 1-3/4" x 1/4 opening | *Nez de marche à tapis 1-3/4" x ouverture 1/4* . . . 34
Carpet stair nosing 3-1/8" x 3/8 opening | *Nez de marche à tapis 3-1/8" x ouverture 3/8* . . . 34
Visually impaired carpet stair nosing 3-3/16" x 1/4 opening | *Nez de marche à tapis 3-3/16" x ouverture 1/4 pour handicape visuel* . . . 34
Visually impaired overlap stair nosing | *Nez de marche à chevauchement pour handicape visuel* . . . 35
Overlap stair nosing | *Nez de marche à chevauchement* . . . *35*
Overlap rounded stair nosing | *Nez de marche arrondi à chevauchement* . . . *35*
Overlap stair nosing | *Nez de marche à chevauchement* . . . *35*
Ceramic stair nosing 2" x 3/8 opening | *Nez de marche pour céramique 2" x ouverture 3/8* . . . 35
Slim Line stair nosing 1-13/32" x 1/4 opening - 13/16 drop | *Nez de marche Slim Line 1-13/32" ouverture 1/4 - devant 13/16* . . . 35
Slim Line stair nosing 1-13/32" x 1/4 opening - 11/16 drop | *Nez de marche Slim Line 1-13/32" ouverture 1/4 - devant 11/16* . . . 35
Slim Line stair nosing 1-13/32" x 3/8 opening - 1" drop | *Nez de marche Slim Line 1-13/32" ouverture 3/8 - devant 1"* . . . 35

VINYL CORNER AND WALL GUARD | *PROTÈGE COINS ET MUR DE VINYLE*

Vinyl corner guard 3/4" x 3/4" x 48" | *Pare-choc de vinyle 3/4" x 3/4" x 48"* . . . *36*
Vinyl corner guard 1-1/2" x 1-1/2" x 48" | *Pare-choc de vinyle 1-1/2" x 1-1/2" x 48"* . . . *36*
Vinyl corner guard 1-1/2" x 1-1/2" x 96" | *Pare-choc de vinyle 1-1/2" x 1-1/2" x 96"* . . . *36*
Vinyl corner guard 2-3/8" x 2-3/8" x 48" | *Pare-choc de vinyle 2-3/8" x 2-3/8" x 48"* . . . *36*
Vinyl corner guard 2-3/8" x 2-3/8" x 96" | *Pare-choc de vinyle 2-3/8" x 2-3/8" x 96"* . . . *36*
Vinyl corner guard 1-1/4" x 1-1/4" x 96" | *Pare-choc de vinyle 1-1/4" x 1-1/4" x 96"* . . . *36*
Contoured chair rail rampart | *Protecteur mural rampart* . . . *37*
Johnsonite Service Weight vinyl stair tread round nose | *Giron de vinyle Service Weight nez rond - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite Service Weight vinyl stair tread square nose | *Giron de vinyle Service Weight nez carrée - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite Sfety-T-Rib vinyl stair tread round nose | *Giron de vinyle Sfety-T-Rib nez rond - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite Sfety-T-Rib vinyl stair tread square nose | *Giron de vinyle Sfety-T-Rib nez carrée - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite heavy duty vinyl stair tread square nose | *Giron de vinyle heavy duty nez carrée - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite Household stair tread | *Giron de vinyle Household - Johnsonite* . . . 37
Johnsonite safety-t-grip vinyl stair tread square nose - visually impaired | *Giron de vinyle Safe-T-Grip nez carrée pour handicape visuel - Johnsonite* . . . *37*
Johnsonite Safe-T-Rib vinyl stair tread round nose - visually impaired | *Giron de vinyle Safe-T-Rib nez rond pour handicape visuel - Johnsonite* . . . *37*
Johnsonite Safe-T-Rib vinyl stair tread square nose - visually impaired | *Giron de vinyle Safe-T-Rib nez carrée pour handicape visuel - Johnsonite* . . . *38*
Johnsonite heavy duty vinyl stair tread square nose - visually impaired | *Giron de vinyle heavy duty nez carrée pour handicape visuel - Johnsonite* . . . *38*
Johnsonite 10" x 50' vinyl stringer | *Limon de vinyle 10" x 50' - Johnsonite* . . . *38*
Johnsonite 7" x 48" vinyl riser | Contre-marche de vinyle 7" x 48" - Johnsonite . . . 38
Johnsonite 7" x 50' vinyl riser | *Contre-marche de vinyle 7" x 50' - Johnsonite* . . . *38*

PROSOL

INDEX 11 - CONT.

JOHNSONITE RUBBER BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE*

Johnsonite Perception Recess rubber wall base | Plinthe de caoutchouc Perception Reccess . . . 38
Johnsonite Perception Flex rubber wall base | *Plinthe de caoutchouc Perception Flex - Johnsonite* . . . 38
Johnsonite Perception Contour rubber wall base | *Plinthe de caoutchouc Perception Contour - Johnsonite* . . . 39
Johnsonite Perception Royale rubber wall base | *Plinthe de caoutchouc Perception Royale - Johnsonite* . . . 39
Johnsonite 1/8 rubber wall base 2-1/2" | *Plinthe de caoutchouc 2-1/2" x 1/8 - Johnsonite* . . . 39
Johnsonite 1/8 rubber wall base 2-1/2" - corners | *Plinthe de caoutchouc 2-1/2" x 1/8 - Johnsonite - coins* . . . 39
Johnsonite 1/8 rubber wall base 4" - black | *Plinthe de caoutchouc 4" x 1/8 - Johnsonite - noir* . . . 39
Johnsonite 1/8 rubber wall base 4" | *Plinthe de caoutchouc 4" x 1/8 - Johnsonite* . . . 40
Johnsonite 1/8 rubber wall base 4" - corners | *Plinthe de caoutchouc 4" x 1/8 - Johnsonite - coins* . . . 40
Johnsonite 1/8 rubber wall base 6" - black | *Plinthe de caoutchouc 6" x 1/8 - Johnsonite - noir* . . . 40
Johnsonite 1/8 rubber wall base 4-1/2" | *Plinthe de caoutchouc 4-1/2" x 1/8 - Johnsonite* . . . 41
Dura cove base 2 1/2 x rl | *Dura Plinthe 2 1/2 x rl* . . . 41
Johnsonite 1/8 Basework rubber wall base 2-1/2" | *Plinthe de caoutchouc Basework 2-1/2" x 1/8 - Johnsonite* . . . 41
Johnsonite 1/8 Basework rubber wall base 2-1/2" - corners | *Plinthe de caoutchouc Basework 2-1/2" x 1/8 - Johnsonite - corners* . . . 41
Johnsonite 1/8 Basework rubber wall base 4" | *Plinthe de caoutchouc Basework 4" x 1/8 - Johnsonite* . . . 41
Johnsonite 1/8 Basework rubber wall base 4" - corners | *Plinthe de caoutchouc Basework 4" x 1/8 - Johnsonite - coins* . . . 41
Johnsonite 1/8 Basework rubber wall base 6" | *Plinthe de caoutchouc Basework 6" x 1/8 - Johnsonite* . . . 42

RUBBER STAIR TREAD AND RISERS | *MARCHE ET CONTRE-MARCHE DE CAOUTCHOUC*

Rubber stair tread raised round surface | *Giron de caoutchouc disques surélevés* . . . 42
Hammered rubber stair tread | *Giron de caoutchouc hammered* . . . 42
Hammered rubber stair tread extended depth | *Giron de caoutchouc hammered profond* . . . 42
Diamond rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc surface diamant nez carré* . . . 42
Diamond rubber stair tread - round nose | *Giron de caoutchouc surface diamant nez rond* . . . 42
Rice paper surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc surface rice paper nez carré* . . . 42
Rice paper surface rubber stair tread - round nose | *Giron de caoutchouc surface rice paper nez rond* . . . 43
Cubis surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc surface cubis nez carré* . . . 43
Bamboo surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc surface bamboo nez carré* . . . 43
Service weight Safe-T-Grip rubber stair tread | *Giron de caoutchouc service weight Safe-T-Grip* . . . 43
Service weight smooth surface rubber stair tread | *Giron de caoutchouc service weight surface lisse* . . . 43
Visually impaired rubber stair tread raised round surface | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel disques surélevés* . . . 43
Visually impaired rubber stair tread raised square surface | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel carrées surélevés* . . . 43
Visually impaired hammered rubber stair tread | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel hammered* . . . 43
Visually impaired hammered rubber stair tread extended depth | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel hammered profond* . . . 43
Visually impaired diamond rubber stair tread - round nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant nez rond* . . . 43
Visually impaired diamond rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant nez carré* . . . 44
Visually impaired rice paper surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface rice paper nez carré* . . . 44
Visually impaired rice paper surface rubber stair tread - round nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface rice paper nez rond* . . . 44
Visually impaired Circulinity Fast Lane surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface Circulinity Fast Lane nez carré* . . . 44
Visually impaired Circulinity Fast Lane surface rubber stair tread solid insert - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface Circulinity Fast Lane insertion solide nez carré* . . . 44
Visually impaired cubis surface rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface cubis nez carré* . . . 44
Visually impaired bamboo rubber stair tread - square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface bamboo nez carré* . . . 44
Visually impaired service weight smooth surface rubber stair tread | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel service weight surface lisse* . . . 44
Visually impaired rubber stair tread raised rd. surface solid insert | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel disques surélevés insertion unie* . . . 44
Visually impaired rubber stair tread raised sq. surface solid insert | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel carrées surélevés insertion unie* . . . 45

Visually impaired hammered rubber stair tread solid insert | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel hammered insertion unie* 45
Visually impaired hammered rubber stair tread extended depth solid insert | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel hammered profond insertion unie* 45
Visually impaired diamond rubber stair tread rubber insert round nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant insertion caoutchouc nez rond* 45
Visually impaired diamond rubber stair tread rubber insert square nose | *Giron de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant insertion caoutchouc nez carré* 45
Visually impaired rice paper surface rubber stair tread - sq. nose solid insert | *Giron de caoutchouc handicape visuel surface rice paper nez carrée insertion unie* 45
Visually impaired rice paper surface rubber stair tread - rd. nose solid insert | *Giron de caoutchouc handicape visuel surface rice paper nez rond insertion unie* 45
Visually impaired bamboo surface rubber stair tread - sq. nose solid insert | *Giron de caoutchouc handicape visuel surface bamboo nez carrée insertion unie* 45
One piece rubber stair tread raised round surface | *Giron monopièce de caoutchouc disques surélevés* 46
One piece rubber stair tread raised square surface | *Giron monopièce de caoutchouc carrées surélevés* 46
One piece hammered rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc hammered* 46
One piece diamond rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc surface diamant* 46
One piece bamboo surface rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc surface bamboo* 46
One piece cubis surface rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc surface cubis nez carré* 46
One piece Circulinity rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Circulinity* 46
One piece rice paper rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc rice paper* 46
Visually impaired one piece rubber stair tread raised round surface | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel disques surélevés* 46
Visually impaired one piece rubber stair tread raised square surface | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel carrées surélevés* 47
Visually impaired one piece hammered rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel hammered* 47
Visually impaired one piece diamond rubber stair tread - round nose | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant nez rond* 47
Visually impaired one piece bamboo surface rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel surface bamboo* . . 47
Visually impaired one piece cubis surface rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel surface c ubis nez carré* 47
Visually impaired one piece rice paper rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel rice paper* 47
Visually impaired one piece rubber stair tread raised round solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel disques surélevés insertion unie* 47
Visually impaired one piece rubber stair tread raised square solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel carrées surélevés insertion unie* 48
Visually impaired one piece hammered rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel hammered insertion unie* 48
Visually impaired one piece bamboo rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel surface bamboo insertion unie* 48
Visually impaired one piece cubis rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel cubis nez carrée insertion unie* 48
Visually impaired one piece Circulinity rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel Circulinity insertion unie* 48
Visually impaired one piece rice paper rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc handicape visuel rice paper insertion unie* 48
Visually impaired one piece diamond rubber stair tread solid insert | *Giron monopièce de caoutchouc pour handicape visuel surface diamant insertion unie* 48
Speckled rubber stair tread raised round surface | *Giron de caoutchouc Speckled disques surélevés* 48
Speckled rubber stair tread raised square surface | *Giron de caoutchouc Speckled carrées surélevés* 49
Speckled hammered rubber stair tread | *Giron de caoutchouc Speckled hammered* 49
Speckled rubber stair tread diamond surface | *Giron de caoutchouc Speckled diamond* 49
SPECKLED RUBBER STAIR TREAD rice paper round nose | *Giron de caoutchouc Speckled rive paper nez rond* 49
Visually imp. Speckled rubber stair tread raised round surface | *Giron de caoutchouc Speckled disques surélevés pour handicape visuel* . . 49
Visually imp. Speckled rubber stair tread raised square surface | *Giron de caoutchouc Speckled carrées surélevés pour handicape visuel* . 49
Visually impaired one piece Speckled hammered rubber tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled hammered pour handicape visuel* 49
Visually impaired one piece Speckled deep hammered rubber tread | *Giron profond monopièce de caoutchouc Speckled hammered pour handicape visuel* 49

TO/ À INDEX >>> 11

PROSOL

Visually imp. Speckled rubber tread raised rd surface solid insert | *Giron de caoutchouc Speckled disques surélevés handicape visuel insertion unie* . . . 50
Visually imp. Speckled rubber tread raised sq surface solid insert | *Giron de caoutchouc Speckled carrées surélevés handicape visuel insertion unie* . . . 50
Visually impaired Speckled hammered rubber tread solid insert | *Giron de caoutchouc Speckled hammered pour handicape visuel insertion unie* . . . 50
Visually impaired Speckled rice paper rubber tread solid insert square nose | *Giron de caoutchouc Speckled rice paper pour handicape visuel insertion unie nez carré* . . . 50
One piece Speckled rubber tread raised round surface | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled disques surélevés* . . . 50
Visually impaired one piece Speckled rubber tread raised square surface | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled carrées surélevés* . . . 50
One piece Speckled hammered rubber stair tread | Giron monopièce de caoutchouc Speckled hammered . . . 50
One piece Speckled diamond rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled diamond* . . . 50
One piece Speckled cubis rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled cubis* . . . 51
1 piece tread/riser rubber stair tread Speckled rice paper | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled rice paper* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled rubber tread raised round surface | *Giron monopièce caoutchouc Speckled disques surélevés pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled rubber tread raised square surface | *Giron monopièce caoutchouc Speckled carrées surélevés pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled hammered rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled hammered pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled hammered rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled hammered pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled bamboo rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled bamboo pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled cubis rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled cubis pour handicape visuel* . . . 51
Visually impaired one piece Speckled Circulinity rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled Circulinity pour handicape visuel* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rice paper rubber stair tread | *Giron monopièce de caoutchouc Speckled rice paper pour handicape visuel* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rubber tread raised rd surface solid insert | *Giron monopièce caoutchouc Speckled disques surélevé handicape visuel insertion unie* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rubber tread raised sq surface solid insert | *Giron monopièce caoutchouc Speckled carrées surélevé handicape visuel insertion unie* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rubber tread hammered surface solid insert | *Giron monopièce caoutchouc Speckled hammered handicape visuel insertion unie* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rubber tread bamboo surface solid insert | *Giron monopièce caoutchouc Speckled bamboo handicape visuel insertion unie* . . . 52
Visually impaired one piece Speckled rubber tread cubis surface solid insert | *Giron monopièce caoutchouc Speckled cubis handicape visuel insertion unie* . . . 52
One piece eco-natural hammered eco shell stair tread | *Giron monopièce eco-natural hammered echo shell* . . . 53
One piece eco-natural hammered Corktones stair tread | *Giron monopièce eco-natural hammered Corktones* . . . 53
Visually impaired one piece eco-natural hammered Corktones stair tread | *Giron monopièce eco-natural hammered Corktones pour handicape visuel* . . . 53
One piece metallurgy hammered stair tread | *Giron monopièce hammered métallurgie* . . . 53
Visually impaired one piece metallurgy hammered stair tread | *Giron monopièce hammered métallurgie pour handicape visuel* . . . 53
Visually impaired one piece metallurgy hammered stair tread rubber insert | *Giron monopièce hammered métallurgie pour handicape visuel insertion caoutchouc* . . . 53
Metallurgy hammered surface stair tread | *Giron surface hammered métallurgie* . . . 53
Visually impaired metallurgy hammered surface stair tread | *Giron surface hammered métallurgie pour handicape visuel* . . . 53
One piece defiant rubber stair tread raised round surface | *Giron monopièce caoutchouc défiant disques surélevés handicape visuel* . . . 54
One piece defiant rubber stair tread hammered surface | *Giron monopièce caoutchouc défiant hammered handicape visuel* . . . 54
One piece defiant rubber stair tread raised round | *Giron monopièce caoutchouc défiant disques surélevés marbre* . . . 54
Diamond marbleized stair tread | *Giron diamant marbre* . . . 54
Johnsonite rubber stringer 10" x 72" | *Limons de caoutchouc Johnsonite 10" x 72"* . . . 54
Johnsonite rubber risers 7" x 48" | *Contre marche de caoutchouc Johnsonite 7" x 48"* . . . 54
Johnsonite rubber risers 7" x 60" | *Contre marche de caoutchouc Johnsonite 7" x 60"* . . . 54
Johnsonite rubber risers 7" x 72" | *Contre marche de caoutchouc Johnsonite 7" x 72"* . . . 54
Johnsonite marbleized rubber risers 7" x 48" | *Contre marche de caoutchouc marbre Johnsonite 7" x 48"* . . . 54

JOHNSONITE TILE AND FLOORING | *TUILES ET PLANCHER JOHNSONITE*

VENTCOVE AND VINYL THRESHOLD | *VENTCOVE ET SEUILS DE VINYLE*

TO/ À INDEX >>>11

Johnsonite ventcove base | *Plinthe ventilée Johnsonite* . . . 55
Johnsonite ventcove base - corners | *Plinthe ventilée Johnsonite - coins* . . . 55

JOHNSONITE RUBBER TILE | *TUILE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE*

Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile raised round surface - black | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite disques surélevés - noir* . . . 55
Tactile walking surface Johnsonite | *Tuiles podotactiles Johnsonite* . . . 55
Johnsonite 24" x 24" x .155 rubber tile raised round surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .155 Johnsonite disques surélevés* . . . 55
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile raised square surface - black | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite carrées surélevés - noir* . . . 55
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile hammered surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite hammered* . . . 55
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile bamboo surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite bamboo* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile brushed surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite brushed* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile concrete surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite concrete* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile cubis surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite cubis.* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile diamond surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite diamond* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile flagstone surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite flagstone* . . . 56
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile leather surface | *Tuiles de caoutchouc. 24" x 24" x .125 Johnsonite leather* . . . 56
Johnsonite 24 x 24 x .125 rubber tile forged surface | *Tuiles de caoutchouc 24 x 24 x .125 Johnsonite forged surface* . . . 56
Johnsonite 24 x 24 x .125 rubber tile linen | *Tuiles de caoutchouc 24 x 24 x .125 Johnsonite linen.* . . . 56
Johnsonite 6 x 48 x .125 rubber tile woodgrain | Tuiles de caoutchouc 6 x 48 x .125 Johnsonite woodgrain . . . 57
Johnsonite 24 x 24 x .125 rubber tile woven | *Tuiles de caoutchouc 24 x 24 x .125 Johnsonite woven* . . . 57
Johnsonite 24" x 24" x .100 rubber border tile smooth surface | *Tuiles de bordure de caoutchouc 24" x 24" x .100 Johnsonite smooth* . . . 57
Johnsonite 24" x 24" x .130 rubber border tile smooth surface | *Tuiles de bordure de caoutchouc 24" x 24" x .130 Johnsonite smooth* . . . 57
Johnsonite 24" x 24" x .125 rubber tile smooth surface | *Tuiles de caoutchouc 24" x 24" x .125 Johnsonite smooth* . . . 57
Johnsonite 12 x 24 x 1/8 organics rubber tiles | *Tuiles de caoutchouc organics 12 x24 x1/8 Johnsonite* . . . 57
Johnsonite 24" x 24" x .125 Circulinity rubber tile Fast Lane surface | *Tuiles de caoutchouc Circulinity 24" x 24" x .125 Johnsonite Fast Lane* 57
Johnsonite 24" x 24" x .125 Circulinity rubber tile tic-tac-toe surface | *Tuiles de caoutchouc Circulinity 24" x 24" x .125 Johnsonite tic-tac-toe* 57
Johnsonite 24" x 24" x .125 Circulinity rubber tile effervescent surface | *Tuiles de caoutchouc Circulinity 24" x 24" x .125 Johnsonite effervescent* . . . 57
Johnsonite 24" x 24" x .125 Circulinity rubber tile effervescent surface | *Tuiles de caoutchouc Circulinity 24" x 24" x .125 Johnsonite effervescent* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile arbor surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite arbor* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile branches surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite branches* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile botany surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite botany* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile seasons surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite seasons* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile bamboo leaf surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite bamboo leaf* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile river cane surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite river cane* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 Folio rubber tile rice paper surface | *Tuiles de caoutchouc Folio 24" x 24" x .125 Johnsonite rice paper* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .080 microtone rubber tile hammered surface | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .080 Johnsonite hammered* . . . 58
Johnsonite 24" x 24" x .125 microtone rubber tile hammered surface | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .125 Johnsonite hammered* . . . 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 microtone rubber tile rice paper | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .125 Johnsonite rice paper* . . . 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 microtone rubber tile raised rd surface | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .125 Johnsonite disques surélevés.* . . . 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 microtone rubber tile raised sq surface | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .125 Johnsonite carrées surélevés* . . . 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 microtone rubber tile bamboo surface | *Tuiles de caoutchouc microtone 24" x 24" x .125 Johnsonite bamboo* . . . 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 corktone rubber tile hammered surface | *Tuiles de caoutchouc corktone 24" x 24" x .125 Johnsonite hammered* 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 metallurgy rubber tile hammered surface | *Tuiles de caoutchouc métallurgie 24" x 24" x .125 Johnsonite hammered* . . . 59

PROSOL

Johnsonite 24" x 24" x .125 defiant rubber tile raised rd surface | *Tuiles de caoutchouc defiant 24" x 24" x .125 Johnsonite disques surélevés* 59
Johnsonite 24" x 24" x .125 defiant Speckled rubber tile hamm. surface | *Tuiles de caoutchouc defiant Speckled 24" x 24" x .125 Johnsonite hammered* 60
Johnsonite 24" x 24" x .125 defiant Speckled rubber tile raised rd surface | *Tuiles de caoutchouc defiant Speckled 24" x 24" x .125 Johnsonite disques surélevé* 60

JOHNSONITE FLOORING | *REVÊTEMENT JOHNSONITE*

Johnsonite minerality 12" x 24" x 1/8"tiles & planks - Strata | *Tuiles & planchettes minerality 12" x 24" x 1/8" Johnsonite - Strata* 60
Johnsonite replay rubber tiles 24" x 24" x 3/8" - Commotion square edge | *Revêtements sportif replay Johnsonite 24" x 24" x 3/8" - Commotion square edge* 60
Johnsonite replay rubber tiles 24" x 24" x 3/8" - Commotion Interlocking | *Revêtements sportif replay Johnsonite 24" x 24" x 3/8" - Commotion Interlocking.* 60
Johnsonite replay rubber tiles 48" x 75' x 1/4" - Commotion roll | *Revêtements sportif replay Johnsonite 48" x 75' x 1/4" - Commotion rouleau* 61
Johnsonite replay rubber tiles 48" x 50' x 3/8" - Commotion roll | *Revêtements sportif replay Johnsonite 48" x 50' x 3/8" - Commotion rouleau* 61
Johnsonite Triumph rubber tiles 23" x 23" x 3/8" - Interlock - Speckled & mesto color | *Revêtement sportif Triumph Johnsonite 23" x 23" x 3/8" - Interlock - couleur Speckled et mesto* 61
Johnsonite Triumph rubber tiles 23" x 23" x 3/8" - Interlock - Speckled & mesto color | *Revêtement sportif Triumph Johnsonite 23" x 23" x 3/8" - Interlock - couleur Speckled et mesto* 61
Johnsonite Triumph rubber tiles 24" x 24" x 3/8" - side lock - Speckled & mesto color | *Revêtement sportif Triumph Johnsonite 24" x 24" x 3/8" - side lock - couleur Speckled et mesto* 61
Johnsonite Inertia rubber tiles 24" x 24" x 1/4" - sq edge - Speckled & mesto color | *Revêtement sportif Inertia Johnsonite 24" x 24" x 1/4" - square edge - couleur Speckled et mesto* 61
Johnsonite Inertia rubber tiles 24" x 24" x 1/4" - sq edge - Speckled & mesto color | *Revêtement sportif Inertia Johnsonite 24" x 24" x 1/4" - square edge - couleur Speckled et mesto* 61

Tarkett



TO/ À INDEX >>>11

Tarkett

VINYL COVE BASE | *PLINTHE DE VINYLE*



JOHNSONITE 1/8 VINYL WALL BASE 2-1/2 BLACK | *PLINTHE DE VINYLE 2-1/2 X 1/8 NOIR - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CBT40-2R18	Vinyl Flat Base Cbt40-2.5 X120'x1/8	*Plinthe Unie Vinyle Cbt40-2.5 X120'x1/8*	**260**	
CB40-2-R18	Vinyl Cove Base 2.5 X 120 X 1/8 #40	*Plinthe de Vinyle 2.5 X 120 X 1/8 #40*	**260**	

JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 2-1/2" | *PLINTHE DE VINYLE 2-1/2" X 1/8" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CBT38-2R18	Vinyl Flat Base Cbt38-2.5 X120'x1/8	*Plinthe Unie Vinyle Cbt38-2.5 X120'x1/8*	**260**	
CB55-2-R18	Vinyl Cove Base 2.5 X 120 X 1/8 #55	*Plinthe de Vinyle 2.5 X 120 X 1/8 #55*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 2-1/2" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE 2-1/2" X .080" NOIRE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB40-2-R	Vinyl Cove Base Cb40-2.5 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb40-2.5 X 120'*	**260**	
CBT40-2-R	Vinyl Cove Base Cbt40-2.5 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cbt40-2.5 X 120'*	**260**	
CB40-2-4	Vinyl Cove Base Cb40-2.5 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb40-2.5 X 48*	**260**	



JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 2-1/2" | *PLINTHE DE VINYLE 2-1/2" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB31-2-R	Vinyl Cove Base Cb31-2.5 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb31-2.5 X 120'*	**260**	
CB38-2-4	Vinyl Cove Base Cb38-2.5 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb38-2.5 X 48*	**260**	
CBT282-2-R	Vinyl Flat Base Cbt282-2.5 X 120'	*Plinthe Unie Vinyle Cbt282-2.5 X 120'*	**260**	



JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 2-1/2" CORNERS | *COINS DE PLINTHE DE VINYLE 2-1/2" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB48-2-C	Outside Corner 2.5 #cb48	*Coin Extérieur 2.5 #cb48*	**260**	
CB40-2-IC	Inside Corner 2.5 #cb40	*Coin Intérieur 2.5 #cb40*	**260**	

JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 4" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE 4" X 1/8" NOIRE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB40-4-R18	Vinyl Cove Base Cb40-4 X 120' 1/8	*Plinthe de Vinyle Cb40-4 X 120' 1/8*	**260**	



JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 4" | *PLINTHE DE VINYLE 4" X 1/8" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB09-4-R18	Vinyl Cove Base Cb09-4 X 120' 1/8	*Plinthe de Vinyle Cb09-4 X 120' 1/8*	**260**	
CBT24-4R18	Vinyl Flat Base Cbt24-4 X120'x 1/8	*Plinthe Unie Vinyle Cbt24-4 X120'x1/8*	**260**	




Tarkett

PROSOL

JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 4" CORNERS | *COINS DE PLINTHE DE VINYLE 4" X 1/8" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB168-4C18	Outside Corner 4 X 1/8 #168	*Coin Extérieur 4 X 1/8 #168*	**260**	
CB20-4IC18	Inside Corner 4 X 1/8 #20	*Coin Intérieur 4 X 1/8 #20*	**260**	



JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 4" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE NOIRE 4" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB40-4-4	Vinyl Cove Base Cb40-4 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb40-4 X 48*	**260**	
CB40-4-R	Vinyl Cove Base Cb40-4 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb40-4 X 120'*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 4" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE NOIRE 4" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CBT40-4-R	Vinyl Cove Base Cbt40-4 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cbt40-4 X 120'*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 4" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE NOIRE 4" X .080" - JOHNSONITE*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB14-4-4	Vinyl Cove Base Cb14-4 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb14-4 X 48*	**260**	
CB163-4-R	Vinyl Cove Base Cb163-4 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb163-4 X 120'*	**260**	
CBT101-4-R	Vinyl Flat Base Cbt101-4 X 120'	*Plinthe Unie Vinyle Cbt101-4 X 120'*	**260**	
CBT14-4-4	Vinyl Flat Base Cbt14 -4 X 48	*Plinthe Unie Vinyle Cbt14 -4 X 48*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 4" CORNERS | *COINS DE PLINTHE DE VINYLE 4" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB08-4-IC	Inside Corner #cb08-4	*Coin Intérieur #cb08-4*	**260**	
CB168-4-C	Outside Corner #cb168-4	*Coin Extérieur #cb168-4*	**260**	
CBT63-4-C	Outside Flat Corner #cbt63-4	*Coin Extérieur Uni #cbt63-4*	**260**	
CBT09-4-C	Outside Flat Corner #cbt09-4	*Coin Extérieur Uni #cbt09-4*	**260**	



JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 6" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE 6" X 1/8" NOIRE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB40-6-R18	Vinyl Cove Base Cb40-6 X 100 1/8	*Plinthe de Vinyle Cb40-6 X 100 X 1/8*	**260**	



TO/ À INDEX >>> 11

JOHNSONITE 1/8" VINYL WALL BASE 6" | *PLINTHE DE VINYLE 6" X 1/8" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB130-6R18	Vinyl Cove Base Cb130-6 X 100 1/8	*Plinthe de Vinyle Cb130-6 X 100 X 1/8*	**260**	



JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 6" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE NOIRE 6" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB40-6-4	Vinyl Cove Base Cb40-6 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb40-6 X 48*	**260**	
CB40-6-R	Vinyl Cove Base Cb40-6 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb40-6 X 120'*	**260**	
CBT40-6-4	Vinyl Cove Base Cbt40-6 X 48	*Plinthe de Vinyle Cbt40-6 X 48*	**260**	
CBT40-6-R	Vinyl Cove Base Cbt40-6 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cbt40-6 X 120'*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 6" - BLACK | *PLINTHE DE VINYLE NOIRE 6" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB01-6-4	Vinyl Cove Base Cb01-6 X 48	*Plinthe de Vinyle Cb01-6 X 48*	**260**	
CB12-6-R	Vinyl Cove Base Cb12-6 X 120'	*Plinthe de Vinyle Cb12-6 X 120'*	**260**	
CBT71-6-R	Vinyl Flat Base Cbt71-6 X 120'	*Plinthe Unie Vinyle Cbt71-6 X 120'*	**260**	
CBT18-6-4	Vinyl Flat Base Cbt18-6 X 48	*Plinthe Unie Vinyle Cbt18-6 X 48*	**260**	

JOHNSONITE .080" VINYL WALL BASE 6" CORNERS | *COINS DE PLINTHE DE VINYLE 6" X .080" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CB283-6-C	Outside Corner #cb283-6	*Coin Extérieur #cb283-6*	**260**	
CBT40-6-IC	Inside Flat Corner #cbt40-6	*Coin Intérieur Uni #cbt40-6*	**260**	

MILLWORK WALL BASE | *PLINTHE MURALE MILLWORK*





DIPLOMAT MILLWORK WALL BASE 4-1/2" X 3/8" X 8' | *DIPLOMAT PLINTHE MILLWORK 4-1/2" X 3/8" X 8'*

Millwork Base 4.5 X8'-3/8 Diplomat #09

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 4.5 X8'-3/8 Diplomat #09

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW09A	Millwork Base 4.5 X8'-3/8 Diplomat #09	*Plinthe Millwork 4.5 X8'-3/8 Diplomat #09*	**265**	
MW22D	Millwork Base 3.5 X8'-5/16 Outline #22	*Plinthe Millwork 3.5 X8'-5/16 Outline #22*	**265**	



PROSOL

REVEAL 4-1/4" MILLWORK WALL BASE 4-1/4" X 1/4" X 8' | *REVEAL 4-1/4" PLINTHE MILLWORK 4-1/4" X 1/4" X 8'*



Millwork Base 4.25 X8'-1/4 Reveal #130

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 4.25 X8'-1/4 Reveal #130

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW130F	Millwork Base 4.25 X8'-1/4 Reveal #130	*Plinthe Millwork 4.25 X8'-1/4 Reveal #130*	**265**	

INFLECTION MILLWORK WALL BASE 5-1/4" X 3/8" X 8' | *INFLECTION PLINTHE MILLWORK 5-1/4" X 3/8" X 8'*



Millwork Base 5.25 X8'-3/8 Inflection #11

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 5.25 X8'-3/8 Inflection #11

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW11G	Millwork Base 5.25 X8'-3/8 Inflection #11	*Plinthe Millwork 5.25 X8'-3/8 Inflection #11*	**265**	

MANDALAY 4-1/2" MILLWORK WALL BASE 4-1/2" X 3/8" X 8' | *MANDALAY 4-1/2" PLINTHE MILLWORK 4-1/2" X 3/8" X 8'*



Millwork Base 4.5 X8'-3/8 Mandalay #08

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 4.5 X8'-3/8 Mandalay #08

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW08H	Millwork Base 4.5 X8'-3/8 Mandalay #08	*Plinthe Millwork 4.5 X8'-3/8 Mandalay #08*	**265**	

MANDALAY 2-1/2" MILLWORK WALL BASE 2-1/2" X 3/8" X 8' | *MANDALAY 2-1/2" PLINTHE MILLWORK 2-1/2" X 3/8" X 8'*



Millwork Base 2.5 X8'-3/8 Mandalay2.5 #00

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 2.5 X8'-3/8 Mandalay2.5 #00

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW00H25	Millwork Base 2.5 X8'-3/8 Mandalay2.5 #00	*Plinthe Millwork 2.5 X8'-3/8 Mandalay2.5 #00*	**265**	

MANDALAY 3" MILLWORK WALL BASE 3" X 3/8" X 8' | *MANDALAY 3" PLINTHE MILLWORK 3" X 3/8" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW162H3	Millwork Base 3 X8'-3/8 Mandalay3 #162	*Plinthe Millwork 3 X8'-3/8 Mandalay3 #162*	**265**	

TO/ À INDEX >>> 11



OBLIQUE MILLWORK WALL BASE 3" X 3/8" X 8' | *OBLIQUE PLINTHE MILLWORK 3" X 3/8" X 8'*

Millwork Base 3 X8'-3/8 Oblique #00

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 3 X8'-3/8 Oblique #00

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW00N	Millwork Base 3 X8'-3/8 Oblique #00	*Plinthe Millwork 3 X8'-3/8 Oblique #00*	**265**	

SILOUHETTE MILLWORK WALL BASE 4" X 1/2" X 8' | *SILHOUETTE PLINTHE MILLWORK 4" X 1/2" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW281J	Millwork Base 4 X8'-1/2 Silhouette #281	*Plinthe Millwork 4 X8'-1/2 Silhouette #281*	**265**	



AMBASSADOR MILLWORK WALL BASE 4" X 3/8" X 8' | *AMBASSADOR PLINTHE MILLWORK 4" X 3/8" X 8'*

Millwork Base 4 X8'-3/8 Ambassador #01

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 4 X8'-3/8 Ambassador #01

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW01K	Millwork Base 4 X8'-3/8 Ambassador #01	*Plinthe Millwork 4 X8'-3/8 Ambassador #01*	**265**	

DELINATE MILLWORK WALL BASE 4-1/4" X 3/8" X 8' | *DELINATE PLINTHE MILLWORK 4-1/4" X 3/8" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW08T	Millwork Base 4.25 X 8'-.375 Delinate #08	*Plinthe Millwork 4.25 X 8'-.375 Delinate #08*	**265**	



EQUINOX MILLWORK WALL BASE 4-1/2" X 3/8" X 8' | *EQUINOX PLINTHE MILLWORK 4-1/2" X 3/8" X 8'*


Millwork Base 4.5 X 8'-3/8 Equino #00

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 4.5 X 8'-3/8 Equino #00

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW00R	Millwork Base 4.5 X 8'-3/8 Equino #00	*Plinthe Millwork 4.5 X 8'-3/8 Equino #00*	**265**	



REVEAL 6" MILLWORK WALL BASE 6" X 1/4" X 8' | *REVEAL 6" PLINTHE MILLWORK 6" X 1/4" X 8'*

Millwork Base 6 X 8'-1/4 Reveal6 #107

The Millwork® Wall Finishing System eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 6 X 8'-1/4 Reveal6 #107

Le système de finition des murs Millwork® élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW107F6	Millwork Base 6 X 8'-1/4 Reveal6 #107	*Plinthe Millwork 6 X 8'-1/4 Reveal6 #107*	**265**	



ATTACHE MILLWORK WALL BASE 6" X 1/4" X 8' | *ATTACHE PLINTHE MILLWORK 6" X 1/4" X 8'*

Millwork Base 6 X8'-1/4 Attache #27

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 6 X8'-1/4 Attache #27

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW27E	Millwork Base 6 X8'-1/4 Attache #27	*Plinthe Millwork 6 X8'-1/4 Attache #27*	**265**	



MONARCH MILLWORK WALL BASE 6" X 3/16" X 8' | *MONARCH PLINTHE MILLWORK 6" X 3/16" X 8'*

Millwork Base 6 X8'-3/16 Monarch #79

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Millwork Base 6 X8'-3/16 Monarch #79

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW79M	Millwork Base 6 X8'-3/16 Monarch #79	*Millwork Base 6 X8'-3/16 Monarch #79*	**265**	

MANDALAY 6" MILLWORK WALL BASE 6" X 3/8" X 8' | *MANDALAY 6" PLINTHE MILLWORK 6" X 3/8" X 8'*

Millwork Base 6 X8'-3/8 Mandalay6 #262

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatc

Plinthe Millwork 6 X8'-3/8 Mandalay6 #262

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW262H6	Millwork Base 6 X8'-3/8 Mandalay6 #262	*Plinthe Millwork 6 X8'-3/8 Mandalay6 #262*	**265**	

REVEAL 8" MILLWORK WALL BASE 8" X 1/4" X 8' | *REVEAL 8" PLINTHE MILLWORK 8" X 1/4" X 8'*

Millwork Base 8 X 8'-1/4 Reveal8 #40

The Millwork®Wall Finishing System is more durable and easier to maintain than real wood – no touch-up or repainting required. It eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite® can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Plinthe Millwork 8 X 8'-1/4 Reveal8 #40

Le système de finition Millwork®Wall est plus durable et plus facile à entretenir que le bois véritable - aucune retouche ou repeinture requise. Il élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments de coordination, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'année en année.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW40F8	Millwork Base 8 X 8'-1/4 Reveal8 #40	*Plinthe Millwork 8 X 8'-1/4 Reveal8 #40*	**265**	



TO/ À INDEX >>> 11

Tarkett



MONUMENT MILLWORK WALL BASE 4 X 1/4 X 8' | *MONUMENT PLINTHE MILLWORK 4 X 1/4 X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW01S4	Millwork Base 4 X8'-1/4 Monument #01	*Plinthe Millwork 4 X8'-1/4 Monument #01*	**265**	

MONUMENT MILLWORK WALL BASE 2.5 X 1/4 X 8 | *MONUMENT PLINTHE MILLWORK 2.5 X 1/4 X 8*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW01S25	Millwork Base 2.5 X8'-1/4 Monument #01	*Plinthe Millwork 2.5 X8'-1/4 Monument #01*	**265**	

OUTLINE MILLWORK WALL ART WALL BASE 3-1/2" X 5/16" X 8' | *OUTLINE PLINTHE MILLWORK WALL ART 3-1/2" X 5/16" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW-ME3-D	Millwork W A 3.5 X8'-5/16 Outline #me3	*Millwork W Art 3.5 X8'-5/16 Outline #Me3*	**265**	



REVEAL 4-1/4" MILLWORK WALL ART WALL BASE 4-1/4" X 1/4" X 8' | *REVEAL 4-1/4" PLINTHE MILLWORK WALL ART 4-1/4" X 1/4" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW-NMP-F	Millwork W Art 4.25 X8'-1/4 Reveal #nmp	*Millwork W Art 4.25 X8'-1/4 Reveal #nmp*	**265**	



SILOUHETTE MILLWORK WALL ART WALL BASE 4" X 1/2" X 8' | *SILHOUETTE PLINTHE MILLWORK WALL ART 4" X 1/2" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW-MS3-J	Millwork W A 4 X8'-1/2 Silhouette #ms3	*Millwork W Art 4 X8'-1/2 Silhouette #ms3*	**265**	

CLASSIC MILLWORK WALL BASE 5-1/4" X 3/8" X 8' | *VIEWPOINT PLINTHE MILLWORK 5-1/4" X 3/8" X 8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW-ME5-Z	Masquerade Base 5.25 X8'-3/8 Classic #me5	*Plinth Masquerade 5.25 X8'-3/8 Classic #me5*	**265**	

REVEAL WALL BASE MILLWORK MASQUERADE 4-1/4 X1/4 X8' | *REVEAL PLINTHE MILLWORK MASQUERADE 4-1/4 X1/4 X8'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MW-MK6-F	Masquerade Base 4-1/4 X8' Reveal #mK6	*Plinthe Masquerade 4-1/4 X8' Reveal #mK6*	**265**	



Tarkett

PROSOL

Tarkett

TIGHTLOCK RUBBER BASE | *PLINTHE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK*



TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 3-1/4" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 3-1/4"*

Rubber Base TightLock Carpet 3.25 X75' #18

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet r

Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 3.25 X75' #18

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un look droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _ po pour masquer les feuilles endommagées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDC18-3-R	Rubber Base TightLock Carpet 3.25 X75' #18	*Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 3.25 X75' #18*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 3-1/4" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 3-1/4"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TTDC66-3-R	Rubber Lip Less TightLock Base 3 X 75' #66	*Plinthe Caoutchouc TightLock Sans Levr.3 X75' #66*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR RESILIENT 3-1/8" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR RÉSILIENT 3-1/8"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDCR130-3R	Rubber Base TightLock Resilient 3.125 X 75' #130	*Plinthe Caoutchouc TightLock Résilient 3.125 X75' #130*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 4-1/2" | PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 4-1/2"



Rubber Base TightLock Carpet 4.5 X75' #163

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 4.5 X75' #163

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _ pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDC163-4-R	Rubber Base TightLock Carpet 4.5 X75' #163	*Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 4.5 X75' #163*	**272**	
TTDC29-4-R	Rubber Lip Less TightLock Base 4.25 X Rl #29	*Plinthe Caoutchouc TightLock Sans Lèvre.4.25xrl #29*	**272**	

Tarkett




TO/ À INDEX >>>11

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 4-1/2" - OUTSIDE CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 4-1/2" - COINS EXTÉRIEURS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDC27-4-C	Rubber TightLock Carpet 4.5 Outside Corner #27	*Caoutchouc TightLock Tapis Coin 4.5 Extérieur #27*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR RESILIENT 4-3/8" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 4-3/8"*



Rubber Base TightLock Resilient 4-3/8 X75' #92

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Plinthe Caoutchouc TightLock Résilient 4-3/8 X75' #92

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDCR92-4-R	Rubber Base TightLock Resilient 4-3/8 X75' #92	*Plinthe Caoutchouc TightLock Résilient 4-3/8 X75' #92*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR RESILIENT 4-3/8" - OUTSIDE CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 4-3/8" - COINS EXTÉRIEURS*

Rubber TightLock Resilient 4-3/8 Out. Corner #34

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Caoutchouc TightLock Résilient Coin 4-3/8 Extérieur #34

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDCR34-4-C	Rubber TightLock Resilient 4-3/8 Out. Corner #34	*Caoutchouc TightLock Résilient Coin 4-3/8 Extérieur #34*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 6-1/2" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 6-1/2"*



Rubber Base TightLock Carpet 6.5 X75' #45

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 6.5 X75' #45

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDC45-6-R	Rubber Base TightLock Carpet 6.5 X75' #45	*Plinthe Caoutchouc TightLock Tapis 6.5 X75' #45*	**272**	
TTDC20-6-R	Rubber Lip Less TightLock Base 6.25 X Rl #20	*Plinthe Caoutchouc TightLock Sans Lèvre 6.25xrl #20*	**272**	

PROSOL

Tarkett

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR CARPET 6-1/2" - OUTSIDE CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR TAPIS 6-1/2" - COINS EXTÉRIEURS*

Rubber TightLock Carpet 6.5 Out. Corner #20

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Caoutchouc TightLock Tapis Coin 6.5 Extérieur #20

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDC20-6-C	Rubber TightLock Carpet 6.5 Out. Corner #20	*Caoutchouc TightLock Tapis Coin 6.5 Extérieur #20*	**272**	



TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR RESILIENT 6-3/8" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR RÉSILIENT 6-3/8"*

Rubber Base TightLock Resilient 6-3/8 X75' #167

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Plinthe Caoutchouc TightLock Résilient 6-3/8 X75' #167

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDCR167-6R	Rubber Base TightLock Resilient 6-3/8 X75' #167	*Plinthe Caoutchouc TightLock Résilient 6-3/8 X75' #167*	**272**	

TIGHTLOCK RUBBER BASE FOR RESILIENT 6-3/8" - COINS EXTERIEURS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC TIGHTLOCK POUR RÉSILIENT 6-3/8" - COINS EXTÉRIEURS*


Rubber TightLock Resilient 6-3/8 Outside Corner #469

Designed with a patented wedge shaped bottom, TightLock delivers a straight, clean look. TightLock provides a full _" tapered thickness to hide damaged sheet rock and other wall imperfections. An offering of six profiles - 3 for resilient and 3 for carpet--accommodates any commercial flooring material and quickly hides glue lines with its added height. TightLock for carpet does not need to be removed when replacing carpet; simply tear out the old carpet, install the new carpet, the fibers can be tucked under the wedge shaped slope for a clean, finished appearance.

Caoutchouc TightLock Résilient Coin 6-3/8 Extérieur #469

Conçu avec un fond en forme de coin breveté, TightLock offre un aspect droit et net. TightLock offre une épaisseur conique complète de _" pour masquer les plaques de roche endommagées et d'autres imperfections de paroi. s'adapte à tout matériau de revêtement de sol commercial et masque rapidement les lignes de colle grâce à sa hauteur supplémentaire. TightLock pour tapis n'a pas besoin d'être retiré lors du remplacement du tapis; déchirez simplement l'ancien tapis, installez le nouveau tapis, les fibres peuvent être repliées sous la pente en forme de coin pour une apparence nette et finie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TDCR469-6C	Rubber TightLock Resilient 6-3/8 Outside Corner #469	*Caoutchouc TightLock Résilient Coin 6-3/8 Extérieur #469*	**272**	
TDCR20-6-C	Rubber TightLock Resilient 6-3/8 Outside Corner #20	*Caoutchouc TightLock Résilient Coin 6-3/8 Extérieur #20*	**272**	



Tarkett

TO/ À INDEX >>> 11



PHOTOLUMINESCENT PRODUCTS | *PRODUITS PHOTOLUMINESCENT*

PHOTOLUMINESCENT VINYL STAIR TREAD | *GIRONS DE VINYLE PHOTOLUMINESCENTS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIHD40S42	Photoluminescent H-Duty Tread #40 Sq Nose 42	*Giron Photoluminescent H-Duty #40 Nez Ca 42*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT RUBBER STAIR TREAD - RAISED ROUND | *GIRONS DE CAOUTCHOUC PHOTOLUMINESCENTS - DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRNRD5554	Photoluminescent Stair Tread Raised Round 54 #55	*Giron Photoluminescent Disques Surélevés 54 #55*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT RUBBER STAIR TREAD - RAISED SQUARE | *GIRONS DE CAOUTCHOUC PHOTOLUMINESCENTS - CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRNSQ2842	Photoluminescent Stair Tread Raised Square 42 #28	*Giron Photoluminescent carrés Surélevés 42 #28*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD - RAISED ROUND | *GIRONS DE CAOUTCHOUC MONOPIÈCE PHOTOLUMINESCENTS - DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRN-RDTR2060	Photoluminescent 1pce Tread Raised Round 60 #20	*Giron Monopièce Photoluminescent Disques 60 #20*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD - RAISED SQUARE | *GIRONS DE CAOUTCHOUC MONOPIÈCE PHOTOLUMINESCENTS - CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRN-SQTR2860	Photoluminescent 1pce Tread Raised Sqre 60 #28	*Giron Monopièce Photoluminescent carrés 60 #28*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT HAMMERED RUBBER STAIR TREAD - RAISED ROUND | *GIRONS DE CAOUTCHOUC HAMMERED PHOTOLUMINESCENTS - DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIHNTR2848	Photoluminescent 1 Piece Tread Hammered 48 #28	*Giron Monopièce Photoluminescent Hammered 48 #28*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT TACTILE WARNING STRIP | *BANDES D'AVERTISSEMENT TACTILES PHOTOLUMINESCENTES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PTWN20	Tactile Warning Strip 12 X 50' #20	*Surface Avertissement Tactile 12 X 50' #20*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT OVERLAP VINYL NOSING | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT EN VINYLE PHOTOLUMINESCENT*

Photoluminescent Overlap Sq. Nose 3 X2 #32


Top set with 2" co-extruded visually impaired strip.

Nez Carré Photoluminescent Chevauchement 3 X2 #32

Ensemble supérieur avec bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVITSN32	Photoluminescent Overlap Sq. Nose 3 X2 #32	*Nez Carré Photoluminescent Chevauchement 3 X2 #32*	**285**	

Tarkett





PHOTOLUMINESCENT RECESSED CARPET STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE À ENCAVURE POUR TAPIS PHOTOLUMINESCENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRCN132A	Photoluminescent Sq Nose 1-15/16 X 2 For 1/4 #132	*Nez Carré Photoluminescent 1-15/16 X2 pour 1/4 #132*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT RECESSED STAIR NOSING WITH OVERLAP LIP | *NEZ DE MARCHE PHOTOLUMINESCENT AVEC BUTTOIR À CHEVAUCHEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRCN-20B	3/16 Photoluminescent Sq. Nose 3x 2.18 For 1/8 #20	*3/16 Nez Photoluminescent 3 X 2.18 pour 1/8 #20*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT RECESSED STAIR NOSING WITH OVERLAP LIP & 2" TAPES | *NEZ DE MARCHE PHOTOLUMINESCENT AVEC BUTTOIR À CHEVAUCHEMENT & RUBAN 2"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIRCN18B2	3/16 Photoluminescent Sq Nose 3x2.18 For 1/8 #18	*3/16 Nez Carré Photoluminescent 3x2.18 pour 1/8 #18*	**285**	

PHOTOLUMINESCENT DOUBLE UNDERCUT STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE PHOTOLUMINESCENT À DOUBLE ENCAVURES*

1/4 Photoluminescent Sq Nose 3-3/16x 1-7/16 #18

1/4" or 5/16" material for step and riser. 2" co-extruded visually impaired strip.


1/4 Nez Carré Photoluminescent 3-3/16 X1-7/16 #18

Matériau 1/4 "ou 5/16" pour marche et contremarche. Bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PVIVCD18	1/4 Photoluminescent Sq Nose 3-3/16x 1-7/16 #18	*1/4 Nez Carré Photoluminescent 3-3/16 X1-7/16 #18*	**285**	

Tarkett

JOHNSONITE FINISHING MOULDING | *MOULURE DE FINITION JOHNSONITE*



1-1/4" CARPET TO RESILIENT ADAPTOR 1/4 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 1-1/4" TAPIS À RÉSILIENT 1/4 À 1/8*


1/4 Carpet To 1/8 Resilient Adapter #129

1/4" to 1/8" material.

Adaptateur Tapis 1/4 à Résilient 1/8 #129

Matériau de 1/4 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA129A	1/4 Carpet To 1/8 Resilient Adapter #129	*Adaptateur Tapis 1/4 à Résilient 1/8 #129*	**290**	



1" CARPET TO RESILIENT JUNIOR ADAPTOR 1/4 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 1" JUNIOR TAPIS À RÉSILIENT 1/4 À 1/8*


1/4 Carpet To 1/8 Resilient Jr Adapter #31

1/4" to 1/8" material.

Adaptateur Jr Tapis 1/4 à Résilient 1/8 #31

Matériau de 1/4 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA31C	1/4 Carpet To 1/8 Resilient Jr Adapter #31	*Adaptateur Jr Tapis 1/4 à Résilient 1/8 #31*	**290**	



1-5/8" CARPET TO RESILIENT ADAPTOR 5/16 TO 1/8-1/16 | *ADAPTATEUR 1-5/8" TAPIS À RÉSILIENT 5/16 À 1/8-1/16*

5/16 Carpet To 1/16-1/8 Resilient Adapter #58


5/16" to 1/16" or 1/8" material.

Tapis 5/16 à 1/16-1/8 Résilient Adapt #58

Matériau de 5/16 "à 1/16" ou 1/8 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA58D	5/16 Carpet To 1/16-1/8 Resilient Adapter #58	*Tapis 5/16 à 1/16-1/8 Résilient Adapt #58*	**290**	

TO/ À INDEX >>>11




2-1/2" CARPET TO RESILIENT ADAPTOR 1/4 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 2-1/2" TAPIS À RÉSILIENT 1/4 À 1/8*

1/4 Carpet To 1/8 Resilient 2.5 Transition #130 — ***Tapis 1/4 à 1/8 Résilient 2.5 Transition # #130***

Patented 1/4" or 1/8" material. — *Breveté Matériau 1/4 " ou 1/8 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA130H	1/4 Carpet To 1/8 Resilient 2.5 Transition #130	*Tapis 1/4 à 1/8 Résilient 2.5 Transition # #130*	290	




4" CARPET TO RESILIENT ADAPTOR 1/4 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 4" TAPIS À RÉSILIENT 1/4 À 1/8*

1/4 Carpet To 1/8 Resilient 4 Transition #32 — ***Tapis 1/4 à 1/8 Résilient 4 Transition #32***

Patented 1/4" or 1/8" material. — *Breveté Matériau 1/4 " ou 1/8 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA32HL	1/4 Carpet To 1/8 Resilient 4 Transition #32	*Tapis 1/4 à 1/8 Résilient 4 Transition #32*	290	




2-1/2" ADAPTOR 1/4 TO .080 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 1/4 À .080*

1/4 Carpet To 080 Resilient 2.5 Transition #150 — ***Tapis 1/4 à 080 Résilient 2.5 Transition #150***

Patented 1/4" or .080" or 2mm material. — *Breveté Matériau 1/4 " ou .080 " ou 2 mm.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA150HT	1/4 Carpet To 080 Resilient 2.5 Transition #150	*Tapis 1/4 à 080 Résilient 2.5 Transition #150*	290	




2-1/2" ADAPTOR 1/4 TO 0 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 1/4 À 0*

1/4 Carpet To 0 2.5 Transition #01 — ***Tapis 1/4 à 0 2.5 Transition #01***

1/4" material to subfloor. — *Matériau de 1/4 "au sous-plancher.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA01J	1/4 Carpet To 0 2.5 Transition #01	*Tapis 1/4 à 0 2.5 Transition #01*	290	




2-1/2" ADAPTOR 3/8 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 3/8 À 1/8*

3/8 Floor To 1/8 Resilient 2.5 Transition #86 — ***Plancher 3/8 à 1/8 Résilient 2.5 Transition #86***

Patented 3/8" to 1/8" material. — *Breveté 3/8 " à 1/8 " matériel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA86K	3/8 Floor To 1/8 Resilient 2.5 Transition #86	*Plancher 3/8 à 1/8 Résilient 2.5 Transition #86*	290	




2-1/2" ADAPTOR 3/8 TO 1/4 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 3/8 À 1/4*

3/8 Floor To 1/4 Floor 2.5 Transition #09 — ***Plancher 3/8 à Planch 1/4 2.5 Transition #09***

Patented 3/8" to 1/4" material. — *Breveté 3/8 " à 1/8 " matériel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA09L	3/8 Floor To 1/4 Floor 2.5 Transition #09	*Plancher 3/8 à Planch 1/4 2.5 Transition #09*	290	




4" ADAPTOR 1/4 TO 0 | *ADAPTATEUR 4" - 1/4 À 0*

1/4 Carpet To 0 4 Transition #132 — ***Tapis 1/4 à 0 4 Transition #132***

1/4" material to subfloor. — *Matériau de 1/4 "au sous-plancher.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA132JL	1/4 Carpet To 0 4 Transition #132	*Tapis 1/4 à 0 4 Transition #132*	290	





2-1/2" ADAPTOR 1/4 TO 1/4 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 1/4 À 1/4*


1/4 Carpet To 1/4 Carpet 2.5 #33

1/4" to 1/4" material.

Tapis 1/4 à Tapis 1/4 2.5 #33

Matériau de 1/8 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA33M	1/4 Carpet To 1/4 Carpet 2.5 #33	*Tapis 1/4 à Tapis 1/4 2.5 #33*	**290**	



2-1/2" ADAPTOR 1/8 TO 1/8 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 1/8 À 1/8*


1/8 Resilient To 1/8 Resilient 2.5 #15

1/8" to 1/8" material.

Résilient 1/8 à Résilient 1/8 2.5 #15

Matériau de 1/4 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA15N	1/8 Resilient To 1/8 Resilient 2.5 #15	*Résilient 1/8 à Résilient 1/8 2.5 #15*	**290**	



2-1/2" ADAPTOR 3/8 TO 0 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 3/8 À 0*


3/8 Flooring To 0 2.5 Transition #31

3/8" material to subfloor.

Plancher 3/8 à 0 2.5 Transition #31

3/8 "de matériau au sous-plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA31P	3/8 Flooring To 0 2.5 Transition #31	*Plancher 3/8 à 0 2.5 Transition #31*	**290**	



4" ADAPTOR 3/8 TO 0 | *ADAPTATEUR 4" - 3/8 À 0*


3/8 Flooring To 0 4 Transition #32

3/8" material to subfloor.

Plancher 3/8 à 0 4 Transition #01 #32

3/8 "de matériau au sous-plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA32PL	3/8 Flooring To 0 4 Transition #32	*Plancher 3/8 à 0 4 Transition #01 #32*	**290**	



4" ADAPTOR 1/2 TO 0 | *ADAPTATEUR 4" - 1/2 À 0*


1/2 Flooring To 0 4 Transition #20

1/2" material to subfloor.

Plancher 1/2 à 0 4 Transition #20

1/2 "de matériau au sous-plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA20Q	1/2 Flooring To 0 4 Transition #20	*Plancher 1/2 à 0 4 Transition #20*	**290**	



2-1/2" ADAPTOR 1/8 TO .080 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - 1/8 À .080*


1/8 Resilient To 080 Resilient X2.5 Transition #283

.080" to 1/8" material.

Résilient 1/8 à Résilient 080 X 2.5 Transition #283

Matériau de 0,080 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA283X	1/8 Resilient To 080 Resilient X2.5 Transition #283	*Résilient 1/8 à Résilient 080 X 2.5 Transition #283*	**290**	



2-1/2" ADAPTOR .080 TO .080 | *ADAPTATEUR 2-1/2" - .080 À .080*


.080 Resilient To .080 Resilient 2.5 #32

.080" to .080" material.

Résilient .080 à Résilient .080 2.5 #32

Matériau de 0,080 "à .080".


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTA32Y	.080 Resilient To .080 Resilient 2.5 #32	*Résilient .080 à Résilient .080 2.5 #32*	**290**	



1" ADAPTOR 5/16 TO 3/8 | *ADAPTATEUR 1" - 5/16 À 3/8*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCA41	5/16 To 3/8 1 Flooring Adapter #41	*Adaptateur à Plancher 5/16 à 3/81 #41*	**290**	

TO/ À INDEX >>>11




1" ADAPTOR 5/16 TO 1/2 | *ADAPTATEUR 1" - 5/16 À 1/2*

5/16 To 1/2 1 Flooring Adapter #130 — *Adaptateur à Plancher 5/16 à 1/21 #130*


1/2" or 5/16" material. — *Matériau 1/2 "ou 5/16".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CWA130	5/16 To 1/2 1 Flooring Adapter #130	*Adaptateur à Plancher 5/16 à 1/21 #130*	290	



JOHNSONITE 1-1/16" E CAP | *CAPUCHON E 1-1/16" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CE38A	1/4 -5/16 To 1/8 E Cap 1-1/16 #38	*1/4 -5/16 à 1/8 E Capuchon 1-1/16 #38*	290	




JOHNSONITE 1-5/16" E CAP | *CAPUCHON E 1-5/16" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CE41C	3/8 - 1/4 T Cap 1-5/16 Wide #41	*3/8 - 1/4 T Capuchon 1-5/16 Large #41*	290	



JOHNSONITE 1-5/16" E CAP | *CAPUCHON E 1-5/16" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CD34	1-1/2 T Cap For 1/4 To 5/16 #34	*1-1/2 T Capuchon pour 1/4 To 5/16 #34*	290	



JOHNSONITE 1-1/2" T CAP | *CAPUCHON T 1-1/2" - JOHNSONITE*

1/2 To 1/2 T Cap 1-1/2 Wide #129 — *1/2 à 1/2 T Capuchon 1-1/2 Large #129*

1/2" to material of same height. 1/2" leg. — *1/2 "au matériau de même hauteur. 1/2" jambe.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CD129A	1/2 To 1/2 T Cap 1-1/2 Wide #129	*1/2 à 1/2 T Capuchon 1-1/2 Large #129*	290	




JOHNSONITE 1-1/2" E CAP | *CAPUCHON E 1-1/2" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CD09B	1/2 To 1/8 E Cap 1-1/2 Wide #09	*1/2 à 1/8 E Capuchon 1-1/2 Large #09*	290	



JOHNSONITE 3/4" T CAP | *CAPUCHON T 3/4" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CD22C	1/4 - 5/16 T Cap 3/4 Wide #22	*1/4 - 5/16 T Capuchon 3/4 Large #22*	290	



JOHNSONITE 3" T CAP | *CAPUCHON T 3" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CD80W	1/4 - 5/16 T Cap 3 Wide #80	*1/4 - 5/16 T Capuchon 3 Large #80*	290	

JOHNSONITE 1-1/16" E CAP | *CAPUCHON E 1-1/16" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CET47C	Johnsonite E Cap 1-1/16 Cet47c	*Johnsonite Capuchon E 1-1/16 Cet47c*	290	


JOHNSONITE 1-1/2" E CAP | *CAPUCHON E 1-1/2" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CET42D	Johnsonite Large E Cap 1-1/2 Cet42d	*Johnsonite Capuchon E Large 1-1/2 Cet42d*	290	

JOHNSONITE 1-1/2" E CAP | *CAPUCHON E 1-1/2" - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CET29D	Johnsonite Large E Cap 1-1/2 Cet29d	*Johnsonite Capuchon E Large 1-1/2 Cet29d*	**290**	
CET28D	Johnsonite Large E Cap 1-1/2 Cet28d	*Johnsonite Capuchon E Large 1-1/2 Cet28d*	**290**	
CET55D	Johnsonite Large E Cap 1-1/2 Cet55d	*Johnsonite Capuchon E Large 1-1/2 Cet55d*	**290**	
CET40D	Johnsonite Large E Cap 1-1/2 Cet40d	*Johnsonite Capuchon E Large 1-1/2 Cet40d*	**290**	

JOHNSONITE FEATURE STRIP 1" X 1/8" | *LIGNE DE JEU 1" X 1/8 - JOHNSONITE*



Feature Strip 1/8 Thick X 1 Wide #31


- 50' roll
- 1" wide feature strip for 1/8" material.

Ligne de Jeu 1/8 Epais X 1 Large #31

- *Rouleau de 50 '*
- *Bande de caractéristiques de 1 " de large pour 1/8 " de matériau.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS31-DW3	Feature Strip 1/8 Thick X 1 Wide #31	*Ligne de Jeu 1/8 Epais X 1 Large #31*	**290**	

1-1/2" REDUCER 1/4 TO 0 | *RÉDUCTEUR 1-1/2" - 1/4 À 0*



Johnsonite 1/4 Reducer 1.5 Wide #49


1/4" material to floor.

Johnsonite Réducteur 1/4 1.5 Large #49

1/4 "de matériau au sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRS49A	Johnsonite 1/4 Reducer 1.5 Wide #49	*Johnsonite Réducteur 1/4 1.5 Large #49*	**290**	

1-1/2" REDUCER 3/8 TO 0 | *RÉDUCTEUR 1-1/2" - 3/8 À 0*



Johnsonite 3/8 Reducer 1.5 Wide #130


3/8" material to floor.

Johnsonite Réducteur 3/8 1.5 Large #130

3/8 "de matériau au sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRS130B	Johnsonite 3/8 Reducer 1.5 Wide #130	*Johnsonite Réducteur 3/8 1.5 Large #130*	**290**	

2" REDUCER 1/2 TO 0 | *RÉDUCTEUR 2" - 1/2 À 0*



Johnsonite 1/2 Reducer 2 Wide #85

1/2" material to floor.

Johnsonite Réducteur 1/2 2 Large #85

1/2 "matériel au sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRS85D	Johnsonite 1/2 Reducer 2 Wide #85	*Johnsonite Réducteur 1/2 2 Large #85*	**290**	

1-5/8" EDGING 1/16 TO 1/8 | *BORDURE 1-5/8" - 1/16 À 1/8*



Vinyl Edging 1/16 To 1/8 1-5/8 #85


1/16" or 1/8" material to floor.

Bordure Vinyle 1/16 à 1/8 1-5/8 #85

1/16 "ou 1/8" du matériau au sol.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SSR85B	Vinyl Edging 1/16 To 1/8 1-5/8 #85	*Bordure Vinyle 1/16 à 1/8 1-5/8 #85*	**290**	

1-1/2" REDUCER .080 TO 1/8 | *RÉDUCTEUR 1-1/2" - .080 À 1/8*



.080 To 1/8 Reducer 1.5 Wide #29

1/8" to .080" material.

Réducteur .080 à 1/8 1.5 Large # #29


Matériau de 1/8 "à .080".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SSR29D	.080 To 1/8 Reducer 1.5 Wide #29	*Réducteur .080 à 1/8 1.5 Large # #29*	**290**	
SSR55D	.080 To 1/8 Reducer 1.5 Wide #55	*Réducteur .080 à 1/8 1.5 Large # #55*	**290**	

TO/ À INDEX >>>11

1-1/8" REDUCER .080 TO 0 | *RÉDUCTEUR 1-1/8" - .080 À 0*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RRS34B	.080 Resilient Reducer 1-1/8 Wide #34	*Réducteur Résilient .080 1-1/8 Large #34*	**290**	



1-1/4" REDUCER 1/8 TO 0 | *RÉDUCTEUR 1-1/4" - 1/8 À 0*


1/8 Resilient Reducer 1-1/4 Wide #167

- 3' pieces
- 1/8" material to floor.

Réducteur Résilient 1/8 1-1/4 Large #167

- *3 'pièces*
- *1/8 " matériel au sol.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RRS167C	1/8 Resilient Reducer 1-1/4 Wide #167	*Réducteur Résilient 1/8 1-1/4 Large #167*	**290**	



1-1/4" REDUCER 1/8 TO 0 (25') | *RÉDUCTEUR 1-1/4" - 1/8 À 0 (25')*


1/825' Resilient Reducer 1-1/4 Wide #47

- 25' pieces
- 1/8" material to floor.

Réducteur Résilient 1/825' 1-1/4 Large #47

- *25 'pièces*
- *1/8 " matériel au sol.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RRS47D	1/825' Resilient Reducer 1-1/4 Wide #47	*Réducteur Résilient 1/825' 1-1/4 Large #47*	**290**	



1/8" ROUNDED COVE CAP | *CAPUCHON ARRONDI 1/8"*

Rd Coved Cap 1/8 Opening -1/4 Face #20

For 1/8" materials.

Capuchon Rond Ouverture 1/8 -1/4 Face #20

Pour matériaux 1/8 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SCC20A	Rd Coved Cap 1/8 Opening -1/4 Face #20	*Capuchon Rond Ouverture 1/8 -1/4 Face #20*	**290**	

1/8" ROUNDED COVE CAP | *CAPUCHON ARRONDI 1/8"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SCC179A	Rd Coved Cap 1/8 Opening -1/4 Face #179	*Capuchon Rond Ouverture 1/8 -1/4 Face #179*	**290**	



.080" ROUNDED COVE CAP - SELF STICK | *CAPUCHON ARRONDI .080 - ENCOLLÉ*

Rd Coved Cap 080 Opening Selfstick #20

With self-stick tape
For .080" materials.

Capuchon Rond Ouverture 080 Encollé #20

Avec du ruban adhésif
Pour 0.080 " matériaux.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SCC20D	Rd Coved Cap 080 Opening Selfstick #20	*Capuchon Rond Ouverture 080 Encollé #20*	**290**	



1/8" SQUARE COVE CAP | *CAPUCHON CARRÉE 1/8"*


Sq Coved Cap 1/8 Opening -1/4 Face #32

For 1/8" materials.

Capuchon Carré Ouverture 1/8 -1/4 Face #32

Pour matériaux 1/8 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SCC32B	Sq Coved Cap 1/8 Opening -1/4 Face #32	*Capuchon Carré Ouverture 1/8 -1/4 Face #32*	**290**	
SCC178B	Sq Coved Cap 1/8x Opening 1/4 Face #178	*Capuchon Carré Ouverture 1/8x 1/4 Face #178*	**290**	



1/4" ROUNDED COVE CAP | *CAPUCHON ARRONDI 1/4"*


Rd Cap 1/4-5/16 Opening -5/8 Face #129

For 1/4" or 5/16" materials.

Cap Rond Ouvert. 1/4-5/16 -5/8 Face #129

Pour matériaux 1/4 "ou 5/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC129A	Rd Cap 1/4-5/16 Opening -5/8 Face #129	*Cap Rond Ouvert. 1/4-5/16 -5/8 Face #129*	**290**	



9/32" CARPET L CAP | *CAPUCHON L À TAPIS 9/32"*


Carpet Cap 9/32 Inside Dimension #44

9/32" inside dimension.

Capuchon à Tapis 9/32 Dimension Intérieur #44

Dimension intérieure 9/32 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC44B	Carpet Cap 9/32 Inside Dimension #44	*Capuchon à Tapis 9/32 Dimension Intérieur #44*	**290**	



1/4" CARPET SQUARE CAP | *CAPUCHON CARRÉE À TAPIS 1/4"*

Sq Carpet Cap 1/4 Opening 3/8 Face #38

For 1/4" materials.

Cap à Tapis Ouverture 1/4 Face 3/8 #38

Pour matériaux 1/4 ".


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC38C	Sq Carpet Cap 1/4 Opening 3/8 Face #38	*Cap à Tapis Ouverture 1/4 Face 3/8 #38*	**290**	
CCC69C	Sq Carpet Cap 1/4 Opening 3/8 Face #69	*Cap à Tapis Ouverture 1/4 Face 3/8 #69*	**290**	

3/16" CARPET L CAP | *CAPUCHON L À TAPIS 3/16*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC40P	Johnsonite Cap For Capet Base 3/16 Ccc40p	*Cap pour Plinthe de Tapis 3/16 Ccc40p*	**290**	


3/8 ROUNDED COVE CAP | *CAPUCHON ARRONDI 3/8*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CCC47E	Johnsonite 3/8 Selfstk Rd Carpet Cap Ccc47e	*Johnsonite Capuchon Tapis 3/8 Rond Encollé Ccc47e*	**290**	



1-11/32" CARPET EDGE 5/16 OPENING | *BORDURE 1-11/32" OUVERTURE 5/16*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG28G	Carpet Edge 5/16 X 1-11/32 Wide #28	*Bordure à Tapis 5/16x 1-11/32 Large #28*	**290**	




1-9/32" CARPET EDGE 1/4 OPENING | *BORDURE 1-9/32" OUVERTURE 1/4*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG09H	Carpet Edge Guard 1/4 X 1-9/32 Wide #09	*Bordure à Tapis 1/4 X1-9/32 Large #09*	**290**	


1-1/16" CARPET EDGE 3/16 OPENING | *BORDURE 1-1/16" OUVERTURE 3/16*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG283J	Carpet Edge Guard 3/16 X1-1/16 Wide #283	*Bordure à Tapis 3/16 X1-1/16 Large #283*	**290**	



5/8" CARPET EDGE 3/16 OPENING | *BORDURE 5/8" OUVERTURE 3/16*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG15K	Carpet Edge Guard 3/16 X 5/8 Wide #15	*Bordure à Tapis 3/16 X 5/8 Large #15*	**290**	



7/8" CARPET EDGE 5/16 OPENING | *BORDURE 7/8" OUVERTURE 5/16*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG22L	Carpet Edge Guard 5/16 X 7/8" Wide #22	*Bordure à Tapis 5/16 X 7/8" Large #22*	**290**	

TO/ À INDEX >>>11



2" CARPET EDGE 1/2 OPENING | *BORDURE 2" OUVERTURE 1/2*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG59W	Carpet Edge Guard 1/2 X 2 Wide #59	*Bordure à Tapis 1/2 X 2 Large #59*	**290**	

CARPET EDGE 7/16" OPENING | *BORDURE OUVERTURE 7/16*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG28N	Johnsonite Carpet Reducer 7/16 3 Eg28n	*Johnsonite Réducteur à Tapis 7/16 3 Eg28n*	**290**	


CARPET EDGE 7/16" OPENING - SELF STICK | *BORDURE OUVERTURE 7/16 - ENCOLLÉ*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
EG40P	Johns 5/16 Selfstick Carpet Edging Eg40p	*Johnsonite Moulure à Tapis Encollée 5/16 Eg40p*	**290**	

5-1/2" X 1/2 VINYL THRESHOLD | *SEUIL DE VINYLE 5-1/2" X 1/2*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VT21M2	5-1/2 X 1/2 X 3' Vinyl Threshold #21	*5-1/2 X 3 X 1/2 Seuil de Vinyle #21*	**290**	



1-3/4 X 1/2 VINYL THRESHOLD | *SEUIL DE VINYLE 1-3/4" X 1/2*

1-3/4 X 1/2 X 3' Vinyl Threshold #132

- 3' pieces
- 1-3/4" exposed surface threshold for stretch-in or adhered carpet.

1-3/4 X 1/2 X 3' Seuil de Vinyle #132

- *3 'pièces*
- *1-3 / 4 " Seuil de surface exposée pour tapis extensible ou adhérent.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VT132M6	1-3/4 X 1/2 X 3' Vinyl Threshold #132	*1-3/4 X 1/2 X 3' Seuil de Vinyle #132*	**290**	



1/2" QUARTER ROUND - SELF STICK | *QUART DE ROND 1/2" - ENCOLLÉ*

Quarter Round 1/2 Mw Base #132 Selfstick

The Millwork® Wall Finishing System eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite®can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Quart de Rond 1/2 Mw #132 Pré-Encollé

Le système de finition des murs Millwork® élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments coordonnés, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'une année à l'autre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QTR132A	Quarter Round 1/2 Mw Base #132 Selfstick	*Quart de Rond 1/2 Mw #132 Pré-Encollé*	**290**	



3/4" QUARTER ROUND - SELF STICK | *QUART DE ROND 3/4" - ENCOLLÉ*

Quarter Round 3/4 Mw Base #150 Selfstick

The Millwork® Wall Finishing System eliminates concerns of mismatched wood or color variation. With more than 25 coordinating elements, Johnsonite®can help you cover your bases completely and consistently from batch to batch and year to year.

Quart de Rond 3/4 Mw #150 Pré-Encollé

Le système de finition des murs Millwork® élimine les problèmes de bois mal assorti ou de variation de couleur. Avec plus de 25 éléments coordonnés, Johnsonite® peut vous aider à couvrir vos bases complètement et uniformément d'un lot à l'autre et d'une année à l'autre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QTR150D	Quarter Round 3/4 Mw Base #150 Selfstick	*Quart de Rond 3/4 Mw #150 Pré-Encollé*	**290**	



1-1/2" SHOE MOULDING FOR MILLWORK | *PLINTHE DE BASE 1-1/2"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SHU18A	Shoe Moulding 1.5 For Millwork #18	*Plinthe de Base 1.5 pour Millwork #18*	**290**	

PROSOL




SINGLE FLANGE RIGID VINYL FOR E & T CAPS | *BASE DE VINYLE SIMPLE POUR CAPUCHONS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CDB00A	Single Flange Rigid Vinyl For E & T Caps	*Base de Vinyle Simple pour Capuchon E & T*	**290**	

Tarkett


SELFSTICK VINYL FLANGE FOR E & T CAPS | *BASE DE VINYLE SIMPLE POUR CAPUCHONS - ENCOLLÉE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CDB00B	Selfstick Vinyl Flange For E & T Caps	*Base Encollée pour Capuchons E et T*	**290**	



JOHNSONITE FILLER STRIP | *GORGE DE VINYLE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFS00	Filler Strip 1.5 X 1.5 X 1-3/4 Radius	*Gorge de Vinyle 1.5 X 1.5 X 1-3/4 Rayon*	**290**	



JOHNSONITE FILLER STRIP | *GORGE DE VINYLE - JOHNSONITE*

Filler Strip 1 X 1 X 1 Radius


5' pieces
1" radius.

Gorge de Vinyle 1 X 1 X 1 Rayon

5 pièces

1 " rayon

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFS00M	Filler Strip 1 X 1 X 1 Radius	*Gorge de Vinyle 1 X 1 X 1 Rayon*	**290**	




Filler Strip 7/8" X 7/8" X 1-1/4 Radius

1-1/4" radius.

Gorge de Vinyle 7/8" X 7/8" X 1-1/4 Rayon

Rayon de 1-1 / 4 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFS00A	Filler Strip 7/8" X 7/8" X 1-1/4 Radius	*Gorge de Vinyle 7/8" X 7/8" X 1-1/4 Rayon*	**290**	



VINYL COVE FOR SHEETGOODS BASE | *PLINTHE DE VINYLE POUR BASE EN FEUILLE*

Vinyl Cove For Sheetgoods Base

1-1/4" radius.

Gorge de Vinyle pour Base de Résilient

Rayon de 1-1 / 4 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFS00ACAN	Vinyl Cove For Sheetgoods Base	*Gorge de Vinyle pour Base de Résilient*	**290**	



LUSTER WHITE MOULDING FOR BATHTUB | *MOULURE BLANCHE LUSTRÉE POUR BAIN*

Luster White Moulding For Bathtub 1

5' pieces (Self-Stick). Luster finish cove for bathtub, counter and shelves. 1" height

Moulure Blanche Lustrée pour Bain 1

Pièces de 5 pi (autoadhésives). Anse au fini lustré pour baignoire, comptoir et tablettes. Hauteur de 1" ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TM-50A	Luster White Moulding For Bathtub 1	*Moulure Blanche Lustrée pour Bain 1*	**290**	



Luster White Moulding For Bathtub 1.5


Luster finish cove for bathtub, counter and shelves. 1-1/2" height.

Moulure Blanche Lustrée pour Bain 1.5

Anse au fini lustré pour baignoire, comptoir et tablettes. 1-1 / 2 "de hauteur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TM-50	Luster White Moulding For Bathtub 1.5	*Moulure Blanche Lustrée pour Bain 1.5*	**290**	

TO/ À INDEX >>>11



5/8" SLIM LINE TRANSITITION 1/4 TO 1/8 | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - 1/4 À 1/8*


5/8 Slim Line Transition 1/4 To 1/8 #22

1/4" to 1/8" material.

5/8 Transition Slim Line 1/4 à 1/8 #22

Matériau de 1/4 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT22A	5/8 Slim Line Transition 1/4 To 1/8 #22	*5/8 Transition Slim Line 1/4 à 1/8 #22*	**290**	
SLT179A	5/8 Slim Line Transition 1/4 To 1/8 #179	*5/8 Transition Slim Line 1/4 à 1/8 #179*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITITION .080 TO 1/8 | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - .080 À 1/8*


5/8 Slim Line Transition 080 To 1/8 #18

.080" to 1/8" material.

5/8 Transition Slim Line 080 à 1/8 #18

Matériau de 0,080 "à 1/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT18B	5/8 Slim Line Transition 080 To 1/8 #18	*5/8 Transition Slim Line 080 à 1/8 #18*	**290**	
SLT179B	5/8 Slim Line Transition 080 To 1/8 #179	*5/8 Transition Slim Line 080 à 1/8 #179*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITION .080 TO 1/4 | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - .080 À 1/4*


5/8 Slim Line Transition 080 To 1/4 #32

.080" to 1/4" material.

5/8 Transition Slim Line 080 à 1/4 #32

Matériau de 0,080 "à 1/4".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT32C	5/8 Slim Line Transition 080 To 1/4 #32	*5/8 Transition Slim Line 080 à 1/4 #32*	**290**	
SLT176C	5/8 Slim Line Transition 080 To 1/4 #176	*5/8 Transition Slim Line 080 à 1/4 #176*	**290**	



1/4" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO 3/8 | *TRANSITITION SLIM LINE 1/4" - 1/4 À 3/8*


1/4 Slim Line Transition 1/4 To 3/8 #58

1/4" to 3/8" material.

1/4 Transition Slim Line 1/4 à 3/8 #58

Matériau de 1/4 "à 3/8".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT58F	1/4 Slim Line Transition 1/4 To 3/8 #58	*1/4 Transition Slim Line 1/4 à 3/8 #58*	**290**	
SLT82F	1/4 Slim Line Transition 1/4 To 3/8 #82	*1/4 Transition Slim Line 1/4 à 3/8 #82*	**290**	



1/4" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO 1/2 | *TRANSITITION SLIM LINE 1/4" - 1/4 À 1/2*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT29G	1/4 Slim Line Transition 1/4 To 1/2 #29	*1/4 Transition Slim Line 1/4 à 1/2 #29*	**290**	
SLT179G	1/4 Slim Line Transition 1/4 To 1/2 #179	*1/4 Transition Slim Line 1/4 à 1/2 #179*	**290**	

5/8" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO .080 | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - 1/4 À .080*

5/8 Slim Line Transition 1/4 To 080 #130

1/4" to .080" material.

5/8 Transition Slim Line 1/4 à 080 #130

Matériau de 1/4 "à .080".


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT130H	5/8 Slim Line Transition 1/4 To 080 #130	*5/8 Transition Slim Line 1/4 à 080 #130*	**290**	
SLT179H	5/8 Slim Line Transition 1/4 To 080 #179	*5/8 Transition Slim Line 1/4 à 080 #179*	**290**	

1/2" SLIM LINE TRANSITION 1/4 | *TRANSITITION SLIM LINE 1/2" - 1/4*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT80J	Slim Line 1/8 X 1/2 Wide X 1/4 High #80	*Slim Line 1/8 X 1/2 Large X1/4 Haut #80*	**290**	
SLT176J	Slim Line 1/8 X 1/2 Wide X 1/4 High #176	*Slim Line 1/8 X 1/2 Large X1/4 Haut #176*	**290**	

Tarkett

PROSOL



5/8" SLIM LINE TRANSITION 3/8 | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - 3/8*


Slim Line 1/4 X 5/8 Wide X 3/8 High #179

1/4" material to subfloor.

Slim Line 1/4 X 5/8 Large X3/8 Haut #179

Matériau de 1/4 "au sous-plancher.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLT179L	Slim Line 1/4 X 5/8 Wide X 3/8 High #179	*Slim Line 1/4 X 5/8 Large X3/8 Haut #179*	**290**	
SLT63L	Slim Line 1/4 X 5/8 Wide X 3/8 High #63	*Slim Line 1/4 X 5/8 Large X3/8 Haut #63*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO 1/8 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - 1/4 À 1/8 - CONTOUR*


5/8 Slim Line Contour 1/4 To 1/8 #40

1/4" to 1/8" material. For materials with a contour edge.

5/8 Slim Line Contour 1/4 à 1/8 #40

Matériau de 1/4 "à 1/8". Pour les matériaux avec une arête de contour.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC40A	5/8 Slim Line Contour 1/4 To 1/8 #40	*5/8 Slim Line Contour 1/4 à 1/8 #40*	**290**	
SLTC69A	5/8 Slim Line Contour 1/4 To 1/8 #69	*5/8 Slim Line Contour 1/4 à 1/8 #69*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITION .080 TO 1/8 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - .080 À 1/8 - CONTOUR*


5/8 Slim Line Contour 080 To 1/8 #22

.080" to 1/8" material. For materials with a contour edge.

5/8 Slim Line Contour 080 à 1/8 #22

Matériau de 0,080 "à 1/8". Pour les matériaux avec une arête de contour.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC22B	5/8 Slim Line Contour 080 To 1/8 #22	*5/8 Slim Line Contour 080 à 1/8 #22*	**290**	
SLTC179B	5/8 Slim Line Contour 080 To 1/8 #179	*5/8 Slim Line Contour 080 à 1/8 #179*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITION .080 TO 1/4 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - .080 À 1/4 - CONTOUR*

5/8 Slim Line Contour 080 To 1/4 #09

.080" to 1/4" material. For materials with a contour edge.

5/8 Slim Line Contour 080 à 1/4 #09

Matériau de 0,080 "à 1/4". Pour les matériaux avec une arête de contour.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC09C	5/8 Slim Line Contour 080 To 1/4 #09	*5/8 Slim Line Contour 080 à 1/4 #09*	**290**	
SLTC179C	5/8 Slim Line Contour 080 To 1/4 #179	*5/8 Slim Line Contour 080 à 1/4 #179*	**290**	



5/8" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO .080 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 5/8" - 1/4 À .080 - CONTOUR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC69H	5/8 Slim Line Contour 1/4 To 080 #69	*5/8 Slim Line Contour 1/4 à 080 #69*	**290**	
SLTC38H	5/8 Slim Line Contour 1/4 To 080 #38	*5/8 Slim Line Contour 1/4 à 080 #38*	**290**	

1/4" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO 3/8 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 1/4" - 1/4 À 3/8 - CONTOUR*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC40F	1/4 Slim Line Contour 1/4 To 3/8 #40	*1/4 Slim Line Contour 1/4 à 3/8 #40*	**290**	



Tarkett

TO/ À INDEX >>>11

1/4" SLIM LINE TRANSITION 1/4 TO 1/2 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 1/4" - 1/4 À 1/2 - CONTOUR*



1/4 Slim Line Contour 1/4 To 1/2 #38


1/4" to 1/2" material. For materials with a contour edge.

1/4 Slim Line Contour 1/4 à 1/2 #38

Matériau de 1/4 "à 1/2". Pour les matériaux avec une arête de contour.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC38G	1/4 Slim Line Contour 1/4 To 1/2 #38	*1/4 Slim Line Contour 1/4 à 1/2 #38*	**290**	
SLTC69G	1/4 Slim Line Contour 1/4 To 1/2 #69	*1/4 Slim Line Contour 1/4 à 1/2 #69*	**290**	

1/2" SLIM LINE TRANSITION 1/4 - CONTOUR | *TRANSITITION SLIM LINE 1/2" - 1/4 - CONTOUR*



Sl Contour 1/8 X 1/2 Wide X1/4 High #82

0.80" or 1/8" material to subfloor. For materials with a contour edge.

Sl Contour 1/8 X1/2 Large X1/4 Haut #82

0,80 "ou 1/8" de matériau au sous-plancher. Pour les matériaux avec une arête de contour.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLTC82J	Sl Contour 1/8 X 1/2 Wide X1/4 High #82	*Sl Contour 1/8 X1/2 Large X1/4 Haut #82*	**290**	
SLTC29J	Sl Contour 1/8 X 1/2 Wide X1/4 High #29	*Sl Contour 1/8 X1/2 Large X1/4 Haut #29*	**290**	

TACTILE WARNIG SURFACE 12" X 50' X 1/8" | *SURFACE D'AVERTISSEMENT TACTILE 12" X 50' X 1/8"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TW48	1/8 Tactile Warning Surface 12 X50' #48	*1/8 Surface Avertissement Tactile 12 X50' #48*	**290**	

SUBFLOOR LEVELER | *RÉDUCTEUR À SOUS-PLANCHER*




Subfloor Leveler 3/8 To 0 X 12

Reduces 3/8" to 0." Can be cut at score line to reduce height as indicated.

Réducteur à Sous Plancher 3/8 à 0 X 12

Réduit 3/8 "à 0". Peut être coupé à la ligne de coupe pour réduire la hauteur comme indiqué.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40D	Subfloor Leveler 3/8 To 0 X 12	*Réducteur à Sous Plancher 3/8 à 0 X 12*	**290**	




Subfloor Leveler 1/2 To 0 X 12

Reduces 1/2" to 0." Can be cut at score line to reduce height as indicated.

Réducteur à Sous Plancher 1/2 à 0 X 12

"Réduit 1/2" "à 0." "Peut être coupé à la ligne de réduire la hauteur comme indiqué. "

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40E	Subfloor Leveler 1/2 To 0 X 12	*Réducteur à Sous Plancher 1/2 à 0 X 12*	**290**	



Subfl. Level. For Tackstrip 1/4 To 0x12

Reduces 1/4" to 0." Leveled edge for tack strip installation.

Réducteur Sous Plancher à Griffes 3/4 à 0 X12

Réduit 1/4 "à 0". Bord nivelé pour l'installation de la bande d'accrochage.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40K	Subfl. Level. For Tackstrip 1/4 To 0x12	*Réducteur Sous Plancher à Griffes 3/4 à 0 X12*	**290**	



Subfloor Leveler 1/8 To 0 X 12

Reduces 1/8" to 0."

Réducteur à Sous Plancher 1/8 à 0 X 12

Réduit 1/8 "à 0".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40F	Subfloor Leveler 1/8 To 0 X 12	*Réducteur à Sous Plancher 1/8 à 0 X 12*	**290**	



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40	Subfloor Leveler 1/4 To 0 X 12	*Réducteur à Sous Plancher 1/4 à 0 X 12*	**290**	

PROSOL

SUBFLOOR LEVELER | *RÉDUCTEUR À SOUS-PLANCHER*




Subfloor Leveler 1/2 To 3/8 X 6

Reduces 1/2" to 3/8." Can be used alone or with LS40D or LS40B to extend transition.

Réducteur à Sous Plancher 1/2 à 3/8 X 6

Réduit 1/2 "à 3/8". Peut être utilisé seul ou avec LS40D ou LS40B pour prolonger la transition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40C	Subfloor Leveler 1/2 To 3/8 X 6	*Réducteur à Sous Plancher 1/2 à 3/8 X 6*	**290**	



Subfloor Leveler 3/4 To 0 X 12

Reduces 3/4" to 0."

Réducteur à Sous Plancher 3/4 à 0 X 12

Réduit 3/4 "à 0".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40G	Subfloor Leveler 3/4 To 0 X 12	*Réducteur à Sous Plancher 3/4 à 0 X 12*	**290**	



Subfloor Leveler 3/8 To 1/4 X 6


Reduces 3/8" to 1/4." Can be used alone or with LS40 to extend transition.

Réducteur à Sous Plancher 3/8 à 1/4 X 6

Réduit 3/8 "à 1/4". Peut être utilisé seul ou avec le LS40 pour prolonger la transition.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LS40B	Subfloor Leveler 3/8 To 1/4 X 6	*Réducteur à Sous Plancher 3/8 à 1/4 X 6*	**290**	

JOHNSONITE STAIR NOZING | *NEZ DE MARCHE JOHNSONITE*



2-3/4" X 1/8 SQUARE NOSE STAIR NOSING | NEZ DE MARCHE CARRÉE 2-3/4" X 1/8

Nosing 3/16 X2-1/16x 2 For 1/8 #22 Sq.

1/8" material.

Nez 3/16 X2-1/16x 2 pour 1/8 #22 Carré

Matériau 1/8 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VDL22S	Nosing 3/16 X2-1/16x 2 For 1/8 #22 Sq.	*Nez 3/16 X2-1/16x 2 pour 1/8 #22 Carré*	**291**	

2-1/16" X 1/8 ROUNDED STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE ARRONDI 2-1/16" X 1/8*

Nosing 3/16 X 2-1/16x1.5 For 1/8 #130 Rd

1/8" material.

Nez 3/16 X 2-1/16x1.5 pour 1/8 #130 Rond

Matériau 1/8 ".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VDL130R	Nosing 3/16 X 2-1/16x1.5 For 1/8 #130 Rd	*Nez 3/16 X 2-1/16x1.5 pour 1/8 #130 Rond*	**291**	

Tarkett

CARPET STAIR NOSING 2" X 1/4 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 2" X OUVERTURE 1/4*


Square Nosing 1-15/16 X 2 For 1/4 #130

1/4" or 5/16" material.

Nez Carré 1-15/16 X 2 pour 1/4 #130

Matériau 1/4 "ou 5/16".

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RCN130A	Square Nosing 1-15/16 X 2 For 1/4 #130	*Nez Carré 1-15/16 X 2 pour 1/4 #130*	**291**	



3" X 1/8 SQUARE NOSE STAIR NOSING WITH LIP | *NEZ DE MARCHE CARRÉE 3" X 1/8 AVEC LEVRE*

3/16 Sq. Nosing 3 X2-3/16 Xfor 1/8 #45

1/8" material w/lip or 3/16" w/o lip.

Nez Carré 3 X2-3/16 X3/16 pour 1/8 #45

Matériau 1/8 "avec lèvre ou 3/16" sans lèvre.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RCN45B	3/16 Sq. Nosing 3 X2-3/16 Xfor 1/8 #45	*Nez Carré 3 X2-3/16 X3/16 pour 1/8 #45*	**291**	

TO/ À INDEX >>>11

Tarkett



CARPET STAIR NOSING 3-1/8" X 3/8 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 3-1/8" X OUVERTURE 3/8*

3/8 Square Nosing 3-1/8 X 2-1/2 #42 — ***Nez Carré 3-1/8 X 2-1/2 X 3/16 #42***

3/8" material on step. — *Matériau 3/8 "sur marche.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SRCN42C	3/8 Square Nosing 3-1/8 X 2-1/2 #42	*Nez Carré 3-1/8 X 2-1/2 X 3/16 #42*	**291**	

VISUALLY IMPAIRED CARPET STAIR NOSING 3-1/8" X 1/4 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 3-1/8" X OUVERTURE 1/4 POUR HANDICAPE VISUEL*

3/8 V.I. Sq. Nose 3-1/8 X2 For 1/4 #15 — ***Nez Carré V.I. 3-1/8 X2 X3/8 pour 1/4 #15***

1/4" or 5/16" material. 2" co-extruded visually impaired strip. — *Matériau 1/4 "ou 5/16". Bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRCN15A	3/8 V.I. Sq. Nose 3-1/8 X2 For 1/4 #15	*Nez Carré V.I. 3-1/8 X2 X3/8 pour 1/4 #15*	**291**	

VISUALLY IMPAIRED 3" X 1/8 SQUARE NOSE STAIR NOSING WITH LIP | *NEZ DE MARCHE CARRÉE 3" X 1/8 AVEC LÈVRE POUR HANDICAPE VISUEL*

3/16 V.I. Sq. Nosing 3 X2 For 1/8 #85 — ***Nez Carré V.I. 3 X 2 X3/16 pour 1/8 #85***

1/8" material w/lip or 3/16" w/o lip. 2" co-extruded visually impaired strip. — *Matériau 1/8 "avec lèvre ou 3/16" sans lèvre. Bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRCN85B	3/16 V.I. Sq. Nosing 3 X2 For 1/8 #85	*Nez Carré V.I. 3 X 2 X3/16 pour 1/8 #85*	**291**	

VISUALLY IMPAIRED 3" X 1/8 SQUARE NOSE STAIR NOSING WITH LIP - GRIT TAPE | *NEZ DE MARCHE CARRÉE 3" X 1/8 AVEC LEVRE POUR HANDICAPE VISUEL - RUBAN ANTIDÉRAPANT*

3/16 V.I. Sq. Nose 3 X 2.18 For 1/8 #31 — ***Nez Carré V.I. 3 X2.18 X3/16 pour 1/8 #31***

1/8" material. 2" visually impaired Grit Tape insert. — *Matériau de 1/8 ". Insert de ruban adhésif de 2" pour malvoyants.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRCN31B2	3/16 V.I. Sq. Nose 3 X 2.18 For 1/8 #31	*Nez Carré V.I. 3 X2.18 X3/16 pour 1/8 #31*	**291**	



CARPET STAIR NOSING 1-3/4" X 1/4 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 1-3/4" X OUVERTURE 1/4*

1/4 Square Nose 1-5/16 X 1-9/16 #15 — ***Nez Carré 1-5/16 X 1-9/16 X 1/4 #15***

1/4" or 5/16" material on step and riser. — *Matériau 1/4 "ou 5/16" sur marche et contremarche.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VCD15	1/4 Square Nose 1-5/16 X 1-9/16 #15	*Nez Carré 1-5/16 X 1-9/16 X 1/4 #15*	**291**	

CARPET STAIR NOSING 3-1/8" X 3/8 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 3-1/8" X OUVERTURE 3/8*

3/8 Square Nose 3-1/8 X 1-1/2 #15 — ***Nez Carré 3-1/8 X 1-1/2 X 3/8 #15***

3/8" material on step and riser. — *Matériau 3/8 "sur marche et contremarche.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SVCD15A	3/8 Square Nose 3-1/8 X 1-1/2 #15	*Nez Carré 3-1/8 X 1-1/2 X 3/8 #15*	**291**	

VISUALLY IMPAIRED CARPET STAIR NOSING 3-3/16" X 1/4 OPENING | *NEZ DE MARCHE À TAPIS 3-3/16" X OUVERTURE 1/4 POUR HANDICAPE VISUEL*

1/4 V.I. Sq. Nose 3-3/16 X 1-7/16 #71 — ***Nez Carré V.I. 3-3/16 X 1-7/16 X 1/4 #71***

1/4" or 5/16" material for step and riser. 2" co-extruded visually impaired strip. — *Matériau 1/4 "ou 5/16" pour marche et contremarche. Bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIVCD71	1/4 V.I. Sq. Nose 3-3/16 X 1-7/16 #71	*Nez Carré V.I. 3-3/16 X 1-7/16 X 1/4 #71*	**291**	

Tarkett


Tarkett

VISUALLY IMPAIRED OVERLAP STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT POUR HANDICAPE VISUEL*

V.I. Overlap Square Nose 3 X 2 #132 — ***Nez Carré V.I. à Chevauchement 3 X2 #132***

Top set with 2" co-extruded visually impaired strip. — *Ensemble supérieur avec bande coextrudée pour malvoyants de 2 ".*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VITSN132	V.I. Overlap Square Nose 3 X 2 #132	*Nez Carré V.I. à Chevauchement 3 X2 #132*	**291**	



OVERLAP STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT*

Top Set Square Nosing 1-3/4 X1-3/4 #283 — ***Nez Carré Résidentiel 1-3/4 X1-3/4 #283***

Top set stair nosing for residential use. — *Nez de marche supérieur pour usage résidentiel.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTN283	Top Set Square Nosing 1-3/4 X1-3/4 #283	*Nez Carré Résidentiel 1-3/4 X1-3/4 #283*	**291**	



OVERLAP ROUNDED STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE ARRONDI À CHEVAUCHEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTN49R	Round Overlap Nosing 1-5/8 Dtn49r	*Nez de Marche Arrondi 1-5/8 Dtn49r*	**291**	

OVERLAP STAIR NOSING | *NEZ DE MARCHE À CHEVAUCHEMENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DTN55B	Johnsonite Top Set Nosing 2 X2 Dtn55b	*Nez de Marche Johnsonite 2 X2 Dtn55b*	**291**	

CERAMIC STAIR NOSING 2" X 3/8 OPENING | *NEZ DE MARCHE POUR CÉRAMIQUE 2" X OUVERTURE 3/8*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTN28	Hd Stair Nosing 2 X2 3/8 Ctn28	*Nez de Marche Hd 2 X2 3/8 Ctn28*	**291**	

SLIM LINE STAIR NOSING 1-13/32" X 1/4 OPENING - 13/16 DROP | *NEZ DE MARCHE SLIM LINE 1-13/32" OUVERTURE 1/4 - DEVANT 13/16*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLN21A	Sl Nosing 1-13/32 X 13/16 For 1/4 #21	*Nez Sl 1-13/32 X 13/16 pour 1/4 #21*	**291**	

SLIM LINE STAIR NOSING 1-13/32" X 1/4 OPENING - 11/16 DROP | *NEZ DE MARCHE SLIM LINE 1-13/32" OUVERTURE 1/4 - DEVANT 11/16*

Sl Nosing 1-13/32 X 11/16 For 7/32 #178 — ***Nez Sl 1-13/32 X 11/16 pour 7/32 #178***

7/32" material on step to 1/4" materialon riser. — *Matériel de 7/32 "sur la marche à matériau de 1/4" sur la colonne montante.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLN178B	Sl Nosing 1-13/32 X 11/16 For 7/32 #178	*Nez Sl 1-13/32 X 11/16 pour 7/32 #178*	**291**	



SLIM LINE STAIR NOSING 1-13/32" X 3/8 OPENING - 1" DROP | *NEZ DE MARCHE SLIM LINE 1-13/32" OUVERTURE 3/8 - DEVANT 1"*

S Line Nosing 1-13/32 X 1 For 3/8 #24 — ***Nez S Line 1-13/32 X 1 pour 3/8 #24***

3/8" material on step to 3/8" material on riser. — *Matériau 3/8 "sur marche à 3/8" matériau sur colonne montante.*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SLN24C	S Line Nosing 1-13/32 X 1 For 3/8 #24	*Nez S Line 1-13/32 X 1 pour 3/8 #24*	**291**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>>11

VINYL CORNER AND WALL GUARD | *PROTÈGE COINS ET MUR DE VINYLE*



VINYL CORNER GUARD 3/4" X 3/4" X 48" | *PARE-CHOC DE VINYLE 3/4" X 3/4" X 48"*

Vinyl Bumper Guard 3/4 X 3/4 X 48 #09

Corner guard. 3/4" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc de Vinyle 3/4 X3/4 X 48 #09

Pare-chocs. Retour de 3/4 ". Épaisseur de 1/8". Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG09B-48	Vinyl Bumper Guard 3/4 X 3/4 X 48 #09	*Pare-Choc de Vinyle 3/4 X3/4 X 48 #09*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 3/4" X 3/4" X 96" | *PARE-CHOC DE VINYLE 3/4" X 3/4" X 96"*

Vinyl Bumper Guard 3/4 X 3/4 X 96 #20

Corner guard. 3/4" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc de Vinyle 3/4 X3/4 X 96 #20

Pare-chocs. Retour de 3/4 ". Épaisseur de 1/8". Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG20B-96	Vinyl Bumper Guard 3/4 X 3/4 X 96 #20	*Pare-Choc de Vinyle 3/4 X3/4 X 96 #20*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 1-1/2" X 1-1/2" X 48" | *PARE-CHOC DE VINYLE 1-1/2" X 1-1/2" X 48"*

Vinyl Bumper Guard 1.5 X 1.5 X 48 #18

Corner guard. 1-1/2" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc de Vinyle 1.5 X1.5 X 48 #18

Pare-chocs. Retour de 1-1 / 2 ". 1/8" d'épaisseur. Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG18A-48	Vinyl Bumper Guard 1.5 X 1.5 X 48 #18	*Pare-Choc de Vinyle 1.5 X1.5 X 48 #18*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 1-1/2" X 1-1/2" X 96" | *PARE-CHOC DE VINYLE 1-1/2" X 1-1/2" X 96"*

Vinyl Bumper Guard 1.5 X 1.5 X 96 #50

Corner guard. 1-1/2" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc de Vinyle 1.5 X1.5 X 96 #50

Pare-chocs. Retour de 1-1 / 2 ". 1/8" d'épaisseur. Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG50A-96	Vinyl Bumper Guard 1.5 X 1.5 X 96 #50	*Pare-Choc de Vinyle 1.5 X1.5 X 96 #50*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 2-3/8" X 2-3/8" X 48" | *PARE-CHOC DE VINYLE 2-3/8" X 2-3/8" X 48"*

Vinyl Bumper Guard 2-3/8 X2-3/8x48 #20

Corner guard. 2-3/8" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc Vinyle 2-3/8 X2-3/8 X48 #20

Pare-chocs. Retour de 2-3 / 8 ". 1/8" d'épaisseur. Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG20-48	Vinyl Bumper Guard 2-3/8 X2-3/8x48 #20	*Pare-Choc Vinyle 2-3/8 X2-3/8 X48 #20*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 2-3/8" X 2-3/8" X 96" | *PARE-CHOC DE VINYLE 2-3/8" X 2-3/8" X 96"*

Vinyl Bumper Guard 2-3/8 X2-3/8x96 #28

Corner guard. 2-3/8" returns. 1/8" thick. Tapered ends.

Pare-Choc Vinyle 2-3/8 X2-3/8 X96 #28

Pare-chocs. Retour de 2-3 / 8 ". 1/8" d'épaisseur. Extrémités effilées.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG28-96	Vinyl Bumper Guard 2-3/8 X2-3/8x96 #28	*Pare-Choc Vinyle 2-3/8 X2-3/8 X96 #28*	**292**	

VINYL CORNER GUARD 1-1/4" X 1-1/4" X 96" | *PARE-CHOC DE VINYLE 1-1/4" X 1-1/4" X 96"*

Vinyl Bumper Guard 1-1/4 X1-1/4x96 #22

Millwork® profile corner guard. 1-1/4" returns. 1/4" thick.

Pare-Choc Vinyle 1-1/4 X1-1/4 X96 #22


Pare-chocs profilée Millwork®. Retour de 1-1 / 4 ". 1/4" d'épaisseur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VBG22C-96	Vinyl Bumper Guard 1-1/4 X1-1/4x96 #22	*Pare-Choc Vinyle 1-1/4 X1-1/4 X96 #22*	**292**	

Tarkett


CONTOURED CHAIR RAIL RAMPART | *PROTECTEUR MURAL RAMPART*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CHR80C	Rampart Rail Chair 4 X 8' X 3/16 #80	*Protecteur Rampart 4 X 8' X 3/16 #80*	**292**	




JOHNSONITE SERVICE WEIGHT VINYL STAIR TREAD ROUND NOSE | *GIRON DE VINYLE SERVICE WEIGHT NEZ ROND - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST132R72	Service Weight Tread #132 Rd Nose 72	*Giron Service Weight #132 Nez Rond 72*	**293**	




JOHNSONITE SERVICE WEIGHT VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE | *GIRON DE VINYLE SERVICE WEIGHT NEZ CARRÉE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ST28S144	Service Weight Tread #28 Sq Nose 144	*Giron Service Weight #28 Nez Carré 144*	**293**	



JOHNSONITE SFETY-T-RIB VINYL STAIR TREAD ROUND NOSE | *GIRON DE VINYLE SFETY-T-RIB NEZ ROND - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HT21R36	Safe-T-Rib Tread #21 Round Nose 36	*Giron Safe-T-Rib #21 Nez Rond 36*	**293**	



JOHNSONITE SFETY-T-RIB VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE | *GIRON DE VINYLE SFETY-T-RIB NEZ CARRÉE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HT29S48	Safe-T-Rib Tread #29 Square Nose 48	*Giron Safe-T-Rib #29 Nez Carré 48*	**293**	




JOHNSONITE HEAVY DUTY VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE | *GIRON DE VINYLE HEAVY DUTY NEZ CARRÉE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HD24S72	Heavy Duty Tread #24 Square Nose 72	*Giron Heavy Duty #24 Nez Carré 72*	**293**	

JOHNSONITE HOUSEHOLD STAIR TREAD | *GIRON DE VINYLE HOUSEHOLD - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HH40-24	Household Tread Johnsonite Black 24	*Household Giron Johnsonite Noir 24*	**293**	
HH40-18	Household Tread Johnsonite Black 18	*Household Giron Johnsonite Noir 18*	**293**	
HH40-36	Household Tread Johnsonite Black 36	*Household Giron Johnsonite Noir 36*	**293**	



JOHNSONITE SAFETY-T-GRIP VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE - VISUALLY IMPAIRED | *GIRON DE VINYLE SAFE-T-GRIP NEZ CARRÉE POUR HANDICAPE VISUEL - JOHNSONITE*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIVG20S36	V.I. Safe-T-Grip Tread #20 Sq Nose 36	*Giron V.I. Safe-T-Grip #20 Nez Car 36*	**293**	



JOHNSONITE SAFE-T-RIB VINYL STAIR TREAD ROUND NOSE - VISUALLY IMPAIRED | *GIRON DE VINYLE SAFE-T-RIB NEZ ROND POUR HANDICAPE VISUEL - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHT40R36	V.I. Safe-T-Rib Tread #40 Rd Nose 36	*Giron V.I. Safe-T-Rib #40 Nez Rond 36*	**293**	

TO/ À INDEX >>>11



JOHNSONITE SAFE-T-RIB VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE - VISUALLY IMPAIRED | *GIRON DE VINYLE SAFE-T-RIB NEZ CARRÉE POUR HANDICAPE VISUEL - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHT18S36	V.I. Safe-T-Rib Tread #18 Sq Nose 36	*Giron V.I. Safe-T-Rib #18 Nez Carré 36*	**293**	



JOHNSONITE HEAVY DUTY VINYL STAIR TREAD SQUARE NOSE - VISUALLY IMPAIRED | *GIRON DE VINYLE HEAVY DUTY NEZ CARRÉE POUR HANDICAPE VISUEL - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHD20S48	V.I. Heavy-Duty Tread #20 Sq Nose 48	*Giron V.I. Heavy-Duty #20 Nez Carré 48*	**293**	



JOHNSONITE 10" X 50' VINYL STRINGER | *LIMON DE VINYLE 10" X 50' - JOHNSONITE*

.080 Vinyl Stringer 10 X 50' #167

Vinyl stringers and risers are available to coordinate with vinyl or rubber treads.

Limon de Vinyle .080 - 10 X 50' #167

Les longerons et contremarches en vinyle sont disponibles pour coordonner avec les moulures en vinyle ou en caoutchouc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VS167-10-R	.080 Vinyl Stringer 10 X 50' #167	*Limon de Vinyle .080 - 10 X 50' #167*	**293**	

JOHNSONITE 7" X 48" VINYL RISER | CONTRE-MARCHE DE VINYLE 7" X 48" - JOHNSONITE

.080 Vinyl Riser 7 X 48 #130

Vinyl stringers and risers are available to coordinate with vinyl or rubber treads.

Contre-Marche Vinyle .080- 7 X 48 #130

Les longerons et contremarches en vinyle sont disponibles pour coordonner avec les moulures en vinyle ou en caoutchouc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VR130-7-4	.080 Vinyl Riser 7 X 48 #130	*Contre-Marche Vinyle .080- 7 X 48 #130*	**293**	

JOHNSONITE 7" X 50' VINYL RISER | *CONTRE-MARCHE DE VINYLE 7" X 50' - JOHNSONITE*

.080 Vinyl Riser 7 X 50' #15

Vinyl stringers and risers are available to coordinate with vinyl or rubber treads.

Contre-Marche Vinyle .080- 7 X 50' #15

Les longerons et contremarches en vinyle sont disponibles pour coordonner avec les moulures en vinyle ou en caoutchouc.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VR15-7-R	.080 Vinyl Riser 7 X 50' #15	*Contre-Marche Vinyle .080- 7 X 50' #15*	**293**	

Tarkett

JOHNSONITE RUBBER BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE*



JOHNSONITE PERCEPTION RECESS RUBBER WALL BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC PERCEPTION RECCESS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RWDC1634R	Perception Recess Base 4-1/4 X120' #163	*Plinthe Perception Recess 4-1/4 X120' #163*	**295**	
RWDCT404R	Perception Recess Toeless 4-1/4 X120' #40	*Plinthe Perception Recess Unie 4-1/4 X120' #40*	**295**	
RWDC404R	Perception Recess Base 4-1/4 X120' #40	*Plinthe Perception Recess 4-1/4 X120' #40*	**295**	
RWDC1944C	Outside Corner 4-1/4 #rwdc194	*Coin Extérieur 4-1/4 #rwdc194*	**295**	

JOHNSONITE PERCEPTION FLEX RUBBER WALL BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC PERCEPTION FLEX - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RWDCTB24RF	Perception Flex Base 4-1/4 X120' #tb2	*Plinthe Perception Flex 4-1/4 X120' #tb2*	**295**	

PROSOL

JOHNSONITE PERCEPTION CONTOUR RUBBER WALL BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC PERCEPTION CONTOUR - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RWDC324RG	Perception Contour Base 4-1/4 X120' #32	*Plinthe Perception Contour 4-1/4 X120' #32*	**295**	

JOHNSONITE PERCEPTION ROYALE RUBBER WALL BASE | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC PERCEPTION ROYALE - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RWDC764RE	Perception Royale Base 4-1/4 X120' #76	*Plinthe Perception Royale 4-1/4 X120' #76*	**295**	

JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 2-1/2" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 2-1/2" X 1/8 - JOHNSONITE*



Rubber Cove Base Dc33-2.5 X 120'

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Plinthe de Caoutchouc Dc33-2.5 X 120'

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC33-2-R	Rubber Cove Base Dc33-2.5 X 120'	*Plinthe de Caoutchouc Dc33-2.5 X 120'*	**295**	
DCT58-2-R	Rubber Base Toeless Dct58-2.5 X 120'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct58-2.5 X 120'*	**295**	

JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 2-1/2" - CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 2-1/2" X 1/8 - JOHNSONITE - COINS*

Outside Corner 2.5 #dc47

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Coin Extérieur 2.5 #dc47

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC47-2-C	Outside Corner 2.5 #dc47	*Coin Extérieur 2.5 #dc47*	**295**	

JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 4" - BLACK | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 4" X 1/8 - JOHNSONITE - NOIR*



Rubber Cove Base Dc40-4 X 120'


Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Plinthe de Caoutchouc Dc40-4 X 120'

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC40-4-R	Rubber Cove Base Dc40-4 X 120'	*Plinthe de Caoutchouc Dc40-4 X 120'*	**295**	
DC40-4-4	Rubber Cove Base Dc40-4 X 4'	*Plinthe de Caoutchouc Dc40-4 X 4'*	**295**	
DCT40-4-R	Rubber Base Toeless Dct40-4 X 120'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct40-4 X 120'*	**295**	





FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

TO/ À INDEX >>>11



JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 4" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 4" X 1/8 - JOHNSONITE*


Rubber Cove Base Dc01-4 X 120'

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Plinthe de Caoutchouc Dc01-4 X 120'

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC01-4-R	Rubber Cove Base Dc01-4 X 120'	*Plinthe de Caoutchouc Dc01-4 X 120'*	**295**	
DCT12-4-R	Rubber Base Toeless Dct12-4 X 120'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct12-4 X 120'*	**295**	
DC22-4-4	Rubber Cove Base Dc22-4 X 4'	*Plinthe de Caoutchouc Dc22-4 X 4'*	**295**	
DCT293-4-4	Rubber Base Toeless Dct293-4 X 4'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct293-4 X 4'*	**295**	



JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 4" - CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 4" X 1/8 - JOHNSONITE - COINS*

Inside Corner 4 #dc11

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Coin Intérieur 4 #dc11

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC11-4-IC	Inside Corner 4 #dc11	*Coin Intérieur 4 #dc11*	**295**	
DC27-6-R	Rubber Cove Base Dc27-6 X 100'	*Plinthe de Caoutchouc Dc27-6 X 100'*	**295**	
DC280-4-C	Outside Corner 4 #dc280	*Coin Extérieur 4 #dc280*	**295**	
DC38-6-4	Rubber Cove Base Dc38-6 X 4'	*Plinthe de Caoutchouc Dc38-6 X 4'*	**295**	
DCT190-6-R	Rubber Base Toeless Dct190-6 X 100'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct190-6 X 100'*	**295**	
DCT40-4-IC	Inside Corner Toeless 4 #dct40	*Coin Intérieur Unie 4 #dct40*	**295**	
DCT80-4-C	Outside Corner Toeless 4 #dct80	*Coin Extérieur Unie 4 #dct80*	**295**	
DCT283-6-4	Rubber Base Toeless Dct283-6 X4'	*Plinthe de Caoutchouc Unie Dct283-6 X4'*	**295**	



JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 6" - BLACK | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 6" X 1/8 - JOHNSONITE - NOIR*

Inside Corner 6 #dc283

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Coin Intérieur 6 #dc283

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC283-6-IC	Inside Corner 6 #dc283	*Coin Intérieur 6 #dc283*	**295**	
DC31-6-C	Outside Corner 6 #dc31	*Coin Extérieur 6 #dc31*	**295**	
DC40-6-R	Rubber Cove Base Dc40-6 X 100'	*Plinthe de Caoutchouc Dc40-6 X 100'*	**295**	
DCT40-6-R	Rubber Base Toeless Dct40-6 X 100'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct40-6 X 100'*	**295**	
DCT40-6-C	Outside Corner Toeless 6 #dct40	*Coin Extérieur Unie 6 #dct40*	**295**	
DCT40-6-IC	Inside Corner Toeless 6 #dct40	*Coin Intérieur Unie 6 #dct40*	**295**	



Tarkett

PROSOL

JOHNSONITE 1/8 RUBBER WALL BASE 4-1/2" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC 4-1/2" X 1/8 - JOHNSONITE*

Rubber Cove Base Dc08-4.5 X 120'

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Plinthe de Caoutchouc Dc08-4.5 X 120'

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC08-45-R	Rubber Cove Base Dc08-4.5 X 120'	*Plinthe de Caoutchouc Dc08-4.5 X 120'*	**295**	
DCT32-45R	Rubber Base Toeless Dct32-4.5 X120'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct32-4.5 X120'*	**295**	

DURA COVE BASE 2 1/2 X RL | *DURA PLINTHE 2 1/2 X RL*

Rubber Cove Base Dc40-2.5 X 120'

Rubber's a natural. A functional Fusion of aesthetics, performance and sustainability. BaseWorks® Rubber Wall Base looks great. Offering pure, uniform color and an attractive matte finish. It's also a great performer, providing outstanding flexibility for installation. and it won't fade, crack or separate from the wall.

Plinthe de Caoutchouc Dc40-2.5 X 120'

Le caoutchouc est naturel. Une fusion fonctionnelle d'esthétique, de performance et de durabilité. La base murale en caoutchouc BaseWorks® est superbe. Offrant une couleur pure et uniforme et une finition mate attrayante. C'est aussi un très performant, offrant une flexibilité d'installation exceptionnelle et il ne se décolore pas, ne se fissure pas ou ne se sépare pas du mur.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
DC40-2-R	Rubber Cove Base Dc40-2.5 X 120'	*Plinthe de Caoutchouc Dc40-2.5 X 120'*	**295**	
DCT40-2-R	Rubber Base Toeless Dct40-2.5 X 120'	*Plinthe Caoutchouc Unie Dct40-2.5 X 120'*	**295**	



JOHNSONITE 1/8 BASEWORK RUBBER WALL BASE 2-1/2" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC BASEWORK 2-1/2" X 1/8 - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSB28-2-R	Baseworks Thermoset Base 2.5 X120' #28	*Plinthe Baseworks Thermoset 2.5 X 120' #28*	**295**	
TSBT08-2-R	Baseworks Thermoset Toeless 2.5 Xrl #08	*Baseworks Thermoset Unie 2.5 Xrl #08*	**295**	

JOHNSONITE 1/8 BASEWORK RUBBER WALL BASE 2-1/2" - CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC BASEWORK 2-1/2" X 1/8 - JOHNSONITE - CORNERS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSB150-2OC	Out. Corner Baseworks Thermo. 2.5 #150	*Coin Extension Baseworks Thermoset 2.5 #150*	**295**	



JOHNSONITE 1/8 BASEWORK RUBBER WALL BASE 4" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC BASEWORK 4" X 1/8 - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSB167-4-R	Baseworks Thermoset Base 4 X 120' #167	*Plinthe Baseworks Thermoset 4 X 120' #167*	**295**	
TSBT27-4-R	Baseworks Thermoset Toeless 4 Xrl #27	*Baseworks Thermoset Unie 4 Xrl #27*	**295**	

JOHNSONITE 1/8 BASEWORK RUBBER WALL BASE 4" - CORNERS | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC BASEWORK 4" X 1/8 - JOHNSONITE - COINS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSB40-4-OC	Out. Corner Baseworks Thermoset 4 #40	*Coin Extension Baseworks Thermoset 4 #40*	**295**	

TO/ À INDEX >>> 11



JOHNSONITE 1/8 BASEWORK RUBBER WALL BASE 6" | *PLINTHE DE CAOUTCHOUC BASEWORK 6" X 1/8 - JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TSB71-6-R	Baseworks Thermoset Base 6 X 100' #71	*Plinthe Baseworks Thermoset 6 X 100' #71*	**295**	
TSBT29-6-R	Baseworks Thermoset Toeless 6 X100' #38	*Plinthe Baseworks Thermoset Unie 6 X100' #29*	**295**	

Tarkett

RUBBER STAIR TREAD AND RISERS | *MARCHE ET CONTRE-MARCHE DE CAOUTCHOUC*

RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNRD0154	Raised Round Surface Tread 54 #01	*Giron Caoutch Disques Surélevés 54 #01*	**296**	

RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC CARRÉES SURÉLEVÉS*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNSQ11348	Raised Square Surface Tread 48 #113	*Giron Caoutch carrés Surélevés 48 #113*	**296**	

HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HMNT16348	Hammered Stair Tread Sq Nose 48 #163	*Giron Hammered Nez Carré 48 #163*	**296**	

HAMMERED RUBBER STAIR TREAD EXTENDED DEPTH | *GIRON DE CAOUTCHOUC HAMMERED PROFOND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HMNTD1872	Hammered Extension Depth Tread Sq 72 #18	*Giron Martelle Profond Nez Carré 72 #18*	**296**	

DIAMOND RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE DIAMANT NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CNN3854	Stair Tread Diamond #38 Sq Nose 54	*Giron Surface Diamant #38 Nez Carré 54*	**296**	

DIAMOND RUBBER STAIR TREAD - ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE DIAMANT NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
C40R60	Stair Tread Diamond #40 Rd Nose 60	*Giron Surface Diamant #40 Nez Rond 60*	**296**	

RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE RICE PAPER NEZ CARRÉ*


Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRPANT4054	Rice Paper Tread Square Nose 54 #40	*Giron Rice Paper Nez Carré 54 #40*	**296**	

Tarkett















RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE RICE PAPER NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRPAT150R48	Rice Paper Tread Round Nose 48 #150	*Giron Rice Paper Nez Rond 48 #150*	**296**	

CUBIS SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE CUBIS NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CUBT12154	Cubis Stair Tread Square Nose #121 54	*Giron Surface Cubis Nez Carré #121 54*	**296**	

BAMBOO SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SURFACE BAMBOO NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BMNT2948	Bamboo Stair Tread Square Nose #29 48	*Giron Surface Bamboo Nez Carré #29 48*	**296**	

SERVICE WEIGHT SAFE-T-GRIP RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC SERVICE WEIGHT SAFE-T-GRIP*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SA29S60	Service Weight Safe-T-Grip Tread #29 60	*Giron Service Weight Safe-T-Grip #29 60*	**296**	

SERVICE WEIGHT SMOOTH SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC SERVICE WEIGHT SURFACE LISSE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
S32S36	Service Weight Tread Sq Nose 36 #32	*Giron Service Weight Nez Carré 36 #32*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRD13248	V.I. Raised Round Surface Tread 48 #132	*Giron V.I. Disques Surélevés 48 #132*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNSQ16748	V.I. Raised Square Surface Tread 48 #167	*Giron V.I. carrés Surélevés 48 #167*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNT2236	V.I. Hammered Rubber Tread 36 #22	*Giron Caoutchouc V.I. Hammered 36 #22*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD EXTENDED DEPTH | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL HAMMERED PROFOND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VHMNTD2142	V.I. Deep Hammered Surface Tread 42 #21	*Giron Profond V.I. Surface Hammered 42 #21*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED DIAMOND RUBBER STAIR TREAD - ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIC42R36	V.I. Diamond Tread #42 Rd Nose 36	*Giron V.I. Diamant #42 Nez Rond 36*	**296**	

TO/ À INDEX >>>11

Tarkett



VISUALLY IMPAIRED DIAMOND RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICNN0948	V.I. Diamond Tread #09 Sq Nose 48	*Giron V.I. Diamant #09 Nez Carré 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE RICE PAPER NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFRPANT2936	V.I. Rice Paper Rubber Tread 36 Sq #29	*Giron Caoutchouc V.I. Rice Paper 36 Ca #29*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE RICE PAPER NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VFRP283R42	V.I. Rice Paper Rubber Tread 42 Rd #283	*Giron Caoutchouc V.I. Rice Paper 42 Rd #283*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED CIRCULINITY FAST LANE SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE CIRCULINITY FAST LANE NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICFLNT5548	V.I, Circulinity Tread Sq Nose #55 48	*Giron V.I. Circulinity Nez Carré #55 48*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED CIRCULINITY FAST LANE SURFACE RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE CIRCULINITY FAST LANE INSERTION SOLIDE NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICFLNTS8048	VI Circulinity Tread Sq Insert Sq Nose #80 48	*VI Circulinity Giron Nez Carré #80 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED CUBIS SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE CUBIS NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICUBT16372	V.I. Cubis Surface Tread Sq Nose #163 72	*Giron V.I. Cubis Nez Carré #163 72*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED BAMBOO RUBBER STAIR TREAD - SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE BAMBOO NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMNT19242	V.I. Bamboo Surface Tread Sq Nose #192 42	*Giron V.I. Bamboo Nez Carré #192 42*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED SERVICE WEIGHT SMOOTH SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SERVICE WEIGHT SURFACE LISSE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIS48S48	V.I. Service Weight Tread Sq Nose #48 48	*Giron V.I. Service Weight Nez Carré #48 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RUBBER STAIR TREAD RAISED RD. SURFACE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL DISQUES SURÉLEVÉS INSERTION UNIE*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRDS2896	V.I. Raised Rd Surface Solid Insert 96 #20	*Giron V.I. Disq Surélevé Insertion Unie 96 #20*	**296**	

Tarkett

VISUALLY IMPAIRED RUBBER STAIR TREAD RAISED SQ. SURFACE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL CARRÉES SURÉLEVÉS INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNSQS2436	V.I. Raised Sq Surface Solid Insert 36 #24	*Giron V.I. Carré Surélevés Insertion Unie 36 #24*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL HAMMERED INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNTS12948	V.I. Hammered Tread Solid Insert 48 #129	*Giron V.I. Hammered Insertion Unie 48 #129*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD EXTENDED DEPTH SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL HAMMERED PROFOND INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNTDS7284	V.I. Hammered Deep Tread Solid Insert 84 #72	*Giron Profond V.I. Hammered Insertion Unie 84 #72*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED DIAMOND RUBBER STAIR TREAD RUBBER INSERT ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT INSERTION CAOUTCHOUC NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICS27R42	V.I. Diamond Tread #27 Solid Insert 42 Rd Nose	*Giron V.I. Diamant#27 Insertion Unie 42 Nez Rond*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED DIAMOND RUBBER STAIR TREAD RUBBER INSERT SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT INSERTION CAOUTCHOUC NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICNNS2042	V.I. Diamond Tread #20 Solid Insert Sq 42	*Giron V.I. Diamant #20 Insertions Unie 42*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQ. NOSE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL SURFACE RICE PAPER NEZ CARRÉE INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFR-PANTS5572	Vifrpats Tread #55 Solid Insert Sq Nose 72	*Giron Vifrpats #55 Nez Carré Insertion Unie 72*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED RICE PAPER SURFACE RUBBER STAIR TREAD - RD. NOSE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL SURFACE RICE PAPER NEZ ROND INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
3911D4736	Vifrpats Tread #47 Solid Insert Rd Nose 36	*Giron Vifrpats #47 Nez Rd Insertion Unie 36*	**296**	

Tarkett

VISUALLY IMPAIRED BAMBOO SURFACE RUBBER STAIR TREAD - SQ. NOSE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL SURFACE BAMBOO NEZ CARRÉE INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMNTS1248	V.I. Bamboo Tread Sq Nose Solid Insert #12 48	*Giron Vi. Bamboo Nez Carré InsertionUnie #12 48*	**296**	

TO/ À INDEX >>> 11

Tarkett

ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNRDTR0936	Raised Round 1 Piece Tread/riser #09 36	*Giron Monopièce Disque Surélevé #09 36*	**296**	



ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNSQTR1136	Raised Square 1 Piece Tread/riser #11 36	*Giron Monopièce Carré Surélevé #11 36*	**296**	

ONE PIECE HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNTR0954	1 Piece Tread/riser Hammered 54 #09	*Giron Monopièce Hammered 54 #09*	**296**	

ONE PIECE DIAMOND RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SURFACE DIAMANT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CNNTR10136	1 Piece Tread/riser Diamond #101 36	*Giron Monopièce Diamant #101 36*	**296**	

ONE PIECE BAMBOO SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SURFACE BAMBOO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BMNTR3472	1 Piece Tread/riser Bamboo #34 72	*Giron Monopièce Bamboo #34 72*	**296**	



ONE PIECE CUBIS SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SURFACE CUBIS NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CUBTR28360	1 Piece Tread/riser Cubis #283 60	*Giron Monopièce Cubis #283 60*	**296**	

ONE PIECE CIRCULINITY RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC CIRCULINITY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFLNTR15036	1 Piece Tread/riser Ciculinity #150 36	*Giron Monopièce Circulinity #150 36*	**296**	

ONE PIECE RICE PAPER RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC RICE PAPER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
4319A15036	1 Piece Tread/riser Rice Paper #150 36	*Giron Monopièce Rice Paper #150 36*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRN-RDTR0948	V.I. 1pce Raised Rd Surface Tread #09 48	*Giron V.I. Monopièce Disque Surélevé #09 48*	**296**	

Tarkett

Tarkett

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRN-SQTR1160	V.I. 1pce Raised Sq Surface Tread #11 60	*Giron V.I. Monopièce Carré Surélevé #11 60*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VHNTR2948	V.I. Hammered 1 Piece Tread 48 #29	*Giron V.I. Monopièce Hammered 48 #29*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE DIAMOND RUBBER STAIR TREAD - ROUND NOSE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICNNTR3342	V.I. Diamond 1 Piece Tread #33 42	*Giron V.I. Monopièce Diamant #33 42*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE BAMBOO SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE BAMBOO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMN-TR12148	V.I. Bamboo 1 Piece Tread #121 48	*Giron V.I. Monopièce Bamboo #121 48*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE CUBIS SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE CUBIS NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICUBTR3354	V.I. Cubis 1 Piece Tread #33 54	*Giron V.I. Monopièce Cubis #33 54*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE CUBIS SURFACE RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE CUBIS NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICFLN-TR28348	V.I. Circulinity 1 Piece Tread #283 48	*Giron V.I. Monopièce Circulinity #283 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RICE PAPER RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL RICE PAPER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFRPAN-TR4872	V.I. Rice Paper 1 Piece Tread 72 #48	*Giron V.I. Monopièce Rice Paper 72 #48*	**296**	


VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL DISQUES SURÉLEVÉS INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRN-RDTRS3454	V.I. 1pce Tread Raised Rd. Solid Insert 54 #34	*Giron V.I. Monopièce Disque Insertion Unie 54 #34*	**296**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>>11

Tarkett



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL CARRÉES SURÉLEVÉS INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRN-SQTRS20108	V.I. 1pce Tread Raised Sq. Solid Insert 9' #20	*Giron V.I. Monopièce carrés Insertion Unie 9'#20*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE HAMMERED RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL HAMMERED INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTRS28142	V.I. Hammered 1pce Tread Solid Insert 281 42	*Giron V.I. Monopièce Hammered Insertion Unie 281 42*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE BAMBOO RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL SURFACE BAMBOO INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMN-TRS19060	V.I. Bamboo 1pce Tread Solid Insert #190 60	*Giron V.I. Monopièce Bamboo Insertion Unie #190 60*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE CUBIS RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL CUBIS NEZ CARRÉE INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICUB-TRS6348	V.I. Cubis 1pce Tread Solid Insert #63 48	*Giron V.I. Monopièce Cubis Insertion Unie #63 48*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE CIRCULINITY RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL CIRCULINITY INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICFLN-TRS0948	V.I. Circulin. 1pce Tread Solid Insert48 #09	*Giron V.I. Monopièce Circulaire Insertion Unie 48 #09*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE RICE PAPER RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC HANDICAPE VISUEL RICE PAPER INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFRPAN-TRS2060	V.I. Ricepaper 1pce Tread Solid Insert 60 #20	*Giron V.I. Monopièce Rice paper Insertion Unie 60 #20*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE DIAMOND RUBBER STAIR TREAD SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC POUR HANDICAPE VISUEL SURFACE DIAMANT INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICNN-TRS3260	V.I. Diamond 1piece Tread #32 60 Solid Insert	*Giron V.I. Monopièce Diamant #32 60 Insertion Solide*	**296**	

SPECKLED RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉS*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNRDSPLB260	Raised Round Speckled Tread 60 #lb2	*Giron Speckled Disque Surélevé 60 #lb2*	**296**	

Tarkett

SPECKLED RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNSQSPLB942	Raised Square Speckled Tread 42 #lb9	*Giron Speckled carrés Surélevés 42 #lb9*	**296**	



SPECKLED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HMNTSPLC442	Hammered Speckled Stair Tread 42 Lc4	*Giron Surface Hammered Speckled 42 Lc4*	**296**	

SPECKLED RUBBER STAIR TREAD DIAMOND SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED DIAMOND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CNNSPLC572	Diamond Speckled Tread 72 #lk2 Sq. Nose	*Giron Speckled Diamant 72 #lc5 Nez Carré*	**296**	

SPECKLED RUBBER STAIR TREAD RICE PAPER ROUND NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED RIVE PAPER NEZ ROND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFR-PATSPLC548	V.I. Rice Paper Tread Speckeled 48 Rd #lc5	*Giron Caoutchouc VI Rice Paper Spk 48 Rd #lc5*	**296**	



VISUALLY IMP. SPECKLED RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉS POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRDSP-LA648	V.I. Raised Rd Surface Tread Speckeled #la6 48	*Giron V.I. Carré Surélevés Speckeled #la6 48*	**296**	

VISUALLY IMP. SPECKLED RUBBER STAIR TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉS POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRN-SQSPLC548	V.I. Raised Sq Surface Tread Speckeled #lc5 48	*Giron V.I. Carré Surélevés Speckeled #lc5 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED HAMMERED RUBBER TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
24740LB936	V.I. Tread Hammered Speckled #lb9 36	*Giron V.I. Hammered Speckled #lb9 36*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED DEEP HAMMERED RUBBER TREAD | *GIRON PROFOND MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNTDS-PLE460	Vihmtdsps Deep Hammered Tread #le4 60	*Vihmtdsps Giron Professionnel Hammered #le4 60*	**296**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>>11



VISUALLY IMP. SPECKLED RUBBER TREAD RAISED RD SURFACE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉS HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRDSPS-LB148	Virhsps Raised Rd Surface Tread #lb1 48	*Virhsps Giron Disques Surélevés #lb1 48*	**296**	

VISUALLY IMP. SPECKLED RUBBER TREAD RAISED SQ SURFACE SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉS HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNSQSPS-LC572	Virhsps Raised Sq Surface Tread #lc5 72	*Virhsps Giron carrés Surélevés #lc5 72*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED SPECKLED HAMMERED RUBBER TREAD SOLID INSERT | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED POUR HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNTSPS-LC742	V.I. Hammered Tread Speckeled Solid Insert#lc7 42	*Giron V.I. Hammered Speckeled Insertion Unie #lc7 42*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED SPECKLED RICE PAPER RUBBER TREAD SOLID INSERT SQUARE NOSE | *GIRON DE CAOUTCHOUC SPECKLED RICE PAPER POUR HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE NEZ CARRÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFRPANTSPS-LB448	V.I. Tread Rice Paper Solid Insert 48 #lb4	*Giron V.I. Rice Paper Insertion Unie 48 #lb4*	**296**	



ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNRDTR-SPLC548	1 Piece Tread/riser Raised Round Lc5 48	*Giron Monopièce Disque Surélevé Lc5 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RNSQTR-SPLD642	1 Piece Tread/riser Raised Squre Ld6 42	*Giron Monopièce Carré Surélevé Ld6 42*	**296**	

ONE PIECE SPECKLED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNTRSPLB348	1 Piece Tread/riser Hammered #lb3 48	*Giron Monopièce Hammered #lb3 48*	**296**	

ONE PIECE SPECKLED DIAMOND RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED DIAMOND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CNNTR-SPLC560	1 Piece Diamond Tread #lc5 60	*Giron Monopièce Diamant #lc5 60*	**296**	

Tarkett

ONE PIECE SPECKLED CUBIS RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED CUBIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CUBTR-SPLD642	1 Piece Tread/riser Cubis #ld6 42	*Giron Monopièce Cubis #ld6 42*	**296**	



1 PIECE TREAD/RISER RUBBER STAIR TREAD SPECKLED RICE PAPER | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED RICE PAPER*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRPANTR-SPLF236	1 Piece Tread/riser Rice Paper #lf2 36	*Giron Monopièce Rice Paper #lf2 36*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉS POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRDTRSP-LA984	V.I. 1 Piece Tread Raised Rd. 84 #la9	*Giron V.I. Monopièce Disque Surélevé 84 #la9*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED SQUARE SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉS POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNSQTR-SPLC536	V.I. 1 Piece Tread Raised Sq. 36 #lc5	*Giron V.I. Monopièce Carré Surélevé 36 #lc5*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTR-SPLC748	V.I. 1 Piece Hammered Tread #lc7 48	*Giron V.I. Monopièce Hammered #lc7 48*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED HAMMERED RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICNNTR-SPLC536	V.I. 1 Piece Diamond Tread #lc5 36	*Giron V.I. Monopièce Diamant #lc5 36*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED BAMBOO RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED BAMBOO POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMNTR-SPLC672	V.I. 1 Piece Tread Bamboo 72 #lc6	*Giron V.I. Monopièce Bamboo 72 #lc6*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED CUBIS RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED CUBIS POUR HANDICAPE VISUEL*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICUBTRS-PLE536	V.I. 1 Piece Tread Cubis 36 #le5	*Giron V.I. Monopièce Cubis 36 #le5*	**296**	

TO/ À INDEX >>>11

Tarkett



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED CIRCULINITY RUBBER STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED CIRCULINITY POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICFLNTR-SPLC554	V.I. 1 Piece Tread Circulinity 54 #lc5	*Giron V.I. Monopièce Ciculinity 54 #lc5*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RICE PAPER RUBBER STAIR TREAD | *\GIRON MONOPIÈCE DE CAOUTCHOUC SPECKLED RICE PAPER POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIFRPANTR-SPLC496	V.I. 1 Piece Tread Rice Paper 96 #lc4	*Giron V.I. Monopièce Rice Paper 96 #lc4*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED RD SURFACE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED DISQUES SURÉLEVÉ HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNRDTR-SPSLC736	V.I. 1pce Tread Raised Rd Solid Insert 36 #lc7	*Giron V.I. Monopièce Disque Insertion Unie 36 #lc7*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD RAISED SQ SURFACE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED CARRÉES SURÉLEVÉ HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIRNSQTR-SPSLD642	V.I. 1pce Tread Raised Sq Solid Insert 42 #ld6	*Giron V.I. Monopièce carrés Insertion Unie 42 #ld6*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD HAMMERED SURFACE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED HAMMERED HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTRSPS-LC554	V.I. 1piece Hammered Tread Solid Insert #lc5 54	*Giron V.I. Monopièce Hammered Insertion Unie #lc5 54*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD BAMBOO SURFACE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED BAMBOO HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIBMNTRSPS-LH772	V.I. 1 Piece Tread Bamboo Solid Insert 72 #lh7	*Giron V.I. Monopièce Bamboo Insertion Unie 72 #lh7*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE SPECKLED RUBBER TREAD CUBIS SURFACE SOLID INSERT | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC SPECKLED CUBIS HANDICAPE VISUEL INSERTION UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VICUBTRSPS-LG748	V.I. 1 Piece Tread Cubis Solid Insert 48 #lg7	*Giron V.I. Monopièce Cubis Insertion Unie 48 #lg7*	**296**	

Tarkett

PROSOL

Tarkett

ONE PIECE ECO-NATURAL HAMMERED ECO SHELL STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE ECO-NATURAL HAMMERED ECHO SHELL*



CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNTREC-DQ1108	Eco Natural 1pce Hammered Tread 9' #dq1	*Giron Monopièce Hammered Eco Nat. 9' #dq1*	**296**	

ONE PIECE ECO-NATURAL HAMMERED CORKTONES STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE ECO-NATURAL HAMMERED CORKTONES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNTRCT3042	Eco Natural 1pce Hammered Tread 42 #30	*Giron Monopièce Hammered Eco Nat. 42 #30*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE ECO-NATURAL HAMMERED CORKTONES STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE ECO-NATURAL HAMMERED CORKTONES POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTREC-DQ148	V.I. Eco N. 1pce Hammered Tread 48 #dq1	*Giron V.I. Eco N. Monopièce Hammered 48 #dq1*	**296**	

ONE PIECE METALLURGY HAMMERED STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE HAMMERED MÉTALLURGIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNTRWGM48	Metallurgy 1pce Hammered Tread 48 #wgm	*Giron Monopièce Hammered Métallurgie 48 #wgm*	**296**	



VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE METALLURGY HAMMERED STAIR TREAD | *GIRON MONOPIÈCE HAMMERED MÉTALLURGIE POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTRCGL48	V.I. Metallurgy 1pce Hammered Tread 48 #cgl	*Giron V.I. Monopièce Hammered Métallurgie 48 #cgl*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED ONE PIECE METALLURGY HAMMERED STAIR TREAD RUBBER INSERT | *GIRON MONOPIÈCE HAMMERED MÉTALLURGIE POUR HANDICAPE VISUEL INSERTION CAOUTCHOUC*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHNTRSC-GL72	V.I. Ham. Met. 1pce Tread Sol.Insert Cgl 72	*Gir. V.I. Monopièce Hammered Met. Insertion-Unie Cgl 72*	**296**	

METALLURGY HAMMERED SURFACE STAIR TREAD | *GIRON SURFACE HAMMERED MÉTALLURGIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HMNTCGM36	Metallurgy Hammered Tread Sq 36 #cgm	*Giron Métallurgie Hammered Carré 36 #cgm*	**296**	

VISUALLY IMPAIRED METALLURGY HAMMERED SURFACE STAIR TREAD | *GIRON SURFACE HAMMERED MÉTALLURGIE POUR HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VIHMNTC-GM42	V.I. Metallurgy Hammered Tread Sq 42 #cgm	*Giron V.I. Métallurgie Hammered Carré 42 #cgm*	**296**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>> 11



ONE PIECE DEFIANT RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC DÉFIANT DISQUES SURÉLEVÉS HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRRN-RDTR4042	1 Piece Tread Defiant Raised Rd 42 #40	*Giron Monopièce Défiant Disques 42 #40*	**296**	

ONE PIECE DEFIANT RUBBER STAIR TREAD HAMMERED SURFACE | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC DÉFIANT HAMMERED HANDICAPE VISUEL*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRHNTR8042	1 Piece Tread Defiant Hammered 42 #80	*Giron Monopièce Défiant Hammered 42 #80*	**296**	

ONE PIECE DEFIANT RUBBER STAIR TREAD RAISED ROUND | *GIRON MONOPIÈCE CAOUTCHOUC DÉFIANT DISQUES SURÉLEVÉS MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
1374329542	1pce Tread Defiant Raised Rd Marb 42 #295	*Giron Monopièce Défiant Disque Marbre 42 #295*	**296**	

DIAMOND MARBLEIZED STAIR TREAD | *GIRON DIAMANT MARBRE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CNNVA448	Marbleized Tread Diamond Sq. 48 Va4	*Marche Marbre Diamant Nez Carré 48 Va4*	**296**	

JOHNSONITE RUBBER STRINGER 10" X 72" | *LIMONS DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE 10" X 72"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RS21-10-6	Rubber Stringer #21 - 10 X 72	*Limon de Caoutchouc #21 - 10 X 72*	**296**	

JOHNSONITE RUBBER RISERS 7" X 48" | *CONTRE MARCHE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE 7" X 48"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RR38-7-4	Rubber Riser #38 - 7 X 48	*Contre Marche de Caoutchouc #38 - 7 X48*	**296**	

JOHNSONITE RUBBER RISERS 7" X 60" | *CONTRE MARCHE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE 7" X 60"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RR283-7-5	Rubber Riser #283 - 7 X 60	*Contre Marche de Caoutchouc #283 - 7 X60*	**296**	

JOHNSONITE RUBBER RISERS 7" X 72" | *CONTRE MARCHE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE 7" X 72"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RR129-7-6	Rubber Riser #129 - 7 X 72	*Contre Marche de Caoutchouc #129 - 7 X72*	**296**	

JOHNSONITE MARBLEIZED RUBBER RISERS 7" X 48" | *CONTRE MARCHE DE CAOUTCHOUC MARBRE JOHNSONITE 7" X 48"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RR18M-7-4	Marbleized Rubber Riser #18 - 7 X 48	*Contre Marche Caoutchouc Marbrée #18 -7 X48*	**296**	

Tarkett

VENTCOVE AND VINYL THRESHOLD | *VENTCOVE ET SEUILS DE VINYLE*

JOHNSONITE VENTCOVE BASE | *PLINTHE VENTILÉE JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VCO-40	Vent Cove Base 4 X 48 Vco-40 Black	*Plinthe Plaque Ventilation 4 X 48 Vco-40 Noire*	**298**	
VCO-47	Vent Cove Base 4 X 48 Vco-47 Brown	*Plinthe Plaque Ventilation 4 X 48 Vco-47 Brune*	**298**	

JOHNSONITE VENTCOVE BASE - CORNERS | *PLINTHE VENTILÉE JOHNSONITE - COINS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VCOC-40	Ventcove Outside Corner 4 Vcoc-40 Black	*Coin Extérieur Plaque Ventilation 4 Vcoc-40 Noir*	**298**	
VCOC-47	Ventcove Outside Corner 4 Vcoc-47 Brown	*Coin Extérieur Plaque Ventilation 4 Vcoc-47 Brun*	**298**	

JOHNSONITE RUBBER TILE | *TUILE DE CAOUTCHOUC JOHNSONITE*



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE RAISED ROUND SURFACE - BLACK | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE DISQUES SURÉLEVÉS - NOIR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RT40R	Raised Surf Tile 24 X24 X.125 #40 Round	*Tuile Surface Elevée 2'x2'x.125 #40 Rond*	**294**	

TACTILE WALKING SURFACE JOHNSONITE | *TUILES PODOTACTILES JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TG1-029	Tactile Warning Tile Bars 24 X24 #29	*Tuile Tactile Barre 24 X24 #29*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .155 RUBBER TILE RAISED ROUND SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .155 JOHNSONITE DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RT28R-155	Raised Surf Tile 24 X24 X.155 #28 Round	*Tuile Surface Elevée 2'x2'x.155 #28 Rond*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE RAISED SQUARE SURFACE - BLACK | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE CARRÉES SURÉLEVÉS - NOIR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RT40S	Raised Surf Tile 24 X24 X.125 #40 Squar	*Tuile Surface Elevée 2'x2'x.125 #40 Carré*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE HAMMERED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HRTS-32	Hammered Surface Tile 24 X24 X.125 #32	*Tuile Surface Hammered 24 X24 X.125 #32*	**294**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>>11



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE BAMBOO SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BAMBOO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BMRTS192	Bamboo Surface Tile 24 X 24 X .125 #192	*Tuile Surface Bamboo 24 X 24 X .125 #192*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE BRUSHED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BRUSHED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BRS-34	Brushed Rubber Tile 24 X 24 X .125 #34	*Tuile Caoutchouc Brossé 24 X 24 X .125 #34*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE CONCRETE SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE CONCRETE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COS-49	Concrete Rubber Tile 24 X 24 X.125 #49	*Tuile Caoutchouc Béton 24 X 24 X.125 #49*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE CUBIS SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE CUBIS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CRTS47	Cubis Surface Tile 24 X 24 X .125 #47	*Tuile Surface Cubis 24 X 24 X.125 #47*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE DIAMOND SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE DIAMOND*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
JCN101	Diamond Tile 24 X 24 X .125 #101	*Tuile Diamant 24 X 24 X .125 #101*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE FLAGSTONE SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE FLAGSTONE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRTS-121	Flagstone Surface Tile 24 X24 X.125 #121	*Tuile Surface Flagstone 24 X24 X.125 #121*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE LEATHER SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC. 24" X 24" X .125 JOHNSONITE LEATHER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LRS-29	Leather Rubber Tile 24 X 24 X .125 #29	*Tuile Caoutchouc Leather 24 X 24 X .125 #29*	**294**	

JOHNSONITE 24 X 24 X .125 RUBBER TILE FORGED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24 X 24 X .125 JOHNSONITE FORGED SURFACE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FGS-121	Forged Surface Tile 24 X24 X.125 #121	*Tuile Forged Surface 24 X 24 X.125 #121*	**294**	

JOHNSONITE 24 X 24 X .125 RUBBER TILE LINEN | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24 X 24 X .125 JOHNSONITE LINEN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LES-20	Linen Surface Tile 24 X24 X.125 #20	*Tuile Linen Surface 24 X 24 X.125 #20*	**294**	

Tarkett

PROSOL

Tarkett



JOHNSONITE 6 X 48 X .125 RUBBER TILE WOODGRAIN | *TUILES DE CAOUTCHOUC 6 X 48 X .125 JOHNSONITE WOODGRAIN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WG-20	Woodgrain Surface Tile 6 X 48 X.125 #20	*Tuile Woodgrain Surface 6 X 48 X.125 #20*	**294**	

JOHNSONITE 24 X 24 X .125 RUBBER TILE WOVEN | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24 X 24 X .125 JOHNSONITE WOVEN*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WV-20	Woven Surface Tile 24 X24 X.125 #	*Tuile Woven Surface 24 X 24 X.125 #20*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .100 RUBBER BORDER TILE SMOOTH SURFACE | *TUILES DE BORDURE DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .100 JOHNSONITE SMOOTH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RET18	Border Smooth Tile 24 X 24 X .100 #18	*Tuile de Bordure Lisse 24 X24 X.100 #18*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .130 RUBBER BORDER TILE SMOOTH SURFACE | *TUILES DE BORDURE DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .130 JOHNSONITE SMOOTH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RET18-130	Roundel Smooth Tile 2 X2 Ret18 .130	*Tuile Roundel Smooth 2 X2 Ret18 .130*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 RUBBER TILE SMOOTH SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC 24" X 24" X .125 JOHNSONITE SMOOTH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
JCSTB3	Smooth Surface Tile 24 X 24 X .125 #tb3	*Tuile Surface Lisse 24 X 24 X .125 #tb3*	**294**	

JOHNSONITE 12 X 24 X 1/8 ORGANICS RUBBER TILES | *TUILES DE CAOUTCHOUC ORGANICS 12 X24 X1/8 JOHNSONITE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LRGCRH7-A	Rubber Tile Organics 12 X24 X1/8 #rh7	*Tuile Caoutchouc Organics 12 X24 X1/8 #rh7*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 CIRCULINITY RUBBER TILE FAST LANE SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC CIRCULINITY 24" X 24" X .125 JOHNSONITE FAST LANE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CFL-38	Fast Lane Rubber Tile 24 X24 X.125 #38	*Tuile Caoutchouc Fast Lane 24 X24 X.125 #38*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 CIRCULINITY RUBBER TILE TIC-TAC-TOE SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC CIRCULINITY 24" X 24" X .125 JOHNSONITE TIC-TAC-TOE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTT-92	Circul. Tic-Tac-Toe Tile 24x24x1/8 #92	*Tuile Circulaire Tic-Tac-Toe 24x24x1/8 #92*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 CIRCULINITY RUBBER TILE EFFERVESCENT SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC CIRCULINITY 24" X 24" X .125 JOHNSONITE EFFERVESCENT*

Tarkett

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CTR-28	Tricycle Rubber Tile 24 X 24 X .125 #28	*Tuile Caoutchouc Tricycle 24 X 24 X.125 #28*	**294**	

TO/ À INDEX >>> 11



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 CIRCULINITY RUBBER TILE EFFERVESCENT SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC CIRCULINITY 24" X 24" X .125 JOHNSONITE EFFERVESCENT*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
CEF-58	Effervescent Rubber Tile 2'x2'x.125 #58	*Tuile Caoutchouc Effervescent 2'x2'x.125 #58*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE ARBOR SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE ARBOR*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FARB27	Arbor Rubber Tile 24 X 24 X .125 #72	*Tuile Caoutchouc Arbor 24 X24 X .125 #72*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE BRANCHES SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BRANCHES*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FBRN71	Branches Rubber Tile 24 X 24 X.125 #71	*Tuile Caoutch Branches 24 X24 X.125 #71*	**294**	

Tarkett

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE BOTANY SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BOTANY*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FBOT192	Botany Rubber Tile 24 X 24 X .125 #192	*Tuile Caoutch Botany 24 X24 X .125 #192*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE SEASONS SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE SEASONS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FSEA150	Seasons Rubber Tile 24 X 24 X .125 #150	*Tuile Caoutchouc Seasons 24 X24 X.125 #150*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE BAMBOO LEAF SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BAMBOO LEAF*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FBLF286	Bamboo Leaf Rub. Tile 24 X24 X.125 #286	*Tuile Caoutchouc Bamboo Leaf 24x24x.125 #286*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE RIVER CANE SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE RIVER CANE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRCN151	River Cane Rubber Tile 24 X24 X.125 #151	*Tuile Caoutchouc River Cane 24 X24 X.125 #151*	**294**	


JOHNSONITE 24" X 24" X .125 FOLIO RUBBER TILE RICE PAPER SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC FOLIO 24" X 24" X .125 JOHNSONITE RICE PAPER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRPA28	Rice Paper Rubber Tile 24 X24 X.125 #28	*Tuile Caoutchouc Rice Paper 24 X24 X.125 #28*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .080 MICROTONE RUBBER TILE HAMMERED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .080 JOHNSONITE HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HNSP-LA7	Microtone Hammered Tile 24 X24 X2mm #la7	*Tuile Microtone Hammered 24x24x2mm #la7*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 MICROTONE RUBBER TILE HAMMERED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HRTSP-LF7	Microtone Hammered Tile 24 X24 X3mm #lf7	*Tuile Microtone Hammered 24x24x3mm #lf7*	**294**	

Tarkett

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 MICROTONE RUBBER TILE RICE PAPER | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE RICE PAPER*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FRPASP-LB4	Microtone Rice Paper Tile 24x24x3mm #lb4	*Tuile Microtone RicePaper 24x24x3mm #lb4*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 MICROTONE RUBBER TILE RAISED RD SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RTSPLC5R	Microtec Raised Rd Tile 24x24x3mm #lc5	*Tuile Microtone Disques 24x24x3mm #lc5r*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 MICROTONE RUBBER TILE RAISED SQ SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE CARRÉES SURÉLEVÉS*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
RTSPLD7S	Microtec Raised Sq Tile 24x24x3mm #ld7	*Tuile Microtone carrés 24x24x3mm #ld7*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 MICROTONE RUBBER TILE BAMBOO SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MICROTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE BAMBOO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
BMRTSP-LC6	Microtone Bamboo Tile 24 X24 X3mm #lc6	*Tuile Microtone Bamboo 24 X24 X3mm #lc6*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 CORKTONE RUBBER TILE HAMMERED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC CORKTONE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HRTCT85	Corktones Rubber Tile 24 X24 X .125 #85	*Tuile Caoutchouc Corktones 24 X24 X .125 #85*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 METALLURGY RUBBER TILE HAMMERED SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC MÉTALLURGIE 24" X 24" X .125 JOHNSONITE HAMMERED*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
HRTS-CGD	Metallurgy Hammered Tile 24 X24 X1/8 #cgd	*Tuile Métallurgie Hammered 24 X24 X1/8 #cgd*	**294**	

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 DEFIANT RUBBER TILE RAISED RD SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC DEFIANT 24" X 24" X .125 JOHNSONITE DISQUES SURÉLEVÉS*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRRT86	Defiant Raised Rd Tile 24 X24 X1/8 #86	*Tuile Défiant Disques 24 X24 X1/8 #86*	**294**	

Tarkett

TO/ À INDEX >>>11

JOHNSONITE 24" X 24" X .125 DEFIANT SPECKLED RUBBER TILE HAMM. SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC DEFIANT SPECKLED 24" X 24" X .125 JOHNSONITE HAMMERED*

Defiant Hammered Tile 24 X24 X1/8 #278

Engineered to work most anywhere petroleum products, animal fats or vegetable oils are present, Defiant™ defends. It meets ASTM specs for oil and grease resista

Tuile Défiant Hammered 24 X24 X1/8 #278

«Conçu pour fonctionner presque partout où des produits pétroliers, des graisses animales ou des huiles végétales sont présents, Defiant ™ défend.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRHRTSP278	Defiant Hammered Tile 24 X24 X1/8 #278	*Tuile Défiant Hammered 24 X24 X1/8 #278*	**294**	



JOHNSONITE 24" X 24" X .125 DEFIANT SPECKLED RUBBER TILE RAISED RD SURFACE | *TUILES DE CAOUTCHOUC DEFIANT SPECKLED 24" X 24" X .125 JOHNSONITE DISQUES SURÉLEVÉ*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRRTSP732	Defiant Raised Rd Tile 24 X24 X1/8 #732	*Tuile Défiant Disques 24 X24 X1/8 #732*	**294**	

JOHNSONITE FLOORING | *REVÊTEMENT JOHNSONITE*



JOHNSONITE MINERALITY 12" X 24" X 1/8"TILES & PLANKS - STRATA | *TUILES & PLANCHETTES MINERALITY 12" X 24" X 1/8" JOHNSONITE - STRATA*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MRLR-PA7	Minerality Strata 12x24x1/8 (32sf) #pa7	*Minerality Strata 12x24x1/8 (32pc) #pa7*	**297**	



JOHNSONITE REPLAY RUBBER TILES 24" X 24" X 3/8" - COMMOTION SQUARE EDGE | *REVÊTEMENTS SPORTIF REPLAY JOHNSONITE 24" X 24" X 3/8" - COMMOTION SQUARE EDGE*


Commotion Sq Edge Tile 24 X24 X3/8 #507

Replay Rubber Multi-functional and Sports Flooring Designed Specifically for Weight Room, Aerobic, and other high impact applications. Skate and spike resistant product. Replay Commotion Interlocking Tile for loose-lay installations

Tuile Commotion Rebords carrés 24 X24 X3/8 #507

Revêtement de sol multifonctionnel et sportif en caoutchouc Replay spécialement conçu pour la salle de musculation, l'aérobie et autres applications à fort impact. Produit résistant aux patins et aux pointes. Tuile à emboîtement Replay Commotion pour installations à pose libre

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COMT507-38	Commotion Sq Edge Tile 24 X24 X3/8 #507	*Tuile Commotion Rebords carrés 24 X24 X3/8 #507*	**297**	
COMT517-38	Commotion Sq Edge Tile 24 X24 X3/8 #517	*Tuile Commotion Rebords carrés 24 X24 X3/8 #517*	**297**	



JOHNSONITE REPLAY RUBBER TILES 24" X 24" X 3/8" - COMMOTION INTERLOCKING | *REVÊTEMENTS SPORTIF REPLAY JOHNSONITE 24" X 24" X 3/8" - COMMOTION INTERLOCKING*


Commotion Interlock Tile 24 X24 X3/8 #523

Replay Rubber Multi-functional and Sports Flooring Designed Specifically for Weight Room, Aerobic, and other high impact applications. Skate and spike resistant product. Replay Commotion Interlocking Tile for loose-lay installations

Tuile Commotion Interlock 24 X24 X3/8 #523

Revêtement de sol multifonctionnel et sportif en caoutchouc Replay spécialement conçu pour la salle de musculation, l'aérobie et autres applications à fort impact. Produit résistant aux patins et aux pointes. Tuile à emboîtement Replay Commotion pour installations à pose libre

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COMI523-38	Commotion Interlock Tile 24 X24 X3/8 #523	*Tuile Commotion Interlock 24 X24 X3/8 #523*	**297**	
COMI507-38	Commotion Interlock Tile 24 X24 X3/8 #507	*Tuile Commotion Interlock 24 X24 X3/8 #507*	**297**	



JOHNSONITE REPLAY RUBBER TILES 48" X 75' X 1/4" - COMMOTION ROLL | *REVÊTEMENTS SPORTIF REPLAY JOHNSONITE 48" X 75' X 1/4" - COMMOTION ROULEAU*

Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #517

Replay Rubber Multi-functional and Sports Flooring Designed Specifically for Weight Room, Aerobic, and other high impact applications. Skate and spike resistant product. Replay Commotion Interlocking Tile for loose-lay installations

Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #517

Revêtement de sol multifonctionnel et sportif en caoutchouc Replay spécialement conçu pour la salle de musculation, l'aérobie et autres applications à fort impact. Produit résistant aux patins et aux pointes. Tuile à emboîtement Replay Commotion pour installations à pose libre

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COMR517-14	Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #517	*Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #517*	**297**	
COMR507-14	Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #507	*Replay Commotion 48 X 75' X 1/4 #507*	**297**	



JOHNSONITE REPLAY RUBBER TILES 48" X 50' X 3/8" - COMMOTION ROLL | *REVÊTEMENTS SPORTIF REPLAY JOHNSONITE 48" X 50' X 3/8" - COMMOTION ROULEAU*

Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #507

Replay Rubber Multi-functional and Sports Flooring Designed Specifically for Weight Room, Aerobic, and other high impact applications. Skate and spike resistant product. Replay Commotion Interlocking Tile for loose-lay installations

Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #507

Revêtement de sol multifonctionnel et sportif en caoutchouc Replay spécialement conçu pour la salle de musculation, l'aérobie et autres applications à fort impact. Produit résistant aux patins et aux pointes. Tuile à emboîtement Replay Commotion pour installations à pose libre

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
COMR507-38	Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #507	*Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #507*	**297**	
COMR517-38	Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #517	*Replay Commotion 48 X 50' X 3/8 #517*	**297**	



JOHNSONITE TRIUMPH RUBBER TILES 23" X 23" X 3/8" - INTERLOCK - SPECKLED & MESTO COLOR | *REVÊTEMENT SPORTIF TRIUMPH JOHNSONITE 23" X 23" X 3/8" - INTERLOCK - COULEUR SPECKLED ET MESTO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SMH-KN3	Triumph Sq. Edge Tile 24 X24 X3/8 #kn3	*Tuile Triumph Rebords carrés 24 X24 X3/8 #kn3*	**297**	

Tarkett

JOHNSONITE TRIUMPH RUBBER TILES 23" X 23" X 3/8" - INTERLOCK - SPECKLED & MESTO COLOR | *REVÊTEMENT SPORTIF TRIUMPH JOHNSONITE 23" X 23" X 3/8" - INTERLOCK - COULEUR SPECKLED ET MESTO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SMHI-KJ6	Triumph Interlock Tile 23 X23 X3/8 #kj6	*Tuile Triumph Interlock 23 X23 X3/8 #kj6*	**297**	




JOHNSONITE TRIUMPH RUBBER TILES 24" X 24" X 3/8" - SIDE LOCK - SPECKLED & MESTO COLOR | *REVÊTEMENT SPORTIF TRIUMPH JOHNSONITE 24" X 24" X 3/8" - SIDE LOCK - COULEUR SPECKLED ET MESTO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
SMHSL-KJ5	Triumph Side Lock Tile 24 X24 X3/8 #kj5	*Tuile Triumph Sidelock 24 X24 X3/8 #kj5*	**297**	

JOHNSONITE INERTIA RUBBER TILES 24" X 24" X 1/4" - SQ EDGE - SPECKLED & MESTO COLOR | *REVÊTEMENT SPORTIF INERTIA JOHNSONITE 24" X 24" X 1/4" - SQUARE EDGE - COULEUR SPECKLED ET MESTO*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
INRHKN5-38	Inertia Rubber Tile 2' X 2' X 3/8 #kn5	*Tuile Inertia Rubber 2' X 2' X 3/8 #kn5_*	**297**	




JOHNSONITE INERTIA RUBBER TILES 24" X 24" X 1/4" - SQ EDGE - SPECKLED & MESTO COLOR | *REVÊTEMENT SPORTIF INERTIA JOHNSONITE 24" X 24" X 1/4" - SQUARE EDGE - COULEUR SPECKLED ET MESTO*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
INRHKJ4-14	Inertia Sq. Edge Tile 24 X24 X1/4 #kj4	*Tuile Inertia Rebords carrés 24 X24 X1/4 #kj4*	**297**	

Tarkett


Millwork
Scroll down to configure your product.
Product Data Sheets, including profile dimensions, can be downloaded below.


Masquerade
Scroll down to configure your product.
Product Data Sheets, including profile dimensions, can be downloaded below.


2.5"
4"
6"
Baseworks
Scroll down to configure your product.
Product Data Sheets, including profile dimensions, can be downloaded below.


Perceptions
Scroll down to configure your product.
Product Data Sheets, including profile dimensions, can be downloaded below.


6.5"
6.25"
4.5"
4.25"
3.25"
6.375"
4.375"
3.125"
3"
Tightlock
Scroll down to configure your product.
Product Data Sheets, including profile dimensions, can be downloaded below.



INDEX 12

TARKETT FLOORING | *PLANCHER TARKETT*

MISCELLANEOUS FLOOR COVERINGS | *REVÊTEMENTS DIVERS*

Carpet tiles propective 50cmx50cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis tuile propective 50cmx50cm - Tapis Venture* 3
Carpet planks 25cmx100cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis planche 25cmx100cm - Tapis Venture*. 3
Carpet tiles Trek 50cmx50cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Trek tuile 50cmx50cm - Tapis Venture* 3
Carpet planks Trek 25cmx100cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Trek planche 25cmx100cm - Tapis Venture* 3
Carpet tile Specter 50cmx50cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Specter tuile 50cmx50cm - Tapis Venture* 3
Carpet planks Specter 25cmx100cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Specter planche 25cmx100cm - Tapis Venture*. 3
Carpet tiles Solon 50cmx50cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Solon tuile 50cmx50cm - Tapis Venture* 3
Carpet planks Solon 25cmx100cm - Venture Carpet | *Carreaux de tapis Solon planche 25cmx100cm - Tapis Venture* 3

FLOORING - INTER SOURCE | *REVÊTEMENT DE SOL - INTER SOURCE*

Athletica Sport Floor - Inter Source | *Plancher Sport Athletica - Inter Soure* 4
Athletica Weld Rod - Inter Source | *Cordon Athletica - Inter Source* 4

TARKETT HOMOGENEOUS | *TARKETT HOMOGÈNE*

Tarkett homogeneous IQ Granit 2mm - roll | *Tarkett homogène IQ Granit 2mm - rouleau* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit 2mm - 12 x 12 | *Tarkett homogène IQ Granit 2mm - 12 x 12* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit 2mm - 12 x 24 | *Tarkett homogène IQ Granit 2mm - 12 x 24* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène IQ Granit 2mm - 24" x 24"* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit micro 2mm - roll | *Tarkett homogène IQ Granit micro 2mm - rouleau* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit micro 2mm - 12 x 12 | *Tarkett homogene IQ Granit micro 2mm - 12 x 12* 4
Tarkett homogeneous IQ Granit micro 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène IQ Granit micro 2mm - 24" x 24"*. 5
Tarkett homogeneous IQ Optima 2mm - roll | *Tarkett homogène IQ Optima 2mm - rouleau* 5
Tarkett homogeneous IQ Optima 2mm - 12 x 12 | *Tarkett homogène IQ Optima 2mm - 12 x 12* 5
Tarkett homogeneous IQ Optima 2mm - 12 x 24 | *Tarkett homogène IQ Optima 2mm - 12 x 24* 5
Tarkett homogeneous IQ Optima 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène IQ Optima 2mm - 24" x 24"* 5
Tarkett homogeneous IQ Optima Acoustiflor 3.7mm - roll | *Tarkett homogène IQ Optima Acoustiflor 3.7mm - rouleau* 5
Tarkett homogeneous Melodia 2mm - roll | *Tarkett homogène Melodia 2mm - rouleau* 5
Tarkett homogeneous Melodia 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène Melodia 2mm - 24" x 24"*. 5
Tarkett homogeneous Melodia 2mm - 12" x 24" | *Tarkett homogène Melodia 2mm - 12" x 24"* 5
Tarkett homogeneous Melodia 2mm - 12" x 12" | *Tarkett homogène Melodia 2mm - 12" x 12"*. 6
Tarkett homogeneous Aria 2mm - roll | *Tarkett homogène Aria 2mm - rouleau*. 6
Tarkett homogeneous Aria 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène Aria 2mm - 24" x 24"*. 6
Tarkett homogeneous Aria 2mm - 12 x 24 | *Tarkett homogène Aria 2mm - 12 x 24*. 6
Tarkett homogeneous Aria 2mm - 12 x 12 | *Tarkett homogène Aria 2mm - 12 x 12*. 6
Standard plus 2mm - roll | *Standard plus 2mm - rouleau*. 6
Standard plus 2mm - 12 x 12 | *Standard plus 2mm - 12 x 12* 6
Tarkett homogeneous Granit-safety-sheet 2mm - roll | *Tarkett homogène Granit-safety-sheet 2mm - rouleau*. 6

TARKET ANTI-STATIC HOMOGENEOUS | *TARKETT HOMOGÈNE ANTI-STATIQUE*

Tarkett homogeneous iq Granit sd 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène IQ Granit sd 2mm - 24" x 24"* 7
Tarkett homogeneous iq toro sc 2mm - roll | *Tarkett homogène IG Toro sc 2mm - rouleau*. 7
Tarkett homogeneous iq toro sc 2mm - 24" x 24" | *Tarkett homogène IQ Toro sc 2mm - 24" x 24"* 7

FOR PRICING PLEASE REFER TO THE PROSOL PORTAL or CONTACT YOUR SALES REPRESENTATIVE
POUR LES PRIX, VEUILLEZ RÉFÉRER AU PORTAIL PROSOL ou CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT(E) DES VENTES

INDEX 12 - CONT.

TO/ À INDEX >>>12

TARKETT HETEROGENEOUS | *TARKETT HÉTÉROGÈNE*

Tarkett heterogeneous Acczent wood 2mm - roll | *Tarkett heterogène Acczent wood 2mm - rouleau* 7
Tarkett heterogeneous Acczent concrete 2mm - roll | *Tarkett heterogène Acczent concrete 2mm - rouleau* 7
Tarkett heterogeneous Acczent zen 2mm - roll | *Tarkett heterogène Acczent zen 2mm - rouleau* 7
Tarkett heterogeneous Acczent tisse 2mm - roll | *Tarkett heterogène Acczent tisse 2mm - rouleau* 7
Tarkett heterogeneous Acczent flourish 2mm - roll | *Tarkett heterogène Acczent flourish 2mm - rouleau* 8
Tarkett heterogeneous training 5mm - roll | *Tarkett heterogène training 5mm - rouleau* 8
Tarkett hererogeneous Performa 6' | *Tarkett heterogène Performa 6'* 8
Tarkett heterogeneous Performa 12' | *Tarkett heterogène Performa 12'* 8

TARKETT AND ROBERTS LVT | *LVT TARKETT ET ROBERTS*

Inspiration 7.87 x48 planks serie id70 | *Planchettes 7.87 x48 Inspiration id70* 8
Inspiration 7.87 x48 planks serie id55 | *Planchettes 7.87 x48 Inspiration id55* 8
Inspiration 19.68 x19.68 tiles serie id70 | *Tuiles 19.68 x19.68 Inspiration id70* 8
Inspiration 19.68 x19.68 tiles serie id55 | *Tuiles 19.68 x19.68 Inspiration id55* 8
Tile 6.56 x 39.37 Inspiration id70 | *Tuiles 6.56 x 39.37 Inspiration id70* 8
Tile 6.56 x 39.37 Inspiration id55 | *Tuiles 6.56 x 39.37 Inspiration id55* 9
Tarkett aloft glue down plank 2mm - 6" x 48" | *Tarkett aloft 2mm planchettes collees - 6" x 48"* 9

TARKETT LINOLEUM PRODUCTS | *PRODUITS DE LINOLÉUM*

Tarkett linoleum Veneto 2.5mm - roll | *Tarkett linoléum Veneto 2.5mm - rouleau* 9
Tarkett linoleum Lenza 2.5mm - roll | *Tarkett linoléum Lenza 2.5mm - rouleau* 9
Tarkett linoleum Tonali 2.5mm - roll | *Tarkett linoléum Tonali 2.5mm - rouleau* 9

TARKETT WELDING RODS | *TARKETT CORDONS DE SOUDURE*

Tarkett solid color welding rods | *Tarkett cordons de soudure de couleur unie* 9
Tarkett welding rods for linoleum | *Tarkett cordons de soudure pour linoléum* 9
Tarkett multi-color welding rods - table 1 | *Tarkett cordons de soudure multicolores - tableau 1* 9

CARPET TILE TARKETT | CARREAUX DE TAPIS TARKETT


Tarkett carpet tiles - Clean path | *Tarkett carreaux de tapis - Clean path* 10

AZROCK VCT TILES | *TUILE VCT AZROCK*

Azrock VCT 1/8" feature strips | *Lignes de jeux VCT 1/8" - Azrock* 10
Azrock premium VCT 12" x 12" x 1/8" tiles | *Tuiles VCT 12" x 12" x 1/8" premium - Azrock* 10
Vct tiles 12 x 12 x 1/8 expressions - Azrock | *Tuiles VCT 12 x 12 x 1/8 expressions - Azrock* 10

PROSOL

MISCELLANEOUS FLOOR COVERINGS | *REVÊTEMENTS DIVERS*



CARPET TILES PROPECTIVE 50CMX50CM - VENTURE CARPET | CARREAUX DE TAPIS TUILE PROPECTIVE 50CMX50CM - TAPIS VENTURE

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV-75126T	Cpt Tile Prospective 50x50 5.98sy #75126	*Carreaux Tapis Prospective 50x50 5.98vc #75126*	**805**	**$169.49**



CARPET PLANKS 25CMX100CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS PLANCHE 25CMX100CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV-15218P	Cpt Tile Prospective 25x100 5.98sy 15218	*Carreaux Tapis Prospective 25x100 5.98vc 15218*	**805**	**$169.49**

CARPET TILES TREK 50CMX50CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS TREK TUILE 50CMX50CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3275143T	Carpet Tile Trek 50x50 5.98sy #75143	*Carreaux Tapis Trek 50x50 5.98vc #75143*	**805**	**$195.79**

CARPET PLANKS TREK 25CMX100CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS TREK PLANCHE 25CMX100CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3210143P	Carpet Tile Trek 25x100 5.98sy #10143	*Carreaux Tapis Trek 25x100 5.98vc #10143*	**805**	**$195.79**

CARPET TILE SPECTER 50CMX50CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS SPECTER TUILE 50CMX50CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3115252T	Carpet Tile Specter 50x50 5.98sy #15252	*Carreaux Tapis Specter 50x50 5.98vc #15252*	**805**	**$195.79**

CARPET PLANKS SPECTER 25CMX100CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS SPECTER PLANCHE 25CMX100CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3130061P	Carpet Tile Specter 25x100 5.98sy #30061	*Carreaux Tapis Specter 25x100 5.98vc #30061*	**805**	**$195.79**

CARPET TILES SOLON 50CMX50CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS SOLON TUILE 50CMX50CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3350244T	Carpet Tile Solon 50x50 5.98sy #50244	*Carreaux Tapis Solon 50x50 5.98vc #50244*	**805**	**$219.83**

CARPET PLANKS SOLON 25CMX100CM - VENTURE CARPET | *CARREAUX DE TAPIS SOLON PLANCHE 25CMX100CM - TAPIS VENTURE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TV3350244P	Carpet Tile Solon 25x100 5.98sy #50244	*Carreaux Tapis Solon 25x100 5.98vc #50244*	**805**	**$219.83**

TO/ À INDEX
>>>12

FLOORING - INTER SOURCE | *REVÊTEMENT DE SOL - INTER SOURCE*

ATHLETICA SPORT FLOOR - INTER SOURCE | *PLANCHER SPORT ATHLETICA - INTER SOURE*

Athletica 5mm 6'x66' Honey Maple — *Athletica 5mm 6'x66' Honey Maple*


High Performance Sport Floor — *Plancher Sport Haute Performance*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ATHL-01	Athletica 5mm 6'x66' Honey Maple	*Athletica 5mm 6'x66' Honey Maple*	**806**	**$1,799.55**

ATHLETICA WELD ROD - INTER SOURCE | *CORDON ATHLETICA - INTER SOURCE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ATHLWR-01	Athletica Weld Rod 4mm x 50m Honey Maple	*Athletica Cordon 4mm x 50m Honey Maple*	**806**	**$168.75**

TARKETT HOMOGENEOUS | *TARKETT HOMOGÈNE*



TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTR383-2	Granit Roll 2mm Homing Pigeon #383	*Granit en Rouleau 2mm Homing Pigeon #383*	**820**	**$34.51**

TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT 2MM - 12 X 12 | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT 2MM - 12 X 12*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTT445-A	Granit 12 X 12 X 2mm Vintage #445	*Granit 12 X 12 X 2mm Vintage #445*	**820**	**$6.27**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT 2MM - 12 X 24 | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT 2MM - 12 X 24*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTT419-B	Granit 12 X 24 X 2mm Portland Gry #419	*Granit 12 X 24 X 2mm Portland Gry #419*	**820**	**$6.27**

TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTT460-2	Granit 24 X 24 X 2mm Slate Rock #460	*Granit 24 X 24 X 2mm Slate Rock #460*	**820**	**$6.27**

TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT MICRO 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT MICRO 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTMR350	Iq Granit Micro Roll 2mm #350	*Iq Granit Micro Rouleau 2mm #350*	**820**	**$43.02**

TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT MICRO 2MM - 12 X 12 | *TARKETT HOMOGENE IQ GRANIT MICRO 2MM - 12 X 12*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTMJT351-A	Granit Micro 12x12x2mm Tempest #351	*Granit Micro 24x24x2mm Tempest #351*	**820**	**$6.27**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT MICRO 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT MICRO 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTMJT351	Granit Micro 24 X 24 X 2mm Tempst #351	*Granit Micro 24 X 24 X 2mm Tempst #351*	820	**$6.27**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ OPTIMA 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE IQ OPTIMA 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OPTR205-2	Optima 2mm Roll Summer Moon #205	*Optima 2mm en Rouleau Summer Moon #205*	820	**$35.16**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ OPTIMA 2MM - 12 X 12 | *TARKETT HOMOGÈNE IQ OPTIMA 2MM - 12 X 12*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OPTT203-A	Optima 12 X 12 X 2mm Infused Ash #203	*Optima 12 X 12 X 2mm Infused Ash #203*	820	**$6.29**


TARKETT HOMOGENEOUS IQ OPTIMA 2MM - 12 X 24 | *TARKETT HOMOGÈNE IQ OPTIMA 2MM - 12 X 24*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OPTT254-B	Optima 12 X 24 X 2mm Lucky Clover #254	*Optima 12 X 24 X 2mm Lucky Clover #254*	820	**$6.29**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ OPTIMA 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE IQ OPTIMA 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OPTT243-2	Optima 24 X 24 X 2mm Sabled Stree #243	*Optima 24 X 24 X 2mm Sabled Stree #243*	820	**$6.29**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ OPTIMA ACOUSTIFLOR 3.7MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE IQ OPTIMA ACOUSTIFLOR 3.7MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
OPTACR857	Optima Acoustiflor 3.7mm RI Popiu B #857	*Optima Acoustiflor 3.7mm RI Popiu B #857*	820	**$68.56**



TARKETT HOMOGENEOUS MELODIA 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE MELODIA 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MLD2R975	Melodia 2mm Roll #975 Daiquiri	*Melodia 2mm en Rouleau #975 Daiquiri*	820	**$34.77**



TARKETT HOMOGENEOUS MELODIA 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE MELODIA 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MLD2JT968	Melodia 24 X 24 X 2mm #968 Anchor	*Melodia 24 X 24 X 2mm #968 Anchor*	820	**$5.31**


TARKETT HOMOGENEOUS MELODIA 2MM - 12" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE MELODIA 2MM - 12" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MLD2JT979-B	Melodia 12 X 24 X 2mm #979 Mariblue	*Melodia 12 X 24 X 2mm #979 Mariblue*	820	**$5.31**

TO/ À INDEX
>>>12

TARKETT HOMOGENEOUS MELODIA 2MM - 12" X 12" | *TARKETT HOMOGÈNE MELODIA 2MM - 12" X 12"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
MLD2JT775-A	Melodia 12 X 12 X 2mm #775 Marine Blue	*Melodia 12 X 12 X 2mm #775 Marine Blue*	820	$5.31



TARKETT HOMOGENEOUS ARIA 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE ARIA 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARIR657	Aria 2mm Roll #657 Cabana	*Aria 2mm en Rouleau #657 Cabana*	820	$34.66



TARKETT HOMOGENEOUS ARIA 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE ARIA 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARIT673	Aria 24 X 24 X 2mm #673 Urban Legend	*Aria 24 X 24 X 2mm #673 Urban Legend*	820	$5.26

TARKETT HOMOGENEOUS ARIA 2MM - 12 X 24 | *TARKETT HOMOGÈNE ARIA 2MM - 12 X 24*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARIT672-B	Aria 12 X 24 X 2mm #672 Diorite	*Aria 12 X 24 X 2mm #672 Diorite*	820	$5.26

TARKETT HOMOGENEOUS ARIA 2MM - 12 X 12 | *TARKETT HOMOGÈNE ARIA 2MM - 12 X 12*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ARIT065-A	Aria 12 X 12 X 2mm #065 Fazed Grey	*Aria 12 X 12 X 2mm #065 Fazed Gris*	820	$5.26




STANDARD PLUS 2MM - ROLL | *STANDARD PLUS 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STDPR498	Standard Plus 2mm Roll #498 Cobblestone	*Standard Plus 2mm en Rl #498 Cobblestone*	820	$23.93



STANDARD PLUS 2MM - 12 X 12 | *STANDARD PLUS 2MM - 12 X 12*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
STPT482-A	Standardplus 12x12x2mm Brown Velvet #482	*Standardplus 12x12x2mm Brown Velvet #482*	820	$6.20



TARKETT HOMOGENEOUS GRANIT-SAFETY-SHEET 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE GRANIT-SAFETY-SHEET 2MM - ROULEAU*

Granit Safety Shield 2mm Rl Homing Pig #698

Granit Safe-T vinyl sheet flooring provides safety underfoot, making it ideal for areas where there is an increased risk for slip and fall injuries.

Granit Safety Shield 2mm Rl Homing Pig #698

Le revêtement de sol en feuille de vinyle Granit Safe-T offre une sécurité sous les pieds, ce qui le rend idéal pour les zones où il existe un risque accru de blessures par glissade et chute.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTSFTR698	Granit Safety Shield 2mm Rl Homing Pig #698	*Granit Safety Shield 2mm Rl Homing Pig #698*	820	$47.10



TARKET ANTI-STATIC HOMOGENEOUS | *TARKETT HOMOGÈNE ANTI-STATIQUE*



TARKETT HOMOGENEOUS IQ GRANIT SD 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE IQ GRANIT SD 2MM - 24" X 24"*


Iq Granit Sd 24 X 24 X 2mm Kahlua #716

iQ Granit SD resilient flooring balances function with aesthetics to keep people safer and more productive. It's a high performance, homogeneous, permanently static dissipative resilient flooring with 12 warm colors in a semi-directional pattern. iQ Granite SD has low electrical resistance (10^6 to 10^9 ohms), so it provides peace of mind that electrical charges will be dissipated throughout its lifetime.

Iq Granit Sd 24 X 24 X 2mm Kahlua #716

Les balances de sol résilient iQ Granit SD fonctionnent avec l'esthétique pour garder les gens plus sûrs et plus productifs. C'est un revêtement de sol résilient à haute performance, homogène et dissipateur statique permanent avec 12 couleurs chaudes dans un motif semi-directionnel. iQ Granite SD a une faible résistance électrique (10 ^ 6 à 10 ^ 9 ohms), donc il offre la tranquillité d'esprit que les charges électriques seront dissipées tout au long de sa vie.

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
GRTSDT716	Iq Granit Sd 24 X 24 X 2mm Kahlua #716	*Iq Granit Sd 24 X 24 X 2mm Kahlua #716*	**821**	**$10.95**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ TORO SC 2MM - ROLL | *TARKETT HOMOGÈNE IG TORO SC 2MM - ROULEAU*


CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TORR107-2	Iq Toro Sc 2mm Roll Blue Belle #107	*Iq Toro Sc 2mm en Rouleau Bleu Bell #107*	**821**	**$55.80**



TARKETT HOMOGENEOUS IQ TORO SC 2MM - 24" X 24" | *TARKETT HOMOGÈNE IQ TORO SC 2MM - 24" X 24"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TORT104-2	Iq Toro Sc 24 X 24 X 2mm Abalone #104	*Iq Toro Sc 24 X 24 X 2mm Abalone #104*	**821**	**$11.07**

TARKETT HETEROGENEOUS | *TARKETT HÉTÉROGÈNE*



TARKETT HETEROGENEOUS ACCZENT WOOD 2MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE ACCZENT WOOD 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACWR29006	Acczent Wood 2mm Rl Long Modern Oak Black	*Acczent Bois 2mm Rl Long Modern Chêne Noir*	**823**	**$38.84**



TARKETT HETEROGENEOUS ACCZENT CONCRETE 2MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE ACCZENT CONCRETE 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACCR25005	Acczent Concrete 2mm Rl Dark Brow #25005	*Acczent Béton 2mm Rl Foncé Brow #25005*	**823**	**$38.84**



TARKETT HETEROGENEOUS ACCZENT ZEN 2MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE ACCZENT ZEN 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACZR82003	Acczent Zen Roll 2mm Warm Grey #82003	*Acczent Zen 2mm en Rouleau Warm G #82003*	**823**	**$38.84**



TARKETT HETEROGENEOUS ACCZENT TISSE 2MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE ACCZENT TISSE 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ACTR83016	Acczent Tisse Roll 2mm Warm Beige #83016	*Acczent Tisse 2mm Rl Warm Beige #83016*	**823**	**$38.84**

TO/ À INDEX >>>12



TARKETT HETEROGENEOUS ACCZENT FLOURISH 2MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE ACCZENT FLOURISH 2MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FLRR203	Acczent Flourish 2mm Roll #203	*Acczent Flourish 2mm Rl #203*	**823**	**$38.84**



TARKETT HETEROGENEOUS TRAINING 5MM - ROLL | *TARKETT HETEROGÈNE TRAINING 5MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TRNR8017	Training Solid 5mm Roll Sky Blue #8017	*Training Couleur Unie 5mm Rl Sky Blu #8017*	**823**	**$67.56**

TARKETT HEREROGENEOUS PERFORMA 6' | *TARKETT HETEROGÈNE PERFORMA 6'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRFR11-6	Performa 2mm Rl 6' New Maple #55011	*Performa 2mm Rl 6' New Maple #55011*	**823**	**$28.44**

Tarkett

TARKETT HETEROGENEOUS PERFORMA 12' | *TARKETT HETEROGÈNE PERFORMA 12'*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
PRFR32-12	Performa 2mm Rl 12' Castlerock #55032	*Performa 2mm Rl 12' Castlerock #55032*	**823**	**$28.44**

TARKETT AND ROBERTS LVT | *LVT TARKETT ET ROBERTS*



INSPIRATION 7.87 X48 PLANKS SERIE ID70 | *PLANCHETTES 7.87 X48 INSPIRATION ID70*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID70-122	Id70 39.39sf Rustic Oak - Dark Grey	*Id70 39.39pc Rustic Chêne - Gris Foncé*	**824**	**$205.17**

INSPIRATION 7.87 X48 PLANKS SERIE ID55 | *PLANCHETTES 7.87 X48 INSPIRATION ID55*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID55-113	Id55 39.39pc Elm Light Grey	*Id55 39.39pc Elm Light Gris*	**824**	**$167.71**



INSPIRATION 19.68 X19.68 TILES SERIE ID70 | *TUILES 19.68 X19.68 INSPIRATION ID70*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID70-088	Id70 Tiles 40.36sf Trend Line - Black	*Id70 Tuiles 40.36pc Trend Line - Noir*	**824**	**$208.85**

INSPIRATION 19.68 X19.68 TILES SERIE ID55 | *TUILES 19.68 X19.68 INSPIRATION ID55*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID55-128	Id55 Tuiles 40.36pc Rustic Oak MediumBrown	*Id55 Tuiles 40.36pc Rustic Chêne Medium-Brown*	**824**	**$171.81**



TILE 6.56 X 39.37 INSPIRATION ID70 | *TUILES 6.56 X 39.37 INSPIRATION ID70*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID70-009	Id70 39.50sf Wenge - Black	*Id70 39.50pc Wenge - Noir*	**824**	**$205.76**

PROSOL



TILE 6.56 X 39.37 INSPIRATION ID55 | *TUILES 6.56 X 39.37 INSPIRATION ID55*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
ID55-009	Id55 39.50sf Wenge - Black	*Id55 39.50pc Wenge - Noir*	**824**	**$168.13**



TARKETT ALOFT GLUE DOWN PLANK 2MM - 6" X 48" | *TARKETT ALOFT 2MM PLANCHETTES COLLEES - 6" X 48"*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
32C0083G	Aloft Gd 6 X48 36sq/ft Coopers Oak Roan	*Aloft à Coller 6x48 36pc Coopers Chêne Roan*	**824**	**$97.85**

TARKETT LINOLEUM PRODUCTS | *PRODUITS DE LINOLÉUM*



TARKETT LINOLEUM VENETO 2.5MM - ROLL | *TARKETT LINOLÉUM VENETO 2.5MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VENR121-25	Veneto 2.5mm Roll Durango #121	*Veneto 2.5mm en Rouleau Durango #121*	**825**	**$32.21**



TARKETT LINOLEUM LENZA 2.5MM - ROLL | *TARKETT LINOLÉUM LENZA 2.5MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
LNZR300	Lenza 2.5mm Roll #300 Warm Biscuit	*Lenza 2.5mm en Rouleau #300 Warm Biscuit*	**825**	**$42.50**



TARKETT LINOLEUM TONALI 2.5MM - ROLL | *TARKETT LINOLÉUM TONALI 2.5MM - ROULEAU*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
TNLR200	Tonali 2.5mm Roll #200 Hummus	*Tonali 2.5mm en Rouleau #200 Hummus*	**825**	**$42.50**

TARKETT WELDING RODS | *TARKETT CORDONS DE SOUDURE*

TARKETT SOLID COLOR WELDING RODS | *TARKETT CORDONS DE SOUDURE DE COULEUR UNIE*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WR1287013	Solid Color Weld Rod #1287013 164'	*Cordon Soudure Couleur Unie 1287013 164'*	**826**	**$60.35**

TARKETT WELDING RODS FOR LINOLEUM | *TARKETT CORDONS DE SOUDURE POUR LINOLÉUM*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WC14000612	Multi Color Weld Rod #14000612 165'	*Cordon Soudure Multicolore 14000612 165'*	**826**	**$134.12**

TARKETT MULTI-COLOR WELDING RODS - TABLE 1 | *TARKETT CORDONS DE SOUDURE MULTICOLORES - TABLEAU 1*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
WRC1287773	Multi Color Weld Rod #1287773 165'	*Cordon Soudure Multicolore #1287773 165'*	**826**	**$72.17**

TO/ À INDEX >>>12

CARPET TILE TARKETT | CARREAUX DE TAPIS TARKETT



TARKETT CARPET TILES - CLEAN PATH | *TARKETT CARREAUX DE TAPIS - CLEAN PATH*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
QA1	Clean Path Tile 24 X 24 #qa1 (15 Pcs)	*Tuile Clean Path 24 X 24 #qa1 (15 Pcs)*	828	$722.11

AZROCK VCT TILES | *TUILE VCT AZROCK*

AZROCK VCT 1/8" FEATURE STRIPS | *LIGNES DE JEUX VCT 1/8" - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS300-D	Feature Strip 2 X24 X1/8 #300 (25pcs)	*Ligne de Jeu 2 X24 X1/8 #300 (25mcx)*	830	$118.59

AZROCK VCT 1/8" FEATURE STRIPS | *LIGNES DE JEUX VCT 1/8" - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS240-F	Feature Strip 4 X24 X1/8 #240 (15pcs)	*Ligne de Jeu 4 X24 X1/8 #240 (15mcx)*	830	$118.59

AZROCK VCT 1/8" FEATURE STRIPS | *LIGNES DE JEUX VCT 1/8" - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS236-C	Feature Strip 1 X24 X1/8 #236 (50pcs)	*Ligne de Jeu 1 X24 X1/8 #236 (50mcx)*	830	$118.59

AZROCK VCT 1/8" FEATURE STRIPS | *LIGNES DE JEUX VCT 1/8" - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
FS300-H	Feature Strip 6 X24 X1/8 #300 (15pcs)	*Ligne de Jeu 6 X24 X1/8 #300 (15mcx)*	830	$130.33



AZROCK PREMIUM VCT 12" X 12" X 1/8" TILES | *TUILES VCT 12" X 12" X 1/8" PREMIUM - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VS300-3	Azrock VCT Premium Color 300 Black	*Azrock VCT Premium Color 300 Noir*	830	$196.46

AZROCK PREMIUM VCT 12" X 12" X 1/8" TILES | *TUILES VCT 12" X 12" X 1/8" PREMIUM - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
VS304-3	Azrock VCT Premium Color 304 White	*Azrock VCT Premium Color 304 Blanc*	830	$196.46

VCT TILES 12 X 12 X 1/8 EXPRESSIONS - AZROCK | *TUILES VCT 12 X 12 X 1/8 EXPRESSIONS - AZROCK*

CODE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	Group	Prix/Price
E1319-3	Azrock VCT Expressions Color 1319	*Azrock VCT Expressions Couleur 1319*	830	$62.28

EASTERN/EST CANADA

Siège social / Head Office

MONTRÉAL
165, rue Deslauriers
St-Laurent, (Québec) H4N 2S4
Tél: 514-745-1212
800-363-1501
Fax: 514-745-0858
800-821-0858

Succursales / Branches

MONTRÉAL (Griffith)
4305 Griffith
Saint-Laurent, QC H4T 2A2
Tél: 438-469-0812
866-469-0812
Fax: 438-469-0815

OTTAWA
1153 Newmarket
Ottawa, Ontario K1B 4N4
Tél: 613-746-1212
800-263-5986
Fax: 613-746-2926
800-246-2926

QUÉBEC
2555, rue Watt, local #1
Québec, (Québec) G1P 3T2
Tél: 418-656-9458
800-463-5925
Fax: 418-656-6940
800-366-6940

SAGUENAY
1225, rue de la Manic
Saguenay, (Québec) G7K 1A1
Tél: 418-549-8886
888-308-0388
Fax: 418-549-8488
866-366-1266

MONCTON
400 Edimburgh. Unit 107
Moncton, NB E1E 2L1
Tel: 506-859-9494
800-668-9494
Fax: 506-859-1090

DARTMOUTH
105 Akerley Blvd., Unit LM,
Dartmouth NS, B3B 1R7
Tel: 902-468-1990
800-667-1990
Fax: 902-468-2219

BROSSARD
2850 Boul Matte
Brossard, QC J4Y 2P4
Tel: 450-500-1281
833-500-1281
Fax: 450-500-1282

CENTRAL/CENTRE CANADA

Siège social / Head Office

VAUGHAN
161 Cidermill Ave
Vaughan, ON L4K 4G5
Tel: 905-418-1082
800-567-7722
Fax: 905-418-1084

Succursales / Branches

TORONTO
255 Steeprock Drive
Toronto, ON M3J 2Z5
Tel: 416-630-4883
Fax: 416-630-4941

SCARBOROUGH
1412 Warden Ave.
Scarborough, ON M1R 5A3
Tel: 416-609-3972
888-646-9217
Fax: 416-609-3613
888-946-9217

BARRIE
230 Bayview Dr., Unit 9-10
Barrie, ON L4N 4Y8
Tel: 705-733-2212
844-895-1015
Fax: 705-733-5066

HAMILTON
47 Ditton Dr.,
Hamilton, ON L8W 2E5
Tel: 905-575-8106
888-927-4577
Fax: 905-575-7657

KITCHENER
500 Bingemans Center Dr., #10-11,
Kitchener, ON N2B 1R9
Tel: 519-581-8484
866-598-9546
Fax: 519-576-7028
866-598-9547

KINGSTON
1663 Venture Dr. #1D
Kingston, ON K7P 0E9
Tel: 613-384-1212
800-335-2084
Fax: 613-384-7464

MISSISSAUGA
3240 Lenworth Drive,
Mississauga, ON L4X 2G1
Tel.: 905-238-0223
Fax: 905-238-0987

ST-CATHARINES
113 Cushman Rd. #54
St-Catharines, ON L2M 6T2
Tel: 905-685-3834
Fax: 905-685-9181

SUDBURY
922 Cambrian Heights Dr.
Sudbury, ON P3C 5L8
Tel: 705-525-4044
800-680-8748
Fax: 705-525-4160

WINDSOR
4445 County Road #42
Windsor, ON N9A 6J3
Tel: 519-946-1255
855-946-1255
Fax: 519-946-0944

CAMBRIDGE
1731 Bishop Street North
Cambridge, ON N1T 1N5
Tel: 519-740-9311
800-265-8181
Fax: 519-740-1171

LONDON
406 Newbold
London, ON N6E 1K1
Tel: 519-668-7260
877-668-7722
Fax: 519-668-5671

WESTERN/OUEST CANADA

Siège social / Head Office

CALGARY
103 - 5760 9TH St. SE
Calgary, AB T2H 1Z9
Tel: 403-253-4642
800-661-2793
Fax: 403-253-4652

Succursales / Branches

EDMONTON
11662 - 154 Street,
Edmonton, AB T5M 3N8
Tel: 780-451-4222
800-661-9310
Fax: 780-452-8015

KELOWNA
459 Banks Road
Kelowna, BC V1X 6A2
Tel: 250-868-9441
877-868-9441
Fax: 250-868-9449

SASKATOON
815 66th St #182
Saskatoon, SK S7P 0A3
Tel: 306-651-5033
Fax: 306-635-5035

EDMONTON (SOUTH)
4448 - 97 Street NW
Edmonton, AB T6E 5R9
Tel: 780-435-5375
Fax: 780-435-5334

BURNABY
4660 Dawson Street
Burnaby, BC V5C 4C3
Tel: 778-327-5865
888-527-5866
Fax: 778-327-5869

BURNABY 2
4183 Dawson St
Burnaby, BC V5C 4B3
Tel: 604 294-9400
Fax: 604 294-9500

REGINA
515 E 6th avenue
Regina, SK S4N 5A3
Tel: 306-525-8215
888-525-8215
Fax: 306-525-8614

CALGARY (NORTH)
3101 16 Street N.E.
Calgary, AB T2E 7K8
Tel: 403-569-6922
800-661-2793
Fax: 403-569-6982

SURREY
101 - 13375 76th Ave.
Surrey, BC V3W 6J3
Tel: (604) 591 - 3431
Fax: (604) 591 - 2956

WINNIPEG
Unit 2 - 167 Hutchings St,
Winnipeg, MB R2X 2R4
Tel: 204-632-1212
877-450-2124
Fax: 877-508-9812

RED DEER
#4 & 5, 7619 Gaetz Ave.
Red Deer, AB T4P 1M6
Tel: 403-346-8383
Fax: 403-340-8302

VICTORIA
3934 Quadra Street, #108
Victoria, BC V8X 1J6
Tel: 250-479-1114
877-479-1114
Fax: 250-479-1188
877-579-1188

LANGLEY
20555 Langley Bypass, #5
Langley, BC V3A 5E8
Tel: 604-533-1080
Fax: 604-533-1486

RICHMOND
14 - 3671 Viking Way
Richmond, BC V6V 2J5
Tel: (604) 270-1314
Fax: (604) 270-1393

ABBOTSFORD
#108 - 30799 Simpson Rd.
Abbotsford, BC V2T 6X4
Tel: (604) 853-7778
Fax: (604) 853-7779

PRINCE GEORGE
1967 South Ogilvie Street
Prince-George, BC V2N 1X2
Tel: (250) 562-4348
Fax: (250) 563-7308

KAMLOOPS
1370 Dalhousie Dr.
Kamloops, BC V2C 5P7
Tel: (250) 851-5138
Fax: (250) 851-5187

NANAIMO
4A - 2480 Kenworth Rd.
Nanaimo, BC V9T 3Y3
Tel: (250) 751-8868
Fax: (250) 751-8869

COQUITLAM
1450 Brigantine Dr
Coquitlam, BC V3K 7C1
Tel: 604 342 1011
844-342-1011
Fax: 604 342 1012

PROSOL®

DISTRIBUTION CENTERS / CENTRES DE DISTRIBUTION

MONTREAL: 4305 Griffith St., Saint-Laurent, QC, H4T 2A2 • 514-745-1212
TORONTO: 161 Cidermill Ave, Vaughan, ON, L4K 4G5 • 905-418-1082
CALGARY: 5760 9 St SE #103, Calgary, AB T2H 1Z9 • 403 253-4642
COQUITLAM: 1450 Brigantine Dr, Coquitlam, BC V3K 7C1 • 604 342 1011

MONTREAL QUEBEC SAGUENAY BROSSARD
MONCTON OTTAWA DARTMOUTH VAUGHN
DOWNSVIEW KINGSTON STE.CATHARINES
CAMBRIDGE SCARBOROUGH KITCHENER LONDON
MISSISSAUGA WINDSOR BARRIE SUDBURY
HAMILTON CALGARY S. CALGARY N. EDMONTON N.
EDMONTON S. WINNIPEG RED DEER SASKATOON
REGINA SURREY PRINCE GEORGE
BURNABY N. BURNABY S. VICTORIA
RICHMOND KELOWNA KAMLOOPS
ABBOTSFORD LANGLEY
NANAIMO COQUITLAM



FOR MORE INFORMATION / POUR PLUS D'INFORMATION
www.prosol.ca

durox Flooring Accessories PS Inc. GOLDEN Flooring Accessories PS Ltd. PACIFIC RIM FLOORING SUPPLIES PAT COR Flooring Accessories PS Ltd. ADVANCED FLOORING SUPPLIES LTD.

PROSOL® utions